

NILU OR. 3/87

NILU : 3/87
REFERANSE : O-8365
DATO : JANUAR 1987
ISBN : 82-7247-782-3

METEOROLOGISKE DATA FRA
NEDRE TELEMAR, VINTEREN 1985/86

Kjell Skaug

SAMMENDRAG

De meteorologiske målingene fra nedre Telemark i perioden 1.12.85 - 28.2.86 er presentert.

Vindretningsfordelingen for måleperioden likner på fordelingen for de siste fem års vinterperioder. Det var noe flere observasjoner med vind fra nord-nordvest, nord og nordnordøst samt vindstille enn gjennomsnittet for de fem siste vinterperiodene. Gjennomsnittlig vindstyrke på 3.0 m/s var som normalt.

Fordelingen av stabilitetsklassene avvek noe fra det som har vært vanlig de ni siste åra. Det var færre tilfeller av lett stabilt, og flere tilfeller av ustabilt og nøytralt enn det som har vært vanlig tidligere. Antallet stabile tilfeller var som normalt.

Temperaturavvikene fra det normale var ganske betydelige i hele perioden. Hele vinterperioden var kaldere enn gjennomsnittet for de ti siste åra. Middelsestemperaturen for desember var 2.8°C lavere, januar var 2.4°C kaldere og februar var 2.9°C kaldere enn gjennomsnittet for de ti siste åra.

INNHOILDSFORTEGNELSE

	Side
SAMMENDRAG	3
1 INNLEDNING	7
2 INSTRUMENTERING, STASJONSPLOSSERING	8
3 DATATILGJENGELIGHET/KVALITET	9
4 VINDFORHOLDENE	9
5 STABILITETSFORHOLDENE	12
6 FREKVENNS AV VIND/STABILITET	13
7 HORIZONTAL TURBULENS	15
8 TEMPERATUR	16
9 RELATIV FUKTIGHET	16
10 REFERANSER	18
VEDLEGG A	19
VEDLEGG B	29
VEDLEGG C	35


METEOROLOGISKE DATA FRA NEDRE TELEMARK VINTEREN 1985/86

1 INNLEDNING

Denne presentasjonen av meteorologiske data fra nedre Telemark i perioden 1.12.85 - 28. 2.86 (vinter), er et ledd i det koordinerte måleprogram av meteorologi og spredningsforhold i området. Bearbeidelsen er utført på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn, kontrollseksjonen nedre Telemark, og er en videreføring av tidligere tilsendte data (se referanselisten).

2 INSTRUMENTERING, STASJONSPASSERING

Målestasjonens plassering er angitt i figur 1.



Figur 1: Lokalisering av den meteorologiske målestasjonen i nedre Telemark.

Følgende instrumentering av anvendt ved As:

NILU automatiske værstasjon (AWS) med 25 m høy mast og direkte oppringt samband. Det måles timevis: vindretning, vindstyrke og temperataur (i 25 m), temperatur og relativ fuktighet (i 2 m), stabilitet (temperaturforskjell mellom 25 m og 10 m). Værstasjonen måler også vindkast (gust) og turbulens (i 25 m). Stasjonen er plassert 90 m o.h.

3 DATATILGJENGELIGHET/KVALITET

Datatilgjengeligheten fra AWS-stasjonen på As var også i denne perioden svært god.

Datatilgjengeligheten for perioden var følgende:


99.9% for temperatur (25 m og 2 m), temperaturdifferens, relativ fuktighet, vindretning (25 m og 2 m), vindhastighet (25 m og 2 m) 3 sek.-midl. gust, 1 sek.-midl. gust og horisontal turbulens.

4 VINDFORHOLDENE

Vindrose fra As for vinteren 1985/86 er vist i figur 2 sammen med rosen for de fem vinterperiodene 1980/81-84/85.

Kvartalsvise vindfrekvensfordelinger (i %) er også presentert i tabellene A.1-2. Vindobservasjoner fra As er dessuten presentert som månedsvise frekvensfordelinger i tabell A.7.


Vinteren 1985/86 blåste det oftest fra nord-nordvest ved As. Dette tilsvarer godt vindretningsfordelingen for tidligere vinterperioder, selv om overnevnte vindretning sammen med vind fra nord og nord-nordøst forekom oftere enn vanlig. Det samme gjelder vindstille. De fleste andre vindretningene forekom noe sjeldnere enn gjennomsnittet for de fem siste åra. Dominerende vindretning ved As var i alle de tre vintermånedene nord-nordvest.



Figur 2: Vindroser (frekvens av vind i % i 12 sektorer) fra As for perioden 1.12.85 - 28. 2.86, og for vinterperiodene 1980/81 - 84/85.

Middelvindstyrken ved As var lik gjennomsnittet for vinterperiodene 1980-84 og ble målt til 3.0 m/s. Gjennomsnittlige vindstyrker var for desember 2.3 m/s, januar 3.4 m/s og februar 3.1 m/s. Den gjennomsnittelige vindstyrken for desember var 0.9 m/s under femårsnormalen. Januar lå 0.3 m/s over, mens februar hadde relativt kraftige vinder med en gjennomsnittelig vindstyrke på 0.6 m/s over normalen.

Figur 3 viser vindstyrkefordelingen ved As.




Figur 3: Kumulativ frekvensfordeling av vindstyrke og 1 sekunds gust ved As vinteren 1985/86. Figuren viser frekvens av vindstyrke større enn verdiene angitt på x-aksen.

Vindstyrker over 6 m/s ved As forekom i 3.7% av tiden. Svake vinder, mindre enn 2 m/s forekom i 29.8% av tiden. I gjennomsnitt blåste det svakest fra vest ved As. Kraftigst blåste det fra nord-nordøst.

Figur 4 viser forholdet mellom gust og timesmidlet vindstyrke ved forskjellige vindretninger. Forholdet varierer lite med vindretningen, og forholdet 3 sek.gust/FF ligger hele tiden nær en faktor 2. Det gjennomsnittlige forholdet er 2.1, og forholdet er størst ved vind fra vest med 2.5. Ved vindstyrker lavere enn 0.2 m/s stiger imidlertid dette forholdet kraftig.

GUST3/FF SOM FUNKSJON AV VINDRETN.




Figur 4: Forholdet mellom 3 sekunds gust og timesmidlet vindstyrke ved de ulike vindretningene. C symboliserer vind fra udefinert retning med hastighet < 0.2 m/s.

5 STABILITETSFORHOLDENE

Stabilitetsforholdene i fire klasser er fordelt over døgnet i tabell A.3 og A.8 og vist i figur 5, basert på temperaturredifferansen mellom 25 m og 10 m på Δs (dT). Stabilitetsklassene er definert ved:

Ustabil	:	$dT < -0.5$
Nøytralt	:	$-0.5 < dT < 0$
Lett stabilt	:	$0 < dT < 0.5$
Stabilt	:	$dT > 0.5$

Stasjon: AS AWS.
 Periode: Vinter 1985 - 86
 Data : T(25-10)M




Figur 5: Døgnfordelingen av fire stabilitetsklasser basert på målinger av temperaturforskjellen mellom 25 m og 10 m i masten på As 1.12.85-28. 2.86.

Vinteren 1985/86 var det 11.8% stabil, 32.6% lett stabil, 51.5% nøytral og 4.0% ustabil temperatursjiktning. Denne fordelingen gir flere tilfeller av nøytral og ustabil sjiktning enn gjennomsnittet for de ni siste åra. Antallet stabile tilfeller er som normalt, mens det var færre tilfeller av lett stabilt enn det som tidligere har vært registrert.

6 FREKVENNS AV VIND/STABILITET

Tabell A.4 og A.9 gir frekvensen (i %) i 196 klasser av vind og stabilitet, basert på stabilitetsdata og vinddata fra 25 m masta på As.

Figur 6 viser frekvensen av stabil sjikting (inversjoner) og ustabil sjikting som funksjon av vindretningen.




Figur 6: Frekvens av stabil og ustabil sjikting som funksjon av vindretningen ved Ås vinteren 1985/86.

Figur 6 viser at stabile tilfeller vinteren 1985/86 oftest forekom ved vind fra nord-nordvest. Tabell A.4 viser at vindstyrken da oftest var lavere enn 4 m/s. Dette representerer vanligvis de stabile nattsituasjonene, men denne vinterperioden er vind fra nordvest helt dominerende. Det er derfor også flest ustabile sitiasjoner ved vind fra nordvest.

7 HORIZONTAL TURBULENS

Standardavviket av den horisontale vindretningsfluktasjonen σ_θ observert 25 m over bakken er et mål for den horisontale spredningen av luftforurensninger.

Midlere verdier av σ_0 er gitt i tabell A.10. Verdiene er gitt i klasser av vindretning og stabilitet. Figur 7 viser midlere verdier av σ_0 som funksjon av vindretningen. Sig.K. betyr σ_0 midlet over 5 minutter mens sig.L+K. er et timesmiddel som i tillegg til sig.K. også tar inn de langperiodiske vindmeanderingene.



Figur 7: Midlere verdier av σ_0 (i grader som 5 minutters middel og timesmiddel) som funksjon av vindretningene.

Vi ser at σ_0 er høyest ved svake vinder av udefinert retning. Den er også høy ved vinder fra øst-sørøst og vest.

8 TEMPERATUR

Tabell A.5 viser månedsvise temperaturstatistikk for Ås i perioden 1-12.85-28.2.86.

Middeltemperaturen for desember var ved Ås -4.8°C , januar -6.4°C og for februar -6.7°C . Hele vinterperioden hadde til dels betydelig lavere temperaturer enn gjennomsnittet for de ti siste åra, henholdsvis 2.8°C , 2.4°C og 2.9°C kaldere. Den høyeste temperaturen ble målt den 13.12.85 kl 1800 til 7.7°C . Den laveste temperaturen ble målt den 20. 2.86 kl 0800 til -22.3°C .

9 RELATIV FUKTIGHET VED ÅS

Tabell A.6 viser en statistisk fordeling av den relative fuktigheten ved Ås for vinteren 1985/86. Månedsmiddelverdiene viser relativ fuktighet på 74% i desember, 75% i januar og 71% i februar. Den relative fuktigheten i perioden var lavere enn gjennomsnittet for de ti siste åra. I desember varierte fuktigheten i gjennomsnitt fra 77% midt på dagen til 73% om natten. I januar varierte den fra 78% til 74%, og i februar fra 67% om ettermiddagen til 75% sent på natta.

11 REFERANSER

Arnesen K., Friberg A.G., Sivertsen B. og Skaug K. (1978-85). Meteorologiske data fra nedre Telemark, Lillestrøm 1978-85. (NILU OR).

Periode:	Rapport nr.
Høsten 1977	OR 8/78
Vinteren 1977-78	OR 21/78
Våren 1978	OR 9/79
Sommeren 1978	OR 12/79
Høsten 1978	OR 13/79
Vinteren 1978-79	OR 27/79
Våren 1979	OR 30/79
Sommeren 1979	OR 3/80
Høsten 1979	OR 10/80
Vinteren 1979-80	OR 18/80
Våren 1980	OR 39/80
Sommeren 1980	OR 2/81
Høsten 1980	OR 15/81
Vinteren 1980-81	OR 21/81
Våren 1981	OR 48/81
Sommeren 1981	OR 11/82
Høsten 1981	OR 51/82
Vinteren 1981-82	OR 2/83
Våren 1982	OR 8/83
Sommeren 1982	OR 11/83
Høsten 1982	OR 22/83
Vinteren 1982-83	OR 39/83
Våren 1983	OR 58/83
Sommeren 1983	OR 3/84
Høsten 1983	OR 32/84
Vinteren 1983-84	OR 50/84
Våren 1984	OR 65/84
Sommeren 1984	OR 13/85
Høsten 1984	OR 39/85
Vinteren 1984-85	OR 52/85
Våren 1985	OR 73/85
Sommeren 1985	OR 32/86

VEDLEGG A

Tabeller

Tabell A.1: Vindfrekvenser (vindrose) fra Ås 1.12.85-28. 2.86.

Stasjon : AAS
 Periode : 01.12.85 - 28.02.86

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett								Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22	
30	13.3	18.9	12.2	16.7	16.7	16.7	15.6	15.7	15.0
60	6.7	2.2	8.9	2.2	3.3	4.4	7.8	9.0	6.0
90	3.3	2.2	.0	1.1	.0	2.2	.0	1.1	1.9
120	1.1	.0	1.1	.0	1.1	6.7	5.6	1.1	2.2
150	1.1	1.1	.0	2.2	.0	6.7	8.9	4.5	2.5
180	2.2	1.1	4.4	2.2	4.4	2.2	.0	2.2	2.6
210	3.3	5.6	3.3	3.3	3.3	2.2	2.2	2.2	3.0
240	.0	1.1	1.1	.0	1.1	1.1	3.3	2.2	1.1
270	2.2	.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	.0	.8
300	11.1	11.1	14.4	10.0	8.9	3.3	10.0	7.9	9.2
330	37.8	38.9	40.0	47.8	40.0	24.4	26.7	43.8	37.5
360	16.7	15.6	12.2	11.1	14.4	23.3	17.8	9.0	15.5
Stille	1.1	2.2	1.1	2.2	5.6	5.6	1.1	1.1	2.6
Ant.obs	(90)	(90)	(90)	(90)	(90)	(90)	(90)	(89)	(2158)
Midlere vind m/s	3.0	3.1	3.1	2.9	2.7	2.7	2.8	3.2	3.0

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke .3 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser				Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV			
30	1.3	5.0	7.2	1.5	15.0	(324)	4.2
60	.9	2.1	2.6	.3	6.0	(129)	3.8
90	.9	.7	.3	.0	1.9	(42)	2.4
120	1.4	.5	.0	.2	2.2	(47)	2.2
150	1.4	.7	.0	.4	2.5	(55)	2.8
180	.8	1.2	.5	.1	2.6	(57)	3.0
210	.8	.9	1.0	.3	3.0	(65)	3.6
240	.5	.1	.2	.2	1.1	(23)	3.5
270	.4	.3	.0	.0	.8	(17)	2.0
300	3.7	4.6	.8	.1	9.2	(199)	2.5
330	12.7	20.6	4.1	.1	37.5	(809)	2.6
360	3.4	8.6	3.3	.2	15.5	(335)	3.1
Stille					2.6	(56)	
Total	28.3	45.3	20.2	3.6	100.0	(2158)	
Midlere vind m/s	1.3	3.0	4.8	7.1			3.0

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Tabell A.2: Vindfrekvenser (vindrose) fra Ås vinterperiodene 1980/81-84/85.

Stasjon : AAS
 Periode : 01.12.80 - 28.02.85

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett								Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22	
30	10.2	10.7	12.4	13.6	11.1	11.0	10.2	10.8	11.4
60	5.4	5.4	6.7	5.9	5.7	8.5	6.4	7.2	6.2
90	4.1	4.3	1.8	3.1	3.4	4.1	5.1	3.6	3.6
120	2.8	2.0	3.9	2.8	6.5	7.7	5.6	2.3	4.3
150	2.8	2.3	3.1	3.3	5.2	5.6	4.1	2.1	3.6
180	4.6	3.6	3.6	5.4	5.2	5.9	4.6	4.1	5.0
210	6.9	7.9	7.0	7.9	6.7	7.7	8.2	7.7	7.4
240	4.6	4.9	5.7	4.9	4.7	5.1	6.1	5.4	5.2
270	6.4	5.4	4.4	3.3	4.1	4.4	5.6	4.9	4.4
300	8.2	9.2	11.3	9.5	8.5	7.9	9.5	10.5	9.5
330	30.9	30.2	28.4	28.7	25.1	18.2	21.0	27.8	26.9
360	11.2	11.3	9.5	9.5	11.1	12.1	12.0	11.8	10.4
Stille	2.0	2.8	2.3	2.1	2.6	1.8	1.5	1.8	2.1
Ant.obs	(392)	(391)	(388)	(390)	(386)	(390)	(391)	(389)	(9348)
Midlere vind m/s	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke .3 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser				Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV			
30	1.7	5.3	3.8	.5	11.4	(1062)	3.6
60	1.2	2.9	1.8	.3	6.2	(583)	3.5
90	1.2	1.9	.4	.0	3.6	(333)	2.7
120	2.2	1.7	.4	.0	4.3	(403)	2.3
150	1.6	1.4	.3	.2	3.6	(334)	2.6
180	1.5	2.1	1.1	.3	5.0	(466)	3.1
210	1.6	3.3	2.0	.7	7.4	(696)	3.5
240	1.5	1.8	1.5	.5	5.2	(489)	3.4
270	1.9	1.3	.9	.4	4.4	(413)	3.1
300	2.8	4.5	1.4	.8	9.5	(890)	3.2
330	8.9	15.0	2.5	.4	26.9	(2511)	2.7
360	3.0	5.3	1.6	.5	10.4	(971)	3.0
Stille					2.1	(197)	
Total	29.1	46.4	17.7	4.7	100.0	(9348)	
Midlere vind m/s	1.4	3.0	4.8	7.3			3.0

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Tabell A.3: Fire klasser av stabiliteter fordelt over døgnet basert på målinger av temperaturforskjellen mellom 25 m og 10 m i masta på Ås 1.12.85-28. 2.86.

$$X=(Y1-Y2)/H$$

Stasjon: AAS
Periode: 01.12.85 - 28.02.86

Frekvens av forskjellige stabiliteter

	Ustabil X=(< -.5)	Nøytralt X=(-.5-< .0)	Lett stab. X=(.0-< .5)	Stabil X=(.5->)
1	.00	47.78	37.78	14.44
2	.00	50.00	34.44	15.56
3	.00	46.67	41.11	12.22
4	.00	46.67	38.89	14.44
5	.00	43.82	40.45	15.73
6	.00	41.11	42.22	16.67
7	.00	44.44	37.78	17.78
8	.00	47.78	36.67	15.56
9	1.11	53.33	33.33	12.22
10	3.33	64.44	23.33	8.89
11	12.22	74.44	10.00	3.33
12	18.89	70.00	8.89	2.22
13	16.67	71.11	11.11	1.11
14	17.78	65.56	12.22	4.44
15	14.44	58.89	22.22	4.44
16	12.22	50.00	30.00	7.78
17	.00	54.44	37.78	7.78
18	.00	36.67	50.00	13.33
19	.00	44.44	43.33	12.22
20	.00	41.11	44.44	14.44
21	.00	44.44	37.78	17.78
22	.00	46.07	37.08	16.85
23	.00	46.67	38.89	14.44
24	.00	46.67	33.33	20.00
	4.03	51.53	32.62	11.82

2158 Obs.

Tabell A.4: Frekvens (i %) av vind og stabilitet fordelt på fire vindstyrkeklasser og fire stabilitetsklasser:
1 = ustabil 2 = nøytralt
3 = lett stabilt 4 = stabilt.
Vindstille (vind < 0.2 m/s). Basert på data fra Ås i perioden 1.12.85-28. 2.86.

1.12.85 - 28. 2.86

	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	ROSE
30	.0	1.0	.2	.2	.2	4.2	.7	.1	.0	7.6	.0	.0	.0	1.6	.0	.0	15.8
60	.0	.6	.2	.0	.1	1.5	.4	.0	.0	2.3	.0	.0	.0	.3	.0	.0	5.5
90	.0	.2	.6	.1	.0	.4	.2	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8
120	.3	.3	.6	.2	.0	.1	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	2.2
150	.1	.3	.6	.4	.0	.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	2.6
180	.0	.4	.4	.1	.1	.5	.5	.0	.0	.3	.2	.0	.0	.1	.0	.0	2.6
210	.1	.1	.3	.3	.0	.1	.6	.0	.1	.4	.5	.0	.0	.3	.1	.0	3.1
240	.0	.1	.3	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.2	.0	.0	1.0
270	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.8
300	.3	1.3	1.4	.7	.5	1.5	2.0	1.1	.0	.3	.6	.4	.0	.0	.1	.0	10.2
330	.6	4.4	5.5	1.4	.7	6.1	9.6	3.8	.0	1.2	1.8	1.3	.0	.0	.1	.0	36.7
360	.1	2.2	.8	.3	.0	6.5	1.7	.4	.0	3.3	.2	.0	.0	.2	.0	.0	15.6
STILLE	.6	.4	.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.1
TOTAL	2.2	11.5	11.8	4.3	1.7	21.1	16.8	5.7	.1	15.8	3.5	1.8	.0	3.2	.5	.0	100.0

FORDELING PÅ VINDHASTIGHET

.0- 2.0 M/S	2.0- 4.0 M/S	4.0- 6.0 M/S	OVER 6.0 M/S
29.8	45.3	21.2	3.7

FORDELING AV STABILITETSKLASSENE

4.0	51.5	32.6	11.8
-----	------	------	------

ANTALL TIMER = 2160, ANTALL OBSERVASJONER = 2158

Tabell A.7: a) Vindfrekvenser fra Ås for desember 1985.
 b) Vindfrekvenser fra Ås for januar 1986.
 c) Vindfrekvenser fra Ås for februar 1986.

a)

Stasjon : AAS
 Periode : 01.12.85 - 31.12.85

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett								Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22	
30	6.5	16.1	6.5	16.1	6.5	3.2	6.5	13.3	9.8
60	3.2	.0	12.9	.0	3.2	6.5	9.7	6.7	5.1
90	6.5	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	3.3	2.7
120	3.2	.0	.0	.0	.0	6.5	3.2	.0	1.7
150	.0	.0	.0	3.2	.0	9.7	16.1	3.3	3.5
180	6.5	.0	12.9	3.2	9.7	3.2	.0	6.7	5.4
210	6.5	12.9	.0	6.5	3.2	3.2	3.2	3.3	4.7
240	.0	3.2	3.2	.0	3.2	3.2	3.2	6.7	2.2
270	6.5	.0	.0	3.2	3.2	3.2	.0	.0	1.7
300	12.9	9.7	16.1	16.1	9.7	.0	12.9	13.3	10.6
330	38.7	38.7	35.5	38.7	38.7	32.3	32.3	36.7	37.4
360	9.7	9.7	12.9	6.5	12.9	25.8	9.7	3.3	11.2
Stille	.0	6.5	.0	6.5	9.7	3.2	3.2	3.3	3.9
Ant.obs	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(30)	(743)
Midlere vind m/s	2.4	2.5	2.4	2.2	2.2	2.2	2.4	2.6	2.3

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke .3 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser				Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV			
30	2.3	3.5	2.2	1.9	9.8	(73)	3.8
60	1.9	2.3	.9	.0	5.1	(38)	2.7
90	1.5	1.2	.0	.0	2.7	(20)	1.7
120	1.2	.5	.0	.0	1.7	(13)	1.7
150	2.2	1.2	.1	.0	3.5	(26)	2.0
180	1.7	2.2	1.2	.3	5.4	(40)	3.0
210	.9	1.3	1.6	.8	4.7	(35)	4.1
240	.8	.3	.4	.7	2.2	(16)	4.1
270	.7	.8	.1	.1	1.7	(13)	2.4
300	5.9	3.9	.4	.4	10.6	(79)	2.2
330	23.1	13.3	.7	.3	37.4	(278)	1.8
360	5.2	3.6	2.0	.3	11.2	(83)	2.5
Stille					3.9	(29)	
Total	47.5	34.2	9.7	4.7	100.0	(743)	
Midlere vind m/s	1.2	2.8	4.8	7.3			2.3

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

b)

Stasjon : AAS
 Periode : 01.01.86 - 31.01.86

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett									Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22		
30	12.9	19.4	12.9	9.7	16.1	16.1	19.4	19.4	14.7	
60	9.7	3.2	6.5	3.2	3.2	.0	3.2	6.5	4.4	
90	3.2	3.2	.0	3.2	.0	6.5	.0	.0	2.4	
120	.0	.0	3.2	.0	3.2	3.2	6.5	3.2	2.6	
150	3.2	3.2	.0	3.2	.0	.0	3.2	6.5	2.0	
180	.0	3.2	.0	3.2	3.2	3.2	.0	.0	2.0	
210	3.2	3.2	9.7	3.2	6.5	3.2	3.2	3.2	3.4	
240	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.2	.0	.5	
270	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
300	9.7	16.1	16.1	6.5	9.7	3.2	3.2	6.5	8.7	
330	35.5	29.0	32.3	51.6	35.5	38.7	35.5	45.2	38.4	
360	22.6	19.4	16.1	16.1	22.6	22.6	22.6	9.7	20.2	
Stille	.0	.0	3.2	.0	.0	3.2	.0	.0	.7	
Ant.obs	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(743)	
Midlere vind m/s	3.3	3.4	3.5	3.4	3.3	3.2	3.3	3.7	3.4	

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke .3 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser				Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV			
30	1.2	4.3	8.6	.5	14.7	(109)	4.2
60	.4	1.2	2.8	.0	4.4	(33)	4.2
90	1.1	.7	.7	.0	2.4	(18)	2.7
120	1.1	.8	.1	.5	2.6	(19)	3.1
150	.4	.5	.0	1.1	2.0	(15)	5.3
180	.4	1.2	.3	.1	2.0	(15)	3.3
210	.7	1.2	1.3	.1	3.4	(25)	3.5
240	.3	.1	.1	.0	.5	(4)	2.8
270	.0	.0	.0	.0	.0	(0)	.0
300	1.9	5.5	1.3	.0	8.7	(65)	3.0
330	5.9	25.0	7.3	.1	38.4	(285)	3.2
360	2.6	12.2	5.4	.0	20.2	(150)	3.3
Stille					.7	(5)	
Total	15.9	52.9	28.0	2.6	100.0	(743)	
Midlere vind m/s	1.4	3.1	4.8	7.2			3.4

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

c)

Stasjon : AAS
 Periode : 01.02.86 - 28.02.86

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett								Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22	
30	21.4	21.4	17.9	25.0	28.6	32.1	21.4	14.3	21.1
60	7.1	3.6	7.1	3.6	3.6	7.1	10.7	14.3	8.6
90	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6
120	.0	.0	.0	.0	.0	10.7	7.1	.0	2.2
150	.0	.0	.0	.0	.0	10.7	7.1	3.6	2.1
180	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
210	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7
240	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.6	.0	.4
270	.0	.0	3.6	.0	.0	.0	3.6	.0	.6
300	10.7	7.1	10.7	7.1	7.1	7.1	14.3	3.6	8.2
330	39.3	50.0	53.6	53.6	46.4	.0	10.7	50.0	36.6
360	17.9	17.9	7.1	10.7	7.1	21.4	21.4	14.3	15.2
Stille	3.6	.0	.0	.0	7.1	10.7	.0	.0	3.3
Ant.obs	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(672)
Midlere vind m/s	3.4	3.5	3.6	3.3	2.6	2.8	2.8	3.2	3.1

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke .3 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s


*) Vind- retning	Klasser				Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV			
30	.4	7.4	11.2	2.1	21.1	(142)	4.4
60	.3	3.0	4.3	1.0	8.6	(58)	4.4
90	.1	.1	.1	.1	.6	(4)	3.9
120	2.1	.1	.0	.0	2.2	(15)	1.4
150	1.6	.4	.0	.0	2.1	(14)	1.5
180	.3	.0	.0	.0	.3	(2)	.6
210	.7	.0	.0	.0	.7	(5)	.8
240	.4	.0	.0	.0	.4	(3)	.8
270	.6	.0	.0	.0	.6	(4)	.8
300	3.1	4.3	.7	.0	8.2	(55)	2.4
330	8.6	23.7	4.3	.0	36.6	(246)	2.9
360	2.4	10.1	2.4	.3	15.2	(102)	3.1
Stille					3.3	(22)	
Total	20.8	49.3	23.1	3.6	100.0	(672)	
Midlere vind m/s	1.2	3.1	4.8	6.8			3.1

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Tabell A.8: Månedsvise stabilitetsfrekvens (i fire klasser) fordelt over døgnet, basert på målinger av temperaturforskjellen mellom 25 m og 10 m i masta på Ås:
 a) des. 1985, b) jan. 1986, c) feb. 1986.


a)

Stasjon: AS AWS.
 Periode: DESEMBER 1985
 Data : T(25-10)M




b)

Stasjon: AS AWS.
 Periode: JANUAR 1986
 Data : T(25-10)M



c) Stasjon: AS AWS.
 Periode: FEBRUAR 1986
 Data : T(25-10)M



Tabell A.9: Frekvens (i %) av vind og stabilitet fra Ås (klassifisering som tabell 4)

a) des. 1985, b) jan. 1986, c) feb. 1986.

a)

1.12.85 - 31.12.85

	.0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER 6.0 M/S				ROSE
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
30	.0	1.8	.4	.4	.0	3.4	.4	.0	.0	2.0	.0	.0	.0	2.0	.0	.0	10.4
60	.0	1.2	.5	.0	.0	2.4	.0	.0	.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.1
90	.0	.4	.9	.0	.0	.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4
120	.0	.3	.7	.3	.0	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8
150	.0	.7	1.2	.3	.0	.3	.8	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	3.5
180	.0	.5	.9	.3	.0	.8	1.2	.0	.0	.7	.7	.0	.0	.1	.1	.0	5.4
210	.0	.0	.4	.5	.0	.1	1.1	.1	.0	.5	1.1	.0	.0	.7	.3	.0	4.8
240	.0	.3	.3	.3	.0	.0	.3	.0	.0	.3	.1	.0	.0	.5	.0	.0	2.0
270	.0	.3	.4	.0	.0	.0	.4	.4	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	1.8
300	.0	2.0	2.7	1.1	.1	1.6	2.2	.9	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.4	.0	11.4
330	.1	8.5	12.1	2.2	.0	6.1	6.3	1.1	.0	.1	.4	.1	.0	.0	.3	.0	37.3
360	.0	3.2	1.9	.3	.0	2.8	.4	.5	.0	2.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	11.4
STILLE	.0	.3	1.6	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.7
TOTAL	.1	19.4	24.1	6.3	.1	18.4	13.7	3.2	.0	6.7	2.7	.3	.0	3.6	1.2	.0	100.0

FORDELING PÅ VINDHASTIGHET

.0- 2.0 M/S	2.0- 4.0 M/S	4.0- 6.0 M/S	OVER 6.0 M/S
49.9	35.5	9.7	4.8

FORDELING AV STABILITETSKLASSENE

.3	48.2	41.7	9.8
----	------	------	-----

ANTALL TIMER = 744, ANTALL OBSERVASJONER = 743

b)

1. 1.86 - 31. 1.86

	.0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER		6.0 M/S		ROSE
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
30	.0	.9	.0	.3	.0	4.2	.0	.1	.0	9.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	15.1
60	.0	.3	.1	.0	.0	.8	.3	.0	.0	2.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.2
90	.0	.3	.5	.3	.0	.4	.4	.0	.0	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	2.4
120	.0	.3	.4	.4	.0	.0	.5	.3	.0	.1	.0	.0	.0	.3	.3	.0	2.6
150	.0	.0	.0	.4	.0	.1	.4	.0	.0	.1	.0	.0	.0	1.1	.0	.0	2.2
180	.0	.3	.1	.0	.3	.5	.3	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	1.9
210	.1	.3	.1	.1	.1	.3	.8	.0	.3	.7	.4	.0	.0	.1	.0	.0	3.4
240	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.5
270	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
300	.0	.7	.7	.4	.1	2.0	2.8	1.3	.0	.4	.8	.7	.0	.0	.0	.0	10.0
330	.0	2.4	2.2	.8	.3	7.9	14.1	1.9	.0	3.1	3.4	.9	.0	.1	.0	.0	37.1
360	.0	1.6	.3	.7	.0	9.6	2.2	.0	.0	5.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	20.2
STILLE	.0	.3	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5
TOTAL	.1	7.3	4.8	3.5	.8	25.8	21.9	3.8	.3	22.3	5.1	1.6	.0	2.3	.3	.0	100.0

FORDELING PÅ VINDHASTIGHET

.0- 2.0 M/S	2.0- 4.0 M/S	4.0- 6.0 M/S	OVER 6.0 M/S
15.7	52.4	29.3	2.6

FORDELING AV STABILITETSKLASSENE

1.2	57.7	32.2	8.9
-----	------	------	-----

ANTALL TIMER = 744, ANTALL OBSERVASJONER = 743

c)

1. 2.86 - 28. 2.86

	.0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER		6.0 M/S		ROSE
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
30	.0	.3	.1	.0	.6	5.1	1.8	.1	.0	12.4	.1	.0	.0	2.2	.0	.0	22.8
60	.0	.3	.0	.0	.4	1.2	.9	.0	.1	3.4	.0	.0	.0	.9	.0	.0	7.3
90	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.3
120	.9	.4	.6	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.2
150	.3	.3	.6	.4	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.1
180	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3
210	.1	.1	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7
240	.0	.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.4
270	.1	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6
300	1.0	1.3	.7	.7	1.2	.9	.9	.9	.0	.3	.6	.6	.0	.0	.0	.0	9.2
330	1.9	2.1	1.9	1.3	1.9	4.2	8.2	9.1	.0	.3	1.5	3.1	.0	.0	.0	.0	35.6
360	.3	1.6	.3	.0	.0	7.1	2.5	.6	.0	2.1	.3	.0	.0	.3	.0	.0	15.2
STILLE	2.1	.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.3
TOTAL	6.8	7.6	6.0	2.8	4.3	18.8	14.6	10.7	.1	18.5	2.5	3.7	.0	3.6	.0	.0	100.0

FORDELING PÅ VINDHASTIGHET

.0- 2.0 M/S	2.0- 4.0 M/S	4.0- 6.0 M/S	OVER 6.0 M/S
23.2	48.4	24.9	3.6

FORDELING AV STABILITETSKLASSENE

11.3	48.4	23.1	17.3
------	------	------	------

ANTALL TIMER = 672, ANTALL OBSERVASJONER = 672

Tabell A.10: Horisontal turbulens som funksjon av vindretning, fire vindstyrkeklasser og fire stabilitetsklasser i perioden 1.12.85-28. 2.86.

a) sig.K. b) sig.L+K.

a)

BELASTNING SOM FUNKSJON AV VINDRETNING OG STABILITET. ENHET: SIGK. GRAD

	.0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER 6.0 M/S				ROSE
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
30	I	25.5	22.6	20.5	19.0	15.7	9.4	11.6	I	15.1	I	I	I	15.2	I	I	15.9
60	I	22.7	23.0	I	21.6	17.8	12.7	I	I	16.7	I	I	I	16.5	I	I	17.8
90	I	12.5	27.2	26.3	I	12.7	10.0	I	I	11.3	I	I	I	I	I	I	17.6
120	33.1	14.9	19.9	48.3	I	8.2	15.1	22.6	I	I	I	I	I	12.8	12.0	I	21.8
150	12.1	23.5	19.6	16.3	I	13.6	10.3	I	I	I	I	I	I	13.2	I	I	15.7
180	I	33.5	26.2	19.9	21.4	15.4	17.2	I	I	13.9	10.9	I	I	14.4	I	I	19.6
210	47.9	17.7	17.1	19.1	I	15.0	15.5	I	11.5	13.5	10.3	I	I	13.0	10.3	I	15.4
240	I	29.0	23.1	14.6	I	I	16.9	I	I	12.7	11.7	I	I	14.0	I	I	18.0
270	I	55.5	30.4	I	I	I	14.8	14.9	I	I	I	I	I	I	I	I	26.1
300	8.8	13.0	18.2	11.1	9.2	8.4	7.9	6.7	I	6.6	7.9	4.0	I	I	14.1	I	10.1
330	12.1	12.0	11.8	15.3	8.9	8.5	6.6	5.3	I	9.8	7.2	3.9	I	I	10.6	I	8.8
360	37.0	17.0	14.8	24.3	I	12.0	8.4	7.5	I	12.7	9.3	I	I	13.1	I	I	12.9
STILLE	46.0	28.1	18.4	6.8	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	26.9
TOTAL	27.0	17.1	16.4	17.3	12.1	12.0	8.3	6.5	13.4	14.2	8.5	4.0	I	14.6	12.4	I	12.9

FORDELING PÅ VINDHASTIGHET

.0- 2.0 M/S	2.0- 4.0 M/S	4.0- 6.0 M/S	OVER 6.0 M/S
17.6	9.9	12.4	14.3

FORDELING AV STABILITETSKLASSENE

20.4	13.9	11.3	10.0
------	------	------	------

ANTALL TIMER = 2160, ANTALL OBSERVASJONER = 2158

b)

BELASTNING SOM FUNKSJON AV VINDRETNING OG STABILITET. ENHET: SIGKL.GRAD

	.0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER 6.0 M/S				ROSE
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
30	I	36.9	53.9	38.1	21.0	17.2	12.0	16.7	I	15.7	I	I	I	15.6	I	I	18.2
60	I	33.3	34.0	I	23.9	19.1	16.4	I	I	17.6	I	I	I	17.0	I	I	20.5
90	I	19.9	44.3	44.8	I	14.5	12.9	I	I	11.7	I	I	I	I	I	I	25.9
120	43.8	21.6	27.1	76.9	I	10.5	29.0	36.3	I	I	I	I	I	13.7	12.9	I	32.2
150	15.9	39.0	30.1	25.3	I	17.6	15.5	I	I	I	I	I	I	13.7	I	I	23.2
180	I	45.4	33.3	31.4	24.0	18.3	23.3	I	I	15.1	12.5	I	I	14.6	I	I	25.0
210	62.5	29.3	26.2	28.8	I	16.9	20.4	I	12.3	15.2	11.3	I	I	13.3	10.6	I	20.0
240	I	51.0	40.1	27.5	I	I	22.5	I	I	14.0	12.5	I	I	14.2	I	I	27.4
270	I	88.7	52.0	I	I	I	22.1	27.7	I	I	I	I	I	I	I	I	41.9
300	12.4	18.7	27.9	22.1	11.8	11.9	12.3	11.5	I	9.1	9.7	6.5	I	I	14.8	I	15.4
330	14.6	16.2	18.5	27.3	11.3	11.1	9.7	9.2	I	10.8	9.5	6.1	I	I	10.9	I	12.7
360	43.1	23.4	25.4	36.3	I	13.6	11.6	15.2	I	13.5	10.6	I	I	14.0	I	I	16.0
STILLE	72.1	55.0	29.7	13.4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	45.1
TOTAL	38.5	24.8	25.8	29.7	14.5	14.0	12.1	11.4	14.3	15.0	10.4	6.4	I	15.1	13.1	I	17.3

FORDELING PÅ VINDHASTIGHET

.0- 2.0 M/S	2.0- 4.0 M/S	4.0- 6.0 M/S	OVER 6.0 M/S
26.9	13.0	13.5	14.8

FORDELING AV STABILITETSKLASSENE

27.7	16.8	16.9	17.2
------	------	------	------

ANTALL TIMER = 2160, ANTALL OBSERVASJONER = 2158





VEDLEGG B

Grafisk framstilling av tidsforløpet av:

Tempertur	(⁰ C)
Temperaturdifferens	(25-10 m)
Vindhastighet	(m/s)
Vindretning	(Dekagrader)


for månedene desember 1985, januar og februar 1986 ved Ås.

Stasjon: AS
Måned : DES. 1985







Observasjoner

Stasjon: AS
Måned: JAN. 1986



Station: AS
Month: FEBR. 1986



Observation

VEDLEGG C

Liste over timevise data fra nedre Telemark
1.12.85-28. 2.86

FØLGENDE PARAMETRE ER GITT I DEN SYNOPTISKE LISTEN AV DATA

1. D25AS = vindretning (grader; 90= vind fra øst,
180= vind fra sør, osv.)
2. F25AS = vindstyrke (m/s 25 m over bakken ved Ås
3. GUST1 = høyeste 1 sek.-midl. vindhastighet 25 m over bakken ved Ås
4. GUST3 = høyeste 3 sek.-midl. vindhastighet 25 m over bakken ved Ås
5. SIGK = standardavvik i vindretningsfluktasjoner (σ_{θ}) midlet over
5 min. (grader)
6. SIGKL = timesmiddel av σ_{θ} (grader)
7. T25AS = lufttemperatur ($^{\circ}$ C) 25 m over bakken ved Ås
8. T-2AS = lufttemperatur ($^{\circ}$ C) 2 m over bakken ved Ås
9. D-AS = temperaturforskjell ($^{\circ}$ C) 25-10 m ved Ås
10. RH-AS = relativ fuktighet (%) 3 m over bakken ved Ås

Observasjon 99 betegner manglende data. Tallet 10 eller 20 foran vindretningsangivelsen ved Ås angir at kvaliteten av middelvindretningen over 1 time er dårlig. (20-data anvendes ikke i de statistiske bearbeidelsene).

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	
1	12	85	1	319.	1.4	2.6	2.4	11.4	12.9	-10.5	-11.1	-.01	.69
1	12	85	2	330.	1.0	2.2	2.2	12.6	14.0	-10.4	-10.9	-.04	.70
1	12	85	3	336.	1.2	2.4	2.2	10.9	13.7	-10.6	-11.1	-.07	.69
1	12	85	4	321.	1.2	2.4	2.2	12.9	15.2	-10.8	-11.3	-.04	.68
1	12	85	5	323.	1.3	2.0	2.0	10.9	12.5	-11.1	-11.8	.06	.67
1	12	85	6	319.	1.2	2.2	2.0	11.4	12.2	-11.0	-11.9	.15	.66
1	12	85	7	326.	1.0	2.0	1.8	13.0	15.3	-10.9	-11.5	.02	.67
1	12	85	8	332.	.9	2.0	1.8	13.4	13.8	-10.2	-10.4	-.10	.70
1	12	85	9	337.	1.0	2.6	2.4	13.1	14.5	-9.6	-9.8	-.10	.71
1	12	85	10	342.	.9	2.0	1.8	13.8	14.7	-9.1	-9.3	-.13	.72
1	12	85	11	343.	1.0	2.2	1.8	12.0	13.6	-8.7	-8.9	-.10	.73
1	12	85	12	14.	.3	1.0	.8	20.8	23.2	-7.9	-8.1	.02	.75
1	12	85	13	65.	.2	1.0	.8	20.2	25.4	-7.0	-7.3	.12	.77
1	12	85	14	103.	.9	3.4	3.2	16.3	20.2	-6.4	-6.7	.09	.79
1	12	85	15	103.	2.3	4.4	4.0	12.0	12.7	-5.8	-6.1	-.07	.80
1	12	85	16	65.	3.2	5.8	5.4	11.3	13.5	-6.0	-6.4	-.10	.79
1	12	85	17	67.	4.0	7.2	6.8	13.4	13.6	-6.1	-6.4	-.10	.78
1	12	85	18	63.	3.6	8.6	8.4	13.5	14.3	-6.2	-6.5	-.10	.78
1	12	85	19	72.	4.3	8.4	7.8	15.1	16.2	-6.3	-6.6	-.13	.77
1	12	85	20	62.	4.3	8.8	8.4	15.2	15.4	-6.0	-6.3	-.13	.77
1	12	85	21	66.	4.3	8.0	7.4	16.0	16.2	-5.6	-5.9	-.13	.78
1	12	85	22	70.	4.5	8.0	7.8	14.1	14.2	-5.4	-5.7	-.13	.79
1	12	85	23	66.	4.5	9.4	8.4	15.5	15.7	-5.2	-5.5	-.13	.80
1	12	85	24	58.	4.1	8.4	7.8	16.8	17.3	-5.0	-5.4	-.10	.80
2	12	85	1	59.	3.8	8.4	7.8	17.3	17.4	-4.9	-5.2	-.10	.80
2	12	85	2	59.	4.4	9.0	8.6	16.5	16.6	-4.5	-4.7	-.10	.80
2	12	85	3	53.	3.9	9.0	8.0	20.3	20.5	-4.3	-4.6	-.13	.80
2	12	85	4	28.	2.7	7.2	6.4	21.1	22.8	-4.4	-4.7	-.13	.80
2	12	85	5	25.	2.4	5.2	4.8	16.5	17.0	-5.0	-5.3	-.13	.79
2	12	85	6	28.	3.2	5.8	5.6	13.3	14.5	-5.2	-5.5	-.10	.78
2	12	85	7	14.	3.5	6.8	6.4	12.1	13.6	-5.4	-5.7	-.10	.76
2	12	85	8	15.	4.3	7.8	7.2	10.7	10.9	-5.3	-5.6	-.10	.75
2	12	85	9	357.	3.3	6.6	6.2	11.8	13.0	-5.1	-5.4	-.10	.76
2	12	85	10	351.	2.8	7.4	6.8	10.4	11.1	-4.6	-4.9	-.10	.79
2	12	85	11	326.	2.5	4.4	4.0	11.2	14.5	-4.5	-4.7	-.16	.81
2	12	85	12	321.	3.0	5.6	5.2	10.0	12.7	-4.3	-4.4	-.19	.78
2	12	85	13	335.	2.6	4.8	4.8	9.7	12.7	-4.1	-4.2	-.16	.75
2	12	85	14	329.	2.1	3.6	3.4	8.2	9.6	-4.0	-4.2	-.13	.74
2	12	85	15	3.	1.3	2.2	2.2	7.6	13.1	-4.0	-4.2	-.07	.75
2	12	85	16	351.	1.3	2.2	2.0	8.1	16.7	-4.0	-4.4	-.01	.76
2	12	85	17	308.	1.1	1.8	1.6	5.8	14.5	-4.0	-4.4	-.01	.77
2	12	85	18	283.	.3	1.2	1.0	18.6	25.6	-3.8	-4.4	.02	.79
2	12	85	19	325.	.5	1.4	1.4	13.7	32.3	-3.8	-4.4	-.04	.80
2	12	85	20	329.	1.1	2.2	2.0	11.2	15.9	-3.8	-4.2	-.10	.82
2	12	85	21	7.	1.3	2.8	2.6	10.0	18.9	-4.0	-4.3	-.10	.83
2	12	85	22	323.	1.9	3.6	3.4	9.6	23.2	-4.1	-4.4	-.10	.84
2	12	85	23	329.	2.5	3.6	3.2	6.3	9.3	-3.6	-3.9	-.10	.85
2	12	85	24	332.	2.4	4.0	3.8	7.6	9.0	-3.5	-3.8	-.10	.85
3	12	85	1	329.	1.8	3.8	3.4	11.3	19.7	-3.5	-3.8	-.10	.85
3	12	85	2	330.	1.9	3.8	3.6	11.5	16.0	-3.4	-3.7	-.10	.85
3	12	85	3	321.	2.4	4.0	3.8	9.5	11.4	-3.1	-3.4	-.13	.85
3	12	85	4	353.	1.6	3.4	3.2	10.7	14.1	-2.4	-2.6	-.10	.86
3	12	85	5	1.	1.3	2.4	2.4	19.8	25.9	-1.7	-1.9	.02	.87
3	12	85	6	83.	1.2	4.6	4.6	55.9	67.9	-.5	-.8	.12	.89
3	12	85	7	73.	2.7	5.6	5.4	15.1	15.6	.2	-.2	-.04	.89
3	12	85	8	34.	1.6	6.4	6.0	71.6	112.6	.3	-.1	-.01	.89
3	12	85	9	56.	1.5	3.0	3.0	15.7	22.1	.3	-.1	-.04	.89
3	12	85	10	0.	1.6	3.4	3.2	23.9	37.6	.3	-.1	-.04	.89
3	12	85	11	336.	2.5	5.6	5.2	9.6	13.4	.4	.0	-.07	.89
3	12	85	12	301.	1.9	3.4	3.2	10.9	13.6	.4	.1	-.16	.89
3	12	85	13	316.	1.6	2.8	2.6	9.3	13.4	.4	.2	-.13	.90
3	12	85	14	145.	.7	2.4	2.4	26.0	76.6	.4	.1	-.07	.90
3	12	85	15	146.	.7	2.0	1.8	49.0	58.8	.3	-.1	-.04	.89
3	12	85	16	141.	1.3	2.4	2.2	8.9	16.5	.2	-.2	-.04	.89
3	12	85	17	93.	1.5	2.4	2.4	7.2	19.4	.3	-.1	-.01	.89
3	12	85	18	134.	2.1	3.6	3.4	9.2	11.0	.4	-.1	-.01	.89
3	12	85	19	127.	1.9	3.6	3.2	12.0	14.5	.8	.3	.12	.90
3	12	85	20	150.	3.2	5.4	5.2	8.9	15.1	1.7	.9	.49	.91
3	12	85	21	176.	3.3	6.2	5.8	14.7	17.8	3.8	3.1	.27	.94
3	12	85	22	194.	2.4	5.0	4.8	12.7	14.7	4.7	4.0	.02	.96
3	12	85	23	329.	.4	2.0	2.0	46.4	112.0	3.0	1.7	.99	.92
3	12	85	24	325.	1.5	3.6	3.4	10.1	13.0	1.4	.7	1.11	.90

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	OT-ÅS	RH-ÅS		
4	12	85	1	318.	3.2	5.0	4.8	9.2	11.5	1.2	.8	.15	.90
4	12	85	2	309.	2.9	4.0	3.8	6.3	9.8	1.1	.7	-.07	.90
4	12	85	3	305.	3.0	4.8	4.6	8.0	9.7	1.1	.7	-.07	.90
4	12	85	4	294.	2.8	4.6	4.4	9.3	12.7	1.2	.7	-.07	.90
4	12	85	5	328.	2.4	4.0	3.8	9.2	16.8	.9	.5	-.10	.90
4	12	85	6	307.	3.0	4.2	4.2	6.4	8.8	.5	.1	-.10	.89
4	12	85	7	301.	2.4	6.0	5.2	11.2	14.9	.4	.1	-.07	.89
4	12	85	8	6.	2.1	3.6	3.4	11.7	18.2	.2	-.2	-.10	.89
4	12	85	9	283.	.6	2.0	2.0	65.6	109.3	.0	-.4	-.19	.88
4	12	85	10	281.	2.5	5.2	5.0	23.7	33.6	1.2	.2	.68	.89
4	12	85	11	337.	2.1	4.0	3.8	19.5	40.5	.8	.2	.40	.89
4	12	85	12	323.	1.9	3.0	2.8	9.7	20.7	.9	.5	-.35	.90
4	12	85	13	312.	2.1	3.6	3.6	14.5	19.8	1.2	.8	-.50	.90
4	12	85	14	305.	3.1	5.2	5.2	8.4	12.5	2.0	1.3	.65	.91
4	12	85	15	350.	3.3	5.8	5.6	11.8	19.3	2.6	1.8	.99	.91
4	12	85	16	284.	2.9	6.8	6.4	15.1	33.2	3.9	2.3	.80	.90
4	12	85	17	284.	4.1	8.6	8.0	13.2	14.8	5.2	4.2	.46	.75
4	12	85	18	307.	1.7	5.2	5.0	15.8	21.3	4.7	3.3	.15	.80
4	12	85	19	62.	1.5	2.8	2.6	25.3	60.6	4.2	1.8	.30	.86
4	12	85	20	319.	1.1	2.8	2.8	37.5	77.4	4.4	1.5	.58	.81
4	12	85	21	295.	3.0	5.2	5.0	4.4	12.3	3.2	.9	1.61	.84
4	12	85	22	342.	4.2	5.6	5.4	5.6	11.6	1.2	.0	.68	.85
4	12	85	23	325.	3.8	6.2	6.0	6.4	7.7	1.8	.6	.24	.78
4	12	85	24	283.	2.1	3.8	3.8	6.0	16.2	.5	-.8	.58	.84
5	12	85	1	269.	.8	1.8	1.6	36.1	45.6	-.6	-1.9	.49	.86
5	12	85	2	343.	1.5	2.4	2.4	18.4	33.7	-1.1	-2.4	1.14	.86
5	12	85	3	319.	2.3	3.6	3.6	7.2	13.0	-2.0	-2.9	.86	.85
5	12	85	4	328.	3.0	4.6	4.4	4.9	7.6	-2.2	-3.4	.46	.83
5	12	85	5	315.	3.4	4.8	4.6	5.1	7.4	-3.1	-3.9	.68	.81
5	12	85	6	329.	3.6	5.4	5.2	5.8	12.8	-3.3	-4.0	.40	.81
5	12	85	7	328.	3.1	5.2	5.0	10.7	19.9	-3.3	-4.2	.46	.80
5	12	85	8	344.	3.1	5.0	4.6	6.1	9.9	-3.6	-4.4	.37	.80
5	12	85	9	323.	1.8	5.0	4.8	13.8	19.0	-3.8	-5.0	.40	.78
5	12	85	10	332.	2.1	3.6	3.4	8.0	11.7	-3.8	-4.3	.06	.80
5	12	85	11	330.	2.5	4.4	4.0	8.2	11.9	-3.6	-4.0	.02	.81
5	12	85	12	332.	2.9	4.8	4.6	7.3	8.0	-3.2	-3.6	.06	.81
5	12	85	13	340.	3.1	4.4	4.2	5.6	6.7	-2.7	-3.1	.15	.82
5	12	85	14	337.	3.7	5.4	5.2	4.7	7.4	-2.4	-2.9	.27	.81
5	12	85	15	332.	3.1	4.8	4.4	4.9	9.8	-2.6	-3.4	.43	.81
5	12	85	16	339.	3.2	4.2	4.0	4.4	6.0	-2.7	-3.6	.65	.80
5	12	85	17	343.	3.7	5.6	5.2	5.3	6.7	-2.7	-3.6	.68	.79
5	12	85	18	333.	3.3	5.0	4.8	8.4	10.7	-2.5	-3.6	.74	.78
5	12	85	19	0.	2.7	5.0	4.8	10.6	14.3	-2.2	-3.4	.55	.77
5	12	85	20	4.	2.8	5.8	5.4	13.3	13.6	-1.5	-2.9	.06	.72
5	12	85	21	18.	3.3	7.2	7.0	13.8	15.0	-1.7	-2.7	-.01	.67
5	12	85	22	44.	4.5	9.6	8.8	17.8	20.9	-2.1	-2.6	-.10	.64
5	12	85	23	30.	5.1	10.4	9.8	15.1	15.5	-3.1	-3.5	-.16	.73
5	12	85	24	25.	5.6	10.2	9.8	13.3	13.8	-3.2	-3.6	-.13	.77
6	12	85	1	22.	5.5	11.4	10.0	14.1	14.3	-3.0	-3.4	-.13	.78
6	12	85	2	24.	6.0	12.0	11.6	12.9	13.1	-2.7	-3.1	-.13	.79
6	12	85	3	17.	6.2	13.6	11.8	14.5	14.6	-2.8	-3.1	-.16	.80
6	12	85	4	18.	7.5	14.8	14.4	12.9	13.0	-2.7	-3.1	-.16	.79
6	12	85	5	22.	6.2	13.4	12.8	16.8	17.1	-2.6	-3.0	-.13	.81
6	12	85	6	30.	8.3	18.6	18.0	17.4	17.6	-2.3	-2.8	-.13	.80
6	12	85	7	30.	8.0	17.4	16.0	16.9	17.2	-2.3	-2.7	-.16	.80
6	12	85	8	22.	8.9	17.8	17.0	15.9	16.3	-2.3	-2.8	-.16	.80
6	12	85	9	28.	7.8	16.0	15.2	15.7	15.7	-2.3	-2.8	-.16	.82
6	12	85	10	22.	8.2	16.2	15.4	16.2	16.2	-2.3	-2.9	-.16	.81
6	12	85	11	17.	8.6	16.0	15.2	14.2	14.5	-2.2	-2.9	-.19	.78
6	12	85	12	13.	8.2	16.8	15.8	13.3	14.1	-2.2	-2.7	-.16	.76
6	12	85	13	7.	7.3	13.8	13.0	11.9	12.4	-2.2	-2.7	-.16	.72
6	12	85	14	10.	5.6	12.0	11.4	12.2	12.6	-2.2	-2.8	-.16	.68
6	12	85	15	24.	6.4	14.4	11.6	12.8	13.5	-2.5	-3.1	-.16	.65
6	12	85	16	351.	4.4	10.0	9.8	15.9	22.7	-3.1	-3.7	-.10	.66
6	12	85	17	11.	3.7	7.8	7.4	12.9	16.4	-3.0	-3.6	-.10	.64
6	12	85	18	6.	2.7	6.2	5.8	13.8	14.5	-3.3	-4.0	-.10	.63
6	12	85	19	17.	2.6	5.6	5.2	13.3	14.6	-3.8	-4.5	-.07	.63
6	12	85	20	31.	2.3	5.4	5.0	13.8	15.7	-4.0	-4.6	-.10	.63
6	12	85	21	18.	1.1	3.4	3.0	13.8	14.9	-4.4	-5.0	-.10	.67
6	12	85	22	60.	.4	1.6	1.4	27.3	57.0	-4.7	-5.4	-.07	.71
6	12	85	23	89.	1.5	2.4	2.2	7.7	10.0	-4.8	-5.5	-.01	.73
6	12	85	24	90.	2.2	5.0	4.6	11.8	13.6	-4.9	-5.4	-.10	.69

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS		
7	12	85	1	84.	2.3	4.8	4.6	12.7	13.4	-5.1	-5.5	-.13	.68
7	12	85	2	87.	2.2	4.2	4.0	13.6	14.3	-5.4	-5.8	-.13	.69
7	12	85	3	79.	2.2	5.2	4.6	14.1	14.4	-5.5	-5.9	-.13	.70
7	12	85	4	41.	2.4	5.2	4.8	16.9	19.3	-5.6	-6.0	-.13	.69
7	12	85	5	41.	2.4	5.8	5.0	20.9	21.2	-5.9	-6.2	-.13	.68
7	12	85	6	53.	2.1	5.0	4.8	17.6	18.1	-6.2	-6.5	-.16	.68
7	12	85	7	63.	2.2	5.2	4.8	21.2	21.9	-6.4	-6.8	-.16	.67
7	12	85	8	45.	3.0	7.2	6.8	18.3	20.8	-6.6	-7.0	-.13	.66
7	12	85	9	28.	3.8	7.0	6.6	15.5	16.2	-6.9	-7.3	-.13	.66
7	12	85	10	28.	3.2	7.0	6.8	14.1	15.0	-7.3	-7.8	-.13	.64
7	12	85	11	30.	5.0	9.2	8.6	12.7	13.0	-7.7	-8.1	-.13	.62
7	12	85	12	18.	3.0	7.0	6.4	15.9	16.9	-7.0	-7.1	-.35	.59
7	12	85	13	10.	2.5	5.6	5.2	10.9	12.0	-6.6	-6.7	-.19	.58
7	12	85	14	28.	2.1	3.8	3.6	10.9	12.5	-6.5	-7.2	-.16	.57
7	12	85	15	6.	1.7	3.2	3.2	4.7	7.3	-7.1	-8.4	.06	.62
7	12	85	16	322.	2.2	4.0	3.6	6.6	12.7	-7.3	-9.1	.12	.61
7	12	85	17	318.	2.0	3.0	2.8	5.1	8.7	-7.6	-8.9	.09	.64
7	12	85	18	315.	2.3	3.2	3.2	4.2	4.9	-8.3	-9.5	.06	.69
7	12	85	19	318.	2.8	3.8	3.6	2.4	3.1	-9.0	-10.2	.15	.68
7	12	85	20	322.	2.9	3.8	3.6	4.0	6.3	-9.8	-10.9	.15	.64
7	12	85	21	319.	2.8	3.6	3.6	3.7	4.9	-10.4	-11.5	.15	.64
7	12	85	22	321.	2.8	4.0	3.8	4.7	5.6	-10.7	-12.0	.27	.64
7	12	85	23	333.	3.1	4.4	4.2	3.7	6.4	-10.9	-12.0	.21	.64
7	12	85	24	326.	2.8	4.8	4.6	6.4	6.9	-11.0	-12.0	.12	.62
8	12	85	1	330.	2.5	3.4	3.2	5.1	6.4	-11.2	-12.2	.15	.62
8	12	85	2	329.	2.4	3.4	3.4	5.4	7.0	-11.3	-12.4	.18	.63
8	12	85	3	333.	2.2	3.4	3.2	5.8	8.3	-11.5	-12.4	.12	.63
8	12	85	4	328.	2.6	4.2	4.0	7.0	7.3	-11.6	-12.6	.18	.60
8	12	85	5	329.	2.4	3.4	3.2	6.3	7.0	-11.7	-12.6	.12	.62
8	12	85	6	337.	2.7	3.8	3.6	5.4	7.3	-11.7	-12.7	.18	.61
8	12	85	7	326.	2.5	4.0	3.6	5.8	7.0	-11.7	-12.6	.12	.61
8	12	85	8	316.	1.9	3.2	3.0	8.6	10.1	-11.6	-12.5	.09	.63
8	12	85	9	321.	1.7	3.0	2.8	8.0	10.3	-11.8	-12.5	.06	.63
8	12	85	10	312.	1.6	2.6	2.2	5.6	7.8	-11.8	-12.6	.09	.62
8	12	85	11	332.	1.5	2.2	2.0	6.6	7.4	-11.6	-12.1	-.07	.62
8	12	85	12	326.	1.3	2.2	2.0	8.8	10.7	-10.5	-10.7	-.35	.65
8	12	85	13	323.	1.3	2.0	1.8	7.6	8.7	-10.2	-10.3	-.16	.66
8	12	85	14	323.	1.3	2.2	2.2	9.1	10.3	-10.1	-10.8	-.04	.65
8	12	85	15	307.	1.1	2.0	1.8	6.3	12.4	-10.2	-11.5	.21	.64
8	12	85	16	332.	1.0	2.2	2.0	10.2	25.4	-10.4	-12.0	.49	.62
8	12	85	17	325.	1.2	1.8	1.8	8.9	13.4	-10.6	-11.9	.24	.63
8	12	85	18	301.	1.1	2.0	1.8	9.4	18.6	-11.1	-12.1	.15	.63
8	12	85	19	340.	1.4	3.0	2.8	10.6	19.9	-11.8	-12.9	.43	.61
8	12	85	20	335.	1.5	2.8	2.6	9.8	14.0	-11.8	-12.9	.27	.61
8	12	85	21	332.	1.5	2.6	2.2	9.1	9.9	-12.5	-13.2	.09	.60
8	12	85	22	319.	1.1	1.8	1.6	10.0	10.9	-12.9	-13.7	.06	.58
8	12	85	23	322.	1.2	1.8	1.6	8.3	9.3	-12.9	-13.7	.15	.58
8	12	85	24	318.	.7	1.6	1.4	11.4	13.4	-12.7	-13.4	-.01	.59
9	12	85	1	337.	.8	1.8	1.6	10.6	12.8	-12.9	-13.6	.09	.59
9	12	85	2	318.	.7	1.6	1.4	11.4	12.3	-12.7	-13.3	-.04	.59
9	12	85	3	328.	.9	1.6	1.4	9.7	12.6	-12.8	-13.4	.02	.59
9	12	85	4	336.	1.2	2.0	1.8	8.6	8.9	-12.7	-13.2	.02	.59
9	12	85	5	325.	.8	1.8	1.6	9.9	16.5	-12.9	-14.0	.21	.58
9	12	85	6	318.	1.0	2.0	1.8	10.5	11.7	-13.0	-13.6	.02	.58
9	12	85	7	333.	.9	1.6	1.4	10.0	13.1	-13.0	-13.6	.02	.59
9	12	85	8	328.	.9	1.8	1.6	10.1	11.1	-12.9	-13.6	.06	.58
9	12	85	9	329.	1.0	1.8	1.6	9.8	11.8	-13.1	-13.8	.09	.58
9	12	85	10	323.	.8	1.4	1.4	8.4	9.8	-12.9	-13.4	-.01	.59
9	12	85	11	333.	.9	1.8	1.8	10.4	11.4	-12.6	-13.0	-.07	.60
9	12	85	12	330.	.9	2.0	1.8	8.7	9.4	-12.7	-13.2	.02	.59
9	12	85	13	344.	1.1	2.0	1.8	8.1	9.7	-12.4	-12.9	.02	.60
9	12	85	14	353.	.7	1.6	1.4	8.6	12.6	-12.3	-12.9	.12	.60
9	12	85	15	329.	.8	2.0	1.8	7.2	11.4	-11.9	-12.8	.12	.60
9	12	85	16	332.	1.3	2.2	2.0	7.2	8.2	-11.7	-12.2	.06	.62
9	12	85	17	321.	1.2	2.2	2.0	8.4	10.9	-12.1	-12.9	.33	.60
9	12	85	18	336.	1.4	2.4	2.2	8.7	12.4	-12.2	-12.9	.21	.60
9	12	85	19	333.	1.4	2.6	2.4	8.9	10.8	-11.2	-11.8	.09	.62
9	12	85	20	326.	1.1	2.2	2.0	9.0	10.1	-10.9	-11.4	.09	.64
9	12	85	21	353.	1.0	2.0	1.8	9.4	15.1	-10.3	-10.6	-.04	.66
9	12	85	22	339.	1.3	2.2	2.0	10.9	13.6	-9.6	-9.9	-.01	.67
9	12	85	23	323.	1.6	2.6	2.6	7.3	11.4	-9.1	-9.4	-.01	.68
9	12	85	24	0.	1.5	2.8	2.8	8.3	17.3	-8.8	-9.1	.06	.70

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS		
10	12	85	1	344.	1.6	3.4	3.2	9.0	10.2	-8.2	-8.5	.02	.71
10	12	85	2	344.	1.6	3.4	3.2	6.9	7.7	-8.2	-8.7	-.01	.70
10	12	85	3	330.	1.4	2.4	2.4	5.4	6.3	-8.1	-8.9	.12	.72
10	12	85	4	344.	1.5	2.8	2.4	5.8	8.7	-7.8	-8.6	.15	.71
10	12	85	5	344.	1.4	2.2	2.0	5.4	9.9	-7.4	-8.2	.15	.72
10	12	85	6	328.	1.7	2.2	2.0	4.7	6.9	-7.4	-8.2	.09	.72
10	12	85	7	330.	2.0	3.0	2.6	5.3	6.7	-7.5	-8.4	.06	.71
10	12	85	8	339.	1.9	3.0	2.6	6.1	8.9	-7.8	-8.7	.06	.70
10	12	85	9	336.	2.1	3.2	3.0	5.4	6.6	-7.9	-8.8	-.04	.70
10	12	85	10	336.	2.1	3.4	3.2	5.8	7.2	-8.0	-8.8	-.10	.69
10	12	85	11	335.	1.9	3.6	3.4	7.0	8.6	-7.7	-8.1	-.32	.71
10	12	85	12	340.	2.1	3.4	3.2	7.3	8.3	-7.4	-7.5	-.32	.72
10	12	85	13	332.	1.9	3.2	3.0	6.7	7.2	-7.0	-7.4	-.22	.72
10	12	85	14	336.	1.5	2.8	2.6	7.0	14.3	-6.7	-7.9	-.16	.71
10	12	85	15	325.	2.0	3.2	3.2	6.6	9.5	-7.2	-8.6	.12	.69
10	12	85	16	326.	2.4	3.2	3.2	6.1	6.6	-7.5	-9.0	.15	.68
10	12	85	17	322.	2.3	3.4	3.2	5.3	6.0	-8.1	-9.3	.15	.68
10	12	85	18	318.	2.0	3.0	2.8	5.8	14.3	-8.6	-9.8	.12	.67
10	12	85	19	323.	2.1	3.2	3.0	5.1	8.2	-9.0	-10.1	.18	.68
10	12	85	20	318.	2.1	3.2	3.0	5.8	10.7	-9.3	-10.4	.24	.67
10	12	85	21	307.	2.0	3.0	2.8	4.9	6.0	-9.9	-11.0	.27	.65
10	12	85	22	309.	1.8	2.6	2.4	6.7	9.0	-10.2	-11.1	.18	.65
10	12	85	23	319.	1.7	2.6	2.4	6.0	7.8	-10.6	-11.5	.27	.64
10	12	85	24	314.	1.7	2.6	2.4	5.3	10.2	-10.9	-11.9	.80	.63
11	12	85	1	322.	1.5	2.4	2.4	6.3	7.8	-10.9	-11.7	.09	.64
11	12	85	2	315.	1.5	2.6	2.4	6.7	12.7	-11.1	-12.0	.24	.62
11	12	85	3	339.	1.1	2.2	2.0	8.2	11.6	-11.3	-12.1	.09	.62
11	12	85	4	316.	1.1	1.8	1.6	6.4	12.0	-11.5	-12.3	.43	.61
11	12	85	5	319.	1.0	1.8	1.6	8.7	12.1	-11.5	-12.2	.12	.62
11	12	85	6	329.	.8	1.6	1.4	9.3	11.1	-11.2	-11.9	.02	.63
11	12	85	7	314.	.9	1.6	1.4	8.2	10.0	-11.3	-12.0	.12	.62
11	12	85	8	322.	1.2	2.4	2.2	8.7	10.8	-11.5	-12.1	.09	.61
11	12	85	9	322.	1.3	2.2	2.0	5.8	9.4	-11.5	-12.1	.09	.61
11	12	85	10	316.	1.3	2.4	2.2	7.0	7.8	-11.4	-11.9	.02	.62
11	12	85	11	326.	1.2	2.0	1.8	9.7	10.5	-10.2	-10.5	-.13	.65
11	12	85	12	314.	1.2	2.2	2.0	12.1	16.6	-9.3	-9.4	-.35	.68
11	12	85	13	322.	1.0	2.0	1.8	14.7	17.1	-9.2	-9.3	-.32	.69
11	12	85	14	339.	.7	2.0	1.8	24.9	27.7	-8.6	-8.6	-.10	.70
11	12	85	15	316.	.2	1.2	1.0	57.7	79.3	-7.6	-7.9	-.04	.72
11	12	85	16	329.	.5	1.6	1.4	21.7	24.5	-7.4	-7.6	-.07	.73
11	12	85	17	322.	.7	1.2	1.2	27.9	32.4	-7.1	-7.5	.06	.73
11	12	85	18	299.	.9	1.8	1.6	7.0	8.9	-7.0	-7.4	.02	.73
11	12	85	19	342.	.7	1.4	1.4	13.2	18.9	-6.8	-7.1	-.04	.74
11	12	85	20	344.	.5	1.4	1.2	18.9	27.3	-6.7	-7.2	.18	.74
11	12	85	21	325.	.7	1.4	1.4	27.3	28.8	-6.2	-6.4	-.07	.76
11	12	85	22	38.	.3	1.2	1.0	59.1	68.0	-5.6	-5.8	-.01	.77
11	12	85	23	93.	.0	1.0	.8	82.7	122.1	-5.1	-5.3	.21	.78
11	12	85	24	190.	.4	1.2	1.2	14.2	29.8	-4.6	-4.9	.55	.79
12	12	85	1	208.	1.2	2.0	1.8	6.9	11.7	-3.5	-4.3	1.67	.80
12	12	85	2	197.	1.3	2.4	2.2	7.7	8.6	-1.7	-2.8	1.33	.83
12	12	85	3	172.	1.5	2.8	2.4	8.6	10.7	.0	-.9	.27	.87
12	12	85	4	212.	1.7	3.4	3.2	13.0	20.2	.5	-.3	.15	.88
12	12	85	5	150.	1.7	3.2	3.0	9.3	15.6	.7	-.2	.18	.88
12	12	85	6	138.	2.1	3.2	3.0	6.7	11.5	1.0	.2	.43	.88
12	12	85	7	183.	2.5	5.2	5.0	11.8	24.1	1.6	.9	.30	.89
12	12	85	8	181.	3.1	7.6	7.2	11.4	12.3	2.8	2.1	.09	.91
12	12	85	9	201.	5.2	10.6	9.6	12.6	16.8	3.2	2.6	-.01	.92
12	12	85	10	195.	6.3	11.2	10.6	13.0	13.0	3.3	2.8	-.04	.92
12	12	85	11	200.	6.2	11.6	10.8	14.4	14.7	3.3	2.8	-.07	.92
12	12	85	12	198.	6.5	12.4	11.2	12.6	12.7	3.3	2.8	-.07	.92
12	12	85	13	184.	4.7	10.2	9.8	12.3	13.0	3.2	2.7	-.07	.92
12	12	85	14	193.	4.4	9.2	9.0	12.7	13.3	3.6	3.1	-.01	.93
12	12	85	15	169.	3.5	6.6	6.0	12.7	16.8	3.8	3.3	-.01	.93
12	12	85	16	202.	3.9	7.2	6.8	10.0	21.2	3.6	3.0	.02	.93
12	12	85	17	187.	3.4	7.2	6.8	13.2	16.0	3.7	3.1	.02	.93
12	12	85	18	176.	3.1	6.0	5.8	12.0	14.2	3.5	2.8	.02	.92
12	12	85	19	143.	1.5	4.4	4.2	19.3	21.6	3.2	2.7	.02	.92
12	12	85	20	136.	.9	3.0	2.8	24.6	26.0	3.2	2.5	.18	.92
12	12	85	21	173.	1.4	3.0	2.8	11.7	19.7	3.3	2.6	.21	.92
12	12	85	22	149.	2.4	4.0	3.8	7.8	14.1	3.0	2.4	.15	.92
12	12	85	23	134.	2.8	5.4	5.0	10.5	16.6	3.3	2.7	.12	.92
12	12	85	24	167.	2.5	6.4	6.0	15.3	18.9	3.5	2.9	.12	.92

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS
13 12 85 1	193.	5.0	12.2	11.8	13.8	15.1	4.2	3.6	.02	.94
13 12 85 2	190.	6.9	15.0	14.4	13.7	13.8	4.5	3.9	-.01	.94
13 12 85 3	195.	8.3	17.6	16.4	13.1	13.5	4.5	3.9	-.01	.94
13 12 85 4	204.	8.7	15.2	14.8	12.8	13.1	4.8	4.2	-.01	.94
13 12 85 5	194.	7.4	14.0	12.8	11.8	12.1	4.9	4.2	.06	.92
13 12 85 6	197.	5.7	11.2	10.4	13.8	15.5	5.1	4.4	-.01	.92
13 12 85 7	190.	5.1	14.2	13.4	15.3	15.7	5.2	4.6	-.01	.93
13 12 85 8	191.	4.6	10.0	9.4	13.6	13.8	5.2	4.5	-.01	.94
13 12 85 9	197.	4.3	7.4	7.2	10.9	11.4	5.3	4.4	.06	.92
13 12 85 10	209.	4.2	8.4	8.0	13.6	14.9	5.3	4.5	-.01	.92
13 12 85 11	228.	5.6	11.2	10.2	10.4	12.4	5.9	5.4	-.32	.86
13 12 85 12	226.	7.9	14.0	13.0	12.0	12.2	6.2	5.8	-.29	.81
13 12 85 13	240.	5.9	12.4	11.2	14.9	15.7	6.6	6.2	-.35	.78
13 12 85 14	243.	7.0	12.8	12.0	12.8	13.2	6.8	6.1	-.19	.73
13 12 85 15	250.	7.8	14.8	14.2	15.1	15.3	6.3	5.7	-.07	.73
13 12 85 16	242.	7.8	15.4	14.6	16.0	16.2	6.1	5.5	-.01	.72
13 12 85 17	270.	7.4	17.8	16.0	16.6	18.5	6.9	6.3	.06	.64
13 12 85 18	294.	7.8	15.4	14.6	17.3	18.0	8.4	7.7	.06	.55
13 12 85 19	309.	7.9	17.4	16.6	14.8	16.0	8.3	7.5	.02	.56
13 12 85 20	312.	7.4	12.8	12.4	10.3	10.5	8.3	7.5	.06	.56
13 12 85 21	318.	7.9	13.6	13.0	9.7	9.9	8.4	7.6	.09	.55
13 12 85 22	332.	6.9	13.2	13.0	11.4	11.9	8.2	7.4	.06	.53
13 12 85 23	307.	5.0	10.2	9.8	9.4	12.2	7.7	6.7	.09	.54
13 12 85 24	302.	4.2	8.4	7.6	11.3	15.2	6.9	6.0	.12	.55
14 12 85 1	309.	3.9	7.6	7.4	13.4	14.5	6.4	5.5	.09	.55
14 12 85 2	276.	3.0	6.6	6.4	15.3	19.6	5.7	4.8	.12	.56
14 12 85 3	321.	4.1	8.0	7.8	12.9	20.9	5.5	4.5	.09	.52
14 12 85 4	298.	3.4	6.8	6.4	12.9	15.4	4.6	3.6	.09	.55
14 12 85 5	329.	2.2	4.6	4.4	14.3	23.3	3.6	2.5	.21	.56
14 12 85 6	307.	2.5	3.8	3.6	16.7	21.6	3.0	1.7	.27	.57
14 12 85 7	356.	2.1	3.6	3.4	8.4	29.6	2.4	.8	.77	.62
14 12 85 8	311.	2.2	3.8	3.6	12.9	18.5	1.9	.5	.77	.70
14 12 85 9	354.	2.8	4.2	4.2	4.7	21.6	1.0	-.2	.68	.75
14 12 85 10	342.	1.0	2.4	2.2	10.1	21.5	1.5	.1	.40	.73
14 12 85 11	357.	1.6	2.4	2.2	18.2	32.9	.4	-.4	.77	.79
14 12 85 12	335.	1.7	3.2	3.0	13.3	16.3	.7	.2	.37	.78
14 12 85 13	308.	2.0	3.8	3.8	6.9	14.5	.6	.1	.21	.80
14 12 85 14	339.	2.6	4.4	4.2	6.0	15.3	.3	-.1	.21	.79
14 12 85 15	312.	2.1	3.2	3.0	5.4	13.8	.7	.2	.06	.77
14 12 85 16	323.	.8	2.0	2.0	21.6	25.8	.4	-.2	.12	.82
14 12 85 17	4.	1.7	2.6	2.4	6.4	25.1	.3	-.3	.02	.83
14 12 85 18	319.	1.6	3.0	2.8	10.3	23.6	.0	-1.0	.24	.84
14 12 85 19	312.	2.6	4.0	3.8	3.7	7.8	-.7	-2.1	.40	.84
14 12 85 20	301.	2.5	3.4	3.2	5.3	9.4	-1.1	-2.1	.99	.83
14 12 85 21	326.	2.5	3.4	3.2	4.0	15.5	-1.4	-2.4	.86	.83
14 12 85 22	314.	2.2	3.0	3.0	4.9	12.9	-1.7	-2.5	.71	.82
14 12 85 23	323.	2.2	3.8	3.6	10.4	17.7	-1.9	-2.5	.37	.82
14 12 85 24	329.	1.9	4.0	3.8	15.1	23.1	-1.6	-2.2	.30	.81
15 12 85 1	280.	1.1	2.2	2.0	14.3	28.7	-1.6	-2.2	.15	.83
15 12 85 2	321.	1.6	3.2	3.0	11.9	24.4	-1.6	-1.9	-.10	.82
15 12 85 3	46.	1.3	3.0	2.6	11.2	26.1	-1.6	-2.0	-.07	.81
15 12 85 4	87.	1.0	1.8	1.6	8.9	16.6	-1.6	-2.0	-.10	.83
15 12 85 5	67.	1.0	2.6	2.4	10.4	13.1	-1.6	-1.9	-.10	.85
15 12 85 6	65.	2.3	5.2	5.0	16.3	17.0	-1.4	-1.7	-.10	.83
15 12 85 7	59.	3.1	5.8	5.2	15.3	15.5	-1.3	-1.7	-.10	.82
15 12 85 8	63.	2.0	4.6	4.2	17.4	18.0	-1.3	-1.6	-.10	.82
15 12 85 9	11.	1.6	4.2	4.0	18.2	23.7	-1.3	-1.7	-.10	.83
15 12 85 10	339.	2.0	4.0	3.8	16.5	24.1	-1.4	-1.7	-.13	.83
15 12 85 11	356.	2.0	4.4	4.2	12.0	14.7	-1.2	-1.4	-.16	.83
15 12 85 12	349.	2.1	4.6	4.4	11.4	13.8	-1.0	-1.2	-.16	.85
15 12 85 13	349.	2.0	4.0	3.8	11.1	12.2	-.6	-.8	-.13	.86
15 12 85 14	354.	1.4	2.6	2.6	13.5	15.1	-.5	-.7	-.16	.87
15 12 85 15	41.	1.1	2.4	2.2	19.9	25.4	-.8	-1.1	-.16	.86
15 12 85 16	107.	.3	1.4	1.4	37.6	55.6	-.8	-1.1	-.13	.85
15 12 85 17	277.	.2	1.2	1.0	60.0	128.1	-.8	-1.1	-.13	.86
15 12 85 18	31.	.3	1.2	1.0	32.2	44.8	-.8	-1.2	-.07	.87
15 12 85 19	48.	1.2	2.8	2.6	13.9	21.6	-.9	-1.2	-.10	.87
15 12 85 20	24.	1.0	3.2	3.0	14.2	18.0	-.8	-1.2	-.10	.87
15 12 85 21	45.	1.6	4.0	3.6	12.8	15.0	-.8	-1.2	-.10	.86
15 12 85 22	35.	3.9	8.2	7.6	13.5	14.1	-.9	-1.3	-.10	.79
15 12 85 23	27.	2.9	6.4	6.2	13.4	15.3	-1.0	-1.4	-.10	.73
15 12 85 24	6.	4.2	8.2	7.8	12.3	13.9	-1.1	-1.5	-.10	.72

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	OT-ÅS	RH-ÅS
16 12 85 1	18.	3.5	6.2	5.8	9.7	11.6	-1.2	-1.8	-.07	.71
16 12 85 2	21.	3.8	6.6	6.2	9.5	10.2	-1.3	-2.1	.02	.68
16 12 85 3	18.	3.5	7.0	6.8	13.1	14.9	-1.5	-2.2	.02	.67
16 12 85 4	22.	4.3	8.6	7.8	11.0	12.8	-1.9	-2.6	-.01	.67
16 12 85 5	22.	3.4	8.2	8.0	12.2	13.6	-2.2	-2.9	-.04	.68
16 12 85 6	6.	2.3	4.6	4.4	13.7	17.6	-2.5	-3.1	-.04	.70
16 12 85 7	351.	1.9	4.2	3.8	11.7	15.7	-2.4	-3.0	-.04	.71
16 12 85 8	308.	2.1	3.6	3.4	9.3	16.9	-2.3	-2.8	-.07	.72
16 12 85 9	24.	1.7	3.0	2.8	8.7	26.2	-2.4	-2.9	-.04	.77
16 12 85 10	329.	1.2	2.6	2.4	23.1	54.6	-2.4	-2.9	-.04	.75
16 12 85 11	32.	1.3	3.4	3.2	29.3	37.4	-2.7	-3.0	-.10	.80
16 12 85 12	309.	1.0	2.4	2.2	20.0	34.7	-2.8	-3.1	-.10	.82
16 12 85 13	67.	1.2	3.6	3.4	17.4	42.7	-2.7	-3.1	-.13	.82
16 12 85 14	66.	2.0	4.4	4.2	17.8	19.2	-2.7	-3.0	-.16	.82
16 12 85 15	59.	3.7	8.0	7.0	13.8	13.9	-2.7	-3.1	-.13	.82
16 12 85 16	53.	3.6	7.4	7.2	15.7	16.4	-2.5	-2.9	-.10	.81
16 12 85 17	27.	4.1	8.6	7.4	12.7	14.1	-2.6	-3.0	-.10	.79
16 12 85 18	20.	4.9	9.2	8.2	13.1	13.7	-2.8	-3.2	-.13	.78
16 12 85 19	17.	6.7	11.6	11.4	12.1	12.3	-2.7	-3.1	-.10	.76
16 12 85 20	21.	5.8	11.6	11.2	12.7	13.0	-2.5	-3.0	-.13	.74
16 12 85 21	18.	6.4	12.0	11.2	13.0	13.3	-2.5	-3.0	-.16	.68
16 12 85 22	17.	7.1	13.4	12.4	12.1	12.3	-2.7	-3.1	-.16	.67
16 12 85 23	10.	5.7	11.4	10.6	11.4	11.8	-3.0	-3.5	-.16	.70
16 12 85 24	8.	5.6	10.8	10.0	11.9	12.2	-3.2	-3.6	-.16	.69
17 12 85 1	13.	4.3	9.0	8.8	11.0	11.2	-3.2	-3.6	-.16	.68
17 12 85 2	27.	5.7	12.2	12.0	13.5	14.2	-3.3	-3.7	-.13	.65
17 12 85 3	21.	5.5	11.2	10.4	15.3	15.8	-3.6	-4.0	-.13	.65
17 12 85 4	31.	6.2	11.8	11.2	12.6	13.1	-3.8	-4.2	-.13	.65
17 12 85 5	20.	4.9	11.0	10.2	15.1	15.9	-3.6	-4.1	-.13	.61
17 12 85 6	25.	3.7	8.2	7.8	14.3	14.7	-3.8	-4.3	-.10	.62
17 12 85 7	20.	3.8	7.6	7.2	15.1	16.2	-4.3	-4.9	-.10	.64
17 12 85 8	28.	4.4	9.6	9.4	15.2	15.8	-4.5	-5.0	-.10	.62
17 12 85 9	30.	4.1	9.4	9.0	13.3	13.3	-4.8	-5.3	-.07	.60
17 12 85 10	22.	2.8	6.8	6.2	14.5	16.0	-4.9	-5.4	-.13	.58
17 12 85 11	34.	2.6	4.8	4.4	14.8	15.5	-4.7	-5.1	-.16	.57
17 12 85 12	45.	3.1	5.6	5.2	13.5	14.4	-4.5	-4.7	-.29	.56
17 12 85 13	27.	2.4	6.4	6.0	19.4	23.3	-4.4	-4.5	-.35	.56
17 12 85 14	44.	3.0	5.8	5.6	11.8	13.8	-5.2	-5.8	-.10	.56
17 12 85 15	49.	2.9	5.2	5.0	11.7	12.3	-5.6	-6.1	-.04	.57
17 12 85 16	42.	2.9	4.8	4.8	9.5	10.6	-5.9	-6.5	.02	.58
17 12 85 17	117.	1.6	4.6	4.2	61.4	82.7	-6.5	-7.4	.06	.61
17 12 85 18	70.	.8	3.4	3.0	42.6	45.5	-7.1	-8.2	.15	.64
17 12 85 19	156.	1.0	2.6	2.4	31.9	42.7	-7.2	-8.5	.24	.65
17 12 85 20	98.	1.4	2.0	1.8	6.0	15.3	-7.4	-8.9	.27	.67
17 12 85 21	340.	1.4	2.2	2.2	9.5	49.5	-7.4	-8.9	.24	.67
17 12 85 22	340.	1.5	2.6	2.6	14.9	23.4	-7.6	-8.7	.09	.71
17 12 85 23	340.	1.8	3.4	3.2	9.9	16.3	-8.5	-9.7	.40	.67
17 12 85 24	332.	2.2	4.2	3.8	6.3	8.0	-9.0	-9.9	.37	.65
18 12 85 1	339.	3.2	5.0	4.8	7.0	8.3	-8.7	-9.1	.06	.65
18 12 85 2	333.	2.1	3.6	3.4	7.0	10.7	-8.4	-8.7	-.01	.66
18 12 85 3	340.	2.6	4.0	3.8	6.4	7.0	-8.0	-8.4	-.07	.67
18 12 85 4	332.	2.2	3.8	3.6	7.3	8.4	-7.5	-7.9	-.04	.67
18 12 85 5	337.	2.2	3.4	3.2	7.6	8.9	-7.3	-7.7	-.07	.68
18 12 85 6	335.	3.1	4.4	4.2	5.6	6.4	-7.3	-7.7	-.04	.68
18 12 85 7	336.	3.0	4.6	4.4	4.7	6.0	-7.1	-7.6	-.01	.69
18 12 85 8	333.	2.7	4.4	4.2	6.9	7.3	-6.9	-7.2	-.07	.70
18 12 85 9	335.	2.0	3.2	3.0	8.4	10.3	-6.6	-6.9	-.10	.71
18 12 85 10	343.	2.0	4.0	4.0	9.9	11.4	-6.2	-6.5	-.10	.72
18 12 85 11	346.	1.9	3.6	3.4	8.8	10.5	-5.9	-6.2	-.13	.73
18 12 85 12	342.	1.4	3.0	2.8	8.7	12.3	-5.6	-5.8	-.16	.73
18 12 85 13	3.	1.5	3.0	2.8	9.2	18.0	-5.4	-5.6	-.13	.73
18 12 85 14	41.	1.3	2.6	2.4	7.0	18.7	-5.2	-5.5	-.10	.74
18 12 85 15	346.	1.6	3.4	3.4	6.6	22.9	-5.0	-5.3	.06	.75
18 12 85 16	0.	1.9	3.8	3.6	8.8	10.0	-5.0	-5.3	-.10	.75
18 12 85 17	349.	1.7	3.4	3.2	9.0	13.5	-4.8	-5.1	-.10	.76
18 12 85 18	6.	2.4	4.2	3.8	8.1	11.8	-4.8	-5.1	-.10	.76
18 12 85 19	349.	2.7	5.0	4.8	8.7	11.2	-4.7	-5.0	-.10	.76
18 12 85 20	342.	2.7	4.8	4.4	9.8	10.7	-4.6	-4.9	-.10	.77
18 12 85 21	336.	2.2	3.6	3.4	7.4	8.0	-4.4	-4.7	-.10	.77
18 12 85 22	99.	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00
18 12 85 23	315.	1.1	2.8	2.4	11.8	12.5	-4.2	-4.5	-.13	.79
18 12 85 24	297.	1.2	3.6	3.2	19.8	25.8	-4.3	-4.8	-.01	.79

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	
19	12	85	1	309.	2.0	4.0	3.8	7.2	11.5	-4.5	-5.1	-.01	.78
19	12	85	2	299.	2.0	3.4	3.0	7.6	11.2	-4.9	-5.6	.02	.77
19	12	85	3	309.	1.9	3.4	3.4	6.6	9.5	-5.4	-6.2	.02	.76
19	12	85	4	315.	2.1	3.4	3.2	5.3	7.4	-6.1	-6.9	.12	.74
19	12	85	5	333.	2.1	3.2	3.2	8.1	12.5	-6.5	-7.0	-.01	.75
19	12	85	6	301.	1.6	4.0	3.8	11.8	19.4	-7.0	-7.6	-.01	.73
19	12	85	7	295.	3.1	4.0	3.8	4.0	7.8	-7.4	-8.1	.46	.71
19	12	85	8	329.	1.7	3.2	3.0	12.3	23.3	-7.7	-8.6	.30	.70
19	12	85	9	297.	1.4	2.8	2.6	11.8	18.5	-7.9	-8.7	.15	.70
19	12	85	10	304.	1.5	3.0	2.8	21.5	26.2	-8.1	-8.7	.06	.69
19	12	85	11	297.	2.1	3.2	3.0	7.7	9.9	-8.0	-8.4	-.10	.69
19	12	85	12	343.	1.6	3.0	2.8	12.2	17.8	-7.3	-7.7	-.07	.71
19	12	85	13	329.	1.4	2.8	2.6	8.7	13.3	-6.2	-6.7	.37	.73
19	12	85	14	18.	1.8	3.4	3.2	10.0	25.6	-4.7	-6.1	.65	.74
19	12	85	15	209.	1.2	4.6	4.4	50.2	83.7	-3.2	-4.8	.55	.77
19	12	85	16	337.	.7	1.8	1.6	25.7	95.7	-3.4	-4.9	.46	.77
19	12	85	17	297.	1.5	3.4	3.0	20.2	37.9	-3.5	-5.3	.65	.76
19	12	85	18	336.	1.6	3.0	2.8	9.5	17.6	-3.9	-6.0	1.30	.74
19	12	85	19	301.	1.3	3.0	2.8	20.8	27.6	-4.0	-6.0	1.17	.74
19	12	85	20	301.	1.9	3.2	3.0	8.9	15.7	-4.4	-6.8	1.24	.73
19	12	85	21	307.	2.0	3.4	3.2	10.0	14.7	-6.0	-7.8	2.10	.71
19	12	85	22	311.	2.2	3.8	3.6	9.8	15.4	-6.1	-7.4	1.39	.71
19	12	85	23	1.	1.6	3.6	3.4	24.3	28.5	-6.1	-6.9	1.33	.73
19	12	85	24	357.	1.8	3.4	3.2	10.1	14.6	-6.1	-6.5	.49	.74
20	12	85	1	318.	2.1	4.0	3.6	7.6	15.8	-5.7	-6.1	.27	.74
20	12	85	2	18.	1.8	2.6	2.4	6.9	27.2	-5.7	-6.0	.18	.75
20	12	85	3	58.	2.0	3.0	2.8	6.7	16.7	-5.0	-5.5	.24	.76
20	12	85	4	359.	.7	1.6	1.4	13.0	22.9	-4.6	-5.2	.15	.77
20	12	85	5	38.	1.1	2.6	2.6	12.5	18.5	-4.5	-5.1	.21	.77
20	12	85	6	100.	1.1	2.8	2.6	24.0	26.2	-4.0	-4.6	.09	.78
20	12	85	7	70.	1.4	4.8	4.2	32.2	42.9	-3.8	-4.2	-.10	.79
20	12	85	8	65.	2.4	4.8	4.4	16.6	17.6	-3.9	-4.3	-.13	.79
20	12	85	9	72.	2.6	5.4	5.2	16.3	17.3	-4.0	-4.4	-.13	.78
20	12	85	10	39.	2.4	5.6	5.0	16.5	19.3	-3.9	-4.4	-.10	.77
20	12	85	11	10.	1.5	4.2	3.8	26.7	29.8	-3.9	-4.3	-.13	.78
20	12	85	12	56.	1.4	3.6	3.4	20.6	22.1	-3.9	-4.3	-.16	.78
20	12	85	13	38.	1.3	3.2	3.0	19.8	22.7	-4.0	-4.3	-.16	.78
20	12	85	14	20.	1.7	3.2	3.2	16.3	17.7	-4.1	-4.5	-.16	.77
20	12	85	15	356.	2.2	4.4	4.2	12.9	15.8	-4.2	-4.5	-.13	.77
20	12	85	16	6.	2.5	5.0	4.4	9.9	10.4	-4.3	-4.6	-.13	.77
20	12	85	17	356.	2.3	4.4	4.2	11.4	17.3	-4.1	-4.5	-.10	.77
20	12	85	18	1.	2.2	4.2	4.0	10.0	13.4	-3.9	-4.3	-.10	.77
20	12	85	19	339.	2.3	4.4	4.2	7.8	17.0	-3.5	-3.9	-.04	.79
20	12	85	20	254.	1.1	2.8	2.6	30.8	64.6	-3.3	-3.7	-.04	.80
20	12	85	21	170.	.4	1.4	1.4	63.3	77.6	-3.1	-3.7	.06	.81
20	12	85	22	215.	1.2	2.4	2.2	15.1	29.5	-3.2	-3.6	.02	.81
20	12	85	23	235.	.8	2.2	2.0	27.3	37.4	-2.8	-3.3	-.01	.82
20	12	85	24	155.	1.6	4.0	3.8	18.0	22.1	-2.6	-3.1	.02	.82
21	12	85	1	97.	1.0	2.4	2.4	21.4	42.1	-2.2	-2.7	.06	.84
21	12	85	2	105.	1.8	3.0	2.8	7.7	9.7	-2.2	-2.5	-.04	.85
21	12	85	3	347.	.5	2.0	2.0	65.2	88.5	-1.5	-1.8	-.10	.86
21	12	85	4	246.	1.0	3.6	3.2	34.8	102.2	-1.2	-1.5	.15	.86
21	12	85	5	328.	2.1	5.0	4.8	20.3	47.0	-1.2	-1.5	.12	.86
21	12	85	6	308.	1.5	3.0	2.8	8.4	14.0	-1.0	-1.3	-.04	.86
21	12	85	7	308.	2.0	3.0	2.8	5.3	8.6	-1.0	-1.3	-.10	.86
21	12	85	8	322.	2.3	3.4	3.2	8.2	12.7	-1.0	-1.3	-.10	.86
21	12	85	9	350.	.3	1.6	1.6	58.0	94.3	-1.0	-1.4	-.01	.86
21	12	85	10	20.	.4	1.4	1.2	38.8	124.3	-.9	-1.2	.15	.86
21	12	85	11	136.	.5	2.6	2.2	45.7	66.6	-.4	-.8	-.04	.87
21	12	85	12	200.	3.1	8.2	7.4	18.1	32.2	1.2	.5	.33	.89
21	12	85	13	194.	5.0	8.6	8.2	10.2	10.3	4.0	3.4	.02	.94
21	12	85	14	190.	3.8	7.4	6.8	14.0	14.1	4.7	4.1	-.01	.95
21	12	85	15	197.	5.4	9.6	9.0	10.0	10.3	4.9	4.2	.02	.95
21	12	85	16	173.	4.5	8.4	8.0	9.7	13.6	5.2	4.3	.18	.95
21	12	85	17	152.	4.2	6.6	6.4	8.6	14.5	4.4	3.6	.52	.93
21	12	85	18	149.	3.5	7.2	6.8	11.9	14.2	4.5	3.7	.43	.94
21	12	85	19	149.	3.6	7.6	7.0	12.1	14.2	4.4	3.7	.18	.94
21	12	85	20	134.	2.8	7.4	6.6	21.3	24.8	4.7	4.0	.15	.94
21	12	85	21	219.	3.1	7.8	7.6	17.2	36.6	5.0	4.0	.58	.94
21	12	85	22	225.	6.2	12.2	11.8	10.6	10.8	7.1	6.2	.15	.92
21	12	85	23	231.	5.7	11.4	9.8	11.1	11.5	7.3	6.5	.12	.88
21	12	85	24	219.	5.1	9.2	8.8	11.0	11.2	7.5	6.7	.09	.83

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	OT-ÅS	RH-ÅS	
22	12 85	1	194.	4.5	7.8	7.4	9.9	11.3	6.8	5.8	.09	.85
22	12 85	2	197.	4.9	8.6	8.2	10.0	10.9	6.3	5.5	.09	.86
22	12 85	3	208.	4.9	7.8	7.0	8.7	8.9	5.8	4.9	.02	.88
22	12 85	4	214.	5.7	9.0	8.8	8.8	8.9	5.6	4.8	.06	.88
22	12 85	5	217.	6.2	10.4	9.4	10.0	10.3	5.5	4.8	.06	.87
22	12 85	6	212.	5.8	11.4	11.2	13.8	14.3	5.4	4.8	.02	.85
22	12 85	7	190.	4.1	8.6	8.2	16.2	18.1	5.3	4.6	-.01	.83
22	12 85	8	191.	2.3	5.2	4.8	27.5	28.1	5.1	4.4	-.01	.83
22	12 85	9	186.	1.7	4.4	3.8	42.6	46.6	4.8	4.0	.06	.85
22	12 85	10	194.	2.6	5.8	5.4	16.3	17.6	4.8	4.2	-.04	.85
22	12 85	11	193.	1.3	4.8	4.6	67.5	83.5	4.8	4.1	-.10	.87
22	12 85	12	180.	1.1	2.2	2.2	43.5	71.0	4.8	4.0	-.07	.88
22	12 85	13	188.	1.9	5.4	5.0	30.0	31.2	4.7	4.1	-.07	.87
22	12 85	14	75.	1.5	5.8	5.4	65.2	82.7	5.1	4.4	-.01	.84
22	12 85	15	129.	1.6	3.4	3.2	17.0	20.6	4.8	4.0	.12	.86
22	12 85	16	160.	2.3	3.8	3.6	9.9	20.7	4.2	3.2	.21	.88
22	12 85	17	215.	1.7	4.4	4.2	23.4	30.7	4.2	3.1	.15	.88
22	12 85	18	207.	2.5	4.6	4.4	14.7	16.7	4.1	2.6	.37	.88
22	12 85	19	221.	2.5	5.4	5.2	15.7	17.6	4.8	3.8	.15	.80
22	12 85	20	211.	2.5	5.4	5.2	14.5	15.8	4.1	3.0	.15	.85
22	12 85	21	235.	2.6	4.6	4.2	9.1	11.8	3.9	2.6	.27	.87
22	12 85	22	235.	1.8	3.4	3.2	13.3	18.6	3.6	2.8	.15	.85
22	12 85	23	134.	2.5	4.0	3.8	17.3	29.3	2.2	1.2	.33	.91
22	12 85	24	141.	1.4	2.6	2.4	8.8	12.3	1.8	.8	.71	.90
23	12 85	1	132.	1.2	2.4	2.2	32.3	34.0	1.7	.7	.46	.89
23	12 85	2	20.	.3	2.2	2.0	52.3	82.5	1.1	.0	.71	.88
23	12 85	3	332.	.7	2.0	2.0	25.8	37.4	.7	-.5	.68	.87
23	12 85	4	328.	2.2	3.8	3.6	5.4	9.3	.2	-.9	.61	.87
23	12 85	5	332.	2.1	3.4	3.4	5.8	10.5	-.4	-1.4	.58	.86
23	12 85	6	321.	1.7	2.6	2.4	6.0	9.7	-.6	-1.5	.30	.85
23	12 85	7	319.	2.0	3.0	2.8	6.1	15.5	-1.5	-2.3	.55	.84
23	12 85	8	308.	1.9	3.4	3.2	8.8	12.9	-1.8	-2.2	-.10	.84
23	12 85	9	335.	2.5	4.6	4.4	7.4	11.2	-2.1	-2.4	-.10	.84
23	12 85	10	307.	1.5	3.0	2.8	10.6	21.8	-2.3	-2.7	-.01	.82
23	12 85	11	307.	1.9	3.4	3.2	15.3	23.6	-2.3	-2.5	-.13	.82
23	12 85	12	330.	1.0	3.2	3.0	27.2	31.1	-2.0	-2.2	-.10	.83
23	12 85	13	271.	.4	1.8	1.8	45.3	68.1	-1.9	-2.2	-.07	.83
23	12 85	14	77.	.9	2.2	2.0	21.7	51.5	-1.8	-2.1	.06	.83
23	12 85	15	100.	.5	2.0	1.8	52.2	104.0	-1.5	-1.8	.40	.84
23	12 85	16	114.	.7	2.2	2.0	46.4	55.3	-.8	-1.4	.92	.85
23	12 85	17	122.	1.0	2.6	2.4	74.8	96.4	-.2	-1.0	1.05	.86
23	12 85	18	173.	1.4	3.4	3.2	25.6	32.9	-.3	-.9	1.33	.86
23	12 85	19	145.	1.9	4.8	4.6	21.6	24.3	.9	-.4	1.33	.87
23	12 85	20	159.	3.1	5.2	5.0	9.7	18.3	2.6	1.6	.68	.90
23	12 85	21	195.	3.7	10.4	9.8	16.9	25.0	3.3	2.6	.21	.92
23	12 85	22	191.	3.6	8.6	8.2	15.3	16.5	4.0	3.3	-.01	.93
23	12 85	23	186.	4.0	7.8	7.4	11.0	11.9	4.3	3.6	.06	.93
23	12 85	24	198.	4.7	7.6	7.4	11.1	11.7	4.3	3.6	.06	.93
24	12 85	1	205.	4.3	8.0	7.6	11.4	12.2	4.5	3.7	-.01	.93
24	12 85	2	193.	3.6	6.4	6.0	11.0	11.7	4.4	3.7	.02	.93
24	12 85	3	195.	3.9	7.4	6.8	11.8	12.2	4.6	3.8	.02	.92
24	12 85	4	201.	3.8	8.2	8.0	11.0	11.3	4.5	3.7	.02	.92
24	12 85	5	149.	1.9	4.2	4.0	12.3	24.2	4.1	3.3	.02	.92
24	12 85	6	274.	2.6	5.8	5.6	25.9	40.9	4.1	3.4	.02	.92
24	12 85	7	181.	1.2	3.6	3.6	27.3	48.1	3.3	2.6	.06	.91
24	12 85	8	174.	1.7	4.0	3.6	15.6	16.8	3.1	2.3	.09	.91
24	12 85	9	174.	1.5	3.8	3.4	22.5	25.3	2.6	1.7	.15	.90
24	12 85	10	150.	1.6	4.2	4.0	20.8	29.2	2.8	1.9	.30	.90
24	12 85	11	153.	1.7	2.8	2.6	8.8	12.4	2.9	2.2	-.01	.91
24	12 85	12	190.	2.1	5.2	5.0	12.2	23.1	3.2	2.6	-.04	.92
24	12 85	13	214.	3.2	6.6	6.2	11.4	14.1	3.2	2.7	-.07	.92
24	12 85	14	181.	1.5	4.4	4.4	31.4	51.7	3.2	2.7	-.04	.92
24	12 85	15	141.	1.3	3.2	3.0	19.4	34.4	3.3	2.7	.02	.92
24	12 85	16	160.	1.3	3.0	3.0	11.2	17.3	3.1	2.5	.12	.92
24	12 85	17	131.	1.8	3.0	2.6	10.3	15.3	3.2	2.5	.18	.92
24	12 85	18	172.	2.6	4.4	4.2	10.7	19.5	3.3	2.7	.06	.92
24	12 85	19	145.	2.6	5.8	5.4	13.0	16.5	2.6	2.0	-.07	.91
24	12 85	20	75.	2.1	3.4	3.2	9.9	29.0	1.6	1.1	-.07	.89
24	12 85	21	89.	2.5	3.8	3.6	7.8	9.4	1.4	.9	-.01	.88
24	12 85	22	100.	3.2	5.2	5.0	10.1	12.7	1.6	1.1	.02	.89
24	12 85	23	103.	2.7	6.8	6.6	18.0	23.1	2.6	2.1	.12	.90
24	12 85	24	148.	3.8	8.4	7.8	14.2	18.7	3.4	2.8	-.01	.91

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS
25 12 85 1	4.	3.0	9.2	8.6	50.3	64.2	3.4	2.9	-.04	.91
25 12 85 2	307.	2.5	5.6	5.4	32.6	38.5	2.0	1.5	-.04	.90
25 12 85 3	343.	3.1	5.6	5.4	8.2	13.8	1.0	.6	-.10	.89
25 12 85 4	332.	2.7	5.0	4.8	8.8	9.3	1.0	.5	-.10	.88
25 12 85 5	316.	2.1	3.2	3.0	7.2	12.7	1.0	.5	-.07	.86
25 12 85 6	299.	1.8	3.2	3.0	6.4	10.9	.8	.1	-.04	.87
25 12 85 7	318.	2.6	3.6	3.4	5.1	6.4	.2	-.5	.12	.86
25 12 85 8	344.	2.7	5.0	4.6	8.4	12.5	.2	-.8	.15	.85
25 12 85 9	314.	2.4	4.4	4.2	6.7	13.4	.1	-.9	.09	.83
25 12 85 10	299.	2.4	3.2	3.0	3.1	9.3	-.1	-1.0	.06	.85
25 12 85 11	330.	3.6	5.0	4.8	4.0	8.9	-.3	-1.0	-.01	.85
25 12 85 12	336.	2.6	4.6	4.2	9.0	11.5	-.4	-1.0	-.10	.84
25 12 85 13	339.	2.4	4.4	4.2	12.3	20.6	-.4	-1.1	-.04	.83
25 12 85 14	3.	2.5	6.4	6.2	11.2	12.8	.3	-.5	.02	.79
25 12 85 15	3.	3.4	8.0	7.2	10.8	11.2	.3	-.5	-.01	.74
25 12 85 16	7.	3.8	8.6	8.0	12.1	12.3	.0	-.8	-.04	.70
25 12 85 17	4.	3.6	8.6	8.2	12.3	12.4	-.5	-1.3	-.04	.67
25 12 85 18	6.	4.1	9.0	8.4	13.7	13.9	-.9	-1.5	-.07	.63
25 12 85 19	13.	4.6	10.6	9.6	12.6	12.8	-1.4	-2.0	-.10	.59
25 12 85 20	10.	5.0	10.8	10.4	14.4	14.5	-2.2	-2.8	-.10	.54
25 12 85 21	11.	4.5	11.6	10.0	12.7	12.9	-2.9	-3.5	-.10	.52
25 12 85 22	7.	4.1	10.8	10.0	13.8	14.1	-3.3	-4.0	-.10	.48
25 12 85 23	10.	4.7	10.8	10.2	13.0	13.1	-3.6	-4.2	-.07	.45
25 12 85 24	4.	4.3	10.2	9.6	16.9	17.0	-3.7	-4.3	-.07	.41
26 12 85 1	357.	4.6	10.0	9.4	15.1	15.2	-3.9	-4.5	-.07	.37
26 12 85 2	353.	4.4	10.8	10.0	14.1	14.5	-4.0	-4.6	-.07	.36
26 12 85 3	340.	3.6	8.4	8.2	11.0	12.6	-4.2	-5.0	-.07	.39
26 12 85 4	350.	2.9	7.0	7.0	9.7	10.7	-4.7	-5.7	-.04	.40
26 12 85 5	339.	3.3	6.4	6.0	8.9	10.5	-5.3	-6.2	-.01	.41
26 12 85 6	343.	3.8	6.0	5.8	7.6	8.2	-5.6	-6.4	-.01	.42
26 12 85 7	339.	4.2	6.2	5.8	6.4	7.0	-6.0	-6.8	.02	.46
26 12 85 8	335.	4.2	6.6	6.4	5.6	6.3	-6.5	-7.2	-.01	.48
26 12 85 9	330.	4.4	6.2	5.8	6.1	6.7	-6.9	-7.7	.06	.52
26 12 85 10	328.	3.4	5.6	5.2	6.7	7.3	-7.0	-7.6	-.16	.55
26 12 85 11	323.	3.4	5.4	5.4	7.4	7.8	-6.7	-6.8	-.38	.57
26 12 85 12	322.	3.0	5.0	4.8	7.8	9.0	-6.4	-6.3	-.41	.54
26 12 85 13	325.	2.5	4.4	4.2	8.9	11.0	-6.2	-6.0	-.32	.53
26 12 85 14	343.	2.5	4.4	4.0	9.5	13.9	-6.1	-6.5	-.19	.53
26 12 85 15	337.	2.3	4.0	3.8	8.2	9.2	-6.8	-7.4	-.07	.56
26 12 85 16	319.	2.9	4.8	4.4	7.4	10.9	-7.7	-8.6	.06	.59
26 12 85 17	329.	2.8	4.6	4.2	7.7	8.8	-8.2	-9.2	.15	.62
26 12 85 18	321.	1.9	3.6	3.4	9.0	12.7	-8.6	-9.7	.12	.64
26 12 85 19	232.	2.2	5.4	5.2	24.5	37.3	-8.8	-10.0	.15	.67
26 12 85 20	311.	2.7	4.2	4.0	10.9	23.7	-9.2	-10.2	.15	.67
26 12 85 21	312.	3.8	5.8	5.6	4.2	8.4	-9.6	-10.3	.09	.68
26 12 85 22	322.	3.5	5.0	4.8	4.4	8.7	-10.0	-10.6	.21	.66
26 12 85 23	305.	3.0	3.8	3.6	3.7	6.9	-10.2	-10.8	.18	.66
26 12 85 24	284.	2.8	3.8	3.6	3.1	5.8	-10.2	-10.8	.15	.65
27 12 85 1	294.	1.5	3.4	3.2	22.5	28.6	-10.4	-11.3	.21	.63
27 12 85 2	291.	.9	2.4	2.2	47.3	57.4	-10.4	-11.6	.40	.63
27 12 85 3	314.	.4	1.8	1.6	52.1	86.0	-10.3	-11.5	.30	.62
27 12 85 4	299.	.8	2.2	2.0	21.0	25.9	-9.7	-10.7	.46	.64
27 12 85 5	297.	.7	1.8	1.8	41.9	44.0	-9.6	-10.3	.21	.65
27 12 85 6	238.	1.1	3.2	3.2	23.9	33.4	-9.4	-10.0	1.14	.66
27 12 85 7	247.	1.9	4.2	4.0	14.7	24.0	-8.6	-9.2	2.10	.67
27 12 85 8	217.	2.0	3.6	3.6	20.4	23.9	-6.7	-8.1	1.98	.69
27 12 85 9	319.	1.9	4.2	3.8	22.6	33.2	-7.2	-8.3	1.76	.68
27 12 85 10	326.	3.4	4.6	4.4	6.6	8.2	-7.5	-8.2	1.27	.68
27 12 85 11	330.	3.8	7.0	6.6	5.1	9.3	-7.7	-8.2	.27	.68
27 12 85 12	302.	4.3	7.0	6.2	6.0	11.8	-7.6	-8.1	-.04	.68
27 12 85 13	311.	3.7	5.6	5.6	6.4	8.7	-7.0	-7.3	-.35	.67
27 12 85 14	330.	3.8	6.2	6.0	6.6	12.7	-6.7	-7.1	-.26	.65
27 12 85 15	316.	2.5	4.0	3.8	5.6	12.9	-6.8	-7.5	-.07	.64
27 12 85 16	347.	1.7	3.0	3.0	5.8	17.3	-7.1	-8.8	.27	.65
27 12 85 17	353.	2.7	4.8	4.6	7.4	17.8	-7.2	-8.7	.37	.64
27 12 85 18	330.	2.4	4.8	4.6	9.2	18.5	-7.8	-9.2	.09	.65
27 12 85 19	311.	3.7	5.4	5.2	5.3	7.6	-8.9	-9.8	-.01	.67
27 12 85 20	305.	2.1	4.6	4.4	14.5	28.8	-9.4	-10.6	.12	.65
27 12 85 21	318.	1.9	3.4	3.2	6.7	12.5	-9.6	-10.5	-.10	.67
27 12 85 22	311.	1.8	3.6	3.6	13.0	19.5	-10.3	-11.3	.09	.64
27 12 85 23	330.	2.3	3.8	3.6	8.0	9.8	-10.9	-11.7	-.04	.63
27 12 85 24	326.	1.7	3.4	3.4	11.4	16.5	-11.4	-12.5	-.04	.61

				D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS
28	12	85	1	326.	1.8	3.2	2.8	9.7	11.1	-11.8	-12.7	-.10	.60
28	12	85	2	318.	1.7	3.0	2.8	8.6	9.5	-11.9	-12.7	-.10	.60
28	12	85	3	311.	1.5	2.6	2.4	8.9	10.1	-11.9	-12.4	-.19	.62
28	12	85	4	329.	1.1	2.0	2.0	9.5	11.1	-12.2	-13.1	-.13	.59
28	12	85	5	318.	1.5	3.0	2.8	8.1	9.4	-12.5	-13.4	-.07	.58
28	12	85	6	328.	1.7	3.2	3.0	8.0	9.4	-12.8	-13.6	-.10	.57
28	12	85	7	349.	1.1	2.4	2.4	10.6	13.3	-13.2	-14.1	-.19	.56
28	12	85	8	343.	1.0	2.2	2.0	12.2	19.5	-13.4	-14.5	-.10	.55
28	12	85	9	305.	1.4	2.2	2.0	6.0	15.3	-13.4	-14.3	.18	.55
28	12	85	10	314.	.9	2.4	2.2	14.9	18.8	-13.4	-14.1	-.04	.56
28	12	85	11	326.	.7	2.4	2.4	38.6	40.7	-12.2	-12.4	-.60	.59
28	12	85	12	14.	1.1	3.0	2.8	40.5	45.2	-12.1	-12.2	-.35	.60
28	12	85	13	42.	.2	1.4	1.2	57.5	127.2	-10.6	-10.7	-.47	.64
28	12	85	14	349.	.9	2.0	1.8	17.3	21.9	-11.3	-11.8	-.19	.61
28	12	85	15	337.	.8	1.8	1.6	11.0	13.4	-11.9	-12.8	.12	.59
28	12	85	16	6.	1.1	2.2	2.0	9.7	15.5	-12.0	-13.2	.09	.57
28	12	85	17	319.	.8	1.6	1.4	11.7	21.3	-12.3	-13.8	.02	.56
28	12	85	18	342.	.9	2.0	1.8	10.5	15.1	-12.1	-13.6	.09	.57
28	12	85	19	332.	1.6	3.0	2.8	6.9	9.7	-12.1	-13.0	-.01	.58
28	12	85	20	322.	.9	2.4	2.2	11.2	12.2	-12.0	-12.7	-.26	.60
28	12	85	21	329.	1.3	2.4	2.4	10.4	11.3	-12.2	-12.7	-.32	.60
28	12	85	22	323.	1.3	2.2	2.0	8.9	9.4	-11.9	-12.3	-.32	.61
28	12	85	23	318.	1.2	2.2	2.0	7.8	8.8	-11.8	-12.2	-.32	.61
28	12	85	24	347.	.9	1.8	1.6	10.3	15.8	-11.7	-12.1	-.29	.61
29	12	85	1	311.	.6	2.8	2.6	37.5	49.1	-11.5	-11.9	-.35	.61
29	12	85	2	10.	1.1	2.8	2.6	11.8	27.6	-12.1	-12.5	-.22	.60
29	12	85	3	335.	.7	2.0	2.0	10.1	12.6	-12.6	-13.3	-.13	.58
29	12	85	4	337.	.6	1.8	1.6	8.3	13.8	-13.0	-14.1	-.04	.56
29	12	85	5	350.	.5	1.6	1.4	8.1	18.1	-13.2	-14.3	.12	.55
29	12	85	6	330.	.9	1.6	1.4	7.6	8.3	-13.1	-14.4	.06	.54
29	12	85	7	342.	.6	1.6	1.4	8.6	13.2	-13.4	-14.7	-.01	.54
29	12	85	8	339.	.6	1.2	1.0	7.6	9.8	-13.8	-15.0	-.01	.53
29	12	85	9	340.	.5	1.6	1.4	9.6	12.5	-14.2	-15.3	.09	.52
29	12	85	10	340.	.2	.8	.6	12.3	18.1	-14.3	-15.7	.37	.51
29	12	85	11	329.	.5	1.0	.8	8.2	9.4	-14.0	-14.5	-.07	.54
29	12	85	12	335.	.4	1.2	1.0	13.3	14.1	-12.7	-12.9	-.35	.58
29	12	85	13	325.	.4	1.0	.8	9.2	9.6	-12.8	-13.2	-.29	.58
29	12	85	14	322.	.6	1.4	1.2	8.6	9.8	-12.8	-13.5	-.04	.57
29	12	85	15	328.	.7	1.2	1.0	7.7	10.7	-13.0	-13.8	.12	.56
29	12	85	16	335.	.7	1.2	1.2	7.2	8.1	-13.1	-14.1	.15	.55
29	12	85	17	307.	.7	1.4	1.2	6.4	10.7	-13.4	-14.3	.21	.55
29	12	85	18	304.	.4	1.2	1.0	7.8	14.8	-13.9	-15.2	.68	.52
29	12	85	19	311.	.2	.8	.6	7.8	11.2	-14.1	-15.2	.55	.52
29	12	85	20	335.	.3	.6	.6	7.0	19.8	-14.3	-15.8	.61	.51
29	12	85	21	354.	.1	.6	.4	6.0	13.0	-14.9	-16.1	.58	.50
29	12	85	22	316.	.1	.6	.4	26.2	34.4	-14.7	-16.0	.49	.50
29	12	85	23	330.	.0	.2	.0	13.5	23.8	-14.8	-15.9	.43	.51
29	12	85	24	344.	.0	.6	.4	6.4	11.4	-14.7	-15.7	.24	.51
30	12	85	1	326.	.3	.8	.6	6.6	12.1	-14.7	-15.7	.61	.51
30	12	85	2	329.	.1	.6	.6	5.4	14.3	-15.1	-16.2	.77	.50
30	12	85	3	301.	.0	.4	.2	8.6	13.3	-15.4	-16.3	.40	.50
30	12	85	4	312.	.1	.6	.4	6.6	11.1	-15.5	-16.7	.52	.49
30	12	85	5	340.	.1	.8	.6	8.1	10.7	-15.5	-16.4	.33	.50
30	12	85	6	339.	.2	1.0	.8	8.1	15.3	-15.3	-16.3	.24	.50
30	12	85	7	292.	.3	1.0	.8	8.3	15.9	-15.0	-16.3	.58	.50
30	12	85	8	337.	.2	1.0	1.0	8.7	13.3	-15.3	-16.3	.33	.50
30	12	85	9	336.	.0	.6	.4	19.6	22.9	-15.4	-16.4	.46	.49
30	12	85	10	329.	.1	.6	.6	19.1	29.1	-14.3	-13.8	.24	.50
30	12	85	11	349.	.0	.2	.4	17.5	20.5	-13.1	-13.1	.24	.56
30	12	85	12	330.	.1	.8	.6	7.6	13.6	-12.5	-12.6	-.04	.59
30	12	85	13	330.	.4	1.4	1.2	7.7	11.0	-11.7	-11.4	.24	1.00
30	12	85	14	332.	.5	1.2	1.0	7.3	11.1	-11.3	-11.9	.40	.64
30	12	85	15	322.	.6	1.0	1.0	7.2	9.6	-11.8	-12.5	.37	.63
30	12	85	16	359.	.4	1.0	.8	7.0	7.4	-12.2	-13.2	.21	.61
30	12	85	17	336.	.4	1.0	1.0	9.9	12.7	-12.5	-13.5	.24	.60
30	12	85	18	329.	.1	.8	.8	5.6	8.1	-12.8	-14.0	.55	.57
30	12	85	19	321.	.5	1.2	1.0	6.4	9.5	-13.2	-14.1	.33	.56
30	12	85	20	325.	.5	1.2	1.0	5.6	10.3	-13.4	-14.4	.33	.55
30	12	85	21	342.	.2	1.0	.8	4.7	10.4	-13.6	-14.9	.58	.53
30	12	85	22	339.	.3	1.4	1.0	4.7	11.8	-13.6	-14.9	.58	.53
30	12	85	23	318.	.5	1.2	1.2	8.8	13.6	-13.7	-14.5	.55	1.00
30	12	85	24	342.	.3	1.0	1.0	8.2	12.7	-13.8	-15.0	.61	.53

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	
1	1	86	1	6.	.4	1.2	1.0	7.8	14.9	-11.4	-12.4	.74	.69
1	1	86	2	7.	3.1	8.2	7.4	10.5	11.2	-9.5	-10.1	-.26	.74
1	1	86	3	11.	4.4	10.8	9.6	13.0	13.9	-9.0	-9.6	-.38	.75
1	1	86	4	35.	4.7	11.4	10.8	15.8	18.4	-9.1	-9.6	-.41	.75
1	1	86	5	99.	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00
1	1	86	6	38.	5.3	10.2	9.6	14.7	15.4	-8.8	-9.3	-.16	.72
1	1	86	7	15.	5.0	9.0	8.6	11.3	13.6	-7.7	-8.3	-.16	.73
1	1	86	8	15.	5.2	9.2	8.4	10.5	10.8	-7.3	-8.0	-.16	.72
1	1	86	9	15.	6.3	10.8	10.4	11.2	11.5	-7.3	-7.9	-.13	.71
1	1	86	10	14.	5.3	13.0	12.4	14.5	14.9	-7.4	-7.8	-.16	.72
1	1	86	11	17.	5.6	12.2	11.4	13.8	14.1	-7.3	-7.7	-.13	.72
1	1	86	12	20.	6.6	15.0	13.8	14.9	15.1	-7.2	-7.6	-.16	.69
1	1	86	13	18.	6.9	13.4	12.0	13.6	13.7	-7.2	-7.5	-.13	.65
1	1	86	14	15.	5.9	13.4	12.0	14.2	14.4	-7.2	-7.5	-.13	.66
1	1	86	15	28.	6.4	13.0	12.6	14.9	15.6	-7.4	-7.8	-.13	.70
1	1	86	16	30.	6.0	13.6	12.4	16.3	16.4	-7.7	-8.0	-.13	.73
1	1	86	17	30.	4.4	8.6	8.2	14.1	14.2	-7.7	-8.0	-.13	.74
1	1	86	18	30.	4.0	9.0	8.4	21.5	22.0	-7.7	-8.0	-.13	.74
1	1	86	19	25.	4.1	9.0	8.2	17.7	18.0	-7.8	-8.1	-.13	.74
1	1	86	20	25.	4.1	9.0	8.4	15.8	16.0	-7.9	-8.2	-.13	.74
1	1	86	21	22.	4.0	8.0	7.6	16.2	16.6	-7.9	-8.2	-.13	.75
1	1	86	22	17.	4.3	9.6	9.0	14.0	14.3	-7.8	-8.2	-.13	.74
1	1	86	23	18.	3.6	8.8	7.8	16.2	17.6	-7.5	-7.8	-.13	.70
1	1	86	24	10.	3.4	7.2	6.8	16.0	16.8	-7.3	-7.6	-.13	.71
2	1	86	1	14.	4.1	7.6	7.2	12.2	12.3	-7.2	-7.6	-.13	.74
2	1	86	2	13.	3.9	7.6	7.2	13.1	13.3	-7.1	-7.5	-.13	.75
2	1	86	3	44.	4.1	8.8	8.4	17.7	18.9	-7.0	-7.3	-.13	.76
2	1	86	4	42.	3.9	8.0	7.4	17.9	18.4	-7.1	-7.4	-.16	.78
2	1	86	5	22.	4.4	8.4	8.0	15.8	17.1	-7.2	-7.5	-.13	.79
2	1	86	6	21.	3.5	7.4	7.2	15.9	16.5	-7.2	-7.5	-.13	.78
2	1	86	7	17.	4.3	8.2	7.8	15.3	15.7	-7.2	-7.5	-.13	.78
2	1	86	8	24.	3.9	8.2	8.0	16.4	18.0	-7.2	-7.5	-.13	.78
2	1	86	9	27.	4.4	9.6	9.0	16.0	16.7	-7.0	-7.3	-.13	.78
2	1	86	10	17.	5.6	10.4	10.2	11.8	12.3	-6.8	-7.1	-.13	.77
2	1	86	11	18.	5.2	10.0	9.6	11.0	11.2	-6.3	-6.7	-.13	.75
2	1	86	12	13.	4.2	10.0	9.0	13.8	14.0	-5.9	-6.2	-.16	.74
2	1	86	13	6.	4.4	9.0	8.4	15.9	16.1	-5.9	-6.3	-.16	.75
2	1	86	14	11.	4.2	10.8	10.2	14.3	14.5	-5.8	-6.1	-.16	.75
2	1	86	15	11.	5.1	11.2	10.8	15.1	15.4	-5.9	-6.3	-.16	.77
2	1	86	16	11.	4.8	11.4	10.6	16.2	16.3	-6.0	-6.3	-.13	.77
2	1	86	17	15.	5.8	11.8	11.6	13.5	13.6	-5.9	-6.2	-.13	.75
2	1	86	18	6.	5.4	11.6	10.8	14.1	14.6	-5.7	-6.1	-.13	.77
2	1	86	19	3.	4.3	8.8	8.4	14.0	14.3	-5.5	-5.8	-.13	.76
2	1	86	20	4.	4.3	9.2	8.4	13.3	13.4	-5.5	-5.8	-.13	.75
2	1	86	21	7.	4.8	10.2	9.8	12.0	12.1	-5.6	-6.0	-.13	.75
2	1	86	22	353.	4.4	8.8	8.4	12.7	14.1	-5.6	-6.0	-.13	.73
2	1	86	23	7.	4.4	8.8	8.2	12.4	13.2	-5.3	-5.7	-.10	.71
2	1	86	24	4.	4.9	10.0	9.6	13.2	13.6	-5.2	-5.7	-.10	.69
3	1	86	1	354.	4.5	9.8	8.8	12.7	13.0	-5.1	-5.5	-.13	.67
3	1	86	2	357.	3.8	8.0	7.6	11.4	11.9	-5.1	-5.5	-.10	.68
3	1	86	3	3.	3.8	7.6	6.8	12.6	13.3	-5.0	-5.5	-.13	.69
3	1	86	4	357.	3.8	9.2	8.4	12.7	13.3	-5.0	-5.4	-.13	.71
3	1	86	5	351.	3.6	8.0	7.8	13.0	13.6	-5.1	-5.5	-.13	.74
3	1	86	6	359.	3.6	7.2	6.8	12.0	12.2	-5.1	-5.5	-.13	.74
3	1	86	7	354.	3.7	8.0	7.2	13.6	13.8	-5.1	-5.5	-.13	.76
3	1	86	8	340.	3.6	7.2	6.8	13.2	14.5	-5.0	-5.4	-.13	.77
3	1	86	9	351.	4.0	8.0	7.8	12.4	13.2	-5.0	-5.3	-.13	.79
3	1	86	10	346.	4.2	8.0	7.6	11.7	12.2	-5.0	-5.4	-.16	.82
3	1	86	11	353.	4.3	8.0	7.2	12.4	12.8	-4.9	-5.3	-.16	.82
3	1	86	12	3.	4.3	8.0	7.6	11.7	12.5	-4.5	-4.8	-.13	.79
3	1	86	13	350.	3.9	8.2	7.4	12.2	12.7	-4.4	-4.7	-.16	.80
3	1	86	14	349.	3.6	7.6	7.0	15.2	15.4	-4.5	-4.8	-.16	.81
3	1	86	15	0.	3.6	7.8	7.2	14.1	14.6	-4.6	-5.0	-.16	.81
3	1	86	16	359.	3.8	8.2	8.0	12.3	12.8	-4.8	-5.2	-.13	.81
3	1	86	17	4.	4.5	9.6	9.0	11.8	12.1	-5.0	-5.4	-.13	.80
3	1	86	18	15.	5.1	10.2	9.8	12.2	12.9	-5.0	-5.5	-.13	.76
3	1	86	19	8.	4.5	9.4	8.6	13.1	13.7	-5.1	-5.6	-.13	.72
3	1	86	20	350.	4.2	8.6	8.4	14.3	15.0	-5.3	-5.8	-.13	.72
3	1	86	21	336.	3.9	8.4	7.4	13.6	16.3	-5.6	-6.1	-.13	.71
3	1	86	22	344.	4.0	8.6	8.2	12.9	13.2	-5.9	-6.5	-.10	.69
3	1	86	23	353.	4.1	8.4	7.8	12.1	13.2	-6.1	-6.8	-.10	.67
3	1	86	24	357.	3.3	8.4	7.4	13.8	14.1	-6.3	-7.0	-.07	.66

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	
4	1	86	1	350.	3.8	8.4	8.0	11.8	12.3	-6.4	-7.1	-.07	.66
4	1	86	2	4.	4.2	10.6	10.2	12.0	12.9	-6.4	-7.0	-.10	.64
4	1	86	3	6.	5.1	10.6	9.8	11.9	12.3	-6.4	-7.0	-.10	.62
4	1	86	4	6.	5.1	11.8	11.0	12.6	12.7	-6.4	-6.9	-.10	.61
4	1	86	5	6.	5.5	10.6	10.0	12.3	12.5	-6.5	-7.0	-.10	.61
4	1	86	6	356.	5.3	10.8	10.0	10.8	11.1	-6.7	-7.2	-.10	.63
4	1	86	7	359.	4.6	9.4	8.8	11.3	11.5	-6.8	-7.4	-.10	.64
4	1	86	8	356.	4.2	9.0	8.2	11.9	12.3	-6.8	-7.4	-.07	.62
4	1	86	9	353.	4.4	9.6	8.6	12.8	13.2	-6.9	-7.5	-.07	.60
4	1	86	10	346.	4.6	9.6	8.4	12.3	12.7	-6.9	-7.4	-.10	.59
4	1	86	11	343.	4.3	9.8	8.8	13.6	14.1	-6.2	-6.4	-.19	.56
4	1	86	12	344.	4.5	9.0	8.8	12.1	12.6	-5.9	-6.0	-.22	.54
4	1	86	13	344.	5.1	9.0	8.8	11.7	11.9	-6.1	-6.2	-.19	.54
4	1	86	14	343.	5.2	9.2	8.8	11.2	11.4	-6.1	-6.5	-.16	.55
4	1	86	15	350.	4.7	9.0	8.6	11.5	12.2	-6.6	-7.0	-.10	.55
4	1	86	16	335.	4.7	8.2	7.4	8.7	9.8	-7.0	-7.6	-.07	.56
4	1	86	17	344.	4.0	7.0	6.4	9.7	10.7	-7.3	-8.0	-.07	.57
4	1	86	18	356.	4.1	8.2	7.8	10.3	11.2	-7.6	-8.2	-.07	.59
4	1	86	19	333.	3.1	6.6	5.6	11.2	13.8	-7.7	-8.4	-.07	.60
4	1	86	20	332.	4.7	7.2	6.8	6.9	7.0	-7.7	-8.5	-.04	.59
4	1	86	21	344.	4.5	8.8	8.2	10.1	11.2	-7.3	-7.9	-.04	.57
4	1	86	22	342.	4.4	8.8	8.4	9.8	10.5	-7.6	-8.2	-.07	.55
4	1	86	23	343.	4.1	7.8	7.2	9.6	9.8	-7.7	-8.2	-.07	.55
4	1	86	24	342.	4.2	7.8	7.0	9.2	9.3	-7.3	-7.9	-.07	.53
5	1	86	1	340.	3.7	7.6	7.2	11.9	12.7	-7.2	-7.7	-.10	.53
5	1	86	2	344.	3.5	6.4	6.0	12.2	12.7	-7.3	-7.8	-.10	.56
5	1	86	3	353.	3.3	7.6	7.0	13.0	13.8	-7.5	-8.1	-.10	.58
5	1	86	4	349.	3.7	7.0	6.8	12.6	12.8	-8.0	-8.5	-.10	.62
5	1	86	5	340.	3.9	7.2	6.8	10.7	11.1	-7.8	-8.2	-.10	.62
5	1	86	6	346.	3.4	7.0	6.6	11.4	12.3	-7.7	-8.2	-.10	.62
5	1	86	7	350.	3.1	6.0	5.6	9.9	10.1	-7.6	-8.2	-.07	.62
5	1	86	8	350.	3.6	7.8	7.0	10.5	11.7	-7.5	-8.2	-.07	.60
5	1	86	9	336.	3.1	7.0	6.6	11.8	15.4	-7.4	-8.1	-.07	.59
5	1	86	10	359.	3.2	6.4	6.2	13.3	19.3	-7.3	-7.9	-.07	.60
5	1	86	11	344.	3.1	6.0	5.6	12.3	14.0	-6.6	-6.8	-.19	.60
5	1	86	12	0.	3.2	7.2	6.6	14.0	14.8	-6.2	-6.4	-.16	.60
5	1	86	13	14.	4.8	9.8	9.4	13.8	14.2	-6.2	-6.4	-.16	.61
5	1	86	14	7.	4.2	8.4	7.6	11.5	12.2	-6.1	-6.5	-.16	.63
5	1	86	15	6.	4.0	8.4	8.0	10.6	11.0	-6.2	-6.6	-.13	.64
5	1	86	16	10.	3.9	7.4	7.0	9.4	9.5	-6.4	-6.9	-.10	.66
5	1	86	17	18.	4.3	8.0	7.8	9.4	9.8	-6.4	-6.9	-.10	.70
5	1	86	18	27.	4.8	9.4	9.0	11.7	12.2	-6.1	-6.5	-.10	.69
5	1	86	19	31.	5.3	10.4	9.6	13.3	13.5	-6.0	-6.5	-.10	.70
5	1	86	20	31.	5.4	10.8	10.6	13.4	13.6	-6.1	-6.5	-.10	.70
5	1	86	21	21.	4.9	10.2	9.2	13.7	14.3	-6.1	-6.5	-.10	.70
5	1	86	22	10.	3.3	8.6	8.4	23.1	23.7	-6.3	-6.9	-.10	.71
5	1	86	23	11.	2.1	4.6	4.4	22.1	23.2	-6.4	-7.0	-.07	.72
5	1	86	24	25.	2.5	6.4	6.0	17.8	19.1	-6.1	-6.6	-.10	.73
6	1	86	1	31.	3.0	6.6	6.0	13.6	14.4	-6.1	-6.5	-.07	.74
6	1	86	2	32.	3.3	7.0	6.2	14.2	15.0	-6.1	-6.7	-.07	.73
6	1	86	3	3.	2.5	5.8	5.2	15.6	17.6	-6.2	-6.9	-.07	.72
6	1	86	4	14.	2.1	5.0	4.8	19.5	20.9	-6.0	-6.5	-.10	.72
6	1	86	5	31.	2.2	5.6	5.2	22.8	24.6	-5.6	-6.1	-.10	.71
6	1	86	6	27.	3.0	6.0	5.8	15.4	15.7	-5.5	-5.8	-.10	.71
6	1	86	7	28.	3.7	7.6	7.0	15.8	16.2	-5.3	-5.7	-.10	.68
6	1	86	8	21.	4.5	10.4	9.4	13.8	14.3	-5.3	-5.6	-.10	.67
6	1	86	9	38.	4.9	9.4	8.6	13.9	14.7	-5.3	-5.8	-.10	.68
6	1	86	10	17.	3.6	8.2	7.4	16.9	18.1	-5.2	-5.6	-.10	.67
6	1	86	11	11.	3.9	8.2	7.8	15.9	16.5	-5.0	-5.4	-.13	.65
6	1	86	12	13.	3.4	7.8	7.4	17.2	18.0	-4.8	-5.1	-.13	.66
6	1	86	13	18.	4.0	9.4	9.0	15.3	15.4	-4.6	-4.9	-.16	.65
6	1	86	14	32.	3.6	8.8	8.0	17.3	18.3	-4.3	-4.6	-.16	.57
6	1	86	15	17.	4.9	10.8	10.0	14.9	15.2	-4.4	-4.8	-.13	.52
6	1	86	16	11.	3.6	8.2	8.0	13.8	14.1	-4.7	-5.1	-.10	.52
6	1	86	17	3.	2.7	6.6	6.6	14.6	15.1	-4.9	-5.5	-.10	.53
6	1	86	18	18.	3.4	8.0	7.8	15.4	15.7	-5.0	-5.5	-.10	.54
6	1	86	19	20.	4.6	8.8	8.0	13.0	13.2	-5.0	-5.6	-.10	.53
6	1	86	20	20.	5.2	9.8	9.2	11.8	12.0	-5.1	-5.6	-.07	.51
6	1	86	21	28.	4.7	8.8	8.0	12.3	13.6	-5.2	-5.7	-.10	.51
6	1	86	22	28.	4.8	9.2	8.8	12.8	13.1	-5.5	-6.1	-.07	.54
6	1	86	23	24.	4.6	9.0	8.8	11.7	12.1	-5.6	-6.3	-.07	.56
6	1	86	24	8.	3.2	6.6	6.2	9.5	11.3	-6.0	-6.9	-.04	.58

			O25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	
7	1	86	1	8.	3.6	6.4	6.0	8.9	9.5	-6.3	-7.3	-.01	.57
7	1	86	2	14.	3.3	5.6	5.4	6.9	7.3	-6.6	-7.8	.06	.57
7	1	86	3	1.	3.0	5.4	5.0	8.1	8.6	-6.6	-7.6	.02	.56
7	1	86	4	1.	3.2	6.4	5.8	7.7	8.1	-6.6	-7.7	.02	.57
7	1	86	5	1.	3.4	6.2	6.0	6.3	6.9	-7.0	-8.1	.09	.59
7	1	86	6	353.	3.1	5.8	5.2	8.3	9.3	-7.3	-8.2	.02	.59
7	1	86	7	339.	3.2	5.4	5.2	9.0	9.8	-7.2	-8.2	.02	.57
7	1	86	8	321.	3.2	5.0	4.6	6.0	9.8	-7.4	-8.5	.09	.59
7	1	86	9	311.	2.4	3.8	3.4	6.7	7.6	-8.1	-9.1	.18	.73
7	1	86	10	344.	2.8	4.6	4.2	4.7	9.4	-7.8	-8.7	.02	.72
7	1	86	11	318.	3.0	4.6	4.4	6.0	12.1	-7.6	-7.9	-.22	.71
7	1	86	12	312.	2.9	4.0	3.8	5.4	7.0	-7.4	-7.3	-.50	.68
7	1	86	13	333.	2.7	4.0	4.0	6.3	10.8	-6.7	-6.3	-.50	.62
7	1	86	14	322.	2.4	4.0	3.8	7.6	9.1	-6.6	-7.0	-.29	.59
7	1	86	15	330.	2.5	3.8	3.6	6.4	8.8	-6.9	-7.7	-.13	.58
7	1	86	16	328.	3.1	4.4	4.2	5.1	7.0	-7.9	-9.1	.18	.60
7	1	86	17	308.	3.3	5.2	4.6	4.9	6.4	-8.7	-9.7	.12	.64
7	1	86	18	329.	2.5	4.0	3.6	4.9	9.0	-9.4	-10.6	.06	.71
7	1	86	19	329.	2.9	4.0	3.8	3.1	6.1	-10.3	-11.4	.09	.71
7	1	86	20	339.	3.1	4.6	4.4	5.6	6.7	-11.3	-12.2	.12	.75
7	1	86	21	340.	3.8	5.4	5.2	6.1	7.7	-11.5	-12.4	.12	.71
7	1	86	22	329.	3.6	4.8	4.6	5.6	6.3	-12.3	-13.2	.09	.72
7	1	86	23	325.	3.2	4.6	4.2	5.3	6.7	-12.7	-13.7	.18	.70
7	1	86	24	337.	3.6	4.8	4.6	5.4	7.2	-12.8	-13.8	.21	.68
8	1	86	1	336.	3.5	4.8	4.6	4.9	5.8	-13.2	-14.2	.24	.68
8	1	86	2	343.	3.5	5.4	5.2	5.3	6.4	-13.2	-14.1	.15	.67
8	1	86	3	337.	3.7	5.8	5.4	6.7	7.8	-13.2	-14.2	.18	.65
8	1	86	4	328.	3.8	5.4	5.2	6.3	6.6	-13.4	-14.3	.12	.65
8	1	86	5	329.	3.8	5.0	4.8	5.1	6.7	-13.8	-14.7	.09	.66
8	1	86	6	336.	4.0	5.6	5.4	6.4	6.6	-13.5	-14.5	.12	.64
8	1	86	7	335.	4.1	5.4	5.2	5.6	6.0	-13.6	-14.5	-.01	.63
8	1	86	8	328.	4.1	6.2	5.8	6.0	7.2	-13.7	-14.5	.09	.62
8	1	86	9	340.	3.7	5.2	5.0	6.1	7.0	-13.4	-14.3	.06	.60
8	1	86	10	329.	3.5	5.2	4.8	7.4	9.4	-13.0	-13.7	-.13	.58
8	1	86	11	323.	3.8	6.2	5.8	6.7	8.7	-12.3	-12.4	-.29	.57
8	1	86	12	335.	3.2	5.2	5.0	8.1	8.9	-11.2	-11.1	-.38	.54
8	1	86	13	333.	3.2	5.8	5.4	7.8	10.0	-10.2	-9.8	-.26	.49
8	1	86	14	323.	3.4	5.4	5.0	7.2	11.3	-10.0	-10.4	-.04	.49
8	1	86	15	314.	3.9	5.6	5.4	5.3	7.0	-9.6	-10.4	-.10	.51
8	1	86	16	340.	3.4	4.8	4.6	5.1	10.8	-10.1	-11.2	.12	.53
8	1	86	17	356.	2.7	4.2	4.0	6.6	13.0	-10.9	-12.2	.30	.57
8	1	86	18	321.	3.0	4.0	3.8	4.4	10.3	-11.1	-12.5	.33	.59
8	1	86	19	319.	3.0	4.0	3.8	3.7	7.0	-11.6	-12.7	.15	.62
8	1	86	20	312.	3.5	4.4	4.2	3.4	7.3	-11.9	-13.0	.33	.66
8	1	86	21	332.	3.6	5.0	4.8	4.7	8.3	-12.2	-13.2	.18	.67
8	1	86	22	328.	3.7	5.2	5.0	5.1	7.3	-12.3	-13.2	.18	.63
8	1	86	23	321.	3.7	5.0	4.8	4.7	5.4	-13.1	-13.9	.09	.69
8	1	86	24	325.	3.5	5.0	5.0	4.7	5.4	-13.4	-14.3	.18	.70
9	1	86	1	339.	3.4	5.6	5.2	5.3	7.2	-13.4	-14.3	.18	.67
9	1	86	2	325.	3.8	5.8	5.2	5.6	7.6	-13.3	-14.2	.12	.64
9	1	86	3	335.	3.8	5.0	4.8	4.2	5.4	-13.6	-14.4	.12	.66
9	1	86	4	333.	3.7	5.4	5.2	5.3	5.4	-13.8	-14.6	.12	.65
9	1	86	5	329.	3.7	5.8	5.4	6.4	8.3	-13.7	-14.5	.09	.62
9	1	86	6	325.	3.4	4.6	4.4	6.3	7.3	-14.1	-14.9	.06	.62
9	1	86	7	333.	3.8	5.6	5.2	6.4	7.0	-14.3	-15.0	.12	.63
9	1	86	8	336.	3.9	6.0	5.2	5.4	6.0	-14.1	-14.9	.06	.61
9	1	86	9	332.	3.8	5.4	5.0	5.8	6.3	-14.2	-15.0	.09	.61
9	1	86	10	337.	3.4	6.0	5.4	6.9	8.6	-14.2	-14.9	-.16	.61
9	1	86	11	337.	3.4	5.4	5.2	7.3	8.3	-13.4	-13.5	-.22	.57
9	1	86	12	330.	3.1	5.4	5.0	7.2	8.1	-12.7	-12.6	-.32	.55
9	1	86	13	326.	2.6	4.4	4.2	8.0	9.9	-11.9	-11.5	-.35	.53
9	1	86	14	346.	2.3	3.8	3.6	9.4	12.4	-11.5	-11.6	-.22	.54
9	1	86	15	342.	2.8	4.4	4.0	6.3	7.2	-11.8	-12.3	.02	.51
9	1	86	16	337.	2.6	4.2	4.0	5.3	10.8	-12.4	-13.7	.24	.53
9	1	86	17	339.	2.9	4.6	4.4	6.1	10.6	-12.6	-13.8	.21	.58
9	1	86	18	330.	2.7	4.0	3.8	6.9	12.5	-13.3	-14.2	.06	.62
9	1	86	19	323.	2.6	4.2	4.0	8.0	10.0	-13.8	-14.8	.06	.63
9	1	86	20	351.	2.8	4.4	4.2	7.7	11.8	-14.4	-15.3	.06	.67
9	1	86	21	321.	3.4	5.6	5.4	7.8	25.1	-14.8	-15.7	.21	.66
9	1	86	22	329.	2.5	4.0	4.0	8.1	16.9	-15.6	-16.5	.21	.65
9	1	86	23	329.	2.8	4.4	4.4	8.9	11.8	-15.6	-16.6	.18	.65
9	1	86	24	323.	2.6	4.0	3.6	7.0	9.0	-16.1	-17.0	.18	.64

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	
10	1	86	1	325.	2.1	3.6	3.4	9.6	16.6	-16.3	-17.3	.21	.62
10	1	86	2	321.	2.5	4.0	3.8	7.2	9.8	-16.6	-17.5	.12	.62
10	1	86	3	318.	1.6	3.2	3.2	10.4	23.7	-17.0	-18.3	.55	.60
10	1	86	4	307.	1.3	2.4	2.4	10.0	13.4	-17.1	-18.2	.27	.61
10	1	86	5	321.	1.4	3.2	3.0	16.2	36.4	-17.3	-18.5	.52	.60
10	1	86	6	329.	1.9	3.4	3.0	8.3	10.7	-17.5	-18.4	.24	.60
10	1	86	7	318.	1.4	3.8	3.2	19.1	26.5	-16.9	-17.3	.06	.61
10	1	86	8	330.	2.0	4.0	3.6	9.6	14.1	-16.6	-16.8	-.10	.63
10	1	86	9	342.	1.7	3.4	3.0	11.4	15.5	-15.9	-16.1	-.10	.64
10	1	86	10	101.	1.1	3.0	2.8	30.7	58.0	-14.7	-14.9	.55	.66
10	1	86	11	110.	1.7	3.2	3.0	11.4	12.7	-12.9	-13.5	.21	.70
10	1	86	12	103.	2.2	4.6	4.4	8.2	9.2	-11.7	-12.3	.21	.73
10	1	86	13	112.	1.5	5.2	5.0	16.8	19.1	-10.7	-11.0	-.10	.76
10	1	86	14	105.	4.4	7.6	7.2	11.3	11.7	-10.2	-10.5	-.10	.77
10	1	86	15	100.	5.1	8.2	7.6	9.5	10.0	-9.9	-10.3	-.07	.78
10	1	86	16	104.	5.5	9.0	8.4	9.0	10.6	-9.4	-9.7	.02	.79
10	1	86	17	107.	6.3	9.8	9.2	9.8	10.2	-8.3	-8.7	.09	.82
10	1	86	18	129.	7.5	15.8	14.6	14.1	15.7	-4.5	-5.0	.06	.91
10	1	86	19	132.	8.1	15.2	14.8	12.3	12.4	-3.5	-3.8	-.07	.92
10	1	86	20	143.	8.4	16.0	15.8	12.1	12.6	-2.7	-3.1	-.07	.93
10	1	86	21	149.	8.5	16.8	15.2	12.7	12.9	-1.9	-2.3	-.07	.95
10	1	86	22	149.	7.8	14.4	13.8	13.2	13.5	-1.4	-1.8	-.07	.96
10	1	86	23	131.	6.3	13.6	13.4	13.4	15.0	-1.2	-1.6	-.07	.96
10	1	86	24	62.	5.2	8.6	8.4	18.9	32.5	-2.2	-2.6	-.13	.94
11	1	86	1	15.	3.2	8.2	7.8	35.2	45.2	-5.4	-5.7	-.16	.86
11	1	86	2	344.	4.1	8.6	8.0	15.2	20.1	-6.7	-7.0	-.16	.82
11	1	86	3	322.	4.3	8.4	8.0	10.0	14.0	-7.4	-7.7	-.16	.80
11	1	86	4	311.	3.9	6.4	6.0	8.3	9.6	-8.0	-8.3	-.19	.79
11	1	86	5	336.	3.9	6.8	6.6	7.3	11.1	-8.3	-8.7	-.19	.78
11	1	86	6	333.	3.0	4.6	4.4	6.7	7.7	-8.2	-8.6	-.16	.78
11	1	86	7	312.	2.7	4.2	4.2	8.6	11.3	-8.1	-8.5	-.16	.78
11	1	86	8	344.	2.1	3.8	3.6	11.5	15.7	-8.0	-8.4	-.16	.78
11	1	86	9	347.	1.6	3.8	3.6	15.2	19.4	-8.0	-8.3	-.16	.79
11	1	86	10	344.	1.8	3.2	3.0	9.5	14.7	-7.9	-8.2	-.16	.79
11	1	86	11	354.	1.4	3.4	3.2	14.9	18.2	-7.6	-7.8	-.19	.80
11	1	86	12	356.	1.4	3.0	2.8	15.1	21.9	-7.2	-7.4	-.19	.81
11	1	86	13	351.	2.2	4.0	3.8	16.3	19.5	-7.2	-7.4	-.19	.81
11	1	86	14	354.	2.1	3.6	3.4	10.9	17.1	-7.1	-7.3	-.16	.81
11	1	86	15	4.	1.3	3.2	3.0	13.2	15.7	-7.0	-7.2	-.16	.81
11	1	86	16	351.	1.2	2.6	2.4	13.0	17.0	-7.0	-7.3	-.07	.81
11	1	86	17	357.	.8	2.2	2.0	31.2	42.8	-6.8	-7.2	.02	.81
11	1	86	18	312.	1.8	4.0	3.6	16.8	26.2	-6.8	-7.1	-.07	.82
11	1	86	19	349.	1.7	3.4	3.4	11.7	15.3	-6.7	-7.0	-.13	.82
11	1	86	20	333.	1.7	3.4	3.2	15.8	23.0	-6.6	-7.0	-.13	.82
11	1	86	21	321.	2.4	4.4	4.2	10.6	14.0	-6.8	-7.1	-.13	.82
11	1	86	22	22.	1.6	3.8	3.6	16.0	24.8	-6.7	-7.0	-.13	.82
11	1	86	23	335.	.6	1.6	1.4	41.8	52.1	-6.6	-6.9	-.10	.83
11	1	86	24	321.	1.1	3.2	3.0	16.8	20.2	-6.4	-6.8	-.01	.83
12	1	86	1	38.	.3	1.6	1.4	38.2	49.7	-6.4	-6.7	-.01	.83
12	1	86	2	285.	.4	3.2	3.0	65.7	119.6	-6.1	-6.4	.24	.84
12	1	86	3	340.	.4	2.8	2.8	78.4	132.9	-5.8	-6.2	.40	.84
12	1	86	4	311.	2.0	3.6	3.4	16.6	19.0	-5.9	-6.2	.24	.84
12	1	86	5	330.	2.0	3.6	3.6	17.2	18.8	-5.8	-6.1	-.07	.85
12	1	86	6	337.	1.4	3.0	3.0	12.9	20.1	-5.5	-5.8	.24	.86
12	1	86	7	332.	1.1	2.6	2.4	21.3	32.1	-5.3	-5.7	.40	.86
12	1	86	8	340.	1.5	2.8	2.6	11.6	15.0	-5.2	-5.5	.21	.86
12	1	86	9	319.	1.9	3.2	3.0	8.9	12.3	-5.0	-5.3	-.07	.87
12	1	86	10	309.	1.8	3.0	3.0	11.8	18.5	-4.9	-5.2	-.16	.87
12	1	86	11	314.	1.6	2.8	2.6	10.8	19.8	-4.8	-5.1	-.19	.88
12	1	86	12	316.	1.4	2.2	2.0	13.6	18.6	-4.4	-4.6	-.29	.89
12	1	86	13	18.	.7	2.0	1.8	27.8	36.7	-3.9	-4.1	-.22	.90
12	1	86	14	4.	.7	1.8	1.6	25.0	27.2	-3.6	-3.8	-.16	.91
12	1	86	15	75.	.1	1.0	.8	36.7	63.1	-3.4	-3.7	-.01	.91
12	1	86	16	337.	.0	.6	.4	33.5	52.4	-3.2	-3.7	.21	.92
12	1	86	17	323.	1.0	2.4	2.4	16.3	22.8	-3.1	-3.4	.09	.92
12	1	86	18	321.	.9	2.2	2.0	15.3	27.9	-3.1	-3.4	-.10	.92
12	1	86	19	336.	.7	2.0	1.8	9.5	17.0	-2.9	-3.3	-.13	.92
12	1	86	20	340.	.0	.0	.0	9.0	11.4	-2.9	-3.3	-.04	.92
12	1	86	21	329.	1.1	2.6	2.4	6.9	9.5	-3.0	-3.4	-.07	.92
12	1	86	22	312.	1.7	3.0	2.8	6.3	8.2	-3.2	-3.5	-.10	.92
12	1	86	23	330.	1.9	2.8	2.6	6.1	9.0	-3.2	-3.6	-.13	.92
12	1	86	24	323.	2.1	3.4	3.0	8.0	11.9	-3.1	-3.6	-.07	.92

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	OT-ÅS	RH-ÅS
13	1 86	1	318.	2.7	4.2	3.8	7.4	8.8	-3.2	-3.8	-.04	.91
13	1 86	2	312.	3.2	5.4	5.0	6.7	7.6	-3.0	-3.5	-.10	.91
13	1 86	3	314.	3.3	4.4	4.4	5.6	6.4	-2.5	-3.0	-.07	.92
13	1 86	4	308.	2.5	5.2	4.8	6.9	8.9	-2.5	-3.1	.02	.92
13	1 86	5	314.	2.9	5.0	4.8	5.8	7.7	-2.6	-3.5	.18	.92
13	1 86	6	312.	4.0	5.2	5.0	4.0	6.3	-2.2	-3.2	.52	.92
13	1 86	7	314.	4.3	6.4	6.2	3.7	6.3	-1.9	-3.0	.37	.92
13	1 86	8	309.	4.8	6.4	6.0	5.3	5.6	-1.9	-3.0	.49	.92
13	1 86	9	328.	4.4	7.4	7.2	5.6	9.4	-1.7	-2.8	.40	.92
13	1 86	10	329.	5.2	7.6	7.0	4.0	6.7	-1.4	-2.5	.49	.93
13	1 86	11	323.	4.2	6.2	5.6	5.1	9.7	-1.1	-1.8	.24	.94
13	1 86	12	299.	2.5	4.4	4.4	12.0	14.5	-.1	-.4	-.29	.96
13	1 86	13	319.	3.2	5.0	4.6	9.0	20.7	.0	-.3	-.32	.97
13	1 86	14	315.	3.7	5.2	5.2	12.2	18.9	.3	-.3	.15	.97
13	1 86	15	333.	3.3	4.2	4.2	4.4	8.4	.2	-.9	.27	.96
13	1 86	16	315.	2.3	3.8	3.6	7.0	14.9	-1.0	-2.7	.92	.92
13	1 86	17	304.	1.8	2.8	2.8	7.3	12.7	-2.1	-4.2	.96	.89
13	1 86	18	312.	1.7	2.8	2.6	9.5	16.8	-3.4	-4.9	1.42	.87
13	1 86	19	356.	1.3	2.4	2.2	11.9	23.4	-3.2	-4.8	.61	.87
13	1 86	20	41.	.3	1.8	1.6	16.9	40.7	-3.5	-4.6	1.08	.88
13	1 86	21	79.	.2	1.8	1.6	21.8	31.6	-3.7	-5.1	1.36	.87
13	1 86	22	124.	2.2	3.2	3.2	4.7	14.4	-3.1	-4.8	1.20	.88
13	1 86	23	100.	2.8	4.4	4.2	5.3	9.8	-1.9	-3.1	.43	.91
13	1 86	24	103.	3.4	7.0	6.8	8.6	9.7	-1.6	-2.0	.02	.95
14	1 86	1	103.	4.6	8.2	7.8	11.3	11.7	-1.2	-1.5	-.10	.96
14	1 86	2	89.	5.1	10.0	9.2	13.0	13.3	-1.2	-1.6	-.13	.96
14	1 86	3	63.	4.7	8.4	8.0	14.7	17.2	-1.8	-2.1	-.10	.95
14	1 86	4	25.	4.1	8.0	7.4	17.5	20.1	-1.9	-2.2	-.07	.95
14	1 86	5	10.	4.9	8.8	8.0	11.1	12.7	-2.4	-2.7	-.10	.94
14	1 86	6	7.	5.5	10.4	9.8	11.2	12.2	-2.4	-2.8	-.16	.93
14	1 86	7	328.	4.3	9.0	8.4	12.3	16.5	-2.0	-2.5	-.16	.94
14	1 86	8	319.	3.6	6.2	5.8	8.7	11.0	-2.1	-2.5	-.10	.94
14	1 86	9	322.	3.4	6.0	5.8	8.2	9.8	-2.2	-2.5	-.10	.94
14	1 86	10	330.	3.1	5.8	5.6	9.2	10.3	-2.1	-2.4	-.13	.94
14	1 86	11	342.	3.4	5.6	5.2	8.7	9.0	-1.8	-2.1	-.26	.95
14	1 86	12	344.	3.9	6.0	5.8	8.2	8.9	-1.6	-1.9	-.29	.95
14	1 86	13	343.	3.4	6.2	5.8	10.0	10.9	-1.5	-1.8	-.22	.95
14	1 86	14	340.	2.9	5.4	5.2	11.0	11.7	-1.4	-1.7	-.19	.95
14	1 86	15	346.	3.5	6.2	6.0	7.2	8.7	-1.3	-1.9	-.10	.95
14	1 86	16	0.	2.8	6.0	5.4	10.7	11.9	-1.7	-2.3	-.10	.93
14	1 86	17	353.	2.8	6.4	5.6	11.4	12.7	-1.7	-2.4	-.13	.93
14	1 86	18	353.	3.2	6.6	6.2	9.8	9.8	-1.8	-2.6	-.10	.92
14	1 86	19	354.	3.6	7.4	6.6	9.4	9.6	-2.2	-3.0	-.07	.91
14	1 86	20	359.	3.5	7.2	6.8	10.3	11.2	-2.2	-3.0	-.07	.91
14	1 86	21	3.	3.6	7.0	6.6	10.7	10.9	-1.7	-2.4	-.10	.92
14	1 86	22	359.	3.5	6.8	6.4	10.5	10.6	-1.2	-1.9	-.10	.93
14	1 86	23	7.	3.9	8.6	8.2	9.1	9.7	-1.1	-1.8	-.10	.93
14	1 86	24	4.	3.7	7.8	7.0	9.7	9.9	-1.0	-1.7	-.10	.92
15	1 86	1	1.	3.5	6.8	6.4	10.9	11.9	-1.0	-1.8	-.04	.92
15	1 86	2	10.	3.2	6.2	5.8	11.8	13.3	-.8	-1.6	-.07	.91
15	1 86	3	1.	3.4	7.2	7.0	13.0	13.3	-.7	-1.3	-.10	.92
15	1 86	4	25.	3.4	7.0	6.4	10.6	13.8	-.6	-1.3	-.07	.91
15	1 86	5	14.	3.6	7.2	6.8	10.4	11.6	-.5	-1.2	-.07	.90
15	1 86	6	1.	3.0	6.4	6.2	12.7	15.5	-.5	-1.1	-.10	.90
15	1 86	7	1.	2.7	6.2	6.0	8.6	10.1	-.5	-1.4	.02	.89
15	1 86	8	359.	3.5	7.8	7.6	9.4	13.3	-.8	-1.9	-.01	.86
15	1 86	9	359.	2.9	6.4	5.6	9.4	9.6	-.9	-1.9	.02	.84
15	1 86	10	328.	2.4	5.0	4.8	11.4	22.2	-1.0	-2.1	.02	.85
15	1 86	11	332.	3.3	5.6	5.4	10.5	13.9	-.2	-.6	-.22	.83
15	1 86	12	323.	2.9	4.4	4.0	7.6	9.8	.0	.2	-.41	.84
15	1 86	13	349.	2.5	5.6	5.0	16.6	18.9	.3	.5	-.29	.80
15	1 86	14	356.	2.6	5.4	5.0	10.0	10.6	-.1	-.5	-.10	.80
15	1 86	15	347.	2.4	5.2	4.8	8.9	9.7	-.4	-1.0	-.01	.81
15	1 86	16	318.	3.4	5.2	5.0	6.9	13.8	-.8	-1.8	.09	.80
15	1 86	17	350.	2.7	4.6	4.2	5.3	12.6	-1.5	-2.9	.27	.84
15	1 86	18	339.	2.1	3.4	3.4	7.3	9.6	-1.8	-3.7	.21	.83
15	1 86	19	342.	2.5	4.8	4.6	8.9	12.4	-2.4	-4.2	.33	.82
15	1 86	20	328.	3.1	4.2	4.0	4.7	7.0	-3.9	-5.4	.65	.84
15	1 86	21	329.	3.4	4.4	4.2	3.7	6.7	-5.3	-6.5	.52	.84
15	1 86	22	329.	3.5	5.2	4.8	5.8	8.1	-5.8	-7.2	.37	.83
15	1 86	23	326.	2.0	3.6	3.4	17.3	21.6	-6.5	-8.3	.18	.80
15	1 86	24	335.	2.8	5.0	4.8	4.2	7.4	-7.1	-8.5	.18	.79

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	
16	1	86	1	328.	3.3	4.8	4.6	5.6	6.9	-7.4	-8.8	.24	.77
16	1	86	2	333.	3.0	4.2	4.0	6.1	7.8	-8.3	-9.5	.15	.76
16	1	86	3	322.	2.9	4.4	4.2	6.1	7.4	-8.7	-10.1	.27	.74
16	1	86	4	329.	2.4	3.8	3.6	7.7	11.1	-9.2	-10.6	.30	.74
16	1	86	5	325.	2.8	4.6	4.4	7.8	10.5	-9.7	-10.8	.06	.72
16	1	86	6	326.	3.7	5.4	5.2	4.7	7.3	-10.7	-11.7	.30	.71
16	1	86	7	312.	3.4	5.2	5.2	4.0	8.0	-11.1	-12.1	.46	.71
16	1	86	8	326.	2.7	4.2	4.0	11.7	17.2	-11.5	-12.7	.55	.70
16	1	86	9	332.	3.1	4.2	4.0	4.7	7.7	-11.6	-12.6	.24	.69
16	1	86	10	326.	3.4	4.8	4.6	4.4	8.0	-11.7	-12.3	.18	.71
16	1	86	11	351.	2.8	4.4	4.0	6.0	20.9	-10.8	-10.8	.12	.72
16	1	86	12	321.	2.8	4.2	4.0	6.9	9.3	-8.9	-9.1	-.13	.74
16	1	86	13	337.	2.3	4.4	4.2	11.9	17.3	-8.5	-9.0	-.01	.74
16	1	86	14	305.	4.0	6.2	5.8	5.1	9.6	-7.0	-7.6	.33	.71
16	1	86	15	323.	3.0	5.4	5.2	6.0	8.4	-6.3	-7.0	.33	.70
16	1	86	16	318.	3.4	5.8	5.6	7.4	8.9	-6.1	-7.2	.37	.69
16	1	86	17	319.	3.3	5.0	4.6	6.7	8.8	-5.7	-7.0	.49	.69
16	1	86	18	316.	3.1	7.2	7.0	9.1	10.1	-6.2	-7.6	.33	.68
16	1	86	19	332.	3.3	6.0	5.4	9.1	10.6	-6.3	-7.7	.33	.65
16	1	86	20	318.	3.9	7.8	7.2	7.0	9.2	-6.1	-7.3	.24	.63
16	1	86	21	330.	3.2	5.6	5.2	8.6	11.8	-6.2	-7.4	.24	.63
16	1	86	22	322.	3.9	7.2	6.8	6.4	7.3	-5.8	-7.2	.27	.61
16	1	86	23	330.	3.9	5.2	5.0	5.4	6.1	-6.4	-7.8	.27	.62
16	1	86	24	315.	4.0	5.6	5.4	4.0	6.9	-6.6	-8.1	.58	.63
17	1	86	1	318.	4.3	6.0	5.8	3.1	4.7	-7.4	-8.8	.71	.65
17	1	86	2	307.	4.9	6.2	6.0	4.0	7.8	-7.7	-9.0	.86	.66
17	1	86	3	309.	5.2	6.8	6.6	2.8	3.4	-8.2	-9.4	1.02	.69
17	1	86	4	312.	4.6	6.6	6.4	4.2	6.4	-8.3	-9.6	.96	.69
17	1	86	5	305.	4.1	6.4	6.2	7.3	16.3	-8.9	-10.4	.92	.69
17	1	86	6	311.	4.7	6.0	5.8	3.1	5.1	-9.0	-10.4	1.17	.68
17	1	86	7	322.	4.8	6.2	6.0	4.7	6.6	-8.6	-9.9	.55	.64
17	1	86	8	318.	5.4	7.6	7.4	4.0	6.1	-9.0	-10.5	1.33	.65
17	1	86	9	316.	5.8	7.0	6.6	2.4	3.7	-8.6	-9.9	1.42	.67
17	1	86	10	333.	5.1	7.2	6.8	3.7	8.2	-7.2	-8.2	.61	.62
17	1	86	11	322.	3.8	5.4	5.2	6.0	8.2	-6.1	-6.3	-.13	.60
17	1	86	12	307.	3.6	5.8	5.6	6.4	12.9	-5.7	-5.6	-.32	.60
17	1	86	13	314.	4.6	6.0	5.8	4.4	7.6	-5.0	-4.9	-.16	.60
17	1	86	14	316.	4.1	6.2	6.0	4.9	5.8	-4.1	-4.4	-.29	.59
17	1	86	15	314.	3.2	4.6	4.2	5.4	6.9	-3.7	-4.5	-.16	.59
17	1	86	16	311.	3.6	4.8	4.6	2.4	4.2	-5.3	-6.5	.55	.66
17	1	86	17	326.	4.1	5.2	5.0	2.4	8.1	-5.8	-7.6	.96	.71
17	1	86	18	333.	2.1	4.2	4.0	15.7	20.5	-6.8	-9.1	1.02	.71
17	1	86	19	315.	3.0	4.6	4.4	6.7	10.6	-9.0	-10.3	1.05	.74
17	1	86	20	322.	2.7	4.2	4.0	4.2	9.3	-9.9	-11.1	.46	.76
17	1	86	21	301.	2.0	3.6	3.4	6.7	14.0	-10.8	-12.0	.43	.74
17	1	86	22	326.	2.1	3.0	2.8	5.4	12.1	-11.1	-12.0	.40	.75
17	1	86	23	340.	2.9	4.4	4.2	3.7	12.0	-11.1	-11.9	.55	.74
17	1	86	24	323.	2.8	4.2	4.2	6.4	8.4	-11.4	-12.1	.40	.72
18	1	86	1	311.	2.6	4.6	4.6	7.6	13.7	-11.5	-12.1	.27	.72
18	1	86	2	323.	2.4	3.8	3.6	7.8	11.2	-11.3	-11.7	.37	.72
18	1	86	3	337.	1.9	3.4	3.2	7.0	12.8	-11.1	-11.4	.37	.73
18	1	86	4	344.	1.9	3.6	3.4	13.3	25.1	-10.7	-10.9	.12	.75
18	1	86	5	343.	.5	1.8	1.8	39.5	43.8	-9.9	-10.4	.49	.76
18	1	86	6	25.	.3	1.4	1.2	16.8	28.5	-9.7	-10.0	.52	.77
18	1	86	7	67.	.1	.8	.6	13.2	24.5	-9.1	-9.6	.77	.78
18	1	86	8	117.	.6	2.4	2.2	29.8	42.2	-8.7	-9.2	1.20	.79
18	1	86	9	4.	1.1	2.8	2.6	31.0	53.9	-8.1	-8.6	1.61	.81
18	1	86	10	312.	2.5	4.4	4.2	12.4	16.9	-7.9	-8.2	.43	.82
18	1	86	11	307.	4.1	6.0	5.8	5.6	6.0	-7.8	-8.0	-.19	.83
18	1	86	12	318.	3.4	5.4	5.2	7.2	10.4	-7.5	-7.5	-.22	.83
18	1	86	13	343.	3.3	6.4	6.0	9.2	13.6	-7.0	-7.0	-.19	.81
18	1	86	14	314.	3.7	5.8	5.6	9.2	19.0	-6.0	-6.2	-.29	.78
18	1	86	15	330.	3.7	6.6	6.0	7.4	12.7	-5.6	-6.0	-.22	.78
18	1	86	16	325.	4.0	5.8	5.6	5.8	12.3	-5.9	-6.8	.21	.77
18	1	86	17	316.	2.6	5.0	4.8	44.4	58.7	-6.8	-7.5	.06	.79
18	1	86	18	79.	1.2	2.4	2.2	35.0	82.3	-7.2	-8.2	.24	.81
18	1	86	19	314.	1.1	3.0	2.8	25.7	55.5	-6.5	-7.8	.71	.81
18	1	86	20	329.	2.2	4.0	3.8	11.2	17.0	-7.5	-8.4	.33	.81
18	1	86	21	302.	2.1	5.0	4.6	17.4	23.8	-7.9	-9.1	.43	.79
18	1	86	22	297.	2.4	3.6	3.4	8.4	14.0	-8.7	-9.8	.24	.78
18	1	86	23	321.	1.9	4.0	3.8	23.8	33.9	-9.4	-10.4	.30	.78
18	1	86	24	332.	.9	2.6	2.4	23.1	27.9	-9.4	-10.9	.80	.76

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS
19	1 86	1	316.	1.4	3.8	3.8	12.3	20.9	-9.5	-10.9	1.14	.76
19	1 86	2	333.	2.6	4.2	4.0	6.7	12.6	-10.7	-11.8	.74	.74
19	1 86	3	308.	1.9	3.2	3.0	14.7	20.7	-11.0	-12.2	.49	.72
19	1 86	4	340.	2.6	4.4	4.2	7.6	12.4	-10.7	-12.1	2.32	.72
19	1 86	5	325.	2.5	4.4	4.2	9.3	14.3	-10.7	-11.9	2.79	.73
19	1 86	6	312.	2.4	4.6	4.6	7.7	11.9	-9.8	-11.6	2.35	.73
19	1 86	7	297.	2.1	4.2	4.0	8.4	15.1	-10.0	-12.0	3.87	.72
19	1 86	8	298.	2.5	4.4	4.4	8.7	17.8	-9.8	-12.1	3.69	.72
19	1 86	9	340.	2.8	4.8	4.6	9.0	19.7	-10.1	-12.1	3.63	.72
19	1 86	10	340.	2.3	4.6	4.4	14.5	17.5	-9.4	-10.9	2.82	.75
19	1 86	11	323.	2.5	4.2	4.0	6.3	10.2	-9.3	-10.5	2.54	.75
19	1 86	12	339.	3.3	5.2	5.0	5.6	7.0	-8.6	-9.3	1.39	.78
19	1 86	13	314.	3.5	5.4	5.0	6.9	13.8	-8.5	-9.1	1.61	.79
19	1 86	14	318.	3.7	5.4	5.2	4.9	10.4	-8.4	-8.8	1.64	.80
19	1 86	15	297.	2.2	4.8	4.4	13.8	18.8	-8.6	-9.0	.89	.79
19	1 86	16	131.	1.4	3.2	3.0	50.2	130.4	-8.0	-9.0	.68	.79
19	1 86	17	346.	.9	2.8	2.6	64.5	84.6	-7.7	-8.8	.89	.80
19	1 86	18	31.	2.2	4.2	4.0	15.3	20.2	-7.3	-8.4	.86	.81
19	1 86	19	32.	3.3	7.6	7.4	15.3	16.0	-6.5	-6.8	-.07	.84
19	1 86	20	18.	3.2	7.8	7.2	18.9	20.0	-6.8	-7.1	-.10	.84
19	1 86	21	31.	3.5	8.4	8.0	18.5	19.3	-6.9	-7.3	-.13	.83
19	1 86	22	20.	5.0	10.4	9.2	16.2	17.3	-6.9	-7.2	-.10	.83
19	1 86	23	37.	4.4	10.4	9.8	16.8	17.7	-6.6	-7.0	-.04	.82
19	1 86	24	35.	2.8	7.0	6.2	14.4	15.4	-6.7	-7.4	-.01	.81
20	1 86	1	46.	1.7	3.4	3.4	20.1	22.0	-7.3	-8.3	.12	.80
20	1 86	2	93.	1.0	3.4	3.2	56.4	60.3	-7.6	-8.5	.12	.78
20	1 86	3	97.	1.0	2.8	2.8	17.3	26.1	-8.2	-9.2	.09	.77
20	1 86	4	93.	1.6	2.8	2.8	7.7	16.0	-8.9	-9.8	.06	.74
20	1 86	5	112.	2.3	3.4	3.2	7.2	14.5	-9.9	-10.8	.15	.73
20	1 86	6	112.	1.7	3.0	2.8	6.9	10.9	-10.8	-11.9	.37	.71
20	1 86	7	197.	1.2	2.6	2.4	19.4	26.9	-10.9	-12.0	.24	.71
20	1 86	8	124.	2.7	4.8	4.6	9.2	34.2	-11.0	-11.6	.09	.72
20	1 86	9	86.	1.9	3.6	3.4	12.3	21.8	-11.2	-11.5	-.10	.71
20	1 86	10	337.	1.1	2.0	1.8	9.4	30.5	-10.4	-10.7	.33	.73
20	1 86	11	343.	1.6	2.6	2.4	8.1	16.9	-9.5	-9.7	-.16	.75
20	1 86	12	329.	1.8	4.4	4.0	11.1	13.3	-8.7	-8.7	-.16	.79
20	1 86	13	316.	2.4	4.2	4.0	9.2	12.3	-8.1	-8.2	-.19	.82
20	1 86	14	307.	2.0	4.0	3.6	11.1	15.5	-7.6	-7.6	-.19	.83
20	1 86	15	312.	2.3	4.2	3.8	9.7	13.8	-7.1	-7.3	-.22	.84
20	1 86	16	318.	3.0	4.6	4.4	7.4	9.7	-7.4	-7.8	-.10	.83
20	1 86	17	309.	2.9	4.6	4.2	8.6	9.9	-7.9	-8.4	-.04	.81
20	1 86	18	301.	3.5	4.8	4.8	6.6	9.2	-8.4	-9.0	.06	.80
20	1 86	19	336.	3.1	4.8	4.6	6.9	13.0	-8.8	-9.5	.06	.79
20	1 86	20	336.	1.8	3.2	3.0	9.4	12.3	-9.4	-10.2	.09	.77
20	1 86	21	330.	2.5	4.0	3.8	9.3	10.8	-9.6	-10.2	.02	.77
20	1 86	22	340.	2.5	4.4	4.2	9.5	12.6	-9.7	-10.1	-.07	.77
20	1 86	23	332.	1.9	4.0	3.8	10.4	13.8	-9.2	-9.5	-.01	.78
20	1 86	24	328.	2.0	3.6	3.4	9.7	11.8	-9.0	-9.2	-.07	.79
21	1 86	1	316.	1.7	3.2	3.2	15.3	18.4	-8.6	-8.8	-.07	.80
21	1 86	2	307.	1.2	2.8	2.6	16.0	20.8	-7.9	-8.0	.02	.83
21	1 86	3	333.	1.4	2.8	2.6	11.4	13.8	-7.8	-8.1	.30	.83
21	1 86	4	145.	1.0	2.4	2.4	62.5	97.2	-6.7	-7.6	1.92	.84
21	1 86	5	339.	1.0	2.4	2.2	51.6	74.4	-6.0	-7.1	2.45	.86
21	1 86	6	323.	1.0	2.2	2.0	51.5	59.9	-6.5	-6.9	1.36	.86
21	1 86	7	112.	.8	2.8	2.8	40.2	60.5	-5.0	-6.3	1.98	.87
21	1 86	8	152.	1.5	2.6	2.6	11.4	18.5	-2.3	-4.5	1.27	.91
21	1 86	9	139.	1.7	2.8	2.4	8.0	11.0	-1.4	-3.1	1.14	.95
21	1 86	10	201.	1.5	3.0	2.8	17.6	26.0	-1.5	-2.9	1.48	.94
21	1 86	11	111.	3.4	7.2	7.0	40.6	58.2	.3	-.9	.52	.98
21	1 86	12	190.	2.1	5.0	4.8	64.2	84.2	2.1	1.4	.21	.99
21	1 86	13	208.	2.8	6.2	6.0	16.9	17.6	3.5	2.9	-.22	.98
21	1 86	14	221.	4.1	8.0	7.6	14.3	14.8	4.8	4.6	-.53	.90
21	1 86	15	215.	4.2	8.4	8.2	14.6	15.3	4.9	4.4	-.41	.83
21	1 86	16	215.	2.0	5.8	5.2	27.3	27.8	4.0	3.0	-.04	.88
21	1 86	17	132.	2.2	5.0	4.8	31.3	43.4	2.4	1.0	.46	.96
21	1 86	18	183.	2.8	5.2	4.8	12.7	23.4	1.8	.6	.61	.96
21	1 86	19	204.	4.1	6.8	6.4	9.4	14.1	2.2	.8	.37	.93
21	1 86	20	211.	4.6	7.2	7.0	9.9	10.9	2.3	1.2	.24	.91
21	1 86	21	202.	3.8	7.6	7.4	12.7	13.0	1.7	.9	.02	.94
21	1 86	22	212.	2.6	7.4	7.0	16.9	21.1	1.4	.5	.12	.95
21	1 86	23	228.	4.3	8.8	8.4	12.4	13.6	1.9	1.0	.09	.88
21	1 86	24	198.	3.6	8.2	7.2	14.6	17.4	1.5	.4	.18	.87

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	
22	1	86	1	219.	2.5	6.4	6.0	21.0	21.8	1.1	.0	.27	.89
22	1	86	2	232.	4.0	9.2	8.8	17.2	18.4	1.4	.5	.12	.84
22	1	86	3	114.	3.1	7.2	6.8	15.6	46.9	.9	.1	.09	.88
22	1	86	4	222.	3.3	9.6	8.6	15.2	33.9	.6	-.3	.18	.90
22	1	86	5	214.	5.1	8.6	8.2	10.6	11.1	1.2	.5	-.01	.89
22	1	86	6	198.	4.2	8.0	7.2	9.7	11.2	1.3	.5	.02	.89
22	1	86	7	205.	2.3	5.2	5.0	23.7	26.7	.9	.0	.06	.91
22	1	86	8	148.	2.5	5.8	5.8	18.0	27.1	.5	-.5	.09	.91
22	1	86	9	174.	1.7	4.2	3.6	17.8	21.8	.5	-.6	.21	.92
22	1	86	10	177.	1.9	3.2	3.0	13.7	15.9	.8	.0	-.04	.89
22	1	86	11	198.	2.4	5.0	4.8	14.7	15.7	2.1	2.4	-.66	.81
22	1	86	12	170.	2.7	5.6	5.2	15.9	18.3	2.7	3.1	-.57	.77
22	1	86	13	204.	2.6	5.4	5.0	16.5	19.0	3.4	3.9	-.47	.75
22	1	86	14	198.	4.5	7.0	6.4	8.7	9.8	3.2	3.1	-.66	.78
22	1	86	15	170.	3.0	5.8	5.4	12.1	15.8	3.0	2.6	-.38	.81
22	1	86	16	193.	3.1	6.6	6.2	12.4	14.8	1.8	.9	-.01	.86
22	1	86	17	176.	3.2	5.8	5.6	12.7	23.1	.8	-.1	.18	.89
22	1	86	18	145.	3.3	6.0	5.8	13.1	18.8	1.2	.4	.09	.89
22	1	86	19	163.	3.3	6.8	6.4	11.3	13.6	1.1	.6	.02	.96
22	1	86	20	165.	5.1	10.6	10.2	14.5	15.0	2.0	1.5	-.07	.97
22	1	86	21	166.	7.0	14.6	14.2	15.1	15.3	1.8	1.4	-.10	1.00
22	1	86	22	149.	8.2	15.6	14.8	13.4	14.2	.8	.4	-.13	1.00
22	1	86	23	148.	8.8	16.8	15.0	13.0	13.2	.4	.0	-.10	.99
22	1	86	24	153.	8.2	15.6	14.6	14.3	14.4	.4	.0	-.10	.99
23	1	86	1	152.	6.9	14.8	13.4	13.2	13.3	.4	.0	-.13	.99
23	1	86	2	160.	6.3	13.2	12.2	14.2	15.3	.6	.2	-.13	.99
23	1	86	3	200.	5.9	13.0	11.6	15.5	18.3	1.8	1.3	-.07	1.01
23	1	86	4	188.	5.8	12.4	11.0	13.3	16.6	2.0	1.5	-.10	.99
23	1	86	5	202.	5.5	10.4	9.8	13.0	15.7	2.2	1.6	-.10	.98
23	1	86	6	207.	6.1	11.6	10.4	12.4	12.9	2.1	1.5	-.13	.95
23	1	86	7	208.	4.7	10.4	10.0	16.3	17.1	1.4	.9	-.13	.93
23	1	86	8	186.	3.2	8.0	7.0	17.7	22.0	1.0	.5	-.10	.91
23	1	86	9	186.	3.5	6.4	6.2	13.8	14.6	.6	.1	-.13	.92
23	1	86	10	160.	2.9	6.6	6.4	18.1	25.0	.9	.5	-.35	.90
23	1	86	11	194.	2.1	6.2	5.8	26.8	29.7	1.7	1.9	-.63	.85
23	1	86	12	197.	1.9	4.4	4.2	23.9	25.5	2.5	3.0	-.69	.82
23	1	86	13	188.	1.7	4.4	4.2	13.6	17.0	1.5	1.2	-.29	.85
23	1	86	14	111.	1.1	3.8	3.6	17.7	36.4	1.3	1.1	-.29	.90
23	1	86	15	63.	1.6	3.0	2.8	36.9	49.9	.2	-.1	-.16	.98
23	1	86	16	103.	2.0	3.2	3.0	10.6	16.5	.1	-.3	-.07	.99
23	1	86	17	207.	1.4	3.2	3.0	13.9	34.1	.1	-.3	-.04	.99
23	1	86	18	232.	1.9	3.8	3.4	13.0	20.9	-.2	-1.0	.09	.97
23	1	86	19	250.	1.0	3.6	3.2	31.5	36.3	-.6	-1.5	.09	.95
23	1	86	20	346.	.4	1.6	1.4	50.5	116.9	-1.3	-2.5	.18	.94
23	1	86	21	322.	1.1	2.2	2.0	8.3	20.5	-1.2	-2.3	.27	.95
23	1	86	22	343.	1.7	3.0	2.8	7.7	14.8	-.9	-1.4	.12	.96
23	1	86	23	0.	1.8	3.4	3.0	10.4	19.3	-1.1	-1.5	-.04	.96
23	1	86	24	340.	1.6	4.4	4.2	9.5	16.0	-1.5	-2.1	-.04	.95
24	1	86	1	3.	2.4	4.4	4.0	9.5	12.1	-1.4	-1.9	-.04	.95
24	1	86	2	356.	2.0	4.4	4.0	11.7	12.9	-1.6	-2.1	-.07	.93
24	1	86	3	353.	2.2	4.8	4.6	9.7	11.9	-1.7	-2.3	-.07	.91
24	1	86	4	346.	2.6	4.8	4.2	9.0	10.1	-1.9	-2.5	-.04	.88
24	1	86	5	344.	2.9	4.8	4.8	8.6	9.5	-2.0	-2.6	.02	.86
24	1	86	6	329.	3.6	6.0	5.4	6.4	7.8	-2.3	-2.9	.02	.84
24	1	86	7	312.	2.7	4.8	4.4	6.7	13.8	-2.8	-3.3	-.04	.84
24	1	86	8	321.	2.7	3.8	3.6	4.9	8.1	-3.0	-3.7	.06	.86
24	1	86	9	346.	3.0	4.4	4.2	4.9	10.4	-3.2	-4.0	.12	.83
24	1	86	10	328.	3.3	4.6	4.4	5.6	9.6	-3.4	-4.2	.09	.82
24	1	86	11	314.	3.7	5.8	5.8	5.3	7.2	-3.1	-3.4	-.16	.79
24	1	86	12	304.	2.7	4.6	4.4	4.9	7.4	-3.0	-3.5	-.07	.79
24	1	86	13	302.	3.7	5.4	5.2	4.0	5.3	-3.0	-3.6	.06	.80
24	1	86	14	316.	2.9	5.4	5.2	6.1	7.8	-2.1	-2.4	.09	.76
24	1	86	15	305.	2.5	4.8	4.4	6.4	9.5	-1.6	-2.0	.02	.76
24	1	86	16	332.	3.6	6.2	6.0	7.0	15.5	-1.5	-2.3	.09	.77
24	1	86	17	316.	4.6	7.0	6.8	4.7	8.0	-1.2	-2.4	.30	.72
24	1	86	18	309.	3.9	6.4	6.2	6.3	12.9	-2.2	-3.3	.33	.77
24	1	86	19	326.	3.6	5.4	5.2	7.0	15.5	-2.7	-4.0	.52	.80
24	1	86	20	302.	3.4	4.8	4.6	4.7	9.8	-2.8	-4.2	.49	.78
24	1	86	21	325.	3.5	7.0	6.4	7.8	11.0	-2.7	-3.7	.18	.77
24	1	86	22	315.	3.6	6.4	6.2	7.3	10.1	-2.4	-3.4	.24	.74
24	1	86	23	339.	4.1	8.0	7.8	6.9	8.1	-2.2	-3.2	.24	.74
24	1	86	24	330.	4.2	6.0	5.8	6.1	6.6	-2.2	-3.3	.24	.73

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	OT-ÅS	RH-ÅS
25	1 86	1	314.	4.7	8.6	8.0	7.3	11.5	-1.4	-2.6	.27	.68
25	1 86	2	326.	4.3	7.2	7.0	7.6	9.9	-1.9	-3.1	.15	.67
25	1 86	3	330.	4.6	8.8	8.4	9.2	9.4	-1.7	-2.7	.09	.65
25	1 86	4	332.	5.2	9.4	9.2	8.8	9.0	-1.5	-2.5	.15	.63
25	1 86	5	326.	4.7	9.2	8.4	8.8	9.3	-1.3	-2.3	.12	.60
25	1 86	6	325.	5.1	9.8	9.6	9.3	10.1	-1.2	-2.1	.12	.60
25	1 86	7	343.	5.1	9.4	8.8	9.3	11.8	-1.0	-2.0	.18	.59
25	1 86	8	322.	4.9	10.6	10.4	9.3	13.9	-1.0	-2.1	.12	.59
25	1 86	9	332.	5.2	11.4	10.8	11.2	13.3	-1.0	-1.9	.06	.58
25	1 86	10	339.	5.5	9.8	9.4	10.7	10.9	-.8	-1.4	-.10	.57
25	1 86	11	330.	5.5	9.2	8.6	9.1	9.6	-.4	-.6	-.26	.55
25	1 86	12	336.	5.7	10.6	10.0	10.1	10.7	.3	.2	-.26	.53
25	1 86	13	333.	6.1	10.8	10.2	11.4	11.8	1.0	.9	-.19	.49
25	1 86	14	344.	5.5	10.8	10.0	12.3	13.3	1.2	1.0	-.19	.48
25	1 86	15	350.	4.0	8.8	8.2	12.2	12.6	1.0	.4	-.04	.49
25	1 86	16	321.	4.3	9.2	8.6	10.9	15.9	.6	-.3	.02	.49
25	1 86	17	346.	4.4	8.0	7.4	9.7	13.8	-.4	-1.3	-.01	.54
25	1 86	18	344.	3.8	8.0	7.4	10.2	11.5	-1.3	-2.4	.09	.55
25	1 86	19	347.	4.0	8.4	8.0	10.1	11.3	-1.3	-2.3	.06	.53
25	1 86	20	350.	4.0	7.6	6.8	10.0	10.8	-1.7	-2.7	.06	.53
25	1 86	21	344.	4.9	9.0	9.0	9.8	10.0	-1.9	-2.8	.02	.52
25	1 86	22	342.	4.6	8.0	7.6	10.4	11.0	-2.0	-3.0	-.01	.52
25	1 86	23	336.	5.2	8.6	8.2	9.1	9.7	-2.1	-3.0	.09	.51
25	1 86	24	316.	4.3	8.2	8.0	8.4	14.3	-2.5	-3.5	.09	.54
26	1 86	1	314.	4.0	7.0	6.4	12.0	12.7	-2.7	-3.6	-.04	.57
26	1 86	2	315.	4.0	7.6	7.2	13.3	13.8	-2.8	-3.7	.02	.56
26	1 86	3	319.	4.5	7.2	6.8	9.0	10.8	-2.8	-3.8	.09	.57
26	1 86	4	326.	3.9	7.0	6.2	8.9	10.3	-3.1	-4.2	.18	.59
26	1 86	5	315.	4.6	8.2	7.4	10.4	13.0	-2.4	-3.4	.12	.56
26	1 86	6	319.	5.2	8.0	7.8	7.0	7.8	-2.5	-3.4	.06	.59
26	1 86	7	347.	5.1	8.0	7.8	7.8	11.6	-2.6	-3.5	.06	.58
26	1 86	8	353.	3.9	7.2	6.8	9.7	10.0	-2.8	-4.0	.09	.57
26	1 86	9	346.	3.6	6.6	6.0	10.1	10.4	-2.6	-3.6	-.01	.57
26	1 86	10	344.	3.3	5.8	5.4	11.3	12.8	-2.1	-2.8	-.16	.57
26	1 86	11	346.	3.0	6.8	6.4	10.5	11.6	-1.4	-1.5	-.26	.55
26	1 86	12	357.	2.7	5.8	5.2	11.3	12.3	-1.1	-.9	-.29	.56
26	1 86	13	11.	3.0	5.8	5.4	11.5	13.3	-.6	-.3	-.19	.54
26	1 86	14	6.	3.3	7.4	6.6	13.7	14.2	-.5	-.6	-.19	.52
26	1 86	15	357.	2.8	6.2	5.8	12.2	12.9	-.8	-1.2	-.10	.51
26	1 86	16	354.	3.4	5.6	5.4	9.7	11.5	-1.6	-2.4	-.04	.53
26	1 86	17	0.	3.0	6.4	5.6	10.7	12.6	-2.4	-3.6	.02	.54
26	1 86	18	357.	2.9	5.4	5.2	9.6	10.2	-2.9	-4.2	.09	.55
26	1 86	19	347.	2.4	5.0	4.4	9.3	10.7	-3.8	-4.9	-.01	.57
26	1 86	20	319.	3.0	4.6	4.2	7.8	10.7	-5.3	-6.6	.27	.69
26	1 86	21	328.	3.2	5.4	5.2	6.0	8.3	-6.3	-7.5	.27	.75
26	1 86	22	337.	3.4	5.0	4.6	4.0	9.4	-7.4	-8.8	.24	.72
26	1 86	23	342.	4.2	5.8	5.2	4.7	4.9	-7.4	-8.6	.58	.69
26	1 86	24	312.	3.4	4.8	4.8	4.9	9.8	-8.3	-9.4	.18	.72
27	1 86	1	328.	3.8	5.0	4.6	3.7	9.1	-9.0	-10.2	.21	.76
27	1 86	2	312.	4.0	5.0	4.8	4.2	5.1	-9.6	-10.7	.18	.70
27	1 86	3	326.	3.9	5.0	4.8	3.4	4.4	-10.2	-11.4	.15	.72
27	1 86	4	323.	3.9	5.4	5.2	4.0	6.6	-10.6	-11.8	.15	.71
27	1 86	5	326.	4.1	5.4	5.0	3.7	6.3	-11.0	-12.2	.27	.72
27	1 86	6	318.	4.4	5.8	5.4	4.0	5.8	-11.6	-12.7	.15	.71
27	1 86	7	330.	4.4	6.2	6.0	4.9	8.9	-12.1	-13.1	.15	.70
27	1 86	8	322.	4.5	6.4	6.0	5.4	7.3	-12.1	-13.0	.12	.68
27	1 86	9	330.	4.0	5.6	5.2	5.1	7.6	-12.5	-13.4	.09	.67
27	1 86	10	321.	4.3	6.2	6.0	5.3	6.7	-11.9	-12.3	-.22	.63
27	1 86	11	333.	3.9	6.2	5.8	6.9	9.0	-11.1	-11.0	-.35	.62
27	1 86	12	329.	3.3	5.2	5.0	7.6	8.8	-9.8	-9.4	-.57	.58
27	1 86	13	329.	2.6	4.6	4.4	9.4	11.7	-8.8	-8.0	-.41	.56
27	1 86	14	356.	2.3	4.6	4.0	9.4	15.8	-8.3	-7.8	-.29	.54
27	1 86	15	328.	1.7	3.4	3.2	8.9	13.0	-8.1	-8.2	-.07	.53
27	1 86	16	340.	2.4	3.8	3.4	7.6	9.4	-8.7	-9.4	-.10	.56
27	1 86	17	319.	2.3	3.4	3.2	5.4	11.9	-9.8	-11.9	.33	.60
27	1 86	18	325.	2.6	3.8	3.6	5.4	6.7	-10.7	-12.2	.24	.63
27	1 86	19	318.	2.7	4.2	4.0	5.8	8.8	-11.8	-13.0	.09	.66
27	1 86	20	319.	2.5	4.2	4.0	5.6	7.7	-12.7	-13.8	.15	.73
27	1 86	21	333.	2.8	3.8	3.8	6.3	10.6	-13.5	-14.6	.15	.69
27	1 86	22	315.	3.1	4.0	3.8	4.4	6.4	-14.1	-15.1	.18	.68
27	1 86	23	319.	2.6	4.6	4.4	7.7	10.4	-14.8	-15.8	.15	.67
27	1 86	24	328.	2.3	3.6	3.4	6.6	7.4	-15.1	-16.2	.24	.65

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS
28	1 86	1	329.	2.5	4.2	4.0	7.4	12.7	-15.6	-16.6	.21	.64
28	1 86	2	325.	2.9	4.6	4.6	8.1	14.7	-15.8	-16.6	.15	.63
28	1 86	3	315.	2.0	3.6	3.4	19.8	29.3	-15.5	-15.8	-.04	.65
28	1 86	4	339.	2.2	4.6	4.4	8.9	12.1	-15.6	-16.1	-.01	.64
28	1 86	5	332.	2.2	4.4	4.2	8.8	10.7	-15.3	-15.6	-.07	.64
28	1 86	6	316.	2.8	4.8	4.6	7.7	11.1	-14.9	-15.3	-.04	.64
28	1 86	7	335.	3.0	5.0	4.6	8.4	10.7	-14.9	-15.3	-.07	.64
28	1 86	8	336.	3.6	5.4	5.0	7.6	8.0	-14.1	-14.5	-.07	.63
28	1 86	9	328.	2.9	5.8	5.4	9.2	9.8	-13.6	-13.9	-.10	.66
28	1 86	10	321.	3.0	5.4	5.0	9.0	10.0	-12.9	-13.0	-.04	.70
28	1 86	11	329.	2.8	5.0	4.8	7.2	8.6	-12.1	-12.2	.24	.72
28	1 86	12	354.	2.0	4.2	3.8	12.5	16.1	-11.0	-11.2	.55	.74
28	1 86	13	70.	2.3	7.6	7.0	20.1	29.5	-8.8	-9.5	.49	.77
28	1 86	14	79.	2.8	6.2	5.6	17.4	19.1	-6.9	-7.2	-.16	.80
28	1 86	15	60.	2.4	6.0	5.6	21.0	22.2	-6.6	-6.9	-.16	.80
28	1 86	16	39.	2.1	6.2	6.2	21.8	23.9	-6.6	-7.0	-.10	.81
28	1 86	17	56.	1.8	5.0	4.6	19.2	19.8	-6.4	-6.8	-.10	.82
28	1 86	18	86.	.8	2.0	2.0	26.6	31.8	-6.3	-6.8	-.04	.85
28	1 86	19	110.	1.5	3.8	3.4	20.1	22.4	-5.7	-6.3	.18	.86
28	1 86	20	87.	2.5	5.2	4.6	14.4	17.2	-5.4	-5.8	-.07	.88
28	1 86	21	66.	2.6	5.2	5.2	11.9	12.4	-5.9	-6.2	-.13	.86
28	1 86	22	59.	3.5	6.6	6.4	15.1	16.0	-5.6	-5.9	-.10	.85
28	1 86	23	67.	4.1	7.6	7.4	14.1	15.0	-5.3	-5.6	-.10	.86
28	1 86	24	69.	4.6	9.0	8.4	13.7	13.8	-5.1	-5.5	-.10	.85
29	1 86	1	63.	4.6	8.6	8.2	13.3	13.5	-5.1	-5.4	-.10	.83
29	1 86	2	59.	4.4	8.2	7.6	12.7	12.8	-5.0	-5.3	-.10	.84
29	1 86	3	55.	4.0	8.2	7.4	15.1	15.3	-4.8	-5.2	-.10	.84
29	1 86	4	38.	3.4	7.2	7.0	14.2	15.3	-4.8	-5.1	-.10	.85
29	1 86	5	42.	4.2	6.8	6.2	11.3	11.8	-5.1	-5.5	-.07	.84
29	1 86	6	37.	4.9	7.8	7.2	10.5	10.6	-5.1	-5.5	-.07	.84
29	1 86	7	30.	4.5	7.2	6.8	10.3	10.5	-4.9	-5.3	-.07	.83
29	1 86	8	35.	4.2	7.6	7.4	12.3	12.7	-4.8	-5.2	-.10	.82
29	1 86	9	14.	4.0	7.6	7.0	11.7	13.3	-4.8	-5.2	-.13	.83
29	1 86	10	347.	2.7	5.4	4.8	11.9	13.1	-4.8	-5.1	-.13	.86
29	1 86	11	359.	2.7	5.4	5.0	10.7	12.0	-4.8	-5.0	-.13	.86
29	1 86	12	344.	2.6	5.0	4.8	10.5	12.2	-4.5	-4.7	-.13	.86
29	1 86	13	354.	2.1	5.2	4.6	12.7	15.4	-4.1	-4.3	-.13	.87
29	1 86	14	1.	1.9	3.8	3.6	15.8	22.9	-3.8	-3.9	-.16	.89
29	1 86	15	8.	1.7	4.2	4.0	16.8	19.9	-3.4	-3.6	-.13	.88
29	1 86	16	34.	2.0	4.8	4.6	16.6	18.4	-3.1	-3.4	-.10	.87
29	1 86	17	27.	2.3	4.6	4.4	14.6	16.0	-3.0	-3.4	-.10	.87
29	1 86	18	15.	1.2	4.0	3.8	30.9	34.9	-2.8	-3.2	-.10	.88
29	1 86	19	17.	1.7	4.0	3.6	23.5	29.4	-2.7	-3.1	-.10	.89
29	1 86	20	4.	1.4	3.2	3.0	18.0	20.8	-2.7	-3.1	-.10	.91
29	1 86	21	37.	1.7	4.2	4.2	24.0	28.7	-2.3	-2.7	-.07	.90
29	1 86	22	34.	3.2	5.6	5.2	10.5	11.1	-2.0	-2.4	-.04	.89
29	1 86	23	24.	3.0	5.2	4.8	10.4	11.5	-2.0	-2.4	-.10	.89
29	1 86	24	39.	2.7	5.2	5.0	12.1	14.2	-2.0	-2.4	-.07	.90
30	1 86	1	34.	4.5	7.6	6.8	11.1	11.6	-2.0	-2.5	-.07	.89
30	1 86	2	32.	4.4	7.6	7.0	11.7	11.8	-2.3	-3.0	-.04	.87
30	1 86	3	48.	3.8	7.0	6.6	13.8	14.9	-2.5	-3.2	.06	.87
30	1 86	4	27.	4.3	8.8	8.6	13.1	14.8	-2.1	-2.6	-.04	.87
30	1 86	5	30.	3.2	7.2	6.8	14.5	18.2	-1.8	-2.2	-.04	.87
30	1 86	6	45.	3.5	9.8	8.2	17.7	20.0	-1.5	-1.9	-.07	.86
30	1 86	7	48.	5.5	11.2	10.2	16.5	16.9	-1.3	-1.7	-.10	.84
30	1 86	8	41.	5.6	11.0	10.8	16.3	16.5	-1.2	-1.6	-.10	.83
30	1 86	9	44.	5.1	12.8	11.8	18.9	19.8	-1.0	-1.4	-.10	.83
30	1 86	10	42.	4.8	11.6	10.6	20.1	20.7	-.8	-1.2	-.13	.81
30	1 86	11	46.	5.0	10.6	10.2	19.5	19.7	-.8	-1.2	-.13	.82
30	1 86	12	32.	5.1	10.6	10.2	14.9	15.7	-.9	-1.2	-.13	.85
30	1 86	13	25.	4.5	8.2	7.8	13.3	14.1	-1.1	-1.4	-.13	.87
30	1 86	14	44.	3.9	8.4	7.8	15.7	17.0	-1.1	-1.4	-.13	.87
30	1 86	15	32.	4.7	10.0	9.4	16.5	16.8	-.8	-1.2	-.13	.86
30	1 86	16	32.	4.4	9.4	8.8	19.2	20.0	-.7	-1.1	-.10	.86
30	1 86	17	56.	4.3	11.6	11.4	20.4	21.3	-.6	-1.0	-.10	.84
30	1 86	18	44.	4.5	9.4	9.2	18.4	18.5	-.5	-.9	-.10	.83
30	1 86	19	48.	5.2	12.8	12.2	16.8	19.1	-.5	-1.0	-.10	.81
30	1 86	20	75.	4.8	13.4	12.6	20.4	22.1	-.5	-.9	-.13	.81
30	1 86	21	63.	4.6	11.6	10.6	15.9	16.1	-.9	-1.3	-.13	.81
30	1 86	22	58.	4.4	9.4	9.0	16.3	16.7	-.9	-1.3	-.13	.82
30	1 86	23	55.	4.4	8.6	8.2	15.7	16.4	-1.2	-1.6	-.13	.82
30	1 86	24	62.	5.0	12.2	11.8	18.2	18.7	-1.3	-1.7	-.13	.82

			D25AS	F25AS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25AS	T-2AS	DT-AS	RH-AS	
1	2	86	1	25.	5.0	10.6	10.4	14.1	14.2	-4.4	-4.8	-.10	.83
1	2	86	2	27.	4.8	9.0	8.8	14.8	15.1	-4.2	-4.6	-.10	.84
1	2	86	3	30.	4.9	9.4	9.0	14.2	14.3	-4.1	-4.5	-.10	.85
1	2	86	4	28.	5.4	9.6	9.2	14.3	14.5	-4.0	-4.4	-.10	.85
1	2	86	5	32.	5.3	9.8	9.2	14.7	15.0	-3.9	-4.3	-.13	.85
1	2	86	6	30.	5.2	9.8	9.2	14.5	14.9	-3.8	-4.2	-.10	.87
1	2	86	7	24.	5.1	10.2	9.8	13.5	13.6	-3.7	-4.1	-.13	.88
1	2	86	8	25.	5.1	9.6	9.2	13.0	13.8	-3.5	-3.9	-.13	.88
1	2	86	9	22.	4.6	10.0	9.0	14.8	15.0	-3.3	-3.7	-.13	.89
1	2	86	10	20.	4.7	9.0	8.2	12.7	13.0	-3.3	-3.8	-.13	.92
1	2	86	11	20.	4.9	8.8	8.6	11.2	11.4	-2.9	-3.2	-.16	.91
1	2	86	12	22.	5.0	9.4	9.2	13.3	13.3	-2.3	-2.6	-.19	.88
1	2	86	13	21.	4.8	10.8	10.6	15.1	15.9	-2.0	-2.3	-.19	.86
1	2	86	14	20.	5.5	10.2	9.6	12.2	12.4	-1.9	-2.2	-.16	.86
1	2	86	15	21.	5.3	10.8	10.6	14.2	14.5	-1.8	-2.3	-.13	.86
1	2	86	16	22.	5.1	9.8	9.4	13.0	13.3	-2.0	-2.5	-.13	.89
1	2	86	17	22.	4.6	8.6	8.0	12.5	12.7	-2.2	-2.6	-.13	.92
1	2	86	18	38.	4.4	8.4	8.0	13.8	15.2	-1.8	-2.3	-.10	.89
1	2	86	19	34.	4.6	10.0	9.0	15.8	16.6	-1.8	-2.2	-.13	.89
1	2	86	20	35.	4.8	9.8	9.4	15.8	16.3	-1.8	-2.2	-.10	.90
1	2	86	21	38.	5.5	11.8	10.6	15.2	15.4	-2.0	-2.4	-.10	.92
1	2	86	22	32.	5.2	10.6	10.4	15.8	16.4	-2.1	-2.5	-.13	.94
1	2	86	23	42.	5.2	11.4	11.0	16.4	16.8	-2.2	-2.6	-.10	.93
1	2	86	24	32.	6.1	12.2	11.4	15.7	16.4	-2.3	-2.7	-.13	.89
2	2	86	1	32.	5.8	12.6	12.0	16.0	16.4	-2.5	-2.9	-.13	.88
2	2	86	2	38.	5.9	11.8	11.4	17.4	17.7	-2.7	-3.1	-.13	.89
2	2	86	3	41.	6.0	13.0	12.4	16.5	16.7	-2.9	-3.3	-.13	.89
2	2	86	4	38.	6.3	13.2	12.2	16.3	16.6	-3.0	-3.4	-.13	.89
2	2	86	5	38.	5.8	12.0	11.2	18.0	18.1	-3.1	-3.4	-.13	.90
2	2	86	6	30.	6.4	12.6	12.0	16.2	16.4	-3.0	-3.3	-.13	.88
2	2	86	7	44.	6.3	13.6	12.2	15.9	16.2	-2.8	-3.2	-.13	.84
2	2	86	8	45.	6.7	13.6	12.4	14.9	15.1	-2.9	-3.3	-.13	.83
2	2	86	9	44.	6.3	12.6	11.8	15.3	15.5	-2.9	-3.3	-.13	.82
2	2	86	10	35.	6.7	13.8	13.2	15.7	15.9	-3.0	-3.4	-.13	.80
2	2	86	11	30.	5.2	12.2	10.6	17.0	17.4	-3.2	-3.6	-.16	.81
2	2	86	12	17.	5.0	11.4	10.8	17.3	18.0	-3.2	-3.6	-.16	.80
2	2	86	13	24.	5.1	10.6	10.2	16.3	16.8	-3.0	-3.3	-.16	.78
2	2	86	14	34.	5.1	12.4	11.6	18.7	18.8	-3.0	-3.3	-.19	.79
2	2	86	15	30.	5.1	11.4	10.6	17.6	17.8	-3.1	-3.5	-.16	.80
2	2	86	16	37.	4.9	11.4	11.0	17.7	18.4	-3.2	-3.6	-.13	.80
2	2	86	17	37.	5.4	12.8	11.6	16.7	16.9	-3.2	-3.6	-.10	.79
2	2	86	18	41.	5.2	10.4	10.2	15.9	16.3	-3.0	-3.5	-.10	.79
2	2	86	19	35.	5.3	11.0	9.8	16.2	16.4	-3.0	-3.4	-.10	.78
2	2	86	20	38.	5.0	10.4	9.8	16.4	16.6	-3.0	-3.5	-.10	.78
2	2	86	21	39.	5.4	11.8	10.6	15.5	15.5	-3.0	-3.4	-.10	.78
2	2	86	22	41.	5.1	11.4	10.6	16.1	16.4	-3.0	-3.5	-.10	.78
2	2	86	23	46.	5.2	10.6	10.4	16.5	16.7	-3.1	-3.5	-.10	.78
2	2	86	24	44.	4.9	10.2	10.0	16.4	16.6	-3.2	-3.7	-.10	.78
3	2	86	1	39.	4.8	10.2	9.0	16.3	16.5	-3.4	-3.8	-.10	.79
3	2	86	2	42.	4.8	9.2	9.0	14.5	14.7	-3.6	-4.1	-.07	.79
3	2	86	3	45.	4.3	9.4	8.8	16.2	16.5	-3.8	-4.4	-.07	.79
3	2	86	4	39.	4.0	8.4	7.8	16.5	16.6	-4.0	-4.5	-.07	.80
3	2	86	5	44.	3.8	8.0	7.8	16.5	16.6	-4.2	-4.7	-.07	.80
3	2	86	6	45.	4.8	9.2	9.0	14.8	14.9	-4.2	-4.7	-.07	.79
3	2	86	7	35.	5.3	10.0	9.4	15.3	15.5	-4.5	-4.9	-.07	.78
3	2	86	8	45.	5.3	11.0	10.2	15.3	15.7	-4.7	-5.2	-.07	.78
3	2	86	9	32.	4.9	11.8	10.8	17.4	17.9	-4.8	-5.3	-.13	.78
3	2	86	10	25.	3.4	9.6	9.2	22.1	22.3	-4.6	-5.0	-.19	.77
3	2	86	11	24.	3.7	8.8	8.4	19.9	20.3	-4.1	-4.3	-.26	.74
3	2	86	12	7.	3.2	8.8	7.8	13.8	14.9	-3.4	-3.3	-.29	.71
3	2	86	13	35.	3.4	8.2	7.8	16.5	18.3	-2.6	-2.2	-.35	.68
3	2	86	14	28.	4.8	9.0	8.6	14.7	17.0	-2.5	-2.5	-.38	.65
3	2	86	15	15.	4.0	7.8	7.2	13.7	14.1	-2.7	-2.8	-.19	.65
3	2	86	16	14.	3.7	7.8	7.2	12.2	12.6	-3.2	-3.8	-.13	.64
3	2	86	17	359.	3.6	7.4	6.8	9.5	10.6	-3.8	-4.8	-.04	.62
3	2	86	18	359.	2.6	5.4	5.0	10.2	10.7	-4.3	-5.3	-.01	.62
3	2	86	19	333.	2.8	5.8	5.0	12.2	15.3	-4.6	-5.5	-.01	.61
3	2	86	20	0.	1.8	5.0	4.6	28.9	35.2	-5.1	-6.4	.21	.68
3	2	86	21	344.	1.3	2.6	2.4	13.4	20.6	-6.1	-7.7	.77	.80
3	2	86	22	336.	2.6	4.4	4.2	6.3	8.7	-6.9	-8.7	1.24	.87
3	2	86	23	340.	3.7	5.8	5.6	6.1	9.4	-7.8	-9.1	.43	.83
3	2	86	24	316.	4.1	6.8	6.6	4.7	10.5	-8.3	-9.3	.12	.75

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	
4	2	86	1	330.	3.7	5.6	5.4	6.0	7.8	-9.1	-10.1	.12	.76
4	2	86	2	336.	3.6	5.6	5.6	7.7	10.4	-9.1	-10.0	.06	.73
4	2	86	3	342.	2.6	4.6	4.2	6.6	7.8	-9.9	-11.2	.18	.75
4	2	86	4	332.	3.0	4.8	4.6	7.0	8.9	-10.2	-11.4	.21	.74
4	2	86	5	332.	3.3	5.0	4.6	6.3	8.2	-10.9	-12.0	.12	.77
4	2	86	6	323.	3.4	4.4	4.2	5.1	6.6	-11.7	-12.7	.21	.76
4	2	86	7	347.	3.1	4.2	4.0	5.4	9.7	-11.8	-12.9	.24	.75
4	2	86	8	326.	2.6	5.2	4.8	8.2	11.7	-11.8	-13.1	.21	.73
4	2	86	9	329.	3.8	5.0	4.6	4.4	6.3	-12.1	-13.0	.18	.74
4	2	86	10	330.	3.4	5.0	4.6	6.4	6.7	-10.8	-11.1	-.07	.73
4	2	86	11	343.	2.9	4.8	4.4	8.1	9.8	-8.8	-8.2	-.35	.67
4	2	86	12	336.	3.2	5.4	5.0	8.9	9.8	-6.4	-5.9	-.41	.61
4	2	86	13	307.	3.0	4.6	4.2	5.6	9.7	-6.2	-5.6	-.26	.62
4	2	86	14	305.	4.0	6.2	5.8	5.4	8.9	-4.6	-4.0	-.07	.60
4	2	86	15	323.	3.8	6.0	5.8	5.4	9.0	-3.5	-3.4	-.07	.61
4	2	86	16	350.	3.2	7.0	6.4	9.9	14.6	-3.0	-3.6	.30	.65
4	2	86	17	353.	4.0	7.6	7.2	10.8	11.7	-.5	-1.4	.30	.67
4	2	86	18	34.	4.0	10.6	9.4	16.8	21.4	.4	-.3	.02	.67
4	2	86	19	11.	4.2	8.4	8.0	11.3	12.8	.7	.0	-.04	.69
4	2	86	20	18.	3.1	7.8	7.4	15.0	16.4	.7	.1	-.04	.69
4	2	86	21	41.	4.4	12.4	11.6	20.0	23.4	.5	.0	-.07	.70
4	2	86	22	55.	6.9	16.4	15.4	19.7	20.3	-.3	-.8	-.13	.69
4	2	86	23	79.	7.5	16.0	15.0	19.8	22.1	-1.9	-2.4	-.19	.66
4	2	86	24	58.	6.4	15.0	14.2	19.0	20.4	-4.6	-5.1	-.13	.66
5	2	86	1	38.	5.7	14.6	13.8	18.6	19.8	-5.0	-5.4	-.10	.64
5	2	86	2	39.	5.9	13.8	13.4	18.3	19.2	-5.5	-5.9	-.13	.63
5	2	86	3	41.	6.5	14.2	13.6	16.9	17.6	-6.0	-6.4	-.13	.65
5	2	86	4	25.	6.3	13.8	13.2	16.5	17.4	-6.9	-7.2	-.13	.73
5	2	86	5	38.	5.9	15.0	13.8	17.1	18.5	-7.1	-7.5	-.10	.76
5	2	86	6	41.	7.5	16.8	16.2	17.0	17.3	-7.1	-7.5	-.10	.74
5	2	86	7	46.	8.5	18.0	17.2	17.8	18.0	-7.4	-7.8	-.10	.75
5	2	86	8	42.	8.7	19.2	17.8	18.8	18.8	-8.2	-8.6	-.10	.76
5	2	86	9	42.	8.0	15.6	14.4	19.8	20.0	-7.9	-8.3	-.13	.71
5	2	86	10	34.	6.9	17.6	16.0	21.5	21.7	-8.3	-8.6	-.16	.74
5	2	86	11	27.	4.8	13.0	12.0	30.9	31.7	-8.5	-8.8	-.19	.71
5	2	86	12	27.	4.3	13.0	12.0	24.0	24.3	-8.7	-8.9	-.19	.70
5	2	86	13	38.	4.7	13.2	12.8	23.4	24.3	-8.3	-8.5	-.22	.67
5	2	86	14	17.	4.5	12.2	11.6	22.4	23.4	-7.5	-7.7	-.22	.65
5	2	86	15	25.	4.2	9.4	9.2	19.4	19.7	-6.8	-6.9	-.26	.60
5	2	86	16	37.	4.4	10.0	9.2	19.1	19.5	-7.0	-7.3	-.19	.57
5	2	86	17	28.	4.5	12.2	11.4	18.3	18.4	-7.4	-8.0	-.10	.56
5	2	86	18	14.	4.4	10.0	9.6	14.5	15.0	-7.5	-8.1	-.10	.57
5	2	86	19	11.	3.5	7.8	7.0	15.8	16.3	-7.6	-8.4	-.07	.57
5	2	86	20	10.	4.1	9.8	9.2	15.1	15.5	-7.6	-8.4	-.07	.56
5	2	86	21	11.	4.3	9.6	8.8	13.7	14.0	-7.5	-8.2	-.07	.54
5	2	86	22	353.	3.6	9.6	8.8	10.6	11.6	-7.5	-8.4	-.04	.55
5	2	86	23	11.	4.3	7.8	7.2	9.6	11.0	-7.3	-8.2	-.01	.55
5	2	86	24	10.	4.4	8.8	7.6	10.0	10.2	-7.3	-8.1	-.01	.54
6	2	86	1	1.	4.3	8.0	7.2	9.5	9.7	-7.3	-8.3	.02	.54
6	2	86	2	13.	4.4	8.0	7.6	10.3	10.7	-7.2	-8.1	-.01	.53
6	2	86	3	8.	4.4	9.4	9.0	10.3	10.6	-7.0	-7.9	-.01	.52
6	2	86	4	342.	3.9	7.6	7.4	10.6	14.1	-7.1	-8.0	-.01	.51
6	2	86	5	351.	3.5	7.0	6.4	10.7	11.2	-7.4	-8.3	.02	.51
6	2	86	6	347.	4.5	8.0	7.2	9.5	9.8	-7.5	-8.4	.02	.50
6	2	86	7	344.	4.7	8.6	8.2	9.1	9.1	-7.6	-8.5	-.01	.51
6	2	86	8	321.	4.3	6.6	6.2	5.8	9.2	-7.9	-8.9	.09	.51
6	2	86	9	329.	3.0	5.2	4.8	6.4	7.6	-7.8	-8.7	-.16	.55
6	2	86	10	312.	3.3	4.4	4.2	5.3	8.4	-7.2	-7.6	-.44	.53
6	2	86	11	302.	3.1	5.2	4.8	5.1	7.3	-6.1	-5.7	-.91	.53
6	2	86	12	308.	3.0	4.6	4.4	5.4	6.9	-5.4	-4.4	-1.03	.53
6	2	86	13	326.	2.7	4.6	4.2	7.7	12.7	-4.3	-3.3	-.81	.50
6	2	86	14	25.	3.5	8.2	7.6	10.9	20.0	-2.7	-2.4	-.22	.44
6	2	86	15	31.	4.8	10.8	10.4	14.1	14.3	-2.0	-2.2	-.26	.39
6	2	86	16	44.	5.5	12.4	12.0	16.1	16.6	-2.9	-3.3	-.22	.42
6	2	86	17	42.	4.7	10.8	9.8	17.8	18.4	-4.6	-5.2	-.10	.46
6	2	86	18	35.	4.3	11.6	11.0	15.7	16.2	-5.8	-6.5	-.04	.59
6	2	86	19	15.	3.8	8.4	8.0	16.2	19.4	-6.0	-6.8	-.01	.62
6	2	86	20	4.	2.7	5.0	4.8	8.2	10.1	-6.9	-8.0	.02	.64
6	2	86	21	24.	3.4	5.6	5.4	7.7	9.3	-6.9	-8.3	.18	.62
6	2	86	22	342.	2.0	4.6	4.2	18.8	22.0	-6.8	-8.1	.09	.63
6	2	86	23	347.	1.6	3.8	3.4	15.7	17.9	-6.9	-8.3	.21	.70
6	2	86	24	354.	2.0	4.6	4.2	12.6	18.2	-6.8	-8.3	.12	.67

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	
7	2	86	1	359.	2.3	3.8	3.6	6.0	12.3	-7.3	-9.0	.21	.73
7	2	86	2	342.	3.6	5.4	5.2	4.4	6.0	-7.6	-9.1	.21	.69
7	2	86	3	343.	4.0	5.8	5.6	4.7	5.1	-8.8	-10.3	.58	.80
7	2	86	4	339.	3.9	5.4	5.2	4.9	5.8	-9.7	-11.2	.80	.83
7	2	86	5	343.	3.9	5.2	5.0	3.7	6.0	-10.5	-12.0	1.64	.82
7	2	86	6	325.	3.7	4.6	4.4	3.4	9.8	-11.5	-12.5	1.33	.80
7	2	86	7	325.	3.6	5.4	5.0	4.4	9.3	-10.6	-11.6	1.11	.77
7	2	86	8	322.	3.7	5.2	5.0	4.7	6.6	-10.5	-11.0	.80	.82
7	2	86	9	342.	3.3	5.2	5.0	4.0	9.2	-9.4	-10.1	.61	.79
7	2	86	10	336.	3.6	5.8	5.6	7.3	7.7	-7.1	-7.7	.52	.75
7	2	86	11	336.	4.6	8.0	7.6	6.7	6.7	-5.0	-5.4	.09	.72
7	2	86	12	347.	3.3	6.6	6.2	11.9	13.5	-3.6	-3.8	-.13	.70
7	2	86	13	340.	2.7	6.0	5.6	15.1	15.7	-2.7	-2.7	-.19	.70
7	2	86	14	0.	2.9	6.0	5.8	11.1	12.3	-2.2	-2.3	-.19	.71
7	2	86	15	17.	2.1	5.2	4.6	15.1	18.2	-1.8	-2.0	-.19	.70
7	2	86	16	7.	3.8	8.8	8.4	13.1	15.5	-1.9	-2.4	-.13	.72
7	2	86	17	13.	3.2	6.2	5.6	12.8	15.1	-2.1	-2.6	-.07	.73
7	2	86	18	0.	3.3	6.8	6.4	10.8	14.1	-2.1	-2.8	-.07	.73
7	2	86	19	356.	3.8	8.2	7.2	11.1	11.4	-2.0	-2.7	-.07	.73
7	2	86	20	356.	3.6	6.8	6.4	11.0	11.1	-2.0	-2.6	-.07	.72
7	2	86	21	353.	3.6	7.2	6.6	11.8	12.2	-1.9	-2.6	-.07	.72
7	2	86	22	1.	2.9	6.2	5.6	11.2	12.1	-2.0	-2.6	-.07	.72
7	2	86	23	3.	3.4	7.8	7.0	10.9	11.7	-2.1	-2.7	-.07	.71
7	2	86	24	4.	3.5	7.0	6.6	10.3	10.8	-2.1	-2.8	-.07	.70
8	2	86	1	6.	3.4	6.8	6.4	11.2	11.4	-2.3	-3.0	-.07	.71
8	2	86	2	349.	3.0	7.6	7.4	12.2	13.6	-2.5	-3.1	-.07	.71
8	2	86	3	351.	3.8	6.6	6.2	10.3	12.1	-2.7	-3.3	-.10	.68
8	2	86	4	351.	3.6	7.2	6.8	11.0	12.7	-2.8	-3.4	-.10	.66
8	2	86	5	335.	3.8	7.8	7.6	9.6	10.9	-2.9	-3.5	-.10	.65
8	2	86	6	343.	3.9	6.6	6.2	9.4	10.0	-3.1	-3.7	-.10	.65
8	2	86	7	344.	4.4	8.4	8.0	9.6	10.0	-3.2	-3.8	-.10	.65
8	2	86	8	350.	4.7	8.8	8.2	10.4	10.6	-2.8	-3.4	-.07	.65
8	2	86	9	351.	4.5	8.6	8.0	10.4	10.5	-2.4	-2.9	-.04	.67
8	2	86	10	356.	4.0	8.2	7.8	10.5	10.6	-1.7	-2.2	-.04	.67
8	2	86	11	349.	3.6	8.0	7.4	10.7	11.8	-1.0	-1.5	-.07	.68
8	2	86	12	351.	3.6	7.2	6.4	11.0	11.5	-.6	-1.1	-.10	.68
8	2	86	13	357.	3.6	7.0	6.8	11.6	11.9	-.3	-.7	-.10	.70
8	2	86	14	11.	3.1	7.4	6.4	13.4	15.2	.0	-.4	-.13	.71
8	2	86	15	21.	3.4	7.2	6.6	14.2	16.0	.2	-.3	-.13	.71
8	2	86	16	22.	2.7	5.6	5.2	12.7	14.5	.0	-.5	-.13	.71
8	2	86	17	10.	3.1	6.6	6.4	11.4	13.2	-.3	-1.0	-.10	.73
8	2	86	18	0.	2.2	5.4	4.4	9.5	10.3	-.8	-1.5	-.07	.75
8	2	86	19	4.	2.1	4.8	4.6	9.9	10.0	-1.2	-1.9	-.07	.77
8	2	86	20	37.	1.5	3.2	3.0	11.8	19.7	-1.3	-2.1	-.01	.79
8	2	86	21	65.	2.0	3.6	3.4	11.7	16.7	-1.4	-2.0	-.07	.80
8	2	86	22	150.	.6	2.2	2.0	17.6	29.4	-1.7	-2.3	-.04	.83
8	2	86	23	194.	.0	.0	.0	40.1	55.4	-1.9	-2.6	-.01	.86
8	2	86	24	235.	.6	1.8	1.8	19.2	33.3	-2.1	-2.8	.02	.90
9	2	86	1	224.	.1	1.0	.8	8.4	17.5	-2.5	-3.3	.09	.93
9	2	86	2	316.	.5	1.8	1.8	19.5	46.0	-2.5	-3.4	.12	.93
9	2	86	3	328.	.3	1.8	1.6	62.2	97.8	-2.7	-3.6	.02	.94
9	2	86	4	321.	.6	2.2	2.0	8.4	13.3	-2.9	-3.7	.02	.95
9	2	86	5	325.	2.0	3.0	2.8	10.1	13.4	-2.9	-3.5	-.04	.95
9	2	86	6	337.	2.0	3.6	3.4	10.6	20.6	-3.0	-3.6	-.01	.95
9	2	86	7	284.	.7	2.8	2.6	63.8	95.0	-3.0	-3.9	.06	.91
9	2	86	8	148.	.4	1.6	1.4	68.1	123.0	-3.2	-4.2	.06	.93
9	2	86	9	239.	.0	.2	.0	33.2	50.4	-3.1	-3.8	-.04	.94
9	2	86	10	4.	.6	2.0	1.8	14.7	40.8	-2.5	-2.8	-.35	.90
9	2	86	11	287.	.6	2.4	2.2	24.7	44.6	-2.0	-1.9	-.35	.88
9	2	86	12	308.	.8	2.0	1.8	9.7	12.3	-1.3	-1.0	-.63	.84
9	2	86	13	323.	1.8	3.4	3.2	7.4	8.9	-.6	.2	-.60	.79
9	2	86	14	315.	1.9	3.4	3.2	8.6	10.8	.5	1.3	-.60	.71
9	2	86	15	13.	1.2	2.6	2.4	16.1	24.8	1.3	2.1	-.57	.70
9	2	86	16	349.	.3	1.6	1.4	23.3	27.2	1.5	2.6	-.38	.67
9	2	86	17	173.	.8	2.0	1.8	39.7	56.8	-.7	-1.5	-.04	.77
9	2	86	18	269.	1.1	1.8	1.8	9.1	36.5	-1.4	-3.0	.30	.81
9	2	86	19	245.	1.4	2.4	2.2	5.1	25.2	-2.2	-3.8	.83	.79
9	2	86	20	207.	.4	2.6	2.4	11.9	19.2	-3.1	-5.1	.65	.84
9	2	86	21	330.	.9	2.6	2.4	14.9	42.8	-4.4	-6.2	.96	.86
9	2	86	22	337.	2.3	3.2	3.0	3.7	5.4	-4.9	-7.0	.58	.91
9	2	86	23	347.	2.2	3.4	3.4	4.2	7.3	-6.4	-8.1	1.08	.89
9	2	86	24	337.	2.8	4.4	4.2	5.3	6.7	-7.5	-9.0	1.14	.89

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	
10	2	86	1	333.	2.9	4.4	4.0	6.0	7.4	-8.4	-9.7	.99	.87
10	2	86	2	322.	3.2	4.8	4.4	6.0	7.6	-9.2	-10.5	.52	.85
10	2	86	3	318.	2.9	4.0	3.8	6.3	8.6	-9.7	-11.0	.37	.83
10	2	86	4	330.	2.6	3.6	3.4	5.4	6.4	-10.5	-11.6	.37	.82
10	2	86	5	335.	3.4	5.2	4.8	4.9	7.0	-10.4	-11.6	.52	.79
10	2	86	6	339.	3.2	4.6	4.4	4.9	7.7	-11.1	-12.2	.52	.77
10	2	86	7	314.	3.2	4.8	4.6	4.9	7.2	-11.4	-12.6	.61	.77
10	2	86	8	323.	3.1	4.6	4.4	4.4	7.3	-11.7	-12.9	.24	.77
10	2	86	9	339.	3.0	4.6	4.4	6.6	8.3	-11.5	-12.1	.21	.76
10	2	86	10	318.	3.4	5.4	5.0	5.8	7.3	-10.9	-11.1	.06	.77
10	2	86	11	333.	2.0	3.8	3.4	7.3	9.8	-9.0	-8.8	-.44	.81
10	2	86	12	318.	2.1	3.6	3.4	7.8	9.8	-7.2	-6.4	-.63	.79
10	2	86	13	336.	1.4	3.2	2.8	12.7	16.9	-5.2	-3.9	-.97	.63
10	2	86	14	339.	1.1	2.4	2.2	12.3	13.4	-4.1	-2.4	-.81	.55
10	2	86	15	15.	.2	1.2	1.0	15.5	26.5	-2.5	-1.3	-1.03	.53
10	2	86	16	212.	.0	.2	.0	40.9	105.4	-1.7	-.4	-.94	.50
10	2	86	17	177.	.0	.0	.0	19.5	32.8	-4.5	-5.4	-.16	.58
10	2	86	18	143.	.6	1.6	1.4	5.8	9.8	-5.7	-7.3	.21	.65
10	2	86	19	290.	.3	1.8	1.6	59.8	114.8	-6.7	-8.2	.43	.81
10	2	86	20	329.	1.7	3.6	3.4	4.7	14.7	-8.3	-9.7	1.30	.82
10	2	86	21	305.	2.6	4.0	3.8	3.1	12.1	-9.1	-10.5	.55	.76
10	2	86	22	329.	2.4	3.4	3.2	3.7	6.6	-10.2	-11.4	.80	.82
10	2	86	23	344.	2.1	3.0	2.8	4.0	9.0	-11.0	-12.3	.33	.80
10	2	86	24	321.	2.2	3.2	3.2	3.7	11.8	-11.3	-12.6	.52	.79
11	2	86	1	321.	2.2	3.4	3.2	6.0	8.3	-12.0	-13.2	.15	.79
11	2	86	2	329.	2.6	3.8	3.6	5.1	6.6	-12.5	-13.6	.21	.77
11	2	86	3	321.	2.1	3.2	3.0	5.6	7.6	-12.9	-14.1	.37	.76
11	2	86	4	339.	3.5	4.2	4.0	3.4	9.0	-13.1	-14.1	.71	.75
11	2	86	5	329.	2.2	4.2	4.0	4.9	7.3	-13.0	-14.5	.89	.74
11	2	86	6	319.	1.4	2.4	2.2	6.7	10.6	-13.4	-14.7	.61	.74
11	2	86	7	319.	1.4	2.2	2.0	5.8	9.5	-13.5	-14.8	.96	.74
11	2	86	8	336.	1.7	2.6	2.4	5.3	9.3	-13.5	-14.9	1.05	.73
11	2	86	9	330.	2.0	3.0	2.8	5.3	9.5	-13.5	-14.1	.30	.74
11	2	86	10	328.	1.0	2.2	2.0	10.2	13.6	-11.7	-12.0	-.35	.78
11	2	86	11	120.	.1	1.2	1.2	37.8	124.8	-8.9	-10.0	-.44	.82
11	2	86	12	27.	.0	.4	.2	66.0	91.2	-4.8	-5.5	-.88	.87
11	2	86	13	156.	.0	.2	.2	69.3	103.0	-2.3	-2.3	-1.75	.69
11	2	86	14	155.	.0	.8	.6	33.1	38.4	-1.3	-.9	-1.28	.57
11	2	86	15	138.	.3	1.0	1.0	14.9	19.7	-3.5	-2.6	-.60	.59
11	2	86	16	155.	1.7	3.2	3.2	8.3	12.7	-5.3	-5.4	-.47	.72
11	2	86	17	162.	2.4	4.0	3.8	9.0	10.1	-6.4	-7.1	-.10	.86
11	2	86	18	162.	1.9	3.6	3.4	10.8	13.2	-7.1	-7.8	.18	.90
11	2	86	19	280.	.5	2.0	1.8	40.7	80.9	-7.1	-8.2	.18	.89
11	2	86	20	249.	.5	1.8	1.8	27.0	29.4	-7.4	-8.0	.18	.90
11	2	86	21	304.	.4	1.8	1.6	25.0	31.8	-7.6	-8.3	.46	.88
11	2	86	22	326.	1.3	2.2	2.0	5.6	9.6	-7.7	-8.2	.09	.88
11	2	86	23	6.	.7	2.2	2.0	23.7	29.5	-7.9	-8.3	-.10	.90
11	2	86	24	318.	1.2	2.8	2.6	12.7	19.3	-8.3	-8.7	-.13	.89
12	2	86	1	305.	1.8	3.0	2.8	9.1	10.4	-8.8	-9.2	-.16	.88
12	2	86	2	298.	1.3	2.6	2.4	10.3	12.2	-9.5	-9.8	-.16	.86
12	2	86	3	311.	1.1	2.2	2.0	13.4	13.8	-10.3	-10.6	-.16	.84
12	2	86	4	326.	1.4	2.4	2.2	10.1	11.8	-11.1	-11.5	-.16	.81
12	2	86	5	322.	1.0	1.8	1.8	10.1	11.4	-12.2	-12.7	-.07	.77
12	2	86	6	316.	1.2	2.0	2.0	8.6	12.1	-13.3	-14.1	.09	.73
12	2	86	7	323.	1.3	2.2	2.0	7.0	8.8	-13.9	-14.8	.18	.71
12	2	86	8	329.	1.0	1.8	1.6	6.4	8.0	-14.4	-15.3	.18	.69
12	2	86	9	315.	1.1	2.2	2.0	8.3	10.0	-14.1	-14.5	-.22	.71
12	2	86	10	330.	1.1	2.0	1.8	7.6	9.3	-13.3	-13.3	-.60	.73
12	2	86	11	28.	.5	1.6	1.4	9.4	20.0	-11.7	-11.3	-.19	.77
12	2	86	12	155.	.0	.2	.0	40.7	69.7	-6.7	-7.2	-1.37	.86
12	2	86	13	198.	.0	.6	.4	53.6	71.6	-5.0	-5.1	-1.03	.85
12	2	86	14	235.	.0	.2	.0	29.1	33.7	-3.6	-3.3	-2.40	.73
12	2	86	15	155.	.2	1.6	1.4	28.9	49.1	-3.5	-3.2	-2.34	.71
12	2	86	16	145.	.9	2.0	1.8	9.3	12.2	-5.7	-5.3	-.66	.71
12	2	86	17	128.	1.6	2.8	2.6	5.3	7.4	-7.6	-8.2	-.10	.79
12	2	86	18	129.	1.9	3.0	2.8	3.1	6.4	-9.1	-10.0	.43	.83
12	2	86	19	162.	2.0	3.2	3.0	2.4	12.7	-10.3	-11.3	.43	.83
12	2	86	20	222.	.4	1.2	1.2	25.4	40.8	-10.5	-11.8	.30	.81
12	2	86	21	298.	.3	1.2	1.2	13.6	19.3	-10.1	-10.9	.06	.84
12	2	86	22	315.	.4	1.6	1.6	16.1	23.4	-10.1	-10.6	-.07	.84
12	2	86	23	315.	.9	1.8	1.6	10.5	12.0	-10.8	-11.2	-.13	.83
12	2	86	24	299.	.3	1.4	1.2	15.1	20.8	-11.5	-11.9	-.10	.80

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	
13	2	86	1	326.	.6	2.2	2.0	9.7	17.9	-12.0	-12.5	-.10	.79
13	2	86	2	311.	1.3	2.4	2.2	8.2	9.0	-13.0	-13.4	-.07	.76
13	2	86	3	319.	1.3	1.8	1.8	4.4	6.0	-13.7	-14.5	.12	.73
13	2	86	4	309.	1.3	1.8	1.8	4.0	6.4	-14.5	-15.3	.52	.70
13	2	86	5	308.	1.2	2.0	1.8	5.1	11.4	-14.8	-15.8	1.11	.68
13	2	86	6	321.	1.2	1.8	1.6	4.2	6.6	-14.9	-15.8	1.55	.68
13	2	86	7	308.	1.2	1.8	1.6	5.6	11.3	-14.8	-15.9	1.20	.68
13	2	86	8	305.	1.1	1.8	1.8	5.6	13.4	-14.7	-15.7	1.33	.69
13	2	86	9	329.	1.3	2.0	1.8	5.4	7.2	-14.2	-14.7	.74	.71
13	2	86	10	337.	1.3	2.4	2.4	9.2	12.2	-12.4	-12.5	-.04	.75
13	2	86	11	335.	1.2	2.4	2.4	10.7	12.7	-10.9	-10.9	-.19	.80
13	2	86	12	339.	1.7	3.8	3.6	10.7	13.0	-8.3	-8.2	-.29	.86
13	2	86	13	309.	2.5	5.2	5.0	7.4	12.9	-6.2	-5.6	-.47	.92
13	2	86	14	330.	4.3	5.6	5.4	5.8	9.3	-5.3	-4.7	1.30	.88
13	2	86	15	346.	3.1	5.4	4.6	9.3	11.5	-3.0	-3.4	1.83	.80
13	2	86	16	28.	3.2	6.4	6.0	7.8	13.3	-.3	-1.5	1.36	.78
13	2	86	17	21.	3.7	7.8	7.6	10.1	11.0	1.4	-.4	.49	.78
13	2	86	18	17.	3.2	5.8	5.6	8.6	11.7	1.3	-.3	.37	.79
13	2	86	19	15.	3.1	6.0	5.8	6.7	11.1	1.0	-.7	.37	.80
13	2	86	20	18.	3.6	6.6	6.0	8.3	9.9	1.0	-.4	.27	.80
13	2	86	21	15.	3.7	6.4	6.2	7.7	8.4	1.2	.0	.15	.80
13	2	86	22	45.	2.9	5.4	5.0	8.2	13.6	.7	-1.0	.27	.80
13	2	86	23	49.	3.4	8.4	8.0	15.3	16.1	.8	-.5	.24	.81
13	2	86	24	27.	3.3	7.8	7.0	13.4	17.2	.5	-.7	.15	.84
14	2	86	1	27.	3.3	5.2	5.0	9.0	11.7	.0	-1.5	.18	.84
14	2	86	2	62.	3.5	8.4	7.8	14.9	19.0	.0	-.8	.02	.82
14	2	86	3	65.	6.7	12.8	12.0	13.8	14.3	.0	-.5	-.10	.82
14	2	86	4	65.	4.8	12.2	10.4	21.2	21.6	-.8	-1.3	-.13	.77
14	2	86	5	65.	5.5	14.2	13.2	17.1	17.4	-2.0	-2.6	-.10	.66
14	2	86	6	55.	4.7	11.2	10.8	17.8	18.5	-2.6	-3.1	-.07	.70
14	2	86	7	44.	4.1	9.4	8.6	19.2	20.3	-2.4	-2.8	-.10	.71
14	2	86	8	44.	6.3	12.2	11.8	14.3	14.7	-2.6	-3.0	-.10	.73
14	2	86	9	45.	5.6	11.0	10.0	16.0	16.2	-3.2	-3.6	-.13	.78
14	2	86	10	49.	4.5	9.8	8.6	20.9	21.4	-3.6	-3.9	-.19	.83
14	2	86	11	52.	2.6	7.8	7.2	36.2	36.5	-3.6	-3.9	-.22	.86
14	2	86	12	67.	3.6	9.8	9.6	34.0	35.2	-3.3	-3.6	-.29	.83
14	2	86	13	72.	5.7	11.2	10.4	17.1	17.6	-3.3	-3.6	-.26	.81
14	2	86	14	53.	4.3	10.8	10.6	21.0	21.6	-3.2	-3.5	-.26	.82
14	2	86	15	59.	4.3	9.4	9.0	19.4	19.7	-3.2	-3.6	-.22	.82
14	2	86	16	62.	6.1	11.4	10.8	14.1	14.3	-3.3	-3.7	-.16	.81
14	2	86	17	60.	5.6	10.6	10.2	15.8	16.0	-3.3	-3.7	-.13	.82
14	2	86	18	49.	4.9	10.6	9.8	16.6	17.4	-3.4	-3.8	-.13	.80
14	2	86	19	60.	4.5	10.4	10.0	20.8	21.1	-3.5	-3.9	-.13	.79
14	2	86	20	56.	4.4	9.6	9.0	20.8	21.0	-3.5	-4.0	-.13	.79
14	2	86	21	48.	4.3	9.2	8.8	19.0	20.4	-3.6	-4.1	-.13	.79
14	2	86	22	41.	3.4	9.2	8.6	23.0	23.4	-3.8	-4.3	-.13	.80
14	2	86	23	42.	4.5	8.8	8.4	16.3	16.4	-3.9	-4.3	-.10	.80
14	2	86	24	49.	4.2	9.0	7.8	15.2	17.3	-4.0	-4.5	-.13	.80
15	2	86	1	46.	4.3	8.8	8.0	15.7	16.2	-4.4	-4.8	-.13	.81
15	2	86	2	45.	4.5	8.8	8.4	16.9	16.9	-4.6	-5.0	-.13	.82
15	2	86	3	354.	2.0	5.6	5.2	35.1	40.0	-4.8	-5.2	-.13	.87
15	2	86	4	354.	1.6	4.6	4.2	18.4	22.8	-4.9	-5.3	-.13	.89
15	2	86	5	34.	2.8	6.0	5.6	16.9	20.4	-4.9	-5.3	-.10	.88
15	2	86	6	14.	2.0	5.4	4.8	18.3	23.6	-4.9	-5.3	-.13	.87
15	2	86	7	45.	3.3	7.2	7.0	15.4	16.2	-5.1	-5.6	-.10	.86
15	2	86	8	48.	4.9	8.6	7.6	11.6	12.0	-5.4	-5.8	-.10	.86
15	2	86	9	42.	4.9	9.0	8.6	12.2	12.7	-5.3	-5.6	-.13	.86
15	2	86	10	42.	4.6	8.0	7.8	11.5	11.6	-5.1	-5.4	-.19	.85
15	2	86	11	55.	3.4	6.6	6.2	14.8	15.5	-4.6	-4.8	-.26	.84
15	2	86	12	34.	3.1	5.8	5.6	18.1	19.8	-4.1	-4.3	-.29	.82
15	2	86	13	30.	2.7	5.8	5.2	17.2	18.7	-3.6	-3.7	-.32	.81
15	2	86	14	32.	3.0	5.8	5.6	15.5	16.2	-3.5	-3.7	-.19	.80
15	2	86	15	18.	3.3	6.6	6.0	13.8	14.2	-3.4	-3.7	-.19	.79
15	2	86	16	28.	3.1	6.0	5.6	14.9	15.3	-3.5	-3.9	-.16	.79
15	2	86	17	25.	2.9	6.0	5.8	14.1	14.9	-3.7	-4.2	-.13	.79
15	2	86	18	6.	1.9	3.8	3.6	13.8	17.5	-3.9	-4.4	-.10	.78
15	2	86	19	27.	2.3	5.4	5.2	11.3	12.3	-3.9	-4.5	-.07	.78
15	2	86	20	38.	2.9	6.8	6.4	13.8	14.6	-4.0	-4.4	-.10	.76
15	2	86	21	27.	2.7	5.8	5.4	14.3	15.1	-4.2	-4.7	-.10	.77
15	2	86	22	49.	3.3	9.0	8.4	17.1	18.1	-4.4	-4.8	-.10	.77
15	2	86	23	37.	3.4	7.4	7.2	16.5	16.9	-4.6	-5.1	-.10	.76
15	2	86	24	3.	2.2	4.6	4.0	11.1	14.9	-5.2	-5.9	-.10	.78

			025ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	
16	2	86	1	1.	2.3	4.6	4.6	11.4	13.0	-5.6	-6.1	-.10	.79
16	2	86	2	356.	2.6	4.8	4.6	9.0	10.1	-6.4	-7.1	-.10	.79
16	2	86	3	354.	2.7	5.2	4.8	7.0	7.2	-7.6	-8.4	-.04	.78
16	2	86	4	357.	3.1	5.4	5.0	6.1	6.4	-8.5	-9.4	.06	.76
16	2	86	5	350.	3.6	5.4	5.0	5.8	8.7	-9.2	-10.1	.06	.75
16	2	86	6	337.	3.2	5.2	5.0	6.1	8.9	-10.1	-11.1	.09	.75
16	2	86	7	340.	3.7	5.4	5.0	5.8	6.7	-10.6	-11.5	.02	.74
16	2	86	8	325.	3.2	6.0	5.4	6.1	9.0	-11.1	-12.0	.06	.73
16	2	86	9	337.	3.4	5.2	5.0	5.4	7.8	-10.9	-11.4	-.16	.73
16	2	86	10	330.	3.0	4.8	4.6	7.0	8.6	-10.1	-10.0	-.44	.70
16	2	86	11	330.	3.1	4.4	4.2	6.7	7.2	-9.0	-8.7	-.47	.67
16	2	86	12	325.	2.7	4.4	4.0	8.1	10.0	-7.2	-6.3	-.60	.64
16	2	86	13	336.	2.0	3.2	3.0	8.2	9.5	-5.4	-4.1	-.78	.59
16	2	86	14	343.	1.7	3.2	3.0	10.1	14.7	-4.1	-2.7	-.63	.56
16	2	86	15	356.	1.1	2.8	2.6	11.6	14.0	-3.1	-1.9	-.26	.54
16	2	86	16	347.	1.7	4.0	3.8	10.3	12.5	-3.3	-2.7	-.26	.54
16	2	86	17	344.	2.7	4.0	3.8	5.8	7.0	-4.3	-5.1	-.04	.55
16	2	86	18	351.	3.3	5.0	4.8	5.1	6.4	-5.1	-6.6	.15	.58
16	2	86	19	335.	2.5	4.2	4.0	6.0	11.2	-5.9	-7.7	.27	.61
16	2	86	20	344.	3.1	4.8	4.6	4.7	10.9	-7.6	-9.1	.58	.73
16	2	86	21	343.	3.7	5.2	5.2	4.7	6.3	-8.1	-9.6	.61	.70
16	2	86	22	330.	3.4	4.6	4.4	4.2	8.1	-8.8	-10.5	.77	.73
16	2	86	23	333.	3.9	5.0	4.8	3.7	4.7	-9.6	-11.0	.49	.72
16	2	86	24	330.	4.3	5.6	5.4	2.0	3.1	-9.9	-11.3	1.70	.71
17	2	86	1	340.	3.9	5.2	5.0	4.2	5.3	-9.9	-11.6	.71	.72
17	2	86	2	325.	4.5	5.8	5.6	3.1	5.1	-10.4	-11.9	1.24	.70
17	2	86	3	326.	4.0	5.0	4.8	3.1	4.7	-11.5	-12.7	1.08	.77
17	2	86	4	335.	4.8	6.0	5.8	2.8	4.9	-11.6	-12.9	.83	.74
17	2	86	5	335.	4.8	6.0	5.8	4.0	4.2	-11.2	-12.7	.71	.66
17	2	86	6	328.	5.4	7.0	6.6	3.4	4.7	-10.7	-11.9	.83	.62
17	2	86	7	328.	5.0	6.6	6.6	2.8	4.0	-11.6	-12.6	.83	.66
17	2	86	8	335.	4.2	6.6	6.2	5.8	6.3	-11.0	-12.1	.43	.61
17	2	86	9	319.	3.9	5.2	5.0	3.4	4.9	-11.0	-11.3	.71	.59
17	2	86	10	323.	3.4	4.8	4.6	4.2	5.1	-10.1	-9.8	.24	.61
17	2	86	11	311.	3.9	5.2	5.0	4.9	5.6	-8.1	-7.5	-.26	.59
17	2	86	12	322.	3.6	5.0	4.8	5.3	7.6	-5.9	-5.1	-.38	.57
17	2	86	13	340.	2.8	4.6	4.4	10.5	14.4	-3.8	-2.7	-.19	.58
17	2	86	14	328.	2.3	4.8	4.2	13.2	18.4	-2.4	-2.1	-.07	.62
17	2	86	15	7.	1.5	4.0	3.8	26.1	34.6	-1.5	-1.4	-.07	.63
17	2	86	16	13.	2.7	8.4	7.4	23.9	27.9	-1.4	-1.8	-.13	.66
17	2	86	17	51.	4.7	8.8	8.4	15.7	17.2	-1.8	-2.3	-.13	.66
17	2	86	18	35.	4.3	7.2	7.0	12.7	13.2	-2.2	-2.7	-.07	.66
17	2	86	19	25.	2.9	6.6	6.4	13.8	14.7	-2.4	-3.0	-.07	.66
17	2	86	20	7.	3.5	8.2	7.8	13.2	15.0	-2.8	-3.4	-.10	.69
17	2	86	21	14.	3.1	7.6	7.0	11.2	11.6	-3.2	-3.8	-.10	.76
17	2	86	22	20.	3.5	6.4	6.0	10.4	10.9	-3.2	-3.8	-.10	.76
17	2	86	23	14.	3.6	6.4	6.0	11.2	11.7	-3.4	-3.9	-.10	.73
17	2	86	24	17.	4.3	7.4	7.2	10.8	11.0	-3.6	-4.1	-.07	.76
18	2	86	1	4.	3.3	6.2	5.6	11.4	11.9	-3.6	-4.2	-.10	.74
18	2	86	2	11.	3.4	6.6	6.2	9.8	10.2	-3.7	-4.3	-.10	.73
18	2	86	3	8.	2.7	5.4	5.0	8.9	9.1	-3.8	-4.4	-.07	.74
18	2	86	4	10.	2.8	5.4	4.6	9.9	10.2	-3.7	-4.4	-.07	.72
18	2	86	5	22.	3.4	6.6	6.2	10.6	11.9	-3.7	-4.3	-.07	.72
18	2	86	6	14.	3.4	7.6	7.2	11.6	12.5	-3.9	-4.4	-.10	.75
18	2	86	7	27.	3.3	6.4	6.0	10.7	11.2	-4.0	-4.6	-.07	.73
18	2	86	8	49.	3.8	8.8	8.2	16.9	19.3	-4.0	-4.5	-.10	.67
18	2	86	9	41.	3.8	8.6	8.0	16.4	16.9	-4.0	-4.4	-.13	.67
18	2	86	10	38.	4.2	8.4	8.0	15.7	16.2	-3.6	-3.9	-.19	.62
18	2	86	11	46.	4.0	8.6	8.2	18.3	19.3	-2.9	-3.0	-.41	.61
18	2	86	12	42.	4.0	11.0	10.0	21.6	24.1	-3.2	-3.4	-.41	.69
18	2	86	13	37.	4.2	8.0	7.6	14.2	14.5	-3.2	-3.2	-.41	.75
18	2	86	14	59.	3.9	7.6	7.0	18.1	19.2	-2.3	-2.0	-.63	.65
18	2	86	15	69.	5.1	10.2	9.8	17.2	18.2	-2.6	-2.7	-.75	.58
18	2	86	16	65.	5.1	11.4	9.8	17.2	18.9	-3.3	-3.6	-.44	.60
18	2	86	17	70.	5.7	11.0	10.4	13.5	13.6	-4.3	-4.8	-.16	.62
18	2	86	18	73.	5.5	10.2	9.8	13.5	13.5	-5.1	-5.6	-.10	.62
18	2	86	19	70.	6.6	12.8	11.6	14.2	14.4	-6.0	-6.5	-.10	.62
18	2	86	20	75.	4.9	10.2	9.6	18.2	18.4	-7.1	-7.6	-.10	.56
18	2	86	21	67.	2.9	7.8	7.2	25.4	25.6	-8.1	-8.6	-.10	.49
18	2	86	22	60.	2.5	7.6	7.0	26.0	26.8	-8.9	-9.6	-.07	.44
18	2	86	23	66.	3.5	8.2	7.8	16.8	18.3	-9.7	-10.4	.02	.40
18	2	86	24	65.	4.1	8.4	7.8	12.2	13.0	-10.4	-11.1	-.01	.38

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	
19	2	86	1	62.	4.4	9.6	9.2	14.7	15.0	-11.0	-11.6	-.01	.39
19	2	86	2	45.	4.7	10.2	9.6	15.1	15.7	-11.5	-12.2	-.01	.40
19	2	86	3	18.	3.1	7.0	6.4	14.9	19.9	-12.2	-13.2	.02	.44
19	2	86	4	25.	4.1	7.0	6.6	9.0	9.4	-12.6	-13.6	-.01	.47
19	2	86	5	14.	4.3	7.2	6.8	10.6	11.5	-12.9	-13.7	-.01	.48
19	2	86	6	3.	2.7	5.2	5.0	9.0	9.6	-13.2	-14.2	.02	.48
19	2	86	7	347.	2.7	5.8	5.6	8.7	10.4	-13.3	-14.4	-.04	.48
19	2	86	8	339.	3.1	4.8	4.4	6.9	9.0	-13.5	-14.5	-.04	.50
19	2	86	9	1.	2.7	4.6	4.2	8.9	11.6	-13.2	-13.3	-.26	.50
19	2	86	10	15.	2.4	4.6	4.2	9.8	10.8	-12.3	-12.1	-.44	.51
19	2	86	11	37.	3.0	6.0	5.8	18.0	20.5	-11.3	-10.9	-.66	.52
19	2	86	12	73.	2.4	6.0	5.6	27.6	30.4	-10.2	-9.5	-.81	.51
19	2	86	13	32.	2.2	4.8	4.6	28.5	33.0	-9.4	-8.5	-.88	.49
19	2	86	14	53.	2.2	5.0	4.6	19.3	22.1	-9.0	-8.1	-.69	.48
19	2	86	15	37.	3.4	6.2	5.8	14.3	14.7	-9.0	-8.6	-.75	.44
19	2	86	16	32.	2.7	5.4	5.2	15.1	16.0	-9.1	-8.9	-.50	.41
19	2	86	17	63.	1.7	3.2	3.0	13.3	15.8	-9.9	-10.4	-.44	.41
19	2	86	18	75.	2.9	4.8	4.6	6.6	7.6	-11.5	-12.7	.21	.43
19	2	86	19	69.	2.7	4.8	4.6	8.4	9.8	-12.0	-13.1	.27	.46
19	2	86	20	340.	1.7	3.0	2.8	21.6	38.7	-12.3	-13.8	.18	.51
19	2	86	21	349.	2.3	4.0	3.8	7.7	10.7	-13.6	-15.1	.46	.67
19	2	86	22	339.	2.8	5.0	4.8	5.1	10.0	-14.6	-16.1	.52	.55
19	2	86	23	330.	4.0	6.2	5.8	4.9	8.7	-16.2	-17.5	.33	.55
19	2	86	24	325.	3.9	6.0	5.8	4.2	5.3	-17.2	-18.3	.18	.57
20	2	86	1	321.	3.7	5.2	5.0	4.4	5.3	-18.2	-19.2	.12	.61
20	2	86	2	321.	3.9	4.8	4.6	4.0	4.2	-18.8	-19.7	.15	.61
20	2	86	3	328.	3.6	4.8	4.8	4.0	4.4	-19.2	-20.1	.09	.61
20	2	86	4	323.	3.2	4.4	4.2	5.3	5.6	-19.8	-20.7	.09	.59
20	2	86	5	319.	3.3	4.8	4.6	6.4	7.0	-20.4	-21.3	.09	.58
20	2	86	6	323.	3.0	4.4	4.2	6.3	6.9	-20.9	-21.7	.06	.60
20	2	86	7	319.	3.1	4.6	4.4	5.8	6.4	-21.3	-22.1	.06	.59
20	2	86	8	308.	3.2	4.4	4.2	5.8	7.6	-21.5	-22.3	.06	.60
20	2	86	9	323.	2.7	3.8	3.8	7.0	8.0	-20.8	-20.7	-.50	.63
20	2	86	10	322.	2.6	4.2	3.8	8.8	9.2	-19.6	-18.9	-.75	.61
20	2	86	11	328.	2.3	3.6	3.6	8.7	9.1	-17.6	-16.5	-.69	.58
20	2	86	12	329.	1.8	4.2	4.0	10.5	11.0	-15.3	-13.6	-.63	.53
20	2	86	13	344.	1.2	2.8	2.6	12.2	15.2	-11.9	-10.2	-.47	.46
20	2	86	14	308.	.0	.0	.0	28.5	34.4	-7.0	-6.6	-1.03	.40
20	2	86	15	25.	.1	1.2	1.2	17.0	35.5	-6.8	-6.8	.30	.45
20	2	86	16	138.	.0	.2	.0	35.7	60.4	-6.9	-5.9	-.53	.43
20	2	86	17	186.	.1	1.0	.8	8.7	15.5	-8.9	-9.0	-.35	.46
20	2	86	18	264.	.0	.0	.0	7.6	30.8	-10.8	-12.2	.09	.58
20	2	86	19	308.	1.2	2.0	1.8	5.1	8.0	-11.9	-13.1	.30	.75
20	2	86	20	330.	2.5	4.0	3.8	3.4	12.1	-13.1	-14.5	.83	.71
20	2	86	21	332.	3.2	4.8	4.6	4.2	6.0	-14.3	-15.7	.52	.67
20	2	86	22	335.	3.4	4.8	4.6	4.7	5.6	-15.7	-17.0	.55	.68
20	2	86	23	330.	3.5	4.2	4.0	4.2	6.0	-16.3	-17.7	.52	.69
20	2	86	24	322.	3.0	4.2	3.8	4.4	6.4	-17.1	-18.4	.40	.67
21	2	86	1	319.	3.6	5.6	5.4	5.1	7.0	-17.7	-18.9	.33	.67
21	2	86	2	321.	3.9	5.0	4.8	4.0	5.3	-18.4	-19.3	.46	.68
21	2	86	3	323.	4.0	5.2	5.0	4.4	6.3	-18.7	-19.6	.61	.66
21	2	86	4	319.	3.0	4.8	4.6	6.3	6.9	-19.3	-20.3	.27	.66
21	2	86	5	318.	2.5	4.2	4.2	7.4	8.0	-19.5	-20.5	.18	.65
21	2	86	6	329.	3.0	4.6	4.4	5.6	7.6	-19.9	-20.7	.33	.65
21	2	86	7	326.	3.0	4.2	4.0	4.9	6.6	-20.2	-21.0	.24	.64
21	2	86	8	322.	2.7	3.8	3.8	6.1	7.8	-20.1	-20.9	.18	.64
21	2	86	9	325.	2.8	4.2	4.0	6.3	6.9	-19.5	-19.3	-.26	.66
21	2	86	10	333.	2.4	3.6	3.4	7.4	8.7	-17.9	-17.2	-.32	.68
21	2	86	11	329.	2.0	3.2	3.0	7.3	8.6	-15.1	-13.9	-.38	.72
21	2	86	12	343.	1.5	2.6	2.4	9.1	13.4	-11.7	-10.7	-.91	.66
21	2	86	13	318.	1.5	2.6	2.6	7.0	10.5	-8.9	-7.7	-1.28	.53
21	2	86	14	307.	.8	1.2	1.2	5.1	10.2	-5.9	-5.5	-1.31	.51
21	2	86	15	342.	.2	1.2	1.0	55.1	90.6	-3.7	-3.4	-1.03	.50
21	2	86	16	127.	.4	1.6	1.4	30.8	48.5	-5.0	-4.2	-1.03	.49
21	2	86	17	202.	.7	2.4	2.4	11.8	26.1	-8.2	-8.5	-.29	.56
21	2	86	18	198.	1.6	2.6	2.6	6.3	8.8	-9.7	-10.7	.15	.71
21	2	86	19	121.	.8	1.8	1.6	16.1	41.9	-10.3	-11.7	.33	.74
21	2	86	20	100.	.5	1.6	1.4	12.6	19.9	-10.7	-12.0	.43	.77
21	2	86	21	337.	.6	2.0	1.8	20.2	38.2	-11.5	-12.9	.74	.81
21	2	86	22	342.	2.2	3.6	3.2	4.2	12.5	-12.7	-13.8	1.05	.77
21	2	86	23	347.	2.3	3.8	3.6	4.9	7.2	-12.8	-14.3	.58	.74
21	2	86	24	339.	2.5	4.2	4.0	5.3	6.3	-13.5	-15.0	.92	.75

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS
22	2 86	1	344.	2.4	3.6	3.4	5.8	8.3	-13.9	-15.1	.68	.75
22	2 86	2	335.	2.3	3.6	3.2	5.8	7.0	-14.5	-15.4	.83	.76
22	2 86	3	323.	2.7	4.0	3.8	5.3	8.8	-14.9	-15.9	.55	.74
22	2 86	4	311.	2.3	3.6	3.4	7.0	11.2	-15.1	-16.2	.77	.74
22	2 86	5	325.	2.2	3.8	3.6	5.6	7.3	-15.7	-16.8	.43	.73
22	2 86	6	340.	2.2	3.4	3.2	6.7	9.6	-15.9	-17.0	.46	.72
22	2 86	7	336.	2.9	4.4	4.0	6.0	9.4	-16.2	-17.3	.43	.71
22	2 86	8	330.	3.3	5.6	5.2	7.2	9.4	-15.9	-16.9	.43	.70
22	2 86	9	325.	2.6	4.4	4.2	5.1	9.3	-16.1	-16.4	.43	.72
22	2 86	10	328.	2.2	4.4	4.2	7.7	10.5	-13.9	-13.8	-.01	.75
22	2 86	11	308.	1.7	2.6	2.4	8.6	10.1	-12.0	-11.8	-.60	.74
22	2 86	12	321.	1.7	2.8	2.8	9.9	13.3	-9.0	-7.7	-.91	.64
22	2 86	13	323.	1.3	2.6	2.4	14.1	16.0	-6.3	-5.0	-1.56	.50
22	2 86	14	4.	.5	1.8	1.6	57.9	61.3	-3.0	-2.0	-1.87	.44
22	2 86	15	128.	.5	1.8	1.6	65.3	66.9	-3.2	-2.5	-1.25	.43
22	2 86	16	131.	1.7	3.4	3.2	8.3	9.0	-6.1	-6.2	-.60	.59
22	2 86	17	127.	1.9	2.8	2.6	7.3	8.2	-7.6	-8.1	-.16	.66
22	2 86	18	148.	1.7	2.4	2.2	3.7	9.2	-9.1	-10.1	.58	.72
22	2 86	19	329.	.3	1.8	1.6	29.1	87.8	-9.4	-11.0	.18	.75
22	2 86	20	322.	2.0	3.4	3.4	4.0	11.2	-10.3	-11.8	.65	.80
22	2 86	21	335.	3.7	4.6	4.4	2.4	5.1	-11.0	-12.7	1.17	.76
22	2 86	22	332.	4.5	5.4	5.2	2.8	4.7	-12.1	-13.4	1.30	.75
22	2 86	23	323.	4.8	6.0	5.6	2.8	4.0	-11.9	-13.6	1.39	.74
22	2 86	24	323.	4.5	6.0	5.8	3.7	6.0	-11.3	-12.9	.68	.69
23	2 86	1	319.	4.9	6.4	6.0	4.2	6.4	-11.7	-13.1	1.39	.69
23	2 86	2	332.	4.2	5.6	5.2	4.9	5.8	-11.0	-12.3	.52	.63
23	2 86	3	326.	4.0	5.6	5.4	4.2	4.9	-11.4	-12.7	.40	.62
23	2 86	4	330.	3.8	4.8	4.6	3.7	4.4	-11.1	-12.6	.40	.60
23	2 86	5	346.	3.8	5.4	5.0	5.4	8.0	-11.7	-13.1	.46	.61
23	2 86	6	325.	4.3	5.2	5.0	3.7	5.1	-12.2	-13.8	.86	.63
23	2 86	7	330.	3.7	4.8	4.8	4.7	8.2	-12.5	-14.6	.89	.67
23	2 86	8	321.	4.2	5.8	5.6	6.0	9.0	-13.1	-14.4	.96	.65
23	2 86	9	323.	4.6	6.0	5.6	5.6	8.4	-11.9	-13.0	.83	.61
23	2 86	10	314.	4.5	5.8	5.6	4.4	6.0	-11.2	-11.6	.61	.59
23	2 86	11	308.	4.0	5.4	5.0	6.0	7.8	-8.2	-8.0	-.01	.53
23	2 86	12	326.	3.5	5.2	5.0	7.0	9.4	-5.9	-5.8	-.10	.49
23	2 86	13	318.	2.7	5.0	4.6	9.2	11.7	-2.9	-1.9	-.81	.45
23	2 86	14	291.	3.0	5.6	5.2	10.2	15.8	-.6	.4	-.75	.43
23	2 86	15	297.	2.9	5.6	5.2	10.3	12.3	1.5	2.3	-1.12	.41
23	2 86	16	290.	3.4	6.4	6.2	10.7	11.4	2.0	2.2	-.78	.43
23	2 86	17	359.	3.9	9.2	8.8	13.0	23.7	1.6	1.0	-.16	.47
23	2 86	18	4.	6.0	17.4	16.6	17.0	23.2	.3	-.4	-.04	.66
23	2 86	19	8.	5.9	13.6	12.2	13.3	14.2	.0	-.7	-.07	.67
23	2 86	20	1.	6.1	14.6	14.2	13.5	13.9	-.6	-1.6	-.04	.57
23	2 86	21	22.	5.4	13.4	12.8	13.1	16.9	-1.8	-2.7	-.04	.48
23	2 86	22	7.	6.9	14.4	13.4	13.7	15.5	-3.0	-3.8	-.07	.49
23	2 86	23	25.	6.8	14.2	13.8	12.3	14.8	-3.9	-4.8	-.07	.50
23	2 86	24	24.	5.2	13.6	13.0	19.4	21.6	-4.9	-5.6	-.07	.50
24	2 86	1	20.	3.8	9.8	9.2	19.3	21.8	-5.6	-6.4	-.07	.52
24	2 86	2	28.	5.2	12.8	11.6	13.5	14.6	-6.5	-7.2	-.04	.54
24	2 86	3	31.	3.1	9.6	9.0	25.4	31.4	-7.3	-8.3	-.01	.57
24	2 86	4	28.	3.3	6.2	5.8	13.8	14.0	-7.6	-8.5	-.01	.58
24	2 86	5	316.	3.2	6.8	6.4	13.9	27.5	-8.1	-9.0	-.01	.59
24	2 86	6	356.	3.0	5.2	5.0	10.1	15.1	-8.3	-9.4	.02	.60
24	2 86	7	336.	2.3	5.0	4.6	11.3	16.0	-8.8	-10.0	.06	.62
24	2 86	8	356.	2.8	4.6	4.4	6.6	10.9	-9.0	-9.9	-.01	.62
24	2 86	9	342.	2.2	4.6	4.4	8.4	10.2	-8.4	-8.5	-.22	.61
24	2 86	10	6.	2.0	4.2	3.8	7.8	9.8	-7.3	-6.9	-.44	.60
24	2 86	11	307.	1.8	3.2	3.0	11.8	21.5	-6.2	-5.1	-.66	.60
24	2 86	12	311.	1.9	2.8	2.6	6.1	9.1	-5.4	-4.4	-1.34	.58
24	2 86	13	315.	1.3	2.6	2.4	11.4	13.0	-3.7	-2.4	-1.71	.53
24	2 86	14	260.	.8	2.6	2.2	30.9	40.6	-2.0	-1.5	-1.99	.49
24	2 86	15	121.	1.4	3.6	3.4	29.8	44.7	-3.1	-2.0	-1.00	.49
24	2 86	16	162.	2.3	3.8	3.4	11.3	16.5	-4.8	-4.8	-.53	.60
24	2 86	17	127.	1.8	2.8	2.6	11.6	14.9	-5.6	-6.0	-.19	.62
24	2 86	18	141.	2.5	3.0	2.8	3.4	5.6	-7.5	-8.6	.43	.73
24	2 86	19	142.	1.8	2.6	2.4	4.7	10.2	-8.3	-9.4	.61	.81
24	2 86	20	37.	.3	1.8	1.6	32.1	45.5	-8.5	-9.9	.40	.84
24	2 86	21	333.	1.4	2.6	2.6	14.3	19.1	-9.1	-10.4	.37	.85
24	2 86	22	322.	3.2	3.8	3.6	2.0	5.3	-10.2	-11.4	1.14	.83
24	2 86	23	328.	4.0	5.2	5.0	4.0	8.7	-10.6	-12.1	1.76	.80
24	2 86	24	315.	4.7	6.4	6.0	3.7	5.8	-10.0	-11.4	.99	.72

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	
25	2	86	1	309.	4.8	6.2	6.0	2.4	3.1	-9.8	-11.1	.83	.65
25	2	86	2	318.	4.8	6.4	6.0	3.4	4.7	-9.9	-11.4	.86	.62
25	2	86	3	315.	4.7	6.6	6.4	3.7	4.4	-10.0	-11.7	.71	.62
25	2	86	4	335.	4.6	6.4	6.2	5.1	7.6	-10.2	-12.1	.83	.65
25	2	86	5	330.	3.9	5.6	5.2	5.4	7.4	-10.7	-12.0	.40	.62
25	2	86	6	326.	4.4	6.2	6.0	4.7	6.3	-10.8	-12.3	.43	.62
25	2	86	7	314.	4.1	6.0	5.8	5.6	7.6	-10.9	-12.2	.40	.62
25	2	86	8	335.	4.4	5.6	5.4	4.9	7.0	-11.1	-12.0	.65	.64
25	2	86	9	329.	4.4	6.6	6.2	6.1	9.3	-10.3	-10.6	.24	.64
25	2	86	10	323.	3.8	5.6	5.4	8.4	10.2	-8.4	-8.7	.06	.61
25	2	86	11	326.	4.0	6.0	5.8	7.7	8.7	-6.6	-6.5	-.22	.57
25	2	86	12	333.	3.2	5.8	5.2	9.9	14.8	-4.9	-4.9	-.22	.54
25	2	86	13	359.	2.7	4.6	4.4	11.9	19.8	-3.2	-3.1	-.22	.53
25	2	86	14	342.	1.3	4.0	3.6	23.9	27.9	-1.6	-1.2	-.29	.51
25	2	86	15	214.	.7	3.8	3.6	71.9	99.6	2.2	3.5	-1.16	.45
25	2	86	16	208.	.0	.2	.0	64.2	123.4	3.5	4.3	-.94	.41
25	2	86	17	179.	.4	1.8	1.8	28.5	35.6	-.3	-.5	-.35	.47
25	2	86	18	115.	.6	3.8	3.6	26.6	37.5	-2.6	-3.8	.27	.63
25	2	86	19	132.	2.0	4.0	3.8	8.8	21.9	-3.9	-4.8	.24	.76
25	2	86	20	128.	1.4	3.0	2.8	21.3	26.5	-4.6	-6.2	.37	.84
25	2	86	21	337.	.6	1.8	1.8	65.5	92.8	-5.2	-6.8	-.33	.86
25	2	86	22	307.	.8	2.2	2.0	7.4	21.2	-5.6	-7.7	.46	.89
25	2	86	23	325.	2.1	3.4	3.4	6.7	18.0	-7.8	-9.5	.96	.88
25	2	86	24	343.	2.9	5.2	4.8	5.1	14.1	-7.8	-9.6	.71	.79
26	2	86	1	336.	3.4	5.0	4.6	4.2	4.9	-8.3	-10.2	.96	.75
26	2	86	2	330.	3.3	4.8	4.6	4.4	6.3	-9.0	-11.3	1.17	.80
26	2	86	3	329.	3.2	4.6	4.4	4.0	7.8	-9.5	-11.7	.99	.80
26	2	86	4	340.	3.1	4.4	4.4	4.4	5.1	-10.4	-12.3	1.11	.81
26	2	86	5	340.	3.1	4.4	4.2	4.9	6.7	-10.7	-12.7	.99	.79
26	2	86	6	326.	3.3	4.2	4.0	4.0	6.0	-11.2	-13.4	1.14	.80
26	2	86	7	342.	3.2	4.4	4.2	4.4	8.3	-12.3	-13.7	1.24	.80
26	2	86	8	329.	3.6	5.0	4.8	5.1	6.6	-12.5	-13.5	.77	.79
26	2	86	9	329.	3.7	6.0	5.6	5.6	8.6	-11.5	-11.7	.43	.80
26	2	86	10	321.	2.5	4.4	4.2	7.0	10.1	-8.8	-8.3	-.13	.72
26	2	86	11	332.	2.5	4.0	3.8	9.5	14.5	-6.6	-5.6	-.81	.64
26	2	86	12	318.	2.0	4.2	3.8	12.3	14.0	-3.9	-2.5	-1.06	.58
26	2	86	13	322.	2.0	3.2	3.2	9.3	10.7	-2.0	-.6	-.94	.55
26	2	86	14	311.	2.1	3.8	3.6	12.3	16.0	.0	1.3	-.94	.53
26	2	86	15	305.	2.3	3.8	3.6	8.0	9.8	1.4	2.9	-.94	.51
26	2	86	16	299.	2.7	5.4	5.2	9.4	11.3	2.2	3.1	-.75	.51
26	2	86	17	309.	2.7	5.4	5.2	10.0	12.2	2.8	2.5	-.38	.50
26	2	86	18	297.	3.1	6.2	5.4	9.6	11.0	.4	-1.0	.52	.56
26	2	86	19	297.	3.7	7.8	7.2	8.3	10.9	.5	-.7	.27	.58
26	2	86	20	295.	4.0	6.2	6.0	8.6	8.9	.6	-.3	.09	.59
26	2	86	21	285.	4.2	7.2	6.6	11.0	11.5	-.1	-.8	.09	.62
26	2	86	22	329.	4.4	9.0	8.2	17.7	20.2	-.4	-1.2	.09	.66
26	2	86	23	294.	2.5	5.8	5.4	20.5	31.3	-.6	-1.7	.15	.68
26	2	86	24	309.	2.4	6.0	5.8	10.6	13.6	-.3	-1.5	.15	.67
27	2	86	1	308.	2.8	7.0	6.8	10.2	15.1	-1.1	-2.5	.27	.71
27	2	86	2	321.	3.6	7.4	7.2	8.9	15.3	-1.0	-2.3	.15	.73
27	2	86	3	308.	4.1	6.2	6.0	4.7	5.6	-1.1	-2.5	.37	.74
27	2	86	4	349.	3.2	6.8	6.2	10.3	18.4	-.9	-2.2	.40	.76
27	2	86	5	314.	3.3	6.2	5.8	6.3	11.2	-.9	-2.3	.21	.76
27	2	86	6	322.	3.6	5.6	5.0	5.4	8.3	-1.4	-2.7	.24	.78
27	2	86	7	321.	4.0	5.4	5.2	4.9	5.3	-1.8	-3.2	.40	.78
27	2	86	8	321.	3.1	5.4	5.0	6.7	9.8	-1.6	-2.7	.15	.76
27	2	86	9	314.	3.5	5.4	5.2	5.6	9.9	-.9	-1.2	-.13	.73
27	2	86	10	332.	2.1	3.8	3.8	9.5	16.0	.5	1.0	-.97	.71
27	2	86	11	337.	2.5	4.6	4.0	12.6	14.2	2.2	3.0	-.66	.67
27	2	86	12	351.	2.5	4.8	4.8	12.4	13.0	3.6	4.4	-.29	.62
27	2	86	13	15.	4.1	8.2	7.8	13.8	16.8	3.7	4.0	-.26	.60
27	2	86	14	14.	4.7	9.8	8.8	17.2	19.5	3.3	3.3	-.29	.59
27	2	86	15	28.	4.7	10.6	9.6	16.0	17.6	3.3	3.3	-.29	.57
27	2	86	16	41.	4.1	9.0	8.4	17.3	18.6	3.0	2.9	-.38	.55
27	2	86	17	45.	3.3	6.4	6.2	12.5	12.9	2.3	1.9	-.32	.54
27	2	86	18	45.	3.2	6.0	5.4	10.3	10.8	.7	-.3	.21	.55
27	2	86	19	7.	2.6	5.4	5.0	10.7	15.8	.0	-1.4	.12	.55
27	2	86	20	49.	2.1	3.2	3.2	5.6	15.8	-.8	-2.6	.33	.57
27	2	86	21	17.	2.2	3.0	2.8	4.0	9.6	-1.3	-3.1	.43	.58
27	2	86	22	356.	2.4	4.0	4.0	10.6	13.3	-2.2	-4.5	.40	.64
27	2	86	23	336.	2.2	3.4	3.2	5.4	8.6	-3.9	-6.0	1.02	.76
27	2	86	24	347.	2.5	3.8	3.6	5.8	10.7	-4.5	-6.8	.77	.79

