


NILU OR : 39/85
REFERANSE: O-8365
DATO : AUGUST 1985

METEOROLOGISKE DATA FRA
NEDRE TELEMARK, HØSTEN 1984

Kjell Skaug



NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING

Postboks 130 - 2001 Lillestrøm

NILU OR : 39/85
REFERANSE: 0-8365
DATO : AUGUST 1985

METEOROLOGISKE DATA FRA
NEDRE TELEMARK, HØSTEN 1984

Kjell Skaug

NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING
POSTBOKS 130, 2001 LILLESTRØM
NORGE

ISBN 82-7247-601-0

SAMMENDRAG

De meteorologiske målingene fra nedre Telemark i perioden 1.9.84-30.11.84 viser at denne perioden var forskjellig fra en "normal" høstsesong. Spesielt er dette tilfelle for oktober.

Alle vindretningene var godt representert, og den vanlige kanaliseringen fra nord-nordvest var ikke tilstede. Den oftest forekommende vindretningen var nord-nordøst. Middelvindstyrken var høyere enn gjennomsnittet for de siste fem åra.

Det ble målt færre tilfeller av stabil og lett stabil sjiktning enn normalt. Nær nøytral sjiktning forekom i hele 67% av tiden. Det er derfor grunn til å tro at spredningsforholdene har vært bedre enn vanlig er om høsten.

Bortsett fra september var temperaturen ved Ås til dels betydelig høyere enn normalt. Oktober hadde den høyeste gjennomsnittstemperaturen siden målingene startet i 1972.

Høsten 1984 var også svært nedbørrik. Det falt ved Brevik i gjennomsnitt 170 mm pr måned, ca 50% mer enn normalt.

INNHOLDSFORTEGNELSE

	Side
SAMMENDRAG	3
1 INNLEDNING	7
2 INSTRUMENTERING, STASJONSPLASSERING	7
3 DATAKVALITET	8
4 VINDFORHOLDENE	9
5 STABILITETSFORHOLDENE	12
6 FREKVENS AV VIND/STABILITET	13
7 HORIZONTAL TURBULENS	14
8 TEMPERATUR	15
9 RELATIV FUKTIGHET	15
10 NEDBØR	16
11 REFERANSER	17
VEDLEGG A	19
VEDLEGG B	23
VEDLEGG C	25


METEOROLOGISKE DATA FRA NEDRE TELEMARK,
HØSTEN 1984

1 INNLEDNING

Denne presentasjonen av meteorologiske data fra nedre Telemark i perioden 1.9.84-30.11.84 (høst), er et ledd i det koordinerte måleprogram av meteorologi og spredningsforhold i området. Bearbeidelsen er utført på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn, kontrollseksjonen nedre Telemark, og er en videreføring av tidligere tilsendte data (se Referanselisten).

2 INSTRUMENTERING, STASJONSPLASSERING

Målestasjonenes plassering er angitt i figur 1.



Figur 1: Lokalisering av meteorologiske målestasjoner i nedre Telemark.

Følgende instrumentering er anvendt ved de forskjellige stasjonene:

Ås : NILU automatiske værstasjon (AWS) med 25 m høy mast hvor det timevis måles: vindretning, vindstyrke og temperatur (i 25 m), temperatur og relativ fuktighet (i 2 m), stabilitet (temperaturforskjell mellom 25 og 10 m). Stasjonen mäter også vindkast (gust) og horisontal turbulens (i 25 m). Stasjonene er plassert 90 m o.h.

Tangen,

Brevik : Pluviograf av type Fuess nr 95 nach Hellmann (hevert-pluviograf) plassert ca 20 m o.h. Termohygrograf av type Fuess plassert 2 m over bakken ca 20 m o.h. med timevise målinger av temperatur og fuktighet.

Dataene fra AWS-stasjonen på Ås overføres daglig via telefonlinje til NILU, hvor det foretas en fortløpende datakontroll.

3 DATAKVALITET

Datatilgjengeligheten ved Ås for denne perioden var svært god. Også fra Tangen, Brevik var datatilgjengeligheten denne perioden brukbar. Datatilgjengeligheten for perioden var følgende:

Ås : 96.3% for vindstyrke, vindretning, temperaturdifferens, relativ fuktighet, gust 1, gust 3, sigK, sigKM, temp 25 m og temp 2 m.

Tangen,

Brevik : 97.2% for nedbør.


77.2% for relativ fuktighet

71.6% for temperatur

For relativ fuktighet og temperatur var datatilgjengeligheten svakest i november.

4 VINDFORHOLDENE

Vindrose fra Ås for høsten 1984 er vist i figur 2 sammen med rosen for femårsperioden 1979-83.




Figur 2: Vindrose (frekvens av vind i % i 12 sektorer) fra Ås for perioden 1.9.84-30.11.84 og høstperiodene 1979-83.

Kvartalsvise vindfrekvensfordelinger (i %) er også presentert i tabellene A.1-2. Vindobservasjoner fra Ås er dessuten presentert som månedsvise frekvensfordelinger i tabell A.9.

Vindretningsfordelingen høsten 1984 ved Ås var karakterisert med at alle vindretningene var godt representert. Vanligvis er vind fra nord-nordvest og vest-nordvest dominerende vindretninger i høstperiodene. Høsten 1984 blåste det oftest fra nord-nordøst, øst-nordøst og nord-nordvest, uten at noen av disse vindretningene var klart "dominerende".

Middelvindstyrken var gjennomgående høyere enn det som er målt i området høstperiodene 1979-83. Middelvindstyrken ved Ås høsten 1984 var 3.3 m/s mot gjennomsnittlig 2.9 m/s i høstperiodene 1979-83. I november var vindhastigheten 0.8 m/s høyere enn normalt. Gjennomsnittlig vindstyrke for september 1984 var 2.9 m/s, oktober 3.2 m/s og november 3.7 m/s.

Figur 3 viser frekvensfordelingen av vindstyrke, 1 sek. gust og 3 sek. gust ved Ås.




Figur 3: Kumulativ frekvensfordeling av vindstyrke, 1 sek. gust og 3 sek. gust ved Ås høsten 1984. Figuren viser frekvens av vindstyrke større enn verdiene angitt på x-aksen.

Vindstyrker (midlet over 1 time) sterkere enn 6 m/s ved Ås forekom i 5.7% av tiden. Vindkast (Gust) med 3 sek. varighet, sterkere enn 6 m/s forekom i 47.1% av alle timer. Svake vinder, mindre enn 2 m/s som timemiddel forekom i 22.5% av tiden. I gjennomsnitt blåste det svakest fra nordvestlig kant ved Ås. Sterkest vind var i gjennomsnitt observert når det blåste fra øst-nordøst. Det var 0.4% vindstille ved Ås høsten 1984.

Figur 4 viser forholdet mellom gust- og timesmidlet vindstyrke ved forskjellige vindretninger. Forholdet varierer lite med vindretningen og ligger hele tiden nær en faktor 2. Forholdet er imidlertid lavest ved vind fra nord-nordvest og høyest ved vind fra sør-sørvest.

GUST₃/FF OG GUST₁/FF SOM FUNKSJON AV VINDRETN.




Figur 4: Forholdet mellom henholdsvis 3 sek. gust og 1 sek. gust/vindstyrken ved ulike vindretninger.

5 STABILITETSFORHOLDENE

Stabilitetsforholdene i fire klasser er fordelt over døgnet i tabell A.3 og A.10, og i figur 5 basert på temperaturdifferansen 25-10 m på Ås (dT).

Ustabilt : $dT < -0.5$
 Nøytralt : $-0.5 \leq dT < 0$
 Lett stabilt: $0 \leq dT < 0.5$
 Stabilt : $dT \geq 0.5$

Høsten 1984 var det 2.0% stabilt, 23.2% lett stabil, 67.3% nøytral og 7.6% ustabil sjiktning. Denne fordelingen gir flere tilfeller av nøytral sjiktning og færre tilfeller av lett stabil og stabil sjiktning enn det som har vært vanlig tidligere. Det er derfor grunn til å tro at spredningsforholdene har vært bedre enn vanlig denne høsten.




Figur 5: Døgnfordelingen av fire stabilitetskasser basert på målinger av temperaturforskjellen mellom 25 m og 10 m i masten på Ås 1.9.84-30.11.84.

6 FREKVENS AV VIND/STABILITET

Tabell A.4 og A.11 viser frekvensen (i %) i 196 klasser av vind og stabilitet, basert på stabilitetsdata og vinddata fra 25 m masta på Ås.

Figur 6 viser frekvensen av stabil sjikting (inversjoner) og ustabil sjikting som funksjon av vindretningen.

FREKVENS AV STABILE OG USTABILE SITUASJONER ÅS, TELEMARK



Figur 6: Frekvens av stabil og ustabil sjikting som funksjon av vindretningen ved Ås høsten 1984.


Figur 6 viser at ustabile tilfeller høsten 1984 oftest forekom ved vind fra vest-nordvest på Ås. Ellers var det ofte utsabilt på dagtid ved vind fra sørvest, og vi har også en liten topp ved vind fra nord-nordøst. Denne siste skyldes at nord-nordøst var den vindretningen som forekom oftest denne perioden. Tabell A.4 viser at stabil sjikting oftest forekom ved vindhastigheter på 2-4 m/s fra nord-nordvestlig kant, og dette representerer vanligvis de stabile nattesituasjonene.

7 HORIZONTAL TURBULENS

Standardavviket av den horisontale vindretningsfluktusjonen $\sigma\theta$ observert 25 m over bakken er et mål for den horisontale spredningen av luftforurensninger.

Midlere verdier av $\sigma\theta$ er gitt i tabell A.12. Verdiene er gitt i klasser av vindretning og stabilitet. Figur 7 viser midlere verdier av $\sigma\theta$ som funksjon av vindretningen. SigK betyr $\sigma\theta$ midlet over 5 minutter, mens Sig K+L betyr $\sigma\theta$ midlet over 1 time.

HORIZONTAL TURBULENS SOM FUNKSJON AV VINDRETN.



Figur 7: Midlere verdier av $\sigma\theta$ (i grader midlet over 5-minutter og en time som funksjon av vindretningene.

De største vindfluktusjonene ($\sigma\theta$) forekom ved svake vinder. Dessuten var $\sigma\theta$ stor ved vind fra vestlig retning. Lavest er $\sigma\theta$ ved vind fra nord-østlig og sørlig retning.

8 TEMPERATUR

Tabell A.5 og A.6 viser månedsvise temperaturstatistikk for henholdsvis Ås og Brevik i perioden 1.9.84-30.11.84. Middeltemperaturen for september var ved Ås 10.5°C , oktober 8.8°C og for november 3.7°C . Middeltemperaturen for september var 1°C lavere enn normaltemperaturen for de siste 10 åra. Oktober og november var imidlertid varme, med henholdsvis 2.4°C og 1.5°C høyere gjennomsnittstemperatur enn normalt. Middeltemperaturen for oktober var den høyeste som er registrert siden målingene startet i 1972. Også november var nær rekord, og bare i 1978 har november vært varmere. Den høyeste temperaturen ble målt den 6.9.84 kl 13 til 19.5°C . Den laveste temperaturen ble målt den 27.11.84 kl 7 til -3.0°C .

Middeltemperaturen for september var ved Brevik 10.6°C , oktober 9.0°C og for november 5.3°C . Middeltemperaturene er svært like de ved Ås i september, men gradvis høyere utover i oktober og november. Dette skyldes at Brevik ligger nærmere havet. Den høyeste temperaturen ble målt den 1.9.84 kl 15 til 19.2°C . Den laveste temperaturen ble målt den 28.11.84 kl 23 til -0.3°C .

9 RELATIV FUKTIGHET

Tabell A.7 og A.8 viser en statistisk fordeling av den relative fuktigheten ved henholdsvis Ås og Brevik for høsten 1984. Månedsmiddelverdiene viser relativ fuktighet på henholdsvis 82% og 80% i september, 74% og 80% i oktober og 79% og 82% i november. Høsten 1983 viste 6 til 8% av observasjonene en relativ fuktighet over 95%. I september var den relative fuktighet litt høyere enn gjennomsnittet for de siste åra, mens oktober og november var tørrere. I september varierte den relative fuktigheten ved Ås i gjennomsnitt fra 74% midt på dagen til 87% om natta. I oktober varierte den fra 71% til 85% og i november var variasjonen fra 77% til 80% relativ fuktighet.

10 NEDBØR

Kontinuerlige nedbørmålinger fra Tangen ved Brevik er presentert i vedlegg C. Tabell 1 viser månedsvise nedbørmengder fra Tangen og fra Meteorologisk institutts klimastasjon ved Jomfruland (hvor det også er etablert en 30-års normal som en kan sammenlikne med). Datatilgjengeligheten fra Tangen Brevik for høstsesongen er denne gangen svært god.

Jomfrulanddataene viser at hele høstperioden var svært nedbørrik. Oktober hadde mest nedbør med 223% av normal nedbør, men også de to andre månedene hadde tildels betydelig mer nedbør enn normalt.

Ved Tangen falt det i september 187 mm nedbør fordelt på 127 timer (over 10 døgn), i oktober 177 mm på 166 timer (fordelt på 20 døgn) og i november 132 mm på 172 timer fordelt på 23 døgn.

Den tidligere observerte tendensen til betydelig lavere nedbørmengder ved Tangen, Brevik enn ved Jomfruland ble ikke bekreftet i denne perioden. I september var til og med nedbørmengden størst ved Tangen, Brevik.

Tabell 1: Nedbørmålinger fra Tangen, Brevik og Jomfruland i
a) sep. 1984, b) okt. 1984, c) nov. 1984.

	Tangen, Brevik				Jomfruland		
	Mengde mm	Antall timer med nedbør	Antall registr. timer	Nedbør timer i %	Antall døgn med nedbør	Mengde mm	% normal
Sep.-83	187	177	720	24.6	17	142	149
Okt.-83	177	160	683	23.4	22	214	223
Nov.-83	132	172	720	23.9	23	140	127

11 REFERANSER

- (1) Arnesen, K. Meteorologiske data fra nedre Telemark*)
 Friberg, A.G. Lillestrøm 1978-85.
 Sivertsen, B. (NILU OR).
 Skaug, K.

Periode:	Rapport nr.
Høsten 1977	OR 8/78
Vinteren 1977-78	OR 21/78
Våren 1978	OR 9/79
Sommeren 1978	OR 12/79
Høsten 1978	OR 13/79
Vinteren 1978-79	OR 27/79
Våren 1979	OR 30/79
Sommeren 1979	OR 3/80
Høsten 1979	OR 10/80
Vinteren 1979-80	OR 18/80
Våren 1980	OR 39/80
Sommeren 1980	OR 2/81
Høsten 1980	OR 15/81
Vinteren 1980-81	OR 21/81
Våren 1981	OR 48/81
Sommeren 1981	OR 11/82
Høsten 1981	OR 51/82
Vinteren 1981-82	OR 2/83
Våren 1982	OR 8/83
Sommeren 1982	OR 11/83
Høsten 1982	OR 22/83
Vinteren 1982-83	OR 39/83
Våren 1983	OR 58/83
Sommeren 1983	OR 3/84
Høsten 1983	OR 32/84
Vinteren 1983-84	OR 50/84
Våren 1984	OR 65/84
Sommeren 1984	OR 13/85

VEDLEGG A

Tabeller

Tabell A.1: Vindfrekvenser (vindrose) fra Ås 1.9.84-30.11.84).

Tabell A.2: Vindfrekvenser (vindrose) fra Ås høstperiodene 1979-83.

Tabell A.3: Fire klasser av stabiliteter fordelt over døgnet basert på målinger av temperaturforskjellen mellom 25 m og 10 m i masten på Ås 1.9.84-30.11.84.

Tabell A.4: Frekvens (i %) av vind og stabilitet fordelt på: fire vindstyrkeklasser og fire stabilitetsklasser (1 = instabilt, 2 = nøytralt, 3 = lett stabilt, 4 = stabilt) vindstille (vind < 0.2 m/s) Basert på data fra Ås i perioden 1.9.84-30.11.84.

Tabell A.5: Månedsvise temperaturstatistikk fra Ås for sep., okt. og nov. 1984: Middel-, maksimum- og minimum- temperaturer, antall observasjoner og temperatur under gitte grenser, samt midlere døgnfordeling av temperatur.

Tabell A.6: Månedsvise temperaturstatistikk fra Tangen, Brevik for sep., okt. og nov. 1984: Middel-, maksimum- og minimumtemperaturer, antall observasjoner og temperatur under gitte grenser, samt midlere døgnfordeling av temperatur.

Tabell A.7: Månedsvise relativ fuktighetsstatistikk fra Ås for sep., okt. og nov. 1984. Middel-, maksimum og minimumverdier, antall observasjoner av relativ fuktighet under gitte grenser, samt midlere døgn- fordeling.

Tabell A.8: Månedsvise relativ fuktighetsstatisikk fra Tangen, Brevik for sep., okt. og nov. 1984. Middel-, maksimum og minimumsverdier, antall observasjoner av relativ fuktighet under gitte grenser, samt midlere døgnfordeling.

Tabell A.9: a) Vindfrekvenser fra Ås for september 1984.
b) Vindfrekvenser fra Ås for oktober 1984.
c) Vindfrekvenser for Ås for november 1984.

Tabell A.10: Månedsvise stabilitetsfrekvens (i fire klasser) fordelt over døgnet, basert på målinger av temperaturforskjellen mellom 25 m og 10 m i masten på Ås: a) sep. 1984, b) okt. 1984, c) nov. 1984.

Tabell A.11: Frekvens (i %) av vind og stabilitet fra Ås (klassifisering som tabell 4) i
a) sep. 1984, b) okt. 1984, c) nov. 1984.

Tabell A.12: Horizontal turbulens som funksjon av vindretning, fire vindstyrkeklasser og fire stabilitetsklasser i perioden 1.9.84 - 30.11.84.
a) SigK+L

Tabell A.1: Windfrekvenser (vindrose) fra Ås 1.9.84-30.11.84).

	VINDROSE KL.									
SEKTOR	1	4	7	10	13	16	19	22	DØGN	
20- 40	12.5	11.4	10.2	11.5	14.0	18.4	12.5	13.6	12.8	
50- 70	11.4	12.5	14.8	10.3	9.3	8.0	10.2	11.4	10.7	
80-100	5.7	5.7	4.5	6.9	9.3	9.2	5.7	3.4	7.0	
110-130	4.5	8.0	8.0	11.5	7.0	6.9	8.0	8.8	7.9	
140-160	4.5	2.3	1.1	6.9	10.5	11.5	8.0	6.8	6.3	
170-190	11.4	9.1	8.0	6.9	3.5	16.1	12.5	9.1	9.2	
200-220	11.4	6.8	9.1	8.0	12.8	6.9	11.4	8.0	9.5	
230-250	5.7	5.7	8.0	8.0	5.8	4.6	8.0	4.5	5.4	
260-280	0.0	8.0	0.0	2.3	8.1	5.7	0.0	4.5	3.9	
290-310	9.1	10.2	10.2	9.2	7.0	5.7	6.8	6.8	8.7	
320-340	12.5	12.5	17.0	12.6	8.1	2.3	6.8	9.1	10.3	
350- 10	10.2	8.0	9.1	5.7	4.7	4.6	10.2	14.8	7.8	
STILLE	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	
ANT. OBS.	88	88	88	87	86	87	88	88	2095	
MIDL.VIND	3.1	3.2	3.1	3.1	3.6	3.6	3.4	3.3	3.3	

VINDANALYSE												
DØGNMIDDEL	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360 TOTAL
STILLE												0.4
0.3- 2.0 M/S	2.2	0.9	1.6	2.0	2.1	2.0	2.0	1.3	1.1	2.7	3.2	2.0 23.0
2.1- 4.0 M/S	6.8	5.0	3.6	2.4	2.8	4.3	3.3	3.0	1.9	4.3	5.7	4.3 47.4
4.1- 6.0 M/S	3.8	4.4	1.5	2.3	1.1	1.8	3.5	1.0	0.7	1.2	1.1	1.3 23.8
OVER 6.0 M/S	0.0	0.5	0.2	1.1	0.3	1.1	0.8	0.1	0.3	0.4	0.3	0.2 5.4
TOTAL	12.8	10.7	7.0	7.9	6.3	9.2	9.5	5.4	3.9	8.7	10.3	7.8100.0
MIDL.VIND M/S	3.3	3.9	3.2	3.8	2.9	3.6	3.7	2.9	3.1	2.9	2.8	3.0 3.3
ANT. OBS.	268	225	146	165	133	192	200	114	82	182	215	164 2095

Tabell A.2: Vindfrekvenser (vindrose) fra Ås høstperiodene 1979-83

VINDROSE KL.										
SEKTOR	1	4	7	10	13	16	19	22	DØGN	
20- 40	5.8	5.1	5.9	6.2	6.2	7.9	5.9	5.9	6.4	
50- 70	4.1	5.4	6.1	3.9	4.2	5.4	5.2	4.6	4.8	
80-100	3.2	4.6	4.4	4.7	4.7	5.2	3.4	4.9	4.3	
110-130	3.9	4.9	5.1	5.4	7.1	5.9	6.1	3.9	5.2	
140-160	5.4	5.4	5.9	6.2	9.6	8.9	7.9	5.4	6.7	
170-190	6.8	4.6	4.4	5.7	6.9	13.1	9.6	7.6	7.5	
200-220	10.7	9.5	8.5	11.3	9.4	11.4	12.3	9.8	10.3	
230-250	9.0	10.0	7.3	8.1	10.1	6.9	8.6	9.5	8.3	
260-280	5.8	5.4	3.9	2.7	5.4	5.4	7.4	6.1	5.2	
290-310	13.1	13.9	14.1	14.8	10.1	10.1	11.1	14.7	13.2	
320-340	22.6	20.7	22.9	20.4	17.2	11.4	13.5	19.6	18.3	
350- 10	8.8	9.8	10.5	9.9	8.1	7.4	8.1	6.8	8.9	
STILLE	.7	.7	1.0	.7	1.0	1.0	1.0	1.2	.9	
ANT. OBS.	411	410	410	406	406	405	407	409	9794	
MIDL.VIND	2.8	2.8	2.7	2.9	3.2	3.3	3.0	2.9	2.9	

VINDANALYSE												
DØGNMIDDEL	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360TOTAL
STILLE												.9
.3- 2.0 M/S	2.0	1.9	1.7	2.1	2.5	2.2	2.2	2.2	1.9	4.4	7.5	3.3 33.8
2.1- 4.0 M/S	2.6	2.0	1.4	2.1	2.4	3.7	4.6	3.1	1.7	6.2	8.9	3.6 42.4
4.1- 6.0 M/S	1.6	.7	1.0	.7	1.3	1.1	2.8	2.3	1.2	1.8	1.4	1.7 17.6
OVER 6.0 M/S	.2	.2	.3	.3	.5	.4	.6	.7	.4	.9	.4	.3 5.3
TOTAL	6.4	4.8	4.3	5.2	6.7	7.5	10.3	8.3	5.2	13.2	18.3	8.9100.0
MIDL.VIND M/S	3.1	2.8	3.0	2.7	3.1	3.0	3.4	3.4	3.2	3.0	2.5	2.9 2.9
ANT. OBS.	626	467	424	507	656	737	1009	817	505	1295	1792	872 9794

MIDLERE VINDSTYRKE FØR HELE DATASETTET ER 2.9 M/S, BASERT PÅ 10715 OBSERVASJONER

Tabell A.3: Fire klasser av stabiliteter fordelt over døgnet basert på målinger av temperaturforskjellen mellom 25 m og 10 m i masten på Ås 1.9.84-30.11.84.

Frekvens av forskjellige stabiliteter				
	Ustabilt X=(< -.5)	Nøytralt X=(-.5-< .0)	Lett stab. X=(.0-< .5)	Stabilt X=(.5->)
1	.00	57.95	39.77	2.27
2	.00	61.36	34.09	4.55
3	.00	57.95	38.64	3.41
4	.00	61.36	34.09	4.55
5	.00	61.36	34.09	4.55
6	.00	63.64	34.09	2.27
7	.00	70.45	27.27	2.27
8	4.60	77.01	17.24	1.15
9	12.64	79.31	6.90	1.15
10	18.39	75.86	4.60	1.15
11	25.00	70.45	4.55	.00
12	28.41	69.32	2.27	.00
13	31.03	67.82	1.15	.00
14	27.59	70.11	2.30	.00
15	16.09	81.61	2.30	.00
16	8.05	85.06	6.90	.00
17	6.90	77.01	16.09	.00
18	3.41	75.00	21.59	.00
19	.00	68.18	30.68	1.14
20	.00	57.95	38.64	3.41
21	.00	54.55	40.91	4.55
22	.00	52.27	44.32	3.41
23	.00	57.95	39.77	2.27
24	.00	61.36	34.09	4.55
	7.56	67.25	23.24	1.95
2104 Obs.				

Tabell A.4: Frekvens (i %) av vind og stabilitet fordelt på fire vindstyrkeklasser og fire stabilitetsklasser (1 = instabilt, 2 = nøytralt, 3 = lett stabilt, 4 = stabilt) vindstille (vind < 0.2 m/s) Basert på data fra Ås i perioden 1.9.84-30.11.84.

	0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER 6.0 M/S			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4 RØSE
30	.2	1.1	.7	.0	.5	5.8	.9	.0	.1	3.7	.3	.0	.0	.1	.0	.0 13.5
60	.1	.5	.2	.0	.1	4.0	.5	.0	.0	4.1	.1	.0	.0	.5	.0	.0 10.3
90	.0	1.1	.5	.0	.2	2.9	.2	.0	.0	1.5	.0	.0	.0	.2	.0	.0 6.7
120	.1	1.3	.7	.0	.3	1.6	.6	.0	.1	2.2	.2	.0	.0	1.1	.0	.0 8.3
150	.1	1.2	.7	.0	.3	1.5	.9	.0	.0	1.0	.1	.0	.0	.3	.0	.0 6.1
180	.2	.8	.8	.0	.1	2.5	1.4	.0	.1	1.8	.0	.0	.0	.9	.3	.0 8.9
210	.2	.9	1.0	.0	.5	1.8	1.1	.0	.1	3.1	.4	.0	.1	.6	.1	.0 9.8
240	.3	.4	.5	.1	.5	1.3	1.1	.0	.0	.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0 5.1
270	.2	.4	.3	.1	.2	1.0	.6	.0	.2	.4	.0	.0	.1	.2	.0	.0 3.9
300	.4	1.5	.6	.2	.6	1.6	2.4	.3	.2	.6	.3	.1	.2	.3	.0	.0 9.3
330	.3	1.5	.8	.1	.3	1.9	2.6	.6	.2	.6	.2	.1	.0	.3	.0	.0 9.6
360	.0	1.4	.6	.0	.0	3.7	.9	.0	.0	.9	.4	.0	.0	.2	.0	.0 8.2
STILLE	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0 2
TOTAL	2.2	12.3	7.3	.7	3.8	29.6	13.2	1.0	1.1	20.7	2.3	.2	.5	4.7	.5	.0100.0

FORDELING PÅ VINDHASTIGHET

.0- 2.0 M/S	2.0- 4.0 M/S	4.0- 6.0 M/S	OVER 6.0 M/S
22.5	47.6	24.3	5.7

FORDELING AV STABILITETSKLASSENE

.0- 2.0 M/S	2.0- 4.0 M/S	4.0- 6.0 M/S	OVER 6.0 M/S
7.6	67.3	23.2	1.9

Tabell A.5: Månedsvise temperaturstatistikk fra Ås for sep., okt. og nov. 1984: Middel-, maksimum- og minimum- temperaturer, antall observasjoner og temperatur under gitte grenser, samt midlere døgnfordeling av temperatur.

338 AAS			1 9 84		1 30		9 84 24									
MÅNED	NDAG	TMIDL	MAX		MIN		MIDLERE		T<	.0	T< 10.0	T< 20.0	DØGN	TIMER	DØGN	TIMER
			T	DAG	KL	T	DAG	KL	TMAX	TMIN	DØGN	TIMER	DØGN	TIMER	DØGN	TIMER
SEP 1984	28	10.5	19.5	6	13	4.0	6	3	13.9	7.7	0	0	25	288	28	644
OKT 1984	31	8.8	15.5	3	15	2.0	*13	6	12.3	6.0	0	0	31	491	31	744
NOV 1984	30	3.7	11.2	2	12	-3.0	27	7	5.3	2.1	6	28	29	675	30	716

MIDDELTEMPEARTUR, STANDARDAVVIK OG ANTALL OBS.																
MÅNED	KL	1	4	7	10	13	16	19	22							
SEP 1984		9.0	8.4	9.0	11.9	13.2	12.8	10.8	9.8							
		1.5	1.8	1.3	2.1	2.7	2.7	1.8	1.6							
		27	27	27	26	26	27	27	27							644
OKT 1984		7.9	7.4	7.0	9.4	11.5	10.8	8.8	8.2							
		2.3	2.4	2.4	2.4	2.8	2.4	1.8	2.1							
		31	31	31	31	31	31	31	31							744
NOV 1984		3.5	3.3	3.2	3.7	4.6	4.0	3.9	3.7							
		2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	2.9	3.0	2.9							
		30	30	30	30	29	30	30	30							716

Tabell A.6: Månedsvise temperaturstatistikk fra Tangen, Brevik for sep., okt. og nov. 1984: Middel-, maksimum- og minimumtemperaturer, antall observasjoner og temperatur under gitte grenser, samt midlere døgnfordeling av temperatur.

403 BREVIKTANGEN			1 9 84		1 30		9 84 24									
MÅNED	NDAG	TMIDL	MAX		MIN		MIDLERE		T<	.0	T< 10.0	T< 20.0	DØGN	TIMER	DØGN	TIMER
			T	DAG	KL	T	DAG	KL	TMAX	TMIN	DØGN	TIMER	DØGN	TIMER	DØGN	TIMER
SEP 1984	30	10.6	19.2	1	16	3.3	20	3	14.7	6.8	0	0	28	306	30	715
OKT 1984	23	9.0	15.0	*	15	.9	23	23	12.3	5.3	0	0	23	314	23	493
NOV 1984	18	5.3	11.6	*	12	-3	28	3	6.1	3.2	3	5	17	314	18	356

MIDDELTEMPEARTUR, STANDARDAVVIK OG ANTALL OBS.																
MÅNED	KL	1	4	7	10	13	16	19	22							
SEP 1984		8.4	8.2	9.1	12.1	14.0	13.6	10.8	9.3							
		2.1	2.2	1.9	2.3	2.6	2.5	1.8	2.0							
		30	30	30	30	30	30	30	29							715
OKT 1984		8.3	8.0	8.0	10.4	11.5	10.3	8.3	7.9							
		2.7	2.6	2.6	2.8	3.0	2.5	2.6	2.9							
		21	20	20	20	21	21	21	21							493
NOV 1984		4.7	5.1	5.2	5.8	6.3	5.6	5.2	4.8							
		3.0	2.9	2.7	2.6	2.9	2.8	2.9	3.0							
		16	14	14	14	15	15	15	15							356

Tabell A.7: Månedsvise relativ fuktighetsstatistikk fra Ås for sep., okt. og nov. 1984. Middel-, maksimum og minimumverdier, antall observasjoner av relativ fuktighet under gitte grenser, samt midlere døgnfordeling.

338 AAS			1 9 84		1 30		9 84 24		MIDLERE		F< .30	F< .75	F< .95	
MÅNED	NDAG	TMIDL	MAX F	DAG KL	MIN F	DAG KL	MIDLERE FMAX	TMIN	DØGN TIMER					
SEP 1984	28	.82	.98	21 22	.42	4 17	.92	.69	0	0	17	147	28	592
OKT 1984	31	.79	.97	* 2 18	.42	27 14	.91	.65	0	0	25	241	31	720
NOV 1984	30	.79	.94	* 2 14	.49	5 15	.84	.72	0	0	15	241	30	716

MIDDEL FUKTIGHET, STANDARDAVVIK OG ANTALL OBS.													
MÅNED	KL	1	4	7	10	13	16	19	22	MIDLERE	F< .30	F< .75	F< .95
SEP 1984	.86	.87	.86	.79	.74	.76	.83	.86					
	.08	.07	.08	.13	.14	.14	.13	.10					
	27	27	27	26	26	27	27	27	644				
OKT 1984	.84	.85	.84	.80	.71	.73	.79	.82					
	.10	.09	.08	.10	.15	.16	.13	.12					
	31	31	31	31	31	31	31	31	744				
NOV 1984	.80	.80	.80	.80	.77	.78	.79	.79					
	.09	.09	.08	.09	.10	.10	.09	.09					
	30	30	30	30	30	29	30	30	716				

Tabell A.8: Månedsvise relativ fuktighetsstatisikk fra Tangen, Brevik for sep., okt. og nov. 1984. Middel-, maksimum og minimumsverdier, antall observasjoner av relativ fuktighet under gitte grenser, samt midlere døgnfordeling.

403 BREVIKTANGEN			1 9 84		1 30		11 84 24		MIDLERE		F< .30	F< .75	F< .95	
MÅNED	NDAG	TMIDL	MAX F	DAG KL	MIN F	DAG KL	MIDLERE FMAX	TMIN	DØGN TIMER					
SEP 1984	29	.80	.96	* 20 24	.26	4 16	.94	.60	1	7	22	213	29	616
OKT 1984	30	.80	.97	* 23 14	.31	* 12 11	.94	.59	0	0	24	217	30	607
NOV 1984	18	.87	.96	* 7 9	.50	5 14	.91	.79	0	0	5	29	18	352

MIDDEL FUKTIGHET, STANDARDAVVIK OG ANTALL OBS.													
MÅNED	KL	1	4	7	10	13	16	19	22	MIDLERE	F< .30	F< .75	F< .95
SEP 1984	.90	.90	.87	.74	.63	.66	.80	.88					
	.08	.07	.10	.18	.19	.19	.15	.10					
	28	28	28	27	27	27	26	28	658				
OKT 1984	.88	.91	.81	.66	.66	.76	.84	.87					
	.08	.05	.15	.21	.22	.15	.12	.08					
	28	28	27	26	27	29	29	29	671				
NOV 1984	.90	.90	.89	.85	.82	.86	.88	.89					
	.06	.05	.06	.11	.12	.09	.08	.06					
	18	14	14	14	15	15	15	15	356				

Tabell A.9: a) Vindfrekvenser fra As for september 1984.
 b) Vindfrekvenser fra As for oktober 1984.
 c) Vindfrekvenser for As for november 1984.

a)

SEKTOR	VINDROSE KL.										DØGN
	1	4	7	10	13	16	19	22			
20- 40	14.8	11.1	14.8	11.5	11.5	18.5	11.1	18.5			14.1
50- 70	11.1	14.8	18.5	11.5	15.4	7.4	11.1	11.1			11.0
80-100	7.4	3.7	3.7	3.8	11.5	14.8	7.4	3.7			8.0
110-130	0.0	3.7	7.4	15.4	7.7	3.7	11.1	11.1			8.3
140-160	7.4	3.7	0.0	15.4	19.2	14.8	11.1	3.7			8.5
170-190	0.0	3.7	0.0	3.8	3.8	18.5	14.8	7.4			6.1
200-220	11.1	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	3.7			3.3
230-250	3.7	3.7	7.4	3.8	0.0	0.0	3.7	7.4			2.5
260-280	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0			2.5
290-310	11.1	14.8	14.8	7.7	0.0	3.7	7.4	0.0			8.5
320-340	18.5	18.5	25.9	11.5	11.5	3.7	7.4	14.8			13.8
350- 10	14.8	14.8	7.4	15.4	11.5	11.1	14.8	18.5			13.3
STILLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.3
ANT.OBS.	27	27	27	26	26	27	27	27			639
MIDL.VIND	2.7	2.8	2.6	2.8	3.3	3.5	2.9	2.9			2.9

VINDANALYSE

DØGNMIDDEL	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360TOTAL
STILLE												0.3
0.3- 2.0 M/S	2.7	1.7	2.7	2.3	2.5	1.9	1.7	1.9	1.3	3.1	3.4	2.0 27.2
2.1- 4.0 M/S	10.2	8.3	3.9	3.3	3.6	3.4	1.6	0.6	1.3	4.2	7.0	7.2 54.6
4.1- 6.0 M/S	1.3	0.9	1.3	1.7	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.8	2.7	3.4 14.1
OVER 6.0 M/S	0.0	0.0	0.2	0.9	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.6 3.8
TOTAL	14.1	11.0	8.0	8.3	8.5	6.1	3.3	2.5	2.5	8.5	13.8	13.3100.0
MIDL.VIND M/S	2.9	2.8	2.8	3.4	3.3	2.6	1.9	1.4	2.0	2.6	3.1	3.4 2.9
ANT. OBS.	90	70	51	53	54	39	21	16	16	54	88	85 639

MIDLERE VINDSTYRKE FOR HELE DATASETTET ER 2.9 M/S, BASERT PÅ 644 OBSERVASJONER

b)

SEKTOR	VINDROSE KL.										DØGN
	1	4	7	10	13	16	19	22			
20- 40	6.5	3.2	0.0	3.2	6.5	9.7	6.5	6.5			5.0
50- 70	6.5	0.0	6.5	3.2	0.0	3.2	3.2	3.2			3.0
80-100	0.0	3.2	0.0	6.5	9.7	6.5	6.5	0.0			4.2
110-130	6.5	6.5	3.2	9.7	0.0	3.2	0.0	0.0			4.7
140-160	3.2	0.0	3.2	3.2	3.2	16.1	9.7	12.9			6.3
170-190	16.1	12.9	3.2	6.5	3.2	12.9	12.9	12.9			9.8
200-220	19.4	12.9	22.6	12.9	22.6	16.1	19.4	12.9			18.0
230-250	9.7	12.9	16.1	16.1	12.9	9.7	16.1	3.2			11.0
260-280	0.0	16.1	0.0	6.5	16.1	12.9	0.0	12.9			7.5
290-310	12.9	9.7	12.9	19.4	9.7	9.7	9.7	12.9			13.9
320-340	12.9	16.1	19.4	12.9	12.9	0.0	9.7	9.7			11.6
350- 10	6.5	6.5	12.9	0.0	3.2	0.0	6.5	9.7			4.7
STILLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2			0.3
ANT.OBS.	31	31	31	31	31	31	31	31			743
MIDL.VIND	3.2	3.0	2.9	2.9	3.6	3.6	3.3	3.2			3.2

VINDANALYSE

DØGNMIDDEL	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360TOTAL
STILLE												0.3
0.3- 2.0 M/S	2.3	0.7	1.2	2.3	2.0	1.7	3.4	1.7	1.6	3.8	4.2	1.5 26.4
2.1- 4.0 M/S	1.2	1.9	2.0	1.3	2.6	3.5	5.1	6.7	3.2	7.3	6.6	2.7 44.1
4.1- 6.0 M/S	1.5	0.4	0.9	1.1	1.6	3.4	8.2	2.3	1.9	1.9	0.5	0.5 24.2
OVER 6.0 M/S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.3	0.3	0.8	0.9	0.3	0.0 5.0
TOTAL	5.0	3.0	4.2	4.7	6.3	9.8	18.0	11.0	7.5	13.9	11.6	4.7100.0
MIDL.VIND M/S	2.8	2.8	2.9	2.8	2.9	3.9	3.9	3.2	3.4	3.1	2.7	2.5 3.2
ANT. OBS.	37	22	31	35	47	73	134	82	56	103	86	35 743

MIDLERE VINDSTYRKE FOR HELE DATASETTET ER 3.2 M/S, BASERT PÅ 744 OBSERVASJONER


C)



VINDROSE KL.											
SEKTOR	1	4	7	10	13	16	19	22	DØGN		
20- 40	16.7	20.0	16.7	20.0	24.1	27.6	20.0	16.7	19.8		
50- 70	16.7	23.3	20.0	16.7	13.8	13.8	16.7	20.0	18.7		
80-100	10.0	10.0	10.0	10.0	6.9	6.9	3.3	6.7	9.0		
110-130	6.7	13.3	13.3	10.0	13.8	13.8	13.3	10.0	10.8		
140-160	3.3	3.3	0.0	3.3	10.3	3.4	3.3	3.3	4.5		
170-190	16.7	10.0	20.0	10.0	3.4	17.2	10.0	6.7	11.2		
200-220	3.3	6.7	3.3	10.0	6.9	3.4	13.3	6.7	6.3		
230-250	3.3	0.0	0.0	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3	2.2		
260-280	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	1.4		
290-310	3.3	6.7	3.3	0.0	10.3	3.4	3.3	6.7	3.5		
320-340	6.7	3.3	6.7	13.3	0.0	3.4	3.3	3.3	5.8		
350- 10	10.0	3.3	6.7	3.3	0.0	3.4	10.0	16.7	6.2		
STILLE	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7		
ANT. OBS.	30	30	30	30	29	29	30	30	713		
MIDL.VIND	3.3	3.6	3.8	3.6	3.8	3.8	3.9	3.8	3.7		

VINDANALYSE												
DØGNMIDDEL	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360 TOTAL
STILLE												0.7
0.3- 2.0 M/S	1.7	0.3	1.1	1.3	1.8	2.2	0.8	0.4	0.4	1.1	1.8	2.5 15.6
2.1- 4.0 M/S	9.5	5.2	5.0	2.8	2.2	5.9	2.9	1.3	1.0	1.4	3.5	3.5 44.3
4.1- 6.0 M/S	8.4	11.8	2.4	4.2	0.4	1.3	1.7	0.4	0.0	1.0	0.4	0.1 32.1
OVER 6.0 M/S	0.1	1.4	0.4	2.5	0.0	1.8	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0 7.3
TOTAL	19.8	18.7	9.0	10.8	4.5	11.2	6.3	2.2	1.4	3.5	5.8	6.2100.0
MIDL.VIND M/S	3.8	4.6	3.6	4.6	2.4	3.9	3.9	3.1	2.7	3.0	2.6	2.4 3.7
ANT. OBS.	141	133	64	77	32	80	45	16	10	25	41	44 713

MIDLERE VINSTYRKE FOR HELE DATASETTET ER 3.7 M/S, BASERT PÅ 716 OBSERVASJONER

Tabell A.10: Månedsvise stabilitetsfrekvens (i fire klasser) fordelt over døgnet, basert på målinger av temperaturforskjellen mellom 25 m og 10 m i masten på Ås: a) sep. 1984, b) okt. 1984, c) nov. 1984.





Tabell A.11: Frekvens (i %) av vind og stabilitet fra As
 (klassifisering som tabell 4) i
 a) sep. 1984, b) okt. 1984, c) nov. 1984.

	0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER		6.0 M/S	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4 ROSE
30	.6	.9	.9	.0	1.6	7.9	1.1	.0	.3	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0 14.3
60	.2	.9	.6	.0	.5	7.0	.5	.2	.0	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0 11.2
90	.2	1.9	.8	.0	.6	3.0	.0	.0	.0	.9	.0	.0	.0	.2	.0	.0 7.5
120	.2	1.7	.5	.0	.9	1.9	.6	.2	.3	1.6	.2	.0	.0	.9	.0	.0 8.9
150	.3	1.7	.6	.0	1.1	1.7	.6	.0	.0	1.4	.0	.0	.0	.9	.0	.0 8.4
180	.0	1.2	.5	.0	.5	1.9	.8	.2	.3	.2	.0	.0	.0	.2	.0	.0 5.6
210	.2	.9	.5	.2	.6	.3	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0 3.3
240	.5	.8	.6	.0	.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0 2.5
270	.0	.8	.3	.2	.0	1.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0 2.5
300	.6	1.6	.6	.3	.9	1.1	2.3	.5	.3	.5	.0	.0	.3	.0	.0	.0 9.0
330	.5	1.6	.6	.3	.6	1.2	3.6	1.2	.5	1.6	.8	.0	.0	.6	.0	.0 13.0
360	.2	1.2	.8	.2	.0	5.9	1.6	.0	.2	2.2	1.2	.0	.0	.6	.0	.0 14.0
STILLE	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
TOTAL	3.3	15.2	7.3	1.1	7.5	33.4	11.8	2.2	1.9	10.6	2.2	.0	.3	3.4	.0	.0100.0

	0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER		6.0 M/S			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	ROSE	
30	.1	1.3	.8	.1	.0	1.1	.1	.0	.0	1.3	.0	.0	.0	.1	.0	.0	5.1	
60	.0	.7	.0	.0	.0	1.7	.3	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.1	
90	.0	.9	.3	.0	.0	1.7	.1	.0	.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.0	
120	.1	1.5	1.1	.0	.0	1.1	.3	.0	.0	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.4	
150	.0	1.2	.4	.0	.0	1.6	.8	.0	.0	1.6	.0	.0	.0	.1	.0	.0	5.8	
180	.5	.4	.7	.0	.0	3.0	.4	.0	.0	3.4	.0	.0	.0	1.3	.0	.0	9.7	
210	.3	1.5	1.7	.0	.7	3.5	1.1	.0	.3	7.8	.3	.0	.3	1.2	.0	.0	18.5	
240	.4	.3	.7	.3	1.2	2.7	2.7	.0	.1	2.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	10.5	
270	.5	.5	.4	.1	.3	1.6	1.3	.0	.7	1.1	.0	.0	.4	.5	.0	.0	7.5	
300	.5	1.9	1.1	.3	.8	3.1	3.5	.5	.3	1.2	.4	.0	.4	.8	.0	.0	14.8	
330	.5	2.2	.9	.1	.4	3.1	2.2	.5	.1	.3	.0	.0	.0	.3	.0	.0	10.6	
360	.0	1.2	.3	.0	.0	2.2	.5	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.8	
STILLE	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	
TOTAL	3.1	13.7	8.3	.9	3.4	26.3	13.3	1.1	1.5	22.0	.7	.0	1.1	4.6	.0	.0100.0		

	.0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER 6.0 M/S			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4 ROSE
30	.0	1.0	.3	.0	.1	8.9	1.4	.0	.0	8.7	.8	.0	.0	.1	.1	.0 21.5
60	.1	.0	.1	.0	.0	3.8	.7	.0	.0	10.5	.4	.0	.0	1.4	.0	.0 17.0
90	.0	.7	.4	.0	.1	3.9	.6	.0	.0	2.5	.0	.0	.0	.4	.0	.0 8.7
120	.0	.7	.6	.0	.0	2.0	1.0	.0	.0	3.8	.4	.0	.0	2.5	.0	.0 10.9
150	.0	.7	1.0	.0	.0	1.1	1.3	.0	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0 4.5
180	.0	.7	1.3	.0	.0	2.5	3.1	.0	.0	1.5	.1	.0	.0	1.0	.8	.0 11.0
210	.1	.1	.6	.0	.1	1.3	1.7	.0	.0	1.0	.8	.0	.0	.6	.4	.0 6.7
240	.0	.3	.1	.0	.1	.6	.4	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0 2.0
270	.1	.0	.3	.0	.3	.4	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0 1.4
300	.0	1.1	.1	.0	.0	.4	1.3	.0	.0	.1	.6	.3	.0	.0	.0	.0 3.9
330	.0	.7	.7	.0	.0	1.3	2.2	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0 5.3
360	.0	1.7	.7	.0	.0	3.4	.7	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0 6.6
STILLE	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0 .6
TOTAL	.4	8.2	6.1	.0	.8	29.5	14.4	.0	.0	28.4	4.1	.7	.0	6.0	1.4	.0100.0

FORDELING PÅ VINDHASTIGHET

.0- 2.0 M/S	2.0- 4.0 M/S	4.0- 6.0 M/S	OVER 6.0 M/S
14.8	44.7	33.1	7.4

FORDELING AV STABILITETSKLASSENE

1.3	72.1	26.0	.7
-----	------	------	----

ANTALL TIMER = 720, ANTALL OBSERVASJONER = 716

Tabell A.12: Horizontal turbulens som funksjon av vindretning, fire vindstyrkeklasser og fire stabilitetsklasser i perioden 1.9.84 - 30.11.84.
a) SigK+L

	.0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER 6.0 M/S			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4 ROSE
30	23.2	17.5	19.4-99.0	14.9	6.2	5.9-99.0	12.5	3.6	4.3-99.0	99.0	4.1-99.0-99.0	7.8				
60	7.0	12.3	28.2-99.0	13.7	5.9	15.7-99.0	99.0	3.7	4.8-99.0	99.0	2.8-99.0-99.0	6.3				
90	99.0	17.2	30.4-99.0	11.1	6.1	14.2-99.0	99.0	3.6-99.0-99.0	99.0	3.2-99.0-99.0	99.0	9.9				
120	28.6	18.4	28.9-99.0	15.0	6.9	6.2-99.0	4.9	4.5	4.0-99.0	99.0	2.4-99.0-99.0	9.7				
150	13.5	25.8	22.2-99.0	9.7	9.4	12.3-99.0	99.0	6.0	4.1-99.0	99.0	5.4-99.0-99.0	13.6				
180	25.4	20.6	13.7-99.0	11.2	8.4	8.8-99.0	4.1	5.7-99.0-99.0	99.0	4.9	4.6-99.0	9.4				
210	20.5	28.4	19.1-99.0	10.9	9.5	8.4-99.0	2.8	4.4	4.1-99.0	3.1	3.3	7.1-99.0	9.9			
240	17.5	20.7	23.3 59.5	7.9	8.3	10.9-99.0	99.0	6.4	5.8-99.0	99.0-99.0-99.0	12.3					
270	24.4	21.2	22.9 20.2	10.0	12.4	14.9-99.0	9.3	7.3-99.0-99.0	9.0	6.0	3.4-99.0-99.0	14.0				
300	11.2	18.8	28.0 30.4	8.0	7.2	8.6 8.8	6.0	6.4	5.8 2.6	5.2	3.5-99.0-99.0	11.3				
330	15.8	18.7	29.0 12.5	8.8	8.2	8.6 7.3	7.3	5.6	4.3 3.6	99.0	4.2-99.0-99.0	11.4				
360	99.0	17.7	26.0-99.0	99.0	6.3	11.1-99.0	99.0	3.8	3.6-99.0	99.0	3.9-99.0-99.0	9.7				
STILLE	99.0	45.3-99.0-99.0	-99.0-99.0-99.0	-99.0-99.0-99.0	-99.0-99.0-99.0	-99.0-99.0-99.0	-99.0-99.0-99.0	-99.0-99.0-99.0	-99.0-99.0-99.0	-99.0-99.0-99.0	-99.0-99.0-99.0	45.3				
TOTAL	18.9	20.2	23.6 27.2	10.7	7.2	9.6 8.8	7.3	4.5	4.5 3.2	5.0	3.6 5.1-99.0	10.0				

FORDELING PÅ VINDHASTIGHET

.0- 2.0 M/S	2.0- 4.0 M/S	4.0- 6.0 M/S	OVER 6.0 M/S
21.4	8.2	4.6	3.8

FORDELING AV STABILITETSKLASSENE

12.3	8.5	13.4	14.4
------	-----	------	------

ANTALL TIMER = 2184, ANTALL OBSERVASJONER = 2104

VEDLEGG B


GRAFISK FREMSTILLING AV TIDSFORLØPET AV:

Temperatur ($^{\circ}$ C)
Temperaturdifferens (25-10 m)
Vindhastighet (m/s)
Vindretning (dekagrader)
For månedene september, oktober og november 1984
ved Ås.

Temperatur ($^{\circ}$ C)
For månedene september, oktober og november 1984
ved Tangen, Brevik.

STASJON: 336 PS
MÅNED: SEP. 1964





35




36

STREJON, AS


DANEDE - OKT. 1964




Stasjon: AS
Måned : NOV. 1984




Stasjon: TANGEN
Måned : SEP. 1984



Stasjon: TANGEN
Måned : OKT. 1984



Stasjon: TANGEN
Måned : NOV. 1984



VEDLEGG C

LISTE AV TIMEVISE DATA FRA NEDRE TELEMARK
1.9.84-30.11.84

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
1	9 84 1	25.	.25	2.9	7.0	6.2	1.94	.91	10.9	10.7	-.06	.72	.67	.0
1	9 84 2	28.	2.7	6.6	6.4	1.99	1.18	10.2	9.9	-.03	.74	8.3	.78	.0
1	9 84 3	29.	2.1	5.6	5.4	3.29	.76	9.6	9.2	.09	.79	7.1	.87	.0
1	9 84 4	28.	3.3	6.4	6.0	1.51	.87	9.6	9.4	-.03	.78	7.7	.89	.0
1	9 84 5	28.	3.0	6.0	5.8	1.71	1.05	9.2	9.0	-.03	.80	7.0	.87	.0
1	9 84 6	27.	1.8	5.0	4.6	5.00	1.53	9.6	9.3	-.06	.80	7.1	.90	.0
1	9 84 7	24.	2.1	6.0	5.6	2.79	.60	10.1	10.4	-.25	.76	10.5	.73	.0
1	9 84 8	28.	1.9	5.2	5.0	3.94	.80	10.6	10.6	-.25	.73	11.1	.62	.0
1	9 84 9	28.	2.8	8.0	7.6	6.09	4.82	11.9	12.1	-.22	.70	12.2	.62	.0
1	9 84 10	31.	4.8	10.4	9.6	1.72	.98	14.3	15.0	-.43	.64	16.8	.55	.0
1	9 84 11	30.	4.9	9.8	9.4	1.81	.44	16.5	17.8	-.75	.56	18.7	.41	.0
1	9 84 12	31.	5.6	11.2	10.0	1.48	1.07	17.2	18.1	-.59	.52	18.7	.36	.0
1	9 84 13	32.	4.7	11.2	10.8	1.66	1.13	16.4	17.1	-.53	.54	17.4	.35	.0
1	9 84 14	31.	6.3	13.2	12.2	1.63	.64	17.3	18.1	-.56	.53	18.8	.41	.0
1	9 84 15	30.	6.9	14.6	14.2	1.36	.69	17.1	18.1	-.62	.53	18.0	.36	.0
1	9 84 16	33.	5.9	13.6	13.0	1.72	1.02	17.8	18.6	-.59	.53	19.2	.38	.0
1	9 84 17	32.	5.5	11.8	11.2	1.13	.20	17.4	18.0	-.53	.51	18.0	.38	.0
1	9 84 18	13.	3.3	10.0	9.6	4.15	5.92	18.1	18.6	-.65	.50	17.8	.37	.0
1	9 84 19	31.	1.8	5.4	5.0	4.03	10.96	16.4	15.8	-.19	.61	13.0	.53	.0
1	9 84 20	30.	2.6	5.4	5.2	1.54	.53	14.6	14.0	.12	.65	11.0	.71	.0
1	9 84 21	29.	1.8	6.0	5.6	2.26	1.14	13.4	12.6	.16	.68	11.9	.63	.0
1	9 84 22	33.	3.4	6.6	6.4	1.01	1.61	13.1	12.4	.31	.65	10.7	.62	.0
1	9 84 23	33.	3.1	5.0	4.8	.82	1.05	12.6	11.7	.37	.68	8.2	.81	.0
1	9 84 24	33.	3.3	4.6	4.4	.42	.72	11.5	10.6	.47	.73	7.7	.88	.0
2	9 84 1	32.	3.3	4.4	4.2	.31	.83	10.5	9.6	.40	.81	7.9	.92	.0
2	9 84 2	31.	3.1	4.4	4.0	.34	.56	9.4	8.5	.62	.85	7.5	.94	.0
2	9 84 3	32.	2.5	3.4	3.2	.53	1.16	8.7	7.4	.93	.89	5.9	.94	.0
2	9 84 4	31.	2.2	3.0	2.8	.37	.89	8.1	6.7	.75	.91	5.2	.96	.0
2	9 84 5	33.	2.2	3.4	3.2	.40	.98	7.5	6.6	.59	.90	6.3	.96	.0
2	9 84 6	34.	2.0	3.2	3.0	.70	.56	8.0	7.6	.19	.89	8.0	.96	.0
2	9 84 7	35.	1.8	3.2	3.0	.92	.74	9.2	9.9	-.43	.83	10.4	.96	.0
2	9 84 8	35.	1.7	3.2	3.0	2.66	2.00	10.0	10.5	-.43	.81	12.5	.96	.0
2	9 84 9	3.	1.7	3.0	2.8	1.40	1.77	11.5	12.5	-.65	.77	17.0	.83	.0
2	9 84 10	14.	3.7	7.4	6.6	3.05	2.41	14.3	14.9	-.68	.71	15.9	.67	.0
2	9 84 11	13.	4.0	7.2	6.8	1.41	.56	14.2	14.7	-.59	.72	16.0	.58	.0
2	9 84 12	12.	3.3	5.6	5.2	1.31	.58	14.3	14.7	-.50	.73	16.8	.53	.0
2	9 84 13	12.	2.7	4.6	4.4	1.62	.58	15.0	15.5	-.65	.74	16.2	.54	.0
2	9 84 14	16.	2.6	5.0	4.8	1.59	.70	15.0	15.5	-.53	.73	16.0	.54	.0
2	9 84 15	15.	2.9	5.4	5.0	1.51	1.04	14.6	15.0	-.43	.75	15.5	.54	.0
2	9 84 16	18.	3.5	6.0	5.6	1.38	.54	14.3	14.7	-.37	.79	15.2	.54	.0
2	9 84 17	19.	2.8	5.8	5.6	1.38	.72	14.2	14.5	-.28	.77	14.8	.54	.0
2	9 84 18	17.	2.6	5.2	5.0	1.16	.69	13.9	13.9	-.16	.77	13.0	.54	.0
2	9 84 19	18.	2.4	4.0	3.8	.87	.51	13.7	13.5	.03	.79	12.0	.54	.0
2	9 84 20	20.	2.1	3.2	3.2	.83	.37	13.2	12.9	.19	.84	13.6	.58	.0
2	9 84 21	20.	2.5	4.6	4.2	1.30	.40	12.8	12.6	.03	.83	12.8	.67	.0
2	9 84 22	22.	3.1	6.0	5.4	1.20	.44	12.1	12.1	-.12	.82	11.5	.59	.0
2	9 84 23	20.	2.1	5.2	5.0	1.63	1.46	11.0	10.9	-.06	.84	10.9	.60	.0
2	9 84 24	28.	.7	2.0	1.8	2.25	3.18	11.1	10.6	-.03	.86	10.7	.78	.0
3	9 84 1	22.	.3	1.4	1.4	2.01	1.94	11.2	10.5	-.06	.88	10.7	.80	.0
3	9 84 2	20.	1.1	2.0	2.0	.44	.87	11.0	10.5	.12	.90	10.8	.81	.0
3	9 84 3	23.	1.2	2.2	2.0	1.02	2.11	10.8	10.7	.09	.90	11.0	.83	.0
3	9 84 4	25.	.7	2.0	1.8	2.48	2.86	10.7	10.5	-.06	.92	10.5	.78	.0
3	9 84 5	28.	1.1	2.2	2.0	2.60	2.09	10.3	10.0	.03	.94	10.0	.84	.0
3	9 84 6	20.	.9	1.6	1.4	1.41	2.96	10.3	9.8	-.06	.96	10.8	.85	.0
3	9 84 7	32.	1.0	2.4	2.2	.87	5.00	10.7	11.0	-.37	.95	11.4	.83	.0
3	9 84 8	31.	.7	1.8	1.6	1.63	1.05	11.0	11.3	-.47	.94	12.2	.79	.0
3	9 84 9	31.	.5	1.4	1.4	2.05	1.00	11.6	12.0	-.43	.91	12.3	.76	.0
3	9 84 10	33.	.7	2.0	1.8	1.78	1.80	11.8	12.1	-.47	.88	13.9	.68	.0
3	9 84 11	35.	.9	2.0	2.0	2.86	.97	13.2	13.9	-.65	.82	15.7	.63	.0
3	9 84 12	15.	1.1	3.4	3.0	5.99	7.28	14.9	15.5	-.40	.75	14.8	.58	.0
3	9 84 13	15.	3.1	5.4	5.0	1.62	.81	14.2	14.9	-.65	.78	14.1	.63	.1
3	9 84 14	13.	2.9	5.4	4.8	1.56	1.57	13.0	13.3	-.40	.87	13.0	.73	.0
3	9 84 15	34.	1.8	5.6	5.2	5.11	4.98	12.0	12.1	-.31	.95	12.3	.85	.0
3	9 84 16	0.	2.5	4.8	4.6	.77	.54	11.5	11.8	-.25	.96	12.1	.86	1.2
3	9 84 17	36.	2.9	5.2	5.0	.91	.56	11.4	11.5	-.22	.97	11.5	.86	7.5
3	9 84 18	36.	4.5	9.6	8.8	.98	.37	10.9	10.9	-.12	.93	10.8	.84	5.0
3	9 84 19	32.	4.3	10.4	10.0	.98	1.03	10.6	10.5	-.09	.91	10.2	.83	1.0
3	9 84 20	34.	5.6	11.4	10.6	1.10	.54	10.4	10.2	.03	.85	8.9	.71	.0
3	9 84 21	33.	5.6	10.6	10.2	.83	.60	9.5	9.2	.12	.77	8.3	.78	.0
3	9 84 22	32.	3.5	7.4	7.2	.82	.56	9.0	8.5	.19	.84	8.1	.83	.0
3	9 84 23	33.	2.7	5.8	5.6	1.19	.56	8.4	7.8	.16	.87	6.1	.83	.0
3	9 84 24	26.	2.3	5.4	5.0	3.50	2.24	8.1	7.4	.25	.84	6.0	.83	.0

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
4	9	84	1	32.	3.6	7.0	6.6	1.19	1.91	8.1	7.7	.09	.80	5.1	.88	.0
4	9	84	2	28.	2.0	5.2	4.8	2.57	1.52	7.7	7.2	.06	.84	5.0	.89	.0
4	9	84	3	30.	2.1	4.2	3.8	1.27	1.40	7.2	6.6	.12	.80	4.2	.90	.0
4	9	84	4	31.	3.1	4.4	4.4	.69	.76	6.8	6.2	.22	.81	4.3	.90	.0
4	9	84	5	29.	2.7	3.8	3.6	.64	.72	6.2	5.5	.19	.86	4.8	.90	.0
4	9	84	6	32.	2.5	3.4	3.2	.60	1.04	6.1	5.9	.06	.86	7.0	.89	.0
4	9	84	7	31.	2.7	3.6	3.6	.40	.51	6.7	7.6	-.34	.85	9.0	.83	.1
4	9	84	8	30.	2.3	4.2	4.2	1.45	1.18	8.3	9.6	-.65	.78	11.5	.63	.0
4	9	84	9	32.	1.6	3.0	2.8	1.06	1.15	10.0	11.4	-.68	.73	13.3	.48	.0
4	9	84	10	30.	1.6	3.2	3.0	3.53	.51	11.8	12.7	-.68	.66	15.0	.33	.0
4	9	84	11	3.	3.0	7.2	7.0	4.49	3.51	13.0	13.9	-.84	.54	16.2	.30	.0
4	9	84	12	2.	3.0	6.4	6.0	2.23	1.53	13.5	14.6	-.84	.46	16.3	.28	.0
4	9	84	13	2.	1.9	5.4	4.8	4.21	3.80	13.8	14.3	-.75	.45	16.0	.27	.0
4	9	84	14	4.	2.1	6.4	6.0	3.71	1.63	14.3	15.2	-.93	.46	15.4	.30	.0
4	9	84	15	6.	3.0	7.0	6.6	2.63	1.69	14.2	14.6	-.78	.46	16.2	.28	.0
4	9	84	16	4.	3.3	7.2	6.8	1.96	.82	14.7	15.3	-.90	.43	14.9	.26	.0
4	9	84	17	4.	3.5	6.8	6.0	1.60	.44	14.3	14.6	-.90	.42	13.5	.28	.0
4	9	84	18	3.	3.1	7.0	6.8	1.31	.60	13.3	13.2	-.50	.46	10.0	.43	.0
4	9	84	19	4.	3.1	6.8	6.6	1.07	.94	11.4	10.8	.09	.52	7.2	.58	.0
4	9	84	20	1.	3.0	6.6	6.0	1.06	1.90	10.4	9.4	.34	.52	6.0	.68	.0
4	9	84	21	36.	3.3	5.4	5.0	.72	.76	9.3	8.2	.40	.58	5.1	.75	.0
4	9	84	22	1.	3.7	5.8	5.6	.64	.42	8.3	7.7	.25	.60	4.2	.80	.0
4	9	84	23	1.	4.1	6.8	6.4	.81	.47	8.2	7.3	.34	.60	4.8	.73	.0
4	9	84	24	1.	4.9	7.2	7.0	.78	.28	7.8	7.1	.28	.60	5.0	.70	.0
5	9	84	1	1.	4.1	8.6	6.4	.81	.14	6.9	6.3	.19	.85	6.0	.68	.0
5	9	84	2	1.	5.0	7.8	7.4	.92	.14	7.0	6.4	.16	.65	5.9	.64	.0
5	9	84	3	0.	4.8	8.8	8.0	.90	.24	6.5	6.0	.09	.66	6.0	.63	.0
5	9	84	4	1.	4.6	8.0	6.8	.87	.20	6.5	5.9	.12	.66	4.9	.64	.0
5	9	84	5	35.	4.7	8.0	7.4	.73	.58	6.3	5.7	.19	.65	4.4	.69	.0
5	9	84	6	34.	4.5	6.6	6.4	.64	.24	6.6	6.5	.06	.63	7.0	.63	.0
5	9	84	7	33.	3.5	5.8	5.4	.92	.49	8.0	8.8	-.31	.62	9.6	.56	.0
5	9	84	8	34.	3.3	6.2	6.0	1.16	.31	9.6	10.9	-.59	.60	11.0	.48	.0
5	9	84	9	2.	3.4	8.8	8.2	1.63	1.43	11.0	12.2	-.75	.60	14.9	.49	.0
5	9	84	10	4.	4.6	10.0	9.2	1.89	1.05	11.9	12.5	-.56	.55	13.9	.44	.0
5	9	84	11	3.	4.7	8.4	8.0	1.68	1.45	12.7	13.8	-.71	.54	14.9	.40	.0
5	9	84	12	4.	3.6	9.2	8.8	2.21	1.35	13.3	14.0	-.68	.51	15.0	.39	.0
5	9	84	13	2.	3.9	8.8	8.4	2.16	2.08	13.8	14.6	-.71	.48	15.4	.35	.0
5	9	84	14	0.	4.2	11.0	10.4	2.16	1.10	14.5	15.3	-.78	.45	16.4	.35	.0
5	9	84	15	2.	3.9	10.4	10.0	2.07	1.20	15.2	16.2	-.90	.43	17.0	.32	.0
5	9	84	16	4.	3.0	7.6	7.4	2.28	.94	15.5	16.2	-.99	.43	16.7	.32	.0
5	9	84	17	6.	3.4	7.6	7.4	1.67	1.53	15.2	15.5	-.84	.43	15.8	.33	.0
5	9	84	18	7.	1.9	3.8	3.6	1.41	.47	14.8	14.7	-.75	.46	12.9	.36	.0
5	9	84	19	12.	1.9	3.4	3.4	.84	2.41	13.3	11.9	-.12	.52	9.4	.60	.0
5	9	84	20	17.	1.4	2.8	2.8	3.08	1.05	12.2	10.3	.40	.56	7.1	.77	.0
5	9	84	21	29.	.9	3.2	3.0	2.59	2.17	10.2	8.5	1.24	.80	6.2	.84	.0
5	9	84	22	33.	2.7	4.0	3.8	.42	1.38	8.5	7.7	1.02	.86	5.0	.88	.0
5	9	84	23	33.	2.7	4.0	4.0	.31	.60	7.7	6.3	1.02	.81	5.1	.94	.0
5	9	84	24	34.	3.9	6.2	6.0	.37	.37	7.0	6.1	.99	.77	4.4	.94	.0
6	9	84	1	32.	3.5	6.0	5.8	.42	.70	6.3	5.7	.37	.76	4.1	.94	.0
6	9	84	2	31.	2.6	3.6	3.4	.42	.24	5.2	4.2	.65	.84	4.6	.89	.0
6	9	84	3	33.	2.3	3.4	3.2	.49	.63	5.0	4.0	.59	.87	4.1	.91	.0
6	9	84	4	33.	2.1	3.2	3.0	.64	.51	5.0	4.1	.22	.88	4.1	.94	.0
6	9	84	5	34.	2.5	3.8	3.6	.64	.20	4.6	4.0	.19	.88	4.8	.95	.0
6	9	84	6	32.	2.7	4.2	4.0	.53	.47	4.5	4.1	.12	.88	4.2	.95	.0
6	9	84	7	33.	2.4	4.2	4.0	.77	.49	5.3	5.7	-.28	.90	4.9	.95	.0
6	9	84	8	0.	.9	2.6	2.2	1.61	1.53	7.9	8.7	-.50	.83	7.4	.95	.0
6	9	84	9	16.	.5	1.8	1.8	5.10	6.85	11.3	12.5	-.31	.69	9.9	.80	.0
6	9	84	10	13.	1.2	3.8	3.4	4.67	2.36	13.8	14.8	-.65	.69	13.9	.65	.0
6	9	84	11	26.	2.5	6.4	6.0	3.79	5.13	15.7	16.5	-.50	.61	17.4	.55	.0
6	9	84	12	21.	3.2	6.4	5.8	2.78	1.32	17.3	18.3	-.78	.53	18.9	.36	.0
6	9	84	13	20.	3.4	6.6	6.2	2.18	.72	18.3	19.5	-1.12	.51	19.0	.35	.0
6	9	84	14	18.	4.2	7.8	7.4	1.74	.42	17.6	18.7	-1.06	.63	18.6	.46	.0
6	9	84	15	18.	4.3	7.8	7.4	1.61	.40	17.1	18.3	-.90	.67	18.1	.49	.0
6	9	84	16	17.	3.6	7.2	7.0	2.02	.76	17.2	18.2	-.90	.69	17.6	.51	.0
6	9	84	17	17.	2.3	4.8	4.6	1.99	1.23	16.9	17.4	-.93	.72	17.2	.55	.0
6	9	84	18	14.	2.6	4.6	4.4	1.44	.74	15.5	15.7	-.56	.77	15.4	.59	.0
6	9	84	19	15.	2.5	3.8	3.6	.82	1.04	13.6	12.9	.12	.86	13.9	.68	.0
6	9	84	20	13.	2.3	3.4	3.2	.56	.82	12.6	11.5	.47	.91	10.7	.85	.0
6	9	84	21	12.	2.5	3.2	3.0	.31	.42	12.0	10.9	.53	.95	9.8	.91	.0
6	9	84	22	12.	2.3	3.2	3.0	.24	.60	11.8	10.9	.47	.96	9.3	.93	.0
6	9	84	23	1.	.4	1.6	1.6	4.46	7.24	10.9	10.1	.47	.96	8.9	.94	.0
6	9	84	24	33.	1.6	3.0	2.8	.88	1.33	9.8	9.3	.59	.95	8.2	.94	.0

			D25AS	F25AS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25AS	T-2AS	DT-AS	RH-AS	T-BR	RH-BR	P-BR	
7	9	84	1	33.	2.3	3.8	3.6	.37	.47	9.1	8.5	.90	.94	7.4	.94	.0
7	9	84	2	32.	2.2	3.0	2.8	.40	.51	8.6	8.0	.31	.93	5.9	.94	.0
7	9	84	3	32.	1.8	2.6	2.4	.34	.83	8.3	7.7	.53	.93	6.2	.95	.0
7	9	84	4	32.	2.0	2.8	2.8	.37	.51	8.2	7.8	.06	.93	5.6	.95	.0
7	9	84	5	32.	1.6	2.4	2.2	.82	.37	7.9	8.0	-.22	.93	8.1	.95	.0
7	9	84	6	32.	1.4	2.8	2.6	1.37	1.17	7.8	8.0	-.22	.94	8.2	.95	.0
7	9	84	7	32.	1.3	2.6	2.4	1.22	.76	8.1	8.4	-.28	.94	8.4	.95	.0
7	9	84	8	31.	.9	2.8	2.6	3.03	2.02	8.3	8.7	-.25	.95	8.9	.95	.0
7	9	84	9	14.	.2	1.2	1.0	7.05	6.85	10.8	10.8	-.09	.96	9.8	.95	.0
7	9	84	10	15.	.8	3.4	3.0	5.91	1.70	15.2	15.6	-.65	.92	13.4	.95	.0
7	9	84	11	12.	3.0	5.8	5.4	1.38	.64	14.8	15.4	-.62	.85	18.1	.70	.0
7	9	84	12	14.	3.8	6.8	6.4	1.64	.78	15.5	16.2	-.68	.80	17.9	.62	.0
7	9	84	13	15.	3.6	7.2	6.8	1.85	.76	15.9	16.8	-.78	.75	18.0	.60	.0
7	9	84	14	18.	3.7	6.6	6.2	1.78	1.38	16.0	16.8	-.87	.74	18.1	.59	.0
7	9	84	15	15.	3.3	5.8	5.4	1.58	.56	15.2	15.9	-.65	.77	16.0	.58	.0
7	9	84	16	18.	3.6	6.8	6.2	1.54	.69	14.3	14.8	-.47	.80	15.4	.58	.0
7	9	84	17	17.	3.3	6.4	6.2	1.27	.58	13.7	14.0	-.37	.82	14.7	.65	.0
7	9	84	18	16.	2.9	5.2	5.0	1.06	.24	12.7	12.7	-.22	.88	13.1	.71	.0
7	9	84	19	18.	3.4	6.6	6.2	1.32	.61	12.0	11.8	-.06	.92	12.8	.79	.0
7	9	84	20	16.	3.0	6.6	6.2	1.25	.60	11.8	11.6	-.06	.93	12.3	.84	.0
7	9	84	21	19.	2.2	4.0	3.8	.95	1.02	11.3	10.9	.12	.95	10.2	.90	.0
7	9	84	22	18.	2.2	3.8	3.6	1.03	.61	10.9	10.2	.25	.95	9.4	.93	.0
7	9	84	23	20.	1.6	3.8	3.4	1.42	1.33	10.6	9.6	.28	.95	8.8	.94	.0
7	9	84	24	20.	1.9	3.8	3.8	1.27	.37	10.4	9.9	.34	.96	8.1	.95	.0
8	9	84	1	20.	2.2	4.8	4.4	1.15	.60	10.0	9.4	.50	.95	7.8	.95	.0
8	9	84	2	21.	2.2	3.4	3.4	.76	.34	10.0	9.5	.37	.95	7.2	.95	.0
8	9	84	3	17.	2.0	3.8	3.8	1.10	1.38	9.7	9.1	.34	.95	7.0	.95	.0
8	9	84	4	18.	1.3	3.2	3.0	1.50	.72	9.1	8.1	.37	.95	6.9	.95	.0
8	9	84	5	21.	1.0	2.6	2.4	1.46	.89	8.8	7.9	.53	.94	6.8	.95	.0
8	9	84	6	26.	1.0	2.2	2.0	2.13	1.90	8.6	7.8	.53	.94	6.8	.95	.0
8	9	84	7	32.	1.0	2.0	1.8	1.25	1.51	8.4	8.5	.06	.95	6.9	.95	.0
8	9	84	8	29.	.4	1.2	1.2	1.96	1.28	10.6	10.7	.68	.97	9.9	.95	.0
8	9	84	9	10.	.2	1.4	1.4	5.48	6.25	11.9	12.1	.40	.97	11.8	.95	.0
8	9	84	10	14.	.7	3.0	2.8	6.35	3.99	13.4	13.9	-.50	.87	12.5	.82	.0
8	9	84	11	13.	2.0	3.2	3.0	1.18	.53	12.6	12.9	-.43	.87	13.6	.81	.0
8	9	84	12	13.	2.1	3.8	3.6	1.04	.61	13.1	13.3	-.40	.81	13.9	.70	.0
8	9	84	13	15.	2.0	3.8	3.6	1.56	.81	13.3	13.8	-.43	.78	14.0	.67	.0
8	9	84	14	15.	1.7	3.8	3.6	2.35	1.00	14.5	15.2	-.68	.74	16.2	.65	.0
8	9	84	15	16.	2.8	5.2	5.0	1.45	1.05	13.8	14.2	-.50	.80	15.1	.65	.0
8	9	84	16	16.	2.2	3.8	3.6	1.37	.88	13.0	13.3	-.37	.85	14.1	.74	.0
8	9	84	17	17.	2.5	4.8	4.6	1.16	.51	12.6	12.7	-.28	.86	13.7	.78	.0
8	9	84	18	16.	2.0	4.4	4.0	1.23	.47	12.3	12.4	-.22	.91	13.3	.80	.0
8	9	84	19	16.	2.5	4.8	4.4	1.06	.51	11.8	11.8	-.12	.91	12.8	.84	.0
8	9	84	20	19.	2.3	5.0	4.8	1.78	2.07	11.4	11.3	-.06	.91	11.9	.90	.2
8	9	84	21	20.	1.2	4.4	4.2	7.07	4.61	11.0	10.9	-.06	.93	11.8	.89	.1
8	9	84	22	23.	1.0	3.0	2.8	3.62	1.90	10.8	10.6	.00	.95	11.1	.92	.2
8	9	84	23	24.	.9	1.4	1.2	.98	1.30	10.7	10.4	.00	.95	10.8	.94	.2
8	9	84	24	20.	.5	1.2	1.2	1.96	3.32	10.3	10.1	-.03	.95	10.6	.95	.4
9	9	84	1	22.	1.1	1.8	1.6	.76	.97	9.9	9.8	-.16	.95	10.4	.95	.5
9	9	84	2	29.	1.4	2.6	2.4	1.12	1.69	9.4	9.4	-.16	.93	10.1	.95	1.2
9	9	84	3	29.	1.7	3.0	2.8	1.12	1.08	9.0	9.0	-.12	.92	9.7	.95	1.2
9	9	84	4	27.	1.2	2.2	2.0	1.43	.78	8.8	8.8	-.16	.90	9.3	.95	.6
9	9	84	5	30.	1.4	2.4	2.2	1.07	.98	8.6	8.6	-.09	.90	9.1	.95	.5
9	9	84	6	24.	1.1	2.4	2.4	1.19	1.84	8.6	8.6	-.09	.89	9.0	.95	.0
9	9	84	7	23.	1.7	3.6	3.4	1.10	.67	8.7	8.8	-.16	.91	9.2	.95	.5
9	9	84	8	23.	1.7	3.2	2.8	1.41	.40	9.0	9.1	-.31	.90	9.7	.93	.0
9	9	84	9	18.	.6	2.0	1.8	3.46	3.44	9.6	9.9	-.40	.89	9.9	.90	.1
9	9	84	10	18.	.9	1.8	1.6	1.93	1.03	10.0	10.5	-.43	.86	10.8	.87	.0
9	9	84	11	13.	1.1	2.0	1.8	1.51	1.39	9.7	10.0	-.40	.86	10.6	.86	.4
9	9	84	12	8.	1.3	2.4	2.2	1.16	1.25	9.3	9.5	-.37	.86	10.5	.83	.4
9	9	84	13	10.	1.7	4.4	4.0	1.36	.56	9.6	9.8	-.40	.89	10.7	.87	.6
9	9	84	14	10.	2.5	4.6	4.4	1.30	.44	9.9	10.1	-.34	.92	10.8	.89	.8
9	9	84	15	9.	2.7	5.2	4.8	1.34	.76	10.0	10.2	-.31	.91	10.8	.90	.1
9	9	84	16	9.	3.1	6.8	6.4	1.36	.40	9.8	9.9	-.22	.91	10.8	.90	.1
9	9	84	17	6.	3.5	6.8	6.4	1.50	.61	9.9	9.9	-.19	.92	10.7	.92	.5
9	9	84	18	4.	4.0	7.4	7.2	1.54	1.04	9.7	9.7	-.12	.95	10.7	.93	1.4
9	9	84	19	8.	2.4	7.4	6.8	7.52	8.74	9.8	9.8	-.09	.96	10.8	.95	2.9
9	9	84	20	15.	5.2	10.8	10.0	1.44	1.15	11.1	11.1	-.09	.97	11.9	.96	2.8
9	9	84	21	11.	5.3	9.8	9.6	1.29	.86	11.0	11.0	-.09	.97	11.6	.95	7.8
9	9	84	22	11.	6.9	13.4	12.4	1.15	.24	11.0	11.0	-.09	.95	11.7	.96	4.5
9	9	84	23	10.	5.5	10.8	9.6	1.16	.51	10.8	10.9	-.12	.94	11.6	.96	1.2
9	9	84	24	9.	5.0	10.0	9.4	1.29	.54	10.5	10.6	-.16	.94	11.3	.96	.6

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
10	9 84 1	9.	5.0	9.8	9.0	1.41	.20	10.4	10.4	-.12	.93	11.2	.93	.7
10	9 84 2	7.	4.3	8.4	8.0	1.41	.61	10.3	10.3	-.12	.92	11.0	.93	.8
10	9 84 3	7.	4.6	9.0	8.2	1.33	.31	10.2	10.2	-.12	.94	10.9	.93	.3
10	9 84 4	7.	4.6	8.6	8.4	1.36	.31	10.1	10.1	-.16	.95	10.9	.92	.3
10	9 84 5	7.	3.8	8.0	7.2	1.57	.37	10.1	10.1	-.16	.93	10.9	.92	.2
10	9 84 6	7.	3.2	7.2	6.6	1.84	.24	10.2	10.2	-.16	.92	10.9	.92	.2
10	9 84 7	5.	2.5	6.0	5.8	1.88	.91	10.3	10.3	-.19	.90	10.9	.90	.4
10	9 84 8	3.	2.8	6.6	6.2	1.57	.74	10.2	10.2	-.22	.91	11.0	.90	.1
10	9 84 9	3.	2.8	5.0	4.6	1.33	.56	10.2	10.3	-.25	.91	11.0	.90	.0
10	9 84 10	3.	2.9	5.6	5.2	1.30	.72	10.3	10.5	-.28	.91	11.1	.89	.0
10	9 84 11	1.	2.8	5.2	4.8	1.66	.81	10.4	10.6	-.31	.90	11.1	.89	.0
10	9 84 12	3.	2.7	6.0	5.6	1.57	1.01	10.7	10.8	-.31	.88	11.2	.88	.0
10	9 84 13	2.	1.7	5.2	5.0	4.24	1.61	12.9	13.6	-.87	.82	14.1	.84	.0
10	9 84 14	32.	1.6	4.0	4.0	3.09	2.72	12.9	13.5	-.62	.83	13.8	.71	.0
10	9 84 15	23.	.7	2.0	1.8	6.92	3.75	14.8	15.4	-.75	.77	14.6	.72	.0
10	9 84 16	29.	1.0	2.2	2.2	3.10	1.60	15.2	15.9	-.75	.76	15.3	.63	.0
10	9 84 17	23.	.9	2.2	2.0	2.08	2.14	14.9	15.3	-.81	.76	14.9	.65	.0
10	9 84 18	21.	1.4	3.6	3.4	1.08	1.04	13.1	13.1	-.25	.89	13.7	.76	.0
10	9 84 19	23.	2.3	4.0	3.8	1.41	.61	12.2	12.2	-.12	.90	12.8	.79	.0
10	9 84 20	18.	1.4	4.2	4.0	2.10	1.66	12.0	11.8	-.09	.91	12.4	.81	.1
10	9 84 21	15.	1.3	4.4	4.2	1.70	2.01	11.4	10.9	.12	.94	11.9	.86	.0
10	9 84 22	24.	.5	2.6	2.4	2.15	2.94	11.1	10.2	.09	.97	10.9	.90	.0
10	9 84 23	30.	1.2	2.0	1.8	.82	2.09	10.8	9.9	.19	.97	10.2	.93	.0
10	9 84 24	31.	2.7	4.0	3.8	.40	.28	10.5	10.1	.03	.97	9.9	.94	.0
11	9 84 1	31.	2.3	3.6	3.4	.61	.70	10.2	10.1	.00	.97	9.8	.95	.0
11	9 84 2	32.	2.8	4.2	4.0	.76	.61	10.1	9.8	.06	.96	9.7	.95	.0
11	9 84 3	31.	3.8	6.4	6.2	.97	.37	10.2	9.9	.03	.89	9.9	.95	.0
11	9 84 4	31.	3.7	6.2	5.8	1.03	.28	10.0	9.7	.03	.81	10.3	.81	.0
11	9 84 5	31.	3.8	6.2	6.0	1.09	.40	9.4	9.0	.06	.78	8.9	.85	.0
11	9 84 6	31.	3.8	6.6	6.2	.96	.34	8.9	8.6	.09	.76	8.9	.73	.0
11	9 84 7	31.	2.9	5.4	5.0	1.47	.49	9.0	9.2	-.12	.72	8.2	.75	.0
11	9 84 8	31.	2.8	5.0	4.6	1.40	.42	10.4	11.6	-.53	.66	8.9	.78	.0
11	9 84 9	30.	2.5	4.4	4.2	1.28	.77	11.9	13.3	-.68	.59	12.1	.55	.0
11	9 84 10	24.	1.6	4.6	4.2	2.97	2.28	13.6	14.7	-.62	.52	13.3	.46	.0
11	9 84 11	22.	1.9	4.8	4.4	3.31	1.57	13.8	14.5	-.62	.49	15.2	.39	.0
11	9 84 12	21.	2.3	5.2	5.0	2.52	1.43	14.7	15.5	-.84	.52	15.9	.39	.0
11	9 84 13	22.	3.3	6.6	6.2	2.00	1.18	13.3	13.7	-.53	.59	16.9	.38	.0
11	9 84 14	25.	2.8	6.8	6.2	2.43	.93	14.0	14.7	-.71	.60	15.4	.44	.0
11	9 84 15	26.	3.1	7.4	7.2	2.23	.66	12.7	12.9	-.40	.63	15.2	.46	.0
11	9 84 16	26.	2.6	6.0	5.8	2.31	.95	12.2	12.5	-.37	.73	14.1	.47	.0
11	9 84 17	31.	3.3	6.0	5.8	1.65	.92	11.7	11.7	-.22	.72	13.1	.55	.0
11	9 84 18	36.	2.6	5.0	4.8	1.33	2.03	11.0	11.0	-.19	.79	12.9	.62	.0
11	9 84 19	33.	3.5	6.2	5.8	.97	.73	10.2	10.2	-.09	.83	12.1	.64	.0
11	9 84 20	31.	4.5	7.6	7.2	1.12	.78	9.3	9.4	-.12	.87	11.3	.73	.0
11	9 84 21	32.	5.2	8.0	7.4	.97	.44	8.6	8.6	-.12	.89	10.8	.76	.0
11	9 84 22	32.	4.6	8.2	7.8	1.02	.56	8.6	8.6	-.09	.86	9.7	.85	.0
11	9 84 23	33.	4.4	7.0	6.8	.93	.53	8.6	8.5	-.06	.85	9.6	.86	.0
11	9 84 24	34.	3.5	6.4	6.2	.94	.20	8.6	8.6	-.09	.82	9.5	.86	.0
12	9 84 1	32.	4.3	7.6	7.4	.92	.93	8.6	8.6	-.03	.85	9.2	.85	.0
12	9 84 2	33.	4.4	8.0	7.4	1.07	.51	8.9	8.8	-.06	.83	9.1	.88	.0
12	9 84 3	34.	4.8	7.8	7.6	1.00	.42	8.9	8.7	.00	.80	9.1	.91	.0
12	9 84 4	34.	4.6	8.6	8.4	.90	.34	9.0	8.7	.00	.75	9.2	.89	.0
12	9 84 5	31.	3.6	7.2	7.0	1.09	1.10	8.5	8.1	.12	.75	8.3	.88	.0
12	9 84 6	30.	3.6	6.8	6.2	1.03	1.04	8.2	7.8	.12	.80	8.5	.84	.0
12	9 84 7	32.	3.5	6.2	5.6	1.12	1.11	8.7	8.9	-.09	.77	8.0	.85	.0
12	9 84 8	31.	4.5	8.2	7.8	1.08	.78	10.2	11.2	-.43	.68	8.0	.87	.0
12	9 84 9	32.	6.5	10.8	10.4	1.08	.37	11.4	12.4	-.50	.60	8.9	.83	.0
12	9 84 10	35.	5.6	10.4	9.8	1.31	.78	11.8	12.2	-.34	.58	12.1	.70	.0
12	9 84 11	35.	6.9	13.6	12.8	1.29	.37	12.3	12.5	-.31	.56	13.0	.53	.0
12	9 84 12	34.	7.6	13.8	12.6	1.22	.20	12.7	13.0	-.37	.55	12.9	.51	.0
12	9 84 13	35.	7.9	15.4	14.0	1.24	.44	12.6	12.9	-.34	.56	13.4	.47	.0
12	9 84 14	34.	6.9	14.0	13.0	1.18	.47	12.5	12.8	-.34	.57	13.1	.48	.0
12	9 84 15	35.	7.3	14.6	14.0	1.27	.47	12.5	12.5	-.25	.57	13.0	.47	.0
12	9 84 16	36.	7.1	12.2	11.4	1.11	.28	12.5	12.6	-.25	.56	12.9	.48	.0
12	9 84 17	34.	6.6	12.2	11.2	1.19	.44	12.1	12.1	-.19	.57	12.8	.48	.0
12	9 84 18	35.	5.7	10.6	10.0	1.15	.24	12.3	12.2	-.16	.56	12.7	.49	.0
12	9 84 19	35.	5.1	8.8	8.0	1.09	.24	12.0	11.8	-.06	.56	12.4	.49	.0
12	9 84 20	36.	5.2	10.8	10.6	1.12	.24	11.6	11.3	-.06	.58	12.1	.50	.0
12	9 84 21	34.	5.5	10.2	9.6	1.12	.51	11.3	11.2	-.09	.61	11.9	.50	.0
12	9 84 22	35.	5.3	10.4	9.6	1.11	.47	11.2	11.0	-.03	.60	10.9	.58	.0
12	9 84 23	36.	4.1	8.2	7.4	.88	.37	10.8	10.3	.09	.61	9.9	.59	.0
12	9 84 24	32.	3.7	6.0	5.8	.72	1.58	10.6	10.1	.22	.61	9.1	.70	.0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-8R	RH-8R	P-BR	
13	9 84 1	31.	3.3	4.4	.44	.51	9.7	9.0	.37	.74	8.3	.88	.0	
13	9 84 2	33.	2.3	3.2	.37	.70	9.2	8.2	.50	.76	6.4	.92	.0	
13	9 84 3	31.	2.3	3.8	3.6	.61	.72	8.5	7.5	.34	.79	5.9	.91	.0
13	9 84 4	32.	3.0	4.2	4.0	.53	.84	7.8	7.1	.28	.81	4.9	.94	.0
13	9 84 5	32.	2.7	3.8	3.6	.37	.81	7.3	6.5	.34	.82	4.6	.96	.0
13	9 84 6	32.	3.1	4.0	3.8	.31	.40	6.9	6.3	.25	.83	4.9	.96	.0
13	9 84 7	35.	2.3	3.8	3.6	.81	1.31	7.6	8.2	-.12	.76	7.9	.68	.0
13	9 84 8	2.	1.7	3.4	3.2	1.24	1.55	9.2	10.6	-.68	.69	10.9	.57	.0
13	9 84 9	32.	2.1	3.8	3.6	1.40	1.76	10.8	12.5	-.84	.64	13.3	.46	.0
13	9 84 10	31.	2.7	4.5	4.2	.97	.58	12.2	14.2	-.87	.60	15.1	.43	.0
13	9 84 11	29.	1.5	3.2	2.8	2.91	1.14	14.1	15.3	-.78	.55	15.9	.36	.0
13	9 84 12	30.	2.0	3.8	3.6	1.77	.84	15.0	16.2	-.90	.53	17.4	.33	.0
13	9 84 13	31.	1.9	4.2	3.8	2.25	.82	16.1	17.7	-1.12	.50	17.6	.43	.0
13	9 84 14	33.	1.5	3.8	3.6	5.30	2.49	16.9	18.5	-1.18	.49	17.6	.45	.0
13	9 84 15	13.	3.0	5.0	4.6	1.76	.54	15.1	15.6	-.81	.63	17.0	.46	.0
13	9 84 16	13.	2.7	4.6	4.2	1.05	.61	15.0	15.3	-.65	.64	16.9	.53	.0
13	9 84 17	12.	2.6	5.0	4.8	.89	.67	14.7	14.7	-.84	.68	14.2	.73	.0
13	9 84 18	13.	2.9	5.0	4.6	.73	.44	12.9	12.6	-.40	.79	10.9	.88	.0
13	9 84 19	12.	3.1	3.8	3.6	.28	.49	11.3	10.5	.34	.88	9.1	.93	.0
13	9 84 20	17.	2.3	3.6	3.4	1.36	1.74	10.6	9.7	.59	.90	7.9	.94	.0
13	9 84 21	35.	.7	2.0	1.8	5.79	6.41	10.1	8.5	.34	.92	7.2	.94	.0
13	9 84 22	7.	2.7	5.2	4.8	1.04	2.28	9.6	8.7	.53	.87	6.9	.94	.0
13	9 84 23	34.	2.1	4.6	4.4	2.10	3.91	9.3	8.6	.47	.73	6.0	.94	.0
13	9 84 24	0.	1.5	2.4	2.2	.84	.91	8.7	6.8	.68	.79	4.9	.94	.0
14	9 84 1	35.	3.0	4.8	4.8	.54	.89	7.7	6.5	.47	.76	4.9	.94	.0
14	9 84 2	36.	2.9	4.4	4.2	.54	.34	7.1	6.1	.37	.73	4.1	.94	.0
14	9 84 3	33.	3.0	4.6	4.4	.47	1.38	6.9	5.9	.50	.74	4.6	.86	.0
14	9 84 4	32.	2.8	4.0	3.6	.67	.63	6.0	5.3	.59	.83	6.9	.83	.0
14	9 84 5	0.	2.6	4.0	3.8	.76	1.92	6.8	6.7	.12	.85	7.8	.81	.0
14	9 84 6	32.	2.5	3.6	3.4	.72	.93	7.3	7.2	.16	.81	8.1	.82	.0
14	9 84 7	2.	2.7	4.4	4.0	.74	1.78	7.7	7.8	-.03	.83	8.8	.80	.0
14	9 84 8	4.	2.5	4.4	4.2	1.15	.64	9.0	9.0	-.16	.80	10.4	.74	.0
14	9 84 9	6.	2.7	6.2	5.6	1.63	.90	9.9	10.1	-.31	.81	11.6	.67	.0
14	9 84 10	7.	3.9	7.6	7.2	1.57	.49	11.3	11.6	-.47	.76	13.9	.58	.0
14	9 84 11	6.	3.7	7.0	6.6	1.85	.89	12.3	12.7	-.56	.71	13.2	.61	.0
14	9 84 12	7.	2.8	6.8	6.2	1.92	.81	12.1	12.2	-.40	.72	12.9	.60	.0
14	9 84 13	7.	2.7	6.4	6.2	1.66	.74	12.2	12.4	-.40	.72	14.4	.55	.0
14	9 84 14	8.	2.7	6.6	5.8	2.03	.96	13.5	13.9	-.59	.69	14.5	.57	.0
14	9 84 15	5.	2.8	5.8	5.4	1.81	.70	13.4	13.6	-.47	.70	14.8	.57	.0
14	9 84 16	7.	3.0	7.2	6.4	2.14	.42	13.4	13.6	-.40	.70	13.7	.62	.0
14	9 84 17	10.	2.8	6.0	5.2	1.34	.86	12.9	12.8	-.25	.73	13.1	.73	.0
14	9 84 18	6.	1.9	3.6	3.4	1.22	.96	12.4	12.2	-.12	.76	10.4	.87	.0
14	9 84 19	2.	1.9	3.0	2.8	.74	1.38	11.8	10.7	.19	.80	9.8	.89	.0
14	9 84 20	2.	2.9	4.6	4.4	.69	.40	11.2	10.5	.09	.84	9.9	.83	.0
14	9 84 21	3.	3.1	5.2	4.8	1.02	.20	11.1	10.7	.03	.85	10.8	.87	.0
14	9 84 22	2.	3.2	5.4	5.2	.89	.28	11.3	10.9	.03	.84	9.0	.93	.0
14	9 84 23	3.	2.8	4.6	4.4	.82	.37	11.0	10.2	.22	.88	9.6	.88	.0
14	9 84 24	3.	1.3	3.2	3.0	1.97	1.79	11.2	10.6	.25	.88	11.1	.80	.0
15	9 84 1	5.	1.8	4.8	4.4	1.85	1.02	11.6	11.0	.09	.87	11.8	.81	.0
15	9 84 2	3.	2.0	5.2	4.8	1.79	.67	11.6	11.4	-.03	.88	11.9	.82	.0
15	9 84 3	4.	1.9	4.8	4.6	1.88	.42	11.7	11.5	-.09	.89	12.0	.83	.0
15	9 84 4	4.	2.3	4.4	4.0	1.30	.49	11.6	11.5	-.06	.89	11.8	.85	.0
15	9 84 5	3.	1.7	4.2	3.8	1.58	.77	11.5	11.4	-.12	.89	11.4	.83	.0
15	9 84 6	1.	2.2	4.4	4.0	1.49	.53	11.1	11.0	-.16	.89	11.7	.79	.0
15	9 84 7	6.	2.2	7.6	7.2	2.20	1.58	11.1	11.1	-.22	.87	11.9	.79	.0
15	9 84 8	8.	2.7	6.2	6.0	1.97	1.23	11.1	11.1	-.28	.86	11.9	.77	.0
15	9 84 9	7.	3.5	7.4	6.6	1.66	.24	11.1	11.2	-.28	.84	12.9	.71	.0
15	9 84 10	7.	2.8	6.6	6.2	2.22	1.19	11.7	11.9	-.37	.81	13.1	.66	.0
15	9 84 11	6.	2.4	6.4	6.0	2.41	.91	12.4	12.7	-.43	.78	13.9	.65	.0
15	9 84 12	4.	2.5	6.4	6.0	2.62	1.41	12.9	13.1	-.43	.75	13.8	.65	.0
15	9 84 13	7.	2.8	6.8	6.4	1.73	1.72	12.9	13.1	-.37	.77	14.9	.58	.0
15	9 84 14	9.	3.1	7.4	7.0	1.92	.77	13.5	13.7	-.47	.71	16.1	.52	.0
15	9 84 15	8.	2.9	6.6	6.2	2.06	.60	14.3	14.6	-.62	.68	14.8	.63	.0
15	9 84 16	5.	2.8	6.2	5.8	1.85	.92	13.2	13.3	-.34	.75	13.9	.67	.0
15	9 84 17	4.	2.7	5.4	5.0	1.47	.51	12.7	12.7	-.22	.79	13.2	.73	.0
15	9 84 18	2.	2.5	5.2	5.0	.94	.73	12.4	12.2	-.09	.80	12.3	.81	.0
15	9 84 19	0.	2.1	4.2	4.0	1.05	.40	12.1	11.8	-.03	.82	11.9	.78	.0
15	9 84 20	0.	2.2	4.0	3.8	.97	.54	12.0	11.7	-.03	.81	11.8	.82	.0
15	9 84 21	36.	1.8	3.2	3.0	1.12	.49	11.9	11.6	.03	.81	11.3	.85	.0
15	9 84 22	3.	1.9	3.0	2.8	.84	1.23	11.8	11.3	.12	.83	11.1	.87	.0
15	9 84 23	4.	2.2	3.4	3.2	.87	.34	11.8	11.4	.12	.83	10.9	.91	.0
15	9 84 24	5.	2.1	3.2	3.0	1.02	.72	11.7	11.2	.09	.83	10.4	.93	.0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
16	9 84 1	4.	2.2	3.8	3.6	1.09	.42	11.5	11.2	.06	.84	10.1	.93	.0
16	9 84 2	35.	1.1	3.4	3.2	5.84	6.16	11.2	10.9	.00	.85	9.8	.94	.0
16	9 84 3	5.	1.3	3.2	3.0	2.12	2.00	11.0	10.5	.06	.87	9.6	.95	.0
16	9 84 4	5.	2.3	4.6	4.2	1.21	.24	10.8	10.4	.09	.87	9.4	.95	.0
16	9 84 5	7.	2.6	4.4	4.2	1.29	.61	10.7	10.6	-.03	.87	9.5	.95	.0
16	9 84 6	6.	2.7	5.6	5.4	1.62	.49	10.6	10.5	-.06	.88	9.9	.88	.0
16	9 84 7	5.	1.9	5.4	5.2	4.46	1.36	10.8	10.8	-.16	.88	10.9	.82	.0
16	9 84 8	7.	3.2	6.6	5.6	1.59	.44	11.1	11.1	-.28	.87	11.8	.81	.0
16	9 84 9	8.	3.4	5.8	5.4	1.48	.47	11.5	11.6	-.37	.86	12.6	.82	.0
16	9 84 10	7.	2.8	5.2	4.8	1.44	.40	11.7	11.9	-.40	.87	12.3	.80	.0
16	9 84 11	8.	2.9	5.0	4.8	1.55	.54	11.9	12.2	-.43	.89	13.4	.74	.0
16	9 84 12	9.	2.9	5.6	5.2	1.98	1.07	13.0	13.3	-.53	.83	13.8	.71	.0
16	9 84 13	9.	3.2	6.4	6.0	1.76	.49	13.3	13.6	-.47	.80	14.9	.68	.0
16	9 84 14	9.	3.1	7.4	6.4	1.72	.88	13.4	13.7	-.47	.78	14.1	.68	.0
16	9 84 15	8.	2.5	5.2	5.0	1.58	.67	13.2	13.4	-.37	.77	13.9	.68	.0
16	9 84 16	10.	3.0	6.8	6.4	1.59	.63	13.0	13.1	-.31	.77	13.7	.68	.0
16	9 84 17	9.	2.4	5.4	5.0	1.55	.80	12.6	12.7	-.25	.77	13.1	.79	.0
16	9 84 18	7.	2.4	4.6	4.4	1.13	.53	11.9	11.8	-.09	.79	10.4	.91	.0
16	9 84 19	5.	2.0	3.0	2.8	.80	.70	11.3	10.7	-.09	.82	9.9	.92	.0
16	9 84 20	6.	2.2	4.6	4.4	1.35	.37	11.0	10.6	-.03	.84	9.9	.91	.0
16	9 84 21	6.	2.5	5.4	4.6	1.36	.31	11.2	11.0	-.03	.83	10.8	.90	.0
16	9 84 22	6.	2.3	3.8	3.6	1.36	.28	11.1	11.0	-.06	.83	10.7	.91	.0
16	9 84 23	7.	2.1	3.8	3.6	1.29	.31	10.9	10.7	-.06	.86	10.6	.93	.0
16	9 84 24	5.	2.0	3.4	3.2	1.26	.34	10.6	10.5	-.06	.86	10.6	.93	.0
17	9 84 1	6.	2.4	4.4	4.2	1.15	.24	10.5	10.4	-.09	.87	10.1	.91	.0
17	9 84 2	5.	2.4	5.0	4.8	1.45	.58	10.4	10.4	-.12	.87	10.3	.87	.0
17	9 84 3	6.	2.5	5.0	4.6	1.38	.24	10.4	10.4	-.12	.88	10.8	.87	.0
17	9 84 4	6.	2.6	5.2	5.0	1.43	.31	10.3	10.3	-.16	.88	10.9	.87	.0
17	9 84 5	7.	3.0	5.6	5.0	1.36	.40	10.2	10.2	-.12	.89	10.9	.87	.0
17	9 84 6	7.	3.0	5.4	5.2	1.07	.40	10.2	10.2	-.12	.89	10.9	.87	.0
17	9 84 7	6.	3.4	5.8	5.4	1.23	.44	10.4	10.4	-.19	.88	11.0	.86	.0
17	9 84 8	7.	4.0	7.6	7.0	1.33	.24	10.7	10.8	-.25	.88	11.1	99.00	.0
17	9 84 9	8.	3.9	7.2	6.8	1.52	.77	10.7	10.7	-.25	.89	11.6	99.00	.0
17	9 84 10	10.	3.7	6.8	6.4	1.47	.54	11.9	12.2	-.47	.89	11.7	99.00	1.2
17	9 84 11	11.	3.9	7.4	7.0	1.51	.72	12.8	13.0	-.47	.81	13.9	99.00	.0
17	9 84 12	12.	3.9	6.8	6.4	1.47	.74	12.8	12.9	-.37	.74	14.1	99.00	.0
17	9 84 13	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	15.2	99.00	.0
17	9 84 14	12.	4.5	8.2	8.0	1.36	.42	14.4	14.8	-.59	.62	15.9	99.00	.0
17	9 84 15	11.	5.1	9.2	8.8	1.26	.72	13.2	13.3	-.31	.64	15.9	99.00	.0
17	9 84 16	10.	4.6	9.0	8.6	1.31	.49	12.6	12.7	-.28	.67	13.7	99.00	.0
17	9 84 17	10.	3.7	7.2	6.8	1.39	.53	12.1	12.1	-.22	.69	13.0	99.00	.0
17	9 84 18	6.	2.6	6.0	5.6	1.63	1.26	11.6	11.5	-.16	.73	12.7	99.00	.0
17	9 84 19	5.	1.4	3.2	3.0	1.93	1.04	11.3	11.0	-.06	.75	11.9	99.00	.0
17	9 84 20	7.	2.4	5.2	5.0	1.71	.40	11.2	11.1	-.06	.74	11.2	99.00	.0
17	9 84 21	6.	2.3	5.8	5.6	2.32	.37	11.1	11.0	-.06	.74	11.0	99.00	.0
17	9 84 22	7.	3.6	7.6	7.0	1.57	.20	11.1	11.0	-.12	.73	11.3	99.00	.0
17	9 84 23	6.	3.6	7.0	6.6	1.59	.28	11.0	10.9	-.12	.74	11.5	99.00	.0
17	9 84 24	6.	3.0	6.4	6.0	1.88	.42	10.7	10.6	-.12	.77	11.4	99.00	.0
18	9 84 1	6.	3.1	7.2	6.8	1.67	.34	10.6	10.5	-.12	.79	11.2	99.00	.0
18	9 84 2	5.	3.4	6.6	6.4	1.42	.47	9.8	9.8	-.06	.85	10.9	99.00	1.0
18	9 84 3	4.	3.8	7.8	7.2	1.27	.58	9.5	9.5	-.03	.87	10.1	99.00	1.2
18	9 84 4	5.	3.3	6.2	6.0	1.47	1.09	9.5	9.4	-.12	.89	10.0	99.00	.1
18	9 84 5	6.	3.4	8.2	7.8	1.84	.24	9.6	9.6	-.12	.89	10.2	99.00	.0
18	9 84 6	6.	4.1	7.8	7.0	1.47	.14	9.6	9.6	-.12	.89	10.3	99.00	.0
18	9 84 7	6.	3.4	7.0	6.8	1.57	.34	9.8	9.7	-.12	.89	10.4	99.00	.0
18	9 84 8	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.5	99.00	.0
18	9 84 9	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.7	99.00	.0
18	9 84 10	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.9	99.00	.0
18	9 84 11	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	11.4	99.00	.0
18	9 84 12	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	12.1	99.00	.0
18	9 84 13	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	12.6	99.00	.0
18	9 84 14	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	14.3	99.00	.0
18	9 84 15	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	14.1	99.00	.0
18	9 84 16	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	14.8	99.00	.0
18	9 84 17	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	14.0	99.00	.0
18	9 84 18	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	12.2	99.00	.0
18	9 84 19	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	9.9	99.00	.0
18	9 84 20	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	8.3	99.00	.0
18	9 84 21	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	8.1	99.00	.0
18	9 84 22	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	7.9	99.00	.0
18	9 84 23	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	7.5	99.00	.0
18	9 84 24	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	6.5	99.00	.0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
~ 19	9 84 1	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	6.0	99.00	.0
19	9 84 2	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	5.9	99.00	.0
19	9 84 3	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	6.0	99.00	.0
19	9 84 4	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	6.9	99.00	.0
19	9 84 5	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	8.4	99.00	.0
19	9 84 6	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	9.8	99.00	.0
19	9 84 7	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.9	99.00	.0
19	9 84 8	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	11.0	99.00	.2
19	9 84 9	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.7	99.00	1.8
19	9 84 10	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.0	99.00	9.5
19	9 84 11	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.0	99.00	3.0
19	9 84 12	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.0	99.00	1.5
19	9 84 13	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.2	99.00	2.0
19	9 84 14	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.0	99.00	7.0
19	9 84 15	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.1	99.00	5.2
19	9 84 16	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.6	99.00	.7
19	9 84 17	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.9	99.00	.0
19	9 84 18	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.6	99.00	.0
19	9 84 19	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	9.1	99.00	.0
19	9 84 20	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	7.6	.91	.0
19	9 84 21	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	8.1	.91	.0
19	9 84 22	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	7.4	.92	.0
19	9 84 23	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	5.2	.94	.0
19	9 84 24	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	4.4	.95	.0
20	9 84 1	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	3.6	.95	.0
20	9 84 2	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	3.4	.95	.0
20	9 84 3	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	3.3	.95	.0
20	9 84 4	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	4.4	.95	.0
20	9 84 5	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	4.5	.95	.0
20	9 84 6	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	5.0	.95	.0
20	9 84 7	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	5.1	.95	.0
20	9 84 8	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	5.4	.95	.0
20	9 84 9	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	6.1	.95	.0
20	9 84 10	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	7.9	.89	.0
20	9 84 11	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	9.4	.86	.0
20	9 84 12	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.4	.75	.0
20	9 84 13	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	12.9	.70	.0
20	9 84 14	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	13.6	.67	.0
20	9 84 15	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	14.4	.51	.0
20	9 84 16	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	15.4	.51	.0
20	9 84 17	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	14.3	.51	.0
20	9 84 18	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.9	.84	.0
20	9 84 19	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	13.2	.92	.0
20	9 84 20	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	12.2	.95	.0
20	9 84 21	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	11.5	.95	.0
20	9 84 22	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.8	.95	.0
20	9 84 23	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.4	.95	.0
20	9 84 24	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	9.7	.96	.0
21	9 84 1	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	9.3	.96	.0
21	9 84 2	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	9.4	.96	.0
21	9 84 3	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.3	.96	.0
21	9 84 4	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.3	.96	.0
21	9 84 5	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	10.4	.96	.0
21	9 84 6	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	11.2	.96	.4
21	9 84 7	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	12.8	.96	1.1
21	9 84 8	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	13.6	.95	1.2
21	9 84 9	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	14.3	.95	1.0
21	9 84 10	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	14.4	.95	1.5
21	9 84 11	6.	3.1	6.6	6.2	3.40	2.27	9.3	9.4	-.12	.93	14.5	.93	.9
21	9 84 12	7.	4.7	9.6	9.2	1.74	.47	9.7	9.7	-.16	.92	15.3	.89	.6
21	9 84 13	7.	5.5	11.4	10.8	1.49	.20	10.0	10.0	-.16	.92	15.4	.88	.7
21	9 84 14	7.	5.8	11.0	10.6	1.44	.20	10.0	10.1	-.16	.95	15.4	.91	.5
21	9 84 15	7.	5.8	11.0	10.2	1.43	.28	10.1	10.1	-.16	.95	15.4	.91	.0
21	9 84 16	8.	6.3	12.4	11.8	1.51	.44	10.0	10.0	-.16	.96	15.4	.91	.5
21	9 84 17	8.	5.8	12.4	11.4	1.60	.34	9.9	10.0	-.16	.96	15.4	.92	1.8
21	9 84 18	8.	5.9	11.4	10.4	1.52	.24	10.1	10.1	-.16	.97	15.4	.94	.9
21	9 84 19	11.	5.4	10.6	10.2	1.41	.69	10.8	10.8	-.12	.98	11.4	.94	.4
21	9 84 20	12.	6.1	11.0	10.2	1.18	.51	11.7	11.7	-.09	.97	12.1	.94	.0
21	9 84 21	13.	5.9	10.6	10.2	1.24	.54	11.5	11.5	-.19	.98	12.2	.94	7.3
21	9 84 22	17.	5.1	9.8	9.0	2.03	3.13	11.1	11.1	-.16	.98	11.6	.89	.5
21	9 84 23	17.	3.6	7.2	6.6	1.60	.58	10.8	10.8	-.06	.95	11.3	.90	.3
21	9 84 24	12.	3.8	8.6	8.0	1.47	1.23	10.9	10.9	-.12	.97	11.4	.93	.5

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
22	9 84 1	14.	2.9	5.4	1.01	.51	10.6	10.6	-.06	.98	11.2	.89	.7
22	9 84 2	15.	3.1	5.8	5.4	1.23	.42	11.0	10.9	.06	.95	11.4	.84
22	9 84 3	14.	3.3	6.8	6.2	1.12	.51	11.2	11.0	.06	.92	11.5	.89
22	9 84 4	13.	3.4	6.0	5.2	.81	.34	10.9	10.7	.03	.95	10.9	.91
22	9 84 5	12.	4.1	9.0	8.6	.89	.93	10.7	10.6	.00	.96	11.3	.92
22	9 84 6	11.	5.6	10.8	10.0	1.10	.58	10.7	10.7	-.16	.96	11.0	.93
22	9 84 7	11.	5.2	10.0	9.4	1.17	.24	10.2	10.1	-.12	.95	10.6	.93
22	9 84 8	11.	5.4	9.4	8.8	1.20	.24	10.3	10.3	-.12	.94	11.0	.92
22	9 84 9	13.	5.7	10.6	10.0	1.21	.81	10.3	10.3	-.16	.95	11.2	.91
22	9 84 10	14.	7.1	16.8	15.6	1.50	1.68	9.7	9.8	-.19	.93	9.6	.90
22	9 84 11	12.	4.9	8.8	8.4	1.04	.73	9.0	9.1	-.12	.92	9.7	.93
22	9 84 12	14.	5.1	9.4	9.2	1.21	.63	10.3	10.5	-.19	.93	11.4	.81
22	9 84 13	14.	5.3	11.0	9.6	1.48	.31	11.4	11.8	-.25	.86	12.4	.69
22	9 84 14	15.	6.2	12.4	12.0	1.55	.53	11.7	12.1	-.28	.80	13.1	.69
22	9 84 15	15.	5.2	12.8	12.4	1.66	1.85	9.9	10.1	-.25	.87	10.2	.82
22	9 84 16	16.	5.0	9.6	9.0	1.51	.44	10.8	11.2	-.16	.87	11.6	.71
22	9 84 17	16.	4.0	8.4	8.0	1.51	.74	11.0	11.1	-.12	.82	11.6	.71
22	9 84 18	18.	2.8	7.2	7.0	1.31	.95	10.6	10.4	-.03	.83	11.2	.84
22	9 84 19	18.	2.5	3.8	3.6	.87	.53	10.1	9.3	.22	.87	8.1	.94
22	9 84 20	9.	1.9	3.0	2.8	1.19	3.44	9.8	7.7	.40	.92	6.8	.96
22	9 84 21	2.	2.0	3.0	2.8	.98	1.86	9.0	7.1	.47	.92	6.3	.96
22	9 84 22	2.	1.9	3.8	3.6	1.07	.64	8.5	7.4	.19	.92	5.9	.96
22	9 84 23	5.	1.1	3.8	3.6	5.87	1.51	8.0	7.5	-.06	.91	5.5	.96
22	9 84 24	6.	2.6	6.2	6.0	2.51	.60	8.1	8.0	-.09	.91	7.4	.96
23	9 84 1	4.	2.2	4.8	4.6	2.67	1.27	8.3	8.3	-.09	.93	8.2	.96
23	9 84 2	4.	3.1	5.8	5.2	1.73	.28	8.3	8.3	-.09	.93	8.4	.96
23	9 84 3	4.	2.7	5.6	5.2	1.61	.54	8.4	8.4	-.09	.93	8.4	.96
23	9 84 4	4.	3.4	6.0	5.4	1.27	.28	8.4	8.3	-.03	.92	8.3	.96
23	9 84 5	35.	2.7	5.2	4.8	1.85	2.03	8.4	8.2	-.06	.91	8.1	.96
23	9 84 6	34.	2.5	4.8	4.6	.80	.83	8.0	7.7	-.06	.89	7.4	.96
23	9 84 7	31.	3.3	5.8	5.6	.74	1.01	8.0	8.0	-.06	.89	7.4	.96
23	9 84 8	31.	2.9	4.2	4.0	.77	.40	8.2	8.6	-.43	.90	8.4	.94
23	9 84 9	31.	3.1	5.0	4.8	.76	.49	8.5	9.0	-.40	.88	9.2	.87
23	9 84 10	33.	2.7	5.2	5.0	.95	.82	9.4	10.0	-.34	.83	10.4	.74
23	9 84 11	33.	2.5	4.6	4.4	1.56	.95	11.1	12.5	-.75	.80	13.4	.70
23	9 84 12	30.	2.3	5.0	4.8	1.69	1.92	12.3	13.7	-.65	.78	13.4	.70
23	9 84 13	34.	2.0	3.8	3.6	1.19	1.45	12.4	13.3	-.62	.79	13.5	.65
23	9 84 14	1.	2.0	6.0	5.4	2.21	1.74	12.9	13.8	-.31	.76	13.9	.61
23	9 84 15	3.	3.2	6.4	6.0	1.34	.56	12.7	13.1	-.22	.73	13.4	.59
23	9 84 16	2.	3.6	7.4	7.0	1.18	.53	12.9	13.4	-.22	.66	14.2	.59
23	9 84 17	4.	3.1	5.8	5.8	1.12	.88	12.2	12.4	-.16	.71	12.4	.74
23	9 84 18	36.	3.1	6.8	6.4	1.27	1.68	11.0	10.7	-.09	.75	10.9	.74
23	9 84 19	1.	2.9	6.6	6.2	1.04	.86	10.3	9.5	.09	.78	10.1	.81
23	9 84 20	35.	3.3	6.8	6.4	.94	1.16	9.8	9.3	.00	.77	8.4	.90
23	9 84 21	35.	2.6	5.2	4.8	.92	.34	9.4	8.9	.03	.80	7.2	.79
23	9 84 22	36.	2.9	5.6	5.2	1.09	.28	9.4	9.2	-.09	.79	8.8	.79
23	9 84 23	35.	2.9	6.2	5.8	1.13	.70	9.2	9.1	-.12	.81	9.3	.78
23	9 84 24	35.	3.6	7.4	6.6	1.12	.24	9.2	9.2	-.16	.81	9.4	.78
24	9 84 1	35.	3.5	6.8	6.4	1.12	.31	9.1	9.1	-.12	.79	9.4	.76
24	9 84 2	35.	3.1	6.4	5.8	1.27	.34	9.1	9.0	-.12	.79	9.4	.76
24	9 84 3	0.	3.5	7.8	7.2	1.27	.24	9.0	8.9	-.12	.79	9.4	.76
24	9 84 4	35.	3.8	7.2	6.8	1.18	.67	8.5	8.4	-.19	.83	9.4	.89
24	9 84 5	35.	3.7	6.8	6.4	1.09	.34	7.7	7.7	-.16	.88	8.1	.92
24	9 84 6	34.	4.0	7.2	6.8	1.06	.20	7.4	7.4	-.19	.90	7.7	.93
24	9 84 7	34.	4.2	8.0	7.6	1.12	.40	7.4	7.4	-.19	.90	7.7	.93
24	9 84 8	34.	4.4	8.0	7.4	.98	.14	7.5	7.5	-.16	.89	7.8	.93
24	9 84 9	35.	4.1	7.4	7.2	1.22	.54	7.7	7.8	-.16	.90	8.2	.93
24	9 84 10	1.	3.8	8.2	7.4	1.37	.53	8.1	8.2	-.19	.90	8.4	.93
24	9 84 11	1.	4.5	10.2	9.0	1.25	.24	8.3	8.3	-.19	.89	8.5	.93
24	9 84 12	2.	4.9	11.6	11.0	1.27	.24	8.4	8.4	-.19	.87	8.6	.93
24	9 84 13	0.	4.8	11.2	10.8	1.29	.42	8.4	8.4	-.19	.88	8.5	.93
24	9 84 14	1.	4.2	9.2	8.6	1.32	.24	8.2	8.2	-.19	.90	8.4	.93
24	9 84 15	1.	4.4	9.2	8.8	1.35	.24	8.1	8.2	-.19	.90	8.4	.93
24	9 84 16	2.	4.9	11.0	10.6	1.30	.34	7.9	7.9	-.19	.88	8.4	.92
24	9 84 17	1.	5.0	11.0	10.2	1.36	.14	7.6	7.6	-.16	.86	8.1	.92
24	9 84 18	2.	5.2	9.8	8.8	1.24	.34	7.2	7.2	-.19	.85	7.5	.92
24	9 84 19	1.	5.7	10.4	9.6	1.15	.24	7.0	6.9	-.16	.86	7.3	.92
24	9 84 20	1.	5.3	10.0	9.6	1.30	.24	6.8	6.8	-.16	.87	7.2	.92
24	9 84 21	1.	3.8	8.4	7.8	1.33	.24	6.7	6.7	-.19	.88	7.1	.92
24	9 84 22	1.	3.4	7.2	6.6	1.23	.24	6.6	6.6	-.19	.89	7.0	.92
24	9 84 23	0.	2.9	5.6	5.4	1.29	.34	6.6	6.6	-.19	.89	7.1	.93
24	9 84 24	0.	2.9	5.8	5.4	1.23	.40	6.6	6.6	-.19	.90	7.2	.93

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
25	9 84	1	1.	3.3	7.2	6.8	1.36	.73	6.8	6.8	-.19	.89	7.3	.93	.2	
25	9 84	2	2.	3.7	7.4	7.0	1.55	.34	7.0	7.0	-.16	.90	7.4	.93	.4	
25	9 84	3	2.	4.1	8.2	7.6	1.45	.37	7.3	7.3	-.16	.88	7.5	.92	.2	
25	9 84	4	2.	4.1	8.8	8.4	1.29	.31	7.5	7.5	-.16	.88	7.8	.92	.3	
25	9 84	5	2.	3.5	7.0	6.8	1.33	.28	7.6	7.6	-.16	.89	8.1	.92	.4	
25	9 84	6	1.	2.8	6.4	6.2	1.51	.51	7.9	7.9	-.16	.90	8.4	.92	.3	
25	9 84	7	2.	3.3	6.8	6.4	1.34	.49	8.1	8.2	-.16	.90	8.7	.92	.0	
25	9 84	8	2.	3.7	7.6	7.2	1.51	.47	8.4	8.4	-.16	.89	9.0	.84	.0	
25	9 84	9	2.	3.0	7.6	7.2	1.50	.44	8.9	9.1	-.19	.85	9.4	.78	.0	
25	9 84	10	35.	3.0	6.4	6.0	1.58	.84	9.6	10.0	-.25	.82	11.0	.73	1.0	
25	9 84	11	2.	3.5	8.0	7.6	1.37	1.41	10.2	10.7	-.25	.81	11.3	.71	.9	
25	9 84	12	0.	3.4	7.4	7.2	1.39	.92	10.6	11.3	-.28	.79	11.5	.71	1.0	
25	9 84	13	0.	2.7	5.8	5.4	1.27	.44	10.7	11.3	-.25	.80	11.6	.71	.6	
25	9 84	14	1.	2.9	7.0	6.0	1.42	1.02	10.8	11.2	-.22	.80	11.4	.71	.3	
25	9 84	15	2.	2.6	5.2	4.8	1.23	.51	10.6	10.8	-.22	.82	11.4	.74	.3	
25	9 84	16	36.	2.7	5.4	5.2	1.32	.72	10.3	10.5	-.22	.83	10.7	.84	.3	
25	9 84	17	34.	1.8	4.4	4.0	1.18	.96	10.0	10.1	-.16	.85	10.3	.87	.2	
25	9 84	18	34.	2.5	5.2	5.0	.86	.80	9.9	9.7	-.09	.86	9.6	.91	.2	
25	9 84	19	31.	2.4	4.4	4.0	.95	1.14	9.7	9.5	-.09	.88	9.2	.94	.3	
25	9 84	20	33.	1.9	3.2	2.8	.98	.97	9.7	9.6	.03	.90	9.2	.95	.0	
25	9 84	21	32.	1.8	3.6	3.2	.83	1.07	9.7	9.5	.06	.91	9.3	.95	.0	
25	9 84	22	36.	2.3	5.0	4.6	1.06	2.04	9.9	9.8	.00	.88	9.4	.92	.0	
25	9 84	23	0.	2.0	4.0	3.8	1.26	.40	9.8	9.6	-.12	.85	9.5	.93	.0	
25	9 84	24	35.	1.8	6.0	5.4	1.47	.60	9.4	9.1	-.06	.86	9.0	.92	.0	
26	9 84	1	3.	2.8	6.8	6.4	1.37	.78	9.5	9.4	-.12	.85	9.5	.86	.0	
26	9 84	2	3.	3.7	7.6	7.0	1.51	.24	9.3	9.2	-.16	.85	9.6	.86	.0	
26	9 84	3	2.	3.7	7.4	7.2	1.38	.44	9.1	9.1	-.16	.86	9.5	.86	.0	
26	9 84	4	1.	3.4	6.4	6.0	1.34	.24	9.0	9.0	-.16	.87	9.5	.86	.0	
26	9 84	5	2.	3.7	7.6	7.4	1.29	.24	9.2	9.1	-.16	.85	9.5	.84	.0	
26	9 84	6	1.	3.3	7.0	6.6	1.19	.40	9.1	9.0	-.16	.85	9.5	.84	.0	
26	9 84	7	2.	3.6	9.4	8.4	1.40	.56	9.2	9.2	-.16	.84	9.5	.81	.0	
26	9 84	8	1.	3.6	8.4	7.8	1.43	.49	9.3	9.4	-.19	.80	9.9	.78	.0	
26	9 84	9	3.	3.7	7.8	7.4	1.63	.49	9.4	9.6	-.22	.80	10.1	.76	.0	
26	9 84	10	2.	4.1	8.2	7.8	1.39	.28	9.6	9.9	-.25	.79	10.5	.75	.0	
26	9 84	11	1.	3.8	7.8	7.2	1.43	.51	9.9	10.4	-.28	.77	10.4	.69	.0	
26	9 84	12	2.	3.5	6.2	6.0	1.38	.67	10.2	10.7	-.28	.74	11.6	.68	.0	
26	9 84	13	4.	3.7	7.8	7.4	1.65	1.17	10.1	10.4	-.25	.76	11.4	.68	.0	
26	9 84	14	2.	3.4	8.4	8.0	1.83	1.17	10.0	10.3	-.25	.76	11.3	.69	.0	
26	9 84	15	4.	3.1	6.0	5.6	1.66	.88	9.7	9.9	-.22	.79	11.1	.71	.2	
26	9 84	16	3.	3.2	5.4	5.0	1.69	.69	9.4	9.5	-.22	.80	10.6	.74	.3	
26	9 84	17	6.	2.4	4.8	4.6	1.40	1.12	8.7	8.8	-.22	.86	10.0	.84	.1	
26	9 84	18	2.	1.7	4.8	4.4	1.03	.87	8.3	8.4	-.16	.90	9.2	99.00	.1	
26	9 84	19	3.	2.8	5.6	5.4	1.02	.66	8.2	8.1	-.09	.89	8.7	99.00	.1	
26	9 84	20	3.	3.4	5.8	5.6	1.23	.34	8.1	8.1	-.12	.86	99.0	.89	.0	
26	9 84	21	2.	3.1	6.0	5.6	1.18	.73	8.1	8.0	-.12	.83	99.0	.89	.0	
26	9 84	22	2.	2.2	4.0	4.0	1.21	.34	8.0	7.9	-.16	.83	99.0	.88	.0	
26	9 84	23	2.	2.7	5.4	5.2	1.28	.53	7.8	7.7	-.16	.85	99.0	.88	.0	
26	9 84	24	2.	2.4	5.0	4.8	1.12	.37	7.7	7.6	-.16	.84	99.0	.86	.0	
27	9 84	1	3.	2.9	5.2	5.0	1.09	.34	7.7	7.6	-.12	.83	7.9	.85	.0	
27	9 84	2	3.	2.6	4.6	4.2	1.18	.73	7.7	7.6	-.12	.83	8.0	.85	.0	
27	9 84	3	2.	2.3	4.6	4.4	1.19	1.03	7.7	7.5	-.09	.83	7.9	.93	.0	
27	9 84	4	35.	1.6	3.2	3.0	.92	.64	7.7	7.1	.00	.86	8.4	.89	.0	
27	9 84	5	2.	1.8	3.0	2.8	.88	1.46	7.9	7.6	-.06	.82	7.5	.84	.0	
27	9 84	6	1.	2.4	6.2	6.2	5.8	1.12	1.10	8.0	7.8	-.09	.80	7.4	.84	.0
27	9 84	7	3.	2.3	4.6	4.4	1.53	1.02	8.2	8.3	-.12	.79	7.6	.78	.0	
27	9 84	8	3.	2.3	5.0	4.6	1.21	.99	8.6	8.8	-.19	.78	9.4	.78	.0	
27	9 84	9	3.	2.1	4.4	4.2	1.76	.96	9.0	9.5	-.31	.79	10.8	.73	.0	
27	9 84	10	1.	2.6	5.4	5.2	2.10	.80	10.0	11.3	-.50	.75	12.6	.73	.0	
27	9 84	11	0.	3.2	6.8	6.6	1.60	.67	10.2	11.0	-.37	.73	10.6	.64	.0	
27	9 84	12	1.	2.4	5.8	5.2	1.86	1.03	10.6	11.4	-.31	.73	11.4	.63	.0	
27	9 84	13	8.	1.4	4.6	4.2	5.33	5.39	11.8	12.7	-.53	.71	12.5	.62	.0	
27	9 84	14	10.	2.1	4.2	4.0	2.44	1.09	12.3	13.1	-.62	.68	12.6	.60	.0	
27	9 84	15	18.	.7	3.0	3.0	6.45	3.60	12.0	12.5	-.40	.71	14.4	.57	.0	
27	9 84	16	18.	.8	2.6	2.4	4.81	5.62	11.9	12.4	-.40	.72	13.3	.62	.0	
27	9 84	17	11.	2.4	4.2	4.0	1.63	1.24	10.7	10.8	-.25	.77	12.9	.63	.0	
27	9 84	18	10.	2.1	4.0	3.8	1.22	.78	10.0	9.9	-.19	.80	12.1	.68	.0	
27	9 84	19	9.	1.6	3.8	3.6	1.82	.54	9.6	9.6	-.19	.80	11.3	.73	.0	
27	9 84	20	15.	.5	2.2	2.0	3.63	2.39	9.4	9.3	-.12	.83	10.5	.78	.0	
27	9 84	21	10.	.3	1.6	1.4	5.57	6.72	9.3	8.8	-.06	.87	9.7	.83	.0	
27	9 84	22	9.	1.5	2.4	2.2	.56	.49	8.8	8.3	.06	.88	9.4	.87	.0	
27	9 84	23	6.	1.0	2.2	2.0	.92	1.32	8.6	8.0	.03	.87	8.8	.93	.0	
27	9 84	24	10.	1.1	1.8	1.6	.47	1.28	8.7	8.3	-.06	.86	8.5	.94	.0	

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
28	9 84 1	10.	.8	1.4	1.2	.42	.72	8.6	8.2	-.03	.87	7.9	.94	.0
28	9 84 2	10.	1.5	2.2	2.0	.28	.34	8.3	7.9	.09	.87	8.4	.94	.0
28	9 84 3	8.	1.5	2.2	2.0	.40	.34	8.2	7.9	-.06	.88	8.3	.94	.0
28	9 84 4	9.	1.4	2.0	1.8	.31	.60	7.9	7.8	-.12	.90	8.1	.94	.0
28	9 84 5	8.	1.6	2.2	2.2	.47	.40	7.8	7.8	-.09	.89	8.0	.94	.0
28	9 84 6	8.	1.2	2.4	2.4	.51	.64	7.9	7.8	-.12	.88	8.1	.94	.0
28	9 84 7	8.	1.3	2.2	2.2	.47	.51	7.8	7.8	-.16	.88	8.2	.92	.0
28	9 84 8	11.	1.7	3.6	3.2	.64	1.39	7.8	7.9	-.22	.88	8.3	.91	.0
28	9 84 9	13.	1.1	2.0	1.8	1.09	1.04	7.8	8.0	-.25	.88	8.5	.86	.0
28	9 84 10	12.	.6	1.4	1.4	1.44	.42	8.2	8.4	-.28	.86	8.5	.87	.0
28	9 84 11	14.	.8	2.2	2.0	2.45	1.33	8.4	8.8	-.31	.85	8.8	.82	.0
28	9 84 12	12.	1.0	2.2	2.0	1.83	1.38	7.9	8.2	-.34	.92	9.4	.81	.0
28	9 84 13	17.	.4	1.6	1.4	2.29	2.10	8.1	8.5	-.22	.92	9.3	.92	.2
28	9 84 14	12.	.6	1.6	1.4	1.43	2.26	8.4	8.7	-.22	.91	9.0	.91	.0
28	9 84 15	12.	1.2	2.2	2.2	.84	.69	8.3	8.5	-.25	.91	9.5	.91	.0
28	9 84 16	14.	1.4	2.2	2.0	.80	.78	8.2	8.4	-.25	.91	9.5	.89	.0
28	9 84 17	23.	.7	1.8	1.6	1.27	3.41	8.4	8.6	-.25	.91	9.4	.89	.0
28	9 84 18	15.	.4	1.6	1.4	1.76	2.71	8.3	8.5	-.25	.93	9.4	.89	.0
28	9 84 19	2.	.3	1.2	1.0	1.56	3.67	8.3	8.4	-.16	.94	9.3	.91	.0
28	9 84 20	0.	.6	1.8	1.6	1.98	4.27	8.5	8.4	-.03	.94	9.0	.93	.0
28	9 84 21	2.	.8	1.8	1.6	2.39	2.98	8.3	8.1	-.03	.93	8.9	.94	.0
28	9 84 22	3.	.3	1.0	1.0	2.17	2.05	8.2	7.8	-.00	.93	8.7	.94	.0
28	9 84 23	1.	.7	1.4	1.2	.49	.69	8.2	7.9	-.06	.94	8.5	.95	.0
28	9 84 24	5.	.4	1.2	1.2	.99	1.05	8.1	7.8	-.09	.95	8.1	.96	.0
29	9 84 1	31.	.6	1.2	1.0	.44	3.44	8.2	7.9	.03	.95	7.9	.96	.0
29	9 84 2	31.	1.1	1.6	1.6	.28	1.12	8.3	8.1	-.03	.95	8.0	.96	.0
29	9 84 3	32.	1.5	2.4	2.2	.61	.67	8.1	7.8	-.09	.95	7.9	.96	.0
29	9 84 4	31.	1.3	2.0	1.8	.58	1.49	7.7	7.1	-.00	.93	7.7	.96	.0
29	9 84 5	34.	1.6	2.4	2.2	.72	1.98	7.3	7.1	-.12	.93	6.6	.96	.0
29	9 84 6	30.	1.4	2.0	1.8	.72	1.38	7.3	7.3	-.16	.93	5.7	.96	.0
29	9 84 7	31.	1.8	3.2	2.8	.51	.77	7.4	7.4	-.16	.93	7.0	.96	.0
29	9 84 8	33.	1.5	3.2	3.2	2.34	2.41	7.4	7.6	-.25	.93	7.5	.96	.0
29	9 84 9	26.	.4	1.4	1.4	3.01	1.52	8.1	8.3	-.31	.94	7.6	.96	.0
29	9 84 10	13.	.4	1.8	1.6	6.40	7.73	9.2	9.8	-.25	.95	8.6	.96	.0
29	9 84 11	17.	1.1	2.6	2.4	2.87	2.05	10.1	10.8	-.34	.86	9.4	.87	.0
29	9 84 12	9.	.8	3.0	2.8	6.30	1.94	11.6	12.8	-.43	.78	10.5	.73	.0
29	9 84 13	13.	1.6	3.0	2.8	2.27	.92	11.4	12.1	-.43	.77	13.6	.67	.0
29	9 84 14	13.	2.8	4.8	4.6	1.09	.20	10.8	11.2	-.34	.82	12.6	.72	.0
29	9 84 15	18.	2.7	5.0	4.8	1.61	1.57	10.9	11.3	-.31	.83	12.0	.73	.0
29	9 84 16	18.	2.5	4.8	4.4	1.43	.42	10.5	10.7	-.25	.81	12.0	.71	.0
29	9 84 17	19.	2.3	5.0	5.0	1.36	.53	9.9	10.0	-.22	.87	11.6	.74	.0
29	9 84 18	16.	1.5	2.8	2.8	1.07	1.24	9.7	9.6	-.12	.90	10.8	.80	.0
29	9 84 19	19.	1.2	2.2	2.2	1.09	1.47	9.6	9.2	-.03	.91	10.6	.87	.0
29	9 84 20	17.	1.4	2.6	2.4	1.41	1.06	9.6	9.3	-.00	.89	9.7	.90	.0
29	9 84 21	13.	.8	1.8	1.6	1.24	1.30	9.6	8.9	-.03	.91	9.4	.92	.0
29	9 84 22	13.	1.2	2.2	2.0	1.01	.54	9.4	8.9	-.06	.92	9.1	.93	.0
29	9 84 23	14.	1.4	2.6	2.4	1.02	1.05	9.1	8.7	-.12	.93	8.7	.94	.0
29	9 84 24	16.	2.0	4.0	3.8	1.03	1.63	9.0	8.6	-.12	.92	8.5	.94	.0
30	9 84 1	16.	2.6	5.0	4.8	.97	.76	9.4	9.1	.09	.83	8.4	.95	.0
30	9 84 2	16.	1.7	3.6	3.4	1.19	1.02	9.4	9.1	.03	.85	7.9	.95	.0
30	9 84 3	16.	2.4	4.2	4.0	1.12	.56	9.5	9.4	-.03	.83	8.1	.91	.0
30	9 84 4	16.	2.2	3.6	3.4	1.05	.20	9.5	9.3	-.06	.82	8.8	.83	.0
30	9 84 5	12.	1.7	3.4	3.0	1.33	1.40	9.0	8.8	.03	.87	9.1	.85	.0
30	9 84 6	10.	1.6	3.0	2.8	.84	.47	9.1	8.7	.03	.88	8.8	.91	.0
30	9 84 7	12.	3.3	6.8	6.4	.95	.42	9.1	9.0	-.09	.86	8.7	.88	.0
30	9 84 8	12.	3.6	6.4	5.8	.92	.24	9.1	9.1	-.12	.86	9.4	.83	.0
30	9 84 9	10.	3.3	5.8	5.2	.86	.53	8.6	8.6	-.12	.92	9.6	.85	.3
30	9 84 10	13.	3.2	7.8	7.4	1.84	1.20	8.8	8.9	-.16	.95	9.6	.92	.8
30	9 84 11	15.	4.8	9.8	9.6	1.50	1.17	9.9	10.0	-.16	.95	9.8	.94	.8
30	9 84 12	13.	5.6	11.6	10.8	1.38	.44	10.4	10.5	-.19	.95	10.6	.94	.6
30	9 84 13	14.	6.8	13.6	12.8	1.29	.34	10.1	10.1	-.19	.95	11.4	.94	.5
30	9 84 14	13.	6.6	12.0	11.6	1.26	.14	9.9	10.0	-.19	.96	11.0	.94	2.5
30	9 84 15	13.	6.7	11.6	11.0	1.23	.14	9.9	10.0	-.19	.96	10.7	.95	6.0
30	9 84 16	13.	7.4	12.0	11.4	1.05	.24	9.8	9.9	-.19	.95	10.7	.95	1.0
30	9 84 17	13.	6.7	11.6	10.8	1.12	.44	10.0	10.0	-.19	.95	10.6	.95	5.0
30	9 84 18	14.	7.2	13.6	13.0	1.36	.54	10.4	10.5	-.19	.95	10.6	.95	7.0
30	9 84 19	15.	7.1	12.6	12.2	1.40	.20	10.7	10.7	-.19	.95	11.2	.95	14.0
30	9 84 20	16.	5.3	12.8	12.0	1.51	.51	11.2	11.2	-.19	.96	11.4	.95	4.5
30	9 84 21	16.	4.8	10.0	9.6	1.43	.47	11.5	11.5	-.16	.96	11.6	.95	4.5
30	9 84 22	16.	5.7	11.0	10.6	1.46	.14	11.5	11.6	-.16	.96	12.1	.95	1.2
30	9 84 23	15.	6.6	13.8	12.6	1.51	.28	11.6	11.6	-.16	.96	12.2	.95	.0
30	9 84 24	19.	6.7	15.8	15.0	1.59	1.22	11.6	11.6	-.16	.96	12.3	.95	.0

ANT. 99.	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	5	62	0
PROSENT 99.	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	.7	8.6	.0

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR		
1	10	84	1	23.	3.9	8.0	7.6	1.57	2.07	11.7	11.6	-.09	.95	12.2	.88	.0
1	10	84	2	23.	4.3	8.2	7.6	1.37	.28	10.3	10.1	-.06	.89	11.7	.87	.0
1	10	84	3	23.	2.9	6.4	6.0	1.91	.28	8.9	8.7	.00	.88	8.9	.88	99.0
1	10	84	4	23.	2.6	7.2	6.8	2.92	.56	8.3	8.0	-.03	.85	7.7	.90	99.0
1	10	84	5	30.	1.1	5.0	4.6	8.30	5.35	7.7	6.7	-.03	.86	7.1	.92	99.0
1	10	84	6	28.	2.3	8.8	8.4	2.32	1.15	7.7	7.2	.00	.83	7.0	.93	99.0
1	10	84	7	22.	1.2	3.4	3.2	5.69	1.31	7.4	6.9	.12	.83	6.5	.95	99.0
1	10	84	8	32.	1.4	4.0	3.8	3.38	2.60	8.2	8.4	-.37	.78	7.3	.92	99.0
1	10	84	9	30.	1.3	2.4	2.2	1.42	1.26	8.5	9.3	-.53	.81	8.6	.79	99.0
1	10	84	10	30.	.8	1.8	1.6	1.22	.58	9.8	10.4	-1.02	.76	9.7	.68	99.0
1	10	84	11	32.	1.5	3.4	3.2	1.53	.73	11.2	12.6	-1.21	.71	12.7	.53	99.0
1	10	84	12	31.	1.4	2.8	2.6	1.66	.73	12.1	13.6	-1.15	.66	13.4	.53	99.0
1	10	84	13	31.	1.3	3.2	3.0	3.70	2.30	13.1	14.3	-1.06	.57	14.3	.54	99.0
1	10	84	14	4.	.9	2.2	2.0	4.52	2.88	13.5	14.9	-.81	.55	14.7	.43	99.0
1	10	84	15	27.	.5	2.0	1.8	6.64	8.51	14.0	15.1	-.75	.54	15.0	.42	99.0
1	10	84	16	16.	2.3	5.0	4.6	2.52	3.63	12.4	13.0	-.43	.61	14.4	.55	99.0
1	10	84	17	13.	2.5	5.0	4.8	.99	1.17	10.3	10.3	-.12	.70	11.3	.68	99.0
1	10	84	18	9.	2.7	3.8	3.6	.58	1.12	9.5	9.2	.03	.77	10.1	.83	99.0
1	10	84	19	3.	2.4	3.2	3.0	.66	2.55	9.0	8.3	.22	.79	7.8	.89	99.0
1	10	84	20	2.	1.1	2.6	2.4	1.66	.81	8.9	8.1	.03	.80	7.6	.89	99.0
1	10	84	21	3.	1.3	3.4	3.0	2.11	1.33	8.8	8.5	.00	.78	7.5	.90	99.0
1	10	84	22	1.	2.6	4.8	4.6	.80	.81	8.8	8.4	.06	.79	7.7	.78	99.0
1	10	84	23	2.	3.7	7.4	7.0	1.16	.53	8.8	8.6	-.06	.80	8.8	.73	99.0
1	10	84	24	2.	4.2	7.4	7.0	1.29	.69	8.5	8.3	-.09	.84	8.8	.86	99.0
2	10	84	1	0.	4.3	8.0	7.4	1.10	.67	8.1	8.0	-.12	.87	8.6	.86	99.0
2	10	84	2	34.	3.8	7.6	7.2	1.12	.82	7.9	7.8	-.16	.86	8.6	.88	99.0
2	10	84	3	36.	3.9	7.8	7.4	1.21	.91	7.7	7.6	-.16	.88	8.3	.91	99.0
2	10	84	4	35.	3.8	8.6	7.4	1.44	.56	7.6	7.6	-.19	.89	8.5	.92	99.0
2	10	84	5	0.	4.7	9.8	9.2	1.30	.95	7.5	7.4	-.22	.89	8.2	.92	99.0
2	10	84	6	34.	4.5	10.4	9.8	1.49	.83	7.6	7.6	-.19	.91	8.3	.93	99.0
2	10	84	7	33.	3.5	8.0	7.8	1.42	.74	7.7	7.7	-.19	.90	8.5	.94	99.0
2	10	84	8	33.	3.2	5.8	5.4	.93	.51	7.4	7.5	-.19	.92	8.4	.95	99.0
2	10	84	9	32.	3.4	5.8	5.2	.88	.86	7.3	7.4	-.19	.92	8.4	.95	99.0
2	10	84	10	32.	3.3	5.4	5.0	.91	.49	7.4	7.6	-.19	.91	8.5	.95	99.0
2	10	84	11	34.	3.1	4.8	4.6	.86	.99	7.7	8.0	-.22	.92	8.6	.95	99.0
2	10	84	12	33.	3.6	5.6	5.2	.76	.31	8.1	8.3	-.19	.92	9.1	.95	99.0
2	10	84	13	31.	3.0	4.2	4.0	.61	.58	8.4	8.6	-.22	.93	9.5	.95	99.0
2	10	84	14	4.	1.7	3.6	3.4	1.77	2.50	8.8	9.0	.00	.93	9.7	.95	99.0
2	10	84	15	11.	1.7	4.8	4.4	2.27	1.79	10.2	10.1	-.03	.94	10.6	.95	99.0
2	10	84	16	11.	3.2	6.0	5.4	1.13	.28	10.9	10.9	-.16	.96	11.5	.95	99.0
2	10	84	17	13.	5.4	10.4	9.4	1.30	.54	12.1	12.1	-.12	.97	13.0	.95	99.0
2	10	84	18	14.	5.6	10.6	10.4	1.33	.28	12.4	12.4	-.12	.97	13.1	.95	99.0
2	10	84	19	15.	4.9	8.8	8.4	1.38	.24	12.4	12.5	-.12	.97	13.2	.95	99.0
2	10	84	20	15.	4.9	8.8	8.2	1.33	.37	12.5	12.5	-.12	.97	13.2	.95	99.0
2	10	84	21	17.	4.0	8.6	8.2	1.64	.49	12.6	12.6	-.16	.97	13.3	.95	99.0
2	10	84	22	18.	2.9	6.0	5.8	1.44	.61	12.6	12.6	-.16	.97	13.4	.95	99.0
2	10	84	23	21.	1.6	4.6	4.4	2.39	1.58	12.3	12.3	-.19	.97	12.9	.95	99.0
2	10	84	24	15.	1.1	2.2	2.2	1.42	1.29	11.9	11.8	-.09	.97	12.6	.95	99.0
3	10	84	1	17.	1.7	2.8	2.6	.89	1.42	11.7	11.7	-.06	.97	12.4	.95	99.0
3	10	84	2	13.	1.5	3.6	3.4	1.37	1.77	11.8	11.7	-.09	.97	12.3	.95	99.0
3	10	84	3	19.	1.2	4.0	3.6	2.21	2.28	11.4	11.2	-.03	.96	11.7	.94	99.0
3	10	84	4	19.	1.9	4.8	4.6	1.61	.78	10.9	10.7	.00	.95	11.3	.94	99.0
3	10	84	5	13.	1.4	4.0	3.8	4.21	2.05	10.1	9.8	-.03	.94	10.6	.94	99.0
3	10	84	6	8.	.7	5.4	5.0	6.67	3.80	9.4	8.8	.00	.93	9.7	.93	99.0
3	10	84	7	31.	.9	3.2	3.0	7.33	7.80	9.1	8.5	.06	.92	8.8	.93	99.0
3	10	84	8	28.	1.2	3.0	3.0	3.24	2.11	9.7	9.4	-.19	.90	9.5	.88	99.0
3	10	84	9	27.	1.4	3.4	3.2	2.32	.58	10.3	10.3	-.59	.84	9.9	.72	99.0
3	10	84	10	25.	2.5	5.0	4.4	1.72	.58	11.4	11.8	-.71	.79	12.7	.68	99.0
3	10	84	11	25.	1.8	4.2	3.8	1.98	.28	12.9	13.5	-.87	.72	14.3	.57	99.0
3	10	84	12	24.	1.3	3.8	3.4	2.48	.91	13.4	14.1	-.78	.69	13.9	.57	99.0
3	10	84	13	24.	2.4	5.4	5.2	1.70	.69	13.4	13.9	-.62	.67	14.3	.58	99.0
3	10	84	14	23.	1.9	4.0	3.8	1.95	1.13	13.6	14.0	-.56	.68	14.4	.66	99.0
3	10	84	15	17.	1.2	3.0	3.0	2.75	1.63	14.4	15.5	-.59	.65	14.6	.68	99.0
3	10	84	16	19.	2.7	5.8	5.6	1.89	2.04	12.7	13.2	-.34	.79	12.8	.80	0
3	10	84	17	19.	3.0	5.4	4.8	1.47	.31	11.8	12.1	-.28	.82	11.1	.89	0
3	10	84	18	18.	2.0	5.0	4.6	1.41	.66	10.6	10.1	-.03	.90	9.3	.93	0
3	10	84	19	19.	1.2	2.8	2.4	1.38	1.02	10.0	8.9	.06	.91	7.7	.94	0
3	10	84	20	13.	1.3	2.6	2.4	1.00	2.27	9.9	8.7	.09	.91	7.4	.95	0
3	10	84	21	17.	1.2	3.0	2.6	.93	.83	9.9	9.2	.19	.91	8.0	.95	0
3	10	84	22	4.	.2	1.4	1.2	4.41	7.56	9.9	9.1	.09	.92	7.5	.95	0
3	10	84	23	3.	1.3	2.0	1.8	1.62	1.91	9.3	8.7	.34	.91	8.0	.95	0
3	10	84	24	2.	1.0	2.8	2.6	1.08	1.23	9.3	8.7	.22	.91	8.1	.95	0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
4 10 84 1	5.	2.2	3.8	3.6	.82	1.07	9.3	9.0	.00	.91	8.3	.95	.0
4 10 84 2	11.	1.7	3.4	3.2	1.22	1.57	9.6	9.4	-.03	.92	9.2	.94	.0
4 10 84 3	9.	2.1	5.0	4.6	1.15	1.09	9.8	9.6	-.09	.92	10.1	.93	.0
4 10 84 4	9.	2.9	5.0	5.0	1.13	.28	9.9	9.9	-.16	.91	10.1	.93	.0
4 10 84 5	8.	3.0	5.2	5.0	1.20	.37	9.8	9.8	-.19	.91	10.0	.93	.0
4 10 84 6	7.	3.3	5.8	5.6	1.08	.40	9.6	9.6	-.19	.91	9.9	.93	.3
4 10 84 7	7.	4.1	7.4	7.0	1.29	.20	9.2	9.2	-.22	.91	9.4	.94	.1
4 10 84 8	8.	3.7	8.0	7.4	1.32	.40	9.1	9.2	-.22	.90	9.8	.93	.0
4 10 84 9	7.	3.3	6.0	5.6	1.37	.31	9.5	9.6	-.22	.89	10.0	.90	.0
4 10 84 10	10.	2.4	5.6	5.0	1.47	.61	9.6	9.8	-.25	.87	10.2	.86	.0
4 10 84 11	10.	3.2	7.0	6.6	1.34	.72	10.2	10.5	-.34	.87	11.0	.84	.0
4 10 84 12	7.	2.7	5.2	4.8	1.77	1.57	10.5	10.8	-.37	.85	11.1	.83	.0
4 10 84 13	8.	2.5	5.8	5.6	1.77	.49	10.8	11.1	-.37	.85	11.1	.82	.0
4 10 84 14	10.	2.7	6.2	5.6	1.76	.72	10.8	11.0	-.31	.84	11.1	.84	.0
4 10 84 15	8.	2.7	5.0	4.6	1.37	.87	10.5	10.6	-.25	.86	10.9	.87	.2
4 10 84 16	9.	3.3	6.6	6.4	1.25	.47	10.3	10.3	-.22	.87	10.3	.86	.2
4 10 84 17	12.	1.8	5.2	5.0	2.19	.95	10.0	10.0	-.16	.87	10.0	.92	.4
4 10 84 18	6.	2.1	4.4	4.2	1.49	1.91	9.6	9.6	-.09	.90	9.7	.92	.6
4 10 84 19	6.	3.3	6.6	6.4	1.31	.49	9.5	9.5	-.09	.90	9.6	.92	.9
4 10 84 20	6.	4.1	7.2	6.8	1.12	.24	9.4	9.4	-.09	.91	9.6	.93	.6
4 10 84 21	7.	2.9	6.8	6.4	1.67	.56	9.4	9.4	-.09	.91	9.6	.93	1.8
4 10 84 22	6.	3.0	7.0	6.6	1.73	1.00	9.4	9.4	-.06	.91	9.5	.94	.0
4 10 84 23	4.	1.6	4.6	4.2	2.58	1.27	9.4	9.4	-.12	.90	9.2	.94	.0
4 10 84 24	6.	1.7	4.4	4.0	2.80	.53	9.3	9.3	-.16	.90	9.1	.94	1.9
5 10 84 1	5.	2.1	6.0	5.4	3.09	1.02	9.2	9.2	-.16	.91	9.2	.94	.6
5 10 84 2	4.	1.5	6.2	5.4	4.47	.84	9.2	9.2	-.16	.91	9.1	.94	3.2
5 10 84 3	0.	1.2	3.2	3.2	3.31	2.81	8.9	9.0	-.16	.92	9.1	.95	4.2
5 10 84 4	33.	1.5	3.2	3.0	1.38	1.16	8.8	8.9	-.16	.92	9.1	.95	1.0
5 10 84 5	36.	1.4	3.0	2.8	1.03	1.19	8.8	8.8	-.16	.92	9.1	.95	.0
5 10 84 6	32.	.8	1.8	1.8	1.77	2.02	8.8	8.9	-.12	.92	8.2	.95	.0
5 10 84 7	35.	1.4	3.2	2.8	1.27	.84	8.7	8.4	-.03	.92	8.3	.95	.0
5 10 84 8	7.	.9	2.8	2.6	3.18	2.86	8.9	8.8	-.16	.92	9.4	.90	.0
5 10 84 9	4.	1.9	6.6	6.4	3.94	2.62	9.9	10.4	-.50	.92	10.3	.86	.0
5 10 84 10	2.	2.8	5.2	5.0	1.60	1.04	10.3	11.1	-.37	.87	11.1	.82	.0
5 10 84 11	1.	2.9	6.2	5.8	1.28	.42	11.1	12.2	-.31	.85	12.1	.65	.0
5 10 84 12	2.	3.3	6.4	6.0	1.65	1.00	12.3	13.7	-.47	.79	14.2	.57	.0
5 10 84 13	4.	3.6	7.0	6.6	1.81	1.18	13.2	14.3	-.43	.72	15.0	.59	.0
5 10 84 14	5.	3.1	6.4	5.8	2.33	1.20	13.7	14.5	-.40	.67	13.9	.62	.0
5 10 84 15	1.	3.4	7.2	6.8	1.72	1.23	13.3	13.8	-.28	.69	13.4	.63	.0
5 10 84 16	3.	4.1	8.6	8.2	1.39	.28	13.0	13.3	-.22	.72	12.7	.66	.0
5 10 84 17	1.	4.4	9.6	9.0	1.25	.34	12.6	12.5	-.16	.73	11.6	.71	.0
5 10 84 18	2.	4.6	9.2	9.0	1.23	.47	11.8	11.5	-.09	.77	11.3	.71	.0
5 10 84 19	2.	5.3	9.4	9.0	1.15	.20	11.6	11.4	-.12	.77	11.4	.71	.0
5 10 84 20	2.	5.2	10.8	10.2	1.27	.24	11.5	11.4	-.12	.76	11.2	.77	.0
5 10 84 21	1.	4.9	10.4	9.8	1.33	.24	11.0	10.9	-.12	.79	11.0	.79	.0
5 10 84 22	1.	5.5	11.8	10.4	1.27	.40	10.7	10.6	-.12	.83	10.8	.85	.0
5 10 84 23	2.	6.0	14.4	13.6	1.59	.47	10.4	10.3	-.16	.86	10.1	.92	.8
5 10 84 24	3.	5.9	13.2	12.6	1.68	.42	9.8	9.7	-.19	.90	10.0	.92	4.0
6 10 84 1	3.	5.5	11.6	10.4	1.62	.28	9.6	9.5	-.16	.91	10.0	.93	3.5
6 10 84 2	3.	5.0	11.0	10.2	1.47	.44	9.6	9.6	-.19	.92	10.0	.93	1.0
6 10 84 3	2.	4.1	9.2	8.8	1.47	.24	9.7	9.7	-.19	.92	10.1	.93	3.5
6 10 84 4	3.	4.3	8.2	7.8	1.62	.51	10.0	9.9	-.16	.93	10.8	.93	4.0
6 10 84 5	5.	3.8	8.6	7.8	1.98	.49	10.6	10.5	-.12	.93	11.2	.93	2.5
6 10 84 6	5.	3.5	8.4	8.0	1.82	.58	10.9	10.9	-.12	.93	11.3	.93	6.2
6 10 84 7	7.	3.5	8.8	8.6	2.00	.64	11.2	11.1	-.12	.93	11.5	.93	.0
6 10 84 8	8.	4.5	10.2	9.4	1.38	.58	11.5	11.4	-.12	.94	12.0	.92	.0
6 10 84 9	10.	3.7	7.8	7.4	1.21	.64	11.7	11.7	-.12	.94	12.1	.92	.5
6 10 84 10	12.	4.3	8.2	7.8	1.27	.73	11.8	11.8	-.16	.95	12.1	.93	.1
6 10 84 11	13.	5.1	8.4	8.2	1.17	.66	11.6	11.6	-.16	.95	12.1	.94	.9
6 10 84 12	12.	5.0	9.2	8.4	1.12	.64	11.8	11.8	-.16	.93	12.0	.92	.1
6 10 84 13	13.	5.0	10.2	9.0	1.19	.88	11.7	11.8	-.16	.94	12.2	.90	.0
6 10 84 14	13.	5.5	9.6	9.0	1.25	.28	11.7	11.8	-.22	.94	11.8	.90	.0
6 10 84 15	13.	5.4	11.6	10.8	1.21	.63	11.1	11.1	-.19	.95	11.6	.92	.7
6 10 84 16	15.	4.7	9.6	9.0	1.30	.31	11.2	11.2	-.09	.91	11.7	.86	.0
6 10 84 17	14.	4.0	8.2	7.4	1.27	.24	11.3	11.3	-.12	.91	11.6	.87	.0
6 10 84 18	13.	3.3	5.6	5.4	1.11	.61	11.2	11.2	-.12	.92	11.3	.88	.0
6 10 84 19	10.	2.9	5.4	5.2	1.11	.53	11.2	11.1	-.09	.92	11.2	.91	.0
6 10 84 20	11.	1.1	3.2	3.2	4.28	3.93	10.8	10.9	-.22	.94	10.7	.93	3.2
6 10 84 21	10.	1.1	2.6	2.4	2.03	1.17	10.3	10.2	-.16	.95	10.2	.94	1.5
6 10 84 22	4.	1.2	2.2	2.0	1.33	1.73	9.9	9.9	-.09	.94	10.1	.95	2.6
6 10 84 23	4.	1.6	2.8	2.8	.87	.44	9.8	9.9	-.09	.94	10.0	.96	.0
6 10 84 24	0.	1.2	2.8	2.6	1.45	1.11	9.9	10.0	-.12	.94	10.0	.96	.8

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
7 10 84 1	3.	1.2	2.4	2.2	.92	1.61	9.9	9.9	-.06	.94	9.9	.96	.5
7 10 84 2	33.	1.7	2.8	2.8	1.28	2.35	9.9	9.9	-.09	.94	9.9	.96	.0
7 10 84 3	31.	1.7	2.8	2.8	.73	1.05	9.7	9.6	-.06	.94	9.5	.96	.0
7 10 84 4	31.	2.4	3.8	3.6	.54	.51	9.6	9.6	-.16	.94	9.4	.96	.0
7 10 84 5	30.	2.0	3.4	3.2	.58	.34	9.6	9.6	-.16	.94	9.3	.96	.1
7 10 84 6	32.	1.4	2.4	2.4	.92	.82	9.6	9.6	-.09	.94	9.2	.96	.0
7 10 84 7	21.	1.0	2.0	1.8	3.17	4.40	9.5	9.5	-.09	.94	9.3	.96	.0
7 10 84 8	26.	1.4	3.2	3.0	1.30	1.78	9.6	9.7	-.16	.94	10.0	.96	.0
7 10 84 9	30.	1.6	3.8	3.2	1.53	1.32	9.9	10.0	-.16	.94	10.1	.87	.2
7 10 84 10	30.	2.8	7.8	7.4	1.55	.47	9.9	10.0	-.19	.92	11.1	.70	.2
7 10 84 11	30.	3.1	6.4	6.2	1.35	.44	10.7	11.2	-.47	.82	12.0	.64	.0
7 10 84 12	27.	3.2	6.8	6.6	1.93	.84	11.7	12.0	-.43	.68	12.1	.50	.0
7 10 84 13	27.	3.0	6.6	6.4	1.78	.54	12.5	12.9	-.50	.63	14.2	.45	.0
7 10 84 14	26.	2.9	7.2	6.8	1.98	.56	13.3	13.8	-.59	.57	13.4	.49	.0
7 10 84 15	24.	3.3	7.4	7.0	2.21	.72	12.8	13.0	-.47	.56	2.6	.54	.0
7 10 84 16	23.	3.6	7.4	7.0	1.76	.47	11.6	11.7	-.40	.62	11.1	.70	.0
7 10 84 17	24.	1.3	4.0	3.8	2.46	.56	11.0	10.8	-.25	.67	9.1	.86	.0
7 10 84 18	34.	1.7	4.2	4.0	1.35	2.40	10.7	9.6	.03	.73	7.8	.90	.0
7 10 84 19	33.	1.8	3.8	3.6	.89	.84	10.2	9.0	.09	.75	7.1	.91	.0
7 10 84 20	34.	3.7	5.2	5.0	.66	.24	9.3	8.8	.22	.79	6.8	.92	.0
7 10 84 21	32.	3.8	5.8	5.6	.67	.84	8.6	8.1	.16	.78	5.6	.94	.0
7 10 84 22	31.	4.0	5.8	5.8	.44	.47	8.4	7.9	.19	.80	5.0	.95	.0
7 10 84 23	29.	3.4	4.6	4.6	.49	.67	8.2	7.6	.19	.81	4.8	.96	.0
7 10 84 24	32.	3.0	4.6	4.4	.60	.97	7.9	7.4	.22	.81	5.5	.93	.0
8 10 84 1	31.	3.0	4.4	4.2	.70	.78	8.5	8.2	.25	.81	6.7	.88	.0
8 10 84 2	34.	3.5	6.0	5.8	.73	.61	9.6	9.4	.06	.75	7.3	.89	.0
8 10 84 3	33.	2.6	4.2	4.0	.82	.54	9.7	9.4	.03	.75	6.6	.91	.0
8 10 84 4	30.	2.7	3.8	3.6	.58	.96	9.2	8.4	.09	.80	5.7	.94	.0
8 10 84 5	30.	2.6	3.8	3.6	.49	.53	8.3	7.5	.16	.83	4.3	.96	.0
8 10 84 6	30.	3.6	5.2	5.0	.49	.20	7.6	6.9	.12	.83	4.4	.95	.0
8 10 84 7	32.	3.0	6.0	5.8	.63	1.30	7.2	6.8	.12	.81	6.1	.74	.0
8 10 84 8	31.	3.4	4.6	4.2	.34	.51	7.6	8.2	-.40	.80	8.3	.69	.0
8 10 84 9	33.	2.6	4.4	4.2	.70	.88	8.6	10.0	-.78	.73	11.0	.60	.0
8 10 84 10	34.	1.3	3.2	3.2	2.22	1.67	10.4	11.6	-.81	.70	11.9	.55	.0
8 10 84 11	32.	1.6	3.0	2.8	1.56	1.35	11.1	11.9	-.84	.67	12.2	.50	.0
8 10 84 12	17.	.7	2.8	2.6	4.45	5.26	12.5	13.5	-.65	.63	12.4	.50	.0
8 10 84 13	19.	2.5	6.8	6.4	2.58	2.40	12.1	12.8	-.40	.63	12.1	.62	.0
8 10 84 14	17.	3.4	6.8	6.4	1.45	.53	11.4	11.8	-.31	.64	11.2	.70	.0
8 10 84 15	17.	3.1	6.0	5.8	1.51	.56	10.6	10.8	-.22	.74	10.8	.78	.0
8 10 84 16	20.	3.5	7.0	6.4	1.34	.61	10.3	10.4	-.19	.81	10.3	.74	.0
8 10 84 17	22.	3.6	8.4	8.2	1.23	1.17	9.9	9.9	-.16	.81	9.1	.91	.5
8 10 84 18	18.	3.6	7.2	6.8	1.47	1.99	8.5	8.5	-.19	.86	8.8	.92	.5
8 10 84 19	18.	2.7	6.0	5.6	1.66	1.12	8.1	8.1	-.16	.91	9.0	.92	.3
8 10 84 20	21.	2.9	6.0	5.8	1.80	.86	8.7	8.7	-.12	.90	9.1	.94	.3
8 10 84 21	24.	2.4	6.0	5.6	1.63	1.45	8.7	8.7	-.16	.92	9.1	.95	.5
8 10 84 22	34.	.8	2.4	2.2	5.08	8.09	8.7	8.8	-.12	.93	9.1	.95	.0
8 10 84 23	33.	1.6	2.8	2.8	1.12	1.04	8.7	8.8	-.12	.93	8.1	.95	.0
8 10 84 24	33.	1.7	3.2	3.0	1.27	1.18	8.5	8.5	-.12	.92	8.1	.95	.0
9 10 84 1	22.	1.0	2.4	2.2	1.94	4.25	8.2	8.2	-.16	.92	7.1	.95	.0
9 10 84 2	30.	1.4	2.4	2.2	1.86	2.73	7.7	7.3	.03	.91	5.3	.95	.0
9 10 84 3	21.	1.5	3.0	2.8	1.94	3.05	7.1	6.5	.12	.90	5.9	.93	.0
9 10 84 4	20.	1.5	4.4	4.2	5.02	1.71	6.3	5.5	.37	.88	4.2	.93	.0
9 10 84 5	20.	1.4	3.8	3.6	4.65	.91	6.1	4.8	.43	.87	4.6	.95	.0
9 10 84 6	16.	1.5	4.0	3.8	3.04	1.96	5.8	4.5	.43	.86	3.5	.89	.0
9 10 84 7	24.	2.1	4.2	4.0	1.43	2.56	6.5	5.2	.28	.84	6.6	.69	.0
9 10 84 8	16.	1.8	4.0	3.8	2.63	3.70	7.9	7.5	-.03	.78	9.4	.54	.0
9 10 84 9	22.	2.4	5.2	5.2	1.89	2.91	10.2	11.0	-.75	.67	12.1	.41	.0
9 10 84 10	23.	2.9	7.8	7.4	1.60	.77	11.4	12.6	-.106	.64	13.2	.38	.0
9 10 84 11	25.	5.2	12.0	11.6	2.07	.94	12.3	12.8	-.62	.51	14.1	.33	.0
9 10 84 12	27.	5.1	14.8	12.6	1.98	1.71	13.1	13.7	-.75	.47	14.8	.33	.0
9 10 84 13	28.	6.9	13.6	13.0	1.53	.49	13.1	13.7	-.56	.44	14.8	.35	.0
9 10 84 14	27.	5.4	12.6	11.4	1.83	.53	13.3	13.9	-.62	.45	13.9	.38	.0
9 10 84 15	27.	6.4	13.2	12.2	1.74	.56	12.7	13.0	-.53	.48	13.2	.43	.0
9 10 84 16	26.	6.5	13.2	12.2	1.61	.47	11.9	12.1	-.40	.51	11.2	.46	.0
9 10 84 17	25.	4.7	10.2	9.6	2.18	.28	10.9	10.9	-.25	.54	9.6	.61	.0
9 10 84 18	25.	3.7	8.6	8.2	2.26	.14	9.7	9.5	-.09	.58	8.2	.61	.0
9 10 84 19	24.	4.2	8.2	7.6	1.61	.31	9.0	8.8	-.09	.62	8.1	.64	.0
9 10 84 20	22.	3.9	8.8	8.2	2.16	.53	8.6	8.4	-.06	.64	8.1	.67	.0
9 10 84 21	23.	5.1	10.4	10.0	1.91	.42	8.6	8.4	-.06	.65	7.9	.74	.0
9 10 84 22	21.	4.2	9.6	9.2	1.62	.96	8.3	8.1	-.09	.68	7.2	.72	.0
9 10 84 23	22.	4.7	9.4	9.0	1.55	.61	7.7	7.5	-.03	.75	7.9	.73	.0
9 10 84 24	22.	5.8	9.6	9.2	1.17	.14	7.7	7.5	-.03	.75	7.8	.72	.0

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
10	10	84	1	22.	5.4	9.2	9.0	1.18	.24	7.9	7.7	-.03	.74	8.0	.71	.0
10	10	84	2	22.	5.1	9.2	8.6	1.14	.31	7.9	7.6	-.03	.74	8.1	.71	.0
10	10	84	3	22.	5.6	10.0	9.6	1.26	.14	8.0	7.8	-.03	.75	8.1	.72	.0
10	10	84	4	22.	5.8	10.0	9.6	1.28	.00	8.0	7.8	-.06	.76	8.1	.75	.0
10	10	84	5	21.	4.7	8.4	8.2	1.25	.31	8.0	7.7	-.03	.76	7.0	.75	.0
10	10	84	6	21.	4.2	8.8	8.4	1.55	.44	7.9	7.6	-.03	.77	8.1	.74	.0
10	10	84	7	22.	4.1	8.4	8.0	1.63	.28	7.9	7.8	-.09	.77	8.6	.69	.0
10	10	84	8	23.	4.8	10.2	9.8	1.55	.61	9.0	9.1	-.31	.74	9.8	.60	.0
10	10	84	9	22.	4.1	8.6	8.4	1.52	.31	9.6	9.7	-.28	.72	10.1	.49	.0
10	10	84	10	22.	4.2	8.0	7.6	1.33	.37	9.9	10.1	-.28	.73	99.0	.55	.0
10	10	84	11	21.	3.6	7.4	7.0	1.41	.72	10.4	10.7	-.31	.72	99.0	.53	.0
10	10	84	12	23.	3.1	8.6	8.4	1.73	.67	11.6	12.3	-.53	.70	99.0	.55	.0
10	10	84	13	23.	4.2	10.0	9.4	1.93	.87	12.5	12.8	-.37	.65	99.0	.60	.0
10	10	84	14	21.	4.2	9.4	9.0	1.64	.54	12.4	12.6	-.31	.64	99.0	.57	.0
10	10	84	15	22.	3.3	6.0	5.6	1.58	.54	12.0	12.2	-.28	.66	99.0	.68	.0
10	10	84	16	23.	4.1	10.8	9.8	1.75	.89	11.6	11.7	-.22	.66	99.0	.69	.0
10	10	84	17	22.	4.5	9.6	9.0	1.49	.70	10.9	10.7	-.16	.68	99.0	.68	.0
10	10	84	18	20.	4.5	8.8	8.4	1.30	.74	10.2	10.0	-.03	.72	99.0	.73	.0
10	10	84	19	20.	4.8	9.8	9.4	1.54	.24	10.0	9.8	-.06	.71	99.0	.78	.0
10	10	84	20	18.	4.3	9.6	8.8	1.63	.47	9.7	9.5	-.06	.75	99.0	.79	.0
10	10	84	21	20.	3.5	7.8	7.4	2.17	.84	9.5	9.3	-.06	.80	99.0	.81	.0
10	10	84	22	20.	5.1	9.4	8.8	1.41	.24	10.0	9.9	-.06	.84	99.0	.81	.0
10	10	84	23	18.	5.0	9.0	7.8	1.23	.42	10.2	10.0	-.06	.84	99.0	.81	.0
10	10	84	24	19.	4.9	10.2	9.0	1.62	.34	10.3	10.1	-.09	.86	99.0	.78	.0
11	10	84	1	20.	5.4	10.6	9.6	1.65	.37	10.8	10.7	-.09	.87	99.0	.86	.0
11	10	84	2	21.	6.3	13.0	12.8	1.46	.24	11.1	11.0	-.12	.84	99.0	.74	.0
11	10	84	3	24.	5.9	13.2	13.0	1.58	1.14	10.7	10.6	-.09	.86	99.0	.80	.0
11	10	84	4	25.	3.8	8.6	8.2	1.89	.42	9.8	9.8	-.09	.88	99.0	.85	.4
11	10	84	5	25.	3.8	8.6	8.4	2.54	.34	9.2	9.2	-.12	.80	99.0	.73	.0
11	10	84	6	23.	2.7	7.0	6.6	2.29	.91	8.6	8.4	-.09	.79	99.0	.71	.0
11	10	84	7	24.	3.3	7.6	6.8	1.58	.70	8.2	7.8	-.00	.78	99.0	.63	.0
11	10	84	8	22.	3.5	6.6	6.4	1.58	.61	8.9	9.2	-.47	.69	99.0	.53	.0
11	10	84	9	22.	3.4	7.8	7.4	1.61	.53	9.5	10.2	-.71	.73	99.0	.42	.0
11	10	84	10	22.	3.8	7.6	7.2	1.71	.53	10.5	11.2	-.84	.69	99.0	.41	.0
11	10	84	11	26.	4.7	11.0	10.2	2.08	.64	11.7	12.3	-.71	.61	99.0	.44	.0
11	10	84	12	28.	6.1	12.4	11.2	1.57	.31	11.6	11.9	-.47	.55	99.0	.46	.0
11	10	84	13	27.	5.0	12.8	11.8	2.31	.82	12.6	13.3	-.78	.53	99.0	.46	.0
11	10	84	14	26.	5.7	13.4	12.8	2.12	.94	11.7	12.2	-.62	.55	99.0	.48	.0
11	10	84	15	27.	5.9	12.6	12.0	1.74	.76	11.2	11.5	-.50	.56	99.0	.60	.0
11	10	84	16	26.	4.4	10.4	9.8	1.67	.93	11.0	11.1	-.43	.55	99.0	.63	.0
11	10	84	17	26.	4.6	9.4	9.2	2.01	.51	10.0	9.9	-.25	.56	99.0	.73	.0
11	10	84	18	26.	2.3	6.6	6.0	2.55	.64	8.8	8.6	-.09	.60	99.0	.81	.0
11	10	84	19	25.	3.7	8.2	7.6	2.44	.34	8.0	7.8	-.09	.62	99.0	.88	.0
11	10	84	20	25.	2.9	7.4	7.0	2.28	1.00	7.4	7.2	-.09	.64	99.0	.94	.0
11	10	84	21	28.	2.6	6.0	5.8	2.57	1.18	6.9	6.6	-.06	.68	99.0	.84	.0
11	10	84	22	25.	2.1	5.8	5.2	3.94	1.53	6.5	6.0	-.06	.72	99.0	.76	.0
11	10	84	23	22.	1.6	5.0	4.8	4.08	1.55	5.8	5.3	.03	.74	99.0	.76	.0
11	10	84	24	25.	3.0	6.2	5.6	1.31	.90	5.6	5.1	.09	.75	99.0	.74	.0
12	10	84	1	21.	3.0	5.6	5.4	1.29	1.15	5.2	4.8	.06	.75	99.0	.76	.0
12	10	84	2	21.	2.2	5.8	5.4	3.07	.51	5.0	4.6	.03	.75	99.0	.88	.0
12	10	84	3	5.	2.3	6.2	6.0	4.03	10.27	4.7	3.8	.12	.77	99.0	.93	.0
12	10	84	4	24.	2.1	5.4	5.4	3.15	4.07	5.0	4.5	.03	.74	99.0	.94	.0
12	10	84	5	29.	1.9	6.0	5.8	4.04	3.10	5.3	4.5	.16	.72	99.0	.75	.0
12	10	84	6	28.	2.3	5.6	5.2	2.53	1.53	6.1	5.4	.12	.68	99.0	.66	.0
12	10	84	7	31.	2.8	5.4	5.2	1.47	1.11	6.3	5.7	.06	.67	99.0	.43	.0
12	10	84	8	31.	4.1	8.4	8.0	1.45	.76	7.0	6.9	-.16	.67	99.0	.38	.0
12	10	84	9	31.	4.1	8.8	8.2	1.44	.51	8.9	9.7	-.56	.61	99.0	.35	.0
12	10	84	10	30.	6.2	13.4	11.4	1.31	.47	10.2	11.0	-.56	.56	99.0	.32	.0
12	10	84	11	31.	6.1	12.0	11.0	1.53	.37	11.1	11.9	-.59	.52	99.0	.31	.0
12	10	84	12	30.	6.3	12.8	11.8	1.62	.42	11.9	12.6	-.62	.49	99.0	.32	.0
12	10	84	13	32.	5.2	12.2	11.6	1.90	.56	12.5	13.4	-.62	.48	99.0	.32	.0
12	10	84	14	31.	6.9	14.8	13.4	1.34	.20	12.7	13.5	-.47	.46	99.0	.38	.0
12	10	84	15	31.	7.6	14.0	13.0	1.12	.28	12.7	13.3	-.37	.44	99.0	.43	.0
12	10	84	16	30.	6.0	11.4	11.0	1.14	.42	12.3	12.7	-.34	.45	99.0	.48	.0
12	10	84	17	30.	5.1	9.4	8.6	1.36	.47	11.1	11.0	-.22	.49	99.0	.53	.0
12	10	84	18	30.	5.0	9.2	8.6	1.10	.44	9.9	9.5	-.06	.54	99.0	.56	.0
12	10	84	19	31.	3.8	7.8	7.2	1.45	.28	9.0	8.5	-.06	.58	99.0	.73	.0
12	10	84	20	31.	4.3	7.6	7.0	1.01	.77	8.4	8.0	.00	.58	99.0	.80	.0
12	10	84	21	30.	4.1	7.6	6.6	1.08	1.33	8.1	7.6	.00	.59	99.0	.76	.0
12	10	84	22	31.	3.8	6.6	6.4	.89	1.23	7.6	6.9	.09	.60	99.0	.78	.0
12	10	84	23	30.	3.1	5.0	4.8	.95	.99	7.0	6.2	.12	.63	99.0	.88	.0
12	10	84	24	31.	3.1	5.0	4.8	.73	1.30	6.3	5.6	.12	.65	99.0	.92	.0

			025ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
13	10	84	1	32.	3.2	4.8	4.6	.51	.58	5.9	5.2	.16	.68	99.0	.95	.0
13	10	84	2	30.	2.9	4.2	4.0	.51	.81	5.2	4.4	.31	.74	99.0	.95	.0
13	10	84	3	31.	2.8	3.8	3.6	.34	.82	4.5	3.9	.40	.81	99.0	.95	.0
13	10	84	4	34.	3.1	4.2	4.0	.42	.92	3.8	3.2	.34	.83	99.0	.95	.0
13	10	84	5	33.	1.9	3.6	3.4	.58	1.23	3.8	2.6	.31	.81	99.0	.95	.0
13	10	84	6	33.	2.2	3.4	3.2	.77	.78	3.2	2.0	.19	.80	99.0	.83	.0
13	10	84	7	32.	2.1	3.4	3.2	.81	.58	2.6	2.0	.22	.80	99.0	.75	.0
13	10	84	8	34.	1.8	2.6	2.6	.78	.67	2.8	2.9	.00	.79	99.0	.75	.0
13	10	84	9	33.	1.7	3.2	3.0	1.01	.80	3.8	4.4	-.28	.78	99.0	.82	.0
13	10	84	10	33.	1.3	2.6	2.4	.94	.47	4.3	5.0	-.22	.78	99.0	.88	.0
13	10	84	11	32.	2.0	3.4	3.2	.96	.54	4.5	5.0	-.28	.77	99.0	.91	.0
13	10	84	12	31.	2.0	3.4	3.2	1.63	1.08	4.7	5.1	-.28	.81	99.0	.94	.2
13	10	84	13	31.	1.9	3.0	2.8	.82	.58	4.7	5.1	-.28	.87	99.0	.94	.6
13	10	84	14	8.	1.1	3.0	2.8	2.62	5.29	4.7	4.9	-.28	.89	99.0	.95	.8
13	10	84	15	31.	.9	2.2	2.2	4.40	6.70	4.6	4.8	-.22	.89	99.0	.95	.6
13	10	84	16	4.	.8	1.6	1.4	1.23	2.58	4.6	4.8	-.19	.89	99.0	.95	.6
13	10	84	17	5.	.9	1.8	1.6	1.54	1.39	4.6	4.7	-.19	.89	99.0	.95	.9
13	10	84	18	33.	1.8	3.6	3.6	1.52	2.39	4.5	4.7	-.12	.88	99.0	.95	.5
13	10	84	19	33.	3.7	6.2	6.0	.78	.44	4.4	4.5	-.16	.88	99.0	.95	.1
13	10	84	20	29.	3.2	5.8	5.6	.94	.95	4.5	4.6	-.19	.88	99.0	.95	.0
13	10	84	21	28.	2.9	4.6	4.2	.88	.44	4.3	4.5	-.22	.88	99.0	.95	.0
13	10	84	22	30.	2.7	4.2	4.0	.94	.44	4.4	4.5	-.22	.88	99.0	.95	.0
13	10	84	23	31.	1.7	4.0	3.8	1.18	.60	4.5	4.6	-.19	.88	99.0	.95	.0
13	10	84	24	33.	1.5	3.2	3.0	3.12	2.20	4.3	4.4	-.19	.88	99.0	.95	.0
14	10	84	1	31.	1.9	3.6	3.4	1.54	1.02	4.1	4.2	-.16	.88	99.0	.95	.0
14	10	84	2	32.	2.6	4.6	4.4	1.08	.66	3.9	3.9	-.12	.87	99.0	.95	.0
14	10	84	3	32.	2.8	5.4	5.0	1.84	.96	3.7	3.8	-.19	.87	99.0	.95	.0
14	10	84	4	30.	3.7	6.6	6.0	1.07	1.41	3.7	3.7	-.16	.87	99.0	.95	.0
14	10	84	5	31.	3.8	6.0	6.0	.73	.54	3.2	3.3	-.16	.86	99.0	.95	.0
14	10	84	6	31.	3.7	5.4	5.4	.63	.66	3.1	3.2	-.19	.87	99.0	.95	.0
14	10	84	7	34.	2.1	3.8	3.6	1.35	1.08	3.0	3.2	-.22	.86	99.0	.95	.0
14	10	84	8	34.	2.0	4.0	3.8	1.32	1.38	3.1	3.3	-.16	.87	99.0	.73	.0
14	10	84	9	34.	1.3	4.6	4.2	5.74	4.75	3.9	4.1	-.16	.88	99.0	.44	.0
14	10	84	10	23.	.9	3.0	2.8	5.63	6.28	7.3	7.4	.56	.90	99.0	.38	.0
14	10	84	11	24.	2.2	4.8	4.4	1.55	.53	11.5	12.6	-1.02	.78	99.0	.36	.0
14	10	84	12	23.	2.5	6.4	6.0	1.57	.78	13.1	13.9	-.84	.61	99.0	.31	.0
14	10	84	13	28.	3.0	7.2	6.8	2.11	2.00	14.5	15.3	-.84	.53	99.0	.38	.0
14	10	84	14	30.	5.5	13.8	12.8	1.47	.37	14.5	15.2	-.62	.52	99.0	.42	.0
14	10	84	15	30.	7.3	15.8	14.8	1.55	.37	14.2	14.6	-.43	.50	99.0	.51	.0
14	10	84	16	28.	5.4	11.6	11.4	1.76	.84	13.6	13.8	-.34	.49	99.0	.71	.0
14	10	84	17	28.	4.6	9.2	8.8	1.78	.40	12.7	12.5	-.19	.51	99.0	.56	.0
14	10	84	18	27.	3.5	8.0	7.2	1.94	.90	11.7	11.3	-.06	.54	99.0	.52	.0
14	10	84	19	29.	3.1	9.6	8.6	2.18	1.25	10.8	10.5	-.03	.58	99.0	.61	.0
14	10	84	20	28.	5.0	10.6	9.6	1.51	.84	10.4	10.1	-.03	.58	99.0	.60	.0
14	10	84	21	29.	5.4	10.6	10.0	1.73	.34	10.3	10.1	-.06	.58	99.0	.76	.0
14	10	84	22	28.	2.8	7.6	7.4	5.35	4.41	9.8	9.1	.00	.61	99.0	.86	.0
14	10	84	23	24.	2.8	7.6	7.4	3.06	.89	9.4	9.0	-.03	.61	99.0	.88	.0
14	10	84	24	24.	2.2	4.6	4.2	1.85	1.97	9.1	8.3	.09	.63	99.0	.94	.0
15	10	84	1	11.	1.5	3.2	3.2	4.43	4.15	8.4	7.2	.19	.66	99.0	.90	.0
15	10	84	2	33.	.9	3.0	2.6	5.59	7.62	8.2	6.3	.34	.70	99.0	.88	.0
15	10	84	3	31.	1.0	3.2	3.0	4.71	3.05	8.8	7.0	.03	.68	99.0	.92	.0
15	10	84	4	28.	1.7	4.0	3.8	1.47	1.49	8.5	7.3	.12	.67	99.0	.93	.0
15	10	84	5	31.	3.1	6.4	6.2	.72	1.04	8.8	7.8	.19	.65	99.0	.83	.1
15	10	84	6	31.	3.1	4.8	4.6	.51	.70	7.6	6.7	.40	.69	99.0	.58	.2
15	10	84	7	31.	3.6	5.0	4.8	.63	.47	6.8	6.2	.34	.73	99.0	.43	.2
15	10	84	8	34.	3.6	5.8	5.6	.67	1.08	8.0	8.0	.09	.69	99.0	.38	.2
15	10	84	9	33.	3.3	5.4	5.0	.87	.24	9.3	10.0	-.31	.65	99.0	.36	.2
15	10	84	10	31.	2.9	5.6	5.2	.95	1.06	10.7	12.0	-.75	.62	99.0	.32	.3
15	10	84	11	31.	3.1	7.2	6.6	1.19	.53	12.0	13.5	-.81	.57	99.0	.31	.3
15	10	84	12	32.	4.0	7.4	7.0	1.23	.24	12.6	13.8	-.62	.53	99.0	.32	.3
15	10	84	13	32.	3.5	6.8	6.6	.97	.53	13.3	14.8	-.75	.51	99.0	.43	.4
15	10	84	14	30.	3.1	6.4	5.8	1.13	.73	13.9	15.3	-.75	.49	99.0	.58	.4
15	10	84	15	29.	2.7	6.0	5.4	1.51	.66	14.2	15.3	-.78	.47	99.0	.76	.4
15	10	84	16	31.	2.3	4.0	3.8	1.16	.53	14.0	14.8	-.59	.47	99.0	.81	.4
15	10	84	17	35.	.8	2.6	2.4	3.73	1.97	13.0	12.1	-.22	.51	99.0	.88	.4
15	10	84	18	32.	.8	2.4	2.2	3.10	5.61	11.5	9.7	.16	.56	99.0	.88	.6
15	10	84	19	33.	2.4	4.8	4.6	.56	.61	9.7	7.7	1.12	.66	99.0	.84	.7
15	10	84	20	32.	3.3	4.6	4.4	.40	.31	8.8	7.4	.00	.73	99.0	.78	.7
15	10	84	21	32.	3.7	4.8	4.6	.37	.72	8.2	7.2	.81	.70	99.0	.75	.7
15	10	84	22	34.	2.9	4.4	4.2	.61	.72	8.1	7.3	.43	.70	99.0	.83	.9
15	10	84	23	30.	3.6	4.6	4.4	.28	.70	7.4	7.0	.90	.74	99.0	.81	.8
15	10	84	24	31.	2.8	3.8	3.6	.53	1.15	7.8	7.4	.34	.70	99.0	.75	1.2

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
16	10	84	1	30.	3.0	4.2	4.0	.42	1.45	7.2	7.0	.31	.76	99.0	.76	.5
16	10	84	2	32.	3.3	4.2	4.0	.34	.69	7.2	7.0	.40	.80	99.0	.78	.0
16	10	84	3	34.	2.7	3.8	3.6	.44	.94	7.4	7.2	.19	.76	99.0	.81	.0
16	10	84	4	34.	2.3	4.0	3.8	.73	1.02	7.5	7.3	-.03	.74	99.0	.85	.0
16	10	84	5	36.	2.4	4.2	4.2	.94	.88	7.8	7.6	.03	.71	99.0	.81	.0
16	10	84	6	33.	2.4	3.4	3.4	.66	1.12	8.0	7.7	.03	.71	99.0	.73	.0
16	10	84	7	35.	1.5	2.4	2.2	.82	1.20	7.0	6.7	.00	.80	99.0	.68	.0
16	10	84	8	15.	.3	1.2	1.0	4.33	5.58	7.4	7.3	-.06	.82	99.0	.68	.0
16	10	84	9	14.	.7	2.0	1.8	2.29	1.34	8.1	8.5	-.34	.80	99.0	.62	.0
16	10	84	10	13.	1.1	3.6	3.4	1.81	1.63	8.5	9.0	-.28	.79	99.0	.56	.0
16	10	84	11	12.	1.8	3.8	3.2	1.95	1.28	9.6	10.2	-.37	.77	99.0	.66	.0
16	10	84	12	14.	1.7	3.0	2.8	1.60	.64	10.4	10.8	-.28	.75	99.0	.81	.0
16	10	84	13	20.	2.2	5.2	5.0	2.07	1.94	11.9	12.8	-.40	.68	99.0	.82	.0
16	10	84	14	14.	2.7	4.8	4.6	1.49	1.42	11.9	12.5	-.34	.71	99.0	.81	.0
16	10	84	15	14.	2.6	4.4	4.2	1.22	.49	10.7	10.8	-.25	.82	99.0	.78	.0
16	10	84	16	14.	2.3	4.2	4.0	1.02	.72	10.1	10.2	-.19	.89	99.0	.81	.0
16	10	84	17	20.	2.4	4.6	4.4	1.33	1.56	10.6	10.6	.00	.86	99.0	.88	.0
16	10	84	18	19.	2.5	5.2	4.8	1.64	1.33	10.9	10.8	-.06	.85	99.0	.91	.0
16	10	84	19	21.	4.3	8.0	7.6	1.20	.51	11.3	11.2	-.09	.87	99.0	.91	.0
16	10	84	20	20.	4.5	10.4	9.2	1.38	.47	11.4	11.4	-.16	.91	99.0	.90	.0
16	10	84	21	19.	4.5	8.2	7.6	1.22	.44	11.3	11.3	-.16	.94	99.0	.88	.0
16	10	84	22	18.	4.1	7.0	6.6	1.34	.40	11.3	11.2	-.16	.95	99.0	.73	.0
16	10	84	23	20.	3.3	7.4	6.8	1.38	.88	11.3	11.3	-.16	.94	99.0	.74	.0
16	10	84	24	21.	4.8	8.8	8.4	1.03	.14	11.1	10.9	-.09	.91	99.0	.72	.0
17	10	84	1	22.	4.2	8.0	7.6	1.33	.49	10.6	10.4	-.12	.82	99.0	.73	.0
17	10	84	2	22.	3.9	7.8	7.4	1.52	.63	10.1	9.9	-.09	.79	99.0	.82	.0
17	10	84	3	22.	4.5	7.8	7.6	1.05	.20	9.8	9.5	-.06	.79	99.0	.81	.0
17	10	84	4	21.	4.2	8.0	7.2	1.12	.47	9.3	9.0	-.03	.80	99.0	.82	.0
17	10	84	5	21.	4.5	8.8	8.2	1.06	.20	9.1	8.7	.00	.82	99.0	.76	.0
17	10	84	6	20.	5.1	9.0	8.6	1.11	.34	9.1	8.8	-.06	.83	99.0	.76	.0
17	10	84	7	21.	5.0	9.0	8.2	1.18	.34	8.9	8.7	-.06	.86	99.0	.76	.0
17	10	84	8	21.	5.9	9.2	9.0	1.13	.14	9.4	9.4	-.16	.83	99.0	.68	.0
17	10	84	9	21.	5.3	10.0	9.6	1.27	.24	10.0	10.0	-.16	.82	99.0	.68	.0
17	10	84	10	20.	4.7	9.4	8.8	1.49	.31	10.3	10.5	-.22	.82	99.0	99.00	.0
17	10	84	11	21.	5.0	8.6	8.2	1.41	.42	11.3	11.9	-.40	.81	99.0	99.00	.0
17	10	84	12	21.	4.0	10.6	9.6	1.80	.28	12.3	12.8	-.47	.79	99.0	99.00	.0
17	10	84	13	22.	5.3	9.4	9.2	1.34	.40	12.8	13.2	-.40	.79	99.0	99.00	.0
17	10	84	14	21.	5.0	9.8	9.0	1.43	.20	13.7	14.2	-.43	.76	99.0	99.00	.0
17	10	84	15	19.	3.3	7.8	7.4	1.60	1.00	13.8	13.9	-.25	.77	99.0	99.00	.0
17	10	84	16	26.	2.8	7.2	6.8	2.27	1.66	13.6	13.5	-.12	.69	99.0	.66	.0
17	10	84	17	30.	1.7	5.8	5.4	3.69	1.68	12.7	12.4	-.09	.64	99.0	.64	.0
17	10	84	18	28.	2.6	7.2	6.8	2.33	.51	11.9	11.4	.00	.62	99.0	.64	.0
17	10	84	19	36.	1.9	5.2	4.8	4.75	3.82	11.0	10.5	-.03	.63	99.0	.63	.0
17	10	84	20	33.	2.9	6.6	6.2	1.89	1.07	10.3	9.7	.06	.65	99.0	.78	.0
17	10	84	21	32.	3.4	7.8	7.4	1.82	1.28	10.0	9.6	-.03	.63	99.0	.80	.0
17	10	84	22	33.	2.8	5.8	5.6	1.77	.51	9.6	9.3	-.06	.63	99.0	.85	.0
17	10	84	23	28.	2.1	5.4	5.2	1.72	1.63	9.3	8.8	.00	.63	99.0	.92	.0
17	10	84	24	29.	1.8	4.4	4.0	5.03	2.44	8.5	8.0	-.03	.65	99.0	.96	.0
18	10	84	1	29.	1.6	4.2	3.8	2.93	1.46	8.1	7.2	.03	.68	99.0	.96	.0
18	10	84	2	24.	1.8	3.2	3.0	1.08	1.88	7.7	6.8	.16	.68	99.0	.96	.0
18	10	84	3	20.	.5	1.4	1.2	3.13	5.19	6.6	5.1	.16	.75	99.0	.96	.0
18	10	84	4	31.	1.0	2.6	2.6	3.27	7.28	5.8	4.3	.56	.82	99.0	.96	.0
18	10	84	5	31.	2.1	3.0	2.8	.49	1.65	4.4	3.5	.62	.86	99.0	.96	.0
18	10	84	6	31.	2.2	3.6	3.4	.81	2.00	3.5	2.5	.37	.86	99.0	99.00	.0
18	10	84	7	33.	2.2	3.0	3.0	.56	.94	3.0	2.2	.84	.85	99.0	99.00	.0
18	10	84	8	35.	2.5	4.2	3.6	.56	.89	3.0	2.6	.37	.86	4.7	.84	.0
18	10	84	9	33.	2.7	5.4	4.8	1.27	.91	4.1	4.4	-.16	.83	5.7	.82	.0
18	10	84	10	33.	1.7	3.6	3.4	1.23	.88	4.1	4.7	-.37	.83	6.2	.81	.0
18	10	84	11	36.	1.0	3.0	2.8	3.05	1.34	4.9	5.4	-.28	.80	6.9	.86	.0
18	10	84	12	33.	.8	2.0	1.8	2.36	2.16	5.5	6.0	-.22	.79	7.5	.93	.0
18	10	84	13	10.	1.0	3.0	2.6	1.72	4.36	6.3	6.8	-.19	.79	7.8	.96	.0
18	10	84	14	9.	2.5	5.4	5.2	1.12	.49	7.0	7.0	-.12	.84	10.7	.96	.0
18	10	84	15	12.	3.7	7.4	7.2	1.24	.99	7.1	7.1	-.16	.91	10.8	.96	5.3
18	10	84	16	14.	5.7	12.2	12.0	2.22	1.06	9.2	9.2	-.09	.93	10.7	.96	1.4
18	10	84	17	17.	7.7	16.2	14.8	1.32	.91	10.1	10.2	-.16	.95	10.6	.95	7.3
18	10	84	18	17.	7.2	14.2	13.4	1.49	.61	9.9	9.9	-.19	.93	10.8	.93	2.6
18	10	84	19	19.	7.9	15.6	14.8	1.65	.47	9.8	9.8	-.16	.93	10.0	.90	5.0
18	10	84	20	23.	5.4	16.6	16.0	1.72	2.52	9.4	9.4	-.16	.91	9.3	.93	2.3
18	10	84	21	23.	3.8	8.6	7.8	1.26	.47	9.4	9.1	.06	.89	8.2	.94	.1
18	10	84	22	19.	3.5	6.8	6.6	1.23	1.27	9.0	8.5	.03	.90	7.7	.86	.0
18	10	84	23	21.	4.2	7.2	6.8	1.33	.34	9.1	8.7	.06	.88	10.3	.87	.0
18	10	84	24	20.	2.9	7.2	6.8	2.46	1.43	9.2	8.8	.03	.87	8.6	.90	.0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
19 10 84 1	19.	7.5	16.2	15.2	1.63	1.03	9.5	9.4	-.09	.86	8.5	.90	.0
19 10 84 2	21.	5.2	11.2	9.6	1.26	.56	8.2	7.9	-.06	.86	8.5	.87	.1
19 10 84 3	20.	5.1	9.6	9.2	1.12	.24	8.2	7.9	-.03	.88	8.9	.83	.3
19 10 84 4	19.	4.2	8.0	7.6	1.32	.54	8.3	8.0	-.03	.87	9.0	.81	.2
19 10 84 5	20.	5.4	9.8	9.2	1.30	.54	8.8	8.5	-.03	.85	9.7	.77	.2
19 10 84 6	20.	5.0	9.4	8.8	1.28	.24	9.0	8.7	-.03	.84	10.0	.76	.0
19 10 84 7	21.	5.5	9.8	9.0	1.23	.37	9.3	9.0	-.03	.83	11.3	.67	.0
19 10 84 8	21.	6.0	12.0	11.6	1.41	.40	9.7	9.6	-.22	.79	12.6	.64	.0
19 10 84 9	21.	6.2	12.8	12.0	1.33	.20	10.3	10.6	-.40	.78	12.7	.64	.0
19 10 84 10	22.	7.1	14.4	12.8	1.42	.31	11.1	11.4	-.40	.76	12.8	.60	.0
19 10 84 11	21.	6.9	14.2	12.8	1.47	.40	11.4	11.6	-.25	.74	13.7	.58	.2
19 10 84 12	22.	6.8	13.4	12.4	1.41	.40	11.9	12.2	-.31	.73	14.8	.57	.2
19 10 84 13	23.	6.4	13.8	13.2	1.45	.42	12.3	12.4	-.22	.72	13.7	.72	.2
19 10 84 14	22.	5.5	13.4	12.8	1.50	.60	13.0	13.1	-.28	.69	12.7	.83	.3
19 10 84 15	21.	5.5	14.0	13.6	1.52	.84	13.2	13.6	-.40	.69	12.4	.83	.5
19 10 84 16	17.	4.7	8.6	8.2	1.42	.81	12.2	12.2	-.19	.77	12.3	.82	.6
19 10 84 17	19.	5.1	9.4	9.2	1.34	.64	11.5	11.4	-.16	.88	12.1	.84	.5
19 10 84 18	20.	5.6	10.4	10.2	1.29	.24	11.3	11.2	-.12	.89	12.2	.93	.3
19 10 84 19	19.	4.7	10.2	9.8	1.27	.49	11.3	11.2	-.12	.88	11.9	.92	.2
19 10 84 20	19.	5.1	9.0	8.8	1.30	.58	11.4	11.3	-.16	.90	11.8	.87	.3
19 10 84 21	20.	6.6	14.6	14.0	1.47	.42	11.0	11.0	-.12	.95	11.8	.86	.2
19 10 84 22	19.	7.3	14.0	13.4	1.52	.40	11.0	10.9	-.12	.92	11.7	.86	.2
19 10 84 23	19.	7.0	14.0	13.6	1.42	.31	10.8	10.8	-.16	.90	11.6	.88	.3
19 10 84 24	16.	4.9	10.0	9.4	1.57	.61	10.6	10.5	-.16	.89	11.6	.96	.5
20 10 84 1	15.	4.6	9.0	8.4	1.48	.53	10.4	10.4	-.12	.90	11.3	.96	.7
20 10 84 2	14.	4.8	9.4	9.4	1.27	.31	10.5	10.5	-.16	.92	11.0	.96	1.5
20 10 84 3	12.	4.4	9.0	8.4	1.32	.60	10.3	10.3	-.16	.95	10.7	.96	3.0
20 10 84 4	11.	3.8	8.8	8.0	1.37	.84	10.2	10.3	-.19	.95	10.5	.96	2.5
20 10 84 5	34.	2.7	6.0	5.6	2.32	4.24	9.8	9.8	-.22	.94	10.1	.91	10.6
20 10 84 6	29.	4.3	8.4	8.0	1.30	1.84	9.5	9.5	-.22	.94	9.6	.92	1.5
20 10 84 7	24.	3.2	7.6	7.4	1.78	1.20	9.1	9.2	-.22	.93	9.5	.85	2.9
20 10 84 8	23.	4.0	9.8	9.4	1.51	.91	8.7	8.7	-.16	.92	10.8	.77	.3
20 10 84 9	23.	4.9	10.4	9.6	1.41	.14	8.4	8.5	-.12	.89	11.3	.73	.0
20 10 84 10	22.	5.0	9.6	8.8	1.43	.49	8.9	9.1	-.28	.84	11.8	.71	.0
20 10 84 11	21.	5.2	9.6	8.8	1.44	.37	9.7	10.0	-.34	.82	11.9	.70	.0
20 10 84 12	22.	6.2	11.2	10.6	1.36	.37	10.4	11.1	-.56	.81	11.0	.71	.0
20 10 84 13	22.	5.8	11.6	10.8	1.50	.24	10.8	11.6	-.65	.79	11.7	.75	.0
20 10 84 14	22.	6.1	12.4	11.8	1.47	.24	10.3	10.8	-.53	.79	10.0	.77	.0
20 10 84 15	21.	5.2	10.0	9.6	1.33	.51	10.1	10.6	-.40	.78	9.7	.79	.0
20 10 84 16	20.	4.6	8.8	8.2	1.25	.37	9.8	9.7	-.22	.79	9.5	.80	.0
20 10 84 17	20.	3.3	6.8	6.6	1.49	.40	9.1	9.0	-.12	.82	9.3	.85	.0
20 10 84 18	21.	4.1	7.6	7.2	1.20	.56	8.7	8.6	-.16	.84	7.9	.93	.0
20 10 84 19	21.	4.8	9.0	8.6	1.19	.31	8.5	8.5	-.16	.84	6.3	.95	.0
20 10 84 20	19.	2.4	5.6	5.4	1.22	.99	8.1	7.8	-.12	.86	5.8	.96	.0
20 10 84 21	22.	1.9	4.4	4.2	1.96	1.02	7.6	7.1	.00	.89	4.8	.96	.0
20 10 84 22	28.	.7	2.8	2.8	5.54	5.54	7.3	6.5	-.06	.89	4.9	.96	.0
20 10 84 23	31.	1.9	3.6	3.4	.86	.69	6.6	5.8	.03	.89	4.8	.93	.0
20 10 84 24	31.	2.1	4.4	4.2	.73	.88	5.8	5.3	.09	.89	6.2	.82	.0
21 10 84 1	25.	2.6	7.0	6.6	1.50	1.78	6.0	5.5	.19	.88	6.9	.77	.0
21 10 84 2	17.	1.5	3.6	3.4	2.55	2.80	6.7	6.2	.19	.85	7.7	.86	.0
21 10 84 3	22.	1.6	4.2	4.0	2.09	1.92	6.9	6.5	.12	.81	6.5	.90	.0
21 10 84 4	27.	2.3	5.6	5.4	2.68	1.29	7.7	7.4	.03	.75	6.3	.92	.0
21 10 84 5	30.	1.9	5.8	4.8	2.95	1.80	8.0	7.7	.03	.74	6.1	.81	.0
21 10 84 6	31.	2.4	4.8	4.6	1.33	.93	8.1	7.6	.16	.74	7.9	.71	.0
21 10 84 7	35.	2.4	6.0	5.6	1.07	1.43	8.0	7.4	.09	.74	9.8	.70	.0
21 10 84 8	30.	2.5	5.4	4.8	.96	1.47	8.2	8.1	-.09	.74	10.8	.42	.0
21 10 84 9	31.	2.5	4.8	4.6	1.23	.61	8.7	8.8	-.06	.73	14.2	.35	.0
21 10 84 10	31.	2.0	5.6	5.4	2.10	1.29	10.6	11.3	-.47	.65	15.0	.34	.0
21 10 84 11	31.	5.1	9.2	8.6	1.03	.24	12.1	12.9	-.47	.54	14.7	.32	.0
21 10 84 12	31.	6.1	13.0	12.4	1.18	.44	13.1	13.7	-.37	.47	13.6	.36	.0
21 10 84 13	32.	6.0	11.2	10.4	1.23	.34	13.1	13.5	-.34	.44	11.8	.37	.0
21 10 84 14	32.	7.0	12.8	11.8	1.19	.67	12.7	13.0	-.28	.43	11.0	.38	.0
21 10 84 15	32.	5.4	11.0	10.4	1.17	.60	11.6	11.5	-.22	.46	9.3	.51	.0
21 10 84 16	31.	5.1	10.6	10.0	1.14	.51	11.1	11.1	-.19	.45	6.5	.48	.0
21 10 84 17	31.	6.1	12.6	12.2	1.03	.40	10.2	9.9	-.12	.44	7.5	.46	.0
21 10 84 18	31.	4.5	9.6	8.8	1.20	.49	9.2	8.8	-.03	.46	6.8	.56	.0
21 10 84 19	31.	4.4	7.4	7.0	.95	.14	8.7	8.2	-.03	.45	4.7	.52	.0
21 10 84 20	30.	3.5	6.2	6.0	1.08	.49	8.1	7.6	.00	.44	5.6	.51	.0
21 10 84 21	29.	3.3	5.0	4.8	.82	.54	7.2	6.5	.06	.48	5.3	.56	.0
21 10 84 22	28.	3.4	6.4	5.8	.66	.49	6.9	6.3	.06	.49	3.7	.71	.0
21 10 84 23	28.	3.2	6.0	5.6	1.24	.64	6.4	6.0	.00	.49	2.6	.72	.0
21 10 84 24	30.	3.7	7.2	6.8	1.02	.86	6.1	5.6	.06	.49	2.3	.80	.0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
22 10 84 1	31.	3.6	6.2	5.6	1.16	.44	5.7	5.4	.00	.53	1.9	.82	.0
22 10 84 2	31.	3.4	6.4	6.0	1.08	.24	5.6	5.2	.06	.56	1.8	.89	.0
22 10 84 3	28.	2.5	4.8	4.2	2.13	1.83	5.1	4.6	.06	.62	1.7	.92	.0
22 10 84 4	28.	2.1	3.2	3.0	.93	.81	5.4	4.9	.28	.59	1.8	.91	.0
22 10 84 5	24.	1.7	2.6	2.4	.94	1.95	5.2	4.5	.31	.60	2.5	.91	.0
22 10 84 6	23.	2.0	3.2	3.0	.54	1.26	4.8	4.1	.28	.61	3.8	.82	.0
22 10 84 7	21.	.8	2.8	2.6	2.39	1.98	4.7	3.9	.06	.62	5.0	.77	.0
22 10 84 8	20.	1.0	2.8	2.4	4.55	2.57	4.5	3.9	.16	.65	5.7	.86	.0
22 10 84 9	25.	.6	2.4	2.2	3.19	2.31	5.5	5.3	-.16	.65	5.7	.88	.3
22 10 84 10	15.	.5	1.8	1.6	4.85	7.11	5.5	5.7	-.06	.69	5.6	.94	.3
22 10 84 11	15.	1.6	3.0	2.8	1.21	1.10	5.1	5.3	-.16	.72	5.5	.94	1.0
22 10 84 12	11.	1.5	3.0	2.8	1.25	1.45	4.6	4.8	-.22	.83	5.2	.94	1.5
22 10 84 13	4.	1.6	2.6	2.4	.90	2.28	4.2	4.4	-.28	.86	5.1	.94	.9
22 10 84 14	2.	1.7	3.4	3.2	1.24	1.90	4.2	4.4	-.25	.87	5.1	.94	.8
22 10 84 15	3.	2.8	5.0	4.4	1.13	.56	4.1	4.3	-.19	.86	5.2	.89	.8
22 10 84 16	3.	3.7	6.4	6.2	1.04	.54	4.2	4.3	-.19	.86	5.3	.84	.2
22 10 84 17	3.	2.8	5.8	5.6	1.17	.44	4.3	4.3	-.16	.85	5.7	.81	.0
22 10 84 18	3.	2.7	6.0	5.6	1.45	.74	4.5	4.4	-.12	.84	5.8	.78	.1
22 10 84 19	1.	2.4	5.4	5.2	1.33	.61	4.6	4.5	-.09	.81	5.7	.77	.0
22 10 84 20	36.	2.7	5.6	5.2	1.27	.77	4.7	4.7	-.09	.79	5.9	.81	.0
22 10 84 21	1.	3.5	6.6	6.0	1.11	.37	5.0	4.8	-.06	.77	5.5	.87	.0
22 10 84 22	0.	3.2	5.8	5.6	1.03	.51	5.1	5.0	-.09	.75	5.4	.82	.0
22 10 84 23	36.	2.6	5.6	5.2	1.21	.42	5.2	5.2	-.09	.75	5.7	.77	.0
22 10 84 24	36.	2.7	5.4	5.0	.97	.51	5.1	5.0	-.12	.77	5.8	.75	.0
23 10 84 1	36.	2.8	5.2	1.17	.42	4.8	4.8	-.12	.79	5.8	.75	.4	
23 10 84 2	0.	2.6	5.4	4.8	1.12	.86	5.0	5.0	-.12	.77	5.8	.72	.0
23 10 84 3	34.	2.7	5.4	5.2	.97	.80	5.1	5.1	-.09	.75	5.7	.71	.0
23 10 84 4	35.	3.0	6.0	5.2	.97	.34	5.0	5.0	-.12	.74	5.5	.86	.0
23 10 84 5	35.	2.4	4.4	4.2	1.05	.60	5.2	5.1	-.12	.72	5.0	.91	.0
23 10 84 6	35.	2.5	5.2	5.0	1.47	1.30	5.2	5.1	-.12	.71	5.1	.92	.0
23 10 84 7	35.	3.0	7.0	6.6	1.23	.53	5.1	4.9	-.12	.71	6.9	.81	.0
23 10 84 8	33.	3.0	5.2	4.6	.90	.44	4.7	4.6	-.16	.77	7.8	.70	.2
23 10 84 9	32.	3.6	7.0	6.4	.95	.40	4.4	4.4	-.16	.80	9.3	.61	1.0
23 10 84 10	31.	3.6	6.8	6.4	.91	.51	4.4	4.7	-.22	.83	10.1	.66	.3
23 10 84 11	32.	2.7	4.4	4.4	.87	.42	5.4	6.0	-.37	.80	9.8	.77	.1
23 10 84 12	31.	2.7	5.0	4.6	.99	.42	6.2	7.2	-.53	.75	8.8	.87	.0
23 10 84 13	33.	1.7	3.2	3.2	1.33	.92	7.9	9.3	-.87	.68	5.8	.96	.0
23 10 84 14	21.	1.1	2.4	2.2	3.39	4.10	9.3	10.6	-.78	.64	4.7	.97	.0
23 10 84 15	13.	1.8	3.4	3.2	2.03	3.35	8.9	9.8	-.56	.71	4.2	.97	.0
23 10 84 16	14.	2.2	3.6	3.4	.81	.49	7.9	8.1	-.37	.83	3.4	.97	.0
23 10 84 17	14.	2.1	3.0	2.8	.58	.54	7.1	6.6	.09	.88	3.0	.97	.0
23 10 84 18	14.	2.2	3.2	3.2	.66	1.03	6.7	6.2	.28	.89	2.9	.97	.0
23 10 84 19	25.	1.4	2.6	2.4	1.58	3.76	6.7	5.9	.50	.89	2.0	.97	.0
23 10 84 20	30.	1.8	2.8	2.6	2.16	1.45	5.3	4.5	.65	.88	1.8	.97	.0
23 10 84 21	31.	2.3	3.4	3.2	.84	.99	4.9	4.2	.65	.88	1.5	.97	.0
23 10 84 22	30.	2.4	3.8	3.6	.66	1.09	4.8	3.9	.68	.87	1.1	.97	.0
23 10 84 23	30.	1.5	2.8	2.6	1.39	.98	4.7	3.7	.50	.86	.9	.97	.0
23 10 84 24	27.	1.6	3.2	3.0	1.16	2.15	4.8	3.4	.62	.86	1.9	.97	.0
24 10 84 1	32.	1.5	3.6	3.4	1.27	1.58	4.6	3.1	.81	.86	2.0	99.00	.0
24 10 84 2	4.	1.4	2.6	2.6	2.61	4.47	4.6	2.8	.71	.86	1.3	99.00	.0
24 10 84 3	24.	1.6	5.6	5.4	5.52	4.89	4.8	3.3	.31	.85	99.0	99.00	.0
24 10 84 4	28.	1.5	3.4	3.2	4.11	3.30	4.6	3.3	.37	.84	99.0	99.00	.0
24 10 84 5	11.	1.8	4.0	3.8	2.43	5.80	4.9	3.6	.40	.84	99.0	99.00	.0
24 10 84 6	23.	1.3	2.6	2.4	4.26	5.62	5.2	3.5	.53	.83	99.0	99.00	.0
24 10 84 7	25.	2.5	6.2	6.0	1.23	.86	5.5	4.5	.28	.81	99.0	99.00	.0
24 10 84 8	26.	2.5	5.8	5.2	1.35	.76	5.7	5.3	-.09	.78	99.0	99.00	.0
24 10 84 9	20.	1.6	5.6	5.4	2.69	1.86	6.3	6.3	-.19	.77	99.0	99.00	.0
24 10 84 10	13.	1.2	3.6	3.2	2.63	2.41	7.4	7.6	-.19	.75	99.0	99.00	.0
24 10 84 11	22.	1.2	3.2	3.0	2.33	3.64	8.3	8.8	-.37	.76	99.0	99.00	.0
24 10 84 12	22.	2.3	5.8	5.2	1.85	.98	9.9	10.9	-.75	.69	99.0	99.00	.0
24 10 84 13	24.	3.2	7.8	7.2	1.74	.47	9.9	10.4	-.62	.68	99.0	99.00	.0
24 10 84 14	23.	3.4	7.2	6.8	1.63	.49	9.5	9.7	-.34	.68	99.0	99.00	.0
24 10 84 15	23.	2.4	4.8	4.6	2.02	.72	10.4	11.0	-.53	.66	99.0	99.00	.0
24 10 84 16	22.	1.5	3.2	3.0	1.70	.61	10.0	10.1	-.40	.67	11.2	.77	.0
24 10 84 17	21.	2.4	4.4	4.2	.95	.44	8.9	8.5	-.03	.71	10.2	.78	.0
24 10 84 18	21.	1.9	3.0	2.8	1.29	1.96	8.5	7.9	.03	.74	9.5	.75	.0
24 10 84 19	22.	2.4	5.4	5.2	1.06	1.12	8.0	7.6	-.03	.77	9.2	.72	.0
24 10 84 20	20.	2.3	6.6	6.0	2.79	1.12	7.9	7.6	-.12	.77	8.9	.80	.0
24 10 84 21	14.	1.8	4.8	4.6	2.96	5.37	7.3	6.7	.00	.81	8.2	.79	1.4
24 10 84 22	13.	1.3	2.2	2.0	1.67	1.85	6.5	5.9	.37	.86	9.2	.90	.9
24 10 84 23	13.	1.1	2.4	2.2	.97	.87	6.4	6.0	.34	.87	8.5	.90	.2
24 10 84 24	14.	1.1	2.2	2.0	3.47	3.25	6.3	5.9	.43	.88	8.1	.94	.8

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
25	10	84	1	11.	1.2	2.0	1.8	2.89	1.49	6.2	5.8	.28	.88	8.4	.93	2.5
25	10	84	2	13.	.9	2.8	2.8	6.73	8.82	5.9	5.7	.03	.89	8.5	.93	.2
25	10	84	3	10.	1.8	3.0	2.8	.67	1.62	5.8	5.7	.19	.89	8.4	.95	.0
25	10	84	4	12.	2.1	4.0	3.8	.64	.54	6.1	6.0	.06	.90	7.3	.95	.8
25	10	84	5	13.	2.7	6.4	6.0	1.12	.66	6.6	6.6	.03	.90	6.2	.94	1.2
25	10	84	6	15.	4.1	8.6	8.4	1.19	1.34	7.4	7.3	-.03	.89	6.1	.95	.1
25	10	84	7	12.	4.0	7.0	6.6	1.13	.90	7.7	7.6	-.06	.85	5.5	.91	2.5
25	10	84	8	12.	3.9	7.0	6.4	.90	.20	7.3	7.2	-.09	.87	6.5	.93	2.5
25	10	84	9	10.	4.5	9.4	8.8	1.05	.37	7.2	7.2	-.12	.89	6.3	.68	4.0
25	10	84	10	10.	5.0	8.8	8.6	1.13	.31	7.5	7.5	-.16	.90	8.6	.58	.8
25	10	84	11	10.	5.0	9.4	9.0	1.27	.31	7.6	7.6	-.19	.90	9.8	.52	.4
25	10	84	12	10.	5.2	10.4	9.8	1.23	.28	7.7	7.7	-.19	.91	12.1	.42	.9
25	10	84	13	10.	5.3	10.0	9.4	1.20	.14	7.6	7.7	-.19	.91	12.3	.36	.1
25	10	84	14	11.	5.6	10.8	9.8	1.29	.28	7.6	7.7	-.19	.90	12.3	.37	.1
25	10	84	15	9.	4.8	10.0	9.2	1.47	.78	7.7	7.7	-.16	.90	12.3	.44	.2
25	10	84	16	7.	5.5	11.8	10.8	1.36	.37	7.8	7.8	-.19	.90	10.3	.53	2.3
25	10	84	17	6.	3.9	9.2	8.4	1.47	.53	7.9	7.9	-.19	.91	9.2	.73	.2
25	10	84	18	5.	1.9	5.0	4.6	3.62	1.40	8.1	8.1	-.16	.92	6.3	.78	.0
25	10	84	19	8.	1.6	4.2	3.6	2.28	1.18	8.2	8.3	-.12	.92	4.8	.82	1.7
25	10	84	20	16.	3.4	8.0	7.8	1.15	2.62	9.0	9.0	-.03	.93	4.5	.88	.3
25	10	84	21	16.	5.2	11.0	10.8	1.54	.53	10.6	10.6	-.16	.95	4.3	.73	.0
25	10	84	22	16.	6.6	13.0	12.0	1.49	.20	10.7	10.7	-.16	.94	5.5	.78	.0
25	10	84	23	17.	6.0	12.2	11.0	1.53	.56	10.7	10.7	-.16	.93	3.5	.83	.0
25	10	84	24	18.	6.1	12.8	12.6	1.57	.64	10.7	10.7	-.16	.94	6.1	.65	.7
26	10	84	1	18.	5.2	10.8	10.0	1.33	.34	10.8	10.8	-.16	.93	6.8	.73	1.7
26	10	84	2	17.	3.4	6.4	6.0	1.39	.56	10.8	10.8	-.12	.93	5.2	.78	.2
26	10	84	3	17.	4.1	10.4	10.0	1.53	.81	10.8	10.7	-.16	.93	4.5	.78	.0
26	10	84	4	18.	6.3	12.0	11.4	1.45	.28	10.8	10.8	-.16	.94	4.3	.86	.1
26	10	84	5	19.	6.0	12.8	12.0	1.46	.74	10.6	10.5	-.16	.92	2.8	.92	.0
26	10	84	6	15.	3.7	9.2	8.2	1.47	1.51	9.9	9.9	-.19	.92	1.2	.96	.1
26	10	84	7	17.	2.7	5.6	5.2	1.47	.63	9.4	9.3	-.09	.92	1.0	.95	.1
26	10	84	8	17.	4.3	8.4	8.2	1.45	.37	9.8	9.7	-.16	.92	1.3	.94	.0
26	10	84	9	17.	4.1	10.2	9.8	1.55	.40	10.0	10.0	-.12	.91	3.1	.93	.1
26	10	84	10	19.	4.9	9.4	9.2	1.36	.40	10.3	10.4	-.19	.90	3.8	.88	.0
26	10	84	11	19.	4.2	8.6	8.4	1.49	.40	10.6	10.8	-.22	.89	6.3	.76	.0
26	10	84	12	19.	4.0	9.8	9.2	1.32	.44	10.8	11.2	-.31	.86	7.1	.76	.0
26	10	84	13	20.	3.8	8.8	8.4	1.58	.70	10.8	11.1	-.31	.84	7.3	.76	.0
26	10	84	14	19.	3.7	7.0	6.6	1.32	.58	10.2	10.4	-.25	.85	7.4	.73	.0
26	10	84	15	21.	3.7	8.6	8.2	1.37	.95	10.3	10.4	-.25	.82	8.3	.77	.0
26	10	84	16	19.	3.8	9.6	8.0	1.43	1.22	10.0	10.0	-.19	.80	8.0	.84	.0
26	10	84	17	21.	5.1	10.0	9.4	1.31	.61	9.2	9.0	-.09	.79	7.3	.88	.2
26	10	84	18	20.	3.6	8.4	7.6	1.36	.58	8.8	8.5	-.06	.81	6.4	.93	2.9
26	10	84	19	20.	4.5	9.8	9.2	1.32	.47	8.7	8.3	-.06	.76	6.8	.95	2.8
26	10	84	20	18.	4.7	10.4	10.0	1.39	.81	8.1	7.8	-.06	.74	6.8	.95	.1
26	10	84	21	17.	4.8	10.8	10.2	1.51	.90	7.6	7.5	-.12	.77	6.8	.95	.0
26	10	84	22	20.	6.6	16.6	16.0	1.49	.88	8.0	8.0	-.12	.83	6.7	.95	.0
26	10	84	23	19.	7.5	14.6	13.2	1.40	.31	7.2	7.1	-.16	.86	6.7	.91	.0
26	10	84	24	21.	5.9	12.8	12.2	1.48	.74	7.0	7.0	-.16	.88	8.8	.92	.0
27	10	84	1	21.	4.3	8.8	8.4	1.38	.40	7.6	7.6	-.12	.88	8.6	.93	.0
27	10	84	2	24.	2.9	5.8	5.6	1.36	1.26	7.7	7.7	-.16	.88	9.2	.91	.0
27	10	84	3	30.	2.5	4.8	4.6	1.36	1.84	7.1	7.0	-.19	.89	9.3	.92	.0
27	10	84	4	27.	3.1	5.8	5.6	1.27	.96	6.5	6.3	-.09	.84	9.3	.92	.0
27	10	84	5	25.	2.2	4.4	4.2	2.15	.96	5.9	5.6	.00	.84	9.2	.91	.0
27	10	84	6	22.	.6	3.0	2.8	7.27	5.40	5.9	5.2	.12	.86	8.8	.93	.0
27	10	84	7	24.	2.3	4.0	3.8	.91	.74	6.5	5.8	-.12	.85	8.8	.95	.0
27	10	84	8	25.	2.6	5.2	5.0	1.18	.28	7.1	6.9	.00	.77	8.8	.96	.0
27	10	84	9	26.	2.6	6.2	5.8	1.68	.47	7.8	7.8	-.12	.71	8.9	.96	.0
27	10	84	10	26.	3.2	8.2	8.0	2.09	.34	8.7	8.8	-.25	.63	9.1	.96	.0
27	10	84	11	27.	4.1	9.0	8.2	1.60	.54	9.8	10.1	-.43	.59	9.2	.96	.0
27	10	84	12	27.	6.9	13.0	12.0	1.52	.24	10.6	10.9	-.50	.53	9.4	.96	.0
27	10	84	13	27.	6.1	13.2	12.0	1.56	.76	11.0	11.3	-.53	.45	9.8	.96	.0
27	10	84	14	28.	6.0	10.4	10.0	1.34	.34	11.1	11.4	-.50	.42	9.9	.96	.0
27	10	84	15	26.	4.5	10.6	10.2	1.71	1.00	11.1	11.2	-.47	.47	9.8	.96	.0
27	10	84	16	25.	4.3	10.6	9.6	1.59	.51	10.0	10.0	-.34	.53	9.5	.96	.0
27	10	84	17	25.	3.0	6.0	5.6	1.25	.42	8.8	8.5	-.06	.58	9.4	.96	.0
27	10	84	18	24.	2.7	7.0	6.4	1.23	1.25	8.1	7.7	.03	.61	9.3	.96	.0
27	10	84	19	24.	2.4	4.8	4.4	1.20	1.55	7.7	7.2	.06	.62	9.3	.96	.0
27	10	84	20	24.	2.2	6.0	5.4	2.39	.58	6.7	6.3	.06	.66	9.8	.96	.0
27	10	84	21	24.	3.5	7.8	7.2	1.68	.54	6.9	6.6	.00	.65	10.4	.96	.0
27	10	84	22	27.	3.5	6.8	6.2	1.58	.70	6.4	6.2	-.09	.67	10.7	.96	.0
27	10	84	23	24.	3.9	9.6	8.4	1.60	.89	6.1	5.9	-.06	.69	11.1	.96	.0
27	10	84	24	25.	4.9	9.4	8.4	1.39	.31	5.9	5.7	-.06	.70	11.7	.96	.0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
28 10 84 1	25.	2.7	6.8	6.6	3.19	.53	5.7	5.4	.00	.71	12.0	.96	.0
28 10 84 2	25.	2.7	6.6	5.8	1.92	.67	5.4	5.1	-.03	.71	12.2	.96	.0
28 10 84 3	20.	1.7	4.4	4.2	3.47	2.53	4.7	4.1	.00	.74	12.3	.95	.0
28 10 84 4	23.	2.5	7.0	6.2	.96	.66	4.5	3.9	.25	.74	12.5	.95	.0
28 10 84 5	25.	2.3	5.8	5.2	2.31	.82	4.2	3.8	.06	.74	12.8	.94	.0
28 10 84 6	29.	3.0	8.6	8.0	2.85	1.58	4.8	4.4	.12	.75	12.8	.94	.0
28 10 84 7	31.	3.5	8.0	7.6	2.18	2.08	5.1	4.8	.00	.74	12.6	.92	.0
28 10 84 8	31.	2.7	5.6	5.4	.88	.67	4.6	4.4	-.03	.77	13.0	.91	.0
28 10 84 9	29.	1.8	3.0	2.6	1.66	2.15	4.5	4.4	-.03	.78	13.2	.87	.0
28 10 84 10	27.	1.3	2.8	2.6	1.23	1.66	4.8	5.0	.09	.80	13.6	.63	.0
28 10 84 11	28.	1.1	2.4	2.2	1.73	.87	6.3	8.8	-.85	.76	13.8	.60	.0
28 10 84 12	26.	1.5	4.2	4.0	1.68	.89	7.2	7.6	-.53	.75	14.8	.67	.0
28 10 84 13	20.	1.3	2.4	2.2	.92	1.94	7.4	7.7	-.37	.75	14.8	.62	.0
28 10 84 14	19.	1.4	3.0	2.8	1.33	.47	7.8	8.1	-.25	.76	14.5	.72	.7
28 10 84 15	15.	.9	2.2	2.0	1.98	1.60	8.1	8.3	-.19	.77	13.9	.81	.8
28 10 84 16	14.	1.9	3.4	3.4	.91	1.25	7.9	7.8	-.03	.78	12.3	.78	.3
28 10 84 17	16.	2.1	3.4	3.4	.88	1.17	7.8	7.5	.09	.80	11.3	.78	.2
28 10 84 18	14.	2.2	3.6	3.6	1.00	1.07	7.6	7.2	.03	.83	9.8	.81	.0
28 10 84 19	15.	2.1	3.4	3.2	.61	.47	7.3	7.2	.16	.86	8.7	.82	.0
28 10 84 20	11.	1.4	3.6	3.2	2.05	2.50	7.2	6.9	.06	.90	9.8	.76	.0
28 10 84 21	18.	1.4	2.8	2.6	1.12	2.52	7.1	6.8	.22	.91	10.3	.73	.0
28 10 84 22	15.	2.1	5.4	5.0	1.12	1.38	7.3	7.0	.12	.91	10.3	.78	.0
28 10 84 23	21.	4.3	9.8	9.6	1.34	2.58	8.0	8.0	-.06	.92	9.5	.80	.0
28 10 84 24	17.	2.7	6.4	6.2	1.12	1.20	8.0	7.9	-.12	.91	9.5	.92	.0
29 10 84 1	19.	2.1	4.0	3.8	1.33	1.24	8.1	8.0	-.09	.90	8.6	.94	.0
29 10 84 2	20.	3.2	8.0	7.4	1.54	.69	8.3	8.3	-.12	.92	8.3	.94	.0
29 10 84 3	18.	4.3	7.6	7.4	1.23	.49	8.4	8.3	-.16	.91	8.1	.94	.0
29 10 84 4	18.	3.7	7.4	7.0	1.29	.34	8.3	8.3	-.16	.92	7.5	.94	.0
29 10 84 5	15.	3.5	6.6	6.4	1.35	.67	8.1	8.0	-.16	.91	7.2	.94	.0
29 10 84 6	15.	3.3	6.4	6.0	1.33	.54	8.0	8.0	-.12	.90	7.0	.96	.0
29 10 84 7	16.	3.1	5.8	5.6	1.31	.42	7.9	8.0	-.16	.92	5.6	.96	.0
29 10 84 8	12.	2.6	4.6	4.4	1.02	1.89	7.8	7.8	-.16	.92	5.9	.78	.0
29 10 84 9	9.	1.9	4.0	3.6	1.09	1.30	8.0	8.1	-.12	.93	7.3	99.00	.0
29 10 84 10	6.	1.3	2.2	2.0	.98	1.09	8.2	8.2	-.12	.93	9.1	99.00	.0
29 10 84 11	8.	1.4	2.0	2.0	.86	1.00	8.4	8.5	-.16	.93	99.0	99.00	.0
29 10 84 12	1.	.7	2.0	1.8	2.02	3.45	8.6	8.8	-.16	.94	99.0	99.00	.0
29 10 84 13	36.	.8	1.6	1.6	1.68	1.54	8.9	9.2	-.19	.94	99.0	99.00	.0
29 10 84 14	1.	.4	1.2	1.0	1.76	2.75	9.0	9.3	-.22	.95	99.0	99.00	.0
29 10 84 15	6.	.1	.8	.6	6.90	8.21	9.1	9.2	-.22	.94	99.0	99.00	.0
29 10 84 16	10.	.5	1.4	1.2	1.39	1.31	8.9	9.0	-.19	.93	99.0	99.00	.0
29 10 84 17	22.	.7	1.4	1.2	2.77	5.57	8.7	8.8	-.12	.93	99.0	99.00	.0
29 10 84 18	13.	.9	2.0	1.8	2.42	3.35	8.7	8.7	-.06	.93	99.0	99.00	.0
29 10 84 19	14.	2.3	4.2	4.0	.87	.97	8.7	8.7	-.09	.93	99.0	99.00	.0
29 10 84 20	13.	2.9	5.2	5.0	1.12	.49	8.9	8.9	-.09	.93	99.0	99.00	.0
29 10 84 21	16.	4.0	8.4	8.0	1.12	1.22	9.3	9.3	-.09	.94	99.0	99.00	.0
29 10 84 22	16.	4.8	9.8	9.2	1.45	.37	10.0	10.0	-.16	.94	99.0	99.00	.0
29 10 84 23	17.	5.4	10.4	9.8	1.52	.51	10.2	10.2	-.12	.94	99.0	99.00	.0
29 10 84 24	18.	5.6	10.4	9.8	1.53	.37	10.7	10.7	-.12	.95	99.0	99.00	.0
30 10 84 1	19.	4.9	10.2	10.2	1.36	.51	11.2	11.2	-.12	.96	99.0	99.00	.0
30 10 84 2	19.	5.2	9.6	9.0	1.27	.34	11.5	11.5	-.12	.96	99.0	99.00	.0
30 10 84 3	20.	6.2	10.8	10.2	1.12	.31	11.6	11.6	-.16	.96	99.0	99.00	.0
30 10 84 4	20.	6.7	11.2	10.4	1.13	.14	11.7	11.7	-.16	.96	99.0	99.00	.0
30 10 84 5	21.	5.8	11.0	10.2	1.12	.34	11.9	11.9	-.12	.96	99.0	99.00	.0
30 10 84 6	20.	5.8	10.6	10.2	1.08	.34	11.9	11.9	-.12	.96	99.0	99.00	.0
30 10 84 7	21.	5.9	9.6	9.0	.92	.37	11.9	11.8	-.12	.96	99.0	99.00	.0
30 10 84 8	22.	5.2	9.0	8.4	1.05	.24	12.2	12.1	-.09	.95	99.0	99.00	.0
30 10 84 9	22.	4.6	7.8	7.4	1.07	.24	12.4	12.3	-.12	.94	99.0	99.00	.0
30 10 84 10	23.	5.2	9.2	8.6	1.15	.40	12.9	12.8	-.09	.89	99.0	99.00	.0
30 10 84 11	23.	4.8	10.6	10.2	1.39	.64	13.1	13.2	-.25	.76	99.0	99.00	.0
30 10 84 12	23.	4.9	9.4	9.0	1.23	.31	13.6	14.0	-.50	.72	99.0	99.00	.0
30 10 84 13	22.	4.5	8.8	8.4	1.46	.31	13.5	14.1	-.56	.75	99.0	99.00	.0
30 10 84 14	21.	4.6	9.4	9.0	1.56	.47	13.7	14.2	-.50	.72	99.0	99.00	.0
30 10 84 15	22.	2.3	5.4	5.0	2.74	2.75	13.3	13.9	-.34	.77	99.0	99.00	.0
30 10 84 16	20.	2.8	5.4	5.0	.97	.49	12.6	12.5	-.31	.80	99.0	99.00	.0
30 10 84 17	21.	2.4	4.6	4.2	1.23	.56	10.9	10.0	.22	.84	99.0	99.00	.0
30 10 84 18	22.	3.9	6.2	6.0	.83	.31	10.4	9.4	.22	.80	99.0	99.00	.0
30 10 84 19	23.	3.6	5.8	5.4	.90	.54	9.9	9.1	.09	.80	99.0	99.00	.0
30 10 84 20	21.	1.7	4.2	4.0	2.31	.97	9.8	9.5	-.12	.78	99.0	99.00	7.2
30 10 84 21	28.	1.4	4.8	4.4	3.88	1.82	9.5	9.3	-.09	.78	99.0	99.00	3.2
30 10 84 22	2.	1.5	5.2	5.0	6.04	5.69	9.3	9.0	-.12	.79	99.0	99.00	.0
30 10 84 23	22.	2.0	4.8	4.6	2.44	6.15	8.8	8.6	-.06	.82	99.0	99.00	.0
30 10 84 24	31.	1.8	4.8	4.6	5.96	4.02	8.6	8.5	-.09	.84	99.0	99.00	.0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
31 10 84 1	31.	1.5	3.4	3.2	1.73	1.65	7.9	7.8	-.06	.89	99.0	99.00	.1
31 10 84 2	31.	2.5	5.2	5.0	.92	.67	7.4	7.3	-.16	.91	99.0	99.00	1.2
31 10 84 3	34.	2.7	5.4	5.0	1.22	1.50	6.7	6.8	-.22	.91	99.0	99.00	.3
31 10 84 4	33.	1.9	3.8	3.6	1.09	.78	6.3	6.4	-.22	.90	99.0	99.00	.1
31 10 84 5	30.	2.7	5.4	5.2	.84	.73	6.1	6.1	-.19	.89	99.0	99.00	0
31 10 84 6	29.	2.1	4.6	4.4	.87	.47	5.8	5.9	-.16	.89	99.0	99.00	0
31 10 84 7	30.	2.2	3.4	3.2	.51	.40	5.8	5.5	-.03	.89	99.0	99.00	0
31 10 84 8	29.	1.4	2.8	2.8	1.44	1.14	5.9	5.8	-.16	.89	99.0	99.00	0
31 10 84 9	21.	1.0	2.2	2.0	2.32	3.19	6.6	6.9	-.47	.90	99.0	99.00	0
31 10 84 10	19.	1.1	3.8	3.6	3.13	1.85	8.4	9.1	-1.02	.82	99.0	99.00	0
31 10 84 11	18.	1.9	5.2	5.0	3.55	1.42	9.1	10.3	-.78	.77	10.1	.72	0
31 10 84 12	22.	1.6	3.6	3.4	2.93	.42	10.9	12.1	-.99	.74	11.1	.70	0
31 10 84 13	20.	3.1	6.2	6.0	1.53	.70	11.8	12.8	-.68	.72	12.3	.65	0
31 10 84 14	24.	3.9	8.6	8.0	1.24	1.20	12.4	13.1	-.59	.69	13.1	.55	0
31 10 84 15	19.	3.9	9.4	9.0	2.39	1.78	12.4	12.7	-.40	.62	13.3	.68	0
31 10 84 16	20.	2.5	5.6	5.2	2.11	3.32	11.5	11.4	-.22	.68	10.0	.70	0
31 10 84 17	18.	2.8	6.0	5.8	1.30	2.00	10.0	9.4	.00	.73	9.9	.74	0
31 10 84 18	21.	3.2	6.0	5.8	1.06	.77	8.9	8.3	.03	.77	9.2	.71	0
31 10 84 19	21.	2.9	6.0	5.8	1.32	.66	8.4	7.8	-.03	.78	8.7	.73	0
31 10 84 20	22.	3.8	8.0	7.8	1.32	.49	7.9	7.4	-.03	.77	7.8	.75	0
31 10 84 21	19.	2.9	6.6	6.4	1.41	.72	7.3	6.8	-.06	.79	7.1	.77	0
31 10 84 22	22.	2.8	5.8	5.4	1.39	.58	6.5	6.0	-.06	.82	7.0	.80	0
31 10 84 23	19.	2.7	4.8	4.6	.91	.84	5.9	5.0	.09	.85	6.1	.90	0
31 10 84 24	22.	3.4	6.4	5.8	.83	.90	5.6	4.7	.12	.86	4.3	.92	0
ANT. 99.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	73	61
PROSENT 99.	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.7	9.8	8.2

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
1 11 84 1	25.	2.8	5.4	1.06	1.00	5.7	4.9	.28	.84	3.9	.94	.0	
1 11 84 2	26.	2.9	6.6	1.44	1.41	5.8	5.3	.19	.81	2.9	.95	.0	
1 11 84 3	33.	1.8	4.0	3.8	1.35	1.91	5.5	5.1	.09	.82	2.9	.95	.0
1 11 84 4	8.	1.4	3.2	3.0	1.88	3.26	4.8	4.5	.43	.86	4.1	.95	.0
1 11 84 5	14.	2.1	4.2	4.0	.78	2.19	5.5	5.3	.25	.82	4.3	.90	.0
1 11 84 6	14.	1.4	5.2	5.0	3.88	.94	6.0	6.0	.09	.81	5.6	.89	.0
1 11 84 7	18.	1.0	2.6	2.6	3.60	2.02	6.0	5.9	.06	.84	6.1	.89	.0
1 11 84 8	17.	.9	4.0	3.8	2.24	1.12	6.3	6.0	.47	.89	6.1	.92	.0
1 11 84 9	20.	1.9	4.8	4.4	1.82	1.23	7.7	7.3	.34	.91	6.2	.94	.0
1 11 84 10	21.	2.4	5.4	5.0	1.74	.40	8.9	8.9	.09	.93	9.0	.94	.0
1 11 84 11	21.	4.3	8.8	8.4	1.31	.63	10.3	10.3	.06	.94	11.1	.87	.0
1 11 84 12	21.	4.6	8.6	8.2	1.20	.56	11.1	11.0	.00	.90	11.6	.86	.0
1 11 84 13	20.	3.6	9.8	9.4	1.67	.49	11.0	11.0	-.06	.91	11.5	.88	.0
1 11 84 14	20.	3.7	7.2	6.8	1.60	.49	11.0	11.1	-.06	.91	11.3	.87	.0
1 11 84 15	20.	4.5	8.8	8.0	1.30	.53	11.0	11.0	-.06	.90	11.5	.88	.0
1 11 84 16	19.	3.5	7.8	7.6	1.57	.76	10.8	10.8	-.03	.93	11.2	.91	.0
1 11 84 17	19.	4.0	7.6	7.2	1.23	.31	10.9	10.9	-.03	.93	11.2	.91	.0
1 11 84 18	20.	4.6	8.6	8.2	1.23	.49	11.0	11.0	-.03	.93	11.3	.91	.1
1 11 84 19	20.	4.6	9.2	8.6	1.24	.24	11.0	10.9	-.03	.93	11.4	.91	.0
1 11 84 20	19.	4.5	8.2	7.8	1.28	.31	11.0	11.0	-.03	.93	11.4	.92	.0
1 11 84 21	19.	4.0	8.4	8.2	1.23	.20	11.0	11.0	-.03	.94	11.5	.93	.0
1 11 84 22	20.	4.9	8.2	7.8	1.09	.28	11.2	11.1	.03	.93	11.5	.92	.0
1 11 84 23	18.	3.8	7.8	7.2	1.32	.54	11.3	11.1	.00	.92	11.6	.92	.0
1 11 84 24	17.	2.7	5.6	5.4	1.45	.77	11.0	10.8	.03	.92	11.1	.92	.1
2 11 84 1	18.	3.2	6.2	5.6	1.57	.61	10.9	10.7	.03	.91	11.1	.91	.0
2 11 84 2	18.	3.5	6.6	6.4	1.22	.37	10.8	10.7	.00	.90	11.1	.91	.0
2 11 84 3	17.	2.2	4.8	4.4	1.65	.72	10.7	10.6	.00	.92	11.1	.91	.0
2 11 84 4	14.	2.2	4.4	4.0	1.42	1.12	10.7	10.5	.06	.92	11.1	.91	.0
2 11 84 5	17.	2.0	4.4	4.2	1.50	.94	10.7	10.6	.03	.92	11.1	.90	.0
2 11 84 6	15.	2.9	6.0	5.8	1.55	1.45	10.9	10.8	.00	.87	11.1	.88	.0
2 11 84 7	18.	2.2	4.8	4.6	1.40	.82	10.7	10.7	.00	.87	11.0	.88	.1
2 11 84 8	17.	2.2	4.0	3.6	1.33	1.01	10.7	10.6	.00	.88	11.0	.92	.0
2 11 84 9	15.	1.9	5.0	4.4	2.32	.88	10.8	10.8	-.03	.90	11.1	.92	.0
2 11 84 10	16.	1.6	3.4	3.2	1.53	1.17	10.6	10.6	-.03	.92	11.1	.94	.0
2 11 84 11	19.	2.8	6.0	5.6	1.44	.87	10.8	11.0	-.06	.93	11.3	.91	.1
2 11 84 12	16.	3.4	6.6	6.4	1.32	.92	11.1	11.2	-.06	.92	11.5	.92	.0
2 11 84 13	16.	2.8	6.0	5.8	1.64	.64	10.8	10.9	-.06	.93	11.3	.94	.0
2 11 84 14	18.	3.7	8.0	7.0	1.56	1.08	10.8	10.9	-.03	.94	11.1	.94	.0
2 11 84 15	17.	3.8	7.8	7.4	1.48	.60	10.6	10.7	-.06	.94	11.1	.93	.0
2 11 84 16	17.	3.8	7.0	6.4	1.36	.53	10.4	10.4	-.06	.93	11.0	.93	.0
2 11 84 17	18.	3.5	6.6	6.0	1.27	.42	10.2	10.2	-.03	.94	10.8	.94	.0
2 11 84 18	18.	3.6	6.0	6.0	1.20	.42	10.4	10.4	-.03	.94	10.9	.94	.0
2 11 84 19	18.	2.0	4.4	4.2	1.58	.74	10.6	10.7	-.03	.94	11.0	.94	.0
2 11 84 20	17.	2.5	4.8	4.8	1.22	.69	10.7	10.8	-.03	.94	11.1	.94	.0
2 11 84 21	15.	2.3	4.0	3.6	1.12	.63	10.7	10.7	.00	.94	10.9	.94	.0
2 11 84 22	13.	2.8	4.6	4.2	1.05	.60	10.3	10.4	.00	.94	10.3	.94	.0
2 11 84 23	12.	2.7	5.0	4.8	1.03	.44	10.1	10.1	.00	.94	10.2	.94	.0
2 11 84 24	13.	2.5	4.2	3.8	.99	.20	10.1	10.2	.00	.93	10.3	.94	.0
3 11 84 1	15.	2.7	5.6	5.2	1.18	.93	10.2	10.2	.00	.94	10.6	.94	.1
3 11 84 2	18.	3.7	6.4	6.0	1.21	.94	10.1	10.2	-.06	.94	10.7	.92	.0
3 11 84 3	15.	2.7	5.4	5.0	1.49	1.42	10.0	10.0	-.06	.93	10.7	.93	.0
3 11 84 4	13.	2.3	5.0	4.8	1.53	1.07	9.7	9.8	-.06	.93	10.1	.93	.0
3 11 84 5	13.	2.9	5.2	5.0	1.04	.28	9.0	9.1	-.03	.92	9.8	.93	.0
3 11 84 6	12.	2.6	4.2	4.0	.92	.53	8.9	9.0	-.06	.92	9.7	.93	.0
3 11 84 7	12.	1.4	3.0	3.0	.80	.67	8.9	8.9	-.06	.92	9.5	.93	.0
3 11 84 8	13.	2.0	4.4	4.2	.93	.73	8.9	8.9	.00	.91	9.4	.85	.0
3 11 84 9	13.	2.7	5.6	5.6	1.19	.37	8.9	8.9	-.06	.85	9.3	.82	.0
3 11 84 10	12.	2.7	4.6	4.2	1.07	.51	8.7	8.8	-.06	.83	9.2	.83	.0
3 11 84 11	13.	2.8	5.0	4.6	1.16	.49	8.5	8.5	-.09	.85	9.2	.82	.0
3 11 84 12	13.	1.8	4.0	3.8	1.49	.86	8.5	8.6	-.06	.84	9.1	.82	.0
3 11 84 13	13.	1.3	2.6	2.2	1.43	1.87	8.5	8.6	-.09	.84	9.1	.82	.0
3 11 84 14	9.	1.4	2.8	2.4	1.12	1.54	8.6	8.7	-.12	.83	9.1	.81	.0
3 11 84 15	9.	1.6	2.6	2.4	1.02	.44	8.4	8.5	-.09	.84	9.0	.82	.0
3 11 84 16	8.	1.5	2.4	2.2	.92	.61	8.3	8.3	-.06	.85	9.0	.86	.0
3 11 84 17	10.	2.2	3.6	3.4	.88	.31	8.0	8.1	-.09	.88	8.8	.87	.0
3 11 84 18	9.	2.4	3.6	3.4	.82	.40	7.7	7.7	-.09	.88	8.6	.88	.1
3 11 84 19	11.	2.1	3.6	3.4	.96	1.58	7.4	7.5	-.06	.89	8.2	.89	.0
3 11 84 20	12.	1.7	2.6	2.4	.89	.70	7.3	7.3	-.06	.88	8.1	.90	.1
3 11 84 21	19.	1.1	2.8	2.6	1.29	2.79	7.3	7.3	-.06	.89	7.9	.92	.0
3 11 84 22	35.	.3	1.0	.8	4.14	4.52	7.3	7.3	-.09	.89	7.6	.92	.0
3 11 84 23	17.	.0	.2	.0	5.75	5.48	7.3	7.2	-.06	.89	7.6	.93	.0
3 11 84 24	15.	.0	.0	.0	1.31	1.25	7.3	7.2	-.06	.89	7.6	.93	.1

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
4 11 84 1	15.	.0	.2	.2	2.31	2.25	7.1	7.1	-.03	.89	7.6	.93	.0
4 11 84 2	21.	.0	.4	.4	5.31	5.49	7.0	7.0	-.03	.89	7.4	.94	.0
4 11 84 3	21.	.2	1.2	1.2	1.30	2.14	6.9	7.0	-.03	.89	7.2	.94	.0
4 11 84 4	18.	.3	1.4	1.2	2.77	1.96	6.9	6.9	-.06	.89	7.1	.94	.0
4 11 84 5	14.	.9	2.0	1.8	.96	1.29	6.8	6.9	-.06	.89	7.1	.94	.0
4 11 84 6	16.	.9	2.6	2.4	1.69	1.16	6.7	6.8	-.03	.89	7.2	.94	.0
4 11 84 7	13.	1.2	2.2	2.0	1.15	.70	6.8	6.8	.03	.89	7.2	.94	.0
4 11 84 8	9.	1.5	3.4	3.2	1.79	2.19	6.7	6.8	-.03	.89	7.2	.94	.0
4 11 84 9	16.	2.7	5.2	5.0	1.30	2.65	6.7	6.8	-.03	.89	7.5	.94	.0
4 11 84 10	17.	1.7	3.8	3.6	1.39	.84	7.4	7.6	-.09	.90	8.1	.94	.0
4 11 84 11	22.	2.4	5.2	5.0	1.38	.91	8.0	8.2	-.16	.90	8.6	.86	.0
4 11 84 12	24.	1.2	5.0	4.8	2.31	1.54	8.3	8.5	-.22	.85	9.0	.78	.0
4 11 84 13	26.	2.5	6.0	5.8	1.43	1.43	8.8	9.2	-.40	.80	10.0	.80	.1
4 11 84 14	19.	1.7	4.0	3.8	1.68	1.26	8.6	9.0	-.28	.81	9.2	.87	.8
4 11 84 15	22.	2.4	8.0	7.6	2.08	1.93	8.1	8.3	-.12	.83	8.1	.90	1.3
4 11 84 16	16.	2.1	5.4	5.0	2.00	1.63	7.2	7.0	.09	.84	7.2	.94	2.6
4 11 84 17	17.	2.3	3.8	3.4	.99	.67	7.1	6.4	.31	.87	5.6	.90	2.4
4 11 84 18	20.	3.0	10.8	10.0	1.27	1.12	6.9	6.5	.16	.86	6.1	.90	.8
4 11 84 19	15.	3.0	9.6	9.2	2.53	2.74	5.9	5.9	.06	.83	6.1	.94	.0
4 11 84 20	18.	2.2	8.2	7.6	1.38	1.55	5.9	5.7	.16	.85	6.1	.88	.4
4 11 84 21	17.	3.9	7.6	7.4	1.35	.73	5.6	5.6	-.03	.84	6.1	.90	1.1
4 11 84 22	18.	2.7	7.0	6.8	1.45	1.46	5.6	5.6	.00	.85	6.1	.86	3.0
4 11 84 23	18.	3.4	8.4	7.8	1.36	.69	5.5	5.6	-.03	.85	6.1	.88	4.0
4 11 84 24	18.	3.3	6.6	6.2	1.51	.93	5.6	5.6	-.03	.84	6.2	.86	1.7
5 11 84 1	20.	4.0	11.0	10.4	1.45	.98	5.8	5.8	-.03	.83	6.1	.94	1.3
5 11 84 2	22.	2.8	6.6	6.0	2.53	2.19	5.3	5.3	.00	.84	5.7	.94	2.1
5 11 84 3	5.	1.6	3.6	3.4	4.93	9.04	5.0	5.1	.00	.86	5.2	.94	.4
5 11 84 4	10.	2.5	5.6	5.0	1.51	1.87	5.4	5.3	.28	.86	5.8	.94	.7
5 11 84 5	15.	2.7	5.8	5.8	1.36	1.72	6.3	6.2	.19	.87	7.5	.85	.3
5 11 84 6	18.	3.8	10.0	9.4	2.15	.82	7.0	7.0	.03	.86	7.1	.91	4.0
5 11 84 7	20.	3.4	9.8	9.4	2.88	2.57	6.1	6.1	-.03	.84	6.6	.94	.3
5 11 84 8	10.	2.3	4.8	4.6	1.41	3.19	5.9	5.9	.03	.87	6.6	.94	.0
5 11 84 9	27.	1.9	4.4	4.4	5.84	4.82	6.2	6.3	.03	.87	7.3	.83	.0
5 11 84 10	24.	2.7	5.0	4.8	1.31	.84	6.1	6.4	-.28	.86	7.2	.77	.0
5 11 84 11	27.	3.1	7.0	6.0	2.00	.96	6.2	6.6	-.47	.81	8.1	.72	.0
5 11 84 12	27.	3.3	8.0	7.8	1.60	.74	7.2	7.8	-.62	.72	7.9	.70	.0
5 11 84 13	24.	3.2	7.2	7.0	1.64	1.34	6.9	7.2	-.40	.68	7.2	.54	.0
5 11 84 14	26.	4.0	8.2	7.6	1.68	.76	7.3	7.6	-.47	.58	8.0	.50	.0
5 11 84 15	27.	3.9	8.8	8.0	1.66	.70	6.8	7.0	-.34	.49	6.1	.68	.0
5 11 84 16	24.	2.5	5.0	4.8	1.58	.73	5.5	5.3	-.12	.53	4.3	.58	.0
5 11 84 17	22.	3.4	7.8	7.2	1.46	.82	4.6	4.4	.03	.54	4.2	.62	.0
5 11 84 18	23.	3.5	7.6	7.0	1.73	.66	3.8	3.6	-.03	.57	3.6	.60	.0
5 11 84 19	22.	4.6	8.8	8.4	1.51	.40	3.2	3.0	.00	.57	3.5	.64	.0
5 11 84 20	23.	3.8	6.8	6.6	1.00	.66	2.5	2.1	.03	.59	3.1	.68	.0
5 11 84 21	22.	3.6	5.8	5.6	1.00	.67	2.3	2.0	.03	.62	2.1	.75	.0
5 11 84 22	22.	3.5	6.8	6.6	1.18	.81	1.8	1.5	.03	.66	1.0	.79	.0
5 11 84 23	22.	3.5	6.0	5.8	1.06	.47	1.5	1.2	.06	.71	1.3	.77	.0
5 11 84 24	24.	2.3	6.0	5.6	1.69	1.43	1.6	1.3	.03	.72	1.9	.80	.0
6 11 84 1	17.	1.3	3.6	3.4	4.66	1.60	1.4	.9	.16	.73	1.1	.86	.0
6 11 84 2	16.	1.4	3.2	3.2	4.84	4.34	1.0	.1	.16	.76	.9	.88	.0
6 11 84 3	17.	2.5	5.6	5.2	1.95	.69	.9	.5	.19	.75	.1	.89	.0
6 11 84 4	19.	1.7	3.8	3.6	1.98	.99	.7	.1	.31	.76	-.1	.90	.0
6 11 84 5	19.	2.6	5.0	4.8	.99	.60	.8	.0	.37	.77	.6	.84	.0
6 11 84 6	14.	2.2	5.0	4.8	2.20	2.52	.4	-.1	.31	.77	1.1	.86	.0
6 11 84 7	17.	2.8	4.8	4.6	1.57	.81	.8	.5	.12	.75	.9	.82	.0
6 11 84 8	20.	2.1	5.4	5.0	2.65	1.90	1.3	.8	.03	.74	2.1	.72	.0
6 11 84 9	20.	2.7	5.4	5.2	1.09	1.04	2.4	2.6	-.31	.69	4.1	.64	.0
6 11 84 10	20.	2.0	4.6	4.0	1.45	.64	3.4	4.2	-.65	.65	6.1	.55	.0
6 11 84 11	25.	2.7	6.8	6.4	1.54	1.39	4.7	5.4	-.75	.60	7.1	.51	.0
6 11 84 12	26.	2.8	6.4	6.2	1.81	.69	6.1	6.7	-.68	.56	8.2	.55	.0
6 11 84 13	27.	1.5	4.2	4.0	2.95	1.36	7.0	7.6	-.71	.53	7.6	.58	.0
6 11 84 14	22.	1.2	4.0	3.8	4.05	2.09	7.3	7.9	-.53	.54	6.6	.74	.0
6 11 84 15	19.	1.6	3.4	3.2	1.28	1.00	6.3	6.5	-.31	.57	4.3	.72	.0
6 11 84 16	17.	1.6	3.0	2.8	1.23	2.13	5.4	5.0	.06	.62	4.1	.80	.0
6 11 84 17	23.	2.0	3.6	3.4	1.03	1.30	4.8	4.4	.12	.65	3.6	.83	.0
6 11 84 18	14.	.8	2.2	2.0	1.25	2.52	4.7	4.2	.12	.67	3.1	.87	.0
6 11 84 19	20.	.4	1.0	.8	2.08	1.77	4.4	3.8	.12	.70	2.1	.90	.0
6 11 84 20	34.	.4	1.4	1.2	4.24	10.06	3.7	3.2	.12	.78	2.0	.92	.0
6 11 84 21	35.	1.5	2.6	2.4	.60	1.03	3.3	2.8	.28	.79	2.1	.91	.0
6 11 84 22	35.	1.3	2.0	1.8	.60	.54	3.3	2.8	.37	.74	2.6	.93	.2
6 11 84 23	1.	1.4	2.2	2.0	.67	1.64	2.9	2.7	.19	.77	2.9	.93	.6
6 11 84 24	1.	1.0	1.8	1.6	1.10	1.08	2.9	2.7	.25	.80	3.1	.93	.8

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
7 11 84 1	3.	1.9	4.2	4.0	1.11	2.05	2.8	2.7	.09	.82	3.3	.93	.1
7 11 84 2	3.	3.5	5.8	5.6	.87	.31	2.8	2.8	.00	.82	3.4	.93	.1
7 11 84 3	2.	3.4	7.0	6.6	1.09	.28	2.6	2.7	-.03	.82	4.0	.88	.0
7 11 84 4	4.	3.7	7.6	7.2	1.23	.86	2.8	2.8	-.03	.83	4.1	.86	.0
7 11 84 5	3.	3.1	7.2	6.6	1.39	.51	3.0	3.0	-.03	.85	4.1	.86	.1
7 11 84 6	2.	3.9	8.2	7.8	1.14	.56	3.1	3.1	-.03	.89	4.1	.86	.0
7 11 84 7	3.	3.3	6.2	6.2	1.26	.42	2.9	3.0	-.03	.91	4.1	.88	.1
7 11 84 8	3.	3.7	8.2	7.6	1.36	.37	3.0	3.0	-.03	.90	4.1	.90	.0
7 11 84 9	3.	3.5	6.6	5.8	1.32	.34	3.0	3.1	-.03	.91	4.1	.96	.0
7 11 84 10	4.	4.4	7.8	7.4	1.23	.49	2.9	3.0	-.06	.91	99.0	99.00	.0
7 11 84 11	3.	4.5	8.0	7.4	1.18	.40	2.9	3.0	-.06	.91	99.0	99.00	.0
7 11 84 12	2.	4.5	8.0	7.2	1.03	.58	3.0	3.1	-.06	.91	99.0	99.00	.0
7 11 84 13	3.	5.0	8.2	7.8	1.10	.51	3.2	3.3	-.06	.90	99.0	99.00	.0
7 11 84 14	3.	5.0	8.2	7.6	1.18	.14	3.3	3.5	-.06	.90	99.0	99.00	.0
7 11 84 15	1.	3.7	6.4	6.2	1.17	.51	3.5	3.6	-.06	.91	99.0	99.00	.0
7 11 84 16	2.	4.1	8.0	7.6	1.01	.34	3.5	3.6	-.06	.93	99.0	99.00	.0
7 11 84 17	3.	4.3	7.8	6.8	1.12	.34	3.6	3.6	-.03	.91	99.0	99.00	.0
7 11 84 18	2.	4.4	7.6	7.4	1.11	.34	3.6	3.7	-.06	.91	99.0	99.00	.0
7 11 84 19	2.	4.1	7.4	7.0	1.05	.24	3.6	3.6	-.06	.91	99.0	99.00	.0
7 11 84 20	2.	4.1	8.0	7.4	1.07	.24	3.7	3.7	-.03	.91	99.0	99.00	.0
7 11 84 21	2.	4.2	7.4	7.0	1.08	.20	3.8	3.8	-.03	.90	99.0	99.00	.0
7 11 84 22	1.	3.7	6.4	6.0	1.12	.37	3.9	3.9	-.03	.90	99.0	99.00	.0
7 11 84 23	1.	3.8	7.2	7.0	1.07	.14	3.9	3.9	-.06	.90	99.0	99.00	.0
7 11 84 24	2.	3.9	7.2	6.8	1.23	.42	4.0	4.0	-.03	.89	99.0	99.00	.0
8 11 84 1	2.	4.4	8.0	7.6	1.27	.24	4.0	4.1	-.03	.88	99.0	99.00	.0
8 11 84 2	2.	4.4	8.4	8.0	1.12	.34	4.1	4.1	-.03	.88	99.0	99.00	.0
8 11 84 3	2.	3.4	6.6	6.2	1.07	.14	4.3	4.3	-.06	.88	99.0	99.00	.0
8 11 84 4	2.	3.9	7.2	6.6	1.13	.37	4.3	4.4	-.06	.89	99.0	99.00	.0
8 11 84 5	3.	3.9	8.0	7.2	1.19	.14	4.3	4.4	-.06	.87	99.0	99.00	.0
8 11 84 6	3.	4.3	8.4	8.0	1.28	.28	4.3	4.3	-.06	.87	99.0	99.00	.0
8 11 84 7	3.	4.3	8.2	7.6	1.26	.24	4.4	4.4	-.03	.87	99.0	99.00	.0
8 11 84 8	2.	4.3	8.0	7.4	1.18	.34	4.4	4.4	-.06	.86	99.0	99.00	.0
8 11 84 9	2.	4.2	8.2	7.4	1.21	.20	4.5	4.5	-.06	.87	99.0	99.00	.0
8 11 84 10	3.	4.7	9.4	8.4	1.33	.37	4.6	4.7	-.06	.86	99.0	99.00	.0
8 11 84 11	2.	4.7	9.4	8.8	1.55	.42	4.8	4.9	-.09	.85	99.0	99.00	.0
8 11 84 12	2.	4.0	7.6	7.2	1.36	.34	5.0	5.1	-.06	.84	99.0	99.00	.0
8 11 84 13	3.	4.3	8.2	7.6	1.28	.24	5.2	5.3	-.06	.80	99.0	99.00	.0
8 11 84 14	3.	4.3	8.8	8.6	1.32	.28	5.2	5.3	-.06	.80	99.0	99.00	.0
8 11 84 15	3.	3.7	7.6	7.0	1.51	.31	5.2	5.2	-.06	.80	99.0	99.00	.0
8 11 84 16	3.	4.0	7.8	7.4	1.44	.31	5.0	5.1	-.06	.81	99.0	99.00	.0
8 11 84 17	4.	4.2	8.2	8.0	1.43	.31	5.0	5.1	-.06	.85	99.0	99.00	.0
8 11 84 18	4.	4.8	8.6	8.0	1.27	.24	5.2	5.3	-.06	.83	99.0	99.00	.0
8 11 84 19	4.	4.8	8.8	8.4	1.29	.00	5.4	5.5	-.06	.82	99.0	99.00	.0
8 11 84 20	5.	3.5	8.0	7.6	1.60	.51	5.4	5.5	-.06	.82	99.0	99.00	.0
8 11 84 21	4.	4.6	8.0	7.6	1.30	.14	5.3	5.4	-.06	.82	99.0	99.00	.0
8 11 84 22	4.	4.2	8.2	7.6	1.47	.24	5.3	5.3	-.06	.83	99.0	99.00	.0
8 11 84 23	5.	3.6	7.6	7.0	1.47	.20	5.3	5.3	-.06	.87	99.0	99.00	.0
8 11 84 24	5.	3.4	7.2	6.6	1.65	.24	5.4	5.5	-.03	.88	99.0	99.00	.0
9 11 84 1	6.	3.8	7.2	6.8	1.57	.51	5.5	5.6	-.06	.88	99.0	99.00	.0
9 11 84 2	6.	4.0	7.4	6.8	1.30	.20	5.5	5.6	-.03	.89	99.0	99.00	.0
9 11 84 3	7.	4.2	9.0	7.8	1.27	.37	5.6	5.6	-.03	.89	99.0	99.00	.0
9 11 84 4	6.	3.5	7.2	6.6	1.45	.20	5.6	5.6	-.06	.89	99.0	99.00	.0
9 11 84 5	7.	3.9	7.2	6.8	1.35	.24	5.6	5.7	-.03	.89	99.0	99.00	.0
9 11 84 6	7.	3.6	6.6	6.4	1.41	.47	5.6	5.7	-.03	.89	99.0	99.00	.0
9 11 84 7	7.	3.7	7.0	7.0	1.42	.28	5.6	5.7	-.03	.89	99.0	99.00	.0
9 11 84 8	10.	3.3	7.0	6.2	1.42	.58	5.7	5.8	-.03	.90	99.0	99.00	.0
9 11 84 9	10.	3.7	7.6	7.2	1.27	.53	5.7	5.8	-.03	.89	99.0	99.00	.0
9 11 84 10	8.	4.0	7.8	7.6	1.45	.66	5.6	5.7	-.06	.87	99.0	99.00	.0
9 11 84 11	8.	4.5	9.6	9.0	1.41	.42	5.2	5.3	-.09	.87	99.0	99.00	.0
9 11 84 12	8.	4.5	8.0	7.2	1.32	.34	4.9	5.0	-.09	.86	99.0	99.00	.0
9 11 84 13	7.	4.5	8.2	7.8	1.41	.14	4.7	4.8	-.06	.87	99.0	99.00	.0
9 11 84 14	7.	5.4	9.6	8.6	1.34	.28	4.5	4.6	-.06	.86	99.0	99.00	.0
9 11 84 15	7.	5.0	9.6	9.4	1.31	.14	4.3	4.4	-.06	.86	99.0	99.00	.0
9 11 84 16	7.	4.7	9.6	8.8	1.30	.24	4.1	4.2	-.06	.86	99.0	99.00	.0
9 11 84 17	7.	5.1	10.0	9.2	1.38	.24	3.9	4.0	-.06	.86	99.0	99.00	.0
9 11 84 18	7.	4.9	10.4	9.6	1.42	.14	3.7	3.8	-.06	.85	99.0	99.00	.0
9 11 84 19	7.	4.3	8.6	8.0	1.53	.34	3.5	3.6	-.06	.84	99.0	99.00	.0
9 11 84 20	7.	4.3	8.2	8.0	1.46	.20	3.4	3.5	-.06	.85	99.0	99.00	.0
9 11 84 21	7.	3.9	7.8	7.6	1.45	.24	3.2	3.2	-.06	.84	99.0	99.00	.0
9 11 84 22	6.	4.7	9.6	9.2	1.38	.42	2.8	2.8	-.06	.83	99.0	99.00	.0
9 11 84 23	6.	4.8	9.0	8.4	1.49	.37	2.8	2.9	-.06	.84	99.0	99.00	.0
9 11 84 24	6.	3.8	8.2	7.8	2.06	.20	2.6	2.6	-.09	.83	99.0	99.00	.0

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
10	11	84	1	6.	3.0	6.6	6.4	2.42	.47	2.5	2.6	-.06	.83	99.0	99.00	.0
10	11	84	2	6.	3.9	10.0	9.2	1.95	.37	2.5	2.6	-.06	.83	99.0	99.00	.0
10	11	84	3	6.	4.9	10.6	9.8	1.87	.24	2.6	2.7	-.06	.83	99.0	99.00	.0
10	11	84	4	6.	6.3	11.6	11.4	1.38	.31	2.8	2.9	-.06	.85	99.0	99.00	.0
10	11	84	5	6.	5.6	10.4	10.0	1.60	.24	3.0	3.1	-.06	.85	99.0	99.00	.0
10	11	84	6	6.	5.9	11.0	10.6	1.33	.44	3.3	3.4	-.06	.85	99.0	99.00	.0
10	11	84	7	7.	5.7	10.6	10.2	1.36	.20	3.5	3.6	-.06	.85	99.0	99.00	.0
10	11	84	8	8.	5.3	10.2	9.4	1.30	.28	3.5	3.6	-.09	.85	99.0	99.00	.0
10	11	84	9	7.	4.6	9.0	8.6	1.47	.14	3.5	3.6	-.06	.86	99.0	99.00	.0
10	11	84	10	8.	4.9	9.0	8.2	1.34	.47	3.6	3.7	-.06	.86	99.0	99.00	.0
10	11	84	11	9.	4.4	8.4	7.8	1.45	.14	4.0	4.1	-.03	.87	99.0	99.00	.0
10	11	84	12	8.	4.6	9.0	8.2	1.44	.24	4.3	4.4	-.03	.85	99.0	99.00	.0
10	11	84	13	8.	4.3	12.4	11.0	1.45	.20	4.4	4.5	-.06	.83	99.0	99.00	.0
10	11	84	14	8.	4.7	9.0	8.6	1.36	.20	4.4	4.4	-.06	.82	99.0	99.00	.0
10	11	84	15	9.	4.3	8.8	8.4	1.46	.28	4.3	4.3	-.06	.81	99.0	99.00	.0
10	11	84	16	8.	4.6	8.8	8.2	1.45	.28	4.2	4.3	-.06	.81	99.0	99.00	.0
10	11	84	17	8.	4.6	9.2	8.4	1.43	.24	4.3	4.3	-.06	.80	99.0	99.00	.0
10	11	84	18	8.	4.4	8.6	8.0	1.40	.44	4.4	4.5	-.06	.80	99.0	99.00	.0
10	11	84	19	8.	4.0	7.8	7.4	1.36	.24	4.7	4.7	-.03	.80	99.0	99.00	.0
10	11	84	20	10.	3.7	7.4	7.0	1.41	.40	4.7	4.8	-.03	.79	99.0	99.00	.0
10	11	84	21	10.	3.7	6.4	6.2	1.25	.28	4.9	4.9	-.03	.78	99.0	99.00	.0
10	11	84	22	10.	3.5	6.2	6.0	1.08	.24	5.0	5.0	-.03	.77	99.0	99.00	.0
10	11	84	23	11.	3.8	6.2	5.6	1.08	.44	5.1	5.1	-.03	.76	99.0	99.00	.0
10	11	84	24	11.	4.1	8.4	7.8	1.16	.20	5.3	5.3	-.03	.75	99.0	99.00	.0
11	11	84	1	12.	4.8	8.4	8.0	1.07	.14	5.2	5.2	.00	.78	99.0	99.00	.0
11	11	84	2	12.	4.5	7.6	7.4	1.15	.28	5.0	5.0	.00	.81	99.0	99.00	.0
11	11	84	3	11.	4.4	8.0	7.4	1.12	.24	4.8	4.8	.00	.83	99.0	99.00	.0
11	11	84	4	11.	4.5	8.4	7.8	1.06	.31	4.6	4.6	-.03	.85	99.0	99.00	.0
11	11	84	5	12.	4.0	8.0	7.8	1.22	.28	4.4	4.5	-.03	.86	99.0	99.00	.0
11	11	84	6	12.	4.1	8.0	7.6	1.57	.80	4.5	4.5	-.03	.87	99.0	99.00	.0
11	11	84	7	11.	5.4	9.6	9.0	1.08	.28	4.4	4.4	-.03	.87	99.0	99.00	.0
11	11	84	8	11.	5.1	8.8	8.6	1.12	.28	4.2	4.3	-.06	.87	99.0	99.00	.0
11	11	84	9	11.	4.1	8.0	7.8	1.14	.34	4.0	4.1	-.06	.88	99.0	99.00	.0
11	11	84	10	11.	3.9	7.6	7.0	1.12	.14	3.9	4.0	-.06	.87	99.0	99.00	.0
11	11	84	11	10.	3.2	6.4	6.2	1.01	.20	4.0	4.1	-.03	.86	99.0	99.00	.0
11	11	84	12	10.	3.3	6.0	5.6	1.08	.44	4.2	4.3	-.03	.87	99.0	99.00	.0
11	11	84	13	11.	4.0	7.6	7.4	1.13	.34	4.5	4.5	-.03	.88	99.0	99.00	.0
11	11	84	14	11.	4.6	9.2	8.6	1.22	.31	4.7	4.7	-.06	.88	99.0	99.00	.0
11	11	84	15	12.	4.4	8.4	7.8	1.11	.20	4.7	4.8	-.06	.88	99.0	99.00	.0
11	11	84	16	12.	4.5	8.2	7.4	1.07	.20	4.6	4.7	-.06	.88	99.0	99.00	.0
11	11	84	17	11.	4.5	8.6	8.4	1.11	.24	4.5	4.6	-.06	.88	99.0	99.00	.0
11	11	84	18	11.	4.7	8.2	7.8	1.07	.37	4.7	4.7	-.03	.88	99.0	99.00	.0
11	11	84	19	11.	4.7	8.6	7.8	1.03	.24	4.7	4.8	-.06	.88	99.0	99.00	.0
11	11	84	20	11.	4.2	7.0	6.8	1.10	.24	4.5	4.6	-.06	.88	99.0	99.00	.0
11	11	84	21	11.	4.2	7.0	6.8	1.01	.28	4.5	4.6	-.06	.88	99.0	99.00	.0
11	11	84	22	10.	3.9	7.8	7.2	1.03	.47	4.4	4.5	-.06	.88	99.0	99.00	.1
11	11	84	23	10.	3.7	7.4	7.0	1.12	.40	4.3	4.4	-.06	.88	99.0	99.00	.2
11	11	84	24	9.	3.3	6.2	6.0	1.18	.24	4.3	4.4	-.06	.88	99.0	99.00	.1
12	11	84	1	10.	3.1	5.6	5.2	1.12	.24	4.3	4.4	-.06	.88	99.0	99.00	.0
12	11	84	2	10.	2.9	4.8	4.6	1.09	.28	4.4	4.4	-.03	.88	99.0	99.00	.0
12	11	84	3	10.	3.2	5.8	5.2	1.06	.28	4.3	4.4	-.03	.87	99.0	99.00	.0
12	11	84	4	10.	3.4	5.8	5.4	1.03	.14	4.2	4.3	-.03	.87	99.0	99.00	.0
12	11	84	5	10.	3.6	6.0	5.8	1.07	.14	4.1	4.2	-.03	.88	99.0	99.00	.0
12	11	84	6	10.	4.0	7.0	6.8	1.02	.20	4.1	4.1	-.03	.88	99.0	99.00	.0
12	11	84	7	10.	4.1	7.6	7.2	1.08	.31	4.2	4.3	-.03	.88	99.0	99.00	.0
12	11	84	8	10.	3.8	6.8	6.2	1.09	.28	4.5	4.5	-.03	.87	99.0	99.00	.0
12	11	84	9	10.	3.6	6.4	5.8	1.00	.31	4.7	4.8	.00	.88	99.0	99.00	.0
12	11	84	10	10.	3.5	6.2	6.0	.95	.34	4.9	4.9	-.06	.88	99.0	99.00	.0
12	11	84	11	11.	3.2	5.6	5.2	.94	.40	5.3	5.4	.00	.88	99.0	99.00	.0
12	11	84	12	14.	4.5	8.6	7.8	1.23	.40	6.9	6.9	.00	.85	99.0	99.00	.0
12	11	84	13	14.	4.7	8.8	8.4	1.26	.24	7.1	7.2	-.03	.83	99.0	99.00	.0
12	11	84	14	13.	4.4	8.2	7.4	1.24	.20	7.1	7.2	-.06	.83	99.0	99.00	.0
12	11	84	15	13.	4.6	9.0	8.2	1.20	.24	6.7	6.7	-.06	.84	99.0	99.00	.0
12	11	84	16	11.	4.1	7.0	6.8	1.03	.54	6.1	6.2	-.06	.82	99.0	99.00	.0
12	11	84	17	9.	3.3	6.8	6.2	1.30	.44	5.5	5.6	-.06	.81	99.0	99.00	.0
12	11	84	18	8.	3.5	6.2	5.8	1.25	.49	5.0	5.0	-.06	.80	99.0	99.00	.0
12	11	84	19	6.	3.3	6.4	5.8	1.36	.44	4.6	4.6	-.06	.80	99.0	99.00	.0
12	11	84	20	7.	3.3	5.8	5.4	1.20	.42	4.2	4.1	.03	.81	99.0	99.00	.0
12	11	84	21	7.	3.2	6.4	6.0	1.32	.28	4.0	4.0	.00	.81	99.0	99.00	.0
12	11	84	22	6.	2.9	6.2	5.8	1.56	.63	4.0	4.0	.00	.80	99.0	99.00	.0
12	11	84	23	8.	2.6	5.4	4.8	1.38	.60	4.4	4.4	.03	.78	99.0	99.00	.0
12	11	84	24	7.	2.5	4.4	4.2	1.14	.49	4.5	4.5	-.03	.78	99.0	99.00	.0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
13 11 84 1	11.	2.8	5.4	5.0	1.11	1.10	4.6	4.6	.03	.79	99.0	99.00	.0
13 11 84 2	8.	2.9	5.0	4.8	1.05	.90	4.7	4.7	-.03	.78	99.0	99.00	.0
13 11 84 3	7.	4.3	7.2	7.0	1.04	.31	4.4	4.5	-.06	.76	99.0	99.00	.0
13 11 84 4	7.	4.3	7.4	6.8	1.10	.31	4.3	4.3	-.06	.75	99.0	99.00	.0
13 11 84 5	6.	4.0	8.2	8.0	1.39	.53	4.0	4.0	-.06	.73	99.0	99.00	.0
13 11 84 6	5.	3.6	7.4	7.0	1.38	.14	3.7	3.7	-.09	.71	99.0	99.00	.0
13 11 84 7	5.	3.6	6.0	5.6	1.37	.31	3.1	3.1	-.06	.71	99.0	99.00	.0
13 11 84 8	4.	3.8	7.2	6.6	1.41	.44	2.7	2.7	-.03	.71	99.0	99.00	.0
13 11 84 9	4.	4.0	7.4	6.8	1.25	.34	2.2	2.2	-.09	.72	99.0	99.00	.0
13 11 84 10	4.	4.2	7.2	6.8	1.39	.34	2.6	2.9	-.31	.70	99.0	99.00	.0
13 11 84 11	6.	2.0	5.0	4.6	2.34	.94	3.5	4.1	-.62	.67	99.0	99.00	.0
13 11 84 12	4.	2.0	5.0	4.8	2.46	1.41	4.1	4.8	-.62	.62	99.0	99.00	.0
13 11 84 13	9.	2.5	6.8	6.0	2.50	1.84	4.3	5.0	-.53	.61	99.0	99.00	.0
13 11 84 14	6.	3.9	8.0	7.8	1.54	.77	3.2	3.4	-.40	.64	99.0	99.00	.0
13 11 84 15	6.	2.2	6.0	5.8	2.49	.64	2.5	2.6	-.31	.68	99.0	99.00	.0
13 11 84 16	5.	2.3	5.8	5.6	2.28	.66	1.3	1.2	-.09	.72	99.0	99.00	.0
13 11 84 17	3.	3.7	7.8	7.2	1.60	.58	.8	.7	-.03	.74	99.0	99.00	.0
13 11 84 18	4.	3.6	7.6	7.2	1.69	.74	.9	.8	-.03	.74	99.0	99.00	.0
13 11 84 19	35.	2.6	7.0	6.8	3.13	2.62	1.1	.9	.06	.72	99.0	99.00	.1
13 11 84 20	1.	2.3	4.6	4.4	1.78	1.12	1.2	.8	.00	.73	99.0	99.00	.2
13 11 84 21	1.	2.3	4.0	3.8	1.34	.66	1.0	.4	.03	.74	99.0	99.00	.1
13 11 84 22	1.	2.4	5.8	5.8	1.49	1.16	1.0	.8	.00	.74	99.0	99.00	.0
13 11 84 23	3.	3.2	7.4	7.0	1.72	.47	1.4	1.4	-.03	.71	99.0	99.00	.0
13 11 84 24	3.	3.4	6.8	6.4	1.63	.31	1.6	1.6	-.06	.71	99.0	99.00	.0
14 11 84 1	2.	3.2	6.2	5.8	1.84	.34	1.6	1.6	-.06	.70	99.0	99.00	.0
14 11 84 2	3.	2.6	5.6	5.2	2.19	.44	1.5	1.6	-.06	.71	99.0	99.00	.0
14 11 84 3	4.	4.0	8.0	7.4	1.49	.54	1.3	1.4	-.06	.71	99.0	99.00	.0
14 11 84 4	4.	4.6	9.6	9.2	2.07	.49	.9	1.0	-.09	.71	99.0	99.00	.0
14 11 84 5	4.	4.2	9.8	9.0	1.84	.49	.4	.4	-.06	.73	99.0	99.00	.0
14 11 84 6	1.	3.8	9.0	8.6	1.43	1.09	.2	.1	-.03	.74	99.0	99.00	.0
14 11 84 7	3.	2.9	5.8	5.6	1.27	.47	.1	-.2	-.03	.76	99.0	99.00	.0
14 11 84 8	2.	2.5	5.4	5.2	1.35	.40	.0	-.3	.00	.75	99.0	99.00	.0
14 11 84 9	4.	2.2	6.6	6.2	1.58	.90	.0	-.2	-.03	.75	99.0	99.00	.0
14 11 84 10	4.	3.9	8.2	7.6	1.63	.51	.2	.2	-.06	.73	99.0	99.00	.0
14 11 84 11	4.	3.1	8.4	7.6	1.84	.72	1.2	1.8	-.31	.68	99.0	99.00	.0
14 11 84 12	4.	4.9	11.0	9.6	1.68	.54	1.7	2.2	-.34	.65	99.0	99.00	.0
14 11 84 13	4.	4.9	8.8	8.4	1.62	.37	2.0	2.4	-.28	.63	99.0	99.00	.0
14 11 84 14	4.	3.2	7.8	7.2	1.96	.73	2.3	2.6	-.28	.62	99.0	99.00	.0
14 11 84 15	2.	4.1	8.8	8.2	1.66	.53	2.0	2.1	-.16	.63	99.0	99.00	.0
14 11 84 16	4.	3.2	7.4	6.8	2.00	.77	1.5	1.3	-.03	.64	99.0	99.00	.0
14 11 84 17	4.	3.1	8.2	7.8	1.69	.64	1.2	1.0	.03	.64	99.0	99.00	.0
14 11 84 18	3.	4.7	9.6	9.4	1.42	.20	1.2	1.0	.00	.63	99.0	99.00	.0
14 11 84 19	1.	4.4	8.2	7.4	1.23	.83	1.3	1.2	.00	.62	99.0	99.00	.0
14 11 84 20	2.	4.1	8.4	7.8	1.18	.63	1.1	.8	.00	.63	99.0	99.00	.4
14 11 84 21	2.	3.6	7.0	6.8	1.39	.24	1.2	1.0	.00	.63	99.0	99.00	.6
14 11 84 22	2.	4.1	7.6	7.2	1.26	.14	1.3	1.0	.00	.62	99.0	99.00	.0
14 11 84 23	2.	4.0	7.2	6.4	1.15	.37	1.3	1.1	.00	.61	99.0	99.00	.0
14 11 84 24	2.	4.7	8.2	7.6	1.19	.24	1.2	1.0	-.03	.62	99.0	99.00	.0
15 11 84 1	0.	3.5	7.0	6.4	1.58	.47	1.1	.8	-.03	.63	99.0	99.00	.0
15 11 84 2	2.	3.4	8.0	7.2	1.77	.72	.8	.7	-.03	.63	99.0	99.00	.0
15 11 84 3	4.	1.5	4.8	4.6	3.06	.82	.6	.2	.00	.65	99.0	99.00	.0
15 11 84 4	5.	3.1	7.6	7.0	2.38	.86	.5	.3	.03	.64	99.0	99.00	.0
15 11 84 5	5.	4.7	9.8	9.0	1.66	.31	.2	.1	.00	.64	99.0	99.00	.0
15 11 84 6	6.	4.3	9.8	9.4	1.45	.61	-.2	-.3	.00	.65	99.0	99.00	.0
15 11 84 7	4.	5.5	9.8	9.6	1.29	.76	-.6	-.6	.00	.67	99.0	99.00	.0
15 11 84 8	4.	4.5	10.2	9.6	1.67	.47	-.7	-.7	-.06	.69	99.0	99.00	.0
15 11 84 9	2.	4.0	8.0	7.6	1.53	.61	-.3	-.3	-.06	.71	99.0	99.00	.0
15 11 84 10	2.	3.3	7.2	6.4	1.51	.44	.1	.4	-.16	.71	99.0	99.00	.0
15 11 84 11	36.	3.0	7.2	7.0	1.62	1.57	.6	.8	-.09	.71	3.0	.79	0
15 11 84 12	0.	3.3	6.8	6.2	1.38	.40	.7	.9	-.09	.71	4.3	.79	0
15 11 84 13	4.	2.5	6.4	5.8	2.43	1.27	1.1	1.4	-.12	.70	4.3	.79	0
15 11 84 14	4.	4.0	9.8	8.8	1.94	.24	1.4	1.6	-.12	.69	4.1	.80	0
15 11 84 15	2.	4.3	11.0	10.8	1.87	.81	1.2	1.2	-.09	.69	3.8	.81	0
15 11 84 16	4.	4.7	10.8	9.0	1.55	.44	.9	.8	-.03	.70	3.4	.82	0
15 11 84 17	5.	5.8	12.8	11.8	1.76	.24	.8	.8	-.03	.70	3.3	.82	0
15 11 84 18	4.	6.2	13.0	12.6	1.38	.24	1.0	.9	.03	.69	3.5	.81	0
15 11 84 19	4.	4.9	10.0	9.6	1.69	.37	1.3	1.2	-.03	.69	3.5	.78	0
15 11 84 20	3.	4.5	10.4	9.8	1.98	.53	1.3	1.3	-.03	.69	3.5	.80	0
15 11 84 21	4.	5.3	10.8	10.4	1.92	.51	1.3	1.3	-.03	.68	3.3	.80	0
15 11 84 22	6.	4.7	11.2	10.4	2.28	.80	1.2	1.2	-.03	.67	3.3	.79	0
15 11 84 23	5.	4.7	11.0	10.4	2.02	.56	1.1	1.0	-.03	.67	3.3	.78	0
15 11 84 24	3.	5.0	11.4	10.4	1.67	.44	.9	.7	.03	.67	3.3	.76	0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
16 11 84 1	4.	3.9	10.0	9.2	2.22	.67	.8	.6	-.03	.68	3.3	.77	.0
16 11 84 2	3.	4.2	11.6	10.6	2.69	.73	.9	.7	-.03	.67	3.3	.78	.0
16 11 84 3	3.	3.8	10.8	10.0	2.24	.44	.7	.5	-.03	.67	3.3	.78	.0
16 11 84 4	3.	3.0	7.6	7.0	3.26	.74	.6	.4	-.03	.68	3.2	.79	.0
16 11 84 5	5.	4.0	10.2	9.6	2.78	.58	.6	.5	-.03	.67	3.1	.79	.0
16 11 84 6	6.	5.3	13.8	12.8	2.23	.49	.5	.4	-.06	.67	3.2	.76	.0
16 11 84 7	7.	5.5	13.4	12.8	2.03	.63	.4	.4	-.03	.67	3.2	.77	.0
16 11 84 8	7.	6.9	14.4	13.2	1.69	.34	.7	.7	-.06	.66	3.2	.74	.0
16 11 84 9	8.	5.9	12.4	12.0	1.72	.40	.9	.9	-.06	.64	3.3	.75	.0
16 11 84 10	7.	6.0	12.8	11.8	1.58	.37	1.0	1.0	-.09	.64	3.3	.76	.0
16 11 84 11	6.	6.2	11.6	10.8	1.58	.24	1.2	1.2	-.12	.64	3.3	.75	.0
16 11 84 12	6.	5.8	11.0	10.4	1.62	.28	1.3	1.4	-.12	.64	3.3	.76	.0
16 11 84 13	6.	4.7	11.4	11.0	2.06	.51	1.4	1.5	-.09	.65	3.3	.77	.0
16 11 84 14	5.	4.6	12.2	11.4	2.17	.31	1.4	1.4	-.09	.65	3.3	.77	.0
16 11 84 15	5.	4.7	12.2	10.6	2.16	.44	1.4	1.4	-.09	.65	3.2	.78	.0
16 11 84 16	5.	5.0	12.2	11.8	2.16	.31	1.3	1.3	-.06	.65	3.2	.76	.0
16 11 84 17	6.	5.7	14.6	11.8	2.09	.74	1.4	1.4	-.06	.65	3.3	.76	.0
16 11 84 18	5.	5.6	12.0	11.0	2.06	1.06	1.4	1.4	-.06	.65	3.2	.76	.0
16 11 84 19	4.	4.3	11.8	11.0	2.06	.42	1.2	1.2	-.03	.65	3.1	.77	.0
16 11 84 20	5.	5.4	12.0	11.4	1.57	.53	1.2	1.1	-.00	.65	3.1	.77	.0
16 11 84 21	6.	4.3	10.4	9.6	1.90	.42	1.0	1.0	-.03	.65	3.0	.78	.0
16 11 84 22	5.	5.4	11.4	11.2	2.04	.54	.9	.9	-.03	.65	3.0	.78	.0
16 11 84 23	5.	5.9	12.6	11.8	1.97	.42	.6	.5	-.03	.66	2.8	.78	.0
16 11 84 24	4.	4.9	12.2	11.6	2.06	.58	.5	.5	-.06	.66	2.8	.78	.0
17 11 84 1	6.	5.3	11.8	11.2	1.96	.53	.4	.4	-.06	.66	2.8	.77	.0
17 11 84 2	5.	5.0	12.0	11.0	1.91	.44	.3	.2	-.06	.65	2.8	.77	.2
17 11 84 3	7.	5.7	13.2	12.2	1.79	.63	.3	.3	-.06	.65	2.8	.77	.2
17 11 84 4	6.	5.2	12.2	11.2	1.79	.53	.5	.5	-.06	.65	2.8	.77	.3
17 11 84 5	5.	5.1	10.6	10.0	1.80	.31	.6	.6	-.06	.65	2.8	.77	.2
17 11 84 6	6.	5.6	11.6	11.4	1.73	.81	.7	.7	-.06	.65	2.8	.77	.3
17 11 84 7	5.	5.5	11.4	11.0	1.74	.49	.6	.7	-.06	.65	2.8	.76	.3
17 11 84 8	5.	5.5	10.8	10.0	1.70	.24	.6	.7	-.06	.65	3.0	.76	.4
17 11 84 9	5.	5.0	11.0	10.4	1.69	.34	.7	.7	-.06	.65	3.0	.75	.5
17 11 84 10	5.	4.7	10.0	9.0	1.74	.53	.8	.9	-.09	.64	3.0	.74	.3
17 11 84 11	5.	4.7	10.0	9.4	1.90	.34	1.0	1.2	-.09	.64	3.1	.75	.3
17 11 84 12	4.	5.3	12.2	11.6	1.82	.34	1.3	1.4	-.09	.64	3.2	.75	.4
17 11 84 13	4.	6.4	12.0	11.8	1.76	.34	1.4	1.5	-.12	.63	3.2	.75	.3
17 11 84 14	5.	6.1	12.4	11.6	1.77	.28	1.4	1.5	-.09	.63	3.2	.75	.5
17 11 84 15	5.	5.7	11.4	11.0	1.72	.20	1.4	1.5	-.06	.64	3.2	.76	.5
17 11 84 16	5.	5.0	10.8	10.2	1.77	.31	1.5	1.5	-.06	.64	3.1	.77	.3
17 11 84 17	5.	4.8	10.6	10.0	1.87	.56	1.5	1.6	-.06	.65	3.1	.79	.0
17 11 84 18	5.	5.6	11.6	11.0	1.83	.40	1.5	1.6	-.06	.66	3.1	.79	.4
17 11 84 19	6.	6.6	13.4	12.0	1.66	.28	1.5	1.5	-.06	.67	3.1	.79	.4
17 11 84 20	6.	6.3	13.6	13.2	1.60	.47	1.3	1.3	-.06	.68	3.1	.79	1.0
17 11 84 21	6.	5.9	12.8	12.2	1.98	.34	1.2	1.2	-.06	.69	2.9	.79	.6
17 11 84 22	6.	5.4	14.0	12.4	2.66	.34	1.1	1.1	-.06	.69	2.8	.78	.4
17 11 84 23	6.	5.5	14.0	12.8	2.71	.37	1.1	1.1	-.06	.68	2.8	.78	.4
17 11 84 24	4.	4.3	14.2	13.6	3.92	.80	.9	.9	-.06	.68	2.8	.78	.3
18 11 84 1	4.	2.7	8.6	8.0	3.67	1.13	.7	.6	-.06	.67	2.8	.78	.1
18 11 84 2	4.	3.9	8.0	7.8	1.80	.94	.6	.4	-.03	.67	2.8	.78	.2
18 11 84 3	4.	4.9	9.4	9.0	1.57	.40	.6	.5	-.00	.66	2.8	.78	.0
18 11 84 4	5.	4.6	9.0	8.6	1.49	.37	.5	.5	-.03	.66	99.0	99.00	.1
18 11 84 5	4.	4.2	8.2	7.4	1.76	.42	.5	.5	-.03	.67	99.0	99.00	.1
18 11 84 6	5.	4.6	10.8	10.2	1.74	.49	.4	.4	-.03	.67	99.0	99.00	.1
18 11 84 7	5.	5.5	13.0	12.6	1.64	.20	.5	.6	-.06	.67	99.0	99.00	.1
18 11 84 8	6.	4.8	11.0	10.0	1.73	.28	.7	.7	-.06	.67	99.0	99.00	.1
18 11 84 9	6.	4.9	10.8	10.4	1.83	.34	.9	1.0	-.06	.67	99.0	99.00	.1
18 11 84 10	6.	5.2	11.2	10.2	1.73	.14	1.1	1.2	-.09	.67	99.0	99.00	.1
18 11 84 11	6.	4.8	10.2	9.6	1.90	.28	1.1	1.2	-.12	.67	99.0	99.00	.2
18 11 84 12	5.	5.1	12.2	11.4	1.82	.31	1.2	1.3	-.12	.67	99.0	99.00	.2
18 11 84 13	4.	5.1	10.2	10.0	1.85	.42	1.2	1.3	-.12	.66	99.0	99.00	.2
18 11 84 14	5.	5.4	11.0	10.0	1.79	.61	1.2	1.4	-.12	.66	99.0	99.00	.1
18 11 84 15	3.	3.9	10.2	8.8	3.15	.86	1.0	1.0	-.09	.67	99.0	99.00	.2
18 11 84 16	2.	4.2	10.8	10.6	1.81	.67	.3	.2	-.06	.68	99.0	99.00	.2
18 11 84 17	2.	5.2	10.6	10.2	1.72	.58	.3	.2	-.03	.68	99.0	99.00	.3
18 11 84 18	3.	3.6	8.0	7.8	1.89	.87	.2	.0	-.03	.69	99.0	99.00	.2
18 11 84 19	2.	3.8	8.4	8.0	1.75	.63	.3	.1	-.00	.69	99.0	99.00	.3
18 11 84 20	3.	2.9	7.4	6.6	2.57	.82	.3	.1	-.00	.70	99.0	99.00	.4
18 11 84 21	3.	3.9	8.8	8.4	1.78	.61	.5	.0	-.00	.69	99.0	99.00	.4
18 11 84 22	4.	3.5	8.4	8.0	2.87	.53	.8	.8	-.03	.69	99.0	99.00	.3
18 11 84 23	5.	4.8	11.0	9.8	1.92	.44	1.3	1.4	-.06	.68	99.0	99.00	.4
18 11 84 24	4.	4.7	10.4	10.2	1.66	.24	1.3	1.3	-.06	.69	99.0	99.00	.5

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DF-ÅS	RH-ÅS	T-8R	RH-BR	P-BR		
19	11	84	1	4.	4.9	9.6	8.8	1.36	.20	1.1	1.2	-.06	.70	99.0	99.00	.7
19	11	84	2	5.	4.6	9.6	9.0	1.58	.28	1.2	1.2	-.06	.73	99.0	99.00	.6
19	11	84	3	6.	5.1	10.2	9.4	1.74	.51	1.4	1.5	-.06	.73	99.0	99.00	.5
19	11	84	4	6.	5.7	10.8	10.2	1.55	.24	1.3	1.4	-.06	.76	99.0	99.00	.0
19	11	84	5	6.	6.5	12.6	11.4	1.39	.20	1.3	1.4	-.06	.80	99.0	99.00	.0
19	11	84	6	6.	6.1	11.4	10.6	1.36	.20	1.8	1.8	-.03	.78	99.0	99.00	.0
19	11	84	7	6.	6.2	11.4	10.8	1.39	.14	2.1	2.1	-.06	.75	99.0	99.00	.0
19	11	84	8	6.	6.0	10.4	10.2	1.36	.14	2.1	2.2	-.03	.76	99.0	99.00	.0
19	11	84	9	6.	5.2	10.8	10.0	1.59	.34	2.2	2.3	-.06	.75	99.0	99.00	.0
19	11	84	10	6.	5.2	10.0	9.6	1.63	.31	2.3	2.3	-.06	.75	99.0	99.00	.0
19	11	84	11	4.	3.1	7.4	7.0	2.02	.61	2.1	2.2	-.09	.76	99.0	99.00	1.0
19	11	84	12	5.	2.9	6.0	5.8	2.49	.31	1.9	2.0	-.06	.77	99.0	99.00	.9
19	11	84	13	5.	4.0	10.4	9.6	2.01	.37	1.8	1.9	-.09	.76	99.0	99.00	.1
19	11	84	14	5.	4.1	9.0	8.6	2.00	.34	1.5	1.6	-.06	.77	99.0	99.00	1.0
19	11	84	15	4.	4.5	10.0	9.4	1.76	.20	1.1	1.1	-.06	.78	99.0	99.00	.0
19	11	84	16	4.	4.9	10.4	10.0	1.53	.34	.7	.8	-.06	.79	99.0	99.00	.5
19	11	84	17	4.	5.2	9.2	8.6	1.36	.28	.6	.6	-.06	.79	99.0	99.00	.5
19	11	84	18	4.	5.8	10.4	9.4	1.28	.14	.7	.8	-.06	.77	99.0	99.00	.8
19	11	84	19	4.	5.7	10.4	9.4	1.25	.14	.7	.8	-.06	.76	99.0	99.00	.2
19	11	84	20	4.	5.0	10.4	9.6	1.41	.14	.7	.8	-.06	.76	99.0	99.00	.3
19	11	84	21	4.	4.7	9.0	8.6	1.49	.31	.7	.8	-.06	.76	99.0	99.00	.2
19	11	84	22	3.	5.3	10.2	9.0	1.41	.31	.8	.8	-.06	.75	99.0	99.00	.2
19	11	84	23	1.	4.0	8.8	8.4	1.19	.80	.8	.9	-.06	.74	99.0	99.00	.0
19	11	84	24	1.	3.8	7.2	6.6	1.17	.14	.8	.9	-.06	.74	99.0	99.00	.0
20	11	84	1	1.	3.8	7.4	7.0	1.06	.28	.6	.7	-.06	.75	99.0	99.00	.3
20	11	84	2	2.	3.3	6.2	5.8	1.14	.24	.7	.7	-.06	.74	99.0	99.00	.2
20	11	84	3	3.	3.4	7.0	6.6	1.17	.34	.7	.8	-.06	.73	99.0	99.00	.0
20	11	84	4	2.	3.3	6.6	5.8	1.19	.40	.6	.7	-.06	.73	99.0	99.00	.0
20	11	84	5	2.	3.0	5.6	5.4	1.38	.24	.7	.7	-.06	.72	99.0	99.00	.0
20	11	84	6	2.	2.4	5.0	4.6	1.20	.42	.7	.7	-.06	.72	99.0	99.00	.0
20	11	84	7	1.	2.0	3.6	3.4	1.14	.78	.6	.7	-.06	.73	99.0	99.00	.0
20	11	84	8	1.	2.7	5.0	4.8	1.08	.31	.7	.7	-.06	.71	99.0	99.00	.0
20	11	84	9	1.	2.8	5.8	5.4	1.17	.28	.9	.9	-.06	.69	99.0	99.00	.0
20	11	84	10	0.	3.0	6.2	5.6	1.06	.34	1.0	1.0	-.06	.68	99.0	99.00	.0
20	11	84	11	1.	2.3	5.0	4.8	1.26	.34	1.2	1.2	-.06	.68	99.0	99.00	.0
20	11	84	12	1.	2.5	5.4	5.2	1.24	.37	1.2	1.3	-.06	.68	99.0	99.00	.0
20	11	84	13	0.	3.0	5.8	5.2	1.14	.49	1.2	1.4	-.09	.68	99.0	99.00	.0
20	11	84	14	0.	2.4	5.0	4.2	1.17	.34	1.2	1.3	-.06	.69	99.0	99.00	.0
20	11	84	15	1.	2.1	5.0	4.8	1.28	.40	1.2	1.2	-.06	.69	99.0	99.00	.0
20	11	84	16	1.	2.6	5.6	5.4	1.23	.37	1.0	1.1	-.06	.69	99.0	99.00	.0
20	11	84	17	2.	2.3	4.4	4.2	1.28	.24	1.0	1.0	-.06	.69	99.0	99.00	.0
20	11	84	18	1.	1.9	4.8	4.2	1.55	.42	1.0	1.0	-.06	.69	99.0	99.00	.0
20	11	84	19	36.	1.7	4.0	3.6	1.69	.69	.9	1.0	-.06	.69	99.0	99.00	.0
20	11	84	20	2.	1.9	4.4	4.0	1.55	1.09	1.0	1.0	-.06	.69	99.0	99.00	.0
20	11	84	21	1.	1.5	3.2	3.0	1.76	.70	1.0	1.0	-.06	.68	99.0	99.00	.0
20	11	84	22	4.	2.8	5.8	5.6	1.33	.81	.9	.9	-.06	.68	99.0	99.00	.0
20	11	84	23	3.	2.0	6.2	5.4	3.41	.72	.8	.8	-.06	.68	99.0	99.00	.0
20	11	84	24	35.	.9	3.0	2.8	3.47	2.51	.8	.8	-.06	.69	99.0	99.00	.0
21	11	84	1	2.	1.9	4.4	4.2	1.03	.60	.7	.7	-.06	.70	99.0	99.00	.0
21	11	84	2	3.	2.4	5.0	4.6	1.55	.37	.6	.7	-.06	.69	99.0	99.00	.0
21	11	84	3	4.	2.9	7.0	6.8	2.11	.72	.5	.6	-.06	.69	99.0	99.00	.0
21	11	84	4	4.	3.9	7.6	7.2	1.64	.37	.4	.5	-.06	.69	99.0	99.00	.0
21	11	84	5	4.	3.1	6.6	6.2	1.77	.31	.4	.5	-.06	.69	99.0	99.00	.0
21	11	84	6	3.	3.2	7.4	7.0	1.78	.72	.4	.5	-.09	.69	99.0	99.00	.0
21	11	84	7	4.	3.2	6.8	6.4	1.88	.20	.3	.4	-.06	.70	99.0	99.00	.0
21	11	84	8	4.	3.8	7.0	6.8	1.56	.34	.3	.4	-.06	.70	99.0	99.00	.0
21	11	84	9	3.	3.8	7.0	6.6	1.57	.54	.2	.3	-.09	.72	99.0	99.00	.0
21	11	84	10	3.	3.2	6.8	6.6	1.84	.53	.2	.4	-.09	.72	99.0	99.00	.0
21	11	84	11	2.	2.0	5.0	4.6	1.79	.74	.1	.3	-.06	.75	99.0	99.00	.0
21	11	84	12	3.	2.5	5.8	5.2	1.52	.24	.0	.2	-.06	.78	99.0	99.00	.0
21	11	84	13	4.	3.1	6.0	5.6	1.38	.51	.1	.2	-.06	.78	99.0	99.00	.0
21	11	84	14	4.	3.8	7.4	7.0	1.43	.20	.3	.4	-.06	.77	99.0	99.00	.0
21	11	84	15	4.	4.1	6.8	6.4	1.23	.20	.4	.4	-.06	.76	99.0	99.00	.0
21	11	84	16	4.	3.2	6.4	6.0	1.30	.58	.5	.5	-.06	.76	99.0	99.00	.0
21	11	84	17	4.	4.3	7.2	6.8	1.39	.28	.4	.4	-.06	.75	99.0	99.00	.0
21	11	84	18	4.	4.3	7.8	7.4	1.34	.20	.3	.4	-.06	.74	99.0	99.00	.0
21	11	84	19	5.	3.2	6.6	6.4	1.84	.28	.5	.6	-.06	.74	99.0	99.00	.0
21	11	84	20	6.	4.4	8.6	8.2	1.51	.53	.7	.8	-.06	.75	99.0	99.00	.0
21	11	84	21	5.	4.7	9.0	8.6	1.45	.61	.7	.8	-.09	.76	99.0	99.00	.0
21	11	84	22	5.	4.3	9.0	8.4	1.59	.42	.7	.8	-.06	.76	99.0	99.00	.0
21	11	84	23	6.	4.7	8.2	7.8	1.44	.31	.8	.9	-.06	.77	99.0	99.00	.0
21	11	84	24	7.	4.3	9.0	8.8	1.40	.47	1.0	1.1	-.06	.78	99.0	99.00	.0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
22 11 84 1	9.	3.6	7.2	6.4	1.47	.67	1.5	1.6	-.06	.79	99.0	99.00	.0
22 11 84 2	9.	3.9	7.0	6.6	1.33	.14	2.0	2.0	-.03	.79	99.0	99.00	.0
22 11 84 3	9.	3.8	7.0	6.8	1.22	.24	2.2	2.2	-.06	.79	99.0	99.00	.0
22 11 84 4	11.	4.3	7.8	7.4	1.18	.51	2.5	2.5	-.03	.78	99.0	99.00	.0
22 11 84 5	10.	4.7	9.0	8.4	1.18	.47	2.6	2.6	-.06	.76	99.0	99.00	.0
22 11 84 6	11.	5.4	10.2	9.4	1.13	.31	2.7	2.7	-.03	.75	99.0	99.00	.0
22 11 84 7	11.	6.0	11.4	11.0	1.12	.31	2.9	2.9	-.06	.76	99.0	99.00	.0
22 11 84 8	11.	6.3	11.4	11.0	1.14	.28	2.8	2.8	-.06	.76	99.0	99.00	.0
22 11 84 9	12.	6.3	11.8	10.8	1.18	.31	2.9	2.9	-.03	.78	99.0	99.00	.0
22 11 84 10	11.	6.6	12.6	12.2	1.12	.14	3.2	3.2	-.06	.77	2.3	.88	.0
22 11 84 11	12.	7.6	14.4	13.6	1.18	.24	3.3	3.2	-.03	.79	2.1	.90	.0
22 11 84 12	12.	8.3	14.6	13.6	1.18	.24	3.3	3.3	-.03	.81	2.1	.93	.0
22 11 84 13	11.	7.9	13.6	13.4	1.15	.20	3.2	3.2	-.03	.83	2.1	.94	.0
22 11 84 14	12.	7.7	14.0	13.6	1.23	.24	3.3	3.3	-.03	.83	2.1	.94	.1
22 11 84 15	12.	8.8	15.6	15.2	1.16	.20	3.8	3.8	-.03	.83	2.2	.93	.1
22 11 84 16	12.	8.7	16.4	15.0	1.21	.14	3.8	3.8	-.03	.86	2.2	.91	.2
22 11 84 17	13.	8.7	15.4	14.2	1.24	.14	3.9	4.0	-.03	.87	2.2	.91	1.8
22 11 84 18	13.	8.9	17.4	15.2	1.20	.20	4.2	4.2	-.03	.87	2.2	.90	3.4
22 11 84 19	12.	8.9	17.0	15.4	1.13	.14	4.5	4.5	-.03	.87	2.2	.90	1.6
22 11 84 20	13.	8.7	16.4	14.8	1.24	.14	4.9	4.9	-.03	.88	2.2	.91	3.9
22 11 84 21	13.	9.2	16.4	15.4	1.18	.24	5.0	5.0	-.03	.88	2.2	.91	2.5
22 11 84 22	12.	8.3	17.2	16.8	1.15	.14	5.0	5.0	-.03	.88	2.2	.92	2.7
22 11 84 23	12.	8.3	14.2	13.2	1.13	.14	4.9	5.0	-.03	.88	2.3	.92	.4
22 11 84 24	11.	7.1	13.0	12.4	1.22	.51	4.9	4.9	-.06	.88	2.3	.93	.7
23 11 84 1	10.	6.1	15.2	14.0	1.22	.34	4.7	4.8	-.03	.87	2.3	.93	2.8
23 11 84 2	10.	6.6	12.4	12.0	1.27	.20	4.8	4.8	-.06	.87	2.6	.93	2.3
23 11 84 3	10.	7.1	12.8	12.0	1.26	.28	4.8	4.8	-.03	.85	2.8	.93	3.6
23 11 84 4	12.	6.0	11.8	11.2	1.23	.60	4.5	4.6	-.03	.85	3.3	.90	2.0
23 11 84 5	11.	6.5	12.4	11.8	1.15	.28	4.4	4.4	-.06	.84	3.5	.88	1.1
23 11 84 6	9.	5.8	11.6	11.2	1.32	.42	3.1	3.2	-.12	.83	3.5	.88	1.0
23 11 84 7	9.	3.7	8.6	8.2	1.23	.44	1.0	1.0	-.12	.83	3.5	.88	1.3
23 11 84 8	7.	3.3	6.6	6.0	1.37	.42	1.1	1.2	-.03	.83	3.8	.88	.6
23 11 84 9	7.	4.1	7.6	7.0	1.43	.40	1.3	1.4	-.06	.82	3.8	.92	.4
23 11 84 10	7.	3.6	8.4	8.0	1.39	.51	1.2	1.2	-.06	.82	3.9	.90	.2
23 11 84 11	6.	2.1	4.8	4.6	1.74	.86	.8	.9	.00	.82	4.3	.93	.1
23 11 84 12	2.	2.2	5.2	5.0	2.04	2.33	1.2	1.3	-.06	.82	4.3	.95	.1
23 11 84 13	4.	3.3	6.2	5.6	1.11	.49	1.2	1.3	-.06	.83	4.3	.96	.1
23 11 84 14	5.	3.2	6.0	5.8	1.50	.51	1.3	1.4	-.06	.82	6.5	.96	.0
23 11 84 15	2.	2.0	5.8	5.4	3.48	.94	1.5	1.6	-.06	.82	6.6	.94	.1
23 11 84 16	2.	2.0	4.2	4.0	1.41	1.11	1.4	1.5	-.06	.82	6.8	.93	.1
23 11 84 17	36.	1.7	4.2	3.8	1.89	1.04	1.5	1.6	-.09	.82	6.8	.96	.0
23 11 84 18	0.	1.3	2.6	2.4	1.27	1.33	1.4	1.5	-.06	.81	6.9	.95	.0
23 11 84 19	3.	1.2	3.2	3.0	1.44	1.86	1.3	1.4	-.06	.81	7.0	.95	.0
23 11 84 20	2.	.8	2.8	2.6	2.00	2.25	1.4	1.5	-.03	.82	7.2	.94	.0
23 11 84 21	8.	.7	2.0	1.8	6.31	4.57	1.5	1.6	.00	.82	7.2	.94	.0
23 11 84 22	1.	.9	2.6	2.6	3.34	3.87	1.6	1.6	.00	.82	7.2	.93	.0
23 11 84 23	1.	1.3	3.2	3.0	1.52	2.01	1.7	1.7	-.03	.82	7.2	.93	.0
23 11 84 24	4.	1.5	3.4	3.2	2.22	1.60	1.8	1.9	-.06	.82	7.2	.94	.0
24 11 84 1	1.	1.8	4.0	3.8	1.64	1.70	1.8	1.9	-.03	.83	7.1	.93	.0
24 11 84 2	0.	2.2	5.4	5.0	1.76	.82	1.8	1.9	-.06	.83	7.2	.91	.0
24 11 84 3	35.	1.9	4.6	4.2	1.68	1.21	1.9	2.0	-.06	.83	7.2	.87	.0
24 11 84 4	35.	2.7	5.0	4.6	.90	.44	1.9	2.0	-.06	.85	7.1	.90	.2
24 11 84 5	35.	2.8	6.0	5.8	1.01	.61	1.9	2.0	-.06	.83	7.0	.89	.5
24 11 84 6	34.	3.2	5.8	5.6	.81	.42	2.0	2.1	-.06	.82	7.0	.87	.1
24 11 84 7	36.	2.7	5.0	4.6	.89	.31	2.1	2.2	-.06	.83	6.0	.91	.0
24 11 84 8	33.	2.5	4.2	3.8	.73	.83	2.2	2.2	-.03	.82	5.0	.92	.1
24 11 84 9	32.	3.0	5.2	4.8	.77	.66	2.2	2.3	-.06	.83	5.0	.92	.1
24 11 84 10	33.	2.6	4.4	4.2	.73	.53	2.2	2.3	-.09	.83	5.0	.92	.1
24 11 84 11	31.	1.9	3.8	3.6	.84	.83	2.4	2.6	-.12	.81	4.8	.92	.4
24 11 84 12	32.	2.0	4.6	4.4	1.12	1.10	2.6	2.9	-.16	.82	4.9	.92	.8
24 11 84 13	31.	1.6	3.0	2.8	1.05	.80	2.9	3.1	-.16	.82	4.9	.92	.1
24 11 84 14	23.	.6	2.2	2.0	4.83	5.04	3.0	3.2	-.12	.83	4.9	.92	.0
24 11 84 15	13.	.6	1.8	1.6	2.35	3.32	3.0	3.2	-.12	.83	4.8	.92	.0
24 11 84 16	14.	.6	1.4	1.2	2.23	1.72	3.0	3.1	-.03	.83	5.0	.92	.0
24 11 84 17	11.	1.3	2.4	2.2	1.21	2.59	3.0	3.0	.03	.84	4.9	.92	.0
24 11 84 18	14.	1.3	2.6	2.4	1.09	.80	3.0	3.1	.03	.84	4.9	.93	.0
24 11 84 19	17.	1.7	3.0	3.0	.97	1.40	3.1	3.1	.00	.85	4.9	.93	.0
24 11 84 20	9.	1.0	2.8	2.6	5.40	6.12	3.2	3.1	.06	.85	4.9	.93	.0
24 11 84 21	13.	.8	1.8	1.8	1.93	2.59	3.1	3.0	.19	.85	4.9	.94	.0
24 11 84 22	30.	.7	1.6	1.6	3.01	6.60	3.2	2.6	.19	.84	4.9	.93	.0
24 11 84 23	28.	1.5	2.6	2.4	.80	1.18	2.6	2.3	.09	.83	4.9	.92	.0
24 11 84 24	11.	.4	1.4	1.2	3.59	6.42	2.5	2.2	.09	.83	4.9	.92	.0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
25 11 84 1	32.	.5	2.0	1.8	2.87	4.09	2.6	2.3	.03	.85	5.0	.92	.0
25 11 84 2	33.	1.2	2.8	2.6	2.19	2.18	2.4	2.5	-.03	.85	5.0	.91	.0
25 11 84 3	30.	1.8	3.4	3.2	1.14	.83	2.3	2.4	-.06	.83	5.0	.92	.0
25 11 84 4	29.	1.4	3.2	2.8	1.66	1.12	1.8	2.0	-.09	.83	5.0	.92	.0
25 11 84 5	30.	1.5	3.0	2.8	1.42	.96	1.6	1.7	-.09	.80	5.0	.91	.0
25 11 84 6	31.	1.3	2.2	2.0	.97	.70	1.5	1.7	-.06	.83	5.0	.92	.0
25 11 84 7	31.	1.5	2.4	2.4	.97	.60	1.5	1.7	-.06	.83	5.0	.92	.1
25 11 84 8	34.	1.3	2.6	2.4	1.35	1.60	1.6	1.8	-.06	.82	5.0	.92	.0
25 11 84 9	34.	1.1	2.6	2.4	1.11	1.21	1.6	1.8	-.03	.83	5.0	.92	.0
25 11 84 10	34.	1.5	3.2	3.0	1.29	2.31	1.8	2.1	-.09	.83	5.0	.93	.0
25 11 84 11	36.	2.0	4.2	4.0	1.14	1.62	2.0	2.3	-.09	.84	5.0	.92	.0
25 11 84 12	33.	3.4	6.8	6.4	.94	1.18	2.1	2.4	-.06	.84	5.1	.90	.0
25 11 84 13	31.	4.0	6.4	5.8	.88	.82	2.0	2.3	-.12	.84	5.2	.90	.0
25 11 84 14	31.	4.3	7.8	7.4	1.09	.60	2.3	2.4	-.06	.83	5.2	.89	.0
25 11 84 15	31.	3.8	7.4	7.2	.92	.49	3.0	3.2	-.16	.81	5.2	.91	.0
25 11 84 16	30.	3.6	5.4	5.2	.73	.56	2.8	2.5	.12	.79	5.2	.93	.0
25 11 84 17	30.	2.8	4.4	4.2	.72	.97	2.6	2.2	.19	.80	5.2	.94	.0
25 11 84 18	31.	2.2	3.6	3.6	.70	1.08	1.9	1.5	.16	.79	5.2	.93	.0
25 11 84 19	31.	2.6	4.8	4.6	.53	.74	1.7	1.2	.50	.79	5.2	.91	.0
25 11 84 20	31.	2.0	5.0	4.8	4.27	2.74	1.3	.6	.40	.79	5.2	.93	.1
25 11 84 21	31.	3.8	7.6	7.2	.88	.83	2.4	1.6	.43	.79	5.2	.93	.0
25 11 84 22	31.	4.6	8.0	7.6	.70	.34	3.3	2.8	.31	.71	4.8	.93	.0
25 11 84 23	34.	2.7	5.6	5.4	1.12	1.78	1.8	1.4	.22	.77	4.5	.93	.0
25 11 84 24	31.	3.4	6.4	5.8	.77	.97	2.3	1.4	.50	.75	4.5	.93	.0
26 11 84 1	31.	4.3	6.0	5.8	.61	.58	2.3	1.8	.37	.70	4.2	.94	.0
26 11 84 2	31.	4.3	6.0	5.6	.37	.24	2.1	1.7	.59	.69	4.1	.94	.1
26 11 84 3	31.	4.2	5.4	5.2	.40	.31	2.2	1.7	.50	.69	4.5	.94	.0
26 11 84 4	30.	4.4	5.8	5.6	.37	.28	2.1	1.5	.68	.68	4.5	.94	.1
26 11 84 5	33.	4.5	5.8	5.6	.31	.64	1.7	1.1	.68	.71	4.5	.94	.1
26 11 84 6	32.	3.5	4.8	4.8	.37	.54	1.8	1.0	.50	.69	4.5	.94	.1
26 11 84 7	32.	4.4	5.4	5.4	.24	.20	.9	.2	.81	.74	4.5	.94	.1
26 11 84 8	31.	4.1	5.8	5.6	.42	.28	.6	.1	.50	.75	4.5	.94	.1
26 11 84 9	32.	4.6	5.6	5.4	.20	.24	.7	.2	.84	.74	4.6	.93	.1
26 11 84 10	31.	3.8	5.0	4.8	.53	.42	1.0	.9	.28	.73	4.9	.92	.1
26 11 84 11	33.	3.4	5.6	5.2	.72	.54	1.7	2.2	-.03	.68	4.9	.92	.0
26 11 84 12	32.	2.9	4.8	4.6	.78	.24	2.5	3.3	-.28	.65	5.0	.89	.0
26 11 84 13	31.	3.0	4.8	4.6	.78	.44	3.1	3.7	-.22	.64	5.0	.86	.0
26 11 84 14	33.	2.9	4.4	4.2	.63	.64	3.3	3.3	-.09	.63	5.0	.87	.0
26 11 84 15	31.	2.6	4.0	3.8	.63	.73	3.0	2.7	.06	.63	5.9	.92	.0
26 11 84 16	34.	2.8	4.2	4.0	.60	.69	2.0	1.4	.16	.67	4.1	.92	.0
26 11 84 17	32.	2.9	4.6	4.6	.60	.93	1.7	1.1	.16	.68	4.8	.92	.0
26 11 84 18	32.	2.4	4.2	4.0	.47	.72	1.0	.4	.19	.74	4.5	.92	.0
26 11 84 19	33.	3.2	4.2	4.0	.34	.63	.7	.0	.31	.74	3.0	.92	.0
26 11 84 20	33.	3.3	4.2	4.0	.34	.70	.1	-.4	.25	.76	2.8	.92	.0
26 11 84 21	32.	3.0	4.0	3.8	.47	.56	.0	-.6	.22	.79	2.8	.92	.0
26 11 84 22	33.	3.4	4.2	4.2	.42	.40	-.3	-.9	.31	.79	2.8	.92	.0
26 11 84 23	32.	3.9	4.8	4.6	.37	.44	-.5	-1.1	.19	.77	2.8	.92	.0
26 11 84 24	35.	3.4	5.2	5.0	.49	.88	-.9	-1.4	.16	.77	2.8	.82	.0
27 11 84 1	32.	3.0	4.8	4.4	.63	.69	-.9	-1.5	.16	.74	2.9	.89	.2
27 11 84 2	33.	2.6	4.0	3.8	.63	.44	-1.3	-1.9	.12	.77	2.9	.88	.3
27 11 84 3	33.	2.9	4.2	4.0	.54	.47	-1.8	-2.2	.09	.77	2.4	.91	.1
27 11 84 4	34.	2.2	3.8	3.4	.78	.73	-2.1	-2.6	.09	.76	2.4	.88	.1
27 11 84 5	33.	2.3	3.6	3.4	.76	1.10	-2.2	-2.7	.06	.75	2.1	.91	.2
27 11 84 6	32.	2.4	4.0	3.8	.84	1.47	-2.6	-2.8	.00	.76	2.0	.91	.0
27 11 84 7	34.	1.6	2.8	2.6	.88	1.14	-2.8	-3.0	.03	.75	2.0	.87	.0
27 11 84 8	34.	1.6	2.8	2.6	.56	1.90	-2.7	-2.9	.03	.75	2.0	.90	.0
27 11 84 9	33.	1.4	2.4	2.2	.92	1.07	-2.7	-2.8	-.06	.75	2.2	.88	.0
27 11 84 10	31.	1.7	3.0	2.8	.89	1.55	-2.5	-2.3	-.06	.74	3.0	.78	.0
27 11 84 11	1.	1.5	3.6	3.4	1.82	2.38	-2.1	-1.7	-.16	.73	4.6	.72	.0
27 11 84 12	9.	1.6	5.0	5.0	3.74	5.36	-1.5	-1.2	-.06	.74	5.1	.76	.0
27 11 84 13	13.	3.9	6.0	5.4	.66	1.14	-.6	-.5	.31	.74	5.0	.82	.0
27 11 84 14	14.	5.3	10.2	10.0	.89	.42	1.8	1.7	.28	.78	3.9	.88	.0
27 11 84 15	17.	6.5	11.0	10.6	1.29	.60	4.6	4.5	.09	.82	3.0	.91	1.3
27 11 84 16	19.	5.7	13.8	13.0	1.55	.89	5.3	5.2	.03	.83	3.0	.86	5.5
27 11 84 17	18.	6.8	12.8	12.0	1.46	.64	5.8	5.7	.00	.85	3.0	.89	2.5
27 11 84 18	20.	7.6	15.6	13.2	1.36	1.10	6.1	6.0	.00	.83	2.9	.90	7.
27 11 84 19	18.	7.9	16.0	14.6	1.33	.49	5.9	5.8	.00	.80	2.8	.91	.5
27 11 84 20	18.	7.2	15.2	14.0	1.38	.44	5.9	5.7	.00	.80	2.2	.91	7.1
27 11 84 21	18.	9.0	17.4	16.6	1.49	.31	6.1	6.1	-.03	.80	1.9	.91	.0
27 11 84 22	19.	9.2	19.0	17.2	1.45	.28	6.2	6.1	.00	.75	1.9	.91	.0
27 11 84 23	18.	10.3	21.0	19.8	1.38	.24	6.2	6.1	-.03	.74	1.0	.91	.0
27 11 84 24	19.	9.5	20.8	19.6	1.45	.20	5.7	5.6	-.03	.80	.0	.91	.0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
28 11 84 1	19.	9.1	21.0	19.8	1.42	.31	5.7	5.6	-.03	.82	.0	.91	.2
28 11 84 2	19.	9.9	18.2	17.6	1.36	.20	5.7	5.7	-.06	.83	.0	.91	.5
28 11 84 3	19.	9.4	19.2	17.4	1.42	.34	5.9	6.0	-.06	.86	-.3	.91	1.5
28 11 84 4	20.	9.1	19.6	17.8	1.46	.31	6.3	6.4	-.03	.87	99.0	99.00	1.0
28 11 84 5	19.	8.3	16.4	15.2	1.45	.24	6.5	6.6	-.03	.86	99.0	99.00	1.5
28 11 84 6	20.	7.7	15.2	14.2	1.46	.24	7.1	7.1	-.03	.86	99.0	99.00	3.0
28 11 84 7	19.	7.5	16.4	14.8	1.37	.28	7.5	7.5	.00	.89	99.0	99.00	1.8
28 11 84 8	20.	6.8	14.4	13.2	1.31	.34	7.8	7.8	-.03	.90	99.0	99.00	0
28 11 84 9	20.	6.8	12.4	11.6	1.18	.14	8.3	8.2	-.03	.89	99.0	99.00	0
28 11 84 10	18.	4.3	7.8	7.2	1.45	.82	8.4	8.3	-.03	.86	99.0	99.00	0
28 11 84 11	20.	4.0	8.4	8.0	1.62	.81	8.3	8.4	-.06	.82	99.0	99.00	0
28 11 84 12	18.	4.0	7.8	7.2	1.49	.37	8.6	8.7	-.09	.81	99.0	99.00	0
28 11 84 13	20.	4.3	9.6	9.0	1.55	.72	8.6	8.7	-.06	.83	99.0	99.00	0
28 11 84 14	19.	4.6	10.8	10.2	1.54	.20	8.5	8.5	-.06	.80	99.0	99.00	0
28 11 84 15	20.	5.4	10.2	9.8	1.35	.28	8.3	8.2	-.03	.81	99.0	99.00	0
28 11 84 16	20.	5.9	10.8	9.8	1.32	.20	8.4	8.3	.00	.81	99.0	99.00	0
28 11 84 17	20.	5.6	11.4	10.8	1.43	.20	8.5	8.4	-.03	.80	99.0	99.00	0
28 11 84 18	20.	6.8	14.8	14.2	1.32	.28	8.3	8.3	.00	.83	99.0	99.00	0
28 11 84 19	22.	6.5	14.0	12.6	1.32	.74	8.2	8.1	.00	.82	99.0	99.00	.1
28 11 84 20	24.	5.2	10.6	9.8	1.30	.64	7.6	7.4	.03	.77	99.0	99.00	.2
28 11 84 21	24.	4.5	10.4	9.4	1.36	.47	6.6	6.3	.00	.75	99.0	99.00	0
28 11 84 22	23.	4.4	10.0	9.0	1.63	.63	6.1	5.9	.03	.71	99.0	99.00	0
28 11 84 23	22.	1.9	5.6	5.2	3.55	.92	5.3	4.8	.12	.73	99.0	99.00	0
28 11 84 24	15.	2.0	4.0	3.8	3.27	2.74	4.3	3.7	.28	.77	99.0	99.00	0
29 11 84 1	18.	1.5	4.0	3.8	2.23	.99	4.0	3.4	.19	.78	99.0	99.00	0
29 11 84 2	21.	1.7	7.0	6.8	4.80	.56	3.7	3.1	.28	.78	99.0	99.00	0
29 11 84 3	19.	3.6	7.4	7.2	1.36	.54	3.9	3.5	.12	.77	99.0	99.00	0
29 11 84 4	18.	2.1	5.4	5.2	2.49	1.09	4.2	3.7	.16	.78	99.0	99.00	0
29 11 84 5	20.	2.9	5.6	5.4	1.60	.89	4.8	4.3	.19	.78	99.0	99.00	0
29 11 84 6	19.	3.7	6.6	6.4	1.23	.54	5.1	4.5	.16	.77	99.0	99.00	0
29 11 84 7	17.	3.2	5.6	5.2	1.08	.90	5.2	4.4	.22	.77	99.0	99.00	0
29 11 84 8	21.	4.7	9.2	8.8	1.14	.66	5.5	4.9	.16	.77	99.0	99.00	0
29 11 84 9	19.	2.7	6.2	6.0	1.22	.72	5.7	5.4	.03	.77	99.0	99.00	0
29 11 84 10	20.	2.7	5.4	5.0	1.28	.96	6.1	5.9	.06	.79	99.0	99.00	0
29 11 84 11	20.	3.3	5.6	5.2	1.00	.37	6.6	6.6	.00	.81	99.0	99.00	0
29 11 84 12	19.	3.6	6.6	6.6	1.20	.34	7.1	7.1	-.03	.83	99.0	99.00	0
29 11 84 13	19.	3.0	6.2	5.8	1.33	.81	7.6	7.7	-.06	.83	99.0	99.00	0
29 11 84 14	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.00	0
29 11 84 15	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.00	0
29 11 84 16	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.00	0
29 11 84 17	99.	99.0	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	99.0	99.00	0
29 11 84 18	20.	2.1	5.4	4.8	1.43	.74	7.5	7.5	-.03	.94	99.0	99.00	0
29 11 84 19	20.	2.4	4.8	4.6	1.41	.61	7.3	7.2	.00	.94	99.0	99.00	.1
29 11 84 20	17.	2.7	4.8	4.4	.94	1.73	7.4	7.1	.06	.92	99.0	99.00	0
29 11 84 21	17.	2.0	4.8	4.6	1.47	.61	7.5	7.4	.00	.92	99.0	99.00	0
29 11 84 22	15.	1.5	2.8	2.8	1.93	1.00	7.5	7.3	.06	.92	99.0	99.00	.1
29 11 84 23	16.	1.5	2.6	2.6	2.03	2.45	7.4	7.3	.06	.94	99.0	99.00	0
29 11 84 24	17.	2.0	4.4	4.2	1.69	1.33	7.5	7.5	.06	.92	99.0	99.00	0
30 11 84 1	19.	3.5	7.8	7.4	1.52	.73	7.9	7.9	.00	.92	99.0	99.00	0
30 11 84 2	18.	3.8	7.4	6.8	1.20	.24	8.0	8.0	-.03	.92	99.0	99.00	.5
30 11 84 3	18.	4.1	7.4	7.2	1.29	.42	7.8	7.8	-.03	.91	99.0	99.00	0
30 11 84 4	20.	3.8	7.8	7.4	1.53	.42	7.6	7.7	-.06	.90	99.0	99.00	0
30 11 84 5	18.	4.1	10.0	9.6	1.53	.92	7.5	7.5	-.03	.88	99.0	99.00	0
30 11 84 6	17.	3.7	7.6	7.2	1.50	.49	7.1	7.2	-.06	.86	99.0	99.00	0
30 11 84 7	18.	5.0	9.6	9.2	1.40	.54	6.6	6.7	-.06	.84	99.0	99.00	0
30 11 84 8	18.	5.6	11.0	10.8	1.40	.40	6.0	6.1	-.06	.87	99.0	99.00	0
30 11 84 9	17.	4.7	9.8	9.0	1.35	.53	5.9	6.0	-.06	.87	99.0	99.00	0
30 11 84 10	17.	3.8	7.2	6.6	1.43	.31	6.0	6.1	-.06	.86	99.0	99.00	0
30 11 84 11	16.	3.9	8.2	7.6	1.52	.44	6.1	6.2	-.06	.86	99.0	99.00	0
30 11 84 12	16.	3.5	7.8	7.4	1.49	.56	6.1	6.2	-.06	.86	99.0	99.00	0
30 11 84 13	16.	3.7	6.6	6.2	1.40	.42	6.0	6.1	-.06	.84	99.0	99.00	0
30 11 84 14	15.	3.8	7.4	7.0	1.36	.58	6.1	6.1	-.06	.85	99.0	99.00	0
30 11 84 15	13.	3.7	7.0	6.6	1.26	1.10	6.0	6.0	-.03	.86	99.0	99.00	0
30 11 84 16	13.	4.1	8.0	7.4	1.27	.47	6.0	6.1	-.03	.84	99.0	99.00	0
30 11 84 17	13.	3.7	7.2	6.8	1.17	.37	6.1	6.1	-.03	.84	99.0	99.00	0
30 11 84 18	13.	4.5	8.0	7.4	1.09	.58	6.0	6.0	-.06	.84	99.0	99.00	0
30 11 84 19	12.	4.3	7.4	7.0	1.13	.34	5.8	5.9	-.06	.83	99.0	99.00	0
30 11 84 20	12.	4.2	7.4	7.0	1.12	.28	5.6	5.7	-.06	.83	99.0	99.00	0
30 11 84 21	11.	4.1	7.2	7.0	1.04	.34	5.5	5.5	-.06	.85	99.0	99.00	0
30 11 84 22	12.	4.1	6.6	6.4	.99	.24	5.6	5.6	-.06	.83	99.0	99.00	0
30 11 84 23	10.	3.6	7.4	7.0	1.11	.40	5.6	5.6	-.06	.84	99.0	99.00	0
30 11 84 24	11.	3.6	6.6	6.0	1.12	.14	5.5	5.6	-.06	.84	99.0	99.00	0
ANT. 99.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	364	364	0
PROSENT 99.	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	50.6	50.6	0

NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING (NILU)
NORWEGIAN INSTITUTE FOR AIR RESEARCH

(NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FORSKNINGSRÅD)

POSTBOKS 130, 2001 LILLESTRØM (ELVEGT. 52), NORGE

RAPPORTTYPE Oppdragsrapport	RAPPORTNR. OR 39/85	ISBN-82-7247-601-0	
DATO August 1985	ANSV. SIGN. <i>H. Skaug</i>	ANT. SIDER 71	PRIS kr 20,-
TITTEL Meteorologiske data fra nedre Telemark høsten 1984		PROSJEKTLEDER B. Sivertsen	
		NILU PROSJEKT NR. 0-8365	
FORFATTER(E) Kjell Skaug		TILGJENGELIGHET A	
		OPPDRAKGIVERS REF.	
OPPDRAKGIVER (NAVN OG ADRESSE) Statens forurensningstilsyn, Kontrollseksjonen Postboks 8100, Dep 0032 OSLO 1			
3 STIKKORD (å maks. 20 anslag) Meteorologiske data statist.bearbeiding			
REFERAT (maks. 300 anslag, 7 linjer) Presentasjon av statistisk bearbeiding av meteorologiske data fra nedre Telemark i perioden 1.9.84 - 30.11.84.			

TITLE Meteorological data from nedre Telemark, autumn 1984
ABSTRACT (max. 300 characters, 7 lines) An evaluation of meteorological data from the southern Telemark area from September 1, 1984 to November 30, 1984 shows autumn wind frequency distribution with dominant winds from the north-northeast. The average wind speed of 3.3 m/s was slightly higher than normal. Sep., Oct. and Nov. all had more rain than usual. Dispersion conditions shows fewer stable cases than normal. The monthly average temperature were higher than normal for all three months.

- * Kategorier: Åpen - kan bestilles fra NILU A
- Må bestilles gjennom oppdragsgiver B
- Kan ikke utleveres C