


NILU OR : 52/85
REFERANSE: 0-8365
DATO : SEPTEMBER 1985

METEOROLOGISKE DATA FRA
NEDRE TELEMARK, VINTEREN 1984/1985

Kjell Skaug



NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING

Postboks 130 - 2001 Lillestrøm

NILU OR : 52/85
REFERANSE: 0-8365
DATO : SEPTEMBER 1985

METEOROLOGISKE DATA FRA
NEDRE TELEMARK, VINTEREN 1984/1985

Kjell Skaug

NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING
POSTBOKS 130, 2001 LILLESTRØM
NORGE

ISBN-82-7247-617-7

SAMMENDRAG

De meteorologiske målingene fra nedre Telemark i perioden 1.12.84-28.2.85 er presentert.

Vinddataene viser en vindretningsfordeling som likner på fordelingen for de siste fem års vinterperioder. Avviket var noe færre observasjoner fra vestlig kant, og tilsvarende flere fra østlig kant enn gjennomsnittet for de fem siste vinterperiodene. Gjennomsnittlig vindstyrke på 2.8 m/s var noe lavere enn normalt.

Fordelingen av stabilitetsklassene viste en lavere frekvens av stabile og lett stabile forhold, og en tilsvarende høyere frekvens av nøytrale og ustabile forhold enn i 10 års-snittet. De stabile tilfellene forekom oftest ved vind fra nord-nordvest.

Middeltemperaturen for desember var 3.4°C høyere enn gjennomsnittet for de ti siste åra. Desember var 4.6°C kaldere og januar 3.9°C kaldere enn gjennomsnittet. Dette er i samsvar med andre stasjoner på Østlandet.

Desember var forholdsvis nedbørrik med 120% av normal nedbørsmengde. Januar og februar var derimot nedbørfattige med henholdsvis 67% og 60% av normalen.

INNHOLDSFORTEGNELSE

	Side
SAMMENDRAG	3
1 INNLEDNING	7
2 INSTRUMENTERING, STASJONSPASSERING	8
3 DATATILGJENGELIGHET/KVALITET	9
4 VINDFORHOLDENE	9
5 STABILITETSFORHOLDENE	12
6 FREKVENS AV VIND/STABILITET	13
7 HORIZONTAL TURBULENS	15
8 TEMPERATUR	16
9 RELATIV FUKTIGHET	16
10 NEDBØR	17
11 REFERANSER	18
VEDLEGG A	19
VEDLEGG B	29
VEDLEGG C	35


**METEOROLOGISKE DATA FRA NEDRE TELEMARK
VINTEREN 1984/85**

1 INNLEONING

Denne presentasjonen av meteorologiske data fra nedre Telemark for 1.12.84-28.2.85 (vinter), er et ledd i det koordinerte måleprogram av meteorologi og spredningsforhold i området. Bearbeidelsen er utført på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn, kontrollseksjonen nedre Telemark, og er en videreføring av tidligere tilsendte data (se referanselisten).

2 INSTRUMENTERING, STASJONSPLASSERING

Målestasjonenes plassering er angitt i figur 1.



Figur 1: Lokalisering av meteorologiske målestasjoner i nedre Telemark.

Følgende instrumentering av anvendt ved de forskjellige stasjonene:

Ås : NILU automatiske værstasjon (AWS) med 25 m høy mast og direkte oppringt samband. Det måles timevis: vindretning, vindstyrke og temperatur (i 25 m), temperatur og relativ fuktighet (i 2 m), stabilitet (temperaturforskjell mellom 25 m og 10 m). Værstasjonen måler også vindkast (gust) og turbulens (i 25 m). Stasjonen er plassert 90 m o.h.

Tangen,

Brevik : Pluviograf av type Fuess nr. 95 nach Hellman (hevert-pluviograf) plassert ca 20 m o.h. Termohydrograf av type Fuess plassert 2 m over bakken, ca 20 m o.h. med timevise målinger av temperatur og fuktighet.

3 DATATILGJENGELIGHET/KVALITET

Datatilgjengeligheten fra AWS-stasjonen på Ås var i denne perioden svært god. Tilgjengeligheten for pluviograf- og termohydrografdataene fra Tangen, Brevik, er fortsatt ikke god nok.

Datatilgjengeligheten for perioden var følgende:


Ås : 99.9% for temperatur (25 m og 2 m), temperaturdifferens, relativ fuktighet, vindretning (25 m og 2 m), vindhastighet (25 m og 2 m) gust og horisontal turbulens.

Tangen,

Brevik : 61.4% for temperatur, 60.9% for relativ fuktighet og 71.8% for nedbør.

4 VINDFORHOLDENE

Vindrosor fra Ås for vinteren 1984/85 er vist i figur 2 sammen med rosen for fem års-perioden 1979/80-1983/84.




Figur 2: Vindrosor (frekvens av vind i % i 12 sektorer) fra Ås for perioden 1.12.84-28.2.85, og for vinterperiodene 1979/80-1983/84.

Kvartalsvise vindfrekvensfordelinger (i %) er også presentert i tabellene A.1-2. Vindobservasjoner fra Ås er dessuten presentert som månedsvise frekvensfordelinger i tabell A.9.

Vinteren 1984/85 blåste det oftest fra nord-nordvest ved Ås. Denne vindretningen har også vært dominerende i tidligere vinterperioder. Dette kommer av en tydelig kanalisering ut fjorden vinterstid. Avviket fra tidligere vinterperioder var en noe svakere vestlig komponent, og litt flere observasjoner fra østlige retninger. Dominerende vindretning ved Ås var i desember nord-nordøst, i januar og februar nord-nordvest. Februar hadde også svært mange observasjoner med vindstille.

Middel vindstyrken ved Ås var nær, men noe lavere enn gjennomsnittet for vinterne 1979/80-1983/84, og ble målt til 2.8, mot normalt 3.0 m/s. Gjennomsnittelig vindstyrke var for desember 3.2 m/s, januar 2.9 m/s og februar 2.1 m/s. Vindstyrken for desember var lik femårsnormalen. Januar og februar lå henholdsvis 0.3 m/s og 0.5 m/s under femårsnormalen.

Figur 3 viser vindstyrkefordelingen ved Ås.




Figur 3: Kumulativ frekvensfordeling av vindstyrke og 1 sekunds gust ved Ås vinteren 1983/84. Figuren viser frekvens av vindstyrke større enn verdiene angitt på x-aksen.

Vindstyrker over 6 m/s ved Ås forekom i 5.0% av tiden. Svake vinder, mindre enn 2 m/s forekom i 23.3% av tiden. I gjennomsnitt blåste det svakest fra nord og nord-nordvestlig ($345^{\circ} \pm 30^{\circ}$) kant ved Ås. Kraftigst blåste det fra sør og sør-sørvest.

Figur 4 viser forholdet mellom gust og timesmidlet vindstyrke ved forskjellige vindretninger. Forholdet varierer lite med vindretningen, men er størst ved vind fra vest. Midlere verdi er 2. Ved vindstyrker lavere enn 0.2 m/s stiger dette forholdet kraftig.

GUST3/FF SOM FUNKSJON AV VINDRETN.




Figur 4: Forholdet mellom henholdsvis 3 sekunds gust og timesmidlet vindstyrke ved de ulike vindretningene.

5 STABILITETSFORHOLDENE

Stabilitetsforholdene i fire klasser er fordelt over døgnet i tabell A.3 og A.10 og vist i figur 5, basert på temperaturdifferansen mellom 25 m og 10 m på As (dT). Stabilitetsklassene er definert ved:

- Ustabilt : $dT < -0.5$
- Nøytralt : $-0.5 \leq dT < 0$
- Lett stabilt : $0 \leq dT < 0.5$
- Stabilt : $dT \geq 0.5$

Stasjon: ÅS AWS.
 Periode: VINTER 1984/85
 Data: T(25-10)M




Figur 5: Døgnfordelingen av fire stabilitetskasser basert på målinger av temperaturforskjellen mellom 25 m og 10 m i masten på Ås 1.2.84-28.02.85.

Vinteren 1984/85 var det 9.4% stabil, 36.5% lett stabil, 50.6% nøytral og 3.6% ustabil temperatursjiktning. Denne fordelingen gir en noe lavere frekvens av stabile og lett stabile forhold enn det som tidligere har vært vanlig. Nøytrale og ustabile forhold opptrer noe oftere enn vanlig. Ustabile forhold forekom ikke i desember 1984.

6 FREKVENS AV VIND/STABILITET

Tabell A.4 og A.11 gir frekvensen (i %) i 196 klasser av vind og stabilitet, basert på stabilitetsdata og vinddata fra 25 m masten på Ås.

Figur 6 viser frekvensen av stabil sjiktning (inversjoner) og ustabil sjiktning som funksjon av vindretningen.



Figur 6: Frekvens av stabil og ustabil sjikting som funksjon av vindretningen ved Ås vinteren 1984/85.


Figur 6 viser at stabile tilfeller vinteren 1984/85 oftest forekom ved vind fra nord-nordvest på Ås. Tabell A.4 viser at vindstyrken da oftest var 2-4 m's. Dette representerer vanligvis de stabile nattsituasjonene. Grunnen til at vi også har en liten topp med ustabile situasjoner ved samme vindretning er at nord-nordvest var den totalt sett klart dominerende vindretningen også på dagtid denne vinteren. Ustabil sjikting forekom dessuten hyppigst ved svake vinder fra sørøst.

7 HORIZONTAL TURBULENS

Standardavviket av den horisontale vindretningsfluktasjonen $\sigma\theta$ observert 25 m over bakken er et mål for den horisontale spredningen av luftforurensninger.

Midlere verdier av $\sigma\theta$ er gitt i tabell A.12. Verdiene er gitt i klasser av vindretning og stabilitet. Figur 7 viser midlere verdier av $\sigma\theta$ som funksjon av vindretningen. Sig.K. betyr $\sigma\theta$ midlet over 5 minutter mens sig.L+K. er et timesmiddel som i tillegg til sig.K. også tar inn de langperiodiske vind-meandreringene.

HORIZONTAL TURBULENS SOM FUNKSJON AV VINDRETN.



Figur 7: Midlere verdier av $\sigma\theta$ (i grader som 5 minutters middel og times-middel) som funksjon av vindretningene.

Vi ser at $\sigma\theta$ er høyest ved svake vinder av udefinert retning. Den er også svært høy ved vinder fra vestlig retning.

8 TEMPERATUR

Tabell A.5 og A.6 viser månedsvise temperaturstatistikk for henholdsvis Ås og Brevik i perioden 1.12.84-28.2.85.

Middeltemperaturen for desember var ved Ås 1.3°C , januar -7.7°C og for februar -6.9°C . Middeltemperaturen for desember var 3.4°C høyere enn gjennomsnittet for de ti siste åra, mens både januar og februar var kalde med henholdsvis 4.6°C og 3.9°C lavere temperatur enn normalt. Den høyeste temperaturen ble målt den 28.12.84 kl 1300 til 10.2°C . Den laveste temperaturen ble målt den 10.2.85 kl 0800 til -23.8°C .

Middeltemperaturen for desember var ved Brevik 0.0°C , januar -8.2°C og for februar -6.7°C . Middeltemperaturene likner de ved Ås, men desember er litt kaldere ved Brevik. Den høyeste temperaturen ble målt den 29.12.84 kl 0900 til 6.6°C . Den laveste temperaturen ble målt den 18.1.85 kl 1400 til -18.0°C .

9 RELATIV FUKTIGHET VED ÅS

Tabell A.7 og A.8 viser en statistisk fordeling av den relative fuktigheten ved henholdsvis Ås og Brevik for vinteren 1984/85. Månedsmiddelverdiene viser relativ fuktighet på henholdsvis 81% og 81% i desember, 77% og 83% i januar og 81% og 88% i februar. Den relative fuktigheten i perioden er svært lik gjennomsnittet for de ti siste åra. I desember varierte den relative fuktigheten i gjennomsnitt fra henholdsvis 81% og 80% midt på dagen til 84% og 83% om natten. I januar varierte den fra 75% og 83% til 79% og 84%, og i februar fra 76% og 78% om ettermiddagen til 85% og 92% sent på natta.

10 NEDBØR

Kontinuerlige nedbørmålinger er presentert i den synoptiske datalista, vedlegg C. Tabell 1 viser månedsvise nedbørmengder fra Tangen, og fra Meteorologisk institutts klimastasjon ved Jomfruland (hvor det også er etablert en 30 års normal som en kan sammenlikne med). Datatilgjengeligheten var på ca 71%, og som det fremgår av tabellen er de manglende data omtrent likelig fordelt på alle tre månedene.

Ved Jomfruland falt det i desember 120 mm, i januar 52 mm og i februar 31 mm nedbør. Dette er 85% av normalen for årstiden. Desember var forholdsvis nedbørrik, men januar og spesielt februar var nedbørfattige.

Tabell 1: Nedbørsmålinger fra Tangen, Brevik og Jomfruland i desember 1984, januar 1985 og februar 1985.

	Tangen, Brevik					Jomfruland	
	Mengde mm	Antall timer med nedbør	Antall registr. timer	Nedbør- timer i %	Antall døgn med nedbør	Mengde mm	% normal
Des. 84	44	68	423	16.1	9	120	125
Jan. 85	32	76	575	13.2	7	52	67
Feb. 85	57	103	553	18.6	10	31	60

11 REFERANSER

Arnesen, K., Friberg, A.G., Sivertsen, B. og Skaug, K.(19..) Meteorologiske data fra nedre Telemark*) Lillestrøm 1978-84. (NILU OR).

Periode:	Rapport nr.
Høsten 1977	OR 8/78
Vinteren 1977-78	OR 21/78
Våren 1978	OR 9/79
Sommeren 1978	OR 12/79
Høsten 1978	OR 13/79
Vinteren 1978-79	OR 27/79
Våren 1979	OR 30/79
Sommeren 1979	OR 3/80
Høsten 1979	OR 10/80
Vinteren 1979-80	OR 18/80
Våren 1980	OR 39/80
Sommeren 1980	OR 2/81
Høsten 1980	OR 15/81
Vinteren 1980-81	OR 21/81
Våren 1981	OR 48/81
Sommeren 1981	OR 11/82
Høsten 1981	OR 51/82
Vinteren 1981-82	OR 2/83
Våren 1982	OR 8/83
Sommeren 1982	OR 11/83
Høsten 1982	OR 22/83
Vinteren 1982-83	OR 39/83
Våren 1983	OR 58/83
Sommeren 1983	OR 3/84
Høsten 1983	OR 32/84
Vinteren 1983-84	OR 50/84
Våren 1984	OR 65/84
Sommeren 1984	OR 13/85
Høsten 1984	OR 39/85

VEDLEGG A

Tabeller

Tabell A.1: Vindfrekvenser (vindrose) fra Ås 1.12.84-28.2.85.

Tabell A.2: Vindfrekvenser (vindrose) fra Ås vinterperiodene 1979/80-1983/84.

Tabell A.3: Fire klasser av stabiliteter fordelt over døgnet basert på målinger av temperaturforskjellen mellom 25 m og 10 m i masten på Ås 1.12.84-28.2.85.

Tabell A.4: Frekvens (i %) av vind og stabilitet fordelt på fire vindstyrkeklasser og fire stabilitetsklasser:

1 = ustabilt 2 = nøytralt
3 = lett stabilt 4 = stabilt.

Vindstille (vind < 0.2 m/s). Basert på data fra Ås i perioden 1.12.84-28.2.85.

Tabell A.5: Månedsvise temperaturstatistikk fra Ås for des., jan. og feb. 1985: Middel-, maksimum- og minimumtemperaturer, antall observasjoner og temperatur under gitte grenser, samt midlere døgnfordeling av temperatur.

Tabell A.6: Månedsvise temperaturstatistikk fra Tangen, Brevik for des. 1984, jan. og feb. 1985. Middel-, maksimum- og minimumtemperaturer, antall observasjoner og temperatur under gitte grenser, samt midlere døgnfordeling av temperatur.

Tabell A.7: Månedsvise relativ fuktighetsstatistikk fra Ås for des. 1984, jan. og feb. 1985. Middel-, maksimum- og minimumverdier, antall observasjoner av relativ fuktighet under gitte grenser, samt midlere døgnfordeling.

Tabell A.8: Månedsvise relativ fuktighetsstatistikk fra Tangen, Brevik for des. 1984, jan. og feb. 1985. Middel-, maksimum- og minimumverdier, antall observasjoner av relativ fuktighet under gitte grenser, samt midlere døgnfordeling.

Tabell A.9: a) Vindfrekvenser fra Ås for desember 1984.
b) Vindfrekvenser fra Ås for januar 1985.
c) Vindfrekvenser fra Ås for februar 1985.

Tabell A.10: Månedsvise stabilitetsfrekvens (i fire klasser) fordelt over døgnet, basert på målinger av temperaturforskjellen mellom 25 m og 10 m i masten på Ås:
a) des. 1984, b) jan. 1985, c) feb. 1985.

Tabell A.11: Frekvens (i %) av vind og stabilitet fra Ås (klassifisering som tabell 4) i
a) des. 1984, b) jan. 1985, c) feb. 1985.

Tabell A.12: Horizontal turbulens som funksjon av vindretning, fire vindstyrkeklasser og fire stabilitetsklasser i perioden 1.12.84-28.2.85.
a) sig.K. b) sig.L+K.

Tabell A.1: Vindfrekvenser (vindrose) fra Ås 1.12.84-28.2.85.

Tabell A.2: Vindfrekvenser (vindrose) fra As vinterperiodene 1979/80-1983/84.

Tabell A.3: Fire klasser av stabiliteter fordelt over døgnet basert på målinger av temperaturforskjellen mellom 25 m og 10 m i masten på As 1.12.84-28.2.85.

Periode: 01.12.84 - 28.02.85				
Frekvens av forskjellige stabiliteter				
	Ustabilt X=(- .5)	Nøytralt X=(- .5-< .0)	Lett stab. X=(.0-< .5)	Stabilt X=(.5->)
1	.00	43.33	42.22	14.44
2	.00	43.33	44.44	12.22
3	.00	44.44	43.33	12.22
4	.00	43.33	44.44	12.22
5	.00	46.67	40.00	13.33
6	.00	47.78	38.89	13.33
7	.00	46.67	41.11	12.22
8	.00	42.22	47.78	10.00
9	1.11	51.11	36.67	11.11
10	6.67	65.56	23.33	4.44
11	12.36	69.66	14.61	3.37
12	19.10	69.66	10.11	1.12
13	16.67	73.33	7.78	2.22
14	15.56	73.33	8.89	2.22
15	10.00	71.11	16.67	2.22
16	4.44	62.22	28.89	4.44
17	.00	56.67	35.56	7.78
18	.00	43.33	48.89	7.78
19	.00	43.33	43.33	13.33
20	.00	34.44	52.22	13.33
21	.00	34.44	54.44	11.11
22	.00	33.33	52.22	14.44
23	.00	35.56	51.11	13.33
24	.00	38.89	47.78	13.33
	3.57	50.56	36.47	9.41

Tabell A.4: Frekvens (i %) av vind og stabilitet fordelt på fire vindstyrkeklasser og fire stabilitetsklasser:

Styrkeklasser og tilte stabilitet
1 = ustabil 2 = nøytralt

1 = ustabilit 2 = moycraft
3 = lett stabilt 4 = stabilt

3 = lett stabil 4 = stabil.

Vindstille (vind < 0.2 m/s). Basert på data fra As i perioden 1.12.84-28.2.85.

	0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER		6.0 M/S		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	ROSE
30	.2	2.1	.6	.1	.2	5.3	1.6	.1	.0	3.7	.1	.0	.0	.1	.0	.0	14.3
60	.2	1.3	.6	.0	.1	3.9	.4	.0	.0	2.1	.1	.0	.0	.3	.0	.0	9.0
90	.2	1.0	.7	.3	.1	2.2	.6	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.0
120	.5	1.6	1.0	.2	.0	1.6	.9	.0	.0	1.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0	7.1
150	.3	.7	.4	.3	.0	.6	.4	.2	.0	.9	.1	.0	.0	.0	.0	.0	3.8
180	.0	.7	.3	.1	.0	1.3	.5	.0	.0	1.7	.6	.0	.0	.1	.3	.0	5.7
210	.0	.5	.5	.2	.0	.5	.4	.0	.0	.3	.7	.0	.0	.1	.6	.0	3.9
240	.0	.0	.3	.1	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3
270	.1	.0	.6	.4	.1	.3	.3	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	2.1
300	.4	.9	1.3	.6	.2	1.3	2.4	1.3	.0	.3	1.3	.3	.0	.1	.3	.0	10.5
330	.5	2.5	3.0	.6	.2	3.1	8.2	2.6	.0	.1	1.2	.3	.0	.0	.0	.0	22.3
360	.1	2.1	1.6	.3	.0	3.5	2.7	.9	.0	.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	12.3
STILLE	.1	1.2	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6
TOTAL	2.6	14.5	11.2	3.3	.9	23.6	19.1	5.5	.0	11.7	4.9	.6	.0	.8	1.3	.0100.0	

Tabell A.5: Månedsvise temperaturstatistikk fra Ås for des., jan. og feb. 1985: Middel-, maksimum- og minimumtemperaturer, antall observasjoner og temperatur under gitte grenser, samt midlere døgnfordeling av temperatur.

338 AAS			1	12	84	1	31	12	84	24								
MÅNED	NDAG	TMIDL	MAX			MIN			MIDLERE	T<	.0	T< 10.0	T< 20.0					
			T	DAG	KL	T	DAG	KL	TMAX	TMIN	DØGN	TIMER	DØGN	TIMER	DØGN	TIMER		
DES 1983	31	1.3	10.2	8	13	-7.0	30	9	2.8	-4	17	303	31	742	31	744		
JAN 1985	31	-7.7	1.1	30	14	-17.9	7	2	-5.3	-10.0	31	734	31	742	31	742		
FEB 1985	28	-6.9	6.9	24	15	-23.8	10	8	-2.1	-10.9	28	571	28	672	28	672		

MIDDELTEMPEARTUR, STANDARDAVVIK OG ANTALL OBS.																	
MÅNED	KL	1	4	7	10	13	16	19	22								
DES 1983		1.2	1.2	1.2	1.4	1.9	1.3	1.1	1.2								
		3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.7	3.7	3.6								
		31	31	31	31	31	31	31	31								
JAN 1985		-8.1	-8.2	-8.1	-7.7	-6.3	-7.2	-7.8	-8.1								
		4.5	4.4	4.5	4.3	4.0	4.3	4.2	4.4								
		31	31	31	31	31	31	31	31								
FEB 1985		-8.3	-9.0	-9.8	-7.5	-3.1	-3.8	-6.2	-7.0								
		6.3	6.7	7.0	6.2	4.8	5.2	5.5	6.1								
		28	28	28	28	28	28	28	28								

Tabell A.6: Månedsvise temperaturstatistikk fra Tangen, Brevik for des. 1984, jan. og feb. 1985. Middel-, maksimum- og minimumtemperaturer, antall observasjoner og temperatur under gitte grenser, samt midlere døgnfordeling av temperatur.

403 BREVIKTANGEN			1	12	84	1	31	12	84	24							
MÅNED	NDAG	TMIDL	MAX			MIN			MIDLERE	T<	.0	T< 10.0	T< 20.0				
			T	DAG	KL	T	DAG	KL	TMAX	TMIN	DØGN	TIMER	DØGN	TIMER	DØGN	TIMER	
DES 1984	24	.0	6.6	9	9	-7.9	*31	17	1.3	-1.0	16	276	24	540	24	540	
JAN 1985	26	-8.2	1.0	30	14	-18.0	8	14	-6.4	-9.7	26	554	26	555	26	555	
FEB 1985	11	-6.7	-.2	2	17	-15.2	4	17	-3.4	-10.0	11	231	11	231	11	231	

MIDDELTEMPEARTUR, STANDARDAVVIK OG ANTALL OBS.																	
MÅNED	KL	1	4	7	10	13	16	19	22								
DES 1984		.2	.1	.2	-.1	-.2	-.1	.1	.4								
		2.8	2.8	3.1	3.4	3.3	3.3	3.4	3.3								
		21	21	21	21	23	24	24	24								
JAN 1985		-8.1	-8.3	-8.6	-8.4	-8.4	-7.6	-8.1	-8.0								
		4.2	4.3	4.5	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5								
		23	23	22	22	23	24	24	24								
FEB 1985		-6.7	-6.5	-7.0	-7.2	-5.8	-5.9	-7.2	-7.0								
		2.8	2.9	3.9	4.3	4.4	4.9	3.5	2.7								
		10	10	9	9	9	10	10	10								

Tabell A.7: Månedsvise relativ fuktighetsstatistikk fra Ås for des. 1984, jan. og feb. 1985. Middel-, maksimum- og minimumverdier, antall observasjoner av relativ fuktighet under gitte grenser, samt midlere døgnfordeling.

338 AAS			1	12	84	1	31	12	84	24								
MÅNED	NDAG	TMIDL	MAX			MIN			MIDLERE			F< .30	F< .75	F< .95	DØGN	DØGN	DØGN	DØGN
			F	DAG	KL	F	DAG	KL	FMAX	TMIN	DØGN				TI	MIN	TI	TI
DES 1983	31	.81	.97	6	1	.53	*	9	13	.88	.75	0	0	13	105	31	731	
JAN 1985	31	.77	1.00	*31	10	.45	3	14	.84	.70	0	0	20	296	31	714		
FEB 1985	28	.80	1.00	24	13	.35	14	16	.87	.70	0	0	18	250	27	544		

MIDDELFUKTIGHET, STANDARDAVVIK OG ANTALL OBS.																	
MÅNED	KL	1	4	7	10	13	16	19	22								
DES 1983	.84	.82	.81	.81	.81	.82	.82	.83									
	.09	.10	.11	.10	.11	.10	.10	.09									
	31	31	31	31	31	31	31	31	31								
JAN 1985	.77	.78	.79	.78	.75	.75	.78	.79									
	.10	.10	.10	.11	.13	.12	.12	.11									
	31	31	31	31	31	31	31	31	31								
FEB 1985	.83	.80	.81	.82	.75	.75	.82	.84									
	.10	.13	.13	.13	.17	.16	.13	.11									
	28	28	28	28	28	28	28	28	28								

Tabell A.8: Månedsvise relativ fuktighetsstatistikk fra Tangen, Brevik for des. 1984, jan. og feb. 1985. Middel-, maksimum- og minimum-verdier, antall observasjoner av relativ fuktighet under gitte grenser, samt midlere døgnfordeling.

403 BREVIKTANGEN			1	12	84	1	31	12	84	24								
MÅNED	NDAG	TMIDL	MAX			MIN			MIDLERE			F< .30	F< .75	F< .95	DØGN	DØGN	DØGN	DØGN
			F	DAG	KL	F	DAG	KL	FMAX	TMIN	DØGN				TI	MIN	TI	TI
DES 1984	24	.81	.96	*10	3	.51	*	12	6	.89	.74	0	0	11	155	24	519	
JAN 1985	26	.83	.96	*20	21	.54	*	3	13	.90	.74	0	0	13	112	26	549	
FEB 1985	11	.88	1.03	*27	2	.50	26	15	.93	.74	0	0	7	20	11	210		

MIDDELFUKTIGHET, STANDARDAVVIK OG ANTALL OBS.																	
MÅNED	KL	1	4	7	10	13	16	19	22								
DES 1984	.83	.82	.81	.81	.80	.81	.81	.80									
	.09	.10	.11	.10	.11	.09	.11	.09									
	21	21	21	21	22	23	23	22	22								
JAN 1985	.82	.84	.85	.85	.84	.83	.84	.83									
	.10	.09	.09	.08	.09	.11	.10	.10	.11								
	23	23	22	22	23	24	24	24	24								
FEB 1985	.90	.91	.92	.90	.85	.78	.89	.89									
	.07	.04	.04	.04	.06	.11	.07	.08									
	10	10	10	9	9	10	10	10	10								

Tabell A.9: a) Vindfrekvenser fra Ås for desember 1984.
 b) Vindfrekvenser fra Ås for januar 1985.
 c) Vindfrekvenser fra Ås for februar 1985.

VINDROSE FRA ÅS 1/12-84 - 31/12-84												
SEKTOR	VINDROSE KL.											
	1	4	7	10	13	16	19	22	DØGN			
20- 40	12.9	9.7	9.7	9.7	9.7	6.5	16.7	19.4	13.6			
50- 70	16.1	9.7	9.7	9.7	9.7	22.6	16.7	9.7	12.5			
80-100	3.2	9.7	9.7	6.5	12.9	6.5	13.3	6.5	9.2			
110-130	6.5	9.7	6.5	12.9	6.5	3.2	6.7	6.5	6.2			
140-160	3.2	3.2	6.5	3.2	3.2	3.2	0.0	0.0	3.6			
170-190	12.9	9.7	9.7	12.9	9.7	12.9	10.0	12.9	11.8			
200-220	3.2	3.2	3.2	9.7	12.9	9.7	10.0	12.9	7.3			
230-250	3.2	6.5	12.9	0.0	0.0	3.2	3.3	3.2	3.5			
260-280	9.7	3.2	3.2	3.2	3.2	0.0	3.3	3.2	3.4			
290-310	9.7	12.9	9.7	12.9	9.7	9.7	3.3	9.7	8.7			
320-340	12.9	6.5	9.7	9.7	12.9	12.9	6.7	12.9	12.2			
350- 10	6.5	16.1	9.7	9.7	6.5	9.7	10.0	3.2	6.5			
STILLE	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.8			
ANT. OBS.	31	31	31	31	31	31	30	31	743			
MIDL.VIND	3.1	3.2	3.0	3.2	3.4	3.5	3.2	3.3	3.2			
VINDANALYSE												
DØGNMIDDEL	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360 TOTAL
STILLE												0.8
0.3- 2.0 M/S	2.8	1.5	1.9	0.7	0.5	1.3	1.5	1.3	1.6	2.3	4.7	2.3 22.5
2.1- 4.0 M/S	9.3	8.6	5.2	2.7	1.1	3.1	2.0	1.9	1.2	4.3	6.7	4.0 48.2
4.1- 6.0 M/S	1.5	3.8	1.9	2.8	2.0	6.5	2.6	0.3	0.4	1.1	0.7	0.1 23.6
OVER 6.0 M/S	0.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.9	1.9	0.0	0.1	1.1	0.1	0.0 5.0
TOTAL	13.6	12.5	9.2	6.2	3.6	11.8	7.9	3.5	3.4	8.7	12.2	6.5 100.0
MIDL.VIND M/S	2.8	3.7	3.2	3.8	3.8	4.2	4.4	2.4	2.5	3.3	2.3	2.3 3.2
ANT. OBS.	101	93	68	46	27	88	59	26	25	65	91	48 743
MIDLERE VINSTYRKE FOR HELE DATASETTET ER 3.2 M/S, BASERT PÅ 744 OBSERVASJONER												
VINDROSE FRA ÅS 1/ 1-85 - 31/ 1-85												
SEKTOR	VINDROSE KL.											
	1	4	7	10	13	16	19	22	DØGN			
20- 40	19.4	25.8	32.3	29.0	26.7	19.4	10.0	6.5	22.2			
50- 70	9.7	12.9	6.5	0.0	10.0	12.9	6.7	19.4	9.3			
80-100	9.7	0.0	0.0	6.5	0.0	3.2	3.3	6.5	4.2			
110-130	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.2	3.3	0.0	2.9			
140-160	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	3.3	0.0	1.1			
170-190	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.2			
200-220	6.5	0.0	0.0	3.2	3.3	0.0	3.3	0.0	1.6			
230-250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3			
260-280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.2	0.7			
290-310	3.2	6.5	16.1	9.7	6.7	12.9	10.0	3.2	8.2			
320-340	35.5	38.7	22.6	25.8	18.7	16.1	33.3	38.7	29.9			
350- 10	12.9	9.7	12.9	22.6	33.3	29.0	23.3	19.4	18.3			
STILLE	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1			
ANT. OBS.	31	31	31	31	30	31	30	31	733			
MIDL.VIND	3.0	3.2	2.9	3.0	3.1	2.8	2.6	2.8	2.9			
VINDANALYSE												
DØGNMIDDEL	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360 TOTAL
STILLE												0.1
0.3- 2.0 M/S	4.0	3.1	1.8	1.4	0.7	0.1	0.5	0.3	0.5	3.0	7.1	5.7 28.2
2.1- 4.0 M/S	9.3	4.1	2.2	1.0	0.4	1.0	0.5	0.0	0.1	2.6	19.6	10.6 51.4
4.1- 6.0 M/S	8.7	1.9	0.3	0.5	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	2.6	3.1	1.9 19.8
OVER 6.0 M/S	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.4
TOTAL	22.2	9.3	4.2	2.9	1.1	1.2	1.6	0.3	0.7	8.2	29.9	18.3 100.0
MIDL.VIND M/S	3.5	2.8	2.3	2.6	1.7	2.9	2.8	0.4	1.0	2.9	2.9	2.7 2.9
ANT. OBS.	163	68	31	21	8	9	12	2	5	60	219	134 733
MIDLERE VINSTYRKE FOR HELE DATASETTET ER 2.9 M/S, BASERT PÅ 742 OBSERVASJONER												

VINDROSE FRA ÅS
1/ 2-85 - 28/ 2-85

c)

VINDROSE KL.										
SEKTOR	1	4	7	10	13	16	19	22	DØGN	
20- 40	3.6	3.7	3.6	17.9	7.1	7.1	3.6	3.6	5.5	
50- 70	0.0	7.4	7.1	3.6	3.6	10.7	3.6	3.6	4.5	
80-100	7.1	7.4	3.6	3.6	10.7	7.1	10.7	10.7	6.3	
110-130	14.3	0.0	14.3	3.6	21.4	14.3	21.4	7.1	12.5	
140-160	0.0	0.0	3.6	14.3	7.1	7.1	7.1	10.7	6.6	
170-190	3.6	7.4	0.0	0.0	7.1	21.4	3.6	0.0	4.3	
200-220	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6	1.6	
230-250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
260-280	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	2.4	
290-310	3.6	11.1	7.1	0.0	7.1	3.6	21.4	14.3	12.1	
320-340	35.7	33.3	46.4	35.7	21.4	10.7	10.7	28.6	27.9	
350- 10	28.6	11.1	3.6	14.3	7.1	10.7	10.7	17.9	10.9	
STILLE	3.6	14.8	7.1	7.1	7.1	3.6	3.6	0.0	5.4	
ANT.OBS.	28	27	28	28	28	28	28	28	671	
MIDL.VIND	2.1	2.1	2.1	2.2	1.9	2.0	2.0	2.3	2.1	


VINDANALYSE												
DØGNMIDDEL	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360 TOTAL
STILLE												5.4
0.3- 2.0 M/S	2.4	2.2	4.0	8.5	3.9	2.2	1.3	0.0	1.3	4.2	8.8	4.5 43.4
2.1- 4.0 M/S	2.2	1.8	2.2	3.7	1.8	1.8	0.3	0.1	1.0	6.9	18.2	5.7 45.8
4.1- 6.0 M/S	0.9	0.4	0.0	0.3	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	0.6 5.2
OVER 6.0 M/S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1 0.3
TOTAL	5.5	4.5	6.3	12.5	6.6	4.3	1.6	0.1	2.4	12.1	27.9	10.9 100.0

MIDL.VIND M/S	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
	2.6	2.2	1.9	1.8	2.1	2.1	1.4	2.2	1.8	2.5	2.4	2.1

Tabell A.10: Månedsvise stabilitetsfrekvens (i fire klasser) fordelt over døgnet, basert på målinger av temperaturforskjellen mellom 25 m og 10 m i masten på Ås:
a) des. 1984, b) jan. 1985, c) feb. 1985.


Stasjon: ÅS AWS.
Periode: DESEMBER 1984
Data : T(25-10)M

a)




Stasjon: AS AWS.
 Periode: JANUAR 1985
 Data : T(25-10)M

b)



Stasjon: AS AWS.
 Periode: FEBRUAR 1985
 Data : T(25-10)M

c)



Tabell A.11: Frekvens (i %) av vind og stabilitet fra Ås (klassifisering som tabell 4) i
 a) des. 1984, b) jan. 1985, c) feb. 1985.

a)

	0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER 6.0 M/S				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4 ROSE	
30	.0	2.6	.4	.3	.0	7.4	1.7	.0	.0	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	14.0	
60	.0	.9	.1	.0	.0	6.9	.1	.0	.0	4.0	.3	.0	.0	.7	.0	.0	13.0
90	.0	.5	.7	.5	.0	3.8	.7	.0	.0	1.7	.1	.0	.0	.1	.0	.0	8.2
120	.0	.1	.4	.3	.0	2.0	.7	.0	.0	2.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	6.3
150	.0	.1	.3	.1	.0	.4	.4	.0	.0	1.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	3.8
180	.0	.1	.8	.4	.0	1.5	1.2	.1	.0	4.7	1.9	.0	.0	.1	.8	.0	11.7
210	.0	.4	.9	.3	.0	.9	1.1	.0	.0	.4	2.2	.0	.0	.3	1.7	.0	8.2
240	.0	.0	.8	.3	.0	.1	1.9	.0	.0	.0	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.2
270	.0	.0	.9	.7	.0	.3	.7	.3	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.1	.0	3.4
300	.0	.5	.9	.8	.0	1.7	2.8	.5	.0	.1	.9	.0	.0	.3	.8	.0	9.5
330	.0	2.7	1.0	.4	.0	2.7	3.1	.4	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.1	.0	11.4
360	.0	1.6	.7	.0	.0	3.5	.5	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	6.6
STILLE	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7
TOTAL	.0	9.7	9.0	4.0	.0	31.2	14.9	1.7	.0	17.2	7.1	.0	.0	1.5	3.6	.0100.0	

b)

	0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER 6.0 M/S			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4 ROSE
30	.3	2.6	.7	.0	.3	7.5	1.9	.3	.0	8.4	.4	.0	.0	.3	.0	.0 22.5
60	.1	1.9	.8	.0	.1	3.5	.5	.0	.0	1.9	.0	.0	.0	.1	.0	.0 9.0
90	.0	1.1	.1	.3	.0	1.8	.3	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0 3.8
120	.0	.7	.5	.0	.0	.1	.9	.0	.0	.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0 2.8
150	.0	.1	.0	.5	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0 1.1
180	.0	.1	.0	.0	.0	.8	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0 1.2
210	.0	.1	.3	.1	.0	.5	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0 1.6
240	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0 3
270	.0	.1	.3	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0 .7
300	.1	1.1	1.3	.4	.0	.7	1.8	.5	.0	.8	2.0	.3	.0	.0	.0	.0 9.0
330	.5	2.0	3.8	.4	.0	3.6	13.6	1.5	.0	.4	2.7	.1	.0	.0	.0	.0 28.7
360	.0	3.2	2.3	.3	.0	5.5	5.3	.8	.0	1.3	.5	.0	.0	.0	.0	.0 19.3
STILLE	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
TOTAL	1.1	13.2	10.2	2.2	.4	24.3	24.7	3.2	.0	14.0	5.9	.4	.0	.4	.0	.0100.0

c)

	0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER		6.0 M/S			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	ROSE	
30	.3	1.2	.9	.1	.4	.6	1.0	.1	.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.7	
60	.4	.9	.7	.0	.1	1.2	.4	.1	.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	4.5	
90	.6	1.3	1.5	.1	.3	1.0	.9	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.1	
120	1.6	4.2	2.1	.4	.0	2.7	1.2	.1	.0	.3	.1	.0	.0	.0	.0	.0	12.8	
150	.9	1.9	.9	.1	.0	1.2	.6	.1	.0	.9	.0	.0	.0	.1	.0	.0	6.8	
180	.1	1.9	.1	.0	.0	1.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	4.2	
210	.1	.9	.1	.1	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.6	
240	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	
270	.3	.0	.6	.4	.3	.6	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4	
300	1.0	1.0	1.8	.4	.6	1.3	2.7	2.8	.0	.0	.7	.6	.0	.0	.0	.0	13.1	
330	.9	2.7	3.9	1.2	.6	2.8	8.0	6.4	.0	.0	.1	.7	.0	.0	.0	.0	27.4	
360	.4	1.5	1.9	.7	.1	1.3	2.2	1.9	.0	.4	.1	.0	.0	.1	.0	.0	11.0	
STILLE	.4	3.7	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.3	
TOTAL	7.3	21.3	14.7	3.9	2.5	14.4	17.6	12.2	.0	3.0	1.3	1.3	.0	.4	.0	.0	.0100.0	

Tabell A.12: Horisontal turbulens som funksjon av vindretning, fire vindstyrkeklasser og fire stabilitetsklasser i perioden 1.12.84-28.2.85.

a) sig.K. b) sig.L+K.

a)

BELASTNING SOM FUNKSJON AV VINDRETNING OG STABILITET. ENHET: GRADER

0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER 6.0 M/S			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4 ROSE
30	35.8	17.8	19.0	15.6	19.6	14.4	9.4	10.0-99.0	14.1	10.0-99.0-99.0	14.2-99.0-99.0	14.8			
60	32.9	21.6	15.2-99.0	27.1	14.5	14.6-99.0-99.0	16.1	14.6-99.0-99.0	13.6-99.0-99.0	16.5					
90	30.8	16.1	19.4	45.7	24.6	13.0	9.6-99.0-99.0	13.1-99.0-99.0-99.0	16.6						
120	21.9	15.2	18.8	32.9-99.0	10.4	8.7-99.0-99.0	10.4	9.3-99.0-99.0-99.0-99.0	13.9						
150	34.8	15.4	15.0	31.5-99.0	11.8	10.2	17.0-99.0	13.8	13.8-99.0-99.0-99.0-99.0	16.5					
180-99.0	15.1	21.7	41.5-99.0	14.1	16.8-99.0-99.0	14.9	13.4-99.0-99.0	14.1	13.6-99.0	16.0					
210-99.0	16.6	20.6	36.7-99.0	13.4	15.1-99.0-99.0	13.2	11.6-99.0-99.0	9.8	12.3-99.0	15.4					
240-99.0-99.0	19.8	40.2-99.0-99.0	14.9	9.9-99.0-99.0	9.9-99.0-99.0	9.9-99.0-99.0	9.9-99.0-99.0	9.9-99.0-99.0	9.9-99.0-99.0	19.4					
270	64.4-99.0	30.7	30.4	19.5	27.2	19.3	10.8-99.0-99.0	13.4-99.0-99.0-99.0-99.0	26.5						
300	24.0	17.1	22.6	32.3	9.7	9.2	11.8	6.5-99.0	7.4	8.9	5.8-99.0	17.1	12.9-99.0	13.6	
330	13.9	13.7	14.6	24.2	8.6	8.9	7.2	6.3-99.0	9.7	7.0	4.0-99.0-99.0-99.0-99.0	9.6			
360	18.2	18.1	14.8	16.5-99.0	12.0	10.0	6.8-99.0	12.6	10.1-99.0-99.0-99.0-99.0	12.8					
STILLE	61.2	21.8	40.4-99.0-99.0-99.0	13.8	10.3	4.9-99.0	13.6	12.6-99.0	14.1						
TOTAL	28.3	17.1	18.7	30.4	16.1	12.8	9.6	7.3-99.0							

FORDELING PÅ VINDHASTIGHET

0- 2.0 M/S	2.0- 4.0 M/S	4.0- 6.0 M/S	OVER 6.0 M/S
20.0	11.0	12.5	13.0

FORDELING AV STABILITETSKLASSENE

25.2	14.3	12.6	15.3
------	------	------	------

ANTALL TIMER = 2160, ANTALL OBSERVASJONER = 2158

b)

BELASTNING SOM FUNKSJON AV VINDRETNING OG STABILITET. ENHET: GRADER

0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER 6.0 M/S			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4 ROSE
30	49.0	23.2	28.5	28.3	21.1	15.7	12.6	19.5-99.0	14.8	11.0-99.0-99.0	14.6-99.0-99.0	17.5			
60	39.9	30.8	22.4-99.0	29.3	16.0	19.7-99.0-99.0	16.6	15.1-99.0-99.0	13.8-99.0-99.0	19.4					
90	34.7	26.9	35.4	64.9	26.3	14.3	12.7-99.0-99.0	13.9-99.0-99.0-99.0-99.0	22.6						
120	31.0	21.0	31.7	52.6-99.0	11.7	11.6-99.0-99.0	11.0	10.3-99.0-99.0-99.0-99.0	19.0						
150	56.7	23.8	26.6	63.3-99.0	13.7	11.5	30.6-99.0	14.4	15.1-99.0-99.0-99.0-99.0	24.4					
180-99.0	19.0	38.8	80.3-99.0	15.8	26.1-99.0-99.0	15.4	14.6-99.0-99.0	14.7	13.8-99.0	20.2					
210-99.0	21.8	27.0	66.6-99.0	15.4	17.4-99.0-99.0	14.1	12.2-99.0-99.0	10.7	12.6-99.0	19.4					
240-99.0-99.0	28.3	67.6-99.0-99.0	19.1	19.1-99.0-99.0-99.0-99.0	19.0	16.2-99.0-99.0-99.0-99.0	16.2-99.0-99.0-99.0	17.3							
270	74.3-99.0	59.6	43.3	20.3	39.7	24.8	16.8-99.0-99.0	16.2-99.0-99.0-99.0-99.0	40.9						
300	32.7	22.6	37.6	55.8	11.7	11.9	16.9	12.1-99.0	8.7	10.8	9.0-99.0	17.8	13.8-99.0	20.1	
330	17.9	18.9	25.5	37.0	11.8	11.7	9.9	12.0-99.0	12.3	8.8	6.7-99.0-99.0-99.0-99.0	14.3			
360	26.0	24.9	23.8	27.1-99.0	13.7	12.1	13.0-99.0	14.2	12.4-99.0-99.0-99.0-99.0	17.1					
STILLE	90.5	35.3	93.3-99.0-99.0-99.0-99.0	14.6	12.9	13.5-99.0	14.5	11.8	7.9-99.0	14.1	13.1-99.0	19.2			
TOTAL	39.4	24.3	32.0	49.9	18.6	14.6	12.9	13.5-99.0							

FORDELING PÅ VINDHASTIGHET

0- 2.0 M/S	2.0- 4.0 M/S	4.0- 6.0 M/S	OVER 6.0 M/S
31.0	13.9	13.5	13.5

FORDELING AV STABILITETSKLASSENE

34.0	17.3	18.6	26.1
------	------	------	------

ANTALL TIMER = 2160, ANTALL OBSERVASJONER = 2158


VEDLEGG B

Grafisk framstilling av tidsforløpet av:


Temperatur	($^{\circ}$ C)
Temperaturdifferens	(25-10 m)
Vindhastighet	(m/s)
Vindretning	(Dekagrader)


for månedene desember 1984, januar og februar 1985 ved Ås.

Stasjon: AS
Måned : DES. 1984



Stasjon: AS
Måned : JAN. 1985





VEDLEGG C

Liste over timevise data fra nedre Telemark

1.12.84 - 28.2.85

FØLGENDE PARAMETRE ER GITT I DEN SYNOPTISKE LISTEN AV DATA

1. DD25-ÅS = vindretning (dekagrader; 9 = vind fra øst,
18 = vind fra sør, osv.)
2. FF25-ÅS = vindstyrke (m/s) 25 m over bakken ved Ås
3. GUST1-ÅS = høyeste 1 sek.-midl. vindhastighet 25 m over bakken ved Ås
4. GUST3-ÅS = høyeste 3 sek.-midl. vindhastighet 25 m over bakken ved Ås
5. SIG.K-ÅS = standardavvik i vindretningsfluktasjoner ($\sigma\theta$) midlet over
5 min. (dekagrader)
6. SIG.LK-ÅS = timesmiddel av $\sigma\theta$ (dekagrader)
7. T25-ÅS = lufttemperatur ($^{\circ}\text{C}$) 25 m over bakken ved Ås
8. T2-ÅS = lufttemperatur ($^{\circ}\text{C}$) 2 m over bakken ved Ås
9. DEL.-ÅS = temperaturforskjell ($^{\circ}\text{C}$) 25-10 m ved Ås
10. RH2-ÅS = relativ fuktighet (%) 3 m over bakken ved Ås
11. T-BR = lufttemperatur ($^{\circ}\text{C}$) 2 m over bakken ved Tangen, Brevik
12. RH-BR = relativ fuktighet (%) 2 m over bakken ved Tangen, Brevik
13. P-TA = nedbørmåling ved Tangen, Brevik

Observasjon 99 betegner manglende data. Tallet 10 eller 20 foran vindretningsangivelsen ved Ås angir at kvaliteten av middelvindretningen over time er dårlig. (20-data anvendes ikke i de statistiske bearbeidelsene).

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
1 12 84 1	11.	3.9	6.6	6.2	1.12	1.15	5.4	5.5	-.06	.95	99.0	99.00	.0
1 12 84 2	11.	3.6	6.6	6.4	1.10	1.13	5.3	5.3	-.06	.92	99.0	99.00	.0
1 12 84 3	11.	3.1	6.2	5.8	1.41	1.49	5.2	5.3	-.06	.92	99.0	99.00	.0
1 12 84 4	11.	2.8	5.0	4.6	1.14	1.22	5.1	5.1	-.06	.92	99.0	99.00	.0
1 12 84 5	12.	3.1	5.2	4.8	1.09	1.17	5.2	5.2	-.03	.92	99.0	99.00	.0
1 12 84 6	13.	3.8	6.8	6.6	1.02	1.08	5.2	5.2	-.03	.91	99.0	99.00	.0
1 12 84 7	11.	3.5	6.4	6.0	1.15	1.28	5.0	5.0	-.06	.90	99.0	99.00	.0
1 12 84 8	11.	2.6	4.8	4.6	1.32	1.42	4.9	4.9	-.06	.88	99.0	99.00	.0
1 12 84 9	11.	2.3	4.4	4.2	1.09	1.14	4.7	4.7	-.06	.88	99.0	99.00	.0
1 12 84 10	12.	2.9	5.8	5.4	1.22	1.34	4.5	4.6	-.06	.88	99.0	99.00	.0
1 12 84 11	11.	3.2	6.4	6.0	1.04	1.18	4.3	4.4	-.09	.87	99.0	99.00	.0
1 12 84 12	9.	2.9	4.8	4.8	.93	1.05	4.1	4.1	-.09	.87	99.0	99.00	.0
1 12 84 13	10.	2.7	5.0	4.6	1.08	1.19	4.0	4.1	-.09	.86	99.0	99.00	.0
1 12 84 14	7.	1.5	3.4	3.2	3.02	3.11	4.0	4.1	-.12	.85	99.0	99.00	.0
1 12 84 15	9.	2.8	6.6	6.2	1.50	1.67	3.7	3.8	-.12	.88	99.0	99.00	.0
1 12 84 16	7.	3.0	5.8	5.4	1.44	1.84	3.0	3.1	-.12	.91	99.0	99.00	.0
1 12 84 17	5.	2.7	5.0	4.8	1.45	1.60	2.6	2.7	-.09	.88	99.0	99.00	.0
1 12 84 18	5.	3.0	6.2	6.0	1.43	1.52	2.5	2.6	-.09	.87	99.0	99.00	.0
1 12 84 19	4.	3.0	5.4	5.0	1.42	1.53	2.5	2.6	-.06	.87	99.0	99.00	.0
1 12 84 20	2.	3.2	5.6	5.4	1.12	1.46	2.5	2.5	-.06	.87	99.0	99.00	.0
1 12 84 21	3.	2.8	4.6	4.6	1.04	1.20	2.4	2.5	-.06	.89	99.0	99.00	.0
1 12 84 22	1.	2.4	4.4	3.8	1.11	1.38	2.5	2.6	-.06	.88	99.0	99.00	.0
1 12 84 23	3.	2.5	4.2	4.0	.90	.98	2.5	2.6	-.06	.88	99.0	99.00	.0
1 12 84 24	2.	2.6	4.4	4.0	1.09	1.12	2.5	2.6	-.06	.87	99.0	99.00	.0
2 12 84 1	2.	2.3	4.6	4.6	1.19	1.30	2.6	2.6	-.06	.87	99.0	99.00	.0
2 12 84 2	3.	1.9	3.4	3.2	1.29	1.45	2.7	2.8	-.06	.86	99.0	99.00	.0
2 12 84 3	2.	2.0	3.2	3.0	1.02	1.47	2.8	2.8	-.03	.86	99.0	99.00	.0
2 12 84 4	1.	2.1	4.2	3.8	.98	1.19	2.9	2.9	-.03	.86	99.0	99.00	.0
2 12 84 5	3.	2.6	4.6	4.2	.89	.98	2.8	2.8	-.06	.86	99.0	99.00	.0
2 12 84 6	2.	2.9	5.6	5.4	1.31	1.45	2.7	2.7	-.06	.86	99.0	99.00	.0
2 12 84 7	4.	2.5	4.6	4.4	1.36	1.56	2.7	2.8	-.06	.84	99.0	99.00	.0
2 12 84 8	2.	1.7	3.6	3.2	1.34	1.65	2.8	2.8	-.03	.84	99.0	99.00	.0
2 12 84 9	3.	2.5	4.6	4.4	1.13	1.29	2.8	2.8	-.06	.84	99.0	99.00	.0
2 12 84 10	4.	2.2	4.2	4.0	1.19	1.36	2.7	2.8	-.06	.84	99.0	99.00	.0
2 12 84 11	2.	2.6	5.4	5.2	1.47	1.66	2.8	2.8	-.06	.83	99.0	99.00	.0
2 12 84 12	3.	2.6	5.8	5.6	1.41	1.59	2.8	2.9	-.09	.83	99.0	99.00	.0
2 12 84 13	3.	2.2	5.0	4.8	1.95	2.12	2.8	2.8	-.06	.82	99.0	99.00	.0
2 12 84 14	1.	2.6	5.0	4.8	.99	1.03	2.7	2.7	-.06	.82	99.0	99.00	.0
2 12 84 15	1.	2.8	5.0	4.6	1.04	1.06	2.6	2.6	-.06	.80	99.0	99.00	.0
2 12 84 16	1.	3.1	5.6	5.0	.95	.95	2.5	2.5	-.06	.80	99.0	99.00	.0
2 12 84 17	1.	2.9	5.2	4.8	.99	1.04	2.6	2.6	-.03	.79	99.0	99.00	.0
2 12 84 18	2.	3.2	5.6	5.4	1.14	1.21	2.6	2.6	-.03	.79	99.0	99.00	.0
2 12 84 19	2.	2.6	4.8	4.4	1.18	1.33	2.6	2.7	-.06	.78	99.0	99.00	.0
2 12 84 20	2.	2.1	4.0	3.8	1.11	1.18	2.7	2.6	-.06	.78	99.0	99.00	.0
2 12 84 21	1.	2.4	4.2	4.2	.84	.96	2.6	2.6	-.03	.80	99.0	99.00	.0
2 12 84 22	3.	2.9	4.6	4.4	.82	.93	2.5	2.5	-.03	.82	99.0	99.00	.0
2 12 84 23	5.	3.0	6.0	5.6	1.27	1.60	2.6	2.6	-.06	.80	99.0	99.00	.0
2 12 84 24	3.	2.4	4.2	4.0	1.57	1.72	2.6	2.7	-.06	.80	99.0	99.00	.0
3 12 84 1	1.	2.0	4.0	3.8	1.63	2.26	2.6	2.6	-.06	.81	99.0	99.00	.0
3 12 84 2	2.	1.7	3.6	3.6	1.27	1.34	2.6	2.6	-.06	.82	99.0	99.00	.0
3 12 84 3	3.	1.6	3.2	3.0	1.36	1.63	2.5	2.5	-.03	.82	99.0	99.00	.0
3 12 84 4	2.	1.5	4.8	4.4	3.05	3.44	2.5	2.5	-.06	.84	99.0	99.00	.0
3 12 84 5	2.	2.4	4.8	4.6	1.63	1.81	2.4	2.4	-.06	.84	99.0	99.00	.0
3 12 84 6	1.	1.9	4.0	3.8	1.63	1.93	2.4	2.5	-.06	.84	99.0	99.00	.0
3 12 84 7	36.	1.7	3.8	3.6	1.40	2.10	2.5	2.5	-.06	.85	99.0	99.00	.0
3 12 84 8	2.	1.7	4.0	3.8	3.62	3.74	2.5	2.5	-.06	.84	99.0	99.00	.0
3 12 84 9	1.	1.3	3.4	3.2	1.77	1.88	2.5	2.6	-.06	.83	99.0	99.00	.0
3 12 84 10	2.	1.6	3.4	3.2	1.33	1.45	2.5	2.6	-.06	.84	99.0	99.00	.0
3 12 84 11	3.	2.0	4.8	4.6	2.05	2.12	2.5	2.6	-.09	.84	2.8	.95	.0
3 12 84 12	2.	1.1	2.6	2.4	2.25	2.31	2.6	2.7	-.09	.85	2.6	.95	.0
3 12 84 13	1.	1.4	3.2	3.0	1.73	2.16	2.6	2.7	-.09	.85	2.5	.95	.0
3 12 84 14	35.	.9	2.6	2.4	2.09	2.93	2.6	2.8	-.09	.86	2.3	.95	.0
3 12 84 15	2.	.7	1.8	1.6	3.79	4.82	2.7	2.7	-.06	.86	2.3	.95	.0
3 12 84 16	0.	.4	1.4	1.4	5.98	6.68	2.7	2.7	-.06	.87	2.3	.95	.0
3 12 84 17	3.	.5	1.8	1.8	1.75	2.79	2.5	2.5	-.03	.87	2.3	.95	.0
3 12 84 18	6.	1.0	3.2	3.0	1.73	1.91	2.3	2.4	-.09	.89	2.3	.95	.0
3 12 84 19	4.	1.4	3.4	3.2	2.08	2.20	2.2	2.3	-.06	.90	2.3	.95	.1
3 12 84 20	35.	1.2	2.8	2.6	2.28	3.05	2.1	2.2	-.06	.92	2.3	.95	.1
3 12 84 21	4.	1.0	2.4	2.2	1.64	2.84	2.0	2.1	-.06	.95	2.3	.95	.0
3 12 84 22	4.	.7	2.0	1.8	1.88	2.05	2.1	2.2	-.06	.95	2.3	.95	.1
3 12 84 23	1.	1.0	3.2	3.0	1.59	1.88	2.2	2.3	-.03	.94	2.3	.95	.1
3 12 84 24	5.	.8	2.2	2.0	2.08	2.55	2.2	2.4	-.03	.95	2.3	.95	.1

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
4	12	84	1	.4.	.6	1.6	1.4	2.44	2.72	2.4	2.5	-.06	.94	2.3
4	12	84	2	11.	.2	1.8	1.6	4.69	6.71	2.4	2.5	-.06	.94	2.3
4	12	84	3	31.	.6	1.8	1.6	3.17	6.82	2.4	2.5	-.00	.94	2.3
4	12	84	4	31.	1.1	1.8	1.6	.83	1.15	2.4	2.6	-.03	.94	2.4
4	12	84	5	34.	.5	1.0	1.0	1.49	2.08	2.5	2.6	-.03	.94	2.6
4	12	84	6	10.	.5	1.6	1.4	1.84	4.33	2.6	2.7	-.03	.95	2.6
4	12	84	7	31.	.9	2.0	1.8	3.87	6.15	2.7	2.8	.03	.95	2.6
4	12	84	8	18.	.3	1.2	1.2	4.50	9.03	2.8	2.8	.06	.94	2.6
4	12	84	9	33.	.3	1.4	1.2	5.22	11.28	2.7	2.7	.12	.94	2.3
4	12	84	10	0.	.5	1.2	1.0	1.45	2.41	2.7	2.8	.09	.94	2.3
4	12	84	11	5.	.4	1.2	1.2	3.71	4.47	2.9	3.0	.03	.94	2.4
4	12	84	12	11.	.1	1.2	1.0	6.12	12.83	3.0	3.1	.00	.94	2.5
4	12	84	13	18.	.2	1.0	.8	4.66	7.72	3.2	3.3	.03	.94	2.6
4	12	84	14	13.	.1	.8	.8	5.33	11.27	3.2	3.4	.03	.95	2.6
4	12	84	15	10.	.4	1.4	1.2	.81	2.73	3.2	3.3	.03	.95	2.7
4	12	84	16	13.	1.3	2.0	1.8	.51	.99	3.2	3.2	.03	.94	2.2
4	12	84	17	28.	.6	1.8	1.6	2.16	6.60	3.2	3.3	.03	.95	2.2
4	12	84	18	21.	.8	1.4	1.2	1.40	2.13	3.3	3.3	.03	.94	2.3
4	12	84	19	18.	.9	1.6	1.4	.83	1.89	3.3	3.3	.06	.94	2.5
4	12	84	20	20.	.9	2.2	2.0	1.06	1.68	3.4	3.3	.06	.95	2.7
4	12	84	21	19.	.7	1.8	1.6	2.01	2.83	3.4	3.3	.06	.95	2.8
4	12	84	22	23.	1.6	3.0	2.8	.93	1.47	3.5	3.5	.06	.94	2.8
4	12	84	23	20.	1.8	3.6	3.4	1.18	1.38	3.6	3.6	.03	.94	2.8
4	12	84	24	21.	2.1	4.0	3.8	.99	1.08	3.7	3.7	.00	.96	2.8
5	12	84	1	22.	1.5	2.4	2.2	.74	1.23	3.7	3.7	.03	.95	2.8
5	12	84	2	23.	1.1	2.6	2.4	1.13	1.26	3.7	3.7	.06	.93	2.8
5	12	84	3	22.	.5	2.2	2.0	3.05	3.34	3.8	3.7	.03	.94	2.8
5	12	84	4	24.	1.0	3.0	2.8	1.68	2.02	3.7	3.7	.00	.94	2.8
5	12	84	5	25.	2.0	3.8	3.6	1.15	1.20	3.7	3.7	.00	.94	2.8
5	12	84	6	23.	2.4	4.2	4.0	1.12	1.52	3.9	3.9	.00	.93	2.8
5	12	84	7	23.	2.2	3.4	3.2	.88	1.19	4.0	3.9	.03	.92	2.8
5	12	84	8	23.	1.6	2.8	2.6	.88	1.08	3.9	3.6	.09	.91	2.8
5	12	84	9	24.	2.5	5.0	4.8	1.14	1.48	4.1	3.8	.06	.88	2.9
5	12	84	10	21.	2.1	3.4	3.2	.87	1.36	4.2	4.0	.00	.88	3.3
5	12	84	11	22.	2.0	3.4	3.2	1.09	1.36	4.3	4.3	-.09	.87	3.8
5	12	84	12	22.	2.2	4.6	4.2	1.30	1.34	4.4	4.5	-.12	.86	4.2
5	12	84	13	21.	1.7	4.8	4.4	1.33	1.70	4.4	4.5	-.09	.87	4.3
5	12	84	14	20.	1.4	3.0	2.8	1.22	1.24	4.2	4.3	-.09	.90	4.3
5	12	84	15	16.	1.6	3.2	3.0	1.31	2.26	4.1	4.1	-.03	.91	4.3
5	12	84	16	18.	2.7	6.0	5.6	1.47	1.75	4.1	4.2	-.06	.92	4.3
5	12	84	17	16.	2.4	5.4	5.0	1.45	1.72	4.0	4.1	-.06	.91	4.3
5	12	84	18	15.	2.3	4.4	4.2	1.36	1.43	4.0	4.0	-.03	.92	4.3
5	12	84	19	12.	2.5	4.4	4.4	1.35	1.78	4.3	4.3	-.03	.94	4.3
5	12	84	20	14.	2.9	4.8	4.4	.94	1.10	4.5	4.5	-.00	.94	4.3
5	12	84	21	14.	3.6	5.8	5.4	1.11	1.21	5.2	5.2	-.00	.96	4.3
5	12	84	22	19.	4.0	8.0	7.4	1.30	1.97	5.9	5.9	-.00	.95	4.3
5	12	84	23	18.	4.1	7.6	7.2	1.30	1.36	6.0	6.1	-.03	.97	4.3
5	12	84	24	19.	4.8	9.0	8.8	1.34	1.51	6.0	6.0	-.03	.97	4.3
6	12	84	1	18.	4.4	8.6	8.0	1.45	1.52	5.8	5.9	-.06	.97	4.3
6	12	84	2	18.	4.0	8.2	7.6	1.43	1.53	5.7	5.8	-.06	.97	4.3
6	12	84	3	18.	4.0	8.6	7.8	1.65	1.69	5.7	5.8	-.06	.96	4.3
6	12	84	4	17.	4.4	10.0	9.6	1.54	1.60	5.7	5.8	-.06	.96	4.3
6	12	84	5	18.	4.6	11.0	9.2	1.47	1.51	5.8	5.9	-.06	.95	4.3
6	12	84	6	18.	3.9	8.4	7.8	1.62	1.74	5.9	6.0	-.06	.96	4.3
6	12	84	7	17.	2.9	6.2	6.0	1.61	1.67	6.0	6.0	-.03	.95	4.3
6	12	84	8	17.	4.0	7.8	7.6	1.52	1.59	6.1	6.1	-.03	.95	4.3
6	12	84	9	17.	3.7	9.2	8.8	1.48	1.54	6.1	6.2	-.03	.96	4.3
6	12	84	10	17.	4.6	9.8	9.6	1.66	1.68	6.1	6.2	-.06	.95	4.3
6	12	84	11	17.	4.3	8.6	8.2	1.77	1.84	6.1	6.2	-.06	.95	4.3
6	12	84	12	17.	4.6	9.0	8.4	1.49	1.50	6.1	6.1	-.06	.95	4.3
6	12	84	13	17.	4.6	8.4	7.8	1.35	1.37	6.1	6.2	-.06	.95	4.3
6	12	84	14	19.	4.5	9.6	9.0	1.33	1.38	6.2	6.3	-.06	.95	4.3
6	12	84	15	19.	4.4	9.0	8.8	1.43	1.45	6.2	6.3	-.06	.94	4.8
6	12	84	16	19.	3.2	7.0	6.2	1.33	1.35	6.2	6.2	-.06	.94	4.8
6	12	84	17	21.	2.5	4.2	4.0	1.00	1.33	6.3	6.3	-.03	.95	4.8
6	12	84	18	24.	3.4	7.6	7.4	1.23	1.50	6.2	6.2	-.00	.94	5.0
6	12	84	19	21.	3.9	7.0	6.4	1.27	1.62	6.2	6.1	-.06	.93	5.1
6	12	84	20	21.	3.8	8.2	7.8	1.29	1.34	5.9	5.8	-.03	.93	5.0
6	12	84	21	21.	2.0	4.8	4.4	2.41	2.53	5.2	5.0	-.00	.92	5.0
6	12	84	22	22.	2.9	6.2	5.6	2.18	2.21	4.7	4.2	.12	.89	4.9
6	12	84	23	25.	1.8	5.4	5.0	5.79	8.69	4.4	3.8	.25	.87	4.8
6	12	84	24	27.	2.6	6.0	5.6	1.65	1.81	4.2	3.8	.19	.85	4.6

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR		
7	12	84	1	29.	3.0	8.0	7.4	1.88	2.53	4.4	3.8	.34	.83	2.8	.86	99.0
7	12	84	2	31.	5.5	11.8	11.2	1.12	1.24	5.8	5.4	.19	.73	2.8	.88	99.0
7	12	84	3	31.	5.8	9.6	9.2	.91	.93	6.1	5.6	.19	.69	1.8	.88	99.0
7	12	84	4	25.	3.4	9.2	8.8	2.50	2.87	4.7	4.5	.12	.77	1.2	.90	99.0
7	12	84	5	29.	3.6	7.6	7.2	2.37	3.05	5.6	4.8	.40	.71	.9	.89	99.0
7	12	84	6	25.	3.7	8.2	7.8	1.42	2.10	5.2	4.9	.19	.70	.8	.87	99.0
7	12	84	7	25.	3.3	9.2	8.4	1.65	2.16	5.2	4.8	.12	.69	.8	.89	99.0
7	12	84	8	23.	4.1	9.8	9.4	1.62	1.90	4.8	4.6	.03	.70	1.3	.75	99.0
7	12	84	9	21.	1.8	7.4	7.2	3.69	3.76	4.5	4.3	.00	.74	1.6	.72	99.0
7	12	84	10	21.	3.3	8.0	7.2	1.87	2.04	4.5	4.4	.00	.79	1.4	.82	99.0
7	12	84	11	23.	2.3	7.0	6.4	2.36	2.59	4.9	4.9	-.03	.81	.9	.72	99.0
7	12	84	12	21.	2.5	6.6	6.2	1.83	1.96	5.4	5.5	-.06	.81	1.3	.70	99.0
7	12	84	13	19.	3.3	5.6	5.4	1.32	1.43	5.7	5.7	-.06	.88	2.0	.60	99.0
7	12	84	14	18.	2.3	4.4	4.2	1.21	1.31	6.0	6.1	-.06	.88	2.8	.63	99.0
7	12	84	15	17.	1.7	3.8	3.6	1.60	1.65	6.2	6.2	-.03	.91	2.8	.62	99.0
7	12	84	16	18.	2.3	4.2	4.0	.95	1.01	6.3	6.0	.16	.93	1.5	.70	99.0
7	12	84	17	19.	2.2	5.2	4.6	1.19	1.26	6.3	5.9	.22	.95	1.5	.72	99.0
7	12	84	18	20.	4.1	8.2	8.0	1.29	1.47	7.1	7.0	.06	.94	1.5	.77	99.0
7	12	84	19	21.	6.4	11.0	10.4	.98	1.01	7.8	7.7	.00	.91	1.5	.77	99.0
7	12	84	20	21.	7.0	11.2	11.0	1.00	1.01	7.8	7.6	.00	.90	1.7	.77	99.0
7	12	84	21	21.	6.0	10.4	9.4	1.08	1.10	7.7	7.5	.03	.90	2.3	.79	99.0
7	12	84	22	20.	5.7	9.2	8.8	1.03	1.10	7.9	7.8	.00	.90	2.3	.82	99.0
7	12	84	23	18.	5.1	8.4	8.2	1.11	1.33	8.1	7.8	.06	.90	2.6	.83	99.0
7	12	84	24	19.	4.2	7.8	7.4	1.23	1.29	8.0	7.6	.12	.89	2.7	.87	99.0
8	12	84	1	20.	5.6	9.2	8.6	1.02	1.07	8.1	7.7	.09	.89	2.6	.90	99.0
8	12	84	2	19.	5.1	8.6	8.2	1.21	1.31	8.1	7.8	.03	.92	2.7	.91	99.0
8	12	84	3	21.	5.5	9.8	9.4	1.15	1.21	8.2	7.9	.06	.94	2.6	.92	99.0
8	12	84	4	21.	5.6	9.8	9.2	1.05	1.07	8.5	8.1	.06	.90	2.5	.94	99.0
8	12	84	5	21.	5.4	9.2	8.8	1.05	1.08	8.3	7.9	.06	.91	2.5	.94	99.0
8	12	84	6	21.	5.0	8.0	7.6	1.00	1.02	8.1	7.7	.06	.92	3.5	.88	99.0
8	12	84	7	20.	4.5	7.5	7.2	1.11	1.12	8.1	7.6	.09	.92	4.2	.88	99.0
8	12	84	8	21.	3.9	7.5	7.0	1.22	1.27	7.9	7.5	.12	.92	4.3	.87	99.0
8	12	84	9	22.	4.7	8.8	8.4	1.16	1.28	8.4	8.0	.09	.89	4.5	.85	99.0
8	12	84	10	19.	3.4	7.4	6.8	1.60	2.04	9.5	9.4	-.22	.84	4.5	.85	99.0
8	12	84	11	18.	3.0	7.2	6.2	1.77	1.95	9.5	9.7	-.19	.84	4.5	.86	99.0
8	12	84	12	22.	3.7	9.0	8.8	1.71	2.21	9.9	10.1	-.19	.84	4.5	.87	99.0
8	12	84	13	21.	4.4	10.0	9.6	1.27	1.30	10.1	10.2	-.28	.83	4.5	.87	99.0
8	12	84	14	21.	6.8	10.6	10.2	1.02	1.03	10.0	9.8	-.16	.84	4.5	.88	99.0
8	12	84	15	22.	6.6	11.0	10.4	.94	1.11	9.2	9.0	-.03	.88	4.5	.89	99.0
8	12	84	16	21.	5.6	9.0	8.6	.98	1.04	8.4	8.1	.03	.91	4.5	.88	99.0
8	12	84	17	21.	6.4	10.8	10.2	1.02	1.04	8.4	8.1	.06	.89	4.5	.88	99.0
8	12	84	18	21.	6.3	10.8	10.4	1.01	1.06	8.1	7.9	.03	.92	4.5	.90	99.0
8	12	84	19	20.	4.8	9.0	8.4	1.36	1.43	7.6	7.4	.03	.93	4.5	.90	99.0
8	12	84	20	21.	4.5	8.2	7.8	1.42	1.45	7.6	7.5	-.00	.91	4.5	.90	99.0
8	12	84	21	21.	4.2	8.0	7.4	1.28	1.30	7.5	7.4	-.03	.93	4.5	.89	99.0
8	12	84	22	20.	3.5	7.0	6.6	1.26	1.48	7.0	7.0	-.06	.95	4.5	.90	99.0
8	12	84	23	21.	3.0	6.4	6.0	1.53	1.66	6.7	6.7	-.03	.94	4.5	.91	99.0
8	12	84	24	29.	2.2	4.2	3.8	1.59	3.10	6.6	6.6	.00	.94	4.5	.91	99.0
9	12	84	1	26.	1.5	3.6	3.4	1.77	2.29	6.5	6.5	.03	.94	4.5	.92	99.0
9	12	84	2	33.	2.2	4.4	4.2	1.41	2.35	6.1	5.9	.06	.90	4.4	.92	99.0
9	12	84	3	30.	2.6	5.0	4.6	1.24	1.38	5.6	5.5	.09	.89	4.3	.90	99.0
9	12	84	4	30.	3.1	5.4	5.0	1.33	1.38	5.4	5.2	.03	.80	4.5	.85	99.0
9	12	84	5	30.	3.8	8.0	7.6	.98	1.06	5.1	4.8	.12	.75	4.8	.85	99.0
9	12	84	6	30.	3.6	6.2	5.8	1.02	1.10	4.8	4.5	.12	.70	4.8	.89	99.0
9	12	84	7	29.	2.6	6.2	5.8	1.87	2.01	4.4	4.1	.12	.67	5.2	.86	99.0
9	12	84	8	31.	2.8	6.4	6.2	2.68	2.83	4.1	3.5	.16	.68	6.1	.81	99.0
9	12	84	9	33.	3.1	8.0	7.4	1.15	1.55	4.6	4.0	.12	.64	6.6	.80	99.0
9	12	84	10	31.	3.9	7.4	7.2	1.09	1.53	4.9	4.5	-.06	.63	6.5	.81	99.0
9	12	84	11	31.	3.9	7.6	6.8	.99	1.33	5.6	5.7	-.22	.60	6.5	.81	99.0
9	12	84	12	31.	3.6	8.6	8.2	1.22	1.29	6.1	6.3	-.28	.56	6.4	.83	99.0
9	12	84	13	31.	3.9	6.8	6.4	1.11	1.39	6.3	6.3	-.12	.53	6.0	.85	99.0
9	12	84	14	31.	3.4	7.4	7.0	1.19	1.33	5.9	5.6	.00	.53	5.6	.87	99.0
9	12	84	15	31.	4.1	7.2	7.0	1.28	1.61	5.5	5.2	.09	.53	5.5	.87	99.0
9	12	84	16	30.	2.8	6.4	6.0	1.34	1.70	5.5	5.2	.12	.55	5.5	.88	99.0
9	12	84	17	24.	2.3	5.6	5.2	1.32	1.94	5.5	5.2	.12	.54	5.5	.88	99.0
9	12	84	18	24.	2.0	3.6	3.2	1.10	1.26	4.9	4.5	.19	.57	5.3	.88	99.0
9	12	84	19	25.	2.7	5.0	4.8	1.42	1.73	4.7	4.5	.09	.59	5.3	.88	99.0
9	12	84	20	18.	1.8	3.8	3.6	1.41	2.46	5.0	4.7	.19	.60	5.0	.89	99.0
9	12	84	21	23.	3.6	9.0	8.4	1.60	2.14	5.1	4.7	.06	.63	5.0	.88	99.0
9	12	84	22	22.	5.1	9.8	9.4	1.32	1.35	5.0	4.9	.00	.69	5.0	.90	99.0
9	12	84	23	22.	5.3	10.4	9.8	1.14	1.17	4.7	4.6	.00	.75	4.9	.92	99.0
9	12	84	24	17.	2.3	7.0	6.2	1.71	2.67	4.3	4.0	.06	.81	4.8	.92	99.0

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR		
10	12	84	1	28.	1.8	6.2	6.0	4.79	5.61	4.3	3.6	.31	.81	4.6	.94	99.0
10	12	84	2	28.	5.2	10.0	9.2	1.44	1.60	5.6	5.3	.34	.76	4.3	.95	99.0
10	12	84	3	28.	6.3	11.2	10.6	1.18	1.33	7.0	6.8	.06	.72	3.9	.96	99.0
10	12	84	4	31.	6.3	12.6	12.2	1.53	1.84	7.4	7.2	.06	.72	3.5	.96	99.0
10	12	84	5	30.	7.2	17.6	15.8	1.80	1.83	8.2	8.0	.12	.66	3.0	.96	99.0
10	12	84	6	31.	5.4	12.6	12.0	1.98	1.99	7.8	7.6	.03	.63	2.7	.96	99.0
10	12	84	7	30.	5.0	13.8	12.2	1.60	1.72	7.4	7.1	.03	.61	2.4	.90	99.0
10	12	84	8	30.	4.4	9.6	9.0	1.70	1.79	6.9	6.6	.06	.61	1.9	.80	99.0
10	12	84	9	31.	3.2	8.0	7.8	1.95	2.08	6.9	6.5	.06	.61	1.9	.83	99.0
10	12	84	10	31.	3.0	5.8	5.6	1.40	1.41	7.1	6.7	-.03	.62	1.5	.80	99.0
10	12	84	11	31.	3.1	10.0	9.4	1.54	1.58	7.2	6.9	.06	.62	1.4	.70	99.0
10	12	84	12	30.	5.8	13.4	12.4	1.47	1.51	8.2	8.5	-.22	.63	1.3	.75	99.0
10	12	84	13	30.	6.4	16.0	15.2	1.80	1.85	8.8	8.9	-.22	.60	1.3	.70	99.0
10	12	84	14	30.	6.9	18.2	17.4	1.63	1.70	8.6	8.5	-.16	.60	1.0	.80	99.0
10	12	84	15	31.	7.4	14.4	13.2	1.23	1.27	8.2	8.0	.00	.60	-.7	.78	99.0
10	12	84	16	31.	9.4	17.0	16.0	.95	1.96	7.9	7.6	.06	.61	1.6	.79	99.0
10	12	84	17	31.	8.8	15.6	14.6	.97	1.01	7.6	7.4	.03	.62	1.3	.60	99.0
10	12	84	18	30.	6.6	12.8	12.0	1.26	1.38	7.1	6.9	.06	.63	2.0	.55	99.0
10	12	84	19	35.	2.9	6.6	5.8	1.64	2.07	6.5	5.9	.16	.66	2.5	.53	99.0
10	12	84	20	32.	4.4	8.0	7.6	1.02	1.82	6.7	6.1	.16	.67	2.4	.52	99.0
10	12	84	21	33.	4.5	7.8	7.2	1.11	1.27	6.7	6.2	.09	.66	2.2	.59	99.0
10	12	84	22	33.	4.2	9.0	8.6	1.44	1.49	6.7	6.2	.09	.65	2.0	.67	99.0
10	12	84	23	32.	5.6	10.6	10.0	1.18	1.41	6.9	6.5	.06	.63	.7	.70	99.0
10	12	84	24	32.	6.8	12.6	11.6	.97	1.00	6.6	6.3	.06	.63	.4	.69	99.0
11	12	84	1	33.	5.0	11.6	11.4	1.31	1.77	6.2	5.8	.06	.64	.5	.70	99.0
11	12	84	2	31.	4.8	11.6	10.8	1.15	1.42	6.0	5.7	.09	.60	.7	.60	99.0
11	12	84	3	31.	3.9	7.6	7.4	2.01	2.10	6.1	5.8	.06	.57	1.2	.60	99.0
11	12	84	4	35.	4.1	8.0	7.6	1.25	2.21	6.1	5.5	.12	.57	1.1	.63	99.0
11	12	84	5	19.	3.6	9.0	8.2	4.25	11.28	5.8	5.2	.12	.57	.8	.62	99.0
11	12	84	6	25.	2.2	4.0	3.8	1.58	2.58	5.5	5.0	.28	.55	.9	.74	99.0
11	12	84	7	26.	1.8	3.4	3.0	1.28	1.63	5.0	4.5	.28	.56	1.1	.67	99.0
11	12	84	8	17.	1.9	4.0	3.6	3.56	6.62	4.4	3.6	.43	.60	1.4	.67	99.0
11	12	84	9	3.	1.5	4.2	4.0	5.85	8.87	3.8	2.6	.40	.65	1.5	.70	99.0
11	12	84	10	32.	2.8	3.8	3.8	1.21	1.32	3.6	3.1	.28	.67	1.5	.75	99.0
11	12	84	11	33.	2.5	3.8	3.6	.54	.86	4.0	4.4	-.06	.65	1.5	.78	99.0
11	12	84	12	0.	1.5	3.6	3.4	1.45	2.50	4.7	5.4	-.19	.63	1.3	.83	99.0
11	12	84	13	34.	1.2	2.6	2.4	1.90	2.92	5.5	6.1	-.47	.63	.4	.89	99.0
11	12	84	14	31.	1.6	2.6	2.4	.70	1.68	5.0	4.7	.09	.63	-.5	.92	99.0
11	12	84	15	32.	1.9	3.6	3.6	.83	1.68	3.9	3.0	.31	.67	-.5	.77	99.0
11	12	84	16	31.	2.7	4.2	4.0	1.12	2.82	2.5	1.5	.90	.77	3.4	.71	99.0
11	12	84	17	33.	2.5	4.2	4.0	.63	1.41	1.3	.4	.87	.85	3.4	.66	99.0
11	12	84	18	35.	2.2	4.0	3.8	1.39	2.01	1.0	.0	.96	.85	4.3	.66	99.0
11	12	84	19	33.	2.1	3.4	3.2	.91	1.19	.4	-.2	.53	.86	4.5	.59	99.0
11	12	84	20	32.	2.2	3.8	3.6	.90	2.09	-.3	-.9	.56	.87	4.5	.68	99.0
11	12	84	21	34.	2.2	3.6	3.2	.77	1.62	-.3	-.9	.34	.86	4.5	.61	99.0
11	12	84	22	34.	3.1	5.2	4.8	.63	.81	-.6	-1.1	.40	.85	4.4	.65	99.0
11	12	84	23	32.	3.4	5.6	5.4	.70	1.12	-.9	-1.3	.40	.84	1.7	.69	99.0
11	12	84	24	32.	2.4	3.2	3.0	.51	.86	-1.3	-1.5	.09	.86	1.5	.73	99.0
12	12	84	1	31.	2.4	3.4	3.4	.58	1.00	-1.4	-1.7	.31	.86	.5	.75	99.0
12	12	84	2	31.	2.5	3.4	3.4	.54	.77	-1.4	-1.6	.09	.86	1.4	.70	99.0
12	12	84	3	31.	2.7	4.0	3.8	.47	.78	-1.4	-1.8	.16	.86	1.0	.74	99.0
12	12	84	4	32.	2.5	3.8	3.6	.60	.94	-1.6	-1.8	.06	.86	1.4	.65	99.0
12	12	84	5	32.	2.2	3.8	3.8	.77	1.08	-1.4	-1.3	.00	.88	3.5	.53	99.0
12	12	84	6	32.	1.9	3.2	3.0	.80	1.21	-1.2	-1.2	.06	.87	5.4	.51	99.0
12	12	84	7	32.	2.3	4.2	4.2	.61	.72	-1.0	-1.2	-.03	.86	5.5	.51	99.0
12	12	84	8	34.	2.0	3.6	3.6	1.00	1.42	-.9	-.9	.03	.86	5.4	.52	99.0
12	12	84	9	31.	2.2	4.6	4.4	.91	1.63	-.6	-.6	.09	.85	5.3	.52	99.0
12	12	84	10	33.	1.9	4.4	4.2	.98	1.38	-.4	-.2	-.03	.84	5.0	.53	99.0
12	12	84	11	33.	2.2	4.0	3.8	.86	1.28	.1	.3	.00	.84	4.5	.53	99.0
12	12	84	12	32.	1.6	2.8	2.6	1.21	1.71	.5	.8	.00	.83	4.5	.55	99.0
12	12	84	13	32.	1.8	3.2	3.0	1.02	1.29	.7	1.0	-.09	.84	4.5	.57	99.0
12	12	84	14	34.	2.2	3.4	3.2	.86	1.42	1.0	1.2	-.03	.83	4.0	.59	99.0
12	12	84	15	32.	2.4	4.2	4.0	.74	.95	1.2	1.3	.03	.83	3.3	.70	99.0
12	12	84	16	0.	2.2	3.8	3.6	.67	1.81	1.1	1.1	.06	.84	.5	.80	99.0
12	12	84	17	32.	1.8	4.0	3.8	1.23	2.40	1.4	1.4	.12	.84	.0	.80	99.0
12	12	84	18	32.	2.4	3.8	3.6	.73	1.06	1.3	1.4	-.03	.84	.0	.79	99.0
12	12	84	19	34.	2.2	3.8	3.8	.82	1.22	1.6	1.6	.00	.89	-.3	.83	99.0
12	12	84	20	36.	1.5	3.4	3.2	1.69	2.78	1.6	1.6	.03	.90	0.0	.70	99.0
12	12	84	21	33.	2.1	3.4	3.2	1.12	1.71	1.4	1.4	.16	.90	2.0	.65	99.0
12	12	84	22	32.	2.9	4.2	4.0	.54	.87	1.2	1.3	.03	.89	2.5	.63	99.0
12	12	84	23	32.	2.3	4.0	3.8	.91	1.36	1.2	1.3	.03	.91	2.4	.61	99.0
12	12	84	24	35.	1.8	4.2	4.2	1.48	1.73	1.3	1.4	.00	.91	2.3	.69	99.0

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR		
13	12	84	1	32.	2.8	4.0	3.8	.82	1.27	1.2	1.3	.03	.91	1.3	.67	99.0
13	12	84	2	32.	2.3	4.0	3.6	1.26	2.47	1.3	1.4	.00	.92	1.4	.65	99.0
13	12	84	3	34.	2.6	4.0	3.8	.58	1.33	1.3	1.4	-.03	.92	.5	.58	99.0
13	12	84	4	35.	2.6	4.0	3.8	.73	1.04	1.5	1.6	-.00	.92	.5	.69	99.0
13	12	84	5	35.	2.5	4.0	3.8	.86	.90	1.5	1.6	-.06	.91	-.6	.66	99.0
13	12	84	6	33.	1.6	3.0	2.8	1.18	1.45	1.5	1.6	-.03	.92	-.6	.73	99.0
13	12	84	7	36.	1.9	3.4	3.2	.99	1.45	1.6	1.7	-.00	.92	-.6	.72	99.0
13	12	84	8	4.	1.9	2.2	2.2	1.64	2.21	2.0	2.0	.03	.93	-1.5	.75	99.0
13	12	84	9	10.	1.9	5.0	4.4	1.39	3.09	2.4	2.4	.09	.93	-2.3	.75	99.0
13	12	84	10	13.	2.5	5.2	4.8	1.01	1.41	2.9	2.9	.03	.93	-2.6	.85	99.0
13	12	84	11	13.	3.4	6.0	5.6	1.05	1.08	3.6	3.6	-.00	.94	-2.5	.88	99.0
13	12	84	12	13.	3.3	5.2	4.8	.91	.93	3.6	3.6	-.03	.93	-2.0	.89	99.0
13	12	84	13	12.	3.1	5.0	4.6	.89	.93	3.6	3.6	-.00	.90	-2.0	.81	99.0
13	12	84	14	12.	3.0	4.8	4.6	.78	.83	3.8	3.7	.00	.87	-1.5	.82	99.0
13	12	84	15	10.	3.0	4.4	4.4	.74	1.09	3.4	3.3	-.00	.87	-1.7	.75	99.0
13	12	84	16	9.	3.1	5.2	5.0	.91	.99	2.8	2.8	-.03	.87	-.5	.73	99.0
13	12	84	17	10.	3.4	5.2	5.0	.91	.93	2.2	2.1	-.00	.86	-.4	.73	99.0
13	12	84	18	9.	3.2	5.0	4.8	.92	.96	1.7	1.7	-.00	.85	-.7	.77	99.0
13	12	84	19	9.	3.2	5.2	5.0	.93	1.00	1.4	1.4	-.00	.86	-.0	.77	99.0
13	12	84	20	9.	2.8	4.4	4.2	.98	1.08	1.4	1.4	-.00	.87	-.5	.80	99.0
13	12	84	21	6.	2.6	4.6	4.2	1.14	1.35	1.4	1.4	-.06	.84	-1.5	.99	0.00
13	12	84	22	7.	2.9	5.0	4.8	1.41	1.45	1.1	1.2	-.06	.85	-1.5	.99	0.00
13	12	84	23	7.	2.8	5.8	5.6	1.38	1.40	1.1	1.2	-.06	.86	.99	0.00	99.0
13	12	84	24	7.	2.9	5.2	4.8	1.28	1.33	1.1	1.2	-.06	.85	.99	0.00	99.0
14	12	84	1	7.	2.8	5.0	4.8	1.29	1.35	1.1	1.1	-.06	.85	.99	0.00	99.0
14	12	84	2	8.	3.1	5.8	5.6	1.33	1.36	1.0	1.1	-.06	.85	.99	0.00	99.0
14	12	84	3	8.	3.3	6.4	6.2	1.30	1.31	1.1	1.2	-.06	.85	.99	0.00	99.0
14	12	84	4	9.	3.6	6.8	6.4	1.17	1.23	1.0	1.0	-.09	.85	.99	0.00	99.0
14	12	84	5	9.	3.0	5.6	5.2	1.20	1.23	.5	.6	-.09	.87	.99	0.00	99.0
14	12	84	6	11.	3.3	6.4	6.2	1.27	1.55	.6	.6	-.06	.85	.99	0.00	99.0
14	12	84	7	10.	3.2	6.4	6.2	1.12	1.25	.4	.5	-.06	.86	.99	0.00	99.0
14	12	84	8	9.	3.1	6.8	6.2	1.35	1.44	.5	.5	-.06	.83	.99	0.00	99.0
14	12	84	9	8.	3.3	6.0	5.6	1.20	1.24	.4	.4	-.09	.84	.99	0.00	99.0
14	12	84	10	9.	3.0	6.0	5.4	1.22	1.27	.2	.3	-.06	.85	.99	0.00	99.0
14	12	84	11	9.	3.0	5.4	4.8	1.28	1.32	.3	.4	-.06	.81	.99	0.00	99.0
14	12	84	12	8.	2.9	5.6	5.4	1.26	1.27	.4	.5	-.09	.77	.99	0.00	99.0
14	12	84	13	10.	2.7	4.8	4.6	1.26	1.43	.4	.5	-.12	.76	.2	.71	0.0
14	12	84	14	9.	2.1	4.2	4.0	1.18	1.22	.2	.3	-.12	.76	.2	.71	0.0
14	12	84	15	7.	1.9	4.0	3.8	1.33	1.57	.1	.2	-.09	.75	.2	.71	0.0
14	12	84	16	7.	2.9	5.4	5.2	1.39	1.47	.0	.1	-.09	.74	.2	.72	0.0
14	12	84	17	7.	3.6	7.0	6.6	1.25	1.29	-.1	.0	-.09	.73	.2	.72	0.0
14	12	84	18	7.	3.6	6.0	5.6	1.30	1.38	-.1	.0	-.06	.72	.2	.73	0.0
14	12	84	19	8.	3.1	6.2	5.8	1.44	1.51	-.1	-.1	-.09	.71	.2	.73	0.0
14	12	84	20	10.	2.5	5.0	4.8	1.46	1.58	-.2	-.1	-.06	.70	.2	.72	0.0
14	12	84	21	9.	2.6	4.6	4.2	1.07	1.33	-.3	-.2	-.06	.69	.2	.72	0.0
14	12	84	22	7.	2.8	5.2	4.8	1.19	1.24	-.3	-.3	-.06	.67	.2	.70	0.0
14	12	84	23	7.	3.5	6.4	6.0	1.23	1.29	-.4	-.4	-.06	.66	.2	.70	0.0
14	12	84	24	7.	2.7	4.6	4.4	.95	1.04	-.5	-.4	-.06	.65	.2	.69	0.0
15	12	84	1	7.	2.5	4.6	4.4	1.03	1.14	-.6	-.5	-.06	.63	.2	.65	0.0
15	12	84	2	6.	2.4	4.4	4.2	1.31	1.45	-.7	-.6	-.09	.64	.2	.65	0.0
15	12	84	3	6.	2.9	6.4	6.2	1.47	1.58	-.9	-.8	-.09	.66	.1	.67	0.0
15	12	84	4	7.	2.4	5.2	4.8	1.23	1.34	-.9	-.8	-.06	.65	.0	.67	0.0
15	12	84	5	6.	3.3	6.0	5.6	1.23	1.48	-.9	-.8	-.06	.63	.0	.65	0.0
15	12	84	6	7.	2.1	5.0	4.8	1.92	2.22	-.1	-.9	-.09	.63	.0	.64	0.0
15	12	84	7	4.	2.3	4.2	4.0	1.45	1.53	-.1	-.1	-.06	.63	.0	.64	0.0
15	12	84	8	2.	2.6	4.8	4.4	1.08	1.38	-.1	-.1	-.06	.64	.0	.65	0.0
15	12	84	9	1.	2.6	4.6	4.4	1.18	1.25	-.1	-.1	-.06	.64	-.3	.66	0.0
15	12	84	10	5.	2.5	5.4	5.2	1.63	1.93	-.8	-.7	-.06	.65	-.5	.67	0.0
15	12	84	11	7.	3.5	6.8	6.6	1.60	1.66	-.5	-.5	-.09	.66	-.8	.67	0.0
15	12	84	12	7.	3.1	6.0	5.6	1.34	1.38	-.1	-.1	-.16	.73	-.8	.64	0.0
15	12	84	13	6.	3.2	5.6	5.4	1.30	1.40	-.1	-.1	-.12	.82	-.8	.64	0.0
15	12	84	14	6.	3.1	7.0	6.6	1.43	1.68	-.2	-.1	-.12	.80	-.8	.63	0.0
15	12	84	15	4.	3.9	7.2	7.0	1.09	1.57	-.1	-.2	-.06	.81	-.8	.65	0.0
15	12	84	16	6.	2.7	7.6	7.2	1.65	2.27	-.1	-.7	-.00	.81	-.8	.64	0.0
15	12	84	17	6.	4.0	8.0	7.6	1.44	1.47	-.1	-.1	-.06	.78	-.8	.64	0.0
15	12	84	18	5.	3.8	7.4	7.0	1.55	1.61	-.1	-.9	-.09	.79	-.8	.64	0.0
15	12	84	19	6.	3.9	7.8	7.2	1.53	1.57	-.1	-.9	-.09	.80	-.8	.65	0.0
15	12	84	20	6.	4.0	6.8	6.4	1.30	1.41	-.9	-.8	-.06	.80	-.8	.67	0.0
15	12	84	21	6.	3.5	8.2	7.8	1.72	2.08	-.7	-.6	-.09	.81	-.6	.66	0.0
15	12	84	22	9.	4.0	7.4	7.0	1.41	1.56	-.7	-.6	-.06	.82	-.6	.71	0.0
15	12	84	23	7.	4.0	7.6	7.0	1.45	1.52	-.6	-.6	-.09	.81	-.8	.79	0.0
15	12	84	24	6.	4.5	8.6	8.2	1.38	1.48	-.9	-.8	-.09	.82	-.8	.85	0.0

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
16	12	84	1	6.	4.3	9.4	8.8	1.46	1.52	-1.3	-1.2	.12	.86	-.8	.82	.0
16	12	84	2	8.	5.0	10.2	9.4	1.44	1.53	-1.0	-.9	.16	.85	-.8	.82	.0
16	12	84	3	7.	5.1	9.6	9.2	1.40	1.42	-1.0	-.9	.12	.85	-.8	.83	.0
16	12	84	4	7.	5.3	9.4	8.8	1.34	1.36	-1.2	-1.1	.09	.83	-.8	.81	.0
16	12	84	5	6.	4.4	9.4	9.2	1.94	1.98	-1.4	-1.4	.09	.81	-1.0	.81	.0
16	12	84	6	7.	2.4	7.2	6.8	3.78	3.83	-1.5	-1.5	.09	.79	-1.0	.80	.0
16	12	84	7	5.	2.2	7.0	6.6	3.84	3.92	-1.7	-1.7	.09	.77	-1.0	.81	.0
16	12	84	8	35.	1.1	4.4	4.2	6.56	7.80	-1.9	-1.9	.06	.75	-.9	.82	.0
16	12	84	9	34.	1.9	4.4	4.2	2.53	2.69	-2.0	-2.0	.09	.73	-.9	.83	.0
16	12	84	10	4.	2.2	7.6	7.0	3.62	4.17	-2.0	-1.9	.09	.71	-.9	.83	.0
16	12	84	11	4.	4.6	9.8	9.4	1.99	2.01	-2.0	-1.8	.16	.70	-.8	.82	.0
16	12	84	12	5.	4.8	10.0	8.6	1.84	1.88	-2.0	-1.8	.19	.70	-.8	.82	.0
16	12	84	13	5.	3.8	8.2	7.8	1.95	1.96	-2.2	-2.0	.16	.72	-.8	.84	.0
16	12	84	14	4.	3.5	7.0	6.6	1.84	1.89	-2.2	-2.0	.12	.73	-.8	.84	.0
16	12	84	15	4.	4.7	8.8	8.2	1.33	1.36	-2.4	-2.3	.09	.75	-.8	.84	.0
16	12	84	16	5.	5.0	10.0	9.0	1.55	1.57	-2.4	-2.4	.06	.76	-.8	.84	.0
16	12	84	17	4.	4.5	9.2	8.4	1.41	1.49	-2.5	-2.4	.09	.76	-1.0	.87	.0
16	12	84	18	3.	4.5	9.0	8.2	1.33	1.45	-2.6	-2.7	.06	.75	-1.3	.94	.0
16	12	84	19	3.	3.3	7.2	7.0	1.47	1.51	-2.7	-2.7	.06	.75	-1.1	.90	.0
16	12	84	20	3.	3.2	6.4	6.0	1.45	1.48	-2.5	-2.4	.06	.76	-.9	.89	.0
16	12	84	21	2.	3.9	7.6	7.2	1.36	1.45	-2.3	-2.2	.06	.75	-.9	.88	.0
16	12	84	22	3.	3.9	8.6	8.0	1.63	1.68	-2.4	-2.3	.09	.76	-1.0	.87	.0
16	12	84	23	3.	3.8	9.4	8.4	1.69	1.77	-2.5	-2.4	.09	.76	-1.2	.85	.0
16	12	84	24	2.	3.6	8.0	7.6	1.65	1.72	-2.5	-2.4	.09	.76	-1.3	.83	.0
17	12	84	1	3.	3.6	7.4	7.2	1.66	1.72	-2.4	-2.3	.09	.77	-1.3	.81	.0
17	12	84	2	4.	5.2	10.4	9.8	1.53	1.57	-2.3	-2.2	.09	.76	-1.4	.80	.0
17	12	84	3	3.	4.1	8.6	8.0	1.39	1.41	-2.4	-2.3	.09	.78	-1.6	.80	.0
17	12	84	4	4.	4.3	8.6	8.2	1.51	1.61	-2.4	-2.3	.06	.77	-1.6	.77	.0
17	12	84	5	5.	4.4	11.0	10.4	1.87	1.90	-2.3	-2.3	.09	.72	-1.7	.75	.0
17	12	84	6	5.	5.1	10.6	9.8	1.74	1.74	-2.6	-2.5	.09	.73	-1.8	.74	.0
17	12	84	7	5.	5.1	10.6	10.0	1.83	1.85	-2.9	-2.8	.09	.74	-1.8	.73	.0
17	12	84	8	6.	5.2	11.6	11.0	1.65	1.73	-3.0	-3.0	.09	.72	-1.8	.74	.0
17	12	84	9	5.	5.6	12.0	11.0	1.70	1.77	-3.0	-2.9	.09	.66	-1.8	.74	.0
17	12	84	10	6.	4.6	11.0	10.4	1.81	1.86	-3.1	-3.0	.12	.66	-1.8	.74	.0
17	12	84	11	7.	5.1	12.0	11.6	1.84	1.88	-3.3	-3.3	.16	.65	-1.8	.74	.0
17	12	84	12	6.	4.1	10.0	9.6	1.98	2.03	-3.8	-3.7	.19	.63	-1.8	.74	.0
17	12	84	13	6.	3.9	9.4	8.4	2.25	2.30	-4.0	-3.8	.19	.64	-1.8	.78	.0
17	12	84	14	4.	3.7	8.0	7.6	1.78	1.89	-4.1	-3.9	.16	.64	-1.9	.79	.0
17	12	84	15	2.	3.6	7.4	6.8	1.66	1.82	-4.6	-4.5	.12	.71	-1.8	.80	.0
17	12	84	16	5.	1.9	7.0	6.6	4.18	4.41	-5.0	-5.1	.09	.73	-1.8	.80	.0
17	12	84	17	4.	3.0	7.4	7.2	2.73	2.80	-5.0	-5.1	.03	.71	-1.8	.80	.0
17	12	84	18	5.	3.5	8.0	7.6	1.95	1.98	-4.9	-4.9	.06	.70	-1.9	.80	.0
17	12	84	19	6.	3.5	8.2	7.4	1.83	1.85	-4.9	-4.8	.09	.72	-2.6	.81	.0
17	12	84	20	5.	4.8	9.4	8.8	1.48	1.53	-5.0	-4.9	.09	.73	-2.7	.80	.0
17	12	84	21	5.	3.8	7.8	7.4	1.69	1.75	-4.8	-4.7	.09	.74	-2.6	.80	.0
17	12	84	22	6.	4.7	9.8	9.4	1.76	1.79	-4.5	-4.4	.09	.74	-2.5	.80	.0
17	12	84	23	6.	5.2	13.2	12.4	1.60	1.63	-4.2	-4.1	.09	.74	-2.4	.80	.0
17	12	84	24	6.	6.0	11.0	10.4	1.45	1.46	-3.9	-3.8	.09	.74	-2.3	.79	.0
18	12	84	1	6.	6.4	11.2	10.6	1.33	1.34	-3.6	-3.5	.09	.76	-2.4	.81	.0
18	12	84	2	6.	6.4	10.8	10.0	1.33	1.34	-3.6	-3.5	.12	.79	-2.4	.80	.0
18	12	84	3	7.	5.5	10.6	9.2	1.37	1.40	-3.4	-3.3	.09	.80	-2.5	.80	.0
18	12	84	4	7.	4.9	9.4	8.6	1.38	1.47	-3.0	-2.9	.06	.80	-2.4	.80	.0
18	12	84	5	9.	4.2	8.4	7.8	1.38	1.56	-2.4	-2.4	.06	.80	-2.3	.79	.0
18	12	84	6	10.	5.4	10.6	9.8	1.35	1.41	-2.2	-2.1	.09	.80	-2.3	.79	.0
18	12	84	7	9.	5.7	11.4	10.6	1.36	1.38	-2.6	-2.4	.09	.86	-2.3	.81	.0
18	12	84	8	10.	5.2	10.6	9.8	1.27	1.30	-2.2	-2.1	.06	.88	-2.3	.82	.0
18	12	84	9	10.	5.3	11.0	10.2	1.27	1.28	-1.9	-1.8	.06	.89	-2.5	.82	.0
18	12	84	10	9.	5.5	10.6	10.0	1.30	1.33	-1.8	-1.7	.06	.89	-2.4	.77	.0
18	12	84	11	9.	5.0	9.8	9.2	1.34	1.36	-1.9	-1.8	.06	.88	-2.4	.75	.0
18	12	84	12	8.	5.3	10.2	9.4	1.47	1.51	-1.9	-1.9	.06	.88	-2.4	.77	.0
18	12	84	13	8.	5.7	10.4	9.8	1.38	1.41	-2.1	-2.0	.06	.88	-2.5	.79	.0
18	12	84	14	7.	5.5	10.6	10.2	1.58	1.60	-2.0	-1.9	.06	.88	-2.6	.80	.0
18	12	84	15	7.	7.6	16.0	15.2	1.40	1.42	-1.9	-1.7	.06	.88	-2.7	.78	.0
18	12	84	16	6.	9.9	16.6	15.0	1.25	1.25	-1.7	-1.4	.03	.88	-2.7	.73	.0
18	12	84	17	7.	9.6	16.8	15.4	1.30	1.32	-1.4	-1.1	.03	.88	-2.7	.71	.0
18	12	84	18	8.	7.8	14.6	13.8	1.34	1.41	-.8	-.6	.06	.89	-2.7	.72	.0
18	12	84	19	7.	5.7	11.0	10.6	1.35	1.40	-.3	-.2	.00	.89	-2.7	.72	.0
18	12	84	20	6.	5.8	10.6	10.2	1.82	1.88	0	-.2	.03	.90	-2.9	.71	.0
18	12	84	21	10.	4.0	8.8	8.0	4.15	4.40	1.2	1.3	.22	.91	-3.3	.69	.45
18	12	84	22	13.	3.9	10.2	9.8	1.62	2.05	2.6	2.6	.16	.92	-3.4	.74	.2
18	12	84	23	26.	2.5	8.6	7.8	4.02	6.04	3.3	3.1	.16	.92	-3.8	.72	.2
18	12	84	24	17.	3.4	7.0	7.0	2.39	2.63	3.5	3.3	.06	.91	-3.8	.72	.0

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
19	12	84	1	26.	2.9	5.8	5.6	2.53	4.82	2.7	2.6	-.06	.90	-3.8	.76	.0
19	12	84	2	28.	4.4	8.8	8.2	1.45	2.20	-.2	-.3	-.12	.86	-4.1	.76	.0
19	12	84	3	27.	3.9	7.4	7.0	1.83	2.13	-.1	-.0	-.03	.82	-4.6	.77	.0
19	12	84	4	27.	4.6	8.0	7.6	1.24	1.64	-.1	-.1	-.06	.75	-4.6	.76	.0
19	12	84	5	28.	3.4	7.6	7.2	1.49	1.62	-.0	-.1	-.03	.71	-4.6	.76	.0
19	12	84	6	24.	2.2	7.4	7.0	2.13	2.53	-.3	-.7	-.09	.74	-4.6	.76	.0
19	12	84	7	23.	2.4	5.4	5.0	1.65	1.89	-.1	-.5	-.19	.71	-4.6	.81	.0
19	12	84	8	11.	1.6	3.6	3.4	4.61	5.93	-.9	-1.8	.43	.78	-4.6	.81	.0
19	12	84	9	10.	1.8	3.2	3.0	1.57	2.28	-1.2	-2.3	.59	.78	-4.6	.81	.0
19	12	84	10	28.	-.8	2.0	2.0	2.56	12.30	-1.1	-2.0	.37	.78	-4.6	.81	.0
19	12	84	11	34.	2.3	5.0	4.8	1.30	1.94	-1.8	-2.1	.22	.78	-4.6	.81	.0
19	12	84	12	34.	2.3	5.2	4.6	.90	1.00	-2.4	-2.6	.16	.78	-4.4	.81	.0
19	12	84	13	32.	2.3	4.4	4.0	.92	1.35	-2.4	-2.1	-.03	.78	-4.3	.81	.0
19	12	84	14	32.	2.2	4.4	4.2	1.30	1.69	-2.5	-2.3	-.09	.78	-4.3	.81	.0
19	12	84	15	34.	2.1	4.0	3.8	1.13	1.47	-2.4	-2.2	-.06	.78	-4.2	.81	.0
19	12	84	16	34.	2.6	5.8	5.6	1.67	1.92	-2.2	-2.0	-.03	.78	-4.1	.81	.1
19	12	84	17	32.	2.0	3.6	3.4	1.23	1.68	-1.9	-1.8	-.06	.79	-4.0	.84	.0
19	12	84	18	33.	1.9	4.0	4.0	1.97	2.44	-1.9	-1.8	.00	.81	-4.0	.84	1.6
19	12	84	19	8.	1.1	2.8	2.8	2.48	4.13	-1.2	-1.1	.50	.82	-3.9	.86	1.2
19	12	84	20	14.	1.4	4.6	4.4	2.26	2.75	-.2	-.0	.40	.86	-3.9	.86	1.3
19	12	84	21	18.	2.3	5.4	5.0	1.19	1.95	1.2	-.9	.50	.87	-3.8	.85	.0
19	12	84	22	17.	3.8	7.0	6.6	1.36	1.51	2.4	2.3	.12	.88	-.0	.77	1.5
19	12	84	23	14.	4.2	8.6	8.2	1.22	1.55	2.7	2.7	.03	.87	-2.6	.77	1.5
19	12	84	24	14.	3.6	6.4	5.8	.96	1.01	3.0	2.9	.12	.90	-2.8	.89	.0
20	12	84	1	19.	2.5	5.0	4.8	1.48	1.99	3.9	3.8	.09	.91	-2.8	.90	.0
20	12	84	2	19.	1.5	3.8	3.8	1.94	2.24	4.1	3.8	.06	.91	-2.8	.91	.0
20	12	84	3	21.	1.1	3.6	3.4	3.75	4.90	2.5	1.9	.84	.89	-2.8	.92	.0
20	12	84	4	12.	.5	2.0	1.8	5.22	9.43	2.4	1.5	.90	.88	-2.7	.95	.0
20	12	84	5	30.	.7	2.6	2.6	5.74	8.80	1.7	1.3	.87	.88	-2.7	.95	.0
20	12	84	6	14.	1.0	3.6	3.4	5.98	10.59	2.2	1.4	.71	.88	-2.8	.95	.6
20	12	84	7	16.	3.3	5.6	5.2	.81	1.01	3.2	2.9	.59	.90	-2.8	.95	.4
20	12	84	8	19.	4.8	10.2	9.8	1.33	1.67	5.1	4.8	.19	.92	-2.8	.93	1.5
20	12	84	9	19.	6.4	14.8	14.0	1.35	1.38	5.8	5.6	.09	.93	-2.8	.94	1.2
20	12	84	10	19.	8.4	16.8	15.4	1.36	1.38	6.1	5.9	.06	.93	-2.8	.93	.0
20	12	84	11	20.	8.4	16.0	14.2	1.30	1.33	6.2	6.0	.09	.92	-2.8	.93	.0
20	12	84	12	20.	8.3	17.6	17.4	1.23	1.25	6.3	6.0	.09	.90	-.8	.93	.0
20	12	84	13	20.	7.9	14.4	13.6	1.18	1.18	6.2	5.9	.06	.90	-2.8	.91	.0
20	12	84	14	20.	6.0	11.8	11.4	1.26	1.39	6.0	5.7	.06	.89	-2.7	.90	.0
20	12	84	15	21.	4.2	8.8	8.2	1.41	1.50	5.7	5.4	.09	.90	-2.6	.91	.0
20	12	84	16	20.	3.0	8.2	7.4	2.87	2.91	5.4	5.1	.06	.90	-2.3	.91	.0
20	12	84	17	22.	3.5	7.4	6.8	1.53	1.66	4.9	4.7	.06	.90	-2.0	.92	.0
20	12	84	18	27.	2.5	6.8	6.4	2.70	3.12	4.8	4.6	.09	.85	-1.8	.95	.0
20	12	84	19	30.	3.3	8.2	7.2	1.98	2.37	4.9	4.7	.06	.80	-1.0	.94	.0
20	12	84	20	28.	2.0	4.6	4.2	1.57	2.03	4.5	4.0	.06	.83	-.8	.94	.0
20	12	84	21	28.	2.9	5.0	4.6	1.12	1.31	3.8	3.4	.09	.82	-.1	.94	.0
20	12	84	22	31.	2.7	5.2	5.0	1.98	3.36	2.6	2.0	.25	.84	-.2	.94	.0
20	12	84	23	30.	2.0	3.6	3.4	.78	2.03	1.5	.8	.28	.87	1.2	.91	.0
20	12	84	24	29.	1.2	2.6	2.4	3.90	5.23	-.2	-.4	.31	.86	1.4	.91	.0
21	12	84	1	1.	1.4	2.6	2.6	3.14	4.72	-.7	-.7	.28	.86	1.7	.89	.0
21	12	84	2	32.	2.0	3.2	3.0	1.23	2.00	-.6	-.5	-.06	.86	2.0	.90	.0
21	12	84	3	32.	2.3	4.0	3.8	.95	1.69	-.1	-.1	-.03	.85	2.1	.90	.0
21	12	84	4	35.	2.6	3.8	3.8	.84	1.33	-.4	-.4	-.06	.84	3.0	.90	.0
21	12	84	5	34.	1.9	3.4	3.0	1.39	1.85	-.6	-.5	-.06	.84	3.1	.90	.0
21	12	84	6	33.	2.1	4.0	3.8	1.02	1.27	-.7	-.6	-.06	.84	2.7	.87	.0
21	12	84	7	32.	1.6	2.8	2.8	1.10	1.43	-.7	-.5	-.06	.84	1.7	.86	.0
21	12	84	8	32.	1.7	2.8	2.6	.86	.97	-.0	-.8	-.09	.83	1.3	.85	.0
21	12	84	9	32.	1.9	3.4	3.0	.86	1.14	-.0	-.8	-.06	.83	1.2	.82	.0
21	12	84	10	31.	1.8	3.4	3.2	1.01	1.13	-.0	-.8	-.09	.84	1.0	.89	.0
21	12	84	11	32.	2.5	3.8	3.6	.74	.94	-.3	-.2	-.12	.83	-.1	.91	.0
21	12	84	12	31.	2.2	3.8	3.6	1.00	1.14	-.4	-.2	-.12	.83	-.6	.92	.0
21	12	84	13	31.	2.3	4.2	3.8	.91	1.10	-.4	-.2	-.16	.83	1.5	.99.00	.4
21	12	84	14	33.	1.8	3.2	3.0	1.28	1.90	-.5	-.2	-.09	.82	1.8	.99.00	.3
21	12	84	15	32.	2.1	3.4	3.2	1.00	1.17	-.5	-.2	-.09	.82	1.9	.99.00	.2
21	12	84	16	29.	1.7	3.2	3.0	.98	1.33	-.6	-.5	-.09	.82	1.8	.99.00	.3
21	12	84	17	30.	2.3	3.4	3.4	.70	1.10	-.8	-.8	-.06	.81	1.9	.99.00	.0
21	12	84	18	33.	2.0	3.4	3.2	1.43	1.85	-.3	-.1	-.06	.81	1.5	.99.00	.0
21	12	84	19	27.	1.1	2.2	2.0	1.48	2.65	-.3	-.8	.31	.79	1.0	.99.00	.8
21	12	84	20	28.	1.1	2.4	2.4	1.22	1.65	-.4	-.1	.78	.79	1.5	.99.00	2.0
21	12	84	21	29.	2.2	4.2	4.0	1.14	1.74	-.2	-.9	.56	.80	2.0	.99.00	1.5
21	12	84	22	26.	1.9	3.6	3.4	1.28	2.19	-.2	-.7	-.3	.75	2.0	.99.00	5.0
21	12	84	23	29.	2.3	5.2	4.8	1.08	2.26	-.2	-.6	-.3	.78	2.0	.99.00	99.0
21	12	84	24	32.	1.9	3.2	3.0	1.03	1.90	-.3	-.8	.37	.79	2.0	.99.00	99.0

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR		
22	12	84	1	31.	2.5	4.2	4.0	.83	1.24	-3.8	-4.3	.84	.78	99.0	99.00	99.0
22	12	84	2	27.	3.1	4.2	4.0	.54	1.23	-3.7	-4.2	1.52	.78	99.0	99.00	99.0
22	12	84	3	28.	2.5	3.6	3.4	1.32	1.67	-3.7	-4.3	1.65	.78	99.0	99.00	99.0
22	12	84	4	31.	1.1	3.0	2.8	3.52	6.81	-3.7	-4.7	1.80	.78	99.0	99.00	99.0
22	12	84	5	34.	1.8	3.0	3.0	1.92	2.50	-4.5	-5.1	1.24	.77	99.0	99.00	99.0
22	12	84	6	32.	1.9	3.0	2.8	5.47	7.09	-3.9	-5.2	2.67	.77	99.0	99.00	99.0
22	12	84	7	25.	1.8	3.2	3.2	5.92	8.52	-3.8	-4.8	1.96	.77	99.0	99.00	99.0
22	12	84	8	28.	1.2	2.8	2.6	2.98	4.69	-3.3	-4.7	1.99	.77	99.0	99.00	99.0
22	12	84	9	18.	.8	2.0	2.0	4.09	10.47	-4.2	-5.1	1.34	.77	99.0	99.00	99.0
22	12	84	10	29.	.8	3.0	2.8	5.75	9.38	-3.3	-4.4	1.93	.78	99.0	99.00	99.0
22	12	84	11	3.	1.7	3.6	3.6	2.40	3.73	-3.3	-3.8	1.34	.79	99.0	99.00	99.0
22	12	84	12	28.	1.8	3.2	3.0	1.31	3.53	-1.0	-1.4	.84	.83	99.0	99.00	99.0
22	12	84	13	27.	1.3	4.2	3.8	4.43	4.73	-4	-8	.96	.85	99.0	99.00	99.0
22	12	84	14	31.	.5	4.8	4.4	5.89	8.75	-1	-9	.87	.85	99.0	99.00	99.0
22	12	84	15	8.	1.0	4.6	4.4	7.12	11.03	-6	-1.6	1.06	.84	99.0	99.00	99.0
22	12	84	16	23.	1.7	2.8	2.6	2.12	5.00	-1.0	-2.2	1.34	.82	99.0	99.00	99.0
22	12	84	17	19.	.7	2.6	2.4	4.06	8.81	-1.8	-2.8	1.68	.81	99.0	99.00	99.0
22	12	84	18	34.	1.0	2.2	2.2	3.33	7.44	-2.3	-3.1	1.52	.81	99.0	99.00	99.0
22	12	84	19	3.	1.5	2.8	2.6	.90	2.68	-2.6	-3.6	1.52	.80	99.0	99.00	99.0
22	12	84	20	8.	.8	2.4	2.2	6.39	7.88	-2.3	-3.6	1.83	.82	99.0	99.00	99.0
22	12	84	21	9.	.5	1.6	1.4	6.87	7.19	-2.3	-3.7	1.86	.84	99.0	99.00	99.0
22	12	84	22	29.	.7	2.0	1.8	4.72	12.76	-2.8	-3.5	1.96	.84	99.0	99.00	99.0
22	12	84	23	30.	1.7	3.6	3.4	1.10	1.58	-3.3	-3.5	2.05	.82	99.0	99.00	99.0
22	12	84	24	20.	1.3	3.4	3.2	4.30	6.78	-2.5	-2.8	1.74	.83	99.0	99.00	99.0
23	12	84	1	17.	1.6	4.0	3.8	4.31	4.79	-.8	-1.9	1.93	.84	99.0	99.00	99.0
23	12	84	2	13.	1.3	2.6	2.6	1.17	2.86	-.6	-1.3	2.17	.85	99.0	99.00	99.0
23	12	84	3	15.	2.2	3.8	3.6	.56	1.25	-.3	-2	1.27	.87	99.0	99.00	99.0
23	12	84	4	19.	3.1	7.0	6.6	.88	1.28	2.5	1.4	.99	.89	99.0	99.00	99.0
23	12	84	5	19.	4.6	8.6	8.4	1.11	1.12	4.4	4.0	.28	.92	99.0	99.00	99.0
23	12	84	6	19.	5.1	11.8	10.8	1.30	1.33	5.2	5.0	.09	.93	99.0	99.00	99.0
23	12	84	7	19.	5.7	10.6	9.8	1.39	1.41	5.6	5.3	.09	.93	99.0	99.00	99.0
23	12	84	8	20.	8.0	15.2	14.6	1.39	1.41	5.7	5.4	.06	.93	99.0	99.00	99.0
23	12	84	9	19.	7.7	14.6	13.6	1.30	1.32	5.5	5.3	.03	.93	99.0	99.00	99.0
23	12	84	10	20.	8.2	14.8	14.2	1.33	1.34	5.5	5.3	.06	.92	99.0	99.00	99.0
23	12	84	11	20.	7.5	14.4	13.6	1.45	1.46	5.4	5.2	.03	.92	99.0	99.00	99.0
23	12	84	12	19.	7.6	15.8	15.4	1.29	1.33	5.3	5.2	.03	.92	99.0	99.00	99.0
23	12	84	13	20.	6.8	14.6	14.4	1.54	1.57	5.2	5.1	.03	.92	99.0	99.00	99.0
23	12	84	14	19.	7.2	13.6	12.6	1.45	1.47	5.3	5.2	.03	.92	99.0	99.00	99.0
23	12	84	15	19.	6.5	12.8	11.8	1.39	1.43	5.3	5.2	.03	.92	99.0	99.00	99.0
23	12	84	16	20.	6.3	11.6	11.2	1.34	1.38	5.4	5.3	.00	.92	99.0	99.00	99.0
23	12	84	17	19.	5.3	12.0	11.2	1.38	1.43	5.5	5.4	.00	.92	99.0	99.00	99.0
23	12	84	18	18.	5.0	10.4	10.0	1.35	1.44	5.5	5.4	.00	.93	99.0	99.00	99.0
23	12	84	19	18.	5.6	9.8	9.2	1.33	1.36	5.4	5.3	.00	.92	99.0	99.00	99.0
23	12	84	20	18.	4.6	10.0	8.8	1.59	1.63	5.3	5.2	.00	.92	99.0	99.00	99.0
23	12	84	21	18.	3.7	7.0	6.6	1.57	1.62	5.3	5.2	.00	.92	99.0	99.00	99.0
23	12	84	22	18.	4.7	9.0	8.6	1.60	1.68	5.1	5.1	.00	.92	99.0	99.00	99.0
23	12	84	23	17.	4.5	9.4	9.0	1.47	1.53	5.0	4.9	.00	.92	99.0	99.00	99.0
23	12	84	24	16.	5.0	10.2	9.6	1.49	1.52	5.0	4.9	.00	.92	99.0	99.00	99.0
24	12	84	1	16.	5.2	11.4	11.2	1.43	1.45	5.0	5.0	.00	.92	99.0	99.00	99.0
24	12	84	2	16.	5.7	11.0	10.6	1.36	1.43	5.0	5.0	-.03	.92	99.0	99.00	99.0
24	12	84	3	17.	5.7	12.2	11.8	1.62	1.62	5.0	5.0	-.03	.92	99.0	99.00	99.0
24	12	84	4	17.	5.4	11.0	10.6	1.48	1.51	5.1	5.1	-.03	.92	99.0	99.00	99.0
24	12	84	5	18.	5.2	12.4	11.4	1.50	1.56	5.2	5.2	-.03	.93	99.0	99.00	99.0
24	12	84	6	17.	4.7	10.0	9.2	1.65	1.69	5.1	5.1	-.03	.92	99.0	99.00	99.0
24	12	84	7	17.	4.9	11.6	11.2	1.69	1.72	5.0	5.1	-.03	.92	99.0	99.00	99.0
24	12	84	8	18.	5.3	11.6	11.0	1.64	1.68	5.0	5.0	-.03	.92	99.0	99.00	99.0
24	12	84	9	17.	4.8	10.6	9.0	1.63	1.66	4.9	4.9	-.03	.91	99.0	99.00	99.0
24	12	84	10	17.	4.9	10.0	9.4	1.54	1.58	4.7	4.8	-.03	.91	99.0	99.00	99.0
24	12	84	11	18.	5.1	10.2	9.8	1.60	1.68	4.7	4.7	-.03	.91	99.0	99.00	99.0
24	12	84	12	18.	5.3	10.8	10.0	1.47	1.54	4.5	4.6	-.06	.90	99.0	99.00	99.0
24	12	84	13	18.	4.9	9.6	9.0	1.47	1.52	4.4	4.5	-.06	.90	99.0	99.00	99.0
24	12	84	14	18.	4.9	9.8	9.4	1.53	1.55	4.3	4.3	-.06	.90	99.0	99.00	99.0
24	12	84	15	17.	5.0	10.2	9.8	1.52	1.55	4.2	4.2	-.06	.89	99.0	99.00	99.0
24	12	84	16	18.	5.2	11.2	10.6	1.47	1.51	4.0	4.1	-.06	.90	99.0	99.00	99.0
24	12	84	17	18.	5.0	10.0	9.6	1.51	1.56	4.0	4.0	-.06	.88	99.0	99.00	99.0
24	12	84	18	20.	5.2	11.6	10.6	1.44	1.63	3.9	3.9	-.06	.87	99.0	99.00	99.0
24	12	84	19	19.	4.9	9.2	9.0	1.33	1.36	3.5	3.5	-.03	.86	99.0	99.00	99.0
24	12	84	20	18.	4.1	8.4	8.0	1.43	1.48	3.7	3.7	-.03	.88	99.0	99.00	99.0
24	12	84	21	17.	4.5	9.2	8.8	1.44	1.49	3.8	3.8	-.06	.89	99.0	99.00	99.0
24	12	84	22	17.	5.0	11.2	10.6	1.51	1.60	3.8	3.8	-.06	.88	99.0	99.00	99.0
24	12	84	23	17.	5.5	12.6	11.6	1.57	1.65	3.8	3.8	-.06	.88	99.0	99.00	99.0
24	12	84	24	18.	6.6	12.0	11.6	1.44	1.50	3.3	3.4	-.06	.87	99.0	99.00	99.0

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
25	12	84	1	18.	5.1	10.2	9.8	1.37	1.60	3.4	3.5	-.06	.88	99.0	99.00	99.0
25	12	84	2	17.	5.2	10.8	10.4	1.46	1.53	3.4	3.5	-.06	.89	99.0	99.00	99.0
25	12	84	3	16.	5.3	10.6	10.2	1.46	1.54	3.2	3.3	-.06	.89	99.0	99.00	99.0
25	12	84	4	16.	4.6	9.4	8.6	1.57	1.60	3.1	3.2	-.06	.89	99.0	99.00	99.0
25	12	84	5	16.	4.5	9.4	8.8	1.58	1.63	3.1	3.2	-.06	.89	99.0	99.00	99.0
25	12	84	6	16.	5.3	10.0	8.8	1.35	1.36	3.0	3.1	-.06	.89	99.0	99.00	99.0
25	12	84	7	16.	5.0	9.8	9.4	1.31	1.35	2.9	2.9	-.06	.88	99.0	99.00	99.0
25	12	84	8	17.	4.6	9.2	8.8	1.35	1.42	2.8	2.9	-.06	.87	99.0	99.00	99.0
25	12	84	9	15.	3.6	7.4	7.2	1.55	1.65	3.0	3.1	-.06	.88	99.0	99.00	99.0
25	12	84	10	16.	4.2	8.4	7.6	1.31	1.35	3.1	3.1	-.06	.89	99.0	99.00	99.0
25	12	84	11	16.	4.8	9.2	8.6	1.35	1.41	3.1	3.1	-.06	.89	99.0	99.00	99.0
25	12	84	12	16.	4.6	8.0	7.6	1.36	1.39	2.9	3.0	-.06	.88	99.0	99.00	99.0
25	12	84	13	15.	4.4	10.4	9.4	1.48	1.66	2.7	2.8	-.06	.88	99.0	99.00	99.0
25	12	84	14	15.	5.5	10.0	9.6	1.33	1.36	2.3	2.4	-.09	.88	99.0	99.00	99.0
25	12	84	15	14.	5.4	9.6	9.0	1.33	1.38	1.9	2.0	-.06	.87	99.0	99.00	99.0
25	12	84	16	14.	5.5	9.8	9.0	1.22	1.25	1.6	1.7	-.09	.87	99.0	99.00	99.0
25	12	84	17	13.	5.4	9.0	8.6	1.21	1.40	1.3	1.4	-.09	.87	99.0	99.00	99.0
25	12	84	18	13.	5.4	9.6	9.0	1.16	1.18	1.4	1.5	-.06	.87	99.0	99.00	99.0
25	12	84	19	12.	4.9	9.0	8.8	1.11	1.30	1.5	1.6	-.09	.87	99.0	99.00	99.0
25	12	84	20	13.	4.7	8.6	7.8	1.23	1.33	1.7	1.8	-.03	.84	99.0	99.00	99.0
25	12	84	21	12.	5.6	10.4	10.0	1.23	1.33	2.2	2.2	-.00	.80	99.0	99.00	99.0
25	12	84	22	12.	5.5	9.4	8.8	1.02	1.04	2.0	2.0	-.03	.82	99.0	99.00	99.0
25	12	84	23	12.	5.6	9.8	9.2	1.03	1.10	1.9	1.9	-.03	.83	99.0	99.00	99.0
25	12	84	24	12.	6.0	10.2	9.6	1.00	1.02	.8	.8	-.06	.86	99.0	99.00	99.0
26	12	84	1	11.	4.3	8.0	7.8	1.00	1.18	.2	.2	-.03	.87	99.0	99.00	99.0
26	12	84	2	12.	4.1	7.8	7.0	1.02	1.03	.1	.2	-.03	.87	99.0	99.00	99.0
26	12	84	3	11.	4.6	8.0	7.8	1.03	1.04	.2	.3	-.03	.87	99.0	99.00	99.0
26	12	84	4	11.	4.4	7.6	7.2	1.07	1.13	.2	.2	-.06	.87	99.0	99.00	99.0
26	12	84	5	11.	4.7	8.4	8.0	1.08	1.12	.4	.4	-.06	.87	99.0	99.00	99.0
26	12	84	6	12.	4.8	8.4	7.6	1.06	1.12	.4	.4	-.06	.87	99.0	99.00	99.0
26	12	84	7	12.	4.7	9.2	8.6	1.04	1.07	.3	.4	-.09	.87	99.0	99.00	99.0
26	12	84	8	12.	5.4	10.0	9.4	1.14	1.16	.3	.4	-.12	.86	99.0	99.00	99.0
26	12	84	9	12.	5.5	10.0	9.2	1.09	1.11	.2	.3	-.12	.86	99.0	99.00	99.0
26	12	84	10	12.	4.7	8.6	8.2	1.12	1.14	.3	.3	-.12	.85	99.0	99.00	99.0
26	12	84	11	11.	4.6	9.6	9.0	1.11	1.13	.1	.2	-.09	.85	99.0	99.00	99.0
26	12	84	12	12.	4.4	8.0	7.8	.96	.99	.0	.1	-.12	.85	99.0	99.00	99.0
26	12	84	13	11.	4.1	7.6	7.2	.88	.93	.0	.1	-.12	.85	99.0	99.00	99.0
26	12	84	14	9.	3.4	5.8	5.6	1.04	1.22	.0	.1	-.09	.84	99.0	99.00	99.0
26	12	84	15	9.	3.6	7.2	6.8	1.20	1.22	.1	.2	-.06	.82	99.0	99.00	99.0
26	12	84	16	8.	3.8	7.0	6.4	1.25	1.29	.1	.1	-.06	.82	99.0	99.00	99.0
26	12	84	17	7.	3.3	5.8	5.6	1.33	1.38	.1	.1	-.06	.82	99.0	99.00	99.0
26	12	84	18	7.	3.3	6.0	5.8	1.32	1.34	.0	.1	-.09	.84	99.0	99.00	99.0
26	12	84	19	9.	3.9	7.0	6.8	1.35	1.42	-.1	.0	-.06	.84	99.0	99.00	99.0
26	12	84	20	7.	4.1	7.4	7.0	1.30	1.38	0	.1	-.06	.83	99.0	99.00	99.0
26	12	84	21	8.	3.7	6.8	6.4	1.23	1.25	0	.1	-.06	.83	99.0	99.00	99.0
26	12	84	22	7.	3.8	7.2	6.6	1.20	1.22	0	.1	-.06	.83	99.0	99.00	99.0
26	12	84	23	8.	3.3	6.0	5.6	1.39	1.43	0	.1	-.03	.83	99.0	99.00	99.0
26	12	84	24	7.	3.3	5.8	5.6	1.19	1.20	0	.1	-.06	.82	99.0	99.00	99.0
27	12	84	1	8.	3.3	6.0	5.8	1.17	1.22	.0	.1	-.03	.81	99.0	99.00	99.0
27	12	84	2	8.	3.2	6.6	6.2	1.21	1.23	-.1	-.2	-.03	.80	99.0	99.00	99.0
27	12	84	3	7.	2.6	5.4	5.2	1.27	1.33	-.2	-.2	-.03	.80	99.0	99.00	99.0
27	12	84	4	6.	2.3	5.0	4.8	1.73	2.03	-.3	-.3	-.06	.80	99.0	99.00	99.0
27	12	84	5	6.	3.4	6.6	6.4	1.31	1.39	-.5	-.5	-.06	.79	99.0	99.00	99.0
27	12	84	6	6.	3.4	6.6	6.4	1.25	1.27	-.6	-.5	-.06	.78	99.0	99.00	99.0
27	12	84	7	6.	3.3	5.4	5.2	1.13	1.17	-.6	-.5	-.06	.77	99.0	99.00	99.0
27	12	84	8	4.	1.2	4.4	4.0	4.54	4.67	-.5	-.5	-.06	.77	99.0	99.00	99.0
27	12	84	9	6.	1.1	3.4	3.2	5.67	16.25	-.4	-.4	-.06	.78	99.0	99.00	99.0
27	12	84	10	5.	2.1	3.8	3.6	1.11	1.17	-.4	-.4	-.06	.80	99.0	99.00	99.0
27	12	84	11	5.	1.4	3.4	3.4	1.58	1.71	-.3	-.1	-.16	.79	-1.2	.84	0
27	12	84	12	5.	2.1	3.4	3.2	1.00	1.19	-.3	-.1	-.19	.80	-1.2	.85	0
27	12	84	13	4.	2.4	4.0	3.6	1.12	1.18	-.2	-.2	-.16	.79	-1.2	.85	0
27	12	84	14	5.	2.2	4.0	4.0	1.27	1.43	-.3	-.3	-.09	.80	-1.2	.84	0
27	12	84	15	3.	2.5	4.4	4.2	.98	1.43	-.8	-1.1	.03	.78	-1.2	.84	0
27	12	84	16	4.	3.1	5.2	5.0	.98	1.11	-.8	-1.0	.03	.77	-1.2	.83	0
27	12	84	17	2.	2.4	4.8	4.6	1.01	1.70	-.8	-.8	.00	.77	-1.4	.85	0
27	12	84	18	4.	2.0	3.4	3.4	1.10	1.52	-.7	-.8	-.03	.77	-1.5	.86	0
27	12	84	19	7.	2.0	4.6	4.6	1.28	1.67	-.7	-.7	-.06	.77	-1.6	.86	0
27	12	84	20	4.	2.1	3.6	3.4	1.05	1.64	-.8	-.9	.00	.78	-1.3	.84	0
27	12	84	21	2.	2.4	4.4	4.2	.82	1.27	-.1.2	-1.4	.06	.79	-1.4	.85	0
27	12	84	22	3.	1.7	3.6	3.4	1.08	1.37	-.1.1	-1.2	.00	.78	-1.4	.83	0
27	12	84	23	4.	2.2	4.0	3.8	.86	1.08	-.1.2	-1.3	.00	.78	-1.2	.83	0
27	12	84	24	2.	2.6	4.0	3.8	.88	1.00	-.1.2	-1.2	.00	.76	-1.3	.83	0

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR		
28	12	84	1	2.	2.4	4.0	3.8	.80	.91	-1.4	-1.9	.06	.77	-1.7	.85	.0
28	12	84	2	3.	2.8	4.6	4.4	.84	.88	-1.6	-1.9	.09	.76	-1.7	.85	.0
28	12	84	3	2.	3.4	6.2	5.8	.83	.91	-1.7	-2.1	.06	.73	-1.7	.84	.0
28	12	84	4	2.	3.4	5.2	5.0	.87	.90	-1.9	-2.1	.00	.72	-1.7	.84	.0
28	12	84	5	3.	3.5	5.8	5.6	1.11	1.21	-2.1	-2.1	-.03	.72	-1.7	.85	.0
28	12	84	6	2.	3.5	6.2	6.0	1.03	1.20	-2.4	-2.5	.00	.72	-1.7	.83	.0
28	12	84	7	1.	2.4	4.6	4.2	.92	1.27	-2.5	-2.8	.03	.71	-2.2	.87	.0
28	12	84	8	2.	3.8	6.8	6.6	.91	.94	-2.1	-2.2	.00	.70	-2.5	.88	.0
28	12	84	9	2.	3.5	5.8	5.4	1.18	1.30	-1.8	-1.8	-.03	.70	-3.1	.91	.0
28	12	84	10	1.	2.9	5.2	5.0	.95	1.00	-1.7	-1.7	-.06	.71	-3.6	.91	.0
28	12	84	11	4.	2.8	6.0	5.8	1.36	1.66	-1.5	-1.5	-.09	.72	-3.9	.92	.0
28	12	84	12	1.	2.9	6.2	5.4	1.22	1.64	-1.6	-1.5	-.09	.73	-3.5	.85	.0
28	12	84	13	2.	2.7	6.4	6.2	1.24	1.33	-1.5	-1.4	-.09	.73	-3.4	.84	.0
28	12	84	14	1.	2.7	5.2	5.0	1.12	1.14	-1.6	-1.5	-.09	.74	-3.4	.83	.0
28	12	84	15	1.	2.7	5.0	4.8	1.24	1.28	-1.6	-1.6	-.06	.73	-3.7	.81	.0
28	12	84	16	3.	3.6	6.8	6.2	1.19	1.26	-1.6	-1.6	-.06	.71	-3.7	.81	.0
28	12	84	17	2.	2.3	5.2	4.6	1.64	1.75	-1.7	-1.7	-.06	.70	-3.6	.78	.0
28	12	84	18	2.	2.5	5.2	5.0	1.33	1.41	-1.7	-1.8	-.03	.66	-3.2	.77	.0
28	12	84	19	36.	2.3	5.0	4.6	1.33	1.57	-1.7	-1.8	-.06	.63	-3.2	.78	.0
28	12	84	20	3.	2.8	6.6	6.2	1.18	1.68	-1.8	-1.9	-.03	.62	-3.2	.78	.0
28	12	84	21	3.	3.1	6.4	6.0	1.36	1.38	-2.0	-2.0	-.06	.63	-3.2	.78	.0
28	12	84	22	2.	2.9	5.2	4.8	1.26	1.32	-2.1	-2.1	-.06	.63	-3.2	.80	.0
28	12	84	23	3.	2.8	7.6	7.2	1.25	1.31	-2.3	-2.4	-.06	.64	-3.2	.80	.0
28	12	84	24	3.	3.9	7.0	6.6	1.40	1.47	-2.6	-2.7	-.03	.65	-3.2	.79	.0
29	12	84	1	2.	3.8	7.6	7.2	1.10	1.25	-3.1	-3.3	-.03	.64	-3.2	.81	.0
29	12	84	2	2.	2.8	6.4	6.0	1.30	1.42	-3.2	-3.4	-.03	.64	-3.2	.82	.0
29	12	84	3	2.	4.0	8.0	7.6	1.27	1.38	-3.0	-3.0	-.06	.64	-3.2	.80	.0
29	12	84	4	0.	3.6	7.8	7.4	1.34	1.49	-2.9	-2.9	-.06	.63	-3.2	.79	.0
29	12	84	5	0.	3.6	7.2	6.6	1.20	1.23	-2.8	-2.9	-.06	.63	-3.2	.78	.0
29	12	84	6	3.	4.0	7.8	7.4	1.29	1.48	-2.8	-2.8	-.06	.63	-3.2	.77	.0
29	12	84	7	2.	3.9	7.8	7.4	1.40	1.45	-2.9	-2.9	-.06	.63	-3.2	.75	.0
29	12	84	8	2.	4.3	8.0	7.2	1.18	1.26	-3.0	-3.0	-.06	.62	-3.2	.75	.0
29	12	84	9	1.	3.7	6.8	6.4	1.22	1.27	-3.1	-3.1	-.06	.63	-3.2	.70	.0
29	12	84	10	1.	3.0	6.6	6.4	1.19	1.22	-3.0	-3.0	-.09	.63	-3.2	.68	.0
29	12	84	11	1.	2.9	6.2	5.8	1.51	1.58	-2.9	-2.7	-1.12	.62	-3.2	.68	.0
29	12	84	12	2.	3.2	6.2	5.6	1.18	1.35	-2.7	-2.5	-.16	.61	-3.4	.70	.0
29	12	84	13	1.	2.6	5.0	4.6	1.32	1.46	-2.9	-2.8	-.12	.62	-3.4	.71	.0
29	12	84	14	2.	2.1	5.0	4.6	1.72	1.91	-3.0	-2.9	-.12	.62	-3.6	.71	.0
29	12	84	15	2.	1.8	4.4	4.2	1.45	1.82	-3.1	-3.0	-.12	.63	-3.7	.73	.0
29	12	84	16	34.	2.8	4.8	4.6	1.02	1.43	-3.3	-3.2	-.09	.63	-3.7	.73	.0
29	12	84	17	35.	2.8	5.0	4.6	.87	.90	-3.5	-3.4	-.09	.63	-3.9	.75	.0
29	12	84	18	35.	3.6	6.6	6.2	.83	.87	-3.6	-3.6	-.06	.63	-4.0	.74	.0
29	12	84	19	35.	3.4	6.0	5.8	.70	.94	-3.6	-3.6	-.03	.63	-4.1	.74	.0
29	12	84	20	33.	2.3	4.2	4.0	.69	.95	-3.5	-3.5	-.00	.65	-4.1	.72	.0
29	12	84	21	33.	3.3	5.6	5.2	.96	1.16	-3.5	-3.4	-.09	.68	-4.1	.72	.0
29	12	84	22	34.	2.2	5.6	5.4	1.28	1.83	-3.6	-3.5	-.09	.67	-4.1	.72	.0
29	12	84	23	30.	1.4	3.8	3.8	.73	6.04	-3.6	-3.6	-.09	.68	-4.1	.71	.0
29	12	84	24	36.	1.4	2.6	2.4	1.20	2.54	-3.7	-3.6	-.09	.67	-4.1	.71	.0
30	12	84	1	32.	2.5	4.8	4.6	.94	1.46	-3.7	-3.6	-.06	.68	-4.0	.71	.0
30	12	84	2	34.	2.3	4.2	3.8	.93	1.50	-3.7	-3.6	-.09	.68	-4.0	.71	.0
30	12	84	3	31.	2.8	5.2	5.0	1.05	1.54	-3.9	-4.1	-.03	.68	-4.0	.71	.0
30	12	84	4	32.	1.6	3.6	3.4	1.01	1.20	-4.2	-4.7	-.03	.70	-4.0	.70	.0
30	12	84	5	30.	2.1	3.6	3.4	.73	1.03	-4.7	-5.2	-.03	.73	-4.0	.70	.0
30	12	84	6	31.	2.7	4.2	4.0	.77	.82	-5.3	-5.5	-.03	.73	-4.0	.71	.0
30	12	84	7	34.	1.9	3.4	3.2	.78	1.12	-5.9	-6.3	-.03	.74	-4.1	.70	.0
30	12	84	8	32.	2.6	4.2	4.0	.74	1.18	-6.3	-6.8	-.06	.74	-4.0	.70	.0
30	12	84	9	33.	2.2	3.6	3.4	.73	1.03	-6.7	-7.0	-.09	.74	-3.8	.68	.0
30	12	84	10	33.	2.5	3.6	3.6	.64	.77	-6.8	-6.9	-.06	.73	-3.8	.69	.0
30	12	84	11	36.	2.4	4.0	3.8	.78	1.10	-6.7	-6.5	-.16	.71	-4.0	.69	.0
30	12	84	12	32.	1.7	3.8	3.6	1.28	2.03	-6.1	-5.4	-.31	.69	-4.0	.69	.0
30	12	84	13	31.	2.7	4.2	4.0	.88	.95	-5.8	-5.1	-.43	.68	-4.0	.69	.0
30	12	84	14	34.	1.9	4.0	3.6	1.24	1.83	-5.7	-5.5	-.34	.68	-4.1	.70	.0
30	12	84	15	32.	2.3	4.4	4.0	1.01	1.36	-6.2	-6.2	-.12	.68	-4.2	.71	.0
30	12	84	16	31.	1.5	3.0	2.8	1.28	1.60	-6.5	-6.8	-.00	.70	-4.2	.71	.0
30	12	84	17	31.	2.5	4.2	4.0	.92	.97	-6.5	-6.4	-.09	.70	-4.2	.72	.0
30	12	84	18	33.	1.9	3.6	3.4	1.03	1.37	-6.4	-6.4	-.09	.71	-4.2	.71	.0
30	12	84	19	0.	1.0	2.2	2.0	.90	1.53	-6.4	-6.4	-.03	.73	-4.2	.71	.0
30	12	84	20	32.	1.5	2.6	2.4	.53	1.12	-6.5	-6.8	-.03	.73	-4.2	.72	.0
30	12	84	21	33.	1.3	2.0	2.0	.73	.97	-6.5	-6.9	-.03	.75	-4.2	.73	.0
30	12	84	22	31.	1.2	2.2	2.0	.64	1.35	-6.3	-6.5	-.00	.76	-4.2	.74	.0
30	12	84	23	30.	.9	1.6	1.6	1.12	1.83	-6.1	-6.3	-.00	.76	-4.2	.76	.0
30	12	84	24	33.	.9	2.2	2.0	.91	1.74	-6.0	-6.2	-.00	.76	-4.2	.76	.0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
31 12 84 1	33.	1.0	2.4	2.2	1.30	1.92	-5.9	-6.0	-.03	.76	-4.2	.76	.0
31 12 84 2	2.	.1	.8	.8	4.15	6.49	-6.0	-6.1	.12	.76	-4.2	.76	.0
31 12 84 3	10.	.6	1.4	1.2	1.60	4.74	-5.8	-5.8	.00	.75	-4.2	.76	.0
31 12 84 4	9.	1.0	1.6	1.4	.58	1.55	-5.8	-5.6	-.03	.73	-4.2	.76	.0
31 12 84 5	15.	.5	1.2	1.2	.69	2.01	-5.5	-5.4	.00	.72	-4.2	.77	.0
31 12 84 6	31.	.2	.8	.6	2.78	14.71	-5.1	-5.0	.03	.73	-4.2	.77	.0
31 12 84 7	9.	.3	1.6	1.4	4.90	10.43	-4.9	-4.8	-.06	.73	-4.2	.77	.2
31 12 84 8	10.	1.0	2.4	2.2	1.50	1.52	-5.0	-4.8	-.09	.77	-4.4	.80	.4
31 12 84 9	8.	1.5	3.2	3.0	.92	1.54	-4.6	-4.4	.03	.78	-5.9	.85	.5
31 12 84 10	11.	2.0	4.8	4.6	1.20	1.57	-3.7	-3.6	.03	.80	-6.2	.88	.7
31 12 84 11	12.	3.7	5.8	5.6	.88	1.00	-3.1	-3.0	-.06	.80	-6.7	.90	.7
31 12 84 12	10.	4.2	6.6	6.2	.77	.89	-2.9	-2.7	-.06	.81	-7.2	.91	.8
31 12 84 13	9.	4.6	7.0	6.6	1.00	1.13	-2.5	-2.4	-.06	.82	-7.2	.88	.0
31 12 84 14	9.	3.6	6.4	6.0	1.25	1.41	-2.2	-2.1	-.09	.83	-7.2	.89	.0
31 12 84 15	7.	3.6	6.6	6.2	1.11	1.18	-2.3	-2.2	-.09	.82	-7.2	.91	.2
31 12 84 16	7.	4.6	8.4	7.8	1.13	1.15	-2.3	-2.2	-.06	.80	-7.5	.91	.3
31 12 84 17	6.	5.0	9.0	8.4	1.30	1.38	-2.4	-2.2	-.06	.81	-7.9	.90	1.0
31 12 84 18	6.	5.3	10.4	10.2	1.47	1.49	-2.5	-2.4	-.06	.81	-7.9	.88	1.0
31 12 84 19	5.	4.2	8.4	8.2	1.62	1.69	-2.4	-2.3	-.06	.80	-7.8	.88	.6
31 12 84 20	5.	4.4	8.4	7.8	1.59	1.60	-2.5	-2.3	-.06	.80	-7.7	.86	.7
31 12 84 21	3.	4.7	8.6	8.4	1.38	1.41	-2.7	-2.6	-.06	.80	-7.5	.84	.8
31 12 84 22	4.	4.3	7.6	7.2	1.36	1.38	-2.8	-2.7	-.06	.79	-7.4	.83	1.2
31 12 84 23	4.	4.5	8.8	8.0	1.51	1.54	-2.8	-2.7	-.06	.77	-7.3	.81	.4
31 12 84 24	3.	3.8	7.0	6.6	1.30	1.43	-2.8	-2.7	-.06	.77	-7.5	.82	.6
ANT. 99.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	218	321
PROSENT 99.	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	27.4	29.3	43.1

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
1	1 85 1	2.	3.7	7.8	7.6	1.26	1.28	-2.8	-2.8	-.06	.90	-7.7	.83	.2
1	1 85 2	4.	3.8	7.4	7.0	1.44	1.52	-2.6	-2.6	-.06	.90	-7.7	.86	.7
1	1 85 3	4.	4.3	9.6	9.4	1.69	1.77	-2.3	-2.3	-.03	.88	-8.2	.88	.3
1	1 85 4	3.	5.6	11.8	11.4	1.47	1.53	-2.0	-1.9	-.03	.87	-8.2	.89	.4
1	1 85 5	4.	4.9	10.6	10.0	1.63	1.72	-2.1	-2.0	-.06	.87	-8.2	.88	.1
1	1 85 6	5.	5.2	11.6	10.6	1.81	1.83	-2.3	-2.2	-.06	.83	-8.2	.87	.1
1	1 85 7	4.	4.6	11.2	9.8	1.68	1.80	-2.1	-2.0	-.06	.83	-8.1	.87	.1
1	1 85 8	4.	4.6	11.4	11.0	1.65	1.71	-1.8	-1.8	-.06	.83	-8.1	.86	.1
1	1 85 9	4.	5.3	12.8	12.6	1.51	1.54	-1.7	-1.6	-.06	.79	-8.2	.90	.2
1	1 85 10	3.	4.8	10.2	9.8	1.39	1.41	-1.8	-1.7	-.06	.79	-8.2	.91	.1
1	1 85 11	3.	4.7	10.6	10.0	1.40	1.43	-1.8	-1.8	-.09	.79	-8.2	.92	.0
1	1 85 12	2.	4.2	7.8	7.6	1.41	1.45	-1.7	-1.6	-.09	.80	-8.2	.92	.0
1	1 85 13	1.	3.1	6.4	5.8	1.33	1.42	-1.2	-1.1	-.09	.79	-8.2	.92	.0
1	1 85 14	1.	2.9	5.4	5.2	1.27	1.34	-1.0	-1.0	-.06	.78	-8.1	.92	.0
1	1 85 15	1.	3.0	5.6	5.2	1.03	1.06	-1.4	-1.9	.00	.78	-8.1	.92	.0
1	1 85 16	35.	3.5	7.0	6.6	1.01	1.18	-1.7	-2.2	.06	.78	-8.1	.92	.0
1	1 85 17	0.	3.3	6.8	6.2	.95	.99	-1.9	-2.4	.06	.78	-8.0	.91	.0
1	1 85 18	35.	4.3	6.8	6.4	.70	.77	-1.8	-2.4	.12	.75	-8.0	.91	.0
1	1 85 19	34.	4.0	6.0	5.6	.66	.74	-1.8	-2.4	.12	.72	-7.7	.88	.0
1	1 85 20	33.	3.3	5.4	5.2	.78	1.24	-1.9	-2.6	.16	.73	-7.7	.87	.0
1	1 85 21	35.	3.4	7.0	6.6	.78	1.04	-1.6	-2.4	.16	.72	-7.7	.86	.0
1	1 85 22	35.	3.4	6.2	6.0	.82	1.05	-1.3	-2.0	.16	.70	-7.7	.85	.0
1	1 85 23	34.	3.7	6.8	6.4	.83	.98	-1.2	-1.8	.12	.70	-7.6	.85	.0
1	1 85 24	34.	4.4	7.0	6.6	.61	.70	-1.5	-2.1	.16	.69	-7.6	.85	.0
2	1 85 1	31.	4.6	6.8	6.4	.63	1.51	-2.0	-2.4	.06	.72	-7.6	.88	.0
2	1 85 2	31.	4.2	6.4	6.0	.66	.72	-3.0	-3.2	.06	.75	-7.4	.91	.0
2	1 85 3	30.	4.4	6.2	6.0	.61	.66	-3.2	-3.5	.09	.74	-7.3	.92	.0
2	1 85 4	31.	4.2	6.0	5.8	.58	.63	-3.4	-3.7	.09	.74	-7.2	.93	.0
2	1 85 5	32.	4.0	5.8	5.6	.53	.56	-3.6	-4.0	.12	.74	-7.0	.94	.0
2	1 85 6	31.	3.0	4.2	4.0	.49	.61	-3.4	-3.7	.16	.74	-6.2	.94	.0
2	1 85 7	31.	2.9	5.0	4.8	.72	.95	-3.0	-3.2	.03	.75	-5.7	.93	.0
2	1 85 8	33.	2.4	4.0	4.0	.82	1.18	-2.8	-3.0	.09	.74	-5.2	.95	.0
2	1 85 9	2.	3.2	6.2	6.0	.93	1.76	-2.5	-2.7	.06	.75	-4.7	.93	.0
2	1 85 10	1.	2.9	5.6	5.4	.84	.95	-2.6	-2.7	.00	.81	-4.7	.93	.0
2	1 85 11	1.	2.5	4.8	4.6	.94	.97	-2.6	-2.5	-.06	.84	-4.7	.93	.0
2	1 85 12	35.	1.8	3.6	3.4	1.22	1.39	-2.6	-2.4	-.12	.86	-4.7	.94	.0
2	1 85 13	0.	2.5	4.8	4.4	.95	1.04	-2.7	-2.5	-.12	.86	-4.7	.92	.0
2	1 85 14	3.	2.8	5.0	4.8	1.01	1.41	-2.7	-2.8	-.06	.83	-4.6	.91	.0
2	1 85 15	36.	2.6	5.2	4.8	1.14	1.58	-2.8	-2.8	-.06	.78	-4.4	.93	.0
2	1 85 16	34.	2.1	4.0	3.6	.84	1.30	-3.0	-3.2	-.03	.79	-4.4	.94	.0
2	1 85 17	30.	2.1	3.4	3.0	1.14	2.11	-3.3	-3.6	-.00	.86	-4.5	.93	.0
2	1 85 18	30.	2.1	3.0	2.8	.53	.92	-3.6	-4.0	-.00	.90	-4.5	.93	.0
2	1 85 19	32.	2.8	4.8	4.6	.58	.77	-4.0	-4.2	-.03	.89	-4.4	.93	.0
2	1 85 20	34.	3.2	6.0	5.6	.70	.96	-4.3	-4.5	-.03	.89	-4.4	.93	.0
2	1 85 21	31.	2.8	4.4	4.2	.74	1.57	-4.3	-4.5	-.09	.87	-4.3	.93	.0
2	1 85 22	32.	2.7	4.4	4.4	.54	.93	-4.3	-4.8	.16	.87	-4.9	.94	.0
2	1 85 23	32.	3.0	5.2	4.8	.90	1.23	-4.5	-5.1	.19	.82	-5.0	.93	.0
2	1 85 24	34.	3.2	6.2	6.2	1.05	1.38	-4.4	-4.9	.19	.77	-4.7	.90	.0
3	1 85 1	34.	3.8	6.8	6.4	.94	1.10	-3.2	-3.5	.09	.67	-4.6	.88	.0
3	1 85 2	0.	3.8	7.8	7.0	1.12	1.53	-2.6	-2.8	.03	.68	-4.6	.90	.0
3	1 85 3	1.	3.6	6.8	6.6	1.10	1.20	-2.7	-3.0	.00	.65	-4.6	.92	.0
3	1 85 4	3.	4.2	9.6	9.2	1.11	1.33	-2.9	-3.0	.00	.64	-4.6	.90	.0
3	1 85 5	1.	3.6	7.2	7.0	.92	1.09	-3.2	-3.4	.00	.64	-4.6	.91	.0
3	1 85 6	4.	3.6	6.2	6.0	.99	1.38	-3.5	-3.6	.00	.67	-4.6	.88	.0
3	1 85 7	3.	5.4	11.8	10.8	1.24	1.33	-4.2	-4.3	-.03	.61	-4.4	.87	.0
3	1 85 8	2.	3.3	6.4	6.0	.99	1.18	-4.9	-5.3	.00	.59	-4.4	.87	.0
3	1 85 9	2.	4.0	9.6	9.0	1.19	1.27	-5.3	-5.5	-.03	.60	-4.2	.86	.0
3	1 85 10	2.	4.2	11.0	10.4	1.26	1.30	-5.8	-6.1	-.09	.55	-4.2	.85	.0
3	1 85 11	2.	6.9	11.8	11.0	1.16	1.19	-6.3	-6.3	-.16	.48	-4.2	.81	.0
3	1 85 12	2.	5.7	13.8	13.4	1.39	1.41	-6.5	-6.3	-.19	.47	-4.2	.81	.0
3	1 85 13	2.	5.9	13.0	12.4	1.45	1.47	-6.8	-6.7	-.16	.46	-7.8	.54	.0
3	1 85 14	2.	5.5	11.8	11.4	1.30	1.31	-7.2	-7.3	-.09	.45	-7.8	.54	.0
3	1 85 15	2.	5.4	14.0	12.2	1.48	1.52	-7.7	-7.8	-.06	.45	-8.0	.55	.0
3	1 85 16	2.	4.9	11.6	11.2	1.39	1.50	-8.4	-8.6	-.03	.47	-8.3	.55	.0
3	1 85 17	1.	4.1	10.2	10.0	1.33	1.35	-8.8	-9.2	-.03	.47	-8.9	.54	.0
3	1 85 18	0.	3.7	8.8	8.4	1.20	1.23	-9.2	-9.6	.00	.48	-9.3	.55	.0
3	1 85 19	0.	3.6	7.6	7.2	1.10	1.18	-9.6	-10.1	.00	.47	-9.8	.56	.0
3	1 85 20	0.	3.7	7.6	7.2	1.07	1.10	-9.9	-10.4	.00	.47	-10.0	.57	.0
3	1 85 21	1.	3.9	7.0	6.6	1.09	1.14	-10.3	-10.7	.00	.48	-10.2	.57	.0
3	1 85 22	36.	4.0	8.6	8.0	1.03	1.09	-10.6	-11.0	.06	.50	-10.3	.57	.0
3	1 85 23	0.	4.1	9.0	7.8	1.08	1.10	-10.7	-11.0	.00	.49	-10.3	.56	.0
3	1 85 24	35.	3.7	7.2	7.0	1.08	1.13	-11.0	-11.4	.00	.48	-10.5	.56	.0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
4	1 85 1	34.	3.7	7.2	6.6	1.05	1.09	-11.1	-11.5	.00	.49	-10.8	.57	99.0
4	1 85 2	35.	3.6	6.8	6.6	1.06	1.23	-11.3	-11.7	.00	.50	-11.0	.57	99.0
4	1 85 3	35.	2.7	5.8	5.4	1.05	1.18	-11.5	-12.1	.06	.50	-11.0	.57	99.0
4	1 85 4	35.	2.6	5.8	5.4	.99	1.04	-11.4	-12.2	.16	.48	-11.3	.57	99.0
4	1 85 5	36.	3.0	6.4	5.8	1.04	1.18	-11.4	-11.9	.06	.48	-11.5	.58	99.0
4	1 85 6	0.	2.6	7.2	6.8	1.18	1.24	-11.2	-11.8	.12	.48	-12.0	.59	99.0
4	1 85 7	0.	3.0	6.4	5.8	1.18	1.23	-10.8	-11.2	.06	.48	-12.9	.61	99.0
4	1 85 8	0.	3.5	6.4	6.0	.92	.96	-10.6	-10.8	.00	.50	-12.8	.62	99.0
4	1 85 9	0.	3.4	6.6	6.2	.99	1.03	-10.3	-10.6	.00	.48	-14.8	.65	99.0
4	1 85 10	0.	3.2	7.0	6.4	1.05	1.10	-9.9	-10.2	.06	.48	-15.5	.71	99.0
4	1 85 11	1.	3.4	6.4	6.2	1.27	1.29	-9.5	-9.3	.19	.48	-15.8	.75	99.0
4	1 85 12	2.	4.4	10.0	9.6	1.26	1.32	-9.2	-9.0	.19	.49	-15.5	.76	99.0
4	1 85 13	2.	4.4	9.8	8.8	1.39	1.45	-9.1	-8.8	.19	.50	-15.2	.68	99.0
4	1 85 14	4.	5.1	10.2	9.8	1.34	1.74	-9.2	-9.3	.16	.51	-15.1	.68	99.0
4	1 85 15	3.	4.4	8.8	8.2	1.43	1.51	-9.7	-9.8	.09	.52	-15.1	.68	99.0
4	1 85 16	1.	4.1	8.6	8.4	1.27	1.46	-10.4	-10.7	.03	.54	-14.5	.66	99.0
4	1 85 17	2.	4.5	9.0	8.2	1.17	1.22	-10.9	-11.2	.03	.54	-13.9	.64	99.0
4	1 85 18	1.	4.2	8.6	8.6	1.15	1.33	-11.2	-11.5	.03	.55	-13.5	.64	99.0
4	1 85 19	1.	3.9	6.8	6.0	.92	.95	-11.5	-12.0	.00	.56	-13.4	.63	99.0
4	1 85 20	2.	5.0	9.8	9.4	.94	1.00	-11.7	-12.0	.00	.56	-13.0	.61	99.0
4	1 85 21	2.	5.0	9.4	8.2	.94	.97	-12.2	-12.4	.00	.56	-12.7	.60	99.0
4	1 85 22	1.	4.3	8.8	8.0	.93	.96	-12.5	-12.8	.00	.57	-11.8	.58	99.0
4	1 85 23	36.	3.8	8.4	7.8	1.04	1.15	-12.5	-12.9	.00	.58	-11.4	.57	99.0
4	1 85 24	35.	3.0	5.4	5.2	1.05	1.09	-12.9	-13.3	.03	.59	-11.1	.59	99.0
5	1 85 1	36.	3.2	6.2	5.4	1.03	1.06	-13.3	-13.6	.03	.59	-11.3	.60	99.0
5	1 85 2	0.	3.3	6.4	5.8	.91	.95	-13.3	-13.6	.00	.59	-11.5	.62	99.0
5	1 85 3	34.	3.4	6.2	5.8	1.01	1.09	-13.4	-13.7	.00	.59	-11.6	.63	99.0
5	1 85 4	34.	4.2	6.4	6.0	.72	.74	-13.3	-13.6	.06	.58	-11.7	.64	99.0
5	1 85 5	33.	3.5	5.6	5.2	.61	.74	-13.4	-14.0	.22	.59	-11.7	.66	99.0
5	1 85 6	33.	3.2	5.2	5.0	.73	.99	-13.4	-14.0	.09	.67	-11.9	.67	99.0
5	1 85 7	33.	3.8	6.0	5.6	.70	.76	-13.8	-14.2	.03	.71	-12.0	.68	99.0
5	1 85 8	33.	3.8	5.8	5.6	.64	.73	-14.4	-14.8	.06	.73	-12.0	.69	99.0
5	1 85 9	33.	3.5	5.8	5.6	.76	.82	-14.7	-14.9	.03	.72	-12.0	.68	99.0
5	1 85 10	33.	3.5	5.6	5.2	.73	.83	-14.8	-15.0	.03	.72	-12.2	.68	99.0
5	1 85 11	32.	3.3	5.4	5.2	.93	1.01	-14.8	-14.8	.12	.70	-12.3	.68	99.0
5	1 85 12	31.	3.2	5.8	5.4	.86	1.03	-14.3	-14.0	.31	.65	-12.5	.70	99.0
5	1 85 13	31.	2.9	4.6	4.4	.87	.89	-13.8	-13.4	.31	.60	-12.8	.71	99.0
5	1 85 14	30.	2.3	4.0	3.8	.93	1.14	-13.7	-13.4	.28	.63	-13.0	.72	99.0
5	1 85 15	0.	1.8	3.6	3.2	.91	2.48	-13.7	-13.7	.16	.62	-13.0	.72	99.0
5	1 85 16	36.	2.0	3.6	3.4	.42	.56	-14.4	-14.8	.12	.66	-13.2	.72	99.0
5	1 85 17	35.	1.6	3.0	2.8	.82	1.12	-14.1	-14.0	.00	.68	-13.8	.73	99.0
5	1 85 18	34.	1.9	3.4	3.0	1.07	1.40	-13.6	-13.4	.03	.71	-14.0	.74	99.0
5	1 85 19	4.	1.3	2.6	2.4	1.06	2.14	-13.2	-13.0	.09	.72	-14.9	.75	99.0
5	1 85 20	4.	1.0	2.6	2.4	1.36	2.46	-13.3	-13.1	.06	.73	-15.0	.77	99.0
5	1 85 21	7.	1.4	3.4	3.4	1.70	3.18	-12.9	-12.8	.09	.73	-15.0	.77	99.0
5	1 85 22	7.	2.1	4.8	4.6	1.32	1.88	-12.8	-12.7	.12	.73	-15.6	.78	99.0
5	1 85 23	7.	2.8	5.6	5.4	1.53	1.59	-12.6	-12.4	.09	.71	-15.6	.78	99.0
5	1 85 24	6.	2.3	5.4	5.0	2.44	2.64	-12.0	-11.9	.06	.72	-15.5	.76	99.0
6	1 85 1	4.	3.3	7.8	7.4	1.84	1.97	-11.7	-11.6	.09	.71	-15.8	.73	99.0
6	1 85 2	4.	3.1	8.4	7.2	2.48	2.56	-11.8	-11.7	.09	.71	-16.8	.82	99.0
6	1 85 3	4.	3.9	8.8	7.8	1.79	1.88	-11.8	-11.7	.09	.70	-17.0	.89	99.0
6	1 85 4	1.	4.3	9.0	8.2	1.20	1.46	-12.0	-12.0	.09	.70	-17.1	.93	99.0
6	1 85 5	1.	3.3	6.8	6.2	1.44	1.57	-12.2	-12.2	.09	.70	-17.3	.93	99.0
6	1 85 6	5.	3.7	9.2	8.6	2.03	2.41	-12.3	-12.3	.09	.69	-17.1	.94	99.0
6	1 85 7	4.	3.8	7.4	7.2	1.87	1.90	-12.7	-12.7	.06	.68	-17.2	.93	99.0
6	1 85 8	5.	5.3	10.0	8.8	1.36	1.40	-13.0	-13.0	.03	.69	-17.1	.93	99.0
6	1 85 9	4.	5.7	8.8	8.6	1.12	1.13	-12.9	-12.9	.06	.69	-17.0	.93	99.0
6	1 85 10	4.	5.1	8.6	8.0	1.18	1.19	-13.0	-12.9	.09	.68	-17.0	.92	99.0
6	1 85 11	99.	99.0	99.0	99.00	99.00	99.00	99.0	99.0	99.00	99.00	-16.5	.90	99.0
6	1 85 12	3.	4.1	9.0	8.8	1.69	1.73	-12.8	-12.4	.31	.64	-16.2	.84	99.0
6	1 85 13	2.	4.1	8.8	8.2	1.77	1.88	-12.9	-12.6	.22	.59	-16.1	.84	99.0
6	1 85 14	3.	4.3	8.0	7.8	1.30	1.38	-13.3	-13.3	.19	.58	-16.1	.84	99.0
6	1 85 15	35.	4.5	9.6	8.8	1.27	1.64	-13.8	-14.0	.09	.56	-16.0	.83	99.0
6	1 85 16	1.	3.7	6.6	6.2	1.08	1.32	-14.3	-14.6	.06	.56	-16.6	.85	99.0
6	1 85 17	35.	2.6	5.4	5.2	1.41	1.85	-14.7	-15.1	.00	.56	-16.8	.86	99.0
6	1 85 18	0.	2.5	5.0	4.4	1.11	1.28	-14.8	-15.6	.09	.59	-16.7	.88	99.0
6	1 85 19	36.	1.7	4.0	3.8	2.20	2.34	-15.2	-15.7	.00	.58	-16.3	.85	99.0
6	1 85 20	34.	2.8	5.0	4.4	.73	.91	-15.4	-16.0	.03	.58	-16.2	.86	99.0
6	1 85 21	35.	2.9	5.4	5.0	.70	.97	-15.8	-16.3	.16	.58	-15.8	.87	99.0
6	1 85 22	35.	3.3	5.4	5.2	.53	.94	-15.9	-16.5	.16	.58	-15.5	.87	99.0
6	1 85 23	34.	3.5	5.2	4.6	.51	.73	-16.4	-17.0	.12	.59	-15.5	.87	99.0
6	1 85 24	33.	3.8	5.2	5.0	.37	.58	-16.7	-17.2	.19	.59	-15.4	.88	99.0

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR		
7	1	85	1	33.	2.9	5.0	.48	.56	.88	-17.3	-17.8	.16	.63	-15.0	.89	99.0
7	1	85	2	32.	2.7	4.2	4.0	.63	.91	-17.2	-17.9	.25	.71	-14.9	.88	99.0
7	1	85	3	31.	2.3	3.6	3.2	.49	.74	-17.2	-17.8	.28	.71	-14.5	.88	99.0
7	1	85	4	32.	1.4	2.2	2.0	.56	.91	-16.7	-17.2	.22	.71	-14.4	.84	99.0
7	1	85	5	33.	1.7	2.4	2.2	.51	.81	-16.0	-16.0	.06	.73	-14.0	.85	99.0
7	1	85	6	34.	1.8	2.6	2.6	.60	1.31	-15.4	-15.5	.00	.73	-13.5	.86	99.0
7	1	85	7	35.	1.3	2.2	2.2	.70	1.25	-15.6	-16.0	.19	.72	-13.4	.85	99.0
7	1	85	8	33.	1.8	2.8	2.6	.42	1.30	-15.3	-15.6	.12	.71	-13.5	.83	99.0
7	1	85	9	33.	1.4	2.6	2.4	.61	.96	-14.7	-14.8	-.06	.74	-13.5	.85	99.0
7	1	85	10	31.	1.9	2.6	2.6	5.11	6.49	-13.5	-13.3	.62	.75	-13.5	.84	99.0
7	1	85	11	32.	1.9	2.4	2.4	1.77	2.07	-12.3	-11.3	-1.12	.75	-13.7	.83	99.0
7	1	85	12	99.	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	
7	1	85	13	1.	1.7	3.4	3.2	1.16	1.53	-13.0	-12.6	-.25	.69	-13.8	.84	99.0
7	1	85	14	2.	1.2	2.4	2.2	1.45	1.77	-12.7	-12.4	-.22	.70	-13.8	.83	99.0
7	1	85	15	25.	.3	1.2	1.0	4.18	2.17	-12.5	-12.8	-.34	.70	-13.8	.83	99.0
7	1	85	16	29.	.9	2.2	2.2	2.09	2.87	-13.6	-14.4	.03	.72	-14.0	.82	99.0
7	1	85	17	29.	1.8	3.6	3.4	1.16	1.23	-13.4	-13.4	-.03	.65	-14.0	.82	99.0
7	1	85	18	20.	.8	2.2	2.0	1.94	3.02	-13.3	-13.4	.00	.65	-13.9	.82	99.0
7	1	85	19	26.	.3	1.4	1.2	3.46	4.61	-13.5	-13.8	.34	.69	-13.9	.82	99.0
7	1	85	20	4.	.8	1.8	1.8	3.34	5.35	-13.1	-13.4	.12	.69	-14.0	.82	99.0
7	1	85	21	3.	1.0	2.4	2.2	2.08	3.03	-13.2	-13.3	.09	.70	-14.0	.82	99.0
7	1	85	22	6.	1.5	2.6	2.4	1.25	2.07	-13.1	-13.1	.12	.68	-13.9	.80	99.0
7	1	85	23	35.	1.1	2.4	2.2	4.77	7.95	-12.6	-12.7	.12	.68	-13.8	.75	99.0
7	1	85	24	4.	2.0	4.2	4.0	.99	1.37	-12.6	-12.5	.00	.67	-13.8	.72	99.0
8	1	85	1	6.	1.5	2.8	2.6	.78	1.37	-12.2	-12.1	.06	.65	-14.0	.68	99.0
8	1	85	2	0.	1.4	2.2	2.0	.70	1.38	-11.9	-11.7	.06	.68	-14.1	.67	99.0
8	1	85	3	2.	1.2	2.8	2.6	1.15	1.41	-11.8	-11.6	-.09	.72	-14.1	.69	99.0
8	1	85	4	34.	1.1	2.2	2.2	1.48	1.94	-12.0	-11.9	-.12	.73	-14.4	.69	99.0
8	1	85	5	35.	1.4	3.2	3.0	1.29	1.58	-12.2	-12.0	-.09	.72	-14.6	.70	99.0
8	1	85	6	3.	1.8	3.6	3.4	1.09	1.36	-12.0	-11.9	-.09	.73	-14.8	.68	99.0
8	1	85	7	1.	1.7	2.8	2.8	1.00	1.90	-12.0	-11.9	-.03	.72	-15.0	.68	99.0
8	1	85	8	3.	1.8	2.8	2.4	.56	.84	-11.8	-11.9	.03	.72	-15.9	.68	99.0
8	1	85	9	5.	1.5	2.4	2.4	.82	1.37	-11.8	-11.8	.00	.72	-16.0	.70	99.0
8	1	85	10	4.	1.3	2.6	2.4	1.28	1.55	-10.7	-10.6	-.56	.67	-16.5	.74	99.0
8	1	85	11	4.	2.1	6.2	6.0	1.56	1.65	-10.1	-9.4	-.71	.62	-16.8	.74	99.0
8	1	85	12	4.	2.4	4.4	4.0	1.64	1.85	-10.1	-9.7	-.62	.62	-16.6	.74	99.0
8	1	85	13	5.	2.2	4.0	3.6	1.52	1.76	-9.8	-9.1	-.65	.61	-17.0	.78	99.0
8	1	85	14	5.	1.8	4.2	3.8	1.37	1.90	-9.8	-9.8	-.59	.62	-18.0	.78	99.0
8	1	85	15	6.	2.1	4.0	3.8	.84	1.74	-10.6	-10.8	-.22	.65	99.0	99.0	99.0
8	1	85	16	5.	2.4	4.0	3.8	1.82	1.91	-11.6	-12.4	.16	.68	99.0	99.0	99.0
8	1	85	17	13.	.8	3.4	3.2	6.29	9.06	-12.4	-12.9	.12	.69	99.0	99.0	99.0
8	1	85	18	34.	1.3	2.6	2.4	2.28	4.22	-12.6	-13.5	.28	.72	99.0	99.0	99.0
8	1	85	19	31.	1.2	2.8	2.8	1.30	2.10	-12.5	-13.4	-.03	.72	99.0	99.0	99.0
8	1	85	20	31.	2.0	3.0	2.8	.54	1.04	-13.1	-13.9	.06	.77	99.0	99.0	99.0
8	1	85	21	31.	1.8	3.2	3.0	.49	.86	-13.5	-14.2	.19	.77	99.0	99.0	99.0
8	1	85	22	30.	1.5	2.8	2.6	.69	1.43	-13.8	-14.1	.09	.77	99.0	99.0	99.0
8	1	85	23	28.	1.0	2.0	1.8	1.30	1.70	-13.5	-13.9	.25	.77	99.0	99.0	99.0
8	1	85	24	30.	.7	1.6	1.4	1.10	1.60	-12.9	-13.0	.16	.78	99.0	99.0	99.0
9	1	85	1	22.	.6	1.8	1.6	3.44	5.05	-12.8	-13.0	.28	.77	99.0	99.0	99.0
9	1	85	2	13.	.5	1.2	1.0	2.20	3.97	-12.5	-12.7	.19	.77	99.0	99.0	99.0
9	1	85	3	24.	.5	1.4	1.2	2.33	4.03	-12.4	-12.3	.12	.78	99.0	99.0	99.0
9	1	85	4	2.	.6	1.8	1.6	3.13	6.18	-11.7	-11.6	.03	.79	99.0	99.0	99.0
9	1	85	5	35.	.6	1.4	1.4	2.76	5.27	-11.8	-11.6	-.03	.79	99.0	99.0	99.0
9	1	85	6	32.	.9	2.6	2.4	1.96	2.56	-11.2	-11.0	-.03	.80	99.0	99.0	99.0
9	1	85	7	30.	1.3	2.4	2.2	1.72	1.97	-11.0	-10.8	-.09	.80	99.0	99.0	99.0
9	1	85	8	30.	1.9	3.4	3.2	1.30	1.38	-10.7	-10.5	-.09	.80	99.0	99.0	99.0
9	1	85	9	32.	2.4	4.2	4.0	.90	1.09	-10.1	-9.9	-.06	.81	99.0	99.0	99.0
9	1	85	10	34.	1.9	3.8	3.8	1.04	1.53	-9.3	-9.1	-.09	.82	99.0	99.0	99.0
9	1	85	11	32.	1.8	3.6	3.4	1.63	2.16	-8.8	-8.5	-.09	.83	99.0	99.0	99.0
9	1	85	12	33.	1.9	3.6	3.4	.97	1.45	-7.9	-7.6	-.09	.84	99.0	99.0	99.0
9	1	85	13	34.	3.1	5.0	4.6	.83	1.17	-7.3	-7.0	-.25	.82	99.0	99.0	99.0
9	1	85	14	34.	3.4	5.4	5.2	.66	.73	-6.9	-6.6	-.16	.80	99.0	99.0	99.0
9	1	85	15	34.	3.2	5.0	4.8	.67	1.14	-6.3	-6.1	-.06	.81	99.0	99.0	99.0
9	1	85	16	33.	3.4	4.8	4.6	.56	.63	-5.5	-5.4	.16	.81	99.0	99.0	99.0
9	1	85	17	33.	3.2	4.6	4.4	.51	1.43	-5.2	-5.3	.93	.82	99.0	99.0	99.0
9	1	85	18	33.	2.8	5.0	4.6	.95	1.36	-4.9	-5.1	.93	.82	99.0	99.0	99.0
9	1	85	19	32.	3.7	5.2	5.0	.72	1.60	-4.6	-4.9	.96	.84	99.0	99.0	99.0
9	1	85	20	30.	3.6	5.4	5.2	.42	.98	-4.7	-5.0	.78	.87	99.0	99.0	99.0
9	1	85	21	30.	3.1	5.0	4.8	.47	.76	-4.8	-5.4	.50	.87	99.0	99.0	99.0
9	1	85	22	34.	3.7	5.4	5.2	.49	1.44	-4.8	-5.5	.68	.85	99.0	99.0	99.0
9	1	85	23	32.	4.0	5.6	5.6	.47	.87	-4.3	-5.0	.28	.77	99.0	99.0	99.0
9	1	85	24	31.	4.4	6.0	5.6	.51	.66	-5.0	-5.5	.31	.80	99.0	99.0	99.0

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
10	1	85	1	31.	5.0	6.2	5.8	.28	.42	-5.7	-6.4	.71	.83	99.0	99.00	99.0
10	1	85	2	31.	4.8	6.2	6.0	.28	.44	-6.0	-6.5	.53	.82	99.0	99.00	99.0
10	1	85	3	31.	4.1	5.4	5.2	.28	.42	-6.1	-6.6	.31	.80	99.0	99.00	99.0
10	1	85	4	32.	4.2	6.0	5.6	.31	.56	-6.0	-6.7	.31	.79	99.0	99.00	99.0
10	1	85	5	33.	4.1	7.4	6.6	.60	.77	-5.9	-6.6	.25	.77	99.0	99.00	99.0
10	1	85	6	32.	4.1	5.8	5.6	.54	.67	-6.0	-6.7	.25	.75	99.0	99.00	99.0
10	1	85	7	31.	4.9	6.6	6.2	.42	.53	-5.9	-6.5	.25	.74	99.0	99.00	99.0
10	1	85	8	31.	5.5	7.2	6.8	.37	.47	-5.7	-6.1	.09	.69	99.0	99.00	99.0
10	1	85	9	31.	4.9	7.0	6.8	.40	.60	-6.2	-6.6	.12	.69	99.0	99.00	99.0
10	1	85	10	31.	4.7	6.2	6.0	.42	.49	-6.4	-6.5	.16	.72	99.0	99.00	99.0
10	1	85	11	32.	4.7	6.6	6.0	.42	.58	-5.6	-5.1	.34	.68	99.0	99.00	99.0
10	1	85	12	31.	4.4	6.2	5.8	.40	.47	-4.3	-3.9	.28	.65	99.0	99.00	99.0
10	1	85	13	31.	4.8	7.2	7.0	.56	.67	-3.2	-2.6	.34	.62	99.0	99.00	99.0
10	1	85	14	31.	5.6	8.0	7.8	.67	.69	-2.7	-2.6	.25	.58	-6.3	.59	.0
10	1	85	15	31.	5.4	7.8	7.2	.56	.60	-2.8	-3.0	.12	.58	-6.3	.56	.0
10	1	85	16	30.	4.5	7.0	6.6	.78	.99	-3.5	-3.8	.03	.61	-6.6	.59	.0
10	1	85	17	32.	4.3	7.0	6.8	.77	.99	-3.9	-4.3	.03	.61	-8.3	.60	.0
10	1	85	18	33.	4.5	7.0	6.8	.69	.81	-4.4	-5.0	.12	.63	-9.3	.69	.0
10	1	85	19	31.	4.9	7.0	6.6	.64	.88	-5.2	-5.6	.16	.67	-10.1	.72	.0
10	1	85	20	31.	4.5	6.0	5.8	.47	.61	-6.1	-6.4	.12	.76	-10.1	.74	.0
10	1	85	21	31.	4.2	6.0	5.8	.34	.44	-6.5	-7.1	.22	.78	-10.2	.75	.0
10	1	85	22	33.	3.4	5.8	5.4	1.67	2.25	-7.2	-7.8	.47	.81	-10.3	.76	.0
10	1	85	23	34.	4.2	7.8	7.4	.66	1.01	-7.0	-7.1	.09	.80	-10.3	.74	.0
10	1	85	24	31.	3.5	5.6	5.2	.66	.97	-6.2	-6.3	.16	.75	-10.4	.77	.0
11	1	85	1	32.	3.6	5.2	5.0	.34	.56	-5.8	-5.9	.16	.77	-11.2	.84	.0
11	1	85	2	32.	3.4	5.2	5.0	.54	.82	-5.7	-5.9	.16	.76	-11.5	.87	.0
11	1	85	3	32.	3.2	4.8	4.6	.49	.63	-4.9	-5.0	.28	.73	-12.2	.87	.0
11	1	85	4	34.	2.5	3.4	3.2	.47	.97	-5.2	-5.3	.40	.78	-11.8	.84	.0
11	1	85	5	32.	1.5	2.6	2.4	.89	1.66	-4.5	-5.0	.59	.77	-11.4	.82	.0
11	1	85	6	9.	1.1	2.2	2.0	4.30	8.32	-4.7	-5.0	.53	.82	-11.3	.80	.0
11	1	85	7	32.	2.2	1.0	.8	4.77	10.83	-3.9	-4.6	.37	.78	-11.1	.81	.0
11	1	85	8	31.	1.2	2.6	2.6	.69	1.09	-4.2	-5.0	.31	.81	-11.0	.81	.0
11	1	85	9	35.	3.3	4.2	4.0	.24	1.23	-5.0	-5.6	1.02	.88	-10.6	.79	.0
11	1	85	10	34.	3.2	4.2	4.0	.44	.72	-4.7	-5.2	.43	.85	-10.3	.80	.0
11	1	85	11	33.	2.7	4.0	3.8	.58	.95	-3.8	-3.6	.16	.83	-10.0	.80	.0
11	1	85	12	32.	2.8	4.2	4.0	.60	.84	-3.1	-2.8	.12	.80	-9.6	.79	.0
11	1	85	13	4.	1.4	3.4	3.2	1.57	3.82	-2.6	-2.5	.06	.80	-9.3	.77	.0
11	1	85	14	6.	1.5	1.8	1.6	3.68	7.19	-1.6	-1.4	.25	.79	-9.1	.81	.0
11	1	85	15	6.	1.9	3.0	3.0	.64	1.17	-2.1	-2.5	.06	.80	-9.2	.82	.0
11	1	85	16	6.	1.4	2.0	1.8	.87	1.92	-2.7	-3.6	.34	.82	-9.2	.84	.0
11	1	85	17	31.	1.5	3.2	3.0	2.52	5.28	-3.3	-4.2	.68	.85	-9.3	.86	.0
11	1	85	18	30.	2.7	3.8	3.6	.34	.86	-4.1	-4.9	.67	.91	-9.3	.88	.0
11	1	85	19	33.	3.0	4.2	4.0	.49	.80	-4.1	-4.7	.59	.89	-9.5	.89	.0
11	1	85	20	33.	3.0	4.0	3.8	.34	.77	-3.9	-4.4	1.15	.89	-9.3	.87	.0
11	1	85	21	35.	3.0	4.2	4.2	.54	1.05	-3.7	-3.8	.50	.88	-8.8	.80	.0
11	1	85	22	5.	.9	2.0	1.8	2.72	3.89	-3.1	-3.5	.28	.88	-7.3	.78	.0
11	1	85	23	12.	2.8	5.4	5.0	1.18	2.62	-3.3	-3.6	.25	.87	-7.3	.78	.0
11	1	85	24	8.	2.3	5.6	5.2	1.79	2.79	-3.5	-3.4	.03	.88	-7.3	.79	.0
12	1	85	1	9.	2.8	9.0	8.4	1.93	2.16	-3.5	-3.4	.12	.88	-7.3	.79	.0
12	1	85	2	8.	2.1	4.6	4.4	1.64	1.80	-4.0	-3.9	.09	.87	-7.8	.81	.0
12	1	85	3	7.	2.3	5.2	4.8	1.59	1.63	-4.2	-4.1	.09	.89	-7.9	.85	.0
12	1	85	4	6.	2.5	4.6	4.4	1.03	1.16	-4.4	-4.3	.06	.89	-8.2	.88	.0
12	1	85	5	6.	2.5	5.0	4.6	1.23	1.27	-4.4	-4.3	.06	.88	-9.2	.90	.0
12	1	85	6	6.	3.3	5.4	5.2	1.11	1.18	-4.5	-4.4	.06	.86	-10.2	.92	.0
12	1	85	7	7.	3.6	6.0	5.6	1.12	1.19	-4.6	-4.5	.09	.85	-10.2	.96	.0
12	1	85	8	8.	3.5	6.8	6.6	1.41	1.51	-4.9	-4.8	.09	.84	-10.2	.96	.0
12	1	85	9	7.	2.8	6.4	6.2	1.36	1.63	-5.1	-5.1	.09	.82	-10.1	.96	.0
12	1	85	10	9.	2.4	5.2	4.8	1.44	1.88	-5.3	-5.2	.19	.80	-9.9	.96	.0
12	1	85	11	6.	1.8	4.2	4.0	2.34	2.58	-5.0	-4.8	.31	.78	-8.5	.89	.0
12	1	85	12	8.	2.4	4.8	4.6	1.52	1.66	-5.2	-5.0	.28	.75	-7.9	.88	.0
12	1	85	13	6.	2.7	5.2	5.0	1.38	1.89	-5.4	-5.3	.31	.70	-7.8	.88	.0
12	1	85	14	4.	2.3	5.0	4.8	1.83	2.17	-5.6	-5.5	.22	.69	-7.9	.88	.0
12	1	85	15	7.	2.0	3.8	3.6	1.64	1.93	-5.8	-5.7	.19	.70	-7.8	.87	.0
12	1	85	16	5.	1.6	3.4	3.4	1.73	2.45	-6.0	-6.0	.09	.71	-7.3	.87	.0
12	1	85	17	5.	1.2	2.8	2.6	1.63	1.88	-6.2	-6.2	.06	.72	-7.3	.87	.0
12	1	85	18	6.	1.2	2.8	2.6	2.03	2.09	-6.4	-6.4	.06	.72	-7.3	.86	.0
12	1	85	19	5.	1.0	2.4	2.2	1.57	1.69	-6.6	-6.6	.06	.74	-7.3	.88	.0
12	1	85	20	5.	.5	1.8	1.6	3.68	4.41	-6.7	-6.7	.03	.75	-7.4	.88	.0
12	1	85	21	5.	.9	2.4	2.2	1.56	1.78	-6.7	-6.7	.06	.75	-7.4	.89	.0
12	1	85	22	7.	1.5	2.8	2.8	1.58	1.77	-6.7	-6.7	.03	.75	-7.4	.90	.0
12	1	85	23	8.	1.8	4.2	3.8	1.20	1.36	-6.7	-6.6	.06	.74	-7.5	.88	.0
12	1	85	24	7.	2.3	4.2	3.8	1.18	1.29	-6.7	-6.6	.06	.73	-7.5	.87	.0

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
13	1 85 1	3.	2.0	3.8	3.6	1.28	1.84	-6.7	-6.6	-.06	.74	-7.5	.84	.0
13	1 85 2	0.	1.6	3.2	3.0	1.61	2.22	-6.7	-6.6	-.06	.75	-7.5	.86	.0
13	1 85 3	4.	1.7	4.0	3.8	1.83	2.35	-6.7	-6.7	-.06	.77	-7.6	.84	.0
13	1 85 4	3.	1.8	3.0	2.8	1.27	1.74	-7.0	-7.4	.06	.79	-7.7	.80	.0
13	1 85 5	1.	1.8	3.6	3.4	1.51	2.27	-7.6	-8.4	.19	.78	-7.8	.79	.0
13	1 85 6	1.	2.0	3.8	3.6	.98	1.12	-7.9	-9.0	.16	.76	-7.9	.78	.0
13	1 85 7	3.	2.0	4.4	4.2	1.05	1.31	-8.2	-9.3	.16	.76	-7.9	.74	.0
13	1 85 8	2.	2.0	4.4	4.2	1.27	1.77	-8.4	-9.2	.25	.76	-7.9	.72	.0
13	1 85 9	7.	2.0	6.0	5.2	1.52	2.19	-8.3	-9.2	.25	.74	-7.8	.71	.0
13	1 85 10	8.	3.0	7.8	7.2	1.63	1.73	-7.9	-8.1	-.25	.74	-8.0	.69	.0
13	1 85 11	4.	2.5	7.4	6.8	2.42	2.67	-7.5	-7.2	-.43	.73	-8.0	.68	.0
13	1 85 12	1.	2.3	5.2	4.8	2.08	2.52	-7.0	-6.5	-.47	.70	-8.1	.70	.0
13	1 85 13	1.	1.5	4.2	4.0	1.70	1.91	-6.4	-5.4	-.34	.69	-8.2	.70	.0
13	1 85 14	35.	1.7	3.6	3.4	1.39	1.57	-6.3	-6.0	-.22	.70	-8.3	.69	.0
13	1 85 15	33.	2.2	3.6	3.2	.82	1.12	-6.6	-6.7	-.12	.71	-8.5	.69	.0
13	1 85 16	30.	2.7	4.2	4.0	.61	1.23	-7.3	-7.8	.03	.77	-8.6	.69	.0
13	1 85 17	33.	2.5	3.8	3.6	.54	1.19	-8.2	-8.8	.09	.83	-8.8	.72	.0
13	1 85 18	32.	3.1	4.0	4.0	.42	.86	-8.7	-9.3	.12	.85	-9.0	.73	.0
13	1 85 19	31.	3.3	4.2	4.0	.24	.40	-9.0	-9.5	.16	.85	-9.2	.74	.0
13	1 85 20	32.	3.4	4.2	4.0	.34	.40	-9.2	-9.7	.34	.84	-9.3	.75	.0
13	1 85 21	33.	3.0	4.2	3.8	.51	.61	-9.3	-9.9	.22	.83	-9.3	.76	.0
13	1 85 22	33.	3.4	5.0	4.8	.49	.60	-9.2	-9.7	.16	.82	-9.3	.74	.0
13	1 85 23	34.	4.0	5.4	5.2	.58	.67	-9.3	-9.7	.16	.81	-9.3	.76	.0
13	1 85 24	33.	4.2	5.6	5.4	.60	.67	-9.6	-10.0	.12	.79	-9.5	.78	.0
14	1 85 1	33.	4.4	6.2	6.0	.53	.63	-9.7	-10.1	.12	.79	-9.6	.78	.0
14	1 85 2	33.	3.8	5.6	5.2	.60	.86	-9.7	-10.3	.19	.79	-9.5	.76	.0
14	1 85 3	33.	3.5	4.6	4.4	.44	.60	-9.7	-10.3	.16	.79	-9.5	.74	.0
14	1 85 4	33.	3.9	5.4	5.0	.49	.53	-9.7	-10.2	.12	.79	-9.4	.74	.0
14	1 85 5	33.	4.5	6.2	6.0	.54	.60	-9.9	-10.3	.16	.80	-9.4	.75	.0
14	1 85 6	33.	3.7	5.6	5.4	.64	.70	-10.0	-10.4	.12	.80	-9.4	.76	.0
14	1 85 7	33.	3.5	5.0	4.6	.56	.61	-9.8	-10.3	.19	.80	-9.4	.77	.0
14	1 85 8	31.	3.8	4.8	4.6	.42	.63	-9.8	-10.4	.28	.80	-9.5	.79	.0
14	1 85 9	33.	4.0	5.8	5.6	.40	.60	-9.8	-10.4	.34	.81	-9.6	.80	.0
14	1 85 10	33.	3.9	5.8	5.6	.53	.56	-9.5	-9.8	.03	.81	-11.3	.86	.0
14	1 85 11	33.	3.2	4.6	4.4	.64	.74	-8.6	-8.6	-.09	.81	-12.3	.85	.0
14	1 85 12	33.	3.3	4.8	4.4	.56	.61	-7.9	-7.7	.00	.80	-12.6	.85	.0
14	1 85 13	34.	3.2	4.6	4.4	.58	.78	-7.1	-6.8	.25	.79	-12.8	.86	.0
14	1 85 14	35.	3.3	5.0	4.8	.61	.78	-6.0	-5.9	.34	.77	-13.1	.87	.0
14	1 85 15	36.	3.5	5.4	5.2	.44	.58	-5.8	-6.4	.84	.78	-13.2	.85	.0
14	1 85 16	1.	2.8	4.8	4.6	.44	.58	-5.6	-6.7	.71	.78	-13.0	.84	.0
14	1 85 17	36.	3.1	4.8	4.6	.53	.78	-5.8	-7.0	.75	.80	-13.1	.83	.0
14	1 85 18	0.	2.6	4.6	4.6	.42	.47	-6.7	-8.1	1.02	.85	-12.7	.79	.0
14	1 85 19	35.	2.9	5.6	5.2	.51	.90	-6.8	-8.3	1.46	.85	-12.4	.76	.0
14	1 85 20	2.	2.1	3.2	3.0	.66	1.95	-7.8	-9.2	1.58	.86	-11.5	.72	.0
14	1 85 21	3.	2.1	4.0	4.0	1.01	1.41	-6.5	-9.3	1.37	.86	-11.1	.70	.0
14	1 85 22	7.	3.0	6.0	5.8	1.28	1.93	-6.4	-7.9	.50	.83	-10.9	.68	.0
14	1 85 23	6.	2.7	5.6	5.2	1.38	1.42	-7.0	-7.5	.12	.80	-9.8	.68	.0
14	1 85 24	13.	2.4	5.4	5.0	2.14	3.26	-7.7	-8.1	.09	.79	-10.3	.70	.0
15	1 85 1	9.	3.1	5.6	5.4	1.62	2.19	-8.0	-8.4	.16	.79	-10.5	.74	.0
15	1 85 2	2.	2.1	5.4	5.2	1.64	2.55	-7.8	-7.9	.03	.80	-11.1	.79	.0
15	1 85 3	2.	2.9	5.0	4.8	.87	1.07	-7.9	-7.9	.00	.82	-11.5	.81	.0
15	1 85 4	2.	4.0	6.2	6.2	.77	.78	-8.0	-7.9	-.03	.82	-12.3	.84	.0
15	1 85 5	2.	3.6	5.6	5.4	.76	.78	-7.9	-7.8	-.03	.82	-13.5	.90	.0
15	1 85 6	3.	3.6	5.6	5.4	.86	.88	-7.6	-7.5	-.03	.81	-14.1	.94	.0
15	1 85 7	3.	3.3	5.0	4.8	.82	.89	-7.6	-7.5	.00	.81	-14.1	.94	.0
15	1 85 8	2.	2.9	5.0	4.8	.77	.82	-7.6	-7.5	-.06	.81	-14.1	.92	.0
15	1 85 9	1.	2.7	4.0	3.8	.70	.81	-7.7	-7.6	-.06	.82	-14.0	.91	.0
15	1 85 10	0.	2.5	4.6	4.2	.88	.97	-7.7	-7.5	-.09	.82	-13.8	.91	.0
15	1 85 11	35.	2.1	3.8	3.6	1.04	1.12	-7.5	-7.2	-.12	.84	-13.8	.91	.0
15	1 85 12	35.	2.3	4.2	3.8	1.01	1.03	-7.2	-6.7	-.12	.83	-13.8	.90	.0
15	1 85 13	0.	2.7	5.0	4.8	.88	1.15	-7.0	-6.4	-.16	.82	-13.9	.90	.0
15	1 85 14	3.	2.1	4.4	4.0	1.11	1.33	-7.2	-7.0	-.12	.80	-14.0	.90	.0
15	1 85 15	4.	2.1	3.8	3.6	1.00	1.25	-7.2	-7.4	-.09	.79	-14.1	.90	.0
15	1 85 16	4.	2.4	3.8	3.6	.58	.86	-7.9	-8.6	.19	.80	-14.2	.90	.0
15	1 85 17	4.	2.1	3.6	3.4	.49	.91	-8.3	-9.2	.43	.82	-14.2	.89	.0
15	1 85 18	36.	1.7	3.4	3.2	.83	2.12	-8.6	-9.6	.31	.82	-14.2	.89	.0
15	1 85 19	32.	1.8	3.0	2.8	.90	2.51	-9.4	-10.4	.50	.82	-14.4	.89	.0
15	1 85 20	33.	2.2	3.4	3.2	.47	1.14	-10.0	-10.7	.40	.83	-14.3	.90	.0
15	1 85 21	2.	2.3	4.0	3.8	.44	1.08	-10.4	-11.4	.37	.81	-14.3	.89	.0
15	1 85 22	32.	2.5	3.8	3.6	.58	1.95	-11.0	-11.9	.59	.80	-14.3	.88	.0
15	1 85 23	32.	2.3	3.2	3.0	.64	.83	-11.5	-12.1	.16	.80	-14.3	.88	.0
15	1 85 24	34.	2.3	4.4	4.2	.56	1.48	-11.6	-12.2	.16	.80	-14.3	.89	.0

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
16	1	85	1	36.	2.3	5.2	5.0	.98	1.09	-11.3	-11.5	.00	.82	-14.3	.89	.0
16	1	85	2	35.	1.6	4.0	3.6	.67	.82	-11.2	-11.7	.12	.81	-14.3	.90	.0
16	1	85	3	32.	1.5	2.4	2.2	.64	1.22	-10.7	-10.8	.25	.82	-14.3	.90	.0
16	1	85	4	34.	1.5	2.6	2.4	.74	1.20	-10.6	-10.6	.03	.83	-14.1	.90	.0
16	1	85	5	34.	1.1	2.4	2.2	.91	1.13	-10.6	-10.6	.00	.83	-14.1	.90	.0
16	1	85	6	35.	.8	1.6	1.4	1.81	2.23	-10.8	-10.8	.22	.82	-14.1	.89	.0
16	1	85	7	31.	1.1	1.8	1.8	.63	1.10	-10.7	-10.5	.06	.82	-14.1	.88	.0
16	1	85	8	31.	.9	1.8	1.6	1.33	2.62	-10.7	-10.5	-.06	.83	-13.3	.87	.0
16	1	85	9	35.	.6	1.8	1.6	2.24	2.44	-11.2	-11.2	-.03	.81	-12.2	.85	.0
16	1	85	10	35.	.8	2.2	1.8	1.01	1.18	-11.9	-12.0	.00	.80	-11.8	.84	.0
16	1	85	11	36.	.5	1.4	1.2	1.22	1.57	-11.1	-10.6	-.03	.81	-11.1	.83	.0
16	1	85	12	0.	.4	1.2	1.0	1.95	2.38	-9.9	-9.1	-.16	.84	-11.3	.87	.0
16	1	85	13	35.	.7	1.6	1.4	1.19	1.33	-9.1	-8.3	.00	.86	-11.5	.87	.0
16	1	85	14	33.	.8	1.4	1.4	1.04	1.24	-9.0	-9.0	-.03	.85	-11.5	.88	.0
16	1	85	15	32.	.9	1.4	1.2	.74	.94	-9.2	-9.4	.03	.84	-12.1	.90	.0
16	1	85	16	36.	.9	2.0	1.8	.64	1.57	-9.5	-10.3	.19	.83	-12.8	.90	.0
16	1	85	17	34.	1.3	2.8	2.4	.69	.82	-9.7	-10.5	.25	.82	-13.3	.91	.0
16	1	85	18	33.	1.8	3.0	2.8	.64	1.10	-9.8	-10.2	.25	.82	-13.8	.92	.0
16	1	85	19	32.	1.6	2.2	2.0	.56	.82	-10.5	-11.0	.25	.81	-13.9	.92	.0
16	1	85	20	33.	1.7	2.8	2.6	.58	.70	-10.7	-11.0	.16	.81	-14.3	.92	.0
16	1	85	21	34.	1.8	2.8	2.6	.77	.83	-10.8	-11.1	.19	.81	-14.6	.91	.0
16	1	85	22	33.	1.9	3.2	2.8	.86	.88	-10.7	-11.0	.25	.81	-14.8	.91	.0
16	1	85	23	32.	1.7	3.2	3.0	.88	1.03	-10.5	-10.8	.16	.81	99.0	99.00	.0
16	1	85	24	33.	1.7	2.8	2.4	.72	.88	-10.5	-10.8	.19	.81	99.0	99.00	.0
17	1	85	1	33.	1.7	2.8	2.6	.83	.89	-10.3	-10.7	.19	.82	99.0	99.00	.0
17	1	85	2	33.	2.2	3.0	2.8	.63	.63	-10.0	-10.2	.28	.82	99.0	99.00	.0
17	1	85	3	32.	2.2	3.2	3.0	.66	.73	-9.8	-10.1	.19	.82	99.0	99.00	.0
17	1	85	4	33.	2.0	2.8	2.6	.60	.67	-9.7	-10.0	.22	.82	99.0	99.00	.0
17	1	85	5	33.	2.2	3.2	3.0	.61	.66	-9.4	-9.7	.16	.83	99.0	99.00	.0
17	1	85	6	33.	2.3	3.4	3.0	.58	.63	-9.2	-9.5	.16	.83	99.0	99.00	.0
17	1	85	7	32.	2.6	4.0	3.8	.53	.67	-9.3	-9.6	.19	.83	99.0	99.00	.0
17	1	85	8	33.	2.6	3.6	3.4	.61	.67	-9.4	-9.7	.19	.83	99.0	99.00	.0
17	1	85	9	32.	2.5	3.4	3.2	.60	.63	-9.3	-9.7	.16	.83	99.0	99.00	.0
17	1	85	10	32.	2.8	4.0	3.8	.66	.73	-8.9	-9.1	.06	.83	99.0	99.00	.0
17	1	85	11	33.	3.1	4.6	4.2	.69	.73	-8.3	-8.0	-.03	.85	99.0	99.00	.0
17	1	85	12	32.	3.2	4.8	4.6	.66	.78	-7.2	-6.8	-.06	.86	99.0	99.00	.0
17	1	85	13	32.	3.5	5.0	4.8	.73	.76	-6.1	-5.7	-.12	.87	-8.3	.85	.0
17	1	85	14	33.	3.2	4.8	4.4	.78	.83	-5.3	-5.3	-.09	.86	-4.1	.86	.0
17	1	85	15	32.	2.9	4.4	4.2	.78	.91	-5.2	-5.4	.03	.83	-4.5	.87	.0
17	1	85	16	33.	3.3	5.0	4.6	.69	.76	-5.6	-6.2	.19	.82	-5.8	.87	.0
17	1	85	17	33.	3.6	4.8	4.6	.61	.67	-6.1	-6.8	.25	.81	-6.3	.89	.0
17	1	85	18	32.	3.7	5.2	5.0	.58	.60	-6.4	-7.0	.22	.81	-7.2	.90	.0
17	1	85	19	33.	3.9	5.4	5.2	.54	.66	-6.7	-7.3	.25	.82	-7.5	.91	.0
17	1	85	20	32.	4.1	5.8	5.6	.56	.60	-6.5	-6.9	.22	.81	-7.8	.91	.0
17	1	85	21	32.	4.4	5.8	5.6	.54	.58	-6.4	-6.5	.19	.81	-7.9	.92	.0
17	1	85	22	33.	3.6	5.2	4.8	.70	.74	-6.1	-6.1	.09	.81	-8.0	.93	.0
17	1	85	23	33.	3.4	5.2	5.0	.83	.87	-5.4	-5.5	.03	.81	-7.8	.93	.0
17	1	85	24	33.	3.4	5.6	5.4	.82	.86	-5.1	-5.1	.06	.81	-7.2	.90	.0
18	1	85	1	34.	3.3	5.4	5.2	1.08	1.37	-4.6	-4.7	.06	.80	-6.8	.90	.0
18	1	85	2	33.	3.4	6.2	6.0	.89	1.10	-4.4	-4.5	.06	.79	-6.4	.89	.0
18	1	85	3	33.	3.2	5.8	5.4	.86	.95	-4.3	-4.3	.06	.80	-6.2	.89	.0
18	1	85	4	33.	3.2	5.4	5.2	1.08	1.17	-4.0	-4.1	.06	.79	-6.0	.88	.0
18	1	85	5	33.	3.4	5.4	5.2	.83	.98	-3.8	-3.8	.00	.78	-5.8	.87	.0
18	1	85	6	32.	3.6	5.6	5.6	.78	1.07	-3.6	-3.7	.06	.78	-5.4	.87	.0
18	1	85	7	31.	4.3	7.0	6.6	.70	.86	-3.2	-3.3	.06	.77	-5.2	.87	.0
18	1	85	8	33.	3.9	6.2	5.8	.83	.95	-3.1	-3.2	.03	.76	-5.1	.86	.0
18	1	85	9	33.	4.1	6.6	6.4	.76	.88	-3.0	-3.0	.03	.76	-5.0	.86	.0
18	1	85	10	32.	3.7	5.6	5.4	.67	.78	-3.0	-3.0	.00	.77	-4.9	.85	.0
18	1	85	11	32.	3.6	5.6	5.2	.72	.80	-2.5	-2.4	-.03	.76	-4.9	.85	.0
18	1	85	12	33.	3.5	5.4	5.2	.82	1.09	-2.1	-1.9	.16	.75	-4.7	.84	.0
18	1	85	13	32.	3.6	6.6	6.4	.83	1.05	-1.6	-1.4	-.09	.74	-4.4	.83	.0
18	1	85	14	34.	3.5	5.6	5.2	.76	1.05	-1.4	-1.3	-.09	.73	-4.2	.83	.0
18	1	85	15	31.	4.1	6.0	5.8	.60	1.07	-1.3	-1.3	.00	.72	-4.1	.82	.0
18	1	85	16	32.	4.1	6.6	6.2	.73	.84	-1.2	-1.4	.06	.71	-4.0	.82	.0
18	1	85	17	33.	3.6	6.4	6.2	.74	.90	-1.3	-1.5	.06	.72	-4.0	.81	.0
18	1	85	18	32.	4.0	5.8	5.4	.63	.69	-1.5	-1.7	.06	.73	-3.7	.78	.0
18	1	85	19	33.	3.9	5.4	5.4	.58	.67	-1.8	-2.2	.12	.74	-3.2	.77	.0
18	1	85	20	33.	4.1	6.0	5.6	.64	.74	-1.8	-2.1	.09	.75	-2.8	.76	.0
18	1	85	21	33.	3.7	5.2	5.0	.67	.74	-1.9	-2.1	.03	.76	-2.1	.72	.0
18	1	85	22	33.	3.4	5.4	5.2	.74	.90	-2.1	-2.3	.09	.77	-1.8	.70	.0
18	1	85	23	32.	3.0	4.6	4.4	.67	.76	-2.1	-2.3	.06	.78	-1.8	.72	.0
18	1	85	24	32.	2.7	4.0	3.8	.66	.70	-2.5	-2.7	.03	.80	-1.8	.73	.0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
19	1 85 1	33.	2.6	4.0	3.8	.66	.67	-2.6	-2.8	.06	.81	-1.8	.73	.0
19	1 85 2	33.	2.9	4.2	3.8	.64	.73	-2.6	-2.8	.03	.81	-1.8	.74	.0
19	1 85 3	32.	2.7	4.0	3.8	.53	.77	-2.9	-3.1	.09	.84	-2.0	.77	.0
19	1 85 4	32.	2.5	3.6	3.4	.56	.74	-2.9	-3.2	.12	.86	-2.1	.78	.0
19	1 85 5	32.	2.9	4.0	3.8	.53	.77	-2.8	-3.0	.12	.85	-2.0	.76	.0
19	1 85 6	32.	2.2	3.4	3.2	.67	1.02	-2.9	-3.2	.12	.86	-2.0	.77	.0
19	1 85 7	33.	1.9	2.8	2.6	.76	.93	-3.2	-3.5	.12	.87	-2.7	.79	.0
19	1 85 8	33.	2.0	3.2	3.0	.87	1.05	-3.1	-3.3	.06	.87	-2.8	.79	.0
19	1 85 9	32.	1.3	3.0	2.8	2.79	4.05	-3.1	-3.4	.12	.88	-2.8	.80	.0
19	1 85 10	32.	1.9	3.4	3.2	.76	.99	-3.0	-2.9	-.03	.87	-2.5	.78	.0
19	1 85 11	28.	1.1	2.2	2.2	1.66	2.37	-2.4	-2.0	-.31	.88	-2.4	.80	.0
19	1 85 12	33.	1.5	2.8	2.6	.61	1.44	-1.9	-1.2	-.40	.86	-2.4	.80	.0
19	1 85 13	35.	1.8	3.4	3.2	.81	1.41	-1.8	-1.3	-.06	.86	-2.5	.81	.0
19	1 85 14	33.	1.2	3.2	3.0	1.87	2.67	-1.3	-.9	-.16	.82	-2.5	.82	.0
19	1 85 15	2.	1.6	3.4	3.4	2.05	2.68	-1.5	-1.3	-.09	.82	-2.5	.83	.0
19	1 85 16	13.	.8	2.8	2.8	3.15	3.94	-1.7	-1.7	-.06	.83	-2.6	.84	.0
19	1 85 17	13.	1.7	3.6	3.4	.98	1.17	-2.1	-2.0	-.06	.90	-2.6	.82	.0
19	1 85 18	10.	1.1	2.2	2.0	1.10	1.85	-2.1	-2.0	-.06	.93	-2.6	.84	.0
19	1 85 19	9.	1.3	2.4	2.2	1.21	1.33	-2.0	-1.9	-.06	.94	-2.6	.86	.0
19	1 85 20	7.	1.9	3.8	3.6	1.39	1.55	-2.0	-1.9	-.09	.95	-2.7	.87	.0
19	1 85 21	8.	2.1	4.4	4.0	1.52	1.58	-2.1	-2.0	-.09	.96	-2.8	.89	.0
19	1 85 22	9.	1.8	3.6	3.4	1.43	1.49	-2.2	-2.1	-.09	.96	-3.0	.90	.0
19	1 85 23	9.	2.6	5.2	4.8	1.39	1.43	-2.4	-2.3	-.12	.96	-3.0	.90	.0
19	1 85 24	8.	3.0	5.4	5.2	1.28	1.45	-2.8	-2.7	-.12	.94	-3.0	.90	.0
20	1 85 1	7.	3.9	8.4	7.8	1.33	1.41	-3.6	-3.5	-.16	.90	-3.0	.90	.0
20	1 85 2	7.	4.3	8.0	7.4	1.31	1.36	-4.4	-4.3	-.16	.87	-3.0	.91	.0
20	1 85 3	7.	3.8	9.0	8.6	1.71	1.74	-5.0	-4.9	-.12	.86	-3.0	.90	.0
20	1 85 4	5.	3.3	7.8	7.4	2.06	2.13	-5.6	-5.5	-.16	.86	-2.9	.88	.1
20	1 85 5	5.	2.4	5.4	5.2	2.00	2.02	-6.0	-5.9	-.12	.88	-2.8	.87	.5
20	1 85 6	4.	2.3	4.8	4.6	1.73	1.82	-6.2	-6.0	-.12	.87	-2.5	.83	1.0
20	1 85 7	1.	1.9	4.2	3.8	2.24	2.56	-6.4	-6.2	-.09	.87	-2.0	.81	.7
20	1 85 8	5.	2.6	6.0	5.8	1.88	2.34	-6.6	-6.4	-.12	.86	-1.0	.79	.6
20	1 85 9	2.	1.9	4.2	3.8	1.97	2.12	-6.6	-6.4	-.12	.86	-1.1	.78	.6
20	1 85 10	2.	2.3	5.0	4.4	1.68	1.83	-6.6	-6.4	-.12	.85	-1.1	.76	.4
20	1 85 11	1.	2.5	5.0	4.6	1.41	1.60	-6.6	-6.4	-.12	.85	-1.1	.77	.2
20	1 85 12	2.	2.8	5.6	5.6	1.36	1.38	-6.6	-6.2	-.19	.86	-1.2	.79	.7
20	1 85 13	36.	2.5	5.6	5.2	1.52	1.66	-6.2	-5.8	-.19	.84	-1.3	.86	.3
20	1 85 14	35.	2.3	4.6	4.2	1.17	1.29	-6.3	-6.0	-.16	.85	-1.4	.89	.2
20	1 85 15	2.	2.5	4.8	4.6	1.08	1.25	-6.3	-6.0	-.16	.85	-1.3	.90	.2
20	1 85 16	0.	2.0	4.0	3.8	1.12	1.27	-6.2	-6.1	-.12	.84	-1.2	.91	.0
20	1 85 17	1.	1.8	4.2	4.0	1.29	1.40	-6.2	-6.1	-.09	.83	-1.3	.91	.0
20	1 85 18	35.	1.0	2.8	2.6	1.86	2.31	-6.2	-6.1	-.12	.83	-1.3	.91	.0
20	1 85 19	1.	1.5	2.8	2.6	.97	1.31	-6.3	-6.1	-.09	.83	-1.2	.92	.0
20	1 85 20	2.	1.3	2.6	2.6	1.28	1.81	-6.3	-6.2	-.09	.83	-1.2	.93	.0
20	1 85 21	3.	1.6	2.4	2.4	.63	.90	-6.2	-6.1	-.03	.84	-1.3	.96	.0
20	1 85 22	5.	1.1	2.2	2.0	1.36	2.72	-6.1	-6.1	-.03	.84	-1.3	.96	.0
20	1 85 23	9.	1.3	3.0	2.8	1.03	2.57	-6.2	-6.1	-.03	.85	-1.3	.94	.0
20	1 85 24	8.	1.0	3.2	3.0	2.20	3.94	-6.0	-5.9	-.03	.85	-1.5	.93	.0
21	1 85 1	8.	.6	1.8	1.6	2.92	4.18	-6.1	-5.9	-.06	.87	-1.7	.89	.0
21	1 85 2	0.	.9	2.0	1.8	.87	2.08	-6.1	-6.0	-.03	.88	-2.1	.87	.1
21	1 85 3	2.	1.1	2.0	2.0	.89	1.27	-6.1	-6.0	-.06	.88	-2.5	.86	.3
21	1 85 4	3.	1.2	2.0	2.0	1.04	1.22	-6.0	-5.9	-.06	.88	-3.0	.86	.0
21	1 85 5	3.	.9	1.6	1.4	.87	1.02	-6.0	-5.8	-.09	.88	-3.4	.87	.0
21	1 85 6	2.	.7	1.4	1.2	1.42	1.76	-5.9	-5.8	-.09	.88	-3.7	.92	.2
21	1 85 7	4.	.5	1.2	1.0	1.26	1.73	-5.8	-5.6	-.06	.89	-4.0	.94	.1
21	1 85 8	6.	.7	1.6	1.6	1.13	1.51	-5.6	-5.5	-.03	.89	-4.1	.93	.1
21	1 85 9	1.	.7	1.6	1.6	1.58	2.05	-5.5	-5.3	-.06	.90	-4.2	.93	.0
21	1 85 10	2.	.7	1.6	1.4	2.88	3.68	-5.2	-5.1	-.12	.90	-4.3	.93	.0
21	1 85 11	5.	.4	1.4	1.2	2.38	2.48	-4.9	-4.8	-.19	.91	-4.4	.91	.0
21	1 85 12	11.	1.2	3.0	2.8	1.24	2.29	-4.8	-4.6	-.25	.91	-4.5	.91	.2
21	1 85 13	11.	2.0	3.4	3.4	1.08	1.10	-4.6	-4.5	-.25	.90	-4.5	.90	.2
21	1 85 14	10.	2.6	4.2	4.2	.87	.92	-4.8	-4.7	-.19	.90	-4.5	.89	.3
21	1 85 15	7.	2.0	3.2	3.0	.84	1.23	-4.6	-4.5	-.19	.91	-4.5	.90	.1
21	1 85 16	7.	2.2	4.2	4.0	1.07	1.11	-4.9	-4.8	-.12	.91	-4.5	.91	.1
21	1 85 17	7.	2.5	5.0	4.4	1.12	1.13	-5.1	-5.0	-.09	.89	-4.5	.90	.1
21	1 85 18	6.	3.1	5.6	5.4	1.15	1.24	-5.1	-5.0	-.09	.88	-4.5	.89	.0
21	1 85 19	7.	3.8	6.8	6.4	1.45	1.50	-5.1	-5.1	-.09	.88	-4.5	.90	.0
21	1 85 20	7.	4.6	9.2	8.6	1.23	1.30	-5.1	-5.0	-.09	.87	-4.5	.89	.0
21	1 85 21	8.	3.1	7.0	6.8	1.45	1.48	-5.2	-5.1	-.09	.87	-4.5	.90	.0
21	1 85 22	10.	3.5	6.8	6.4	1.52	1.66	-5.3	-5.2	-.09	.88	-4.5	.88	.0
21	1 85 23	8.	5.0	10.0	9.4	1.41	1.49	-5.6	-5.5	-.09	.87	-4.5	.87	.0
21	1 85 24	8.	4.7	10.8	10.2	1.55	1.59	-5.6	-5.6	-.09	.85	-4.5	.87	.0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
22	1 85 1	7.	4.5	9.0	8.6	1.64	1.78	-5.7	-5.6	-.09	.84	-4.5	.89	.0
22	1 85 2	7.	4.7	9.6	9.2	1.63	1.66	-5.8	-5.7	-.09	.83	-4.6	.89	.0
22	1 85 3	7.	5.3	10.2	9.8	1.76	1.77	-5.7	-5.6	-.09	.84	-4.7	.88	.0
22	1 85 4	6.	4.7	10.0	9.6	1.86	1.92	-5.6	-5.5	-.12	.86	-4.7	.87	.0
22	1 85 5	6.	4.7	10.0	9.0	1.77	1.78	-5.5	-5.5	-.12	.86	-4.5	.88	.2
22	1 85 6	6.	4.3	9.8	8.8	1.95	1.97	-5.2	-5.1	-.06	.85	-4.5	.89	.2
22	1 85 7	6.	5.0	13.0	11.6	2.02	2.03	-4.9	-4.8	-.06	.85	-4.5	.90	.1
22	1 85 8	5.	4.9	12.2	11.2	2.07	2.14	-4.7	-4.6	-.09	.88	-4.5	.90	.1
22	1 85 9	0.	3.2	9.2	8.8	2.58	2.83	-4.9	-4.8	-.12	.89	-4.5	.90	.4
22	1 85 10	2.	3.4	6.8	6.0	1.46	1.55	-5.5	-5.3	-.12	.87	-4.5	.91	.5
22	1 85 11	2.	3.0	7.4	7.0	2.05	2.15	-5.0	-4.9	-.09	.85	-4.5	.93	.2
22	1 85 12	1.	2.4	6.0	5.6	2.49	2.68	-4.8	-4.7	-.12	.83	-4.5	.94	.3
22	1 85 13	4.	4.2	9.8	9.4	2.41	2.66	-5.2	-5.2	-.12	.85	-4.5	.93	.2
22	1 85 14	4.	6.5	11.0	10.6	1.40	1.43	-5.1	-5.0	-.09	.85	-4.5	.91	.1
22	1 85 15	4.	6.4	11.6	10.8	1.45	1.49	-4.9	-4.9	-.12	.86	-4.5	.91	.1
22	1 85 16	3.	4.6	11.2	10.8	1.66	1.78	-4.8	-4.7	-.12	.88	-4.5	.92	.4
22	1 85 17	3.	4.3	9.0	8.8	1.45	1.49	-4.9	-4.8	-.12	.89	-4.5	.93	.3
22	1 85 18	2.	4.7	8.8	8.6	1.29	1.33	-4.6	-4.5	-.12	.87	-4.5	.93	.0
22	1 85 19	1.	4.1	8.2	7.4	1.46	1.53	-4.2	-4.1	-.09	.86	-4.5	.93	.0
22	1 85 20	2.	4.8	10.2	9.8	1.38	1.41	-4.4	-4.2	-.09	.89	-4.3	.93	.4
22	1 85 21	33.	4.1	8.6	7.8	1.54	2.13	-4.0	-3.9	-.12	.88	-4.3	.93	.0
22	1 85 22	33.	3.3	7.0	6.2	1.38	1.94	-4.2	-4.1	-.12	.91	-4.3	.93	.0
22	1 85 23	2.	3.5	9.4	9.2	1.43	2.23	-4.0	-4.0	-.09	.87	-4.3	.93	.1
22	1 85 24	3.	3.8	8.6	8.4	1.57	1.67	-3.7	-3.7	-.12	.83	-4.3	.93	.4
23	1 85 1	3.	3.8	8.4	7.8	1.60	1.87	-3.8	-3.7	-.12	.83	-4.5	.93	.0
23	1 85 2	4.	5.1	10.8	9.8	1.63	1.65	-4.1	-4.0	-.09	.84	-4.1	.91	.0
23	1 85 3	4.	5.4	11.2	11.0	1.46	1.51	-4.4	-4.3	-.12	.86	-4.0	.91	.0
23	1 85 4	5.	6.8	12.2	11.8	1.57	1.59	-4.6	-4.5	-.12	.87	-4.0	.92	.2
23	1 85 5	5.	4.1	9.4	9.0	1.94	2.09	-4.5	-4.4	-.09	.88	-4.0	.93	.2
23	1 85 6	6.	4.0	9.0	8.4	2.18	2.25	-4.7	-4.6	-.12	.90	-4.0	.93	.2
23	1 85 7	2.	3.6	8.6	7.6	2.09	2.53	-4.9	-4.8	-.12	.90	-4.0	.93	.6
23	1 85 8	3.	4.1	10.2	9.8	1.93	2.07	-5.2	-5.0	-.12	.88	-4.0	.91	1.0
23	1 85 9	2.	4.4	9.8	9.2	1.68	1.74	-4.6	-4.6	-.09	.86	-4.0	.89	1.3
23	1 85 10	0.	3.7	7.6	7.0	1.31	1.38	-4.4	-4.3	-.12	.84	-4.0	.89	.5
23	1 85 11	1.	3.3	6.8	6.2	1.28	1.33	-4.6	-4.5	-.16	.85	-4.0	.89	.0
23	1 85 12	35.	3.2	7.0	6.4	1.20	1.41	-4.8	-4.5	-.16	.88	-4.0	.89	.0
23	1 85 13	33.	3.8	6.6	6.4	1.04	1.19	-5.0	-4.8	-.16	.90	-4.0	.89	.5
23	1 85 14	34.	4.0	7.4	7.0	.97	1.01	-4.8	-4.7	-.12	.86	-4.0	.88	.0
23	1 85 15	34.	4.6	7.6	7.4	.95	1.98	-5.0	-4.9	-.12	.85	-4.0	.88	.0
23	1 85 16	31.	4.4	7.4	7.0	1.08	1.65	-5.0	-5.0	-.12	.82	-4.0	.86	.0
23	1 85 17	34.	3.6	6.2	5.8	1.00	1.48	-5.0	-5.1	-.09	.80	-4.0	.84	.0
23	1 85 18	35.	3.2	6.2	5.6	.88	1.96	-5.6	-6.1	-.03	.77	-4.0	.86	.0
23	1 85 19	35.	1.8	4.4	4.2	.80	1.10	-6.4	-7.5	.09	.77	-4.2	.86	.0
23	1 85 20	2.	2.5	4.6	4.2	.77	1.14	-6.6	-8.1	.19	.77	-4.2	.86	.0
23	1 85 21	30.	2.0	3.8	3.6	1.11	2.03	-7.1	-7.9	.06	.78	-4.2	.88	.0
23	1 85 22	35.	2.9	6.6	6.2	1.11	1.47	-7.7	-8.2	.12	.81	-4.1	.88	.0
23	1 85 23	0.	2.6	5.6	5.2	1.24	1.49	-8.2	-8.7	.06	.76	-4.1	.88	.0
23	1 85 24	0.	2.4	5.0	4.6	.87	1.02	-8.1	-8.3	.06	.72	-4.0	.90	.0
24	1 85 1	1.	2.0	4.0	4.0	1.16	1.33	-8.1	-8.2	-.06	.72	-4.0	.88	.0
24	1 85 2	2.	3.2	7.0	6.8	1.17	1.23	-8.1	-8.1	-.06	.71	-3.9	.84	.0
24	1 85 3	2.	3.5	7.0	6.8	1.55	1.68	-8.4	-8.4	-.09	.71	-4.1	.90	.0
24	1 85 4	2.	3.8	8.0	7.8	1.41	1.51	-8.8	-8.7	-.09	.71	-4.2	.90	.0
24	1 85 5	1.	3.3	7.8	6.8	1.35	1.41	-9.4	-9.3	-.12	.75	-4.1	.91	.0
24	1 85 6	2.	3.5	8.0	7.6	1.06	1.12	-9.8	-9.6	-.12	.75	-4.0	.92	.0
24	1 85 7	2.	3.7	8.0	7.8	1.36	1.38	-10.0	-9.9	-.09	.72	-3.9	.89	.0
24	1 85 8	3.	4.1	8.2	7.8	1.67	1.72	-10.3	-10.2	-.09	.71	-3.8	.85	.0
24	1 85 9	2.	3.8	7.2	7.0	1.22	1.26	-10.5	-10.4	-.09	.71	-3.8	.84	.0
24	1 85 10	1.	3.8	7.8	7.6	1.36	1.42	-10.7	-10.6	-.12	.70	-4.0	.84	.0
24	1 85 11	2.	4.0	8.6	7.6	1.48	1.52	-10.8	-10.6	-.16	.67	-3.9	.87	.0
24	1 85 12	2.	3.4	7.4	7.2	1.45	1.51	-10.7	-10.5	-.16	.66	-3.8	.87	.0
24	1 85 13	1.	4.1	7.8	7.4	1.27	1.30	-10.6	-10.2	-.22	.65	-3.5	.87	.0
24	1 85 14	2.	3.6	7.4	7.0	1.35	1.41	-10.8	-10.7	-.19	.64	-3.5	.87	.0
24	1 85 15	2.	3.5	6.6	6.2	1.36	1.39	-11.1	-11.0	-.12	.64	-3.1	.89	.0
24	1 85 16	2.	3.5	6.8	6.6	1.28	1.32	-11.5	-11.4	-.12	.64	-3.1	.89	.0
24	1 85 17	2.	3.0	7.4	7.0	1.47	1.50	-11.7	-11.6	-.09	.64	-3.0	.90	.0
24	1 85 18	2.	3.3	6.6	6.0	1.23	1.27	-11.8	-11.7	-.12	.66	-3.0	.91	.0
24	1 85 19	3.	2.4	5.0	4.8	1.52	1.58	-12.1	-12.0	-.09	.68	-3.8	.87	.0
24	1 85 20	3.	3.4	7.2	7.0	1.68	1.75	-12.3	-12.2	-.09	.67	-3.8	.91	.0
24	1 85 21	2.	2.8	6.8	6.4	1.63	1.69	-12.6	-12.5	-.09	.67	-3.8	.91	.0
24	1 85 22	4.	3.0	5.8	5.6	1.73	1.85	-13.1	-13.1	-.09	.64	-3.8	.88	.0
24	1 85 23	3.	2.3	5.6	5.2	2.16	2.24	-13.2	-13.2	-.09	.65	-3.8	.90	.0
24	1 85 24	4.	3.0	6.8	6.6	2.18	2.28	-13.3	-13.2	-.12	.66	-3.8	.91	.0

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
25	1 85 1	3.	2.1	4.8	4.6	1.98	2.16	-13.6	-13.5	-.12	.68	-4.1	.87	.0
25	1 85 2	3.	2.0	5.6	5.2	1.90	1.97	-13.9	-13.7	-.12	.69	-4.1	.83	.0
25	1 85 3	3.	3.5	8.6	7.8	1.66	1.69	-14.0	-13.9	-.09	.68	-4.1	.83	.0
25	1 85 4	4.	4.5	9.6	9.0	1.77	1.80	-14.1	-14.0	-.12	.65	-4.1	.83	.0
25	1 85 5	2.	4.1	8.4	8.0	1.53	1.66	-14.2	-14.1	-.12	.67	-4.1	.83	.0
25	1 85 6	3.	3.2	6.8	6.6	1.59	1.68	-14.3	-14.1	-.12	.68	99.0	99.00	.0
25	1 85 7	2.	3.3	6.4	6.2	1.39	1.44	-14.4	-14.2	-.12	.69	99.0	99.00	.0
25	1 85 8	3.	4.0	7.8	7.4	1.23	1.27	-14.3	-14.2	-.12	.68	99.0	99.00	.0
25	1 85 9	3.	4.2	9.0	8.6	1.30	1.33	-14.2	-14.1	-.09	.68	99.0	99.00	.0
25	1 85 10	3.	5.1	9.8	9.2	1.28	1.33	-14.0	-13.8	-.16	.66	99.0	99.00	.0
25	1 85 11	3.	4.6	9.8	9.2	1.56	1.59	-13.8	-13.6	-.19	.65	99.0	99.00	.0
25	1 85 12	2.	4.1	8.0	7.4	1.55	1.63	-13.5	-13.2	-.19	.66	99.0	99.00	.0
25	1 85 13	2.	4.1	7.8	7.4	1.36	1.38	-13.1	-12.8	-.19	.65	99.0	99.00	.0
25	1 85 14	2.	4.5	8.2	7.8	1.12	1.16	-12.9	-12.7	-.16	.67	99.0	99.00	.0
25	1 85 15	2.	4.7	8.0	7.4	1.06	1.09	-12.9	-12.7	-.16	.69	99.0	99.00	.0
25	1 85 16	3.	4.4	8.2	8.0	1.19	1.27	-13.1	-13.0	-.12	.69	99.0	99.00	.0
25	1 85 17	1.	3.6	6.6	6.4	1.21	1.32	-13.4	-13.4	-.09	.68	99.0	99.00	.0
25	1 85 18	1.	3.2	6.2	5.8	1.21	1.23	-13.4	-13.5	-.06	.68	99.0	99.00	.0
25	1 85 19	2.	3.7	7.2	7.0	1.19	1.21	-13.3	-13.3	-.09	.68	99.0	99.00	.0
25	1 85 20	2.	3.4	6.2	5.8	1.28	1.33	-13.2	-13.2	-.09	.68	99.0	99.00	.0
25	1 85 21	2.	3.8	6.8	6.4	1.11	1.15	-13.4	-13.5	-.06	.69	99.0	99.00	.0
25	1 85 22	2.	4.4	7.4	7.2	1.00	1.03	-13.5	-13.6	-.06	.68	99.0	99.00	.0
25	1 85 23	3.	3.9	7.4	7.0	1.35	1.38	-13.8	-13.9	-.03	.67	99.0	99.00	.0
25	1 85 24	2.	5.3	9.2	8.8	1.04	1.07	-13.9	-14.0	-.03	.67	99.0	99.00	.0
26	1 85 1	3.	4.7	8.4	7.8	1.18	1.23	-14.0	-14.0	-.06	.66	99.0	99.00	.0
26	1 85 2	3.	4.8	8.6	8.2	1.13	1.16	-14.1	-14.1	-.06	.66	99.0	99.00	.0
26	1 85 3	2.	5.1	8.2	7.6	.98	.99	-14.2	-14.3	-.03	.66	99.0	99.00	.0
26	1 85 4	1.	4.0	6.8	6.4	.98	1.09	-14.5	-14.7	-.03	.66	99.0	99.00	.0
26	1 85 5	1.	3.9	7.2	7.0	1.25	1.27	-14.2	-14.4	-.06	.66	99.0	99.00	.0
26	1 85 6	3.	4.0	9.2	8.6	1.38	1.48	-13.9	-13.8	-.09	.67	99.0	99.00	.0
26	1 85 7	3.	5.1	9.6	8.8	1.38	1.41	-13.7	-13.6	-.09	.68	99.0	99.00	.0
26	1 85 8	2.	4.6	10.4	9.8	1.80	1.89	-13.4	-13.3	-.09	.68	99.0	99.00	.0
26	1 85 9	1.	3.4	8.6	8.2	1.81	1.91	-13.2	-13.1	-.12	.68	99.0	99.00	.0
26	1 85 10	3.	4.8	9.4	9.0	1.39	1.58	-12.8	-12.6	-.16	.67	99.0	99.00	.0
26	1 85 11	3.	4.7	11.6	11.0	1.56	1.63	-12.5	-12.2	-.22	.66	99.0	99.00	.0
26	1 85 12	3.	4.9	10.0	9.0	1.57	1.60	-11.8	-11.4	-.34	.63	99.0	99.00	.0
26	1 85 13	2.	5.2	9.4	9.0	1.36	1.51	-11.8	-11.4	-.31	.65	99.0	99.00	.0
26	1 85 14	2.	5.1	10.4	9.2	1.38	1.41	-12.2	-12.0	-.16	.66	99.0	99.00	.0
26	1 85 15	3.	4.8	10.6	10.0	1.30	1.41	-11.9	-11.7	-.16	.65	99.0	99.00	.0
26	1 85 16	1.	4.8	9.6	9.4	1.19	1.24	-12.3	-12.3	-.09	.65	99.0	99.00	.0
26	1 85 17	2.	4.8	10.0	9.4	1.25	1.30	-12.4	-12.4	-.09	.64	99.0	99.00	.0
26	1 85 18	2.	4.7	9.6	9.4	1.23	1.30	-12.5	-12.6	-.06	.64	99.0	99.00	.0
26	1 85 19	0.	4.0	7.8	7.2	1.31	1.35	-12.6	-12.8	-.03	.64	99.0	99.00	.0
26	1 85 20	0.	3.5	7.4	6.8	1.21	1.27	-12.7	-13.0	-.03	.64	99.0	99.00	.0
26	1 85 21	35.	3.4	6.6	6.0	1.05	1.10	-12.9	-13.2	.00	.64	99.0	99.00	.0
26	1 85 22	35.	4.4	6.6	6.4	.81	.86	-13.1	-13.4	.03	.64	99.0	99.00	.0
26	1 85 23	35.	3.8	7.0	6.4	.73	.84	-13.3	-13.5	.09	.64	99.0	99.00	.0
26	1 85 24	33.	3.5	5.2	5.0	.61	.87	-13.5	-13.8	.09	.66	99.0	99.00	.0
27	1 85 1	33.	3.5	5.4	5.2	.44	.47	-14.0	-14.7	.22	.69	99.0	99.00	.0
27	1 85 2	34.	3.7	5.0	5.0	.47	.53	-14.4	-14.9	.19	.71	99.0	99.00	.0
27	1 85 3	33.	3.5	5.2	5.0	.54	.73	-14.7	-15.3	.16	.72	99.0	99.00	.0
27	1 85 4	34.	3.1	5.0	4.8	.66	.89	-15.0	-15.7	.12	.72	99.0	99.00	.0
27	1 85 5	34.	3.0	4.8	4.6	.64	.73	-15.4	-16.2	.19	.71	99.0	99.00	.0
27	1 85 6	33.	3.0	5.2	5.0	.63	.72	-15.9	-16.5	.16	.71	99.0	99.00	.0
27	1 85 7	33.	2.0	4.2	4.0	.89	1.41	-16.3	-17.2	.31	.70	99.0	99.00	.0
27	1 85 8	33.	2.1	4.2	4.0	.88	1.06	-16.5	-17.4	.28	.70	99.0	99.00	.0
27	1 85 9	33.	2.5	4.8	4.6	.72	.88	-16.8	-17.2	.06	.70	99.0	99.00	.0
27	1 85 10	36.	1.7	3.2	3.0	1.65	2.27	-16.4	-16.2	-.37	.71	99.0	99.00	.0
27	1 85 11	34.	1.4	3.0	2.8	1.69	2.23	-15.5	-14.7	-.56	.72	99.0	99.00	.0
27	1 85 12	32.	1.0	2.2	2.2	2.34	3.04	-13.5	-12.6	.90	.74	99.0	99.00	.0
27	1 85 13	2.	.9	2.8	2.6	4.20	5.36	-12.5	-11.4	.71	.71	99.0	99.00	.0
27	1 85 14	34.	1.2	2.8	2.6	2.28	2.80	-11.3	-10.4	.68	.65	99.0	99.00	.0
27	1 85 15	32.	1.1	2.8	2.6	1.81	2.31	-11.5	-11.1	.40	.66	99.0	99.00	.0
27	1 85 16	0.	1.9	3.8	3.6	.94	2.22	-12.2	-12.4	-.12	.68	99.0	99.00	.0
27	1 85 17	33.	2.6	4.2	4.0	.44	1.36	-12.7	-13.4	.31	.69	99.0	99.00	.0
27	1 85 18	32.	3.1	5.4	5.2	.70	1.06	-12.9	-13.5	.22	.72	99.0	99.00	.0
27	1 85 19	33.	3.3	4.8	4.6	.73	.91	-13.1	-13.4	.09	.74	99.0	99.00	.0
27	1 85 20	33.	2.4	4.0	4.0	.86	1.36	-13.6	-14.0	.12	.76	99.0	99.00	.0
27	1 85 21	33.	2.6	4.0	4.0	.90	1.11	-14.2	-14.6	.09	.75	99.0	99.00	.0
27	1 85 22	32.	3.3	5.4	5.2	.63	1.04	-14.1	-14.6	.28	.74	99.0	99.00	.0
27	1 85 23	32.	3.9	7.0	6.6	.66	.77	-14.6	-14.8	.28	.74	99.0	99.00	.0
27	1 85 24	34.	4.0	6.8	6.6	.58	.84	-14.4	-14.6	.78	.74	99.0	99.00	.0

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-8R	RH-BR	P-BR
28	1 85 1	34.	2.3	3.4	3.2	.66	.88	-14.1	-15.1	1.96	.74	99.0	99.00	.0
28	1 85 2	32.	2.5	4.4	4.0	.53	1.48	-14.2	-14.9	.71	.74	99.0	99.00	.0
28	1 85 3	32.	2.9	3.8	3.6	.47	1.02	-14.6	-14.8	.50	.74	99.0	99.00	.0
28	1 85 4	30.	3.1	5.4	5.2	.53	.86	-14.3	-14.4	.93	.75	99.0	99.00	.0
28	1 85 5	34.	3.6	5.4	5.2	.56	1.23	-12.5	-12.9	1.68	.77	99.0	99.00	.0
28	1 85 6	33.	3.0	5.2	5.0	1.27	1.42	-13.2	-13.2	1.58	.77	99.0	99.00	.0
28	1 85 7	31.	2.4	3.4	3.2	.70	1.36	-12.7	-12.6	.90	.78	99.0	99.00	.0
28	1 85 8	32.	1.8	3.4	3.0	1.69	2.20	-12.1	-12.0	.50	.79	99.0	99.00	.0
28	1 85 9	35.	1.6	3.8	3.6	.99	1.39	-12.0	-11.8	.53	.79	99.0	99.00	.0
28	1 85 10	29.	1.2	2.6	2.6	2.16	2.80	-11.4	-11.1	1.02	.80	99.0	99.00	.0
28	1 85 11	33.	1.6	3.4	3.2	2.33	2.95	-10.7	-10.4	.78	.81	99.0	99.00	.0
28	1 85 12	35.	2.4	5.0	4.6	1.05	1.56	-10.3	-9.9	.25	.82	99.0	99.00	.0
28	1 85 13	0.	1.2	2.4	2.2	1.49	2.16	-9.5	-9.1	1.09	.83	99.0	99.00	.0
28	1 85 14	31.	.9	2.4	2.2	2.76	3.43	-8.7	-8.4	.81	.85	99.0	99.00	.0
28	1 85 15	33.	1.4	2.6	2.4	.70	.97	-8.4	-8.1	.16	.86	99.0	99.00	.0
28	1 85 16	9.	.8	2.4	2.2	5.04	7.48	-8.0	-7.8	.84	.86	99.0	99.00	.0
28	1 85 17	15.	.7	2.0	1.8	1.43	1.97	-7.2	-7.7	1.15	.86	99.0	99.00	.0
28	1 85 18	15.	1.4	2.8	2.6	1.38	1.60	-6.1	-6.8	.93	.88	99.0	99.00	.0
28	1 85 19	15.	2.3	4.8	4.4	.82	1.02	-5.1	-5.5	.75	.90	99.0	99.00	.0
28	1 85 20	16.	2.9	5.2	5.0	1.04	1.07	-3.5	-3.7	.31	.90	99.0	99.00	.0
28	1 85 21	17.	3.1	6.2	5.8	1.27	1.30	-2.8	-2.8	.06	.90	99.0	99.00	.0
28	1 85 22	19.	4.2	8.2	7.8	1.21	1.33	-2.5	-2.5	-.03	.87	99.0	99.00	.0
28	1 85 23	21.	4.2	8.6	8.2	1.27	1.33	-2.4	-2.4	-.03	.85	99.0	99.00	.0
28	1 85 24	20.	5.1	10.4	9.8	1.35	1.45	-2.4	-2.4	-.06	.84	99.0	99.00	.0
29	1 85 1	20.	4.4	8.4	8.2	1.38	1.41	-2.7	-2.6	-.06	.84	99.0	99.00	.0
29	1 85 2	21.	4.4	8.8	8.6	1.24	1.44	-2.8	-2.8	-.06	.83	99.0	99.00	.0
29	1 85 3	18.	3.3	7.0	6.8	1.26	1.88	-3.0	-2.9	-.06	.82	99.0	99.00	.0
29	1 85 4	16.	2.8	5.2	5.0	1.17	1.44	-3.1	-3.1	-.06	.84	99.0	99.00	.0
29	1 85 5	19.	3.4	6.8	6.6	1.27	1.60	-3.2	-3.2	-.09	.88	99.0	99.00	.0
29	1 85 6	19.	3.3	6.2	5.8	1.30	1.52	-3.4	-3.3	-.09	.92	99.0	99.00	.0
29	1 85 7	19.	2.1	3.8	3.6	1.12	1.21	-3.3	-3.2	-.06	.94	99.0	99.00	.0
29	1 85 8	21.	2.4	4.2	4.0	.92	1.29	-3.2	-3.1	-.06	.94	99.0	99.00	.0
29	1 85 9	21.	1.8	3.6	3.4	1.43	1.57	-3.1	-3.0	-.09	.95	99.0	99.00	.0
29	1 85 10	21.	2.8	6.0	5.8	1.16	1.41	-2.7	-2.6	-.16	.95	99.0	99.00	.0
29	1 85 11	19.	3.1	6.2	5.8	1.33	1.57	-2.2	-1.9	-.25	.94	99.0	99.00	.0
29	1 85 12	21.	2.5	4.8	4.8	1.27	1.41	-1.8	-1.8	-.25	.91	99.0	99.00	.0
29	1 85 13	21.	2.7	6.0	5.6	1.43	1.58	-1.7	-1.4	-.22	.92	99.0	99.00	.0
29	1 85 14	18.	2.1	6.0	5.8	1.60	1.98	-1.5	-1.2	-.22	.93	99.0	99.00	.0
29	1 85 15	18.	1.9	4.2	3.8	1.21	1.44	-1.5	-1.3	-.16	.94	99.0	99.00	.0
29	1 85 16	15.	1.6	3.2	3.0	1.26	1.95	-1.5	-1.4	-.09	.95	99.0	99.00	.0
29	1 85 17	13.	2.1	3.2	3.0	.88	1.22	-1.7	-1.6	-.03	.97	99.0	99.00	.0
29	1 85 18	13.	1.5	3.6	3.4	1.56	2.47	-1.7	-1.7	-.03	.98	99.0	99.00	.0
29	1 85 19	12.	1.6	3.0	2.8	.98	1.47	-1.7	-1.6	-.03	.98	99.0	99.00	.0
29	1 85 20	9.	1.1	3.0	2.8	3.34	3.91	-1.7	-1.6	-.03	.98	99.0	99.00	.0
29	1 85 21	1.	1.0	2.4	2.2	3.16	5.58	-1.8	-1.7	-.03	.98	99.0	99.00	.0
29	1 85 22	33.	.9	2.8	2.6	3.30	6.07	-2.1	-2.0	-.03	.97	99.0	99.00	.0
29	1 85 23	31.	1.7	3.8	3.8	1.04	1.58	-2.3	-2.1	-.06	.97	99.0	99.00	.0
29	1 85 24	31.	1.6	5.0	4.8	2.40	2.99	-2.4	-2.3	-.06	.96	99.0	99.00	.0
30	1 85 1	35.	2.4	5.4	5.2	1.11	1.92	-2.7	-2.7	-.03	.95	99.0	99.00	.0
30	1 85 2	34.	1.3	3.4	3.2	1.37	1.80	-2.8	-2.7	-.06	.95	99.0	99.00	.0
30	1 85 3	29.	1.4	3.0	2.6	1.31	2.70	-3.1	-3.3	-.00	.93	99.0	99.00	.0
30	1 85 4	33.	1.4	2.2	2.2	.99	2.41	-3.4	-3.8	-.12	.93	99.0	99.00	.0
30	1 85 5	31.	1.3	2.6	2.4	1.05	2.18	-3.2	-3.1	-.03	.94	99.0	99.00	.0
30	1 85 6	30.	1.0	2.2	2.2	3.24	3.94	-3.1	-3.0	-.06	.94	99.0	99.00	.0
30	1 85 7	33.	.9	1.8	1.6	1.65	2.30	-3.1	-3.0	-.06	.95	99.0	99.00	.0
30	1 85 8	1.	.8	1.6	1.4	1.20	1.72	-2.9	-2.8	-.03	.96	99.0	99.00	.0
30	1 85 9	2.	2.4	7.2	6.8	1.12	1.26	-2.5	-2.4	-.03	.96	99.0	99.00	.0
30	1 85 10	31.	2.8	6.4	5.8	1.25	2.22	-2.3	-2.2	-.16	.92	99.0	99.00	.0
30	1 85 11	36.	4.5	10.6	9.2	1.21	1.80	-1.6	-1.4	-.12	.81	99.0	99.00	.0
30	1 85 12	36.	5.1	13.2	12.6	1.26	1.37	-.8	-.5	-.16	.70	99.0	99.00	.0
30	1 85 13	0.	3.4	7.0	6.8	1.23	1.25	-.3	.2	-.12	.67	99.0	99.00	.0
30	1 85 14	33.	2.9	5.2	5.2	1.30	1.53	-.4	1.1	-.22	.66	1.0	.58	.0
30	1 85 15	1.	2.7	5.6	5.2	1.20	1.51	-.3	.5	-.12	.65	-1.2	.61	.0
30	1 85 16	2.	1.1	4.4	4.0	6.48	10.29	0	-.4	-.16	.66	-2.0	.67	.0
30	1 85 17	34.	1.2	2.2	2.0	2.50	4.63	-.9	-2.1	.28	.71	-3.2	.74	.0
30	1 85 18	8.	1.3	3.0	2.8	2.69	5.06	-1.7	-3.0	.50	.80	-4.5	.79	.0
30	1 85 19	22.	1.5	3.0	2.8	2.28	5.18	-2.8	-3.7	.75	.83	-5.9	.84	.0
30	1 85 20	31.	.5	1.6	1.4	6.37	10.31	-3.1	-4.0	.31	.83	-6.8	.86	.0
30	1 85 21	35.	.6	2.0	1.8	4.11	5.41	-.4	-4.9	.47	.90	-7.2	.87	.0
30	1 85 22	27.	.6	1.4	1.4	4.09	6.90	-.4	-5.2	.71	.90	-7.8	.89	.0
30	1 85 23	16.	.7	1.6	1.4	5.67	15.36	-.5	-5.6	1.02	.90	-8.0	.90	.0
30	1 85 24	14.	.9	2.2	2.0	1.31	2.24	-.4	-5.6	.71	.89	-8.5	.91	.0

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
31	1	85	1	13.	2.0	3.4	3.2	.53	.90	-4.7	-5.0	.37	.89	-8.8	.93	.0
31	1	85	2	13.	1.9	3.8	3.6	1.03	1.50	-4.3	-4.4	.28	.91	-8.8	.93	.2
31	1	85	3	12.	3.5	6.0	5.8	.84	.88	-4.2	-4.1	.09	.93	-8.8	.93	1.0
31	1	85	4	12.	3.8	7.0	6.4	.95	1.08	-3.2	-3.1	.03	.95	-8.6	.93	1.0
31	1	85	5	13.	4.3	8.4	8.0	.98	1.09	-2.1	-2.0	.00	.97	-8.4	.94	1.9
31	1	85	6	13.	5.8	10.2	9.6	1.15	1.18	-1.4	-1.3	-.03	.98	-8.2	.93	.5
31	1	85	7	12.	5.2	8.8	8.4	.90	.91	-.9	-.7	-.06	.99	-8.1	.91	.8
31	1	85	8	11.	4.1	6.6	6.4	.82	.92	-.0	-.1	.00	.99	-7.0	.94	1.0
31	1	85	9	12.	3.4	6.0	5.8	.88	1.09	-.5	-.5	.09	1.00	-5.0	.95	.4
31	1	85	10	13.	2.9	4.8	4.6	.81	.89	.7	.8	.06	1.00	-4.0	.95	.5
31	1	85	11	10.	2.9	5.6	5.2	1.01	1.30	-.8	-.8	.03	1.00	-3.1	.95	.3
31	1	85	12	6.	2.8	4.6	4.6	.87	1.32	-.3	-.4	-.03	1.00	-2.9	.95	1.7
31	1	85	13	7.	3.0	5.8	5.6	1.17	1.23	-.6	-.5	-.19	.99	-2.2	.95	1.7
31	1	85	14	1.	2.2	4.8	4.6	1.90	2.56	-1.3	-1.2	-.16	.97	-1.7	.95	.7
31	1	85	15	0.	2.1	4.8	4.6	1.20	1.36	-1.8	-1.6	-.16	.96	-1.6	.95	.6
31	1	85	16	33.	2.6	5.4	4.8	1.06	1.35	-2.0	-1.9	-.12	.96	-1.0	.95	.2
31	1	85	17	34.	2.5	4.2	4.0	.87	1.05	-2.3	-2.2	-.12	.95	-1.0	.95	.0
31	1	85	18	32.	2.5	4.6	4.4	.86	1.48	-2.6	-2.5	-.09	.95	-1.0	.95	.0
31	1	85	19	30.	2.1	4.0	3.8	.91	1.48	-2.6	-2.6	-.06	.95	-1.2	.94	.0
31	1	85	20	29.	2.3	3.8	3.6	.81	1.41	-2.9	-3.2	-.06	.94	-1.5	.94	.0
31	1	85	21	28.	2.1	3.8	3.6	.58	.96	-3.3	-3.7	.09	.93	-1.7	.93	.0
31	1	85	22	32.	1.8	3.0	2.8	.80	1.07	-4.0	-4.5	.16	.92	-1.8	.92	.0
31	1	85	23	31.	1.4	3.0	3.0	2.35	3.86	-4.7	-5.3	.28	.92	-2.0	.90	.0
31	1	85	24	33.	.7	2.0	2.0	5.31	9.35	-5.1	-6.0	.68	.91	-2.2	.89	.0
ANT. 99.			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	189	189	169	
PROSENT 99.			.3	.3	.3	.3	.3	.3	.3	.3	.3	.3	25.4	25.4	22.7	

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR		
1	2	85	1	33.	2.3	7.4	7.0	1.14	1.53	-5.4	-5.7	.37	.90	-2.3	.89	.0
1	2	85	2	33.	2.1	3.6	3.4	1.45	2.16	-5.9	-6.3	.34	.89	-2.5	.88	.0
1	2	85	3	31.	1.6	2.8	2.8	1.83	2.16	-6.4	-7.0	.59	.88	-2.9	.88	.0
1	2	85	4	30.	2.1	3.0	3.0	.73	1.27	-6.6	-7.0	.68	.88	-3.0	.88	.0
1	2	85	5	30.	3.1	5.2	5.2	.76	1.16	-5.6	-6.4	2.61	.89	-3.0	.88	.0
1	2	85	6	30.	4.1	7.2	7.0	.66	.93	-5.5	-6.3	1.89	.89	-3.9	.88	.0
1	2	85	7	22.	2.9	6.6	6.4	2.16	3.87	-3.6	-4.7	1.86	.91	-5.2	.89	.0
1	2	85	8	27.	3.3	6.4	6.0	1.38	2.15	-2.2	-2.9	1.30	.92	-5.5	.89	.0
1	2	85	9	30.	4.4	8.0	7.4	1.17	1.43	-.0	-.6	.71	.88	-6.2	.89	.0
1	2	85	10	16.	2.2	5.2	4.8	4.61	8.94	-.4	-1.6	1.09	.90	-7.1	.88	.0
1	2	85	11	26.	1.6	7.0	6.8	4.31	5.15	1.1	-.2	.62	.88	-7.7	.89	.0
1	2	85	12	29.	2.6	7.4	7.0	5.69	7.93	1.6	1.0	.37	.87	-8.0	.89	.0
1	2	85	13	8.	1.6	6.0	5.6	6.62	9.56	2.4	2.2	.00	.86	-8.0	.89	.0
1	2	85	14	26.	2.5	8.2	7.4	5.51	9.53	3.1	3.1	-.06	.82	-8.0	.88	.0
1	2	85	15	28.	3.2	7.8	7.4	2.62	2.70	3.3	3.3	-.03	.79	-8.5	.88	.0
1	2	85	16	32.	2.1	5.2	5.0	4.25	4.42	3.0	2.5	.12	.82	-9.0	.87	.0
1	2	85	17	30.	4.0	8.8	8.4	1.65	2.32	2.9	2.4	.25	.79	-9.8	.87	.0
1	2	85	18	30.	4.5	9.0	8.4	.92	.96	3.1	2.8	.19	.73	-10.2	.86	.0
1	2	85	19	30.	4.6	9.4	8.8	1.45	1.62	2.7	2.4	.16	.73	-10.9	.87	.0
1	2	85	20	32.	3.5	8.4	7.6	2.06	2.24	1.8	1.4	.28	.78	-10.9	.87	.0
1	2	85	21	31.	5.4	10.8	9.8	1.08	1.18	2.3	2.0	.16	.73	-10.5	.88	.0
1	2	85	22	30.	5.3	9.8	8.6	1.32	1.36	2.6	2.4	.06	.69	-10.2	.88	.0
1	2	85	23	30.	2.8	8.0	7.6	2.31	2.76	1.8	1.2	.12	.74	-10.1	.88	.0
1	2	85	24	14.	1.3	4.8	4.8	4.05	5.71	1.4	.5	.31	.76	-10.0	.89	.0
2	2	85	1	13.	2.3	4.8	4.6	1.28	1.48	-1.1	-1.7	.90	.86	-8.8	.91	.0
2	2	85	2	13.	4.0	6.0	5.8	.69	.74	-3.2	-3.3	-.03	.90	-7.0	.92	.0
2	2	85	3	11.	3.5	6.0	5.8	.87	1.22	-4.6	-4.6	-.09	.88	-5.0	.91	.0
2	2	85	4	8.	2.4	4.8	4.6	.80	1.19	-5.7	-5.8	.12	.88	-5.0	.93	.0
2	2	85	5	9.	2.2	3.8	3.6	1.47	1.82	-6.2	-6.2	.03	.88	-4.0	.93	.0
2	2	85	6	12.	1.9	3.0	2.8	.70	1.10	-6.2	-6.2	-.03	.88	-2.1	.94	.0
2	2	85	7	8.	2.0	3.4	3.2	.76	1.60	-6.1	-6.1	.03	.90	-2.0	.91	.0
2	2	85	8	10.	1.7	3.4	3.2	.93	1.72	-5.8	-5.8	.00	.89	-1.2	.89	.0
2	2	85	9	8.	3.1	5.8	5.4	1.24	1.47	-6.0	-5.9	-.16	.88	-1.2	.92	.0
2	2	85	10	8.	3.5	6.0	5.6	1.38	1.41	-6.6	-6.5	-.22	.86	-1.8	.86	.0
2	2	85	11	7.	3.7	6.0	5.8	1.09	1.12	-6.8	-6.6	-.25	.83	-1.2	.87	.0
2	2	85	12	7.	3.6	6.0	6.0	1.27	1.31	-6.8	-6.6	-.31	.80	-1.1	.76	.0
2	2	85	13	8.	3.3	6.6	6.4	1.47	1.68	-6.6	-6.4	-.31	.77	-1.1	.86	.0
2	2	85	14	8.	3.8	6.8	6.4	1.26	1.35	-6.9	-6.8	-.31	.75	-2.0	.89	.0
2	2	85	15	5.	3.2	6.6	5.8	1.69	2.27	-7.2	-7.0	-.25	.75	-2.5	.76	.0
2	2	85	16	5.	3.2	6.8	6.4	2.04	2.09	-7.2	-7.1	-.16	.75	-1.0	.65	.0
2	2	85	17	36.	1.4	4.4	4.0	2.12	3.15	-7.4	-7.5	.00	.75	-2	.71	.0
2	2	85	18	30.	2.0	4.2	4.0	1.14	2.00	-6.8	-6.9	.09	.76	-2.0	.83	.0
2	2	85	19	30.	2.3	4.4	4.2	.93	1.39	-6.6	-7.5	.22	.81	-2.6	.87	.0
2	2	85	20	30.	2.1	4.0	3.8	1.32	2.27	-6.8	-7.7	.40	.84	-3.8	.89	.0
2	2	85	21	33.	2.9	6.0	5.6	.83	1.12	-6.3	-7.3	.37	.77	-3.8	.88	.0
2	2	85	22	32.	2.8	4.2	4.0	.53	1.17	-7.6	-8.4	.81	.83	-4.0	.87	.0
2	2	85	23	32.	4.2	6.2	6.0	.40	.60	-7.4	-8.4	1.02	.82	-4.0	.85	.0
2	2	85	24	31.	3.6	5.0	5.0	.40	.93	-7.5	-8.6	1.15	.81	-4.5	.85	.0
3	2	85	1	34.	3.1	5.4	5.0	.76	1.26	-7.8	-8.7	.62	.80	-5.8	.87	.0
3	2	85	2	5.	2.9	4.8	4.6	2.28	3.11	-7.8	-9.4	1.21	.81	-6.5	.88	.0
3	2	85	3	22.	1.3	4.8	4.4	4.34	9.78	-7.1	-8.6	.93	.76	-6.5	.89	.0
3	2	85	4	27.	1.1	3.4	3.2	5.09	6.20	-8.6	-9.8	2.08	.83	-6.3	.89	.0
3	2	85	5	30.	2.5	4.4	4.2	1.58	2.21	-9.0	-10.5	2.30	.81	-6.2	.88	.0
3	2	85	6	30.	3.7	5.2	5.0	.40	.70	-9.9	-10.9	2.36	.81	-6.2	.88	.0
3	2	85	7	31.	3.9	5.0	4.8	.31	.69	-11.0	-11.9	2.20	.79	-6.1	.88	.0
3	2	85	8	33.	2.8	4.4	4.2	.76	1.12	-11.4	-12.3	1.71	.79	-6.2	.88	.0
3	2	85	9	34.	3.2	4.6	4.4	.51	.67	-11.3	-12.1	.96	.78	-6.3	.86	.0
3	2	85	10	36.	2.6	4.4	4.2	.74	1.07	-10.0	-10.2	.47	.79	-6.3	.85	99.0
3	2	85	11	34.	2.4	5.2	5.0	.76	1.38	-9.0	-8.0	.16	.80	-6.8	.84	99.0
3	2	85	12	31.	2.8	4.2	4.2	.56	.72	-7.7	-6.5	.12	.75	-6.8	.81	99.0
3	2	85	13	30.	1.7	3.0	2.8	.67	1.12	-5.3	-3.6	-.19	.64	-6.8	.78	99.0
3	2	85	14	33.	1.2	2.2	2.0	1.78	2.10	-3.1	-2.2	.03	.63	-6.8	.74	99.0
3	2	85	15	32.	1.6	1.8	1.6	3.73	4.51	-1.7	-1.9	-.06	.65	-6.9	.74	99.0
3	2	85	16	33.	1.7	2.8	2.6	.60	.94	-4.6	-4.9	.34	.68	-7.0	.75	99.0
3	2	85	17	33.	1.7	2.6	2.4	.49	.78	-6.0	-7.1	.71	.75	-7.0	.76	99.0
3	2	85	18	32.	2.2	3.4	3.4	.64	.95	-6.9	-8.0	.65	.76	-7.1	.76	99.0
3	2	85	19	35.	1.4	2.2	2.0	.61	2.52	-7.0	-8.4	1.15	.80	-7.8	.76	99.0
3	2	85	20	32.	2.7	4.4	4.2	.37	.81	-7.7	-8.9	1.61	.82	-7.8	.78	99.0
3	2	85	21	32.	3.5	4.6	4.4	.47	.94	-8.9	-9.6	.96	.81	-7.9	.84	99.0
3	2	85	22	34.	2.8	4.6	4.6	.61	.94	-9.5	-9.9	.65	.82	-9.0	.86	99.0
3	2	85	23	31.	2.3	3.8	3.6	.63	1.61	-9.0	-9.7	.68	.82	-10.0	.87	99.0
3	2	85	24	32.	3.2	4.8	4.6	.37	.56	-9.3	-9.4	.65	.80	-11.1	.89	99.0

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
4	2 85 1	35.	2.5	3.8	3.6	1.11	1.44	-9.1	-9.3	.59	.80	-11.5	.88	99.0
4	2 85 2	32.	1.8	3.0	3.0	1.18	1.79	-8.9	-8.9	.43	.80	-11.5	.87	99.0
4	2 85 3	33.	2.3	4.2	4.0	1.75	1.94	-8.6	-8.6	.37	.78	-11.9	.88	99.0
4	2 85 4	31.	2.7	6.0	5.8	4.14	6.50	-8.2	-8.2	.34	.79	-12.0	.88	99.0
4	2 85 5	30.	1.8	3.8	3.8	5.75	8.80	-7.8	-7.8	.25	.79	-12.2	.88	99.0
4	2 85 6	5.	1.4	2.4	2.4	1.87	3.61	-7.4	-7.3	.03	.84	-12.2	.88	99.0
4	2 85 7	12.	1.9	4.4	4.2	2.37	3.83	-7.3	-7.2	.40	.87	-12.1	.88	99.0
4	2 85 8	13.	4.1	6.4	6.0	.69	.76	-6.4	-6.4	.25	.89	-12.2	.87	99.0
4	2 85 9	14.	3.9	5.8	5.6	.78	.98	-5.1	-5.1	.28	.92	-13.0	.87	99.0
4	2 85 10	15.	5.7	10.8	10.0	1.25	1.33	-2.7	-2.6	-.03	.93	-13.5	.86	99.0
4	2 85 11	16.	6.2	12.0	11.2	1.28	1.30	-2.1	-2.0	-.09	.92	-13.7	.86	99.0
4	2 85 12	17.	6.0	11.8	10.8	1.38	1.44	-2.3	-2.1	-.09	.94	-14.2	.87	99.0
4	2 85 13	16.	5.7	11.0	10.4	1.41	1.46	-2.2	-2.1	-.09	.95	-14.2	.87	99.0
4	2 85 14	15.	5.5	10.8	9.8	1.27	1.34	-2.2	-2.1	-.09	.95	-14.8	.87	99.0
4	2 85 15	16.	4.9	10.4	9.4	1.37	1.42	-1.8	-1.7	-.09	.96	-14.9	.87	99.0
4	2 85 16	16.	4.5	9.4	9.0	1.48	1.60	-1.6	-1.5	-.06	.96	-14.8	.86	99.0
4	2 85 17	15.	4.1	8.4	8.0	1.44	1.51	-1.5	-1.4	-.06	.97	-15.2	.86	99.0
4	2 85 18	13.	3.3	5.6	5.2	1.05	1.18	-1.6	-1.5	-.06	.97	-14.0	.86	99.0
4	2 85 19	12.	2.8	5.2	5.0	.96	1.04	-1.4	-1.4	-.06	.97	-13.0	.84	99.0
4	2 85 20	12.	2.3	3.6	3.4	.88	.92	-1.3	-1.2	-.03	.98	-10.2	.79	99.0
4	2 85 21	13.	1.6	3.2	3.0	1.11	1.41	-1.1	-1.1	-.03	.98	-10.0	.71	99.0
4	2 85 22	8.	.9	1.6	1.6	1.00	2.19	-1.0	-.9	-.03	.98	-7.5	.70	99.0
4	2 85 23	3.	1.0	1.6	1.4	.99	1.60	-1.1	-1.0	-.03	.98	-8.0	.67	99.0
4	2 85 24	34.	.7	1.4	1.2	.78	3.65	-1.0	-1.0	-.00	.98	-7.1	.71	99.0
5	2 85 1	2.	1.0	2.2	2.0	.96	1.49	-1.2	-1.1	-.03	.97	-7.2	.72	99.0
5	2 85 2	6.	.9	2.8	2.4	1.90	2.13	-1.3	-1.3	-.06	.97	-7.1	.76	99.0
5	2 85 3	6.	1.0	2.8	2.8	1.56	1.65	-1.6	-1.5	-.06	.97	-8.0	.81	99.0
5	2 85 4	5.	1.1	2.8	2.6	1.49	1.67	-1.8	-1.7	-.06	.96	-9.2	.86	99.0
5	2 85 5	7.	2.1	3.6	3.4	1.26	1.33	-2.1	-2.0	-.09	.96	-10.0	.88	99.0
5	2 85 6	7.	2.3	4.0	3.6	1.12	1.18	-2.4	-2.3	-.06	.95	-10.5	.88	99.0
5	2 85 7	5.	2.1	3.8	3.6	1.40	1.49	-2.5	-2.4	-.06	.95	-11.2	.89	99.0
5	2 85 8	3.	1.7	3.6	3.4	1.78	2.08	-2.6	-2.5	-.09	.94	-11.9	.88	99.0
5	2 85 9	2.	1.4	3.0	2.8	1.55	1.76	-2.7	-2.6	-.06	.94	-12.0	.88	99.0
5	2 85 10	4.	1.3	2.6	2.4	1.33	1.57	-2.5	-2.4	-.06	.95	-12.9	.88	99.0
5	2 85 11	4.	1.7	3.2	3.0	1.41	1.61	-2.4	-2.2	-.09	.95	-12.0	.83	99.0
5	2 85 12	34.	1.1	2.8	2.6	2.13	2.83	-2.1	-1.7	-.12	.96	-11.8	.88	99.0
5	2 85 13	34.	1.7	2.8	2.8	1.09	1.23	-2.1	-1.7	-.12	.96	-11.9	.85	99.0
5	2 85 14	34.	1.8	3.2	3.0	1.08	1.25	-2.2	-1.8	-.12	.96	-12.0	.84	99.0
5	2 85 15	32.	2.2	4.6	4.4	1.13	1.23	-2.2	-1.9	-.16	.95	-11.1	.84	99.0
5	2 85 16	33.	2.4	4.0	4.0	1.09	1.41	-2.6	-2.4	-.16	.93	-11.0	.84	99.0
5	2 85 17	33.	2.3	4.0	3.8	1.16	1.25	-3.0	-2.8	-.12	.92	-10.9	.85	99.0
5	2 85 18	31.	2.9	5.2	4.8	1.06	1.12	-3.2	-3.0	-.09	.92	-10.9	.82	99.0
5	2 85 19	31.	2.9	4.8	4.6	.86	.91	-3.5	-3.4	-.12	.92	-10.9	.83	99.0
5	2 85 20	33.	3.0	4.6	4.4	.86	1.09	-3.8	-3.7	-.06	.92	-10.8	.79	99.0
5	2 85 21	32.	2.4	4.0	3.6	.80	1.13	-4.3	-4.6	-.03	.90	-10.8	.85	99.0
5	2 85 22	35.	2.4	5.4	5.0	.82	1.34	-4.9	-5.3	-.06	.89	-10.0	.87	99.0
5	2 85 23	2.	2.0	5.0	4.6	.90	1.46	-5.4	-5.5	-.00	.89	-9.9	.89	99.0
5	2 85 24	32.	1.3	2.4	2.2	1.12	2.13	-5.5	-5.5	-.03	.90	-9.5	.89	99.0
6	2 85 1	35.	.9	3.4	3.2	1.78	3.17	-5.6	-5.5	-.06	.90	-9.0	.93	99.0
6	2 85 2	31.	.7	1.6	1.4	1.83	2.58	-5.6	-5.5	-.03	.89	-8.0	.93	99.0
6	2 85 3	8.	.0	.6	.6	3.47	13.21	-5.6	-5.5	-.03	.89	-7.2	.91	99.0
6	2 85 4	32.	.2	1.0	.8	3.37	7.65	-5.6	-5.6	-.03	.88	-4.0	.89	99.0
6	2 85 5	1.	1.1	2.2	2.0	1.73	2.29	-5.8	-5.7	-.06	.88	-3.3	.86	99.0
6	2 85 6	34.	1.9	3.8	3.6	.92	1.82	-5.9	-5.7	-.06	.87	-3.2	.91	99.0
6	2 85 7	2.	.9	2.0	1.8	1.13	3.02	-6.0	-5.8	-.06	.88	-3.2	.94	99.0
6	2 85 8	35.	1.6	3.2	3.0	1.05	1.14	-6.1	-6.0	-.03	.87	-3.3	.91	99.0
6	2 85 9	35.	1.9	3.4	3.0	.73	.93	-6.0	-6.0	-.00	.87	-3.3	.94	99.0
6	2 85 10	0.	1.3	3.0	2.8	1.82	2.06	-5.6	-5.7	-.00	.87	-3.3	.94	99.0
6	2 85 11	30.	1.1	2.2	2.2	.98	2.02	-4.3	-3.3	-.12	.85	-3.2	.94	99.0
6	2 85 12	33.	1.3	3.0	2.8	1.09	1.49	-2.9	-1.5	-.13	.80	-3.0	.94	99.0
6	2 85 13	31.	1.6	3.0	2.8	1.85	2.25	-2.2	-.4	-.13	.79	-3.0	.94	99.0
6	2 85 14	31.	2.4	3.6	3.4	.60	.69	-2.1	-.5	-.12	.77	-3.0	.94	99.0
6	2 85 15	1.	2.4	4.6	4.4	.82	2.05	-1.9	-1.2	-.53	.77	-3.0	.94	99.0
6	2 85 16	1.	2.2	4.8	4.4	.82	.95	-1.8	-1.8	-.22	.76	-3.1	.94	99.0
6	2 85 17	35.	3.0	5.0	4.8	.93	1.25	-2.3	-3.0	-.12	.74	-3.1	.94	99.0
6	2 85 18	34.	2.3	5.8	5.6	.89	1.40	-3.0	-3.9	-.22	.78	-3.0	.95	99.0
6	2 85 19	35.	3.2	5.4	5.2	1.04	1.35	-3.7	-4.8	-.56	.80	-3.0	.96	99.0
6	2 85 20	34.	3.7	5.0	4.6	.40	.81	-5.0	-6.0	1.12	.83	-3.0	.97	99.0
6	2 85 21	31.	3.8	5.4	5.2	.37	.63	-6.5	-7.2	1.24	.87	-3.0	.96	99.0
6	2 85 22	35.	3.4	5.2	5.0	.60	1.41	-7.2	-7.9	.75	.85	-3.0	.95	99.0
6	2 85 23	32.	2.9	4.4	4.2	.34	1.23	-6.9	-8.1	.62	.81	-3.0	.95	99.0
6	2 85 24	33.	2.5	3.6	3.6	.47	1.34	-7.5	-8.5	.40	.80	-3.0	.95	99.0

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR		
7	2	85	1	35.	3.3	6.4	5.8	.66	1.78	-8.5	-9.3	.75	.80	-3.1	.95	99.0
7	2	85	2	36.	3.4	6.8	6.4	.96	1.45	-8.0	-8.8	.53	.76	-3.1	.95	99.0
7	2	85	3	2.	4.0	8.0	7.6	.98	1.55	-7.1	-7.6	.19	.67	-3.2	.95	99.0
7	2	85	4	3.	3.8	7.0	6.6	.86	.96	-7.7	-8.3	.12	.65	-3.2	.94	99.0
7	2	85	5	5.	3.0	5.8	5.4	1.05	1.47	-8.8	-9.4	.22	.66	-3.5	.94	99.0
7	2	85	6	2.	2.7	4.6	4.4	.80	1.26	-9.8	-10.8	.47	.72	-3.5	.94	99.0
7	2	85	7	32.	1.3	3.6	3.4	2.65	4.25	-10.2	-10.9	.19	.72	-3.4	.93	99.0
7	2	85	8	34.	1.1	2.4	2.4	3.10	4.99	-10.6	-11.8	.28	.78	-3.6	.93	99.0
7	2	85	9	34.	1.5	2.8	2.6	.91	1.54	-10.7	-11.4	1.09	.80	-3.5	.93	99.0
7	2	85	10	2.	2.1	4.6	4.4	.90	1.37	-9.5	-9.7	.19	.76	-3.5	.93	99.0
7	2	85	11	4.	2.3	6.0	5.6	1.80	2.06	-8.4	-7.6	.65	.62	-3.0	.93	99.0
7	2	85	12	5.	2.2	7.0	6.2	3.89	4.11	-7.8	-6.7	.78	.56	-3.1	.91	99.0
7	2	85	13	12.	1.5	3.0	2.8	1.98	2.97	-7.1	-6.1	-1.09	.53	-3.1	.89	99.0
7	2	85	14	12.	1.7	3.2	3.0	1.38	1.53	-7.4	-6.6	.90	.55	-3.1	.89	99.0
7	2	85	15	20.	1.3	2.4	2.2	1.27	3.37	-7.7	-6.9	.53	.56	-3.0	.88	99.0
7	2	85	16	10.	1.9	2.0	1.8	2.07	3.37	-8.1	-7.4	.37	.58	-3.0	.89	99.0
7	2	85	17	11.	1.3	2.0	1.8	.64	.88	-9.9	-10.9	.12	.65	-3.0	.89	99.0
7	2	85	18	13.	1.1	2.2	2.0	2.03	4.54	-10.5	-12.0	.31	.70	-3.0	.90	99.0
7	2	85	19	12.	1.4	2.2	2.0	.93	1.42	-11.6	-12.7	.25	.73	-3.2	.89	99.0
7	2	85	20	27.	1.3	3.0	2.8	2.82	8.13	-12.2	-13.4	.09	.75	-3.3	.89	99.0
7	2	85	21	34.	2.2	3.4	3.2	.63	1.29	-13.4	-14.1	.34	.76	-3.5	.87	99.0
7	2	85	22	31.	2.1	2.8	2.8	.47	1.17	-14.1	-15.1	.40	.74	-3.5	.87	99.0
7	2	85	23	1.	1.6	2.6	2.4	.73	1.72	-14.6	-15.5	.59	.73	-3.5	.87	99.0
7	2	85	24	33.	1.7	4.0	3.6	1.20	2.86	-15.1	-16.2	.81	.72	-3.8	.87	99.0
8	2	85	1	32.	3.0	4.6	4.2	.47	1.00	-16.4	-17.2	.50	.70	-3.8	.87	99.0
8	2	85	2	34.	2.5	3.8	3.6	.56	1.21	-17.2	-17.9	.50	.69	-4.0	.87	99.0
8	2	85	3	34.	2.1	3.2	3.0	.82	1.67	-17.9	-18.7	.75	.68	-4.5	.88	99.0
8	2	85	4	35.	2.2	3.4	3.2	.54	.99	-18.2	-19.0	.59	.67	-5.5	.88	99.0
8	2	85	5	32.	1.9	3.2	3.2	.76	1.06	-18.7	-19.5	.47	.66	-6.0	.89	99.0
8	2	85	6	33.	1.8	3.2	3.0	.66	.83	-19.2	-19.9	.37	.66	-9.0	.90	99.0
8	2	85	7	33.	2.0	3.0	2.8	.56	.94	-19.7	-20.6	.59	.65	-9.0	.90	99.0
8	2	85	8	32.	1.9	3.0	2.8	.63	1.58	-19.8	-20.2	.47	.65	-9.0	.90	99.0
8	2	85	9	35.	1.4	2.8	2.6	1.41	1.85	-17.9	-18.0	.37	.68	-9.0	.90	99.0
8	2	85	10	35.	1.9	3.4	3.4	1.04	1.33	-16.7	-16.3	-.03	.70	-9.0	.90	99.0
8	2	85	11	36.	1.8	3.4	3.2	.98	1.13	-15.9	-14.9	-.16	.71	-9.0	.90	99.0
8	2	85	12	0.	2.0	3.8	3.8	1.25	1.50	-15.0	-13.6	.37	.71	-9.0	.90	99.0
8	2	85	13	2.	1.7	3.6	3.4	1.83	2.03	-13.5	-11.8	.47	.69	-9.0	.90	99.0
8	2	85	14	1.	2.1	4.4	4.0	1.51	1.72	-13.0	-11.6	.43	.60	-9.0	.90	99.0
8	2	85	15	3.	2.9	5.8	5.6	1.60	1.75	-13.1	-12.5	.37	.58	-9.0	.90	99.0
8	2	85	16	1.	2.6	5.4	5.2	1.16	1.33	-13.7	-13.5	.16	.58	-9.0	.90	99.0
8	2	85	17	3.	3.3	7.4	7.0	1.41	1.60	-14.7	-14.9	.06	.60	-9.0	.90	99.0
8	2	85	18	2.	3.2	6.6	5.8	1.26	1.28	-15.4	-15.8	.00	.61	-9.0	.90	99.0
8	2	85	19	2.	3.8	7.8	7.4	1.39	1.41	-15.8	-16.0	.00	.61	-9.0	.90	99.0
8	2	85	20	1.	3.3	6.8	6.6	1.10	1.17	-15.9	-16.5	.03	.61	-9.0	.90	99.0
8	2	85	21	1.	3.6	6.4	6.0	.72	.77	-15.9	-16.6	.12	.61	-9.0	.90	99.0
8	2	85	22	0.	3.1	5.4	5.0	.80	.93	-15.7	-16.4	.09	.61	-9.0	.90	99.0
8	2	85	23	0.	2.6	5.2	4.8	.89	.99	-16.0	-16.5	.09	.63	-9.0	.90	99.0
8	2	85	24	36.	2.7	5.0	4.6	.95	1.02	-16.2	-16.8	.03	.63	-9.0	.90	99.0
9	2	85	1	35.	2.1	3.8	3.8	.81	1.06	-17.3	-17.9	.06	.65	99.0	99.00	.0
9	2	85	2	33.	2.5	4.2	4.0	.73	1.08	-18.3	-19.1	.16	.64	99.0	99.00	.0
9	2	85	3	32.	2.7	3.8	3.6	.51	.74	-18.5	-19.1	.09	.66	99.0	99.00	.0
9	2	85	4	34.	3.0	4.2	4.2	.49	.73	-19.0	-19.5	.16	.66	99.0	99.00	.0
9	2	85	5	33.	3.3	5.0	4.8	.56	.64	-19.2	-19.8	.22	.64	99.0	99.00	.0
9	2	85	6	34.	3.0	4.8	4.6	.60	.87	-19.6	-20.4	.25	.64	99.0	99.00	.0
9	2	85	7	34.	3.4	5.4	5.0	.54	.80	-20.0	-20.5	.16	.63	99.0	99.00	.0
9	2	85	8	34.	3.4	4.8	4.6	.49	.91	-20.5	-21.0	.22	.63	99.0	99.00	.0
9	2	85	9	33.	2.9	4.4	4.0	.61	.66	-20.3	-20.4	-.06	.63	99.0	99.00	.0
9	2	85	10	32.	2.8	4.2	4.0	.54	.82	-19.4	-19.0	-.22	.64	99.0	99.00	.0
9	2	85	11	31.	2.8	4.2	4.2	.44	1.04	-18.2	-17.1	.47	.67	99.0	99.00	.0
9	2	85	12	33.	2.6	4.4	4.2	.83	.89	-16.8	-15.5	.62	.65	99.0	99.00	.0
9	2	85	13	33.	2.2	3.8	3.6	1.03	1.45	-15.2	-13.3	.43	.57	99.0	99.00	.0
9	2	85	14	33.	2.4	4.0	3.8	1.00	1.55	-14.6	-13.2	.31	.56	99.0	99.00	.0
9	2	85	15	0.	2.3	4.4	4.2	1.14	1.83	-13.8	-12.7	.31	.56	99.0	99.00	.0
9	2	85	16	4.	2.2	4.0	3.8	1.12	1.80	-13.8	-13.3	.34	.56	99.0	99.00	.0
9	2	85	17	1.	1.2	3.6	3.2	3.34	3.52	-15.0	-15.3	-.09	.60	99.0	99.00	.0
9	2	85	18	3.	1.7	3.4	3.4	.70	1.05	-15.7	-17.1	.19	.65	99.0	99.00	.0
9	2	85	19	5.	2.3	3.4	3.2	.63	.99	-16.0	-17.0	.34	.64	99.0	99.00	.0
9	2	85	20	0.	2.2	4.8	4.6	1.38	1.80	-16.4	-17.0	.16	.63	99.0	99.00	.0
9	2	85	21	2.	2.3	4.0	3.8	.87	1.38	-16.7	-17.7	.09	.63	99.0	99.00	.0
9	2	85	22	2.	1.9	3.6	3.4	.69	1.12	-17.5	-18.5	.19	.64	99.0	99.00	.0
9	2	85	23	33.	2.3	4.0	3.8	1.03	3.21	-17.9	-19.0	.53	.66	99.0	99.00	.0
9	2	85	24	35.	2.5	4.2	4.2	.90	1.53	-19.8	-20.6	.65	.65	99.0	99.00	.0

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
10	2 85	1	35.	1.5	2.6	2.4	2.05	2.33	-19.7	-20.7	.68	.65	99.0	99.00	.0
10	2 85	2	2.	1.3	2.8	2.8	1.39	2.08	-20.5	-21.4	1.12	.64	99.0	99.00	.0
10	2 85	3	34.	2.2	4.0	3.8	1.49	2.14	-21.1	-21.8	.81	.63	99.0	99.00	.0
10	2 85	4	36.	1.6	3.0	3.0	1.31	2.58	-21.7	-22.5	1.06	.62	99.0	99.00	.0
10	2 85	5	35.	2.3	4.0	3.8	.72	1.45	-22.3	-23.0	1.12	.61	99.0	99.00	.0
10	2 85	6	34.	2.4	3.6	3.4	.51	1.94	-22.5	-23.3	.68	.61	99.0	99.00	.0
10	2 85	7	34.	2.5	4.2	4.0	.51	1.27	-22.7	-23.4	.81	.61	99.0	99.00	.0
10	2 85	8	31.	2.7	4.2	4.0	.60	1.26	-23.2	-23.8	.96	.61	99.0	99.00	.0
10	2 85	9	32.	2.2	3.6	3.4	.51	.88	-22.7	-22.7	.25	.62	99.0	99.00	.0
10	2 85	10	6.	.6	2.2	2.0	3.09	4.40	-19.3	-19.1	.71	.65	99.0	99.00	.0
10	2 85	11	34.	.4	1.4	1.2	6.74	12.41	-18.1	-18.1	.16	.67	99.0	99.00	.0
10	2 85	12	17.	.2	1.0	1.0	5.75	9.80	-14.6	-14.0	.59	.71	99.0	99.00	.0
10	2 85	13	19.	.1	.8	.8	6.70	8.63	-11.3	-10.8	-1.71	.60	99.0	99.00	.0
10	2 85	14	14.	.3	1.8	1.6	6.22	10.98	-11.9	-11.1	.28	.57	99.0	99.00	.0
10	2 85	15	11.	1.1	2.6	2.4	.98	1.11	-13.8	-13.5	.68	.60	99.0	99.00	.0
10	2 85	16	11.	1.3	2.0	1.8	.87	1.21	-14.6	-14.4	.47	.64	99.0	99.00	.0
10	2 85	17	9.	1.2	2.0	2.0	.63	1.60	-15.1	-15.5	.03	.69	99.0	99.00	.0
10	2 85	18	35.	1.0	1.8	1.6	.51	2.90	-14.9	-15.9	.22	.71	99.0	99.00	.0
10	2 85	19	33.	1.5	2.6	2.4	.51	1.18	-14.8	-15.0	.03	.71	99.0	99.00	.0
10	2 85	20	33.	2.2	3.6	3.6	.67	.92	-15.6	-15.5	.03	.71	99.0	99.00	.0
10	2 85	21	34.	2.7	5.0	4.8	.77	.84	-15.8	-15.8	.03	.70	99.0	99.00	.0
10	2 85	22	31.	2.9	4.2	4.0	.44	.72	-16.9	-17.1	.03	.71	99.0	99.00	.0
10	2 85	23	32.	2.3	3.8	3.6	.88	.97	-17.6	-17.9	.09	.70	99.0	99.00	.0
10	2 85	24	31.	2.8	3.8	3.8	.53	.69	-18.0	-18.3	.16	.69	99.0	99.00	.0
11	2 85	1	31.	2.6	3.8	3.6	.37	.61	-18.2	-18.6	.19	.69	99.0	99.00	.0
11	2 85	2	32.	2.3	3.4	3.2	.53	.72	-18.4	-18.7	.12	.69	99.0	99.00	.0
11	2 85	3	34.	2.1	3.4	3.2	.70	.97	-18.6	-19.0	.16	.68	99.0	99.00	.0
11	2 85	4	32.	1.9	3.4	3.2	.64	1.59	-18.8	-19.3	.25	.67	99.0	99.00	.0
11	2 85	5	32.	2.5	3.4	3.2	.44	.64	-19.2	-19.6	.25	.67	99.0	99.00	.0
11	2 85	6	33.	2.0	3.2	3.2	.56	.88	-19.4	-19.8	.16	.67	99.0	99.00	.0
11	2 85	7	33.	1.5	2.6	2.4	.61	1.27	-19.7	-20.3	.31	.66	99.0	99.00	.0
11	2 85	8	33.	1.7	2.6	2.4	.53	.82	-19.4	-19.8	.19	.66	99.0	99.00	.0
11	2 85	9	31.	1.9	2.8	2.6	.72	.87	-19.1	-18.9	.19	.68	99.0	99.00	.0
11	2 85	10	32.	1.6	2.8	2.6	.76	.98	-17.8	-17.1	.56	.69	99.0	99.00	.0
11	2 85	11	32.	1.9	3.2	3.2	.70	.86	-16.4	-15.1	.71	.71	99.0	99.00	.0
11	2 85	12	31.	2.1	4.2	4.0	1.03	1.25	-13.4	-11.6	-1.12	.72	99.0	99.00	.0
11	2 85	13	0.	1.1	2.2	2.0	1.26	2.75	-10.3	-8.4	-1.71	.62	99.0	99.00	.0
11	2 85	14	31.	.2	1.0	1.0	3.51	5.70	-6.8	-6.1	.81	.57	99.0	99.00	.0
11	2 85	15	35.	.3	1.2	1.0	3.82	5.56	-6.7	-6.3	.12	.57	99.0	99.00	.0
11	2 85	16	11.	.2	.8	.8	3.64	5.82	-6.9	-6.6	.71	.58	99.0	99.00	.0
11	2 85	17	13.	.0	.8	.6	2.33	2.74	-9.3	-9.7	.12	.64	99.0	99.00	.0
11	2 85	18	32.	.9	3.0	2.8	4.27	7.97	-10.1	-10.9	.34	.69	99.0	99.00	.0
11	2 85	19	33.	3.0	4-2	4.0	.42	.63	-10.7	-11.6	.37	.70	99.0	99.00	.0
11	2 85	20	33.	3.4	4.6	4.4	.37	.67	-11.1	-11.9	.47	.71	99.0	99.00	.0
11	2 85	21	32.	2.5	3.8	3.6	.37	.96	-12.2	-13.0	.90	.75	99.0	99.00	.0
11	2 85	22	34.	2.7	3.6	3.4	.44	.93	-12.9	-13.3	.59	.77	99.0	99.00	.0
11	2 85	23	33.	2.6	3.8	3.6	.47	.64	-12.8	-13.3	.50	.76	99.0	99.00	.0
11	2 85	24	32.	2.8	3.8	3.6	.53	.66	-13.4	-13.7	.25	.77	99.0	99.00	.0
12	2 85	1	33.	2.8	4.2	4.0	.42	.69	-13.4	-13.8	.53	.76	99.0	99.00	.0
12	2 85	2	31.	2.7	3.8	3.6	.37	.69	-13.4	-14.0	.68	.76	99.0	99.00	.0
12	2 85	3	32.	2.3	3.4	3.0	.53	.76	-12.8	-13.7	.78	.76	99.0	99.00	.0
12	2 85	4	32.	2.8	3.8	3.6	.49	.88	-13.5	-14.2	1.46	.77	99.0	99.00	.0
12	2 85	5	32.	3.6	5.2	5.0	.40	.72	-13.3	-13.9	1.55	.77	99.0	99.00	.0
12	2 85	6	34.	2.9	4.6	4.4	.63	.86	-12.6	-13.1	.75	.77	99.0	99.00	.0
12	2 85	7	32.	3.1	4.8	4.6	.63	1.04	-12.4	-12.8	.84	.78	99.0	99.00	.0
12	2 85	8	34.	3.4	4.4	4.2	.40	1.07	-11.7	-12.6	1.58	.78	99.0	99.00	.0
12	2 85	9	31.	4.3	5.8	5.6	.53	.73	-10.7	-11.5	1.46	.79	99.0	99.00	.0
12	2 85	10	32.	3.1	4.6	4.4	.56	.74	-7.9	-9.3	.96	.81	99.0	99.00	.0
12	2 85	11	31.	3.0	4.0	3.8	.40	.92	-5.9	-5.5	.22	.77	99.0	99.00	.0
12	2 85	12	30.	2.0	4.0	3.8	1.03	1.25	-1.9	-.3	-.93	.65	99.0	99.00	.0
12	2 85	13	34.	2.2	4.4	4.0	1.00	1.49	1.	1.7	.75	.62	99.0	99.00	.0
12	2 85	14	30.	2.5	4.6	4.4	1.72	1.93	1.2	2.5	.99	.60	99.0	99.00	.0
12	2 85	15	26.	3.2	6.6	6.0	2.07	2.15	1.6	2.1	.81	.58	99.0	99.00	.0
12	2 85	16	26.	2.9	7.8	7.2	1.84	1.91	1.3	1.5	.58	.59	99.0	99.00	.0
12	2 85	17	28.	2.7	6.6	6.4	1.60	1.76	-.4	-.7	-.03	.62	99.0	99.00	.0
12	2 85	18	30.	1.7	4.0	3.8	1.80	2.41	-1.8	-2.4	.19	.66	99.0	99.00	.0
12	2 85	19	31.	3.4	5.8	5.6	.67	.78	-2.5	-3.4	.53	.69	99.0	99.00	.0
12	2 85	20	33.	3.4	5.4	5.2	.69	1.00	-2.6	-3.5	.47	.67	99.0	99.00	.0
12	2 85	21	32.	2.9	5.6	5.4	.72	.97	-2.8	-3.5	.31	.66	99.0	99.00	.0
12	2 85	22	33.	2.5	4.0	4.0	.67	1.20	-2.7	-3.6	.19	.66	99.0	99.00	.0
12	2 85	23	34.	3.4	4.8	4.6	.51	1.25	-2.8	-3.5	.28	.67	99.0	99.00	.0
12	2 85	24	30.	4.1	5.8	5.6	.56	1.45	-4.3	-5.1	.59	.71	99.0	99.00	.0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
13	2 85 1	0.	2.5	4.8	.82	1.80	-4.9	-5.6	.81	.75	99.0	99.00	.0	
13	2 85 2	32.	3.2	5.0	.98	1.97	-5.1	-5.9	.65	.75	99.0	99.00	.0	
13	2 85 3	33.	3.3	4.8	.69	1.05	-5.7	-6.6	.78	.77	99.0	99.00	.0	
13	2 85 4	34.	3.6	4.6	.44	.84	-5.7	-6.4	.81	.75	99.0	99.00	.0	
13	2 85 5	31.	2.7	4.2	.0	.49	1.19	-6.4	-7.3	.87	.78	99.0	99.00	.0
13	2 85 6	34.	3.2	4.2	.0	.40	1.41	-7.7	-8.6	1.27	.83	99.0	99.00	.0
13	2 85 7	32.	3.6	5.0	.40	.82	-8.4	-9.5	1.12	.83	99.0	99.00	.0	
13	2 85 8	33.	3.1	4.2	.42	.54	-9.5	-10.7	1.27	.84	99.0	99.00	.0	
13	2 85 9	34.	2.2	3.8	.98	1.43	-8.6	-9.5	.53	.84	99.0	99.00	.0	
13	2 85 10	34.	2.0	3.6	3.4	1.06	1.23	-7.2	-6.6	.22	.82	99.0	99.00	.0
13	2 85 11	33.	1.5	3.8	3.6	1.27	1.55	-5.6	-4.0	.65	.71	99.0	99.00	.0
13	2 85 12	31.	1.3	2.8	2.6	1.36	1.95	-4.0	-2.9	.87	.67	99.0	99.00	.0
13	2 85 13	32.	1.8	3.0	2.8	.83	1.09	-2.9	-1.4	-1.12	.64	99.0	99.00	.0
13	2 85 14	27.	.2	2.0	1.8	2.86	4.20	.9	2.7	-1.15	.57	99.0	99.00	.0
13	2 85 15	14.	.2	1.6	1.4	2.00	4.63	.8	1.5	-1.40	.58	99.0	99.00	.0
13	2 85 16	17.	1.9	3.8	3.6	1.38	1.60	-1.7	-.9	.31	.57	99.0	99.00	.0
13	2 85 17	15.	2.3	4.0	3.8	1.12	1.33	-3.8	-4.0	.03	.58	99.0	99.00	.0
13	2 85 18	17.	2.1	3.6	3.6	1.12	1.46	-5.2	-5.7	.16	.68	99.0	99.00	.0
13	2 85 19	21.	1.6	2.8	2.8	1.74	2.87	-5.9	-6.9	.34	.78	99.0	99.00	.0
13	2 85 20	13.	.6	2.4	2.2	2.06	4.44	-6.3	-7.6	.31	.83	99.0	99.00	.0
13	2 85 21	0.	1.0	3.0	2.8	3.64	6.71	-6.9	-8.3	.47	.85	99.0	99.00	.0
13	2 85 22	34.	3.3	6.0	5.8	.61	.99	-7.6	-8.5	.40	.80	99.0	99.00	.0
13	2 85 23	32.	3.7	5.4	5.0	.47	.66	-8.3	-9.1	.53	.79	99.0	99.00	.0
13	2 85 24	35.	3.0	4.6	4.4	.77	2.32	-8.0	-8.8	.96	.78	99.0	99.00	.0
14	2 85 1	1.	3.4	5.6	5.4	.58	1.06	-7.3	-8.1	.93	.74	99.0	99.00	.0
14	2 85 2	34.	2.8	5.2	4.8	1.15	1.49	-6.9	-7.6	.50	.69	99.0	99.00	.0
14	2 85 3	1.	3.4	6.4	6.0	.98	1.23	-6.5	-7.2	.28	.62	99.0	99.00	.0
14	2 85 4	1.	5.7	12.6	11.8	1.27	1.55	-6.9	-7.1	.00	.55	99.0	99.00	.0
14	2 85 5	1.	6.4	14.6	14.4	1.33	1.36	-8.5	-8.7	.06	.48	99.0	99.00	.0
14	2 85 6	1.	5.4	13.6	12.8	1.38	1.47	-9.7	-10.0	.06	.49	99.0	99.00	.0
14	2 85 7	1.	3.7	10.4	9.8	1.83	1.95	-10.5	-10.9	.03	.49	99.0	99.00	.0
14	2 85 8	2.	4.4	9.8	8.8	1.36	1.41	-10.9	-11.2	.03	.48	99.0	99.00	.0
14	2 85 9	1.	5.0	9.4	8.6	1.13	1.17	-11.0	-11.0	.12	.48	99.0	99.00	.0
14	2 85 10	2.	5.0	9.4	8.8	1.23	1.37	-10.5	-10.2	.25	.47	99.0	99.00	.0
14	2 85 11	1.	5.6	10.8	10.2	1.31	1.37	-9.8	-9.4	.31	.45	99.0	99.00	.0
14	2 85 12	2.	5.1	10.0	9.8	1.38	1.43	-9.0	-8.5	.31	.44	99.0	99.00	.0
14	2 85 13	2.	5.4	11.0	9.8	1.45	1.53	-8.4	-7.9	.28	.41	99.0	99.00	.0
14	2 85 14	2.	5.0	10.0	9.4	1.35	1.36	-8.0	-7.5	.28	.39	99.0	99.00	.0
14	2 85 15	2.	4.2	10.0	9.2	1.19	1.27	-7.7	-7.3	.22	.37	99.0	99.00	.0
14	2 85 16	36.	3.2	6.6	6.4	1.18	1.37	-7.6	-7.4	.12	.35	99.0	99.00	.0
14	2 85 17	1.	2.8	5.6	5.2	1.02	1.12	-8.2	-8.7	.03	.35	99.0	99.00	.0
14	2 85 18	1.	2.8	4.2	4.0	.49	.66	-8.9	-10.1	.28	.36	99.0	99.00	.0
14	2 85 19	31.	2.4	4.2	4.0	1.75	3.60	-9.5	-10.4	.22	.41	99.0	99.00	.0
14	2 85 20	31.	2.9	4.0	3.8	.37	.58	-10.9	-11.7	.56	.59	99.0	99.00	.0
14	2 85 21	30.	2.9	4.0	3.8	.31	.66	-12.1	-13.4	1.61	.68	99.0	99.00	.0
14	2 85 22	32.	2.4	3.4	3.4	.40	.78	-13.2	-14.2	1.40	.73	99.0	99.00	.0
14	2 85 23	30.	2.1	3.2	3.0	.47	.64	-13.7	-14.4	.68	.76	99.0	99.00	.0
14	2 85 24	32.	2.4	3.4	3.2	.56	1.34	-13.3	-14.0	1.06	.75	99.0	99.00	.0
15	2 85 1	33.	2.0	3.6	3.4	.88	1.57	-13.6	-13.9	.25	.71	99.0	99.00	.0
15	2 85 2	30.	2.5	3.6	3.4	.49	.88	-13.9	-14.3	.34	.63	99.0	99.00	.0
15	2 85 3	33.	3.6	4.6	4.2	.31	.84	-14.0	-14.6	.62	.71	99.0	99.00	.0
15	2 85 4	34.	4.0	4.8	4.8	.31	.53	-13.7	-14.5	.59	.58	99.0	99.00	.0
15	2 85 5	32.	3.8	5.0	4.8	.31	1.29	-14.0	-14.8	1.12	.60	99.0	99.00	.0
15	2 85 6	31.	3.6	5.0	4.8	.28	1.16	-14.4	-15.0	.62	.62	99.0	99.00	.0
15	2 85 7	33.	4.5	5.8	5.6	.24	.66	-14.5	-15.0	.50	.65	99.0	99.00	.0
15	2 85 8	3.	2.9	4.6	4.6	1.34	2.51	-14.5	-15.3	1.40	.70	99.0	99.00	.0
15	2 85 9	4.	2.6	7.0	6.4	1.77	1.94	-9.9	-10.2	.06	.68	99.0	99.00	.0
15	2 85 10	4.	2.7	7.6	7.2	3.08	3.17	-8.6	-8.1	.62	.68	99.0	99.00	.0
15	2 85 11	8.	2.8	7.0	6.8	2.77	3.02	-7.8	-7.2	.90	.64	99.0	99.00	.0
15	2 85 12	9.	2.6	5.8	5.4	2.16	2.23	-7.4	-6.9	-1.02	.61	99.0	99.00	.0
15	2 85 13	13.	.8	3.2	3.0	6.80	8.56	-5.5	-4.5	-1.24	.56	99.0	99.00	.0
15	2 85 14	15.	1.2	2.8	2.6	2.89	3.45	-6.6	-6.0	.87	.55	99.0	99.00	.0
15	2 85 15	17.	1.9	3.4	3.2	1.38	1.63	-7.8	-7.5	.25	.58	99.0	99.00	.0
15	2 85 16	17.	2.3	4.4	4.2	1.38	1.57	-8.5	-8.2	.22	.66	99.0	99.00	.0
15	2 85 17	12.	2.0	4.2	4.0	1.41	2.35	-9.7	-9.6	.16	.79	99.0	99.00	.0
15	2 85 18	11.	2.2	3.6	3.4	.88	1.09	-10.4	-10.3	.12	.83	99.0	99.00	.0
15	2 85 19	11.	1.4	2.6	2.2	.90	1.02	-10.3	-10.2	.09	.83	99.0	99.00	.0
15	2 85 20	10.	1.8	2.4	2.2	.53	.72	-10.3	-10.2	.03	.83	99.0	99.00	.0
15	2 85 21	10.	2.0	2.6	2.6	.37	.49	-10.0	-9.9	.09	.83	99.0	99.00	.0
15	2 85 22	9.	1.9	2.8	2.6	.54	1.03	-9.6	-9.5	.03	.84	99.0	99.00	.0
15	2 85 23	6.	1.3	2.2	2.2	.91	1.30	-9.2	-9.2	.03	.84	99.0	99.00	.0
15	2 85 24	29.	.8	2.2	2.0	3.53	6.14	-9.0	-8.9	.03	.84	99.0	99.00	1.5

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR		
16	2	85	1	36.	1.3	2.0	2.0	.58	1.77	-8.9	-8.8	.16	.84	99.0	99.00	1.0
16	2	85	2	32.	1.2	2.0	1.8	.84	1.55	-8.5	-8.4	.16	.85	99.0	99.00	.3
16	2	85	3	35.	1.0	2.4	2.2	1.55	2.81	-8.3	-8.1	-.09	.85	99.0	99.00	.3
16	2	85	4	33.	1.8	4.0	3.8	1.36	1.79	-8.5	-8.3	-.09	.84	99.0	99.00	.3
16	2	85	5	32.	2.1	3.8	3.8	.86	1.21	-8.5	-8.3	-.12	.85	99.0	99.00	.4
16	2	85	6	33.	2.9	5.0	4.8	.92	1.24	-8.6	-8.4	-.16	.85	99.0	99.00	.4
16	2	85	7	32.	2.5	4.8	4.6	1.06	1.39	-8.6	-8.5	-.12	.85	99.0	99.00	.1
16	2	85	8	31.	3.9	6.2	5.8	.69	.73	-8.6	-8.4	-.12	.88	99.0	99.00	.0
16	2	85	9	31.	3.5	5.2	5.0	.72	.76	-8.4	-8.2	-.16	.88	99.0	99.00	.0
16	2	85	10	32.	2.4	4.2	4.0	1.12	1.23	-8.7	-8.2	-.25	.86	99.0	99.00	.0
16	2	85	11	35.	2.2	3.8	3.6	1.08	1.33	-7.8	-6.7	-.40	.82	99.0	99.00	.0
16	2	85	12	0.	1.7	3.2	3.0	1.57	1.88	-6.0	-4.5	-.78	.76	99.0	99.00	.0
16	2	85	13	6.	1.1	2.6	2.4	4.27	5.10	-2.5	-1.0	-1.37	.72	99.0	99.00	.0
16	2	85	14	26.	1.3	3.6	3.2	7.12	8.53	-1.7	-1.0	-1.21	.73	99.0	99.00	.0
16	2	85	15	16.	1.3	3.6	3.4	3.46	4.55	-2.0	-1.4	-.62	.76	99.0	99.00	.0
16	2	85	16	16.	1.5	3.4	3.2	1.61	2.28	-2.8	-2.3	-.34	.80	99.0	99.00	.0
16	2	85	17	31.	1.0	2.4	2.2	5.08	12.20	-4.0	-4.7	.31	.86	99.0	99.00	.0
16	2	85	18	26.	.4	1.8	1.6	6.03	12.03	-4.6	-5.8	.40	.88	99.0	99.00	.0
16	2	85	19	30.	1.4	2.6	2.4	1.46	4.03	-4.9	-5.9	.96	.89	99.0	99.00	.0
16	2	85	20	32.	3.1	5.0	4.8	.24	1.12	-5.7	-6.3	1.18	.91	99.0	99.00	.0
16	2	85	21	1.	3.1	4.8	4.6	.40	1.77	-5.3	-6.5	1.06	.89	99.0	99.00	.0
16	2	85	22	7.	3.9	8.8	8.2	2.34	3.59	-6.6	-7.1	.37	.85	99.0	99.00	.0
16	2	85	23	6.	5.0	9.0	8.2	1.21	1.26	-6.6	-6.8	.00	.81	99.0	99.00	.0
16	2	85	24	9.	4.0	8.6	8.2	1.20	1.55	-8.2	-8.3	-.06	.77	99.0	99.00	.0
17	2	85	1	8.	2.6	6.4	6.2	1.38	1.69	-9.1	-9.2	-.03	.77	99.0	99.00	.0
17	2	85	2	7.	4.1	8.6	8.0	1.17	1.36	-10.1	-10.0	-.12	.72	99.0	99.00	.0
17	2	85	3	7.	4.4	7.8	6.8	1.10	1.14	-11.7	-11.7	-.12	.69	99.0	99.00	.0
17	2	85	4	6.	3.2	6.6	6.2	1.39	1.45	-12.6	-12.7	-.03	.67	99.0	99.00	.0
17	2	85	5	5.	1.1	3.6	3.4	1.77	2.20	-13.3	-13.8	.16	.70	99.0	99.00	.0
17	2	85	6	5.	1.9	3.8	3.4	.95	1.09	-13.2	-13.8	.16	.71	99.0	99.00	.0
17	2	85	7	6.	1.9	3.8	3.6	1.71	2.01	-13.3	-13.6	.09	.70	99.0	99.00	.0
17	2	85	8	4.	1.0	3.4	3.2	3.44	3.76	-13.5	-13.9	.03	.72	99.0	99.00	.0
17	2	85	9	5.	2.0	4.8	4.6	4.42	4.57	-12.4	-12.3	.68	.68	99.0	99.00	.0
17	2	85	10	4.	1.9	4.6	4.2	5.43	6.98	-11.5	-10.9	.87	.66	99.0	99.00	.0
17	2	85	11	4.	2.7	5.6	5.2	1.74	1.82	-10.8	-10.0	.78	.64	99.0	99.00	.0
17	2	85	12	1.	1.9	4.6	4.4	2.65	3.18	-9.2	-8.0	.93	.61	99.0	99.00	.0
17	2	85	13	8.	1.5	4.6	4.2	3.44	4.32	-8.1	-6.6	.68	.58	99.0	99.00	.0
17	2	85	14	9.	1.1	3.6	3.4	5.50	5.59	-6.7	-5.5	1.43	.55	99.0	99.00	.0
17	2	85	15	10.	1.6	3.0	2.8	2.11	2.53	-7.2	-6.4	1.09	.55	99.0	99.00	.0
17	2	85	16	9.	1.7	3.0	2.8	1.27	1.43	-7.8	-7.5	.84	.56	99.0	99.00	.0
17	2	85	17	10.	2.0	3.4	3.2	.83	1.18	-9.4	-9.6	.31	.59	99.0	99.00	.0
17	2	85	18	9.	2.0	4.0	3.6	1.14	1.76	-10.9	-11.6	.16	.65	99.0	99.00	.0
17	2	85	19	9.	2.2	4.0	3.6	.90	1.05	-11.6	-12.1	.28	.70	99.0	99.00	.0
17	2	85	20	6.	1.9	3.6	3.4	1.14	1.71	-12.0	-12.9	.34	.73	99.0	99.00	.0
17	2	85	21	3.	1.8	3.8	3.4	1.47	1.81	-12.6	-13.1	.28	.72	99.0	99.00	.0
17	2	85	22	0.	1.7	3.0	2.8	1.30	1.56	-12.8	-13.8	.06	.73	99.0	99.00	.0
17	2	85	23	35.	1.6	3.4	3.0	.87	1.17	-13.5	-14.7	.19	.73	99.0	99.00	.0
17	2	85	24	33.	2.2	4.0	3.8	.78	1.14	-14.6	-15.5	.37	.73	99.0	99.00	.0
18	2	85	1	33.	2.8	4.0	3.8	.51	.67	-15.6	-16.3	.16	.73	99.0	99.00	.0
18	2	85	2	33.	2.9	4.6	4.4	.56	1.12	-16.0	-16.8	.28	.71	99.0	99.00	.0
18	2	85	3	32.	3.2	4.8	4.6	.51	1.10	-16.9	-17.5	.34	.72	99.0	99.00	.0
18	2	85	4	32.	2.7	4.4	4.2	.49	.66	-17.4	-18.2	.25	.70	99.0	99.00	.0
18	2	85	5	31.	2.2	3.6	3.4	.49	.66	-18.1	-19.0	.34	.69	99.0	99.00	.0
18	2	85	6	33.	2.9	4.0	3.8	.54	.82	-18.7	-19.1	.16	.69	99.0	99.00	.0
18	2	85	7	32.	2.5	4.0	3.8	.64	.69	-19.0	-19.5	.12	.67	99.0	99.00	.0
18	2	85	8	32.	2.6	4.0	3.8	.64	.74	-19.4	-19.7	.09	.67	99.0	99.00	.0
18	2	85	9	32.	2.0	3.2	3.2	.58	.66	-18.8	-18.7	.19	.68	99.0	99.00	.0
18	2	85	10	33.	1.6	3.4	3.2	1.09	1.94	-17.2	-16.7	.34	.70	99.0	99.00	.0
18	2	85	11	30.	1.8	3.0	2.8	.74	1.16	-15.4	-14.1	.81	.73	99.0	99.00	.0
18	2	85	12	30.	2.1	3.4	3.4	.53	.80	-12.8	-10.7	1.74	.75	99.0	99.00	.0
18	2	85	13	33.	1.2	2.0	2.0	1.18	1.77	-9.5	-7.3	1.18	.64	99.0	99.00	.0
18	2	85	14	15.	.3	1.4	1.4	5.86	12.03	-5.8	-5.2	1.15	.56	99.0	99.00	.0
18	2	85	15	12.	1.1	2.4	2.2	1.13	1.49	-7.5	-6.8	.87	.58	99.0	99.00	.0
18	2	85	16	17.	2.0	3.2	3.0	.99	2.03	-8.7	-8.4	.28	.66	99.0	99.00	.0
18	2	85	17	21.	2.4	3.6	3.2	.82	1.51	-8.0	-8.4	.06	.67	99.0	99.00	.0
18	2	85	18	23.	2.2	3.8	3.4	1.56	1.79	-8.5	-9.7	.37	.71	99.0	99.00	.0
18	2	85	19	29.	1.6	4.0	3.6	2.09	2.95	-9.0	-9.6	.25	.73	99.0	99.00	.0
18	2	85	20	29.	2.1	3.8	3.6	1.28	1.38	-9.9	-10.7	.34	.73	99.0	99.00	.0
18	2	85	21	34.	2.1	3.8	3.4	.95	1.84	-10.9	-11.9	.34	.76	99.0	99.00	.0
18	2	85	22	33.	2.4	3.2	3.0	.28	.90	-12.2	-13.5	1.12	.75	99.0	99.00	.0
18	2	85	23	32.	3.1	4.8	4.8	.28	.92	-14.0	-14.9	1.37	.76	99.0	99.00	.3
18	2	85	24	34.	3.5	4.8	4.6	.54	.78	-14.4	-15.2	.40	.73	99.0	99.00	.0

		D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
19	2 85 1	32.	3.4	4.8	4.4	.51	.91	-15.5	-16.2	.31	.73	99.0	99.00	.2
19	2 85 2	31.	3.1	4.6	4.4	.63	.91	-16.3	-17.0	.53	.72	99.0	99.00	.4
19	2 85 3	31.	2.4	4.0	3.8	.47	.94	-16.9	-17.8	.47	.71	99.0	99.00	.4
19	2 85 4	31.	1.8	2.8	2.8	1.33	2.11	-17.1	-17.9	.37	.70	99.0	99.00	.3
19	2 85 5	32.	2.5	3.4	3.4	.53	.76	-17.5	-18.3	.31	.70	99.0	99.00	.4
19	2 85 6	33.	2.0	3.4	3.2	.70	1.57	-17.8	-18.5	.40	.70	99.0	99.00	.3
19	2 85 7	33.	2.1	3.2	3.2	.49	.69	-18.3	-19.0	.28	.69	99.0	99.00	.1
19	2 85 8	32.	1.9	2.8	2.6	.63	.76	-18.4	-18.8	.22	.69	99.0	99.00	.0
19	2 85 9	32.	1.7	2.8	2.6	.90	1.11	-17.8	-17.5	.00	.70	99.0	99.00	.0
19	2 85 10	32.	1.3	2.4	2.4	1.36	1.50	-16.2	-15.2	-.16	.73	99.0	99.00	.0
19	2 85 11	30.	.4	1.4	1.4	4.61	5.37	-12.6	-12.7	-.96	.76	99.0	99.00	.0
19	2 85 12	16.	.3	1.2	1.0	5.39	7.90	-9.3	-9.0	-1.58	.72	99.0	99.00	.1
19	2 85 13	12.	1.2	2.6	2.4	1.84	2.18	-9.3	-8.3	-1.09	.60	99.0	99.00	.0
19	2 85 14	17.	1.7	3.4	3.0	1.36	1.91	-10.5	-10.0	-.40	.64	99.0	99.00	.0
19	2 85 15	10.	2.0	3.6	3.4	1.04	1.77	-10.5	-10.3	-.28	.69	99.0	99.00	.0
19	2 85 16	7.	1.0	2.6	2.4	3.03	5.46	-10.3	-10.1	-.06	.74	99.0	99.00	.0
19	2 85 17	15.	.9	1.6	1.4	1.61	2.25	-10.0	-9.9	-.16	.76	99.0	99.00	.0
19	2 85 18	15.	.7	1.6	1.4	1.91	2.28	-10.1	-10.0	-.00	.78	99.0	99.00	.0
19	2 85 19	8.	.8	1.4	1.2	.96	2.34	-10.2	-10.1	-.06	.79	99.0	99.00	.0
19	2 85 20	4.	1.0	1.4	1.4	.40	1.13	-10.1	-10.0	.03	.79	99.0	99.00	.0
19	2 85 21	1.	.9	1.6	1.4	.58	1.60	-9.6	-9.6	.19	.80	99.0	99.00	.0
19	2 85 22	36.	1.0	2.0	1.8	.56	.89	-9.0	-9.1	.03	.82	99.0	99.00	.0
19	2 85 23	31.	.3	1.2	1.0	6.67	9.55	-8.9	-8.8	.03	.83	99.0	99.00	.0
19	2 85 24	11.	.7	2.0	1.8	3.34	6.84	-8.8	-8.6	-.06	.84	99.0	99.00	.0
20	2 85 1	34.	.2	1.4	1.2	5.92	10.72	-8.5	-8.4	.12	.85	99.0	99.00	.0
20	2 85 2	31.	1.0	2.6	2.6	1.66	1.95	-8.3	-8.0	.19	.86	99.0	99.00	.0
20	2 85 3	31.	2.0	3.0	2.8	.77	.97	-8.2	-8.0	.09	.87	99.0	99.00	.0
20	2 85 4	32.	2.0	3.0	2.8	.67	.78	-7.9	-7.7	-.03	.87	99.0	99.00	.0
20	2 85 5	26.	.7	2.4	2.4	2.66	3.95	-7.4	-7.2	.53	.88	99.0	99.00	.0
20	2 85 6	32.	.9	2.6	2.4	4.19	4.55	-6.9	-6.8	.90	.89	99.0	99.00	.0
20	2 85 7	34.	1.7	3.4	3.2	1.13	1.63	-6.4	-6.3	.75	.90	99.0	99.00	.0
20	2 85 8	32.	1.2	3.0	2.8	2.24	4.29	-6.2	-6.1	.84	.90	99.0	99.00	.0
20	2 85 9	32.	2.3	4.6	4.2	.80	1.00	-5.8	-5.5	.06	.91	99.0	99.00	.0
20	2 85 10	35.	2.7	4.6	4.2	.92	1.41	-5.6	-5.3	-.09	.90	99.0	99.00	.0
20	2 85 11	31.	2.1	4.0	3.8	1.24	1.76	-4.4	-3.5	-.40	.89	99.0	99.00	.0
20	2 85 12	33.	2.7	4.4	4.2	.88	1.28	-3.6	-2.7	-.65	.88	99.0	99.00	.0
20	2 85 13	34.	2.6	4.4	4.2	1.07	1.20	-2.5	-1.2	-.50	.84	99.0	99.00	.0
20	2 85 14	32.	3.4	5.2	4.8	.72	1.07	-1.6	-.3	-.62	.80	99.0	99.00	.0
20	2 85 15	32.	1.7	3.8	3.6	1.44	1.94	-.1	1.7	-.43	.77	99.0	99.00	.0
20	2 85 16	4.	1.1	2.6	2.4	3.40	5.69	-.3	1.7	-.59	.76	99.0	99.00	.0
20	2 85 17	21.	.6	1.6	1.6	4.84	7.32	-.9	-1.0	-.22	.83	99.0	99.00	.0
20	2 85 18	13.	1.0	2.6	2.4	4.26	11.77	-2.5	-3.4	.43	.90	99.0	99.00	.0
20	2 85 19	10.	.5	2.4	2.2	3.17	3.51	-3.8	-4.6	.47	.91	99.0	99.00	.0
20	2 85 20	12.	.8	2.6	2.6	6.35	9.09	-4.8	-5.6	.75	.91	99.0	99.00	.0
20	2 85 21	11.	.8	2.4	2.4	2.49	3.11	-5.3	-5.9	.65	.91	99.0	99.00	.0
20	2 85 22	14.	1.5	2.4	2.2	.92	1.23	-5.3	-5.4	.19	.92	99.0	99.00	.0
20	2 85 23	27.	.8	1.8	1.6	4.36	8.07	-5.4	-5.6	.06	.91	99.0	99.00	.0
20	2 85 24	28.	.5	2.0	1.8	6.27	9.84	-5.5	-5.5	.03	.91	99.0	99.00	.0
21	2 85 1	33.	1.3	2.6	2.4	1.58	1.72	-5.9	-5.8	-.06	.90	99.0	99.00	.0
21	2 85 2	31.	1.3	2.8	2.6	1.51	1.95	-7.2	-7.6	.19	.86	99.0	99.00	.0
21	2 85 3	31.	1.6	3.0	2.6	.83	1.04	-7.9	-8.5	.22	.84	99.0	99.00	.1
21	2 85 4	0.	1.6	2.8	2.6	1.12	1.91	-8.7	-9.2	.31	.83	99.0	99.00	.2
21	2 85 5	31.	1.2	2.4	2.2	1.36	3.11	-8.9	-9.6	1.43	.82	99.0	99.00	.2
21	2 85 6	33.	1.4	3.2	3.2	3.95	4.18	-9.4	-10.1	.84	.81	99.0	99.00	.2
21	2 85 7	16.	.3	1.2	1.0	3.12	6.23	-9.6	-10.4	.90	.81	99.0	99.00	.1
21	2 85 8	13.	.5	1.4	1.4	1.22	1.80	-9.2	-10.1	.81	.81	99.0	99.00	.0
21	2 85 9	0.	.6	2.2	2.0	4.33	6.26	-7.9	-8.4	.99	.84	99.0	99.00	.0
21	2 85 10	32.	.9	2.6	2.2	1.48	2.08	-6.9	-6.8	.03	.88	99.0	99.00	.0
21	2 85 11	11.	.7	2.0	1.8	3.59	5.98	-4.0	-3.6	.06	.92	99.0	99.00	.0
21	2 85 12	9.	.0	1.0	.8	8.80	14.32	1.3	1.8	-2.08	.97	99.0	99.00	.0
21	2 85 13	13.	.9	2.4	2.4	1.43	1.81	1.3	2.6	-1.68	.82	99.0	99.00	.0
21	2 85 14	14.	1.4	2.8	2.6	1.27	1.43	-.1	.7	-.75	.81	99.0	99.00	.0
21	2 85 15	13.	1.7	2.6	2.6	1.00	1.12	-.0	.6	-.65	.80	99.0	99.00	.0
21	2 85 16	17.	2.2	3.4	3.0	.91	1.44	-1.5	-1.3	-.34	.82	99.0	99.00	.0
21	2 85 17	15.	2.0	3.2	3.0	.87	1.51	-2.8	-3.0	-.06	.83	99.0	99.00	.0
21	2 85 18	14.	1.9	3.0	3.0	.66	1.15	-3.7	-4.1	.43	.88	99.0	99.00	.0
21	2 85 19	14.	1.4	2.4	2.4	.76	1.22	-3.9	-4.8	.43	.91	99.0	99.00	.0
21	2 85 20	13.	2.0	2.8	2.6	.37	.51	-4.4	-5.0	.50	.91	99.0	99.00	.0
21	2 85 21	12.	3.0	4.2	4.0	.44	.77	-4.9	-5.4	.50	.91	99.0	99.00	.0
21	2 85 22	10.	2.7	3.6	3.4	.20	.83	-4.9	-5.5	.62	.91	99.0	99.00	.0
21	2 85 23	11.	2.7	3.6	3.6	.24	.51	-4.9	-5.3	.40	.90	99.0	99.00	.4
21	2 85 24	10.	2.4	3.4	3.2	.34	.49	-5.0	-5.5	.37	.89	99.0	99.00	.1

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR
22	2 85 1	8.	1.2	2.4	2.2	.73	1.28	-5.7	-6.5	.65	.88	99.0	99.00
22	2 85 2	8.	.5	1.4	1.2	5.88	9.76	-5.4	-5.7	.28	.89	99.0	99.00
22	2 85 3	32.	.3	1.4	1.2	5.50	7.37	-5.4	-5.5	.37	.90	99.0	99.00
22	2 85 4	9.	1.0	2.6	2.6	1.94	5.65	-5.1	-5.4	.34	.90	99.0	99.00
22	2 85 5	13.	2.0	3.0	2.8	.56	1.18	-5.1	-5.1	.06	.90	99.0	99.00
22	2 85 6	14.	2.0	3.2	3.0	.76	.90	-5.2	-5.2	.03	.89	99.0	99.00
22	2 85 7	13.	2.1	3.6	3.4	.86	.89	-5.3	-5.3	.03	.88	99.0	99.00
22	2 85 8	13.	1.9	3.0	3.0	.88	.92	-5.4	-5.3	.03	.89	99.0	99.00
22	2 85 9	12.	2.6	4.2	4.2	.87	.89	-5.3	-5.2	-.06	.89	99.0	99.00
22	2 85 10	12.	3.1	5.2	5.0	.92	.95	-5.3	-5.1	-.16	.90	99.0	99.00
22	2 85 11	13.	3.2	5.2	5.0	.92	.97	-5.1	-5.0	-.16	.90	99.0	99.00
22	2 85 12	12.	3.7	5.8	5.6	.93	.98	-5.1	-5.0	-.19	.90	99.0	99.00
22	2 85 13	12.	4.1	6.8	6.2	.87	.94	-4.8	-4.7	-.19	.90	99.0	99.00
22	2 85 14	10.	2.9	5.2	4.8	.88	1.23	-4.3	-4.1	-.19	.92	99.0	99.00
22	2 85 15	10.	1.6	3.0	2.8	1.12	1.44	-3.7	-3.5	-.25	.92	99.0	99.00
22	2 85 16	6.	.9	1.8	1.6	2.05	2.23	-3.2	-3.1	-.31	.91	99.0	99.00
22	2 85 17	8.	.3	1.0	.8	1.38	1.78	-3.4	-3.2	-.19	.91	99.0	99.00
22	2 85 18	24.	.0	.4	.2	4.57	8.17	-3.5	-3.5	-.03	.91	99.0	99.00
22	2 85 19	12.	.1	.8	.6	4.71	8.83	-3.7	-3.6	-.06	.92	99.0	99.00
22	2 85 20	12.	.4	1.2	1.0	1.18	1.76	-4.0	-4.0	-.16	.92	99.0	99.00
22	2 85 21	8.	.8	1.4	1.2	.60	1.27	-3.8	-4.3	.25	.92	99.0	99.00
22	2 85 22	31.	1.1	2.2	2.2	2.65	5.57	-3.7	-3.8	.09	.92	99.0	99.00
22	2 85 23	33.	1.4	2.2	2.2	.93	1.60	-3.7	-3.6	.03	.93	99.0	99.00
22	2 85 24	31.	.9	1.8	1.6	1.27	1.88	-3.6	-3.5	-.03	.93	99.0	99.00
23	2 85 1	32.	1.3	2.0	1.8	.77	1.00	-3.6	-3.5	-.06	.93	99.0	99.00
23	2 85 2	32.	.6	1.6	1.4	.82	1.14	-3.6	-3.5	-.06	.93	99.0	99.00
23	2 85 3	29.	.3	1.0	.8	3.46	4.87	-3.5	-3.4	-.06	.94	99.0	99.00
23	2 85 4	21.	.1	.8	.6	3.47	4.51	-3.4	-3.3	-.03	.94	99.0	99.00
23	2 85 5	11.	.5	2.0	1.8	2.60	5.09	-3.3	-3.3	-.03	.94	99.0	99.00
23	2 85 6	11.	1.0	2.0	1.8	.83	1.17	-3.6	-3.5	-.00	.94	99.0	99.00
23	2 85 7	12.	1.9	3.4	3.2	.66	.92	-3.5	-3.4	.12	.94	99.0	99.00
23	2 85 8	13.	3.4	5.0	4.8	.70	.74	-2.8	-2.7	.12	.95	99.0	99.00
23	2 85 9	13.	3.1	4.4	4.2	.73	.78	-2.1	-2.0	.06	.96	99.0	99.00
23	2 85 10	14.	3.2	4.8	4.6	.83	.88	-.9	-.8	.00	.97	99.0	99.00
23	2 85 11	15.	2.7	4.8	4.6	1.10	1.24	-.1	-.0	-.09	.99	99.0	99.00
23	2 85 12	17.	3.1	5.8	5.6	1.38	1.62	.1	.2	-.12	.99	99.0	99.00
23	2 85 13	17.	2.8	5.6	5.4	1.47	1.49	.1	.3	-.16	.99	99.0	99.00
23	2 85 14	18.	3.2	6.0	5.6	1.41	1.45	.1	.3	-.16	.99	99.0	99.00
23	2 85 15	18.	3.0	6.2	5.6	1.42	1.45	.1	.3	-.19	.98	99.0	99.00
23	2 85 16	17.	2.6	5.4	5.2	1.49	1.53	.1	.3	-.16	.98	99.0	99.00
23	2 85 17	18.	2.9	5.6	5.2	1.39	1.41	.1	.2	-.09	.98	99.0	99.00
23	2 85 18	18.	2.4	5.0	4.4	1.43	1.53	.2	.3	-.06	.98	99.0	99.00
23	2 85 19	18.	2.8	5.8	5.6	1.31	1.36	.4	.5	-.06	.98	99.0	99.00
23	2 85 20	16.	3.0	5.6	5.4	1.32	1.62	.5	.6	-.03	.99	99.0	99.00
23	2 85 21	17.	2.1	4.2	4.0	1.47	1.60	.6	.7	-.03	.99	99.0	99.00
23	2 85 22	15.	2.4	4.2	4.0	1.22	1.60	.7	.7	.00	.99	99.0	99.00
23	2 85 23	14.	2.5	4.4	4.2	1.23	1.38	.7	.7	.00	.99	99.0	99.00
23	2 85 24	13.	2.0	3.8	3.6	1.07	1.58	.4	.5	.03	.98	99.0	99.00
24	2 85 1	13.	2.4	3.8	3.6	.73	.80	.4	.5	.00	.98	99.0	99.00
24	2 85 2	13.	2.0	3.6	3.6	.82	.88	.4	.5	.03	.98	99.0	99.00
24	2 85 3	13.	1.6	2.8	2.6	.81	.98	.3	.4	.00	.98	99.0	99.00
24	2 85 4	19.	1.1	2.4	2.4	.95	2.10	.3	.3	.00	.98	99.0	99.00
24	2 85 5	22.	.4	1.2	1.2	1.89	2.34	.2	.3	-.03	.98	99.0	99.00
24	2 85 6	30.	.5	1.8	1.6	2.59	2.91	.2	.2	-.03	.98	99.0	99.00
24	2 85 7	30.	1.4	3.0	2.8	1.09	1.74	.2	.3	-.06	.98	99.0	99.00
24	2 85 8	29.	2.6	4.2	4.0	.82	1.16	.1	.2	-.09	.98	99.0	99.00
24	2 85 9	32.	1.8	4.0	3.6	1.10	2.00	.1	.3	-.16	.98	99.0	99.00
24	2 85 10	34.	2.2	4.2	3.8	1.09	1.56	.4	.7	-.12	.98	99.0	99.00
24	2 85 11	34.	2.6	4.6	4.4	1.12	1.69	.6	1.1	-.22	.99	99.0	99.00
24	2 85 12	31.	3.1	5.8	5.6	.76	.95	.9	1.7	-.28	.99	99.0	99.00
24	2 85 13	35.	2.2	5.6	5.6	1.04	1.58	1.6	2.6	-.06	1.00	99.0	99.00
24	2 85 14	32.	1.5	3.4	3.2	1.59	2.42	4.5	6.2	-.28	.92	99.0	99.00
24	2 85 15	28.	2.2	4.8	4.6	2.21	2.90	7.0	6.9	-.19	.87	99.0	99.00
24	2 85 16	30.	3.8	6.4	6.2	.90	1.31	6.2	6.2	.37	.86	99.0	99.00
24	2 85 17	36.	2.8	6.6	6.4	3.47	4.02	5.8	5.0	.50	.85	99.0	99.00
24	2 85 18	36.	1.3	2.4	2.4	3.45	8.26	5.5	3.3	.37	.89	99.0	99.00
24	2 85 19	35.	2.5	4.8	4.6	.44	1.04	4.9	2.8	.56	.89	99.0	99.00
24	2 85 20	31.	3.2	5.2	5.0	1.54	2.34	2.5	1.5	.71	.93	99.0	99.00
24	2 85 21	32.	2.9	4.0	3.8	2.61	2.72	2.0	1.1	1.02	.93	99.0	99.00
24	2 85 22	33.	2.2	3.2	3.2	1.62	2.17	1.4	.2	.62	.95	99.0	99.00
24	2 85 23	31.	4.0	5.6	5.4	.42	1.12	.9	-.2	1.02	.93	99.0	99.00
24	2 85 24	33.	4.6	6.4	6.2	.44	.80	-.3	-.9	.96	.94	99.0	99.00

			D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
25	2	85	1	33.	3.3	5.4	5.2	.64	.72	.0	-.8	.40	.88	99.0	99.00	.5
25	2	85	2	32.	4.4	6.2	6.0	.44	.66	-.2	-.4	.56	.84	99.0	99.00	.5
25	2	85	3	32.	4.3	6.2	5.8	.24	.61	-1.1	-1.7	1.49	.90	99.0	99.00	.1
25	2	85	4	34.	3.1	5.4	5.0	.56	.73	-.5	-1.3	.34	.85	99.0	99.00	.1
25	2	85	5	35.	2.3	3.6	3.4	.58	1.20	-.8	-1.3	.16	.85	99.0	99.00	.5
25	2	85	6	32.	2.0	3.8	3.6	.83	1.49	-1.4	-2.0	.40	.89	99.0	99.00	1.0
25	2	85	7	32.	3.1	4.4	4.2	.49	.84	-1.8	-2.5	.40	.86	99.0	99.00	.5
25	2	85	8	32.	2.6	3.6	3.4	.47	.77	-1.9	-2.2	.25	.86	99.0	99.00	1.2
25	2	85	9	29.	2.7	4.0	3.8	.60	1.19	-1.2	-.5	-.22	.82	99.0	99.00	1.5
25	2	85	10	33.	1.9	3.0	3.0	.80	1.35	.1	.9	-.47	.78	99.0	99.00	2.0
25	2	85	11	35.	1.5	3.2	2.8	1.69	1.96	1.6	3.0	-.50	.75	99.0	99.00	2.0
25	2	85	12	26.	4	1.2	1.2	5.77	6.32	6.1	5.8	-1.40	.72	99.0	99.00	4.0
25	2	85	13	13.	.9	2.2	2.2	2.68	6.20	5.1	5.4	-1.02	.70	99.0	99.00	2.5
25	2	85	14	12.	1.6	2.8	2.6	1.21	1.33	4.4	4.7	-.68	.69	99.0	99.00	1.0
25	2	85	15	12.	2.3	4.2	4.0	.95	1.04	2.8	2.9	-.37	.77	99.0	99.00	.5
25	2	85	16	13.	2.5	4.2	4.0	.77	.93	.7	.8	-.16	.89	99.0	99.00	1.0
25	2	85	17	14.	3.6	6.2	5.8	.88	1.04	-1.5	-1.3	-.16	.95	99.0	99.00	1.7
25	2	85	18	14.	3.2	5.8	5.2	1.09	1.18	-1.8	-1.6	-.09	.96	99.0	99.00	2.1
25	2	85	19	13.	1.7	4.6	4.4	1.85	2.65	-1.4	-1.2	-.06	.96	99.0	99.00	.6
25	2	85	20	16.	1	1.2	1.2	1.98	3.05	-1.0	-.8	-.06	.96	99.0	99.00	.5
25	2	85	21	8.	.6	2.0	1.8	1.09	2.75	-.7	-.6	-.06	.97	99.0	99.00	.1
25	2	85	22	11.	.9	2.2	2.2	1.09	1.73	-.6	-.5	-.06	.97	99.0	99.00	.0
25	2	85	23	11.	1.1	2.8	2.6	.96	1.46	-.5	-.4	-.06	.97	99.0	99.00	.0
25	2	85	24	10.	1.2	2.4	2.2	1.18	1.47	-.4	-.3	-.06	.97	99.0	99.00	.0
26	2	85	1	13.	1.4	3.6	3.0	1.12	1.45	-.4	-.3	-.06	.97	99.0	99.00	.0
26	2	85	2	13.	1.9	4.0	3.8	1.18	1.27	-.6	-.5	-.06	.97	99.0	99.00	.0
26	2	85	3	12.	1.0	3.2	3.0	.97	1.09	-.6	-.5	-.03	.97	99.0	99.00	.0
26	2	85	4	10.	.0	.2	.0	.97	1.04	-.5	-.4	-.06	.97	99.0	99.00	.0
26	2	85	5	8.	.0	.0	.0	.97	1.41	-.5	-.4	-.06	.97	99.0	99.00	.0
26	2	85	6	10.	.0	.0	.0	.94	1.01	-.4	-.3	-.06	.97	99.0	99.00	.0
26	2	85	7	10.	.0	.0	.0	.88	.91	-.4	-.3	-.06	.97	99.0	99.00	.0
26	2	85	8	10.	.0	.0	.0	.87	.92	-.2	-.1	-.06	.97	99.0	99.00	.0
26	2	85	9	10.	.0	.0	.0	.90	1.35	-.1	-.0	-.06	.97	99.0	99.00	.0
26	2	85	10	10.	.0	.0	.0	1.12	1.21	.1	.2	-.12	.97	99.0	99.00	.0
26	2	85	11	8.	.0	.2	.0	.94	1.09	.2	.4	-.19	.97	99.0	99.00	.0
26	2	85	12	12.	1.6	4.2	4.0	1.18	1.72	.5	.6	-.28	.98	99.0	99.00	.0
26	2	85	13	14.	2.8	6.0	5.6	1.18	1.25	.5	.6	-.16	.98	99.0	99.00	.0
26	2	85	14	14.	3.8	6.4	6.0	1.07	1.08	.3	.4	-.12	.97	99.0	99.00	.0
26	2	85	15	13.	2.9	5.6	5.4	1.16	1.19	.0	.1	-.09	.97	5.0	.50	.0
26	2	85	16	13.	2.6	4.8	4.4	1.14	1.16	-.1	-.0	-.12	.97	-9.8	.58	.0
26	2	85	17	13.	2.8	4.8	4.4	1.15	1.18	-.3	-.2	-.12	.97	-9.4	.71	.0
26	2	85	18	12.	2.5	4.4	4.2	1.05	1.12	-.6	-.5	-.06	.96	-9.3	.81	.0
26	2	85	19	13.	2.4	3.6	3.4	.67	.70	-.7	-.6	-.06	.96	-9.3	.86	.0
26	2	85	20	13.	2.3	3.6	3.4	.88	.89	-.6	-.5	-.06	.96	-9.3	.89	.0
26	2	85	21	12.	1.9	3.0	2.8	.93	1.01	-.6	-.5	-.06	.96	-9.3	.91	.0
26	2	85	22	13.	1.5	2.4	2.2	.82	.89	-.4	-.3	-.06	.96	-9.3	.93	.0
26	2	85	23	12.	1.6	2.8	2.6	.81	.87	-.4	-.3	-.06	.96	-9.1	.93	.0
26	2	85	24	13.	.8	1.4	1.4	.99	1.33	-.3	-.2	-.06	.96	-8.9	.96	.0
27	2	85	1	13.	1.0	1.8	1.6	.73	.90	-.3	-.2	-.06	.96	-8.8	1.01	.0
27	2	85	2	14.	.3	1.2	1.2	.98	1.43	-.2	-.1	-.03	.97	-8.3	1.03	.0
27	2	85	3	13.	.0	.0	.0	.95	1.36	-.1	-.0	-.06	.97	-8.1	1.03	.0
27	2	85	4	15.	.0	.0	.0	.89	1.19	-.1	-.0	-.03	.97	-7.8	1.02	.0
27	2	85	5	13.	.0	.0	.0	1.23	2.94	-.1	-.0	-.00	.97	-7.5	1.01	.0
27	2	85	6	15.	.0	.0	.0	.81	1.30	-.1	-.0	-.06	.97	-7.2	1.00	.0
27	2	85	7	23.	.0	.0	.0	1.93	3.38	-.1	-.1	-.03	.97	-6.5	1.01	.0
27	2	85	8	19.	.0	.0	.0	2.02	3.63	.1	.2	-.06	.97	-6.3	1.01	.0
27	2	85	9	14.	.0	.0	.0	.14	.66	.2	.4	-.09	.97	-5.3	1.01	.0
27	2	85	10	0.	.4	1.2	1.0	4.03	5.83	.6	.8	-.25	.98	-4.8	.99	.0
27	2	85	11	33.	.2	1.2	1.0	3.75	4.32	.6	.9	-.16	.98	-4.3	.96	.2
27	2	85	12	2.	.6	.4	.4	4.14	4.87	.8	1.3	-.22	.98	-3.0	.92	.1
27	2	85	13	11.	.4	.4	.4	5.81	8.97	1.3	1.6	-.19	.98	-2.3	.81	.0
27	2	85	14	17.	.8	2.0	1.8	3.09	3.95	.9	1.4	-.37	.98	-1.2	.72	.0
27	2	85	15	19.	.3	1.6	1.4	3.48	3.78	.6	1.0	-.25	.96	-3	.72	.0
27	2	85	16	12.	.5	1.6	1.6	5.66	6.89	.6	.8	-.22	.94	-2	.71	.0
27	2	85	17	11.	1.0	2.0	2.0	.99	1.55	.3	.4	-.12	.96	-2.8	.86	.0
27	2	85	18	15.	1.4	2.6	2.4	.83	1.21	.1	.2	-.09	.96	-4.3	.96	.0
27	2	85	19	14.	1.1	2.4	2.4	.91	.99	.0	.1	-.06	.96	-5.8	1.01	.0
27	2	85	20	20.	1.1	2.2	2.2	1.24	2.09	.0	.1	-.09	.96	-4.8	1.03	.0
27	2	85	21	19.	1.2	2.2	2.2	1.19	1.27	.0	.1	-.09	.97	-5.2	1.01	.0
27	2	85	22	21.	1.3	2.6	2.4	1.23	1.37	-.1	.1	-.06	.97	-5.3	1.01	.0
27	2	85	23	20.	1.4	2.6	2.4	1.11	1.18	-.1	.0	-.09	.97	-5.3	1.00	.0
27	2	85	24	22.	1.2	2.8	2.6	1.23	1.60	.0	.1	-.09	.97	-6.3	.96	.0

	D25ÅS	F25ÅS	GUST1	GUST3	SIGK	SIGKL	T25ÅS	T-2ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	T-BR	RH-BR	P-BR	
28	2 85 1	18.	1.1	2.4	2.2	1.08	1.48	-.1	.1	-.09	.97	-7.2	.96	.0
28	2 85 2	19.	1.2	2.2	2.0	1.01	1.38	-.2	.0	-.09	.96	-6.3	.96	.0
28	2 85 3	17.	1.1	1.8	1.8	1.08	1.31	-.2	-.1	-.09	.96	-7.3	.92	.0
28	2 85 4	17.	1.2	2.6	2.4	1.18	1.32	-.3	-.2	-.09	.96	-9.7	.91	.0
28	2 85 5	18.	1.5	2.6	2.4	1.14	1.26	-.4	-.3	-.09	.96	-10.6	.91	.0
28	2 85 6	15.	.6	2.0	1.8	1.53	2.90	-.5	-.3	-.09	.96	-11.8	.89	.0
28	2 85 7	13.	1.4	2.6	2.6	.99	1.08	-.5	-.4	-.06	.96	-13.3	.89	.0
28	2 85 8	13.	1.6	2.6	2.4	.99	1.07	-.6	-.5	-.09	.96	-13.4	.89	.0
28	2 85 9	11.	1.5	2.4	2.2	.89	.94	-.6	-.4	-.12	.96	-13.3	.90	.0
28	2 85 10	15.	1.0	1.8	1.6	1.16	1.72	-.4	-.2	-.16	.96	-12.3	.91	.0
28	2 85 11	15.	.4	1.4	1.2	1.59	1.93	-.2	.1	-.12	.96	-9.3	.93	.0
28	2 85 12	16.	.1	1.0	1.0	2.71	3.01	.7	1.2	-.43	.96	-4.5	.74	.0
28	2 85 13	12.	.3	1.4	1.2	3.28	4.54	.9	1.5	-.47	.93	-2.3	.71	.0
28	2 85 14	14.	1.0	2.2	2.2	1.70	1.84	.3	.7	-.25	.94	-1.1	.76	.0
28	2 85 15	13.	.8	2.2	2.2	1.87	2.06	-.4	.8	-.25	.94	-.3	.71	.0
28	2 85 16	17.	.8	1.8	1.8	1.48	2.52	.3	.6	-.22	.92	-.3	.71	.0
28	2 85 17	10.	.1	.8	.6	2.81	4.72	-.4	.7	-.19	.93	-1.3	.75	.0
28	2 85 18	14.	.7	1.4	1.2	.82	1.27	-.1	.0	-.12	.95	-3.3	.86	.0
28	2 85 19	13.	.9	1.8	1.8	1.01	1.37	-.3	-.2	-.09	.96	-5.6	.93	.0
28	2 85 20	12.	.9	1.8	1.6	.96	1.24	-.5	-.5	-.06	.96	-6.8	.94	.0
28	2 85 21	14.	.7	1.4	1.2	.77	1.68	-.7	-.6	-.06	.96	-8.1	.94	.0
28	2 85 22	14.	.9	1.6	1.4	.76	.94	-.8	-.6	-.06	.96	-8.5	.94	.0
28	2 85 23	13.	.7	1.6	1.4	.80	.87	-.8	-.7	-.06	.96	-8.5	.94	.0
28	2 85 24	10.	.5	1.6	1.6	.64	1.02	-.7	-.6	-.03	.96	-9.3	.94	.0
	ANT. 99.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441	438	119	
	PROSENT 99.	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	65.6	65.2	17.7	

NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING (NILU)
NORWEGIAN INSTITUTE FOR AIR RESEARCH

(NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FORSKNINGSRÅD)

POSTBOKS 130, 2001 LILLESTRØM (ELVEGT. 52), NORGE

RAPPORTTYPE Oppdragsrapport	RAPPORTNR. OR 52/85	ISBN-82-7247-617-7	
DATO September 1985	ANSV. SIGN.	ANT. SIDER 73	PRIS kr 60,-
TITTEL Meteorologiske data fra nedre Telemark. Vinteren 1984/85.		PROSJEKTLEDER B. Sivertsen	
		NILU PROSJEKT NR. 0-8365	
FORFATTER(E) Kjell Skaug		TILGJENGELIGHET* A	
		OPPDRAKGIVERS REF.	
OPPDRAKGIVER (NAVN OG ADRESSE) Statens forurensningstilsyn, Kontrollseksjon Postboks 8100, Dep 0032 OSLO 1			
3 STIKKORD (à maks. 20 anslag) Meteorologiske data Statistisk bearb.			
REFERAT En statistisk bearbeiding av meteorologiske data fra nedre Telemark i perioden 1.12.84-28.2.85 viser dominerende nord-nordvestlige vinder ved As. Gjennomsnittlig vindstyrke var noe lavere enn normalt. Det var en noe lavere frekvens av stabile og lett stabile forhold enn vanlig. Desember måned var varmere enn gjennomsnittet for de ti siste åra, mens januar og februar var kaldere. Desember hadde også mer nedbør enn normalt, mens januar og februar hadde mindre.			

TITLE Meteorological data from nedre Telemark, winter 1984/85.
ABSTRACT (max. 300 characters, 7 lines) A statistical evaluation of meteorological data from nedre Telemark during the winter 1984/85 show dominating winds from northwest. Stable and light stable cases were observed in about 47% of the time. December was warmer than normal while January and February was colder. The amount of precipitation was more than normal in December and less than normal in January and February.

*Kategorier: Åpen - kan bestilles fra NILU A
Må bestilles gjennom oppdragsgiver B
Kan ikke utleveres C