

NILU: OR 7/2008
REFERANSE: O-106166
DATO: MAI 2008
ISBN: 978-82-425-1979-5 (trykt)
978-82-425-1980-1 (elektronisk)

Målinger av meteorologi i Trysil 2007

Ivar Haugsbakk




Foto: Atle Fredheim



Norsk institutt for
luftforskning

Innhold

	Side
Sammendrag	3
1 Innledning	5
2 Måleprogram	5
3 Meteorologiske målinger	6
3.1 Vindretning og vindstyrke.....	6
3.2 Stabilitetsforhold	14
3.3 Temperatur og relativ fuktighet.....	15
Vedlegg A Synoptisk listing av måleresultatene	17
Vedlegg B Vindstatistikk	147
Vedlegg C Stabilitetsforhold.....	163
Vedlegg D Vind og stabilitet	199
Vedlegg E Temperaturdata	203
Vedlegg F Relativ fuktighet.....	209

Sammendrag

Norsk institutt for luftforskning (NILU) har på oppdrag fra Trysil kommune utført målinger av meteorologi (vind, temperatur og stabilitet) ved flyplassen i Trysil hele 2007.

Det ble målt timemidlete verdier av meteorologi på en målestasjon ved flyplassen i Trysil i perioden fra 1.1. – 31.12.2007.

Vindretning og vindstyrke

Dominerende vindretninger for hele måleperioden var fra nord-nordøst (19,9%) og fra sør-sørvest (19,4%). Det var vindstille i 1,6% av tiden. Midlere vindstyrke for hele perioden var 2,8 m/s. De høyeste vindstyrker ble observert fra nord.

Stabilitetsforhold

Det ble målt høy forekomst av nøytral temperatursjiktning i hele måleperioden. Nøytrale atmosfæriske forhold forekommer ved høye og moderate vindstyrker og oftest ved overskyet vær. Høy vindstyrke og mindre oppvarming av bakken gir god horisontal og vertikal spredning av forurensninger. Høye vindstyrker danner turbulens ved friksjon med bakken, slik at luftlaget blir godt blandet. Målingene viste også at spredningsforholdene var dårligst om vinteren, da det var større forekomst av stabile atmosfæriske forhold.

Temperatur og relativ fuktighet

Månedsmiddeltemperaturen var lavest i februar (-7,8°C) og høyest i juni (13,7°C). Høyeste målte temperatur var 26,7°C, og ble målt 9. juni kl 17. Laveste målte temperatur var -20,7°C og ble målt 21. februar kl 02.

For relativ fuktighet viser målingene at månedsmiddelet varierte fra 58% i juni til 93% i desember.


Målinger av meteorologi i Trysil 2007

1 Innledning

Norsk institutt for luftforskning (NILU) har på oppdrag fra Trysil kommune utført målinger av meteorologi (vind, temperatur, relativ fuktighet og stabilitet) ved flyplassen i Trysil.

2 Måleprogram

Figur 1 viser kart med målestasjon inntegnet.



Figur 1: Stasjonsplassering på Trysil flyplass.

3 Meteorologiske målinger

Tabell 1 gir en oversikt over måleperiode og hvilke parametre som har vært målt i Trysil.

Tabell 1: Oversikt over måleprogram, meteorologiske parametre i Trysil i perioden 01.01.-31.12.2007

Parameter	Enhet	Instrument	Midlingstid
Temperatur (TT)	°C	Aanderaa	1 time
Temperaturdifferanse (dT)	°C	"	"
Relativ fuktighet (RH)	%	"	"
Vindretning (DD)	grader	"	"
Vindstyrke (FF)	m/s	"	"
Vindkast (gust)	m/s	"	"

Datadekningen for de meteorologiske målingene er vist i Tabell 2. Alle data er gitt i Vedlegg A.

Tabell 2: Datadekning i prosent av tid for de meteorologiske parametre i Trysil i perioden 01.01.-31.12.2007.

Parameter	2007											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Vindstyrke	88,8	72,5	95,7	100	100	99,2	98,5	98,1	100	100	100	100
Vindkart (Gust)	88,8	72,5	95,7	100	100	99,2	98,5	98,1	100	100	100	100
Vindretning	87,6	72,5	95,7	100	100	99,2	98,5	98,1	100	100	100	100
Temperatur	100	100	100	100	100	99,2	98,5	98,1	100	100	100	100
Temperaturdiff	100	100	100	100	100	99,2	98,5	98,1	100	100	100	100
Rel. fuktighet	100	100	100	100	100	99,2	98,5	98,1	100	100	100	100



Det var stort sett god datadekning for alle parametre utenom vinddata i de tre første månedene.

3.1 Vindretning og vindstyrke



Vindretningen angis i retning for vind fra en retning, med økende gradtall ”med sola”. Nordavinder fra 0°/360°.

Frekvensfordelingen av vindretning for hele måleperioden og månedsvise frekvensfordelinger er vist i Figur 2. Mer detaljert statistikk er vist i Vedlegg B. Figuren viser at dominerende vindretninger for hele måleperioden var fra nord-nordøst (19,9%) og fra sør-sørvest (19,4%). Det var vindstille (<0,5 m/s) i kun 1,6% av tiden. Midlere vindstyrke for hele perioden var 2,8 m/s. Det blåste oftest fra nordlig eller sørlig retning sommer som vinter. De høyeste vindstyrkene var fra nord. Høyeste midlere vindstyrke var i september (3,4 m/s), mens laveste midlere vindstyrke var i februar (1,8 m/s).



I januar, april, mai, juni, juli, august, september og oktober var det 0% vindstille, mens det i desember var 14,9% vindstille.





Figur 2: Frekvensfordeling av vindretning fordelt på 30°-sektorer fra Trysil i perioden 01.01-31.12.2007 Vindrosene gir prosentvis fordeling, og viser retningen det blåste fra. C=calm (vindstille).





Figur 2: forts.





Figur 2: forts.



Figur 2: forts.



Figur 2: forts.



Figur 2: forts.

Tabell 3 viser vindstatistikk fra Trysil for hele måleperioden.


Tabell 3: Vindstyrkestatistikk (m/s) for Trysil.

Måned	Andel vindstille (%)	Midlere vindstyrke (m/s)	Maks timemiddel (m/s)	Tid for maks vindstyrke	Maks vindkast (gust) m/s	Tid for maks vindkast
2007						
Januar	0,0	2,7	8,6	16. kl 04	16,8	14. kl 15
Februar	1,3	1,8	7,9	03. kl 10	15,9	03. kl 07
Mars	0,4	2,7	8,0	17. kl 10	18,6	17. kl 10
April	0,0	3,3	10,2	11. kl 11	20,1	11. kl 10
Mai	0,0	3,3	9,0	19. kl 13	17,4	19. kl 15
Juni	0,0	2,5	7,3	14. kl 17	17,7	14. kl 17
Juli	0,0	2,6	6,7	15. kl 16	14,4	05. kl 17
August	0,0	3,0	7,6	28. kl 10	18,1	28. kl 10
September	0,0	3,4	8,6	15. kl 11	20,0	04. kl 07
Oktober	0,0	2,8	8,6	28. kl 05	16,6	19. kl 04
November	1,4	2,6	10,4	26. kl 11	22,8	26. kl 10
Desember	14,9	2,0	9,1	27. kl 13	17,2	27. kl 12
Totalt	1,6	2,8	10,4	26. nov. kl 11	22,8	26. nov. kl 10

Middelvindstyrken for hele perioden var 2,8 m/s.

Alle data finnes i Vedlegg B.

Vindstyrke som funksjon av vindretning på Trysil er vist i Figur 3. Høyest vindstyrke forekom ved vind fra øst-nordøst.



Figur 3: Midlere vindstyrke fordelt på tolv 30°-sektorer på Trysil i perioden 01.01.-31.12.2007.

3.2 Stabilitetsforhold

Vurderingen av atmosfærens stabilitetsforhold er basert på timevise målinger av temperaturdifferansen mellom 10 m.o.b. og 2 m.o.b. (ΔT). Forekomsten av fire stabilitetsklasser i Trysil i perioden 01.01.-31.12.2007 er gitt i Tabell 4. Ustabil og nøytral sjiktning medfører vanligvis gode spredningsforhold, mens lett stabil og stabil sjiktning oftest gir dårlige spredningsforhold for luftforurensninger.

Typiske trekk for de ulike stabilitetsklassene kan kort sammenfattes slik:

Ustabile atmosfæriske forhold (U) forekommer oftest om dagen og sommeren ved klarvær og lave vindstyrker og når kald luft transporteres over varm sjø/land. Da vil bakken/sjøen varme opp det nederste luftlaget, og det dannes vertikale turbulente luftstrømmer som gir god vertikal spredning av utslippet.

Nøytrale atmosfæriske forhold (N) forekommer ved høye og moderate vindstyrker og oftest ved overskyet vær. Høy vindstyrke og mindre oppvarming av bakken gir god horisontal og vertikal spredning. Høye vindstyrker danner turbulens ved friksjon med bakken, slik at luftlaget vil bli godt blandet.

Stabile atmosfæriske forhold (LS, S) er typisk for stille, klare netter og vintersituasjoner med avkjøling av bakken og det nederste luftlaget eller når atmosfæren avkjøles nedenfra på grunn av kald sjø. Temperaturen øker med høyden over bakken, og dette gir dårlig vertikalspredning i det stabile luftlaget.


Tabell 4: Forekomst av fire stabilitetsklasser på Trysil i perioden 01.01.-31.12.2007.

Måned	Ustabil sjiktning $\Delta T < -0,5^{\circ}\text{C}$	Nøytral sjiktning $-0,5^{\circ}\text{C} \leq \Delta T < 0^{\circ}\text{C}$	Lett stabil sjiktning $0^{\circ}\text{C} \leq \Delta T < 0,5^{\circ}\text{C}$	Stabil sjiktning $0,5^{\circ}\text{C} \leq \Delta T$	Sum lett stabil og stabil sjiktning
2007					
Januar	0,0	53,8	28,5	17,7	46,2
Februar	2,5	63,5	23,2	10,7	33,9
Mars	7,0	59,4	16,3	17,3	43,6
April	22,6	53,6	9,6	14,2	23,8
Mai	6,0	63,4	20,3	10,2	30,5
Juni	9,7	57,3	15,1	17,9	33,0
Juli	2,9	63,6	20,3	13,2	33,5
August	5,9	53,6	23,3	17,3	40,6
September	8,2	55,1	22,9	13,8	36,7
Oktober	5,2	68,5	15,9	10,3	26,2
November	0,3	52,1	26,0	21,7	47,7
Desember	0,0	39,0	20,0	11,0	61,0
Totalt	5,8	56,9	20,1	17,2	37,3

Tabell 4 viser at forekomst av nøytral temperatursjiktning, som inntreffer ved sterk vind og overskyet vær, var høy i hele måleperioden. Ustabil temperatursjiktning inntreffer vanligvis ved soloppvarming om dagen og forekommer ofte om sommeren. Ustabil sjiktning økte fra 0,0% i januar 2006 til 22,6% i april. Tabellen viser at spredningsforholdene var dårligst om vinteren.

Stabilitetsdata finnes i Vedlegg C.

Statistisk bearbeidelse av samtidige data for vind og stabilitet er gitt i Vedlegg D. Forekomst av ustabil, nøytral og stabil (og lett stabil) sjiktning fordelt på vindretning i 12 vindsektorer er vist i Figur 4.



Figur 4: Frekvens av ustabil, nøytral og stabil (og lett stabil) sjiktning fordelt på vindretning i 12 vindsektorer i Trysil i perioden 01.01.-31.12.2007.

Figuren viser at stabile atmosfæriske forhold oftest ble observert ved vind fra – nord-nordøst. Ustabile forhold ble oftest observert ved vind fra nordvest.

3.3 Temperatur og relativ fuktighet

Månedsmiddeltemperaturene i Trysil i perioden 01.01.-31.12.2007 er vist i Tabell 5.

Tabell 6 viser statistikk for relativ fuktighet.

Tabell 5: Månedsmiddeltemperaturer i Trysil i perioden 01.01.-31-12.2007.

Enhet: °C.

Måned 2007	Månedsmiddel- temperatur	Maksimum		Minimum	
		Temperatur	Tid	Temperatur	Tid
Januar	-5,6	4,2	10. kl 02	-18,0	25. kl 08
Februar	-7,8	1,6	03. kl 14	-20,7	21. kl 02
Mars	1,0	12,5	27. kl 16	-6,7	09. kl 08
April	3,2	16,0	15. kl 16	-7,1	08. kl 06
Mai	7,1	17,9	03. kl 17	-0,5	10. kl 05
Juni	13,7	26,7	09. kl 17	0,0	14. kl 09
Juli	12,7	20,6	16. kl 17	4,7	21. kl 04
August	12,7	24,0	07. kl 16	1,2	30. kl 06*
September	6,6	15,2	07. kl 15	-2,5	16. kl 07
Oktober	3,2	13,3	05. kl 17	-5,4	13. kl 04
November	-2,8	6,2	01. kl 11	-11,2	24. kl 07
Desember	-4,2	3,9	06. kl 04	-15,9	24. kl 02

*En av flere observasjoner.

Tabell 6: Relativ fuktighet i Trysil i perioden 01.01. 31.12.2007. Enhet: %.

Måned 2007	Månedsmiddel- %	Maksimum		Minimum	
		%	Tid	%	Tid
Januar	87	98	01 kl 18*	54	16. kl 22
Februar	90	99	18. kl 05	54	04. kl 14
Mars	75	99	10. kl 07	24	27. kl 18
April	64	100	26. kl 12	28	15. kl 15
Mai	70	98	14. kl 13*	23	27. kl 16
Juni	58	98	24. kl 07*	21	10. kl. 15
Juli	77	98	18. kl 08	40	21. kl 17
August	75	99	13. kl 10	28	25. kl 16
September	77	98	17. kl 07	32	02. kl 17
Oktober	84	100	24. kl 03*	46	09. kl 14
November	87	100	23. kl 04*	43	01. kl 14
Desember	93	100	06. kl 06*	67	19. kl 24

Vedlegg A

Synoptisk listing av måleresultatene

				FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
				m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%	
2007	1	1	1	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.3	0.3	96.7	1
2007	1	1	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.7	0.0	96.6	2
2007	1	1	3	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.0	0.0	96.6	3
2007	1	1	4	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.5	-0.2	96.7	4
2007	1	1	5	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-1.7	-0.2	96.5	5
2007	1	1	6	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-1.0	-0.3	96.7	6
2007	1	1	7	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.8	-0.3	97.2	7
2007	1	1	8	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.7	-0.3	97.2	8
2007	1	1	9	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.7	-0.3	97.4	9
2007	1	1	10	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.7	-0.3	97.6	10
2007	1	1	11	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.5	-0.3	97.5	11
2007	1	1	12	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.3	-0.3	98.0	12
2007	1	1	13	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.3	-0.4	98.1	13
2007	1	1	14	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.3	-0.3	98.1	14
2007	1	1	15	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.3	-0.3	98.1	15
2007	1	1	16	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.9	-0.1	98.1	16
2007	1	1	17	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-1.2	0.0	98.1	17
2007	1	1	18	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.5	0.1	98.2	18
2007	1	1	19	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.1	0.1	98.1	19
2007	1	1	20	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.2	-0.1	97.1	20
2007	1	1	21	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.6	0.0	94.1	21
2007	1	1	22	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.8	-0.1	90.2	22
2007	1	1	23	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-1.0	-0.1	87.5	23
2007	1	1	24	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-1.1	0.1	86.6	24
2007	1	2	1	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-1.4	0.0	85.5	25
2007	1	2	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-1.7	-0.1	85.3	26
2007	1	2	3	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.3	0.1	87.7	27
2007	1	2	4	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.1	0.5	83.1	28
2007	1	2	5	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.7	0.9	88.8	29
2007	1	2	6	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.7	1.4	92.2	30
2007	1	2	7	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.4	0.9	93.2	31
2007	1	2	8	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.1	1.2	93.6	32
2007	1	2	9	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.9	0.5	92.9	33
2007	1	2	10	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.5	0.1	92.9	34
2007	1	2	11	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.1	0.3	92.9	35
2007	1	2	12	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.2	0.2	91.6	36
2007	1	2	13	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.7	0.2	90.0	37
2007	1	2	14	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-1.8	0.1	87.2	38
2007	1	2	15	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-1.8	0.4	85.3	39
2007	1	2	16	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.0	0.4	86.8	40
2007	1	2	17	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-1.7	0.2	84.7	41
2007	1	2	18	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-1.5	-0.1	82.2	42
2007	1	2	19	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-1.7	-0.1	80.9	43
2007	1	2	20	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.3	0.0	83.5	44
2007	1	2	21	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.1	0.0	80.8	45
2007	1	2	22	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.2	0.0	81.3	46
2007	1	2	23	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.6	0.1	81.1	47
2007	1	2	24	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.7	0.2	79.5	48
2007	1	3	1	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.3	0.1	80.6	49
2007	1	3	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.2	0.1	80.0	50
2007	1	3	3	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.3	0.1	80.1	51
2007	1	3	4	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.4	0.0	79.5	52
2007	1	3	5	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.7	0.4	81.8	53
2007	1	3	6	2.3	4.9	26.3	-2.9	0.1	77.5	54
2007	1	3	7	2.1	3.7	20.0	-4.3	0.3	82.0	55
2007	1	3	8	2.0	3.1	18.7	-4.8	0.9	84.9	56
2007	1	3	9	2.0	3.1	19.3	-4.8	0.9	84.3	57
2007	1	3	10	2.2	3.7	21.0	-5.1	0.7	85.7	58
2007	1	3	11	1.7	3.7	19.1	-5.9	0.6	87.4	59
2007	1	3	12	1.6	2.5	18.1	-5.7	0.5	88.1	60
2007	1	3	13	1.1	2.8	19.3	-5.8	0.5	89.8	61
2007	1	3	14	1.0	1.9	3.2	-6.9	0.4	90.4	62
2007	1	3	15	0.9	1.6	1018.7	-6.9	0.6	91.8	63
2007	1	3	16	1.4	2.5	17.2	-5.4	1.0	90.6	64
2007	1	3	17	0.8	1.6	1004.9	-6.9	0.9	91.4	65
2007	1	3	18	0.6	1.6	20.0	-6.5	0.2	92.7	66
2007	1	3	19	1.1	1.9	20.0	-6.6	-0.3	93.6	67
2007	1	3	20	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-6.6	-0.2	93.9	68
2007	1	3	21	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.9	-0.1	94.4	69
2007	1	3	22	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.5	-0.3	94.8	70
2007	1	3	23	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.3	-0.2	95.3	71
2007	1	3	24	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.5	-0.2	95.5	72

				FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
				m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%	
2007	1	4	1	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.1	-0.2	95.6	73
2007	1	4	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.2	0.1	95.8	74
2007	1	4	3	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.0	0.0	95.8	75
2007	1	4	4	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-1.2	0.0	96.4	76
2007	1	4	5	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.6	0.0	96.6	77
2007	1	4	6	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.4	-0.1	97.0	78
2007	1	4	7	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.2	-0.2	97.2	79
2007	1	4	8	-9900.0	-9900.0	-9900.0	0.8	0.0	97.2	80
2007	1	4	9	0.8	3.1	2019.7	0.7	-0.2	97.4	81
2007	1	4	10	1.5	4.3	21.2	0.8	-0.1	97.5	82
2007	1	4	11	1.8	4.0	19.7	1.3	0.1	97.6	83
2007	1	4	12	2.9	4.9	19.3	1.9	-0.1	97.8	84
2007	1	4	13	3.8	6.7	20.7	1.8	-0.2	97.9	85
2007	1	4	14	4.0	6.1	20.8	1.5	-0.2	98.1	86
2007	1	4	15	4.5	8.5	22.0	1.3	-0.2	98.1	87
2007	1	4	16	3.1	7.0	21.9	0.8	-0.3	98.1	88
2007	1	4	17	2.1	4.9	27.6	0.9	-0.4	98.1	89
2007	1	4	18	2.7	6.7	30.2	1.1	-0.3	98.1	90
2007	1	4	19	2.0	5.8	1030.5	1.4	-0.1	98.1	91
2007	1	4	20	1.8	4.6	19.8	1.0	0.0	98.1	92
2007	1	4	21	2.2	3.7	18.4	1.2	0.2	97.9	93
2007	1	4	22	1.6	3.4	17.7	1.0	0.8	97.6	94
2007	1	4	23	2.5	5.8	32.9	1.6	0.5	96.8	95
2007	1	4	24	3.0	7.6	32.3	1.4	0.2	92.0	96
2007	1	5	1	3.4	10.5	33.8	0.9	0.2	83.1	97
2007	1	5	2	3.3	9.7	33.6	0.1	0.2	78.9	98
2007	1	5	3	3.2	9.1	30.8	-0.3	0.1	79.0	99
2007	1	5	4	5.1	10.5	33.7	-0.1	0.0	74.4	100
2007	1	5	5	3.2	8.8	31.8	-0.5	0.1	75.2	101
2007	1	5	6	3.7	7.6	29.8	-1.1	0.1	78.7	102
2007	1	5	7	3.0	7.6	32.8	-1.3	0.2	75.4	103
2007	1	5	8	3.0	8.8	32.1	-1.8	0.3	77.4	104
2007	1	5	9	3.1	6.7	1032.2	-2.0	0.2	78.1	105
2007	1	5	10	2.0	4.6	1024.0	-2.5	0.3	82.3	106
2007	1	5	11	2.8	4.3	18.7	-2.7	0.2	82.9	107
2007	1	5	12	2.8	5.2	18.8	-3.1	0.1	86.4	108
2007	1	5	13	2.0	4.0	19.5	-2.5	0.0	82.7	109
2007	1	5	14	1.3	3.7	1005.2	-2.4	0.2	78.3	110
2007	1	5	15	2.2	3.1	18.5	-3.3	0.2	84.1	111
2007	1	5	16	2.3	4.0	18.1	-3.7	0.1	84.7	112
2007	1	5	17	1.9	3.4	18.2	-3.7	0.1	86.6	113
2007	1	5	18	1.4	2.5	18.2	-3.6	0.4	86.3	114
2007	1	5	19	0.9	2.8	17.6	-3.9	0.3	87.2	115
2007	1	5	20	1.3	2.2	21.5	-4.3	0.2	90.1	116
2007	1	5	21	1.2	2.8	20.3	-4.7	0.3	92.7	117
2007	1	5	22	1.6	2.5	20.6	-4.7	0.0	94.1	118
2007	1	5	23	2.0	3.1	18.7	-4.0	-0.2	95.1	119
2007	1	5	24	1.8	2.5	18.8	-4.0	-0.2	95.6	120
2007	1	6	1	1.7	2.8	19.0	-4.4	-0.2	96.1	121
2007	1	6	2	1.3	2.5	24.1	-3.8	0.1	96.2	122
2007	1	6	3	1.2	4.0	0.8	-4.1	0.4	96.1	123
2007	1	6	4	1.3	2.5	32.2	-4.3	0.6	95.8	124
2007	1	6	5	1.7	3.1	1018.0	-4.9	0.6	95.9	125
2007	1	6	6	1.6	2.8	16.2	-5.4	0.9	96.3	126
2007	1	6	7	1.8	3.7	17.8	-6.0	0.6	96.2	127
2007	1	6	8	1.0	1.9	8.0	-7.5	0.4	96.1	128
2007	1	6	9	0.8	1.6	8.0	-7.2	0.7	96.2	129
2007	1	6	10	1.3	2.2	1006.1	-7.3	0.2	95.7	130
2007	1	6	11	0.9	1.9	1016.6	-7.3	0.5	95.4	131
2007	1	6	12	1.2	2.2	3.8	-7.5	0.3	95.2	132
2007	1	6	13	1.0	1.9	2.0	-7.6	0.1	94.8	133
2007	1	6	14	0.6	1.3	2.0	-7.1	-0.1	94.8	134
2007	1	6	15	1.1	1.9	4.0	-6.7	0.4	94.8	135
2007	1	6	16	0.9	2.2	15.0	-7.3	0.2	94.8	136
2007	1	6	17	0.8	1.3	12.3	-7.0	0.6	94.8	137
2007	1	6	18	1.0	1.9	1003.9	-7.3	0.5	94.7	138
2007	1	6	19	0.9	1.6	1014.9	-7.4	0.3	94.8	139
2007	1	6	20	0.9	1.3	16.0	-7.2	-0.1	94.8	140
2007	1	6	21	0.7	1.3	8.4	-7.9	-0.3	94.7	141
2007	1	6	22	0.7	1.6	4.0	-7.9	-0.3	94.7	142
2007	1	6	23	0.8	1.3	1008.2	-7.9	-0.3	94.6	143
2007	1	6	24	1.0	1.6	1004.1	-8.3	-0.2	94.5	144

				FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
				m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%	
2007	1	7	1	0.8	1.6	35.7	-8.8	-0.3	94.1	145
2007	1	7	2	0.8	1.3	2035.5	-8.9	-0.3	93.9	146
2007	1	7	3	0.8	1.6	1021.0	-9.0	-0.3	93.8	147
2007	1	7	4	0.7	1.3	21.1	-8.9	-0.3	93.8	148
2007	1	7	5	1.1	1.9	2021.0	-8.9	-0.3	93.8	149
2007	1	7	6	0.8	1.3	-9900.0	-8.8	-0.3	93.8	150
2007	1	7	7	0.7	1.3	-9900.0	-8.6	-0.3	93.8	151
2007	1	7	8	0.7	1.0	-9900.0	-8.2	-0.3	93.9	152
2007	1	7	9	0.7	1.0	-9900.0	-7.9	-0.3	93.9	153
2007	1	7	10	0.6	1.0	-9900.0	-7.8	-0.3	94.2	154
2007	1	7	11	0.5	1.0	-9900.0	-7.2	-0.4	94.4	155
2007	1	7	12	0.7	1.0	-9900.0	-6.5	-0.4	94.8	156
2007	1	7	13	0.6	1.0	-9900.0	-5.9	-0.4	95.1	157
2007	1	7	14	0.6	1.0	-9900.0	-5.9	-0.3	95.3	158
2007	1	7	15	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.6	-0.3	95.5	159
2007	1	7	16	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.2	-0.3	95.5	160
2007	1	7	17	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.5	-0.2	95.8	161
2007	1	7	18	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.8	-0.2	96.2	162
2007	1	7	19	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.2	0.1	96.0	163
2007	1	7	20	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-1.1	-0.1	96.5	164
2007	1	7	21	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.4	-0.3	96.7	165
2007	1	7	22	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.1	-0.3	97.2	166
2007	1	7	23	-9900.0	-9900.0	-9900.0	0.0	-0.3	97.3	167
2007	1	7	24	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.1	-0.3	97.5	168
2007	1	8	1	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.3	-0.3	97.5	169
2007	1	8	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.3	-0.3	97.6	170
2007	1	8	3	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.4	-0.3	97.8	171
2007	1	8	4	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.5	-0.3	97.9	172
2007	1	8	5	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.4	-0.3	98.1	173
2007	1	8	6	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.2	-0.2	98.1	174
2007	1	8	7	-9900.0	-9900.0	-9900.0	0.4	-0.2	98.1	175
2007	1	8	8	2.3	4.6	16.4	0.3	-0.2	98.1	176
2007	1	8	9	2.9	6.1	16.7	0.8	-0.2	98.1	177
2007	1	8	10	4.3	9.4	17.6	1.7	-0.2	98.2	178
2007	1	8	11	6.2	10.5	17.9	2.7	-0.1	98.1	179
2007	1	8	12	7.0	12.3	19.2	3.3	-0.1	98.2	180
2007	1	8	13	6.9	12.6	18.6	3.3	-0.2	98.2	181
2007	1	8	14	6.7	13.8	18.9	2.9	-0.2	98.1	182
2007	1	8	15	6.3	11.4	18.9	2.3	-0.2	98.1	183
2007	1	8	16	5.9	11.1	19.5	1.8	-0.2	98.1	184
2007	1	8	17	4.7	9.1	18.9	1.4	-0.2	97.9	185
2007	1	8	18	3.5	7.6	19.9	0.9	-0.3	97.4	186
2007	1	8	19	3.4	6.4	19.6	1.2	-0.2	97.6	187
2007	1	8	20	3.4	8.8	23.8	1.7	-0.2	97.5	188
2007	1	8	21	3.6	7.3	25.1	1.2	-0.1	92.4	189
2007	1	8	22	3.8	8.8	24.7	0.9	0.0	85.3	190
2007	1	8	23	3.1	5.8	23.3	0.5	0.1	86.9	191
2007	1	8	24	3.4	6.7	21.9	0.0	0.1	86.1	192
2007	1	9	1	3.6	7.0	19.3	-0.4	0.0	86.5	193
2007	1	9	2	4.2	7.6	18.7	-0.5	0.0	85.4	194
2007	1	9	3	3.5	6.4	20.8	-1.2	-0.1	88.1	195
2007	1	9	4	3.6	7.3	20.3	-1.9	-0.2	91.8	196
2007	1	9	5	3.5	5.5	21.6	-2.1	-0.1	93.9	197
2007	1	9	6	3.0	5.5	21.1	-2.6	-0.2	95.2	198
2007	1	9	7	2.3	4.0	21.2	-2.8	-0.1	96.2	199
2007	1	9	8	3.4	6.1	15.8	-1.5	-0.2	96.4	200
2007	1	9	9	2.8	6.4	16.4	-1.2	-0.3	96.3	201
2007	1	9	10	3.9	7.0	16.7	-0.7	-0.3	96.5	202
2007	1	9	11	4.2	9.1	16.4	-0.4	-0.3	97.0	203
2007	1	9	12	4.1	8.2	17.1	-0.5	-0.3	97.3	204
2007	1	9	13	3.8	7.6	16.0	-0.4	-0.3	97.4	205
2007	1	9	14	2.8	5.2	18.7	0.0	-0.2	97.8	206
2007	1	9	15	4.1	7.0	20.2	1.0	-0.1	97.7	207
2007	1	9	16	5.7	10.8	21.0	2.6	-0.2	97.9	208
2007	1	9	17	5.8	10.5	20.8	3.4	-0.2	98.0	209
2007	1	9	18	6.3	11.7	20.1	3.5	-0.2	97.7	210
2007	1	9	19	7.8	14.7	20.6	3.5	-0.2	97.3	211
2007	1	9	20	7.5	14.1	20.8	3.5	-0.1	93.6	212
2007	1	9	21	8.3	14.7	20.5	3.4	-0.2	89.9	213
2007	1	9	22	7.9	13.8	20.5	3.2	-0.2	88.8	214
2007	1	9	23	7.9	15.0	21.8	3.3	-0.2	84.8	215
2007	1	9	24	7.1	14.4	22.8	3.7	-0.2	80.7	216

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	1	10	1	6.6	14.1	24.3	4.1	-0.1	74.9	217
2007	1	10	2	6.9	14.1	26.3	4.2	-0.1	65.1	218
2007	1	10	3	5.5	12.3	26.5	3.9	-0.1	65.0	219
2007	1	10	4	6.9	13.8	29.6	2.9	-0.1	72.8	220
2007	1	10	5	5.0	10.2	31.6	2.2	0.0	69.7	221
2007	1	10	6	3.2	8.5	27.7	1.5	0.0	66.0	222
2007	1	10	7	2.5	5.8	23.5	0.2	0.1	66.7	223
2007	1	10	8	2.4	4.3	21.7	-0.8	0.3	71.1	224
2007	1	10	9	2.7	5.8	19.5	-0.8	0.2	66.3	225
2007	1	10	10	2.2	4.6	22.4	-0.8	0.2	63.9	226
2007	1	10	11	1.9	4.3	19.6	-1.6	0.3	71.9	227
2007	1	10	12	3.3	7.6	20.7	-0.8	0.0	67.8	228
2007	1	10	13	2.1	5.2	15.2	-1.0	0.0	68.6	229
2007	1	10	14	0.9	2.5	27.1	-1.6	0.3	73.1	230
2007	1	10	15	1.2	2.5	1032.3	-2.1	0.6	74.8	231
2007	1	10	16	1.1	2.2	33.3	-2.6	1.2	76.9	232
2007	1	10	17	1.4	2.5	2.4	-3.2	0.7	79.2	233
2007	1	10	18	1.8	3.4	3.3	-3.3	0.2	81.2	234
2007	1	10	19	1.4	3.1	3.1	-3.2	0.3	79.6	235
2007	1	10	20	2.6	7.3	2.1	-3.4	-0.1	80.3	236
2007	1	10	21	4.2	10.2	0.5	-3.3	-0.2	77.6	237
2007	1	10	22	4.2	8.5	0.5	-3.2	-0.1	73.0	238
2007	1	10	23	3.8	9.1	1.0	-3.7	0.0	69.3	239
2007	1	10	24	3.5	8.2	1.9	-4.7	0.0	68.6	240
2007	1	11	1	4.8	12.0	1.9	-5.5	0.0	70.1	241
2007	1	11	2	4.1	9.1	1.9	-6.2	0.1	73.4	242
2007	1	11	3	2.0	6.7	0.6	-6.9	0.3	77.1	243
2007	1	11	4	1.3	4.0	1001.6	-7.4	1.0	79.4	244
2007	1	11	5	1.7	4.0	1002.3	-7.8	1.3	80.0	245
2007	1	11	6	1.7	4.3	1003.0	-9.0	0.9	86.5	246
2007	1	11	7	1.2	2.8	1020.3	-9.7	0.6	89.0	247
2007	1	11	8	1.5	2.5	16.5	-9.3	0.9	87.5	248
2007	1	11	9	1.2	2.5	3.2	-10.2	1.1	88.7	249
2007	1	11	10	1.1	1.9	4.3	-9.7	1.4	88.3	250
2007	1	11	11	1.5	2.5	1.6	-10.4	1.3	89.6	251
2007	1	11	12	1.6	2.8	0.4	-10.2	0.6	90.5	252
2007	1	11	13	1.7	3.1	0.3	-9.8	0.1	90.0	253
2007	1	11	14	1.5	2.8	0.5	-9.5	0.1	89.5	254
2007	1	11	15	2.1	4.6	5.6	-8.7	0.0	89.7	255
2007	1	11	16	2.4	5.2	6.3	-7.8	-0.2	89.5	256
2007	1	11	17	2.2	3.7	4.3	-7.5	-0.2	90.2	257
2007	1	11	18	2.2	6.1	2.8	-7.1	-0.3	91.7	258
2007	1	11	19	3.0	5.5	5.2	-6.5	-0.3	92.8	259
2007	1	11	20	2.9	5.8	3.6	-6.7	-0.3	93.7	260
2007	1	11	21	2.3	4.0	1.8	-7.0	-0.3	93.8	261
2007	1	11	22	2.5	4.3	1.8	-6.7	-0.3	93.9	262
2007	1	11	23	2.3	4.0	1.9	-6.5	-0.2	94.2	263
2007	1	11	24	2.7	4.3	2.0	-6.3	-0.3	94.4	264
2007	1	12	1	2.7	4.9	2.3	-6.1	-0.2	94.6	265
2007	1	12	2	2.0	4.0	2.0	-5.7	-0.2	94.3	266
2007	1	12	3	1.5	2.8	1.8	-5.4	0.0	94.0	267
2007	1	12	4	1.2	2.2	1.3	-5.4	0.1	93.8	268
2007	1	12	5	1.2	1.9	0.7	-5.1	0.2	93.5	269
2007	1	12	6	1.1	2.2	2.5	-4.8	0.1	92.8	270
2007	1	12	7	0.9	1.9	30.4	-4.6	-0.1	92.1	271
2007	1	12	8	1.8	2.8	19.2	-5.4	-0.3	93.2	272
2007	1	12	9	2.1	3.1	18.1	-5.6	0.1	94.8	273
2007	1	12	10	2.2	3.7	18.6	-5.9	0.0	95.4	274
2007	1	12	11	2.1	3.4	18.5	-6.0	-0.1	95.5	275
2007	1	12	12	2.3	4.0	19.2	-5.8	-0.1	95.1	276
2007	1	12	13	3.0	4.9	18.4	-5.9	-0.3	94.5	277
2007	1	12	14	2.8	5.2	18.2	-5.9	-0.2	93.9	278
2007	1	12	15	2.5	4.0	19.5	-6.4	-0.2	94.3	279
2007	1	12	16	2.0	3.1	19.4	-6.7	-0.1	95.3	280
2007	1	12	17	1.9	3.7	17.9	-6.5	-0.2	95.6	281
2007	1	12	18	2.7	5.5	13.6	-5.3	-0.3	95.1	282
2007	1	12	19	2.6	5.8	15.7	-5.0	-0.3	94.6	283
2007	1	12	20	1.4	4.9	1012.9	-4.9	-0.2	94.9	284
2007	1	12	21	2.5	5.5	16.7	-4.1	-0.3	95.4	285
2007	1	12	22	2.1	4.6	16.2	-3.7	-0.3	95.8	286
2007	1	12	23	1.0	2.2	25.6	-3.7	-0.3	96.0	287
2007	1	12	24	1.0	2.2	23.0	-3.3	-0.2	96.4	288

			FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD	T2m grader	T10-2m grader	RH %		
2007	1	13	1	1.2	2.5	19.5	-2.5	0.0	96.4	289
2007	1	13	2	1.3	2.5	1004.3	-2.3	-0.1	96.5	290
2007	1	13	3	1.8	4.6	1001.3	-1.8	-0.1	96.5	291
2007	1	13	4	2.9	8.8	34.9	-0.8	-0.1	96.5	292
2007	1	13	5	3.0	7.3	32.8	-0.4	0.1	89.4	293
2007	1	13	6	2.9	8.8	34.4	-0.4	0.0	82.5	294
2007	1	13	7	6.6	14.1	33.5	-0.2	0.0	78.2	295
2007	1	13	8	6.6	14.7	33.8	-0.9	-0.1	70.7	296
2007	1	13	9	4.2	9.1	31.3	-1.8	0.1	66.5	297
2007	1	13	10	3.0	7.0	30.0	-2.6	0.1	71.6	298
2007	1	13	11	1.9	4.0	29.9	-2.8	0.2	72.3	299
2007	1	13	12	1.8	4.0	25.3	-2.4	0.1	70.5	300
2007	1	13	13	2.7	6.4	26.4	-2.5	-0.1	68.7	301
2007	1	13	14	3.3	7.6	26.5	-2.3	-0.1	69.1	302
2007	1	13	15	1.8	4.6	20.7	-2.7	0.2	71.6	303
2007	1	13	16	2.3	4.9	21.6	-3.7	0.5	76.0	304
2007	1	13	17	2.6	4.9	19.7	-5.5	0.6	81.4	305
2007	1	13	18	3.3	4.9	20.2	-5.7	0.6	86.0	306
2007	1	13	19	2.1	6.4	19.4	-5.2	0.7	84.1	307
2007	1	13	20	1.7	4.3	18.0	-4.9	0.6	83.8	308
2007	1	13	21	2.5	4.0	19.9	-4.2	0.1	81.9	309
2007	1	13	22	1.7	3.4	1019.6	-4.4	0.2	82.7	310
2007	1	13	23	1.2	2.2	0.3	-5.3	0.5	86.6	311
2007	1	13	24	1.4	2.2	35.4	-5.7	-0.1	89.4	312
2007	1	14	1	2.5	6.4	6.6	-5.5	-0.3	92.2	313
2007	1	14	2	4.0	7.6	7.6	-5.2	-0.3	93.4	314
2007	1	14	3	3.4	7.6	6.8	-4.4	-0.3	94.4	315
2007	1	14	4	2.8	6.7	7.0	-3.2	-0.3	94.8	316
2007	1	14	5	3.0	6.7	8.6	-2.4	-0.3	95.4	317
2007	1	14	6	1.7	5.2	0.6	-2.6	-0.3	95.6	318
2007	1	14	7	1.1	2.2	34.8	-2.7	-0.3	96.2	319
2007	1	14	8	1.1	2.8	5.3	-2.1	-0.2	96.4	320
2007	1	14	9	2.7	8.5	23.1	-1.0	-0.2	96.5	321
2007	1	14	10	2.8	7.3	0.2	-2.2	-0.3	96.6	322
2007	1	14	11	4.1	9.7	34.6	-3.2	-0.2	96.4	323
2007	1	14	12	5.0	11.4	33.7	-3.3	0.0	88.3	324
2007	1	14	13	6.8	14.4	32.9	-3.5	-0.2	84.9	325
2007	1	14	14	7.8	16.2	34.6	-3.1	-0.2	86.3	326
2007	1	14	15	7.7	16.8	33.8	-2.1	-0.2	81.0	327
2007	1	14	16	7.9	16.5	34.4	-1.6	-0.2	76.8	328
2007	1	14	17	7.2	15.9	34.9	-1.4	-0.2	70.8	329
2007	1	14	18	5.4	14.4	34.6	-1.5	-0.1	71.2	330
2007	1	14	19	4.5	12.9	34.2	-1.3	-0.1	70.9	331
2007	1	14	20	3.0	9.1	35.0	-1.8	0.2	69.5	332
2007	1	14	21	2.1	6.7	1.5	-2.7	0.6	72.1	333
2007	1	14	22	2.7	7.0	29.1	-2.8	0.3	69.7	334
2007	1	14	23	2.8	5.8	19.1	-4.0	0.5	75.9	335
2007	1	14	24	1.9	6.4	1014.0	-3.6	0.2	70.3	336
2007	1	15	1	1.1	2.8	1016.0	-5.7	1.3	78.7	337
2007	1	15	2	2.0	3.7	18.4	-6.6	1.0	85.3	338
2007	1	15	3	2.7	4.3	17.6	-6.2	0.4	83.8	339
2007	1	15	4	2.2	4.9	20.1	-6.6	0.0	83.9	340
2007	1	15	5	1.4	4.0	18.6	-6.3	0.1	87.9	341
2007	1	15	6	3.3	6.1	17.1	-5.4	-0.2	87.3	342
2007	1	15	7	3.6	6.1	17.5	-5.2	-0.3	91.7	343
2007	1	15	8	4.0	8.2	20.8	-4.4	-0.2	93.5	344
2007	1	15	9	3.3	8.2	19.1	-2.2	-0.2	94.8	345
2007	1	15	10	7.1	15.0	20.8	0.4	-0.3	95.6	346
2007	1	15	11	7.3	14.7	21.1	1.9	-0.2	92.1	347
2007	1	15	12	6.9	13.2	22.0	2.6	-0.2	82.9	348
2007	1	15	13	6.8	14.1	23.3	3.4	-0.2	73.3	349
2007	1	15	14	5.8	11.1	23.9	3.3	-0.1	70.1	350
2007	1	15	15	5.3	9.4	22.7	3.0	-0.1	69.0	351
2007	1	15	16	4.0	8.8	22.4	2.4	-0.1	69.2	352
2007	1	15	17	3.1	7.9	16.4	2.0	0.1	70.1	353
2007	1	15	18	2.8	5.8	19.4	1.3	0.1	74.6	354
2007	1	15	19	2.6	6.7	16.6	1.5	-0.1	74.4	355
2007	1	15	20	2.3	4.6	16.4	1.4	-0.2	80.2	356
2007	1	15	21	4.0	9.4	19.1	1.9	-0.2	88.9	357
2007	1	15	22	5.3	10.2	20.0	2.5	-0.2	91.1	358
2007	1	15	23	6.5	12.6	19.6	2.7	-0.2	91.2	359
2007	1	15	24	6.9	12.6	20.3	2.8	-0.2	89.6	360

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	1	16	1	8.0	14.7	19.9	2.7	-0.2	88.1	361
2007	1	16	2	7.6	14.4	19.9	2.5	-0.2	87.4	362
2007	1	16	3	8.2	14.4	19.9	2.6	-0.2	87.7	363
2007	1	16	4	8.6	15.6	20.2	2.4	-0.2	90.6	364
2007	1	16	5	8.6	16.2	20.8	2.7	-0.2	90.3	365
2007	1	16	6	6.9	12.6	21.9	2.4	-0.2	78.8	366
2007	1	16	7	6.4	15.6	28.8	1.0	-0.1	78.6	367
2007	1	16	8	5.8	10.8	25.9	0.6	-0.1	70.5	368
2007	1	16	9	5.7	12.3	25.9	0.3	-0.1	60.3	369
2007	1	16	10	3.9	7.9	24.8	-0.5	0.0	63.3	370
2007	1	16	11	3.0	6.7	21.4	-0.6	0.0	66.5	371
2007	1	16	12	4.6	10.2	22.8	0.0	-0.1	61.2	372
2007	1	16	13	5.0	10.2	22.7	0.3	-0.2	62.5	373
2007	1	16	14	4.1	7.9	22.2	0.6	-0.2	62.4	374
2007	1	16	15	3.5	7.6	23.4	0.2	-0.1	64.4	375
2007	1	16	16	3.9	7.9	23.7	-0.1	-0.1	65.1	376
2007	1	16	17	4.4	8.8	24.6	-0.7	-0.1	65.6	377
2007	1	16	18	5.0	10.5	25.5	-1.1	-0.1	58.6	378
2007	1	16	19	4.5	9.1	23.8	-2.0	-0.1	56.6	379
2007	1	16	20	4.3	8.5	23.8	-2.6	-0.1	58.1	380
2007	1	16	21	3.6	8.5	24.4	-2.6	-0.1	54.2	381
2007	1	16	22	4.4	9.1	24.1	-3.1	-0.1	54.0	382
2007	1	16	23	3.2	8.5	25.7	-3.8	-0.1	55.9	383
2007	1	16	24	2.1	4.9	1018.8	-4.5	0.5	59.3	384
2007	1	17	1	3.1	6.4	19.9	-5.4	0.4	62.6	385
2007	1	17	2	4.0	6.7	20.6	-5.7	0.2	65.3	386
2007	1	17	3	3.7	7.3	20.2	-5.9	0.2	67.3	387
2007	1	17	4	2.3	5.5	20.2	-5.7	0.5	66.8	388
2007	1	17	5	2.4	4.9	18.4	-6.3	0.3	68.4	389
2007	1	17	6	1.1	2.5	1013.7	-6.4	1.1	68.7	390
2007	1	17	7	1.3	4.3	1007.1	-5.7	0.5	63.6	391
2007	1	17	8	1.4	2.8	13.8	-5.0	0.2	59.1	392
2007	1	17	9	1.1	2.2	18.1	-5.9	0.6	62.4	393
2007	1	17	10	2.3	4.3	18.4	-6.3	0.7	66.5	394
2007	1	17	11	2.0	3.7	19.4	-6.5	0.1	68.1	395
2007	1	17	12	1.6	2.8	19.3	-6.1	0.4	69.9	396
2007	1	17	13	1.3	2.2	17.8	-5.5	-0.1	69.9	397
2007	1	17	14	0.9	1.9	1016.4	-6.0	-0.2	70.9	398
2007	1	17	15	1.5	2.2	3.2	-7.1	0.1	75.3	399
2007	1	17	16	1.4	2.8	1.3	-7.2	0.2	76.8	400
2007	1	17	17	1.6	3.1	0.1	-7.4	-0.2	81.4	401
2007	1	17	18	1.8	3.1	1.5	-7.9	-0.3	89.7	402
2007	1	17	19	2.6	5.8	5.4	-7.2	-0.2	91.5	403
2007	1	17	20	2.8	4.9	6.3	-6.5	-0.3	92.8	404
2007	1	17	21	2.4	4.6	2.7	-6.4	-0.3	93.3	405
2007	1	17	22	2.5	4.3	1.8	-6.4	-0.3	93.7	406
2007	1	17	23	2.0	3.7	0.7	-6.4	-0.3	93.8	407
2007	1	17	24	1.6	3.1	1.6	-6.4	-0.3	93.9	408
2007	1	18	1	1.6	3.1	35.9	-6.1	-0.3	94.1	409
2007	1	18	2	0.9	2.2	1027.2	-5.8	-0.2	94.4	410
2007	1	18	3	1.3	3.4	1019.4	-5.7	-0.2	94.7	411
2007	1	18	4	1.5	3.1	20.4	-6.1	-0.3	94.8	412
2007	1	18	5	1.9	3.4	19.2	-5.5	-0.2	94.7	413
2007	1	18	6	1.0	2.2	21.0	-5.1	-0.2	95.2	414
2007	1	18	7	1.6	4.3	20.8	-4.8	-0.2	95.4	415
2007	1	18	8	3.0	6.7	19.4	-3.8	-0.2	95.4	416
2007	1	18	9	5.0	9.4	20.7	-2.9	-0.3	95.6	417
2007	1	18	10	4.3	7.9	21.1	-2.6	-0.3	95.6	418
2007	1	18	11	4.5	7.3	21.3	-2.4	-0.4	96.1	419
2007	1	18	12	3.7	7.9	22.1	-2.3	-0.4	96.4	420
2007	1	18	13	3.2	6.1	19.5	-2.2	-0.4	96.4	421
2007	1	18	14	3.1	5.8	20.7	-2.2	-0.3	96.4	422
2007	1	18	15	2.6	5.5	22.3	-2.2	-0.4	96.4	423
2007	1	18	16	1.6	4.3	26.7	-2.3	-0.4	95.6	424
2007	1	18	17	1.3	3.1	32.7	-3.0	-0.2	93.9	425
2007	1	18	18	2.2	4.3	2.6	-4.0	1.0	94.0	426
2007	1	18	19	2.9	5.2	2.6	-4.9	0.4	95.4	427
2007	1	18	20	2.6	4.9	1.4	-5.6	0.4	95.5	428
2007	1	18	21	2.6	5.2	1.7	-5.5	0.1	94.1	429
2007	1	18	22	2.0	4.3	1.5	-5.5	-0.1	92.9	430
2007	1	18	23	2.6	4.9	35.9	-5.6	-0.1	92.1	431
2007	1	18	24	2.4	4.9	1.5	-5.6	-0.1	90.9	432

			FF m/s	Gust m/s	DD dekagrad	T2m grader	T10-2m grader	RH %		
2007	1	19	1	3.0	5.8	1.5	-5.9	-0.1	91.8	433
2007	1	19	2	2.7	5.5	1.3	-6.1	-0.2	93.3	434
2007	1	19	3	1.7	4.0	0.6	-6.0	-0.2	93.6	435
2007	1	19	4	1.7	3.4	0.9	-6.2	0.0	93.1	436
2007	1	19	5	1.9	4.0	1.9	-6.4	-0.1	93.3	437
2007	1	19	6	1.8	3.4	2.2	-6.6	0.0	93.0	438
2007	1	19	7	1.1	2.5	2.8	-6.7	0.5	91.6	439
2007	1	19	8	1.8	3.7	3.2	-7.0	0.1	89.8	440
2007	1	19	9	2.1	7.0	0.0	-7.0	0.1	89.7	441
2007	1	19	10	3.2	8.5	1.9	-7.1	0.0	86.1	442
2007	1	19	11	2.9	7.6	1.4	-6.9	-0.1	86.4	443
2007	1	19	12	4.9	9.9	35.8	-6.2	-0.2	81.5	444
2007	1	19	13	4.5	9.9	0.6	-5.6	-0.3	78.1	445
2007	1	19	14	4.3	9.1	35.2	-5.0	-0.4	76.4	446
2007	1	19	15	3.3	8.5	34.7	-5.1	-0.2	75.1	447
2007	1	19	16	4.5	9.1	34.7	-5.2	-0.1	74.6	448
2007	1	19	17	4.2	9.4	35.5	-5.3	0.1	76.9	449
2007	1	19	18	3.5	7.9	0.9	-5.5	0.3	78.8	450
2007	1	19	19	1.5	4.3	0.2	-6.4	1.1	84.1	451
2007	1	19	20	1.4	4.0	35.3	-7.1	1.2	87.0	452
2007	1	19	21	1.5	3.4	1001.0	-7.2	0.9	89.3	453
2007	1	19	22	1.9	3.7	17.6	-7.1	1.1	88.5	454
2007	1	19	23	1.7	3.7	1020.2	-6.7	1.3	89.2	455
2007	1	19	24	2.0	3.7	1017.3	-6.7	0.9	88.6	456
2007	1	20	1	1.9	3.7	1016.5	-7.3	1.1	90.6	457
2007	1	20	2	1.2	2.5	1005.9	-8.3	1.8	92.4	458
2007	1	20	3	2.2	3.7	16.9	-8.7	0.8	93.7	459
2007	1	20	4	1.4	3.1	3.8	-9.5	1.5	93.7	460
2007	1	20	5	1.7	4.0	6.0	-10.3	0.6	94.3	461
2007	1	20	6	1.8	2.8	4.3	-10.3	1.5	94.0	462
2007	1	20	7	1.4	2.5	3.0	-11.1	1.5	93.7	463
2007	1	20	8	1.3	2.2	3.8	-10.9	0.5	94.1	464
2007	1	20	9	1.2	1.9	6.0	-10.1	0.6	94.3	465
2007	1	20	10	1.6	2.5	2.4	-10.2	0.4	93.8	466
2007	1	20	11	1.2	2.2	0.1	-9.6	0.0	93.5	467
2007	1	20	12	1.3	2.2	3.3	-9.3	-0.1	93.4	468
2007	1	20	13	1.4	2.5	2.5	-9.6	-0.3	93.1	469
2007	1	20	14	2.1	3.7	6.0	-9.4	-0.3	93.1	470
2007	1	20	15	2.5	4.3	7.2	-9.1	-0.3	93.2	471
2007	1	20	16	2.6	5.2	6.4	-9.3	-0.3	93.0	472
2007	1	20	17	2.2	6.1	6.3	-9.5	-0.3	92.3	473
2007	1	20	18	4.0	9.1	6.4	-9.3	-0.3	92.6	474
2007	1	20	19	3.3	7.3	3.1	-9.5	-0.3	93.0	475
2007	1	20	20	3.0	6.1	3.0	-9.5	-0.3	93.0	476
2007	1	20	21	3.1	6.7	2.3	-8.9	-0.3	93.1	477
2007	1	20	22	3.6	6.7	2.6	-8.3	-0.3	93.4	478
2007	1	20	23	3.6	7.3	4.0	-7.6	-0.3	93.8	479
2007	1	20	24	3.3	7.0	3.7	-7.3	-0.3	94.0	480
2007	1	21	1	3.4	7.6	3.0	-7.2	-0.3	94.1	481
2007	1	21	2	3.1	6.1	2.7	-7.0	-0.3	94.3	482
2007	1	21	3	4.1	7.9	2.5	-7.1	-0.3	94.6	483
2007	1	21	4	4.3	8.2	3.0	-7.2	-0.3	94.4	484
2007	1	21	5	3.7	7.0	1.9	-7.2	-0.3	94.6	485
2007	1	21	6	3.7	7.0	1.7	-7.3	-0.2	94.3	486
2007	1	21	7	4.9	10.2	3.4	-7.6	-0.2	94.1	487
2007	1	21	8	4.9	8.8	3.5	-7.8	-0.2	92.5	488
2007	1	21	9	4.4	8.5	3.1	-7.8	-0.2	85.8	489
2007	1	21	10	4.4	8.8	2.9	-8.0	-0.2	83.9	490
2007	1	21	11	4.3	8.8	2.9	-8.1	-0.2	82.0	491
2007	1	21	12	4.0	8.2	2.7	-8.4	-0.2	81.1	492
2007	1	21	13	3.6	7.6	2.6	-8.7	-0.2	81.3	493
2007	1	21	14	3.6	7.3	2.3	-8.8	-0.1	81.8	494
2007	1	21	15	3.6	7.9	2.0	-9.4	-0.1	82.7	495
2007	1	21	16	2.9	6.1	1.9	-10.5	0.4	85.7	496
2007	1	21	17	3.3	6.4	1.8	-11.0	0.2	87.1	497
2007	1	21	18	3.1	6.1	0.7	-11.2	0.3	86.5	498
2007	1	21	19	2.8	5.2	0.5	-11.6	0.5	85.8	499
2007	1	21	20	2.5	4.3	1.0	-12.0	0.8	86.2	500
2007	1	21	21	2.6	4.9	1.4	-11.5	0.0	85.2	501
2007	1	21	22	3.1	6.1	0.7	-10.7	0.2	84.3	502
2007	1	21	23	2.8	6.1	1.3	-10.1	0.0	84.2	503
2007	1	21	24	3.3	6.7	0.5	-9.5	0.0	84.4	504

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	1	22	1	4.1	8.8	0.4	-9.5	0.0	83.2	505
2007	1	22	2	3.9	9.1	0.4	-10.0	-0.1	83.7	506
2007	1	22	3	3.3	7.6	1.1	-10.7	0.1	82.3	507
2007	1	22	4	3.5	7.6	1.5	-11.6	0.3	82.2	508
2007	1	22	5	3.0	5.8	3.2	-12.4	0.4	82.1	509
2007	1	22	6	3.1	5.8	4.4	-13.1	0.3	81.6	510
2007	1	22	7	3.2	6.7	4.8	-13.3	0.2	79.5	511
2007	1	22	8	2.8	4.0	3.7	-13.6	1.5	79.8	512
2007	1	22	9	2.0	4.0	1002.9	-14.2	1.5	78.8	513
2007	1	22	10	2.0	4.3	2.6	-13.9	1.8	80.5	514
2007	1	22	11	1.0	2.5	1025.7	-13.6	0.2	78.1	515
2007	1	22	12	2.0	3.1	17.6	-13.3	0.2	74.9	516
2007	1	22	13	1.1	2.2	18.2	-10.7	0.0	70.1	517
2007	1	22	14	1.3	2.8	19.1	-10.7	-0.1	72.4	518
2007	1	22	15	0.9	2.5	17.3	-10.3	0.0	72.0	519
2007	1	22	16	1.3	2.5	18.2	-10.0	0.4	74.3	520
2007	1	22	17	1.5	3.4	1018.3	-10.0	0.4	76.8	521
2007	1	22	18	1.7	3.1	1016.9	-11.2	0.5	83.9	522
2007	1	22	19	1.7	3.4	3.0	-11.6	1.5	87.8	523
2007	1	22	20	1.2	2.2	1016.1	-11.9	1.5	87.8	524
2007	1	22	21	1.4	3.4	5.0	-12.2	1.6	89.2	525
2007	1	22	22	1.0	1.6	1007.2	-12.2	1.2	89.8	526
2007	1	22	23	1.6	3.1	1004.7	-12.8	1.5	90.4	527
2007	1	22	24	2.1	3.7	4.7	-12.9	0.7	90.3	528
2007	1	23	1	1.8	3.1	5.7	-12.1	1.5	89.2	529
2007	1	23	2	2.1	3.7	5.2	-11.6	0.9	88.9	530
2007	1	23	3	2.1	4.0	3.7	-12.1	0.7	89.1	531
2007	1	23	4	1.1	2.5	6.5	-12.1	0.9	89.7	532
2007	1	23	5	1.7	3.1	5.9	-13.4	1.2	91.1	533
2007	1	23	6	1.6	2.8	5.3	-12.1	2.6	90.8	534
2007	1	23	7	2.1	5.2	5.4	-13.0	1.7	90.0	535
2007	1	23	8	1.5	3.7	3.0	-11.9	0.9	90.2	536
2007	1	23	9	1.6	3.1	6.4	-11.3	1.5	89.3	537
2007	1	23	10	1.7	3.4	2.7	-10.5	1.5	88.5	538
2007	1	23	11	1.4	2.8	1002.1	-9.8	0.8	89.0	539
2007	1	23	12	1.3	2.2	18.6	-8.4	0.5	85.7	540
2007	1	23	13	1.2	2.8	1018.2	-8.3	1.0	85.2	541
2007	1	23	14	1.1	2.5	1007.6	-6.7	0.6	79.9	542
2007	1	23	15	1.2	2.8	1005.3	-8.3	0.6	80.3	543
2007	1	23	16	1.1	2.5	1015.9	-9.0	0.8	85.2	544
2007	1	23	17	1.1	3.4	1034.1	-9.4	1.1	85.2	545
2007	1	23	18	0.9	1.9	1027.1	-9.5	1.4	85.1	546
2007	1	23	19	1.2	2.8	5.6	-9.9	1.1	85.1	547
2007	1	23	20	1.6	3.1	4.7	-11.0	1.2	89.4	548
2007	1	23	21	1.3	2.2	3.9	-11.6	2.1	90.2	549
2007	1	23	22	1.8	3.4	4.5	-11.6	2.1	90.3	550
2007	1	23	23	2.0	3.4	5.4	-12.7	1.1	89.5	551
2007	1	23	24	1.9	3.1	4.9	-13.3	1.4	89.8	552
2007	1	24	1	2.4	4.0	4.6	-13.1	0.2	89.2	553
2007	1	24	2	2.6	4.9	4.4	-12.4	-0.1	89.3	554
2007	1	24	3	2.2	3.7	4.3	-10.8	0.0	87.0	555
2007	1	24	4	2.7	4.3	3.7	-11.8	0.4	89.8	556
2007	1	24	5	2.8	4.3	3.1	-13.0	0.6	89.2	557
2007	1	24	6	2.5	3.7	4.3	-13.5	1.1	88.7	558
2007	1	24	7	3.0	4.3	3.6	-14.3	1.0	89.1	559
2007	1	24	8	2.0	4.6	2.9	-13.4	0.4	89.3	560
2007	1	24	9	1.9	4.3	2.1	-11.9	0.4	89.0	561
2007	1	24	10	3.1	5.8	2.1	-13.6	0.3	89.5	562
2007	1	24	11	3.1	5.5	2.4	-13.3	0.2	90.5	563
2007	1	24	12	3.5	7.0	2.3	-12.2	-0.1	89.4	564
2007	1	24	13	3.5	7.3	1.8	-11.4	-0.2	85.7	565
2007	1	24	14	3.3	7.3	1.7	-11.1	-0.2	85.0	566
2007	1	24	15	3.7	7.3	1.4	-11.5	0.1	84.3	567
2007	1	24	16	3.5	6.7	2.5	-12.2	0.2	84.9	568
2007	1	24	17	2.0	4.6	3.0	-13.4	1.1	87.7	569
2007	1	24	18	2.3	4.3	2.5	-14.2	1.5	89.2	570
2007	1	24	19	1.5	2.8	2.9	-14.6	1.7	89.5	571
2007	1	24	20	2.3	4.0	3.1	-15.0	2.0	88.4	572
2007	1	24	21	3.0	4.9	3.3	-15.3	0.8	87.2	573
2007	1	24	22	2.8	4.9	3.3	-15.8	0.5	86.9	574
2007	1	24	23	2.8	5.2	3.3	-15.8	0.5	86.5	575
2007	1	24	24	2.6	4.6	4.3	-15.9	0.3	85.8	576

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	1	25	1	1.6	4.0	1017.6	-17.2	1.2	86.6	577
2007	1	25	2	2.0	3.7	4.7	-16.3	2.0	86.7	578
2007	1	25	3	2.7	4.3	4.5	-16.4	0.2	84.6	579
2007	1	25	4	1.6	4.0	1015.5	-16.1	0.8	84.3	580
2007	1	25	5	1.6	3.1	1005.0	-17.6	1.2	87.2	581
2007	1	25	6	1.2	2.8	5.4	-17.0	1.2	87.5	582
2007	1	25	7	1.3	2.8	5.7	-16.6	0.7	86.8	583
2007	1	25	8	1.6	2.8	20.6	-18.0	-0.1	87.8	584
2007	1	25	9	0.9	1.9	1021.4	-17.6	-0.2	88.5	585
2007	1	25	10	1.4	2.5	17.9	-16.6	-0.1	88.6	586
2007	1	25	11	1.0	2.5	23.0	-16.0	-0.1	86.9	587
2007	1	25	12	1.4	3.4	1019.3	-15.1	-0.3	87.0	588
2007	1	25	13	1.8	3.1	20.3	-14.3	-0.3	86.5	589
2007	1	25	14	1.6	3.1	19.7	-13.7	-0.4	86.8	590
2007	1	25	15	1.6	3.4	20.8	-13.6	-0.3	87.7	591
2007	1	25	16	2.3	4.3	19.3	-13.2	-0.3	88.4	592
2007	1	25	17	2.2	4.6	19.1	-13.0	-0.3	89.1	593
2007	1	25	18	2.3	5.2	19.3	-13.5	0.1	89.4	594
2007	1	25	19	3.4	5.8	19.5	-14.1	0.1	90.8	595
2007	1	25	20	4.2	6.7	19.7	-14.1	-0.2	91.0	596
2007	1	25	21	3.0	5.2	20.8	-14.3	-0.2	91.3	597
2007	1	25	22	2.7	6.1	19.6	-14.0	-0.1	91.8	598
2007	1	25	23	2.5	4.3	18.6	-13.2	-0.2	91.5	599
2007	1	25	24	2.3	4.0	21.0	-14.5	-0.2	91.4	600
2007	1	26	1	1.2	2.8	1021.2	-14.2	0.3	91.5	601
2007	1	26	2	1.6	4.6	2.6	-13.7	-0.1	91.3	602
2007	1	26	3	2.2	4.9	3.1	-14.4	0.3	90.6	603
2007	1	26	4	1.3	2.5	4.1	-13.5	1.3	90.5	604
2007	1	26	5	1.2	3.1	2.5	-14.1	1.4	90.4	605
2007	1	26	6	2.2	3.7	1005.0	-13.5	1.4	90.6	606
2007	1	26	7	1.9	4.0	6.5	-10.8	1.5	91.5	607
2007	1	26	8	2.9	5.2	2.8	-9.8	0.3	92.0	608
2007	1	26	9	2.8	5.8	2.4	-7.3	1.0	92.3	609
2007	1	26	10	3.0	7.3	1.0	-6.1	0.9	89.5	610
2007	1	26	11	3.6	7.6	0.9	-5.0	0.8	82.6	611
2007	1	26	12	3.5	8.5	35.4	-3.5	0.3	78.5	612
2007	1	26	13	5.3	12.0	35.2	-3.1	0.3	68.8	613
2007	1	26	14	4.3	9.1	34.3	-3.3	0.2	63.3	614
2007	1	26	15	3.2	8.2	33.1	-3.8	0.1	64.5	615
2007	1	26	16	3.1	7.6	32.9	-4.6	0.2	69.3	616
2007	1	26	17	3.1	7.0	32.0	-5.8	0.3	71.0	617
2007	1	26	18	3.1	6.7	30.5	-6.7	0.2	73.2	618
2007	1	26	19	3.3	6.7	29.4	-7.1	0.1	78.5	619
2007	1	26	20	3.3	7.0	28.7	-7.2	0.1	80.6	620
2007	1	26	21	3.2	7.6	29.7	-7.3	0.1	80.7	621
2007	1	26	22	3.9	9.1	31.6	-7.2	0.1	74.8	622
2007	1	26	23	3.5	7.9	29.8	-7.7	0.1	76.6	623
2007	1	26	24	3.0	7.0	31.4	-7.6	0.1	78.3	624
2007	1	27	1	3.0	5.8	32.9	-7.8	0.1	80.3	625
2007	1	27	2	3.1	6.4	31.4	-8.1	0.2	80.7	626
2007	1	27	3	3.4	8.2	30.7	-7.8	0.0	80.0	627
2007	1	27	4	3.6	7.9	32.4	-7.6	0.0	80.9	628
2007	1	27	5	4.6	9.7	33.6	-7.5	0.0	73.7	629
2007	1	27	6	4.1	9.1	33.0	-8.2	0.0	72.0	630
2007	1	27	7	3.8	8.5	32.7	-8.8	0.0	77.8	631
2007	1	27	8	3.0	7.3	30.2	-9.2	0.0	80.4	632
2007	1	27	9	3.9	8.8	32.5	-9.1	-0.1	79.4	633
2007	1	27	10	4.0	8.5	31.9	-9.0	0.0	74.0	634
2007	1	27	11	4.7	9.4	31.3	-8.8	-0.2	76.3	635
2007	1	27	12	5.2	9.7	31.7	-8.0	-0.1	66.6	636
2007	1	27	13	5.9	12.0	31.3	-7.5	-0.1	63.6	637
2007	1	27	14	4.1	11.1	31.3	-7.1	-0.2	62.4	638
2007	1	27	15	4.3	9.1	31.7	-7.0	-0.1	61.8	639
2007	1	27	16	3.1	8.8	30.3	-7.3	-0.1	66.8	640
2007	1	27	17	2.2	4.3	26.6	-8.3	0.0	72.1	641
2007	1	27	18	2.2	4.9	25.7	-9.1	0.1	73.5	642
2007	1	27	19	1.6	4.0	1025.2	-9.3	0.4	73.6	643
2007	1	27	20	1.4	3.7	1022.3	-9.9	0.9	76.1	644
2007	1	27	21	2.4	4.9	17.1	-10.5	0.6	77.0	645
2007	1	27	22	2.0	3.7	20.5	-10.4	0.4	77.6	646
2007	1	27	23	1.6	3.1	17.1	-10.6	0.6	79.3	647
2007	1	27	24	1.2	2.5	1001.8	-11.0	1.1	80.3	648

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	1	28	1	1.2	2.5	1003.7	-11.5	0.5	83.6	649
2007	1	28	2	0.9	1.6	4.0	-11.8	0.5	84.0	650
2007	1	28	3	0.9	1.9	1003.2	-11.4	0.3	85.2	651
2007	1	28	4	0.9	2.2	19.1	-11.6	0.0	88.0	652
2007	1	28	5	0.7	1.3	1022.3	-11.9	-0.2	89.2	653
2007	1	28	6	0.9	1.6	1.8	-12.0	-0.3	89.9	654
2007	1	28	7	1.2	2.5	2.5	-11.6	-0.2	90.5	655
2007	1	28	8	1.2	2.5	0.1	-11.9	-0.1	91.2	656
2007	1	28	9	1.3	1.9	1.5	-12.0	0.7	91.3	657
2007	1	28	10	1.6	3.1	2.9	-12.3	1.5	91.5	658
2007	1	28	11	1.4	2.8	3.8	-11.5	-0.1	91.3	659
2007	1	28	12	1.6	2.8	3.5	-10.6	-0.4	90.9	660
2007	1	28	13	0.9	2.5	1005.2	-10.0	-0.4	89.2	661
2007	1	28	14	1.0	2.2	1018.9	-9.4	-0.4	90.4	662
2007	1	28	15	1.7	2.8	3.5	-9.9	-0.4	91.5	663
2007	1	28	16	1.7	2.8	2.9	-9.7	-0.2	92.1	664
2007	1	28	17	1.8	2.8	3.5	-9.7	0.1	91.9	665
2007	1	28	18	2.2	4.0	3.4	-9.9	0.2	91.4	666
2007	1	28	19	2.7	4.9	1.5	-10.1	0.5	91.4	667
2007	1	28	20	2.8	5.2	2.8	-10.3	0.5	91.7	668
2007	1	28	21	2.8	5.2	2.4	-10.1	0.6	90.2	669
2007	1	28	22	2.9	4.9	3.0	-10.4	0.4	90.3	670
2007	1	28	23	2.7	4.6	1.7	-10.4	0.7	89.9	671
2007	1	28	24	2.5	5.2	1.3	-10.8	0.7	90.0	672
2007	1	29	1	2.5	5.2	1.6	-11.0	0.6	89.4	673
2007	1	29	2	1.6	3.1	3.3	-10.1	0.4	87.4	674
2007	1	29	3	2.2	4.3	3.9	-10.4	-0.1	87.5	675
2007	1	29	4	1.4	3.1	1001.8	-9.7	0.8	85.7	676
2007	1	29	5	1.3	2.8	1.1	-8.3	0.7	80.7	677
2007	1	29	6	2.0	4.3	17.8	-9.1	1.1	83.5	678
2007	1	29	7	2.6	4.3	17.6	-8.9	1.0	84.6	679
2007	1	29	8	2.5	4.6	18.3	-8.6	0.8	86.3	680
2007	1	29	9	2.4	4.9	23.4	-8.5	0.4	86.0	681
2007	1	29	10	2.2	6.4	27.8	-7.0	0.0	83.9	682
2007	1	29	11	2.5	5.8	23.7	-6.8	0.1	81.5	683
2007	1	29	12	2.0	6.1	18.6	-6.9	0.0	80.8	684
2007	1	29	13	2.9	7.3	21.1	-6.1	0.0	78.0	685
2007	1	29	14	4.5	8.2	24.5	-4.5	-0.2	72.1	686
2007	1	29	15	4.1	7.0	24.4	-4.0	-0.2	71.1	687
2007	1	29	16	3.8	7.0	24.4	-3.8	-0.1	70.8	688
2007	1	29	17	3.1	6.1	26.1	-3.7	-0.1	70.2	689
2007	1	29	18	2.2	4.6	19.6	-4.6	-0.1	74.5	690
2007	1	29	19	2.7	4.6	16.4	-5.5	0.1	78.1	691
2007	1	29	20	2.2	4.0	17.4	-5.5	0.1	78.3	692
2007	1	29	21	2.2	3.7	16.7	-4.9	0.1	76.6	693
2007	1	29	22	1.7	3.1	18.7	-4.8	-0.2	81.6	694
2007	1	29	23	2.0	3.1	16.7	-6.0	-0.3	89.6	695
2007	1	29	24	1.6	2.8	17.2	-5.8	-0.3	92.3	696
2007	1	30	1	1.1	1.9	1006.3	-6.1	-0.3	93.3	697
2007	1	30	2	1.0	1.6	5.8	-5.8	-0.3	93.7	698
2007	1	30	3	0.9	1.3	4.8	-5.7	-0.3	93.9	699
2007	1	30	4	0.9	1.6	5.3	-5.7	-0.1	94.0	700
2007	1	30	5	0.8	1.6	6.0	-6.3	-0.1	94.2	701
2007	1	30	6	0.8	1.6	7.1	-6.1	-0.2	94.5	702
2007	1	30	7	1.1	1.9	3.3	-6.4	-0.4	94.8	703
2007	1	30	8	0.9	1.6	2.2	-6.3	-0.4	94.8	704
2007	1	30	9	0.7	1.9	2.4	-5.9	-0.3	95.0	705
2007	1	30	10	1.1	2.2	18.9	-6.0	-0.2	95.1	706
2007	1	30	11	1.8	3.1	19.6	-5.8	-0.3	95.3	707
2007	1	30	12	1.6	3.1	19.0	-4.9	-0.3	95.5	708
2007	1	30	13	1.7	3.4	18.3	-4.7	-0.3	95.5	709
2007	1	30	14	1.8	3.7	17.4	-4.7	-0.2	95.5	710
2007	1	30	15	0.9	2.2	2.6	-4.9	-0.1	95.5	711
2007	1	30	16	1.1	2.5	1005.5	-5.3	0.2	95.9	712
2007	1	30	17	1.0	2.5	1021.3	-5.7	-0.1	96.0	713
2007	1	30	18	0.8	1.6	0.3	-5.7	-0.2	96.1	714
2007	1	30	19	0.8	2.2	1026.0	-5.7	-0.2	96.2	715
2007	1	30	20	1.0	2.5	18.8	-5.8	-0.3	96.0	716
2007	1	30	21	0.9	1.9	21.9	-5.8	-0.3	95.9	717
2007	1	30	22	0.9	2.2	22.5	-5.7	-0.3	95.8	718
2007	1	30	23	0.8	1.3	3.9	-5.7	-0.3	95.7	719
2007	1	30	24	0.6	1.3	1002.5	-5.6	-0.3	95.6	720

			FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %		
2007	1	31	1	0.7	1.0	32.8	-5.8	-0.2	95.6	721
2007	1	31	2	0.6	1.0	31.6	-6.0	-0.1	95.6	722
2007	1	31	3	0.8	1.6	4.9	-6.5	0.1	95.4	723
2007	1	31	4	0.6	1.3	32.2	-7.4	-0.2	95.3	724
2007	1	31	5	0.8	1.6	17.6	-8.2	-0.1	94.7	725
2007	1	31	6	0.8	1.6	1018.5	-7.9	-0.2	94.5	726
2007	1	31	7	0.6	1.6	0.5	-8.0	-0.3	94.3	727
2007	1	31	8	1.0	1.9	1.7	-8.0	-0.2	94.2	728
2007	1	31	9	0.8	1.6	2.8	-7.5	-0.3	94.4	729
2007	1	31	10	0.7	1.3	3.5	-7.7	-0.3	94.3	730
2007	1	31	11	1.1	2.2	3.2	-7.3	-0.4	94.5	731
2007	1	31	12	1.1	1.9	4.6	-6.7	-0.4	94.7	732
2007	1	31	13	1.0	1.6	17.4	-6.7	-0.4	94.8	733
2007	1	31	14	1.6	3.1	3.3	-4.8	-0.3	95.2	734
2007	1	31	15	2.2	5.2	2.0	-2.9	-0.2	95.5	735
2007	1	31	16	3.5	7.9	1.4	-1.6	-0.1	95.8	736
2007	1	31	17	3.9	8.5	1.2	-1.2	0.2	95.4	737
2007	1	31	18	3.5	9.7	0.6	-1.4	0.2	92.9	738
2007	1	31	19	4.4	11.1	0.0	-0.5	0.2	86.4	739
2007	1	31	20	3.0	8.5	1.5	-0.8	0.3	84.0	740
2007	1	31	21	3.8	10.5	0.7	-0.1	0.2	80.0	741
2007	1	31	22	4.8	10.5	0.0	0.0	0.1	74.3	742
2007	1	31	23	3.1	7.9	35.9	-0.5	0.2	75.2	743
2007	1	31	24	3.6	8.2	34.0	-0.7	0.2	75.3	744
MANGLER (ANT)			83	83	92	0	0	0		
MANGLER (%)			11.2	11.2	12.4	0.0	0.0	0.0		

				FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007	2	1	1	4.2	9.4	0.6	-0.7	0.4	74.3	1
2007	2	1	2	3.7	9.1	35.4	-0.8	0.3	72.2	2
2007	2	1	3	3.0	7.0	32.7	-0.5	0.4	70.5	3
2007	2	1	4	2.9	8.2	0.1	-0.6	0.3	70.6	4
2007	2	1	5	1.5	4.3	20.4	-2.1	0.3	77.5	5
2007	2	1	6	1.5	3.7	17.2	-2.4	0.6	79.8	6
2007	2	1	7	2.5	4.0	17.1	-2.8	0.6	83.4	7
2007	2	1	8	1.8	3.1	17.8	-2.9	0.7	83.2	8
2007	2	1	9	1.7	2.8	17.4	-3.6	0.7	86.3	9
2007	2	1	10	1.3	2.2	6.9	-3.7	0.5	86.7	10
2007	2	1	11	1.3	2.5	1020.0	-3.8	0.1	86.6	11
2007	2	1	12	1.4	2.8	19.7	-3.3	0.1	85.0	12
2007	2	1	13	2.6	3.7	20.0	-3.0	-0.1	82.5	13
2007	2	1	14	2.7	4.6	19.0	-2.1	-0.1	78.6	14
2007	2	1	15	2.3	3.7	18.5	-1.9	0.0	77.9	15
2007	2	1	16	2.3	4.0	19.5	-1.8	-0.1	78.0	16
2007	2	1	17	2.4	4.0	19.7	-2.5	0.0	81.6	17
2007	2	1	18	1.9	3.1	19.6	-3.0	0.0	85.2	18
2007	2	1	19	1.9	2.8	18.1	-3.0	0.0	85.8	19
2007	2	1	20	2.1	3.7	18.5	-3.1	0.1	85.7	20
2007	2	1	21	1.6	3.4	18.3	-3.5	0.3	88.0	21
2007	2	1	22	0.9	2.2	1003.5	-4.1	0.3	89.2	22
2007	2	1	23	1.5	3.1	17.9	-3.9	0.6	91.0	23
2007	2	1	24	1.3	2.2	1003.3	-4.2	0.4	91.3	24
2007	2	2	1	1.3	2.8	1004.0	-4.3	0.5	92.4	25
2007	2	2	2	1.6	2.8	4.4	-4.7	0.4	93.5	26
2007	2	2	3	1.1	2.2	17.4	-4.5	0.1	94.2	27
2007	2	2	4	1.7	3.4	18.3	-4.2	0.0	94.4	28
2007	2	2	5	1.4	2.8	1019.3	-4.3	0.0	94.2	29
2007	2	2	6	1.1	2.5	1023.5	-4.8	0.2	94.9	30
2007	2	2	7	1.7	3.4	1004.7	-4.9	0.5	95.7	31
2007	2	2	8	1.2	2.8	4.2	-4.7	0.6	96.3	32
2007	2	2	9	1.6	3.4	1019.0	-5.1	0.4	96.5	33
2007	2	2	10	1.3	3.4	1003.9	-4.6	0.7	96.8	34
2007	2	2	11	1.5	2.8	2.6	-4.1	0.3	97.0	35
2007	2	2	12	1.4	4.0	3.1	-3.4	0.5	96.4	36
2007	2	2	13	2.7	5.8	3.5	-3.1	0.0	96.3	37
2007	2	2	14	2.2	5.5	3.8	-1.4	-0.2	95.8	38
2007	2	2	15	1.5	2.2	2.3	-0.5	0.0	96.3	39
2007	2	2	16	1.5	2.8	3.3	-0.4	0.3	96.4	40
2007	2	2	17	1.9	4.6	32.9	0.5	0.9	95.8	41
2007	2	2	18	1.5	4.0	31.6	-0.3	0.6	91.9	42
2007	2	2	19	3.0	5.5	27.6	-0.2	0.2	85.0	43
2007	2	2	20	2.0	5.5	26.0	-0.9	0.1	85.5	44
2007	2	2	21	2.8	6.4	27.8	-1.3	0.2	83.6	45
2007	2	2	22	3.4	8.5	30.9	-1.2	0.2	79.2	46
2007	2	2	23	3.4	10.8	32.7	-0.9	0.3	78.9	47
2007	2	2	24	4.7	10.5	31.0	-0.4	0.1	78.3	48
2007	2	3	1	4.2	9.9	31.1	-0.6	0.1	77.8	49
2007	2	3	2	5.0	10.2	29.8	-0.8	0.0	75.5	50
2007	2	3	3	6.7	12.0	30.3	-0.8	0.0	76.5	51
2007	2	3	4	5.5	10.8	30.7	-0.7	0.0	77.1	52
2007	2	3	5	5.5	11.4	32.2	-0.3	0.0	72.7	53
2007	2	3	6	6.2	14.4	32.5	-0.3	0.0	69.4	54
2007	2	3	7	7.0	15.9	32.2	-0.2	0.1	65.0	55
2007	2	3	8	5.8	14.1	33.5	0.0	0.1	63.1	56
2007	2	3	9	6.5	13.2	33.6	0.3	0.1	61.2	57
2007	2	3	10	7.9	14.4	33.5	0.6	0.0	59.1	58
2007	2	3	11	5.4	14.4	34.0	0.4	0.0	60.1	59
2007	2	3	12	2.8	7.0	33.4	0.8	-0.2	60.6	60
2007	2	3	13	2.8	7.3	31.6	1.5	-0.2	58.5	61
2007	2	3	14	3.0	5.5	29.9	1.6	-0.1	58.9	62
2007	2	3	15	2.4	5.2	26.3	1.3	0.0	62.0	63
2007	2	3	16	2.3	4.9	23.1	0.8	-0.1	64.6	64
2007	2	3	17	2.3	4.0	21.3	0.6	0.0	63.6	65
2007	2	3	18	3.6	5.8	18.9	-0.3	0.1	68.1	66
2007	2	3	19	2.9	4.6	16.7	-0.5	0.2	70.1	67
2007	2	3	20	2.6	4.0	18.0	-1.3	0.2	73.6	68
2007	2	3	21	1.4	4.0	17.5	-1.5	0.7	78.2	69
2007	2	3	22	2.7	4.6	18.4	-1.3	0.5	77.1	70
2007	2	3	23	3.6	5.5	18.1	-1.4	0.4	77.7	71
2007	2	3	24	3.7	5.5	19.5	-1.2	0.4	78.9	72

				FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007	2	4	1	3.0	4.9	18.3	-1.2	0.5	81.1	73
2007	2	4	2	2.1	3.7	17.3	-1.2	0.7	83.1	74
2007	2	4	3	1.9	4.3	1018.4	-1.4	1.0	85.7	75
2007	2	4	4	2.2	5.2	1019.8	-1.8	0.9	86.9	76
2007	2	4	5	1.5	3.1	15.6	-2.2	1.4	89.5	77
2007	2	4	6	2.6	5.5	3.8	-3.4	0.4	91.2	78
2007	2	4	7	1.3	3.4	1000.3	-1.8	0.4	92.3	79
2007	2	4	8	1.7	3.4	1016.9	-2.5	0.9	92.8	80
2007	2	4	9	1.8	5.5	22.8	-1.7	1.2	93.9	81
2007	2	4	10	2.4	5.8	1026.0	-0.9	0.5	85.1	82
2007	2	4	11	2.5	4.9	27.3	0.6	0.2	74.4	83
2007	2	4	12	2.0	4.0	4.1	-0.9	0.3	76.8	84
2007	2	4	13	2.4	6.1	1.8	0.4	0.0	64.3	85
2007	2	4	14	2.9	6.4	32.2	0.8	-0.2	53.9	86
2007	2	4	15	1.2	3.1	1026.1	1.0	0.0	54.6	87
2007	2	4	16	2.3	4.6	19.2	0.7	0.0	56.1	88
2007	2	4	17	3.0	4.9	18.9	-1.1	0.5	62.8	89
2007	2	4	18	1.8	4.0	18.7	-1.9	1.0	64.9	90
2007	2	4	19	2.3	4.6	19.0	-2.4	1.3	69.0	91
2007	2	4	20	3.2	6.7	20.9	-1.9	0.3	68.1	92
2007	2	4	21	2.6	6.1	20.7	-2.2	0.4	68.5	93
2007	2	4	22	3.2	7.3	18.9	-2.3	0.1	69.3	94
2007	2	4	23	3.4	7.3	17.8	-2.2	0.2	68.7	95
2007	2	4	24	3.0	6.4	20.6	-2.7	0.2	67.8	96
2007	2	5	1	2.5	7.9	23.5	-3.4	0.2	70.7	97
2007	2	5	2	1.2	4.0	1022.4	-4.7	0.9	76.8	98
2007	2	5	3	1.6	3.1	2.8	-5.1	1.5	77.6	99
2007	2	5	4	1.8	3.4	2.1	-6.1	1.0	80.7	100
2007	2	5	5	2.2	4.9	1.7	-6.6	0.3	84.1	101
2007	2	5	6	2.6	5.2	2.6	-7.2	0.4	84.2	102
2007	2	5	7	2.6	4.3	2.5	-7.5	0.8	84.9	103
2007	2	5	8	2.1	4.0	3.3	-8.2	0.7	86.6	104
2007	2	5	9	1.9	3.4	1015.8	-8.5	1.4	88.8	105
2007	2	5	10	2.4	4.3	3.8	-8.3	0.8	88.1	106
2007	2	5	11	1.8	3.4	5.1	-6.4	0.2	80.3	107
2007	2	5	12	1.7	3.1	3.5	-5.7	-0.1	76.5	108
2007	2	5	13	1.3	2.2	5.3	-4.4	-0.1	72.1	109
2007	2	5	14	1.9	3.7	10.4	-4.3	0.0	71.5	110
2007	2	5	15	1.9	3.7	9.2	-5.2	-0.1	77.9	111
2007	2	5	16	1.4	3.4	8.1	-5.7	-0.2	85.4	112
2007	2	5	17	1.2	3.1	1024.0	-6.3	0.0	88.1	113
2007	2	5	18	1.3	3.1	5.2	-6.4	-0.1	89.8	114
2007	2	5	19	1.3	2.5	3.0	-6.6	-0.1	91.5	115
2007	2	5	20	2.0	5.8	3.8	-6.6	-0.2	92.5	116
2007	2	5	21	4.1	8.8	5.0	-7.5	-0.2	91.3	117
2007	2	5	22	3.8	8.5	4.7	-8.7	-0.3	91.3	118
2007	2	5	23	3.1	7.0	2.8	-10.1	-0.3	90.8	119
2007	2	5	24	3.2	6.7	2.5	-10.7	-0.2	89.3	120
2007	2	6	1	3.8	7.3	3.7	-11.4	-0.2	84.8	121
2007	2	6	2	2.4	5.8	3.7	-12.3	0.0	83.7	122
2007	2	6	3	2.5	5.2	6.5	-14.0	0.0	85.8	123
2007	2	6	4	2.3	5.2	4.0	-15.3	0.3	86.3	124
2007	2	6	5	2.9	5.5	3.6	-16.1	0.3	86.9	125
2007	2	6	6	3.2	6.7	1.9	-15.2	0.0	84.6	126
2007	2	6	7	3.5	6.1	2.2	-15.2	0.0	83.5	127
2007	2	6	8	3.4	6.7	2.6	-15.8	0.0	85.2	128
2007	2	6	9	2.8	5.5	2.1	-15.7	0.3	85.3	129
2007	2	6	10	3.1	5.8	2.7	-14.8	-0.2	82.8	130
2007	2	6	11	2.9	5.8	2.3	-14.0	-0.3	82.3	131
2007	2	6	12	2.9	5.5	1.5	-13.3	-0.3	81.9	132
2007	2	6	13	2.9	5.8	1.9	-12.8	-0.4	82.3	133
2007	2	6	14	2.7	4.9	1.7	-12.6	-0.4	84.0	134
2007	2	6	15	2.0	3.7	1.9	-12.5	-0.3	85.0	135
2007	2	6	16	1.9	3.7	2.0	-12.6	-0.3	86.6	136
2007	2	6	17	1.9	4.0	3.4	-12.8	-0.2	88.7	137
2007	2	6	18	1.5	2.5	3.3	-13.1	-0.2	89.4	138
2007	2	6	19	1.8	2.8	4.8	-13.2	-0.2	88.8	139
2007	2	6	20	1.1	2.2	4.7	-13.4	-0.1	87.9	140
2007	2	6	21	1.3	2.2	5.2	-13.4	0.0	87.7	141
2007	2	6	22	0.9	1.6	2.8	-13.5	0.1	88.0	142
2007	2	6	23	0.8	1.3	1.8	-13.8	0.3	89.1	143
2007	2	6	24	0.8	1.3	1.7	-13.8	0.3	89.4	144

				FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
				m/s	m/sdekagrad		grader	grader	%	
2007	2	7	1	0.7	1.3	2.9	-13.9	0.4	89.2	145
2007	2	7	2	0.8	1.3	4.8	-14.6	1.2	89.6	146
2007	2	7	3	0.8	1.6	34.4	-15.2	1.8	90.2	147
2007	2	7	4	0.8	1.6	0.9	-15.1	1.5	90.1	148
2007	2	7	5	1.1	1.6	4.4	-14.8	0.8	90.0	149
2007	2	7	6	0.8	1.3	1.6	-15.0	0.4	89.5	150
2007	2	7	7	0.9	1.6	0.8	-15.2	0.1	89.5	151
2007	2	7	8	0.7	1.3	1.8	-15.2	0.0	89.4	152
2007	2	7	9	0.7	1.6	2.4	-15.2	0.0	89.4	153
2007	2	7	10	0.7	1.3	0.8	-14.6	-0.1	89.5	154
2007	2	7	11	0.6	1.3	2.3	-14.1	-0.3	89.5	155
2007	2	7	12	1.0	2.2	7.1	-13.7	-0.3	88.8	156
2007	2	7	13	1.3	2.5	15.1	-13.3	-0.3	87.1	157
2007	2	7	14	1.2	2.2	15.2	-13.1	-0.3	85.0	158
2007	2	7	15	1.3	2.2	13.7	-12.8	-0.2	83.2	159
2007	2	7	16	1.3	2.2	15.3	-12.8	-0.3	84.6	160
2007	2	7	17	0.7	1.3	14.4	-12.9	-0.2	87.8	161
2007	2	7	18	0.9	1.9	12.6	-13.1	-0.2	88.4	162
2007	2	7	19	0.5	0.7	2006.0	-13.2	-0.2	89.2	163
2007	2	7	20	0.5	1.3	2004.0	-13.4	-0.2	89.4	164
2007	2	7	21	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-13.5	-0.2	89.7	165
2007	2	7	22	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-13.5	-0.2	89.8	166
2007	2	7	23	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-13.6	-0.2	90.0	167
2007	2	7	24	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-13.6	-0.2	89.9	168
2007	2	8	1	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-13.9	0.6	89.9	169
2007	2	8	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-14.0	0.4	89.9	170
2007	2	8	3	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-14.2	0.3	89.7	171
2007	2	8	4	0.4	1.0	2004.0	-14.0	0.2	89.9	172
2007	2	8	5	0.8	1.9	2.8	-14.2	0.4	89.8	173
2007	2	8	6	1.1	1.9	2.2	-14.2	0.4	89.8	174
2007	2	8	7	1.3	2.2	2.6	-14.0	0.2	89.8	175
2007	2	8	8	1.3	2.2	2.3	-13.8	0.1	89.9	176
2007	2	8	9	1.3	2.2	2.0	-13.7	0.2	90.1	177
2007	2	8	10	1.0	1.9	2.3	-13.1	-0.1	90.1	178
2007	2	8	11	1.0	2.2	4.1	-12.3	-0.5	89.5	179
2007	2	8	12	0.9	2.2	3.1	-11.3	-0.8	87.4	180
2007	2	8	13	0.8	2.2	2.5	-10.8	-1.0	85.8	181
2007	2	8	14	0.8	2.2	2.1	-10.6	-0.7	87.0	182
2007	2	8	15	0.4	1.0	2001.0	-10.3	-0.2	87.8	183
2007	2	8	16	0.4	1.0	2003.0	-10.4	-0.2	89.7	184
2007	2	8	17	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.6	-0.2	90.6	185
2007	2	8	18	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.1	0.4	91.3	186
2007	2	8	19	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.1	0.5	91.8	187
2007	2	8	20	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.0	0.4	91.9	188
2007	2	8	21	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.6	0.0	91.9	189
2007	2	8	22	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.5	-0.1	91.8	190
2007	2	8	23	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.5	0.0	91.9	191
2007	2	8	24	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.6	0.3	91.9	192
2007	2	9	1	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.5	0.1	92.1	193
2007	2	9	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.8	0.2	92.0	194
2007	2	9	3	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.4	1.1	92.0	195
2007	2	9	4	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.2	0.7	91.9	196
2007	2	9	5	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.1	0.4	91.8	197
2007	2	9	6	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.5	0.5	91.5	198
2007	2	9	7	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-12.2	0.4	91.4	199
2007	2	9	8	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.7	0.5	91.5	200
2007	2	9	9	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.5	0.3	91.4	201
2007	2	9	10	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.8	0.1	91.7	202
2007	2	9	11	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9.4	-0.4	91.5	203
2007	2	9	12	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-6.8	0.0	88.1	204
2007	2	9	13	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-8.2	0.0	84.2	205
2007	2	9	14	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-8.4	-0.2	85.3	206
2007	2	9	15	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-8.9	-0.2	87.5	207
2007	2	9	16	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9.2	-0.1	89.0	208
2007	2	9	17	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9.6	0.1	91.3	209
2007	2	9	18	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9.9	0.3	92.2	210
2007	2	9	19	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.5	0.4	92.9	211
2007	2	9	20	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.1	-0.1	91.9	212
2007	2	9	21	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.6	0.3	91.3	213
2007	2	9	22	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.9	0.2	92.1	214
2007	2	9	23	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.8	0.2	92.0	215
2007	2	9	24	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.9	-0.1	91.5	216

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	2	10	1	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.1	-0.1	89.8	217
2007	2	10	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-12.4	0.6	89.9	218
2007	2	10	3	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-13.9	0.8	90.1	219
2007	2	10	4	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-15.7	1.1	90.4	220
2007	2	10	5	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-16.9	0.3	90.8	221
2007	2	10	6	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-18.1	0.5	89.3	222
2007	2	10	7	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-18.9	0.5	88.6	223
2007	2	10	8	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-18.9	0.9	88.6	224
2007	2	10	9	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-18.5	1.5	88.5	225
2007	2	10	10	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-16.4	0.9	87.4	226
2007	2	10	11	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-13.2	-0.1	82.0	227
2007	2	10	12	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-14.6	-0.3	83.5	228
2007	2	10	13	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-12.6	-0.3	84.7	229
2007	2	10	14	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.9	-0.2	82.5	230
2007	2	10	15	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.4	-0.5	82.2	231
2007	2	10	16	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.4	-0.3	85.5	232
2007	2	10	17	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.5	-0.2	88.0	233
2007	2	10	18	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.3	-0.1	89.7	234
2007	2	10	19	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.9	-0.1	90.2	235
2007	2	10	20	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.8	0.0	89.4	236
2007	2	10	21	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.1	0.1	89.7	237
2007	2	10	22	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.7	0.5	90.0	238
2007	2	10	23	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.3	0.4	88.9	239
2007	2	10	24	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.7	0.3	89.9	240
2007	2	11	1	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.3	0.2	89.9	241
2007	2	11	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.8	0.5	89.3	242
2007	2	11	3	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.0	0.3	88.8	243
2007	2	11	4	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.8	0.7	90.4	244
2007	2	11	5	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.5	0.3	90.3	245
2007	2	11	6	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-11.7	0.3	90.7	246
2007	2	11	7	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-12.1	0.6	91.5	247
2007	2	11	8	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-12.4	1.4	92.4	248
2007	2	11	9	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-12.2	1.3	92.2	249
2007	2	11	10	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-10.4	0.1	90.1	250
2007	2	11	11	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-8.9	-0.4	81.5	251
2007	2	11	12	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.5	-1.0	72.1	252
2007	2	11	13	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.9	-1.2	72.3	253
2007	2	11	14	0.9	2.5	2020.0	-3.8	-0.3	73.1	254
2007	2	11	15	1.9	3.7	20.3	-7.1	-0.2	79.2	255
2007	2	11	16	1.9	3.7	20.1	-7.5	-0.3	80.5	256
2007	2	11	17	1.4	2.2	19.4	-8.9	0.2	84.5	257
2007	2	11	18	1.3	2.5	14.9	-10.6	1.4	87.7	258
2007	2	11	19	0.7	1.3	2022.8	-12.1	2.2	89.6	259
2007	2	11	20	1.6	2.2	19.7	-13.0	1.5	89.8	260
2007	2	11	21	1.3	1.9	2018.6	-14.1	2.4	91.4	261
2007	2	11	22	1.5	2.5	19.4	-15.1	1.5	91.3	262
2007	2	11	23	1.3	2.2	17.4	-14.8	1.9	90.8	263
2007	2	11	24	0.5	1.0	2003.0	-16.7	2.2	89.4	264
2007	2	12	1	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-17.6	0.6	88.8	265
2007	2	12	2	0.6	1.3	2004.7	-16.4	0.2	89.0	266
2007	2	12	3	1.3	1.9	5.3	-15.5	0.0	89.2	267
2007	2	12	4	1.5	2.5	4.5	-16.2	0.1	88.8	268
2007	2	12	5	1.6	2.5	5.2	-16.1	0.2	88.7	269
2007	2	12	6	1.2	2.2	4.6	-15.5	0.0	89.1	270
2007	2	12	7	1.1	1.9	5.2	-15.0	0.0	89.2	271
2007	2	12	8	0.6	1.3	2005.0	-14.2	0.3	89.6	272
2007	2	12	9	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-13.7	0.5	89.9	273
2007	2	12	10	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-12.3	-0.2	90.4	274
2007	2	12	11	0.4	1.0	2003.0	-11.4	-0.6	90.7	275
2007	2	12	12	0.8	1.9	2001.8	-10.9	-0.7	91.0	276
2007	2	12	13	0.8	1.9	1.2	-10.2	-0.8	91.5	277
2007	2	12	14	0.7	1.9	4.3	-9.7	-0.6	91.7	278
2007	2	12	15	0.8	1.9	5.2	-9.1	-0.4	92.1	279
2007	2	12	16	0.8	1.6	2.4	-8.9	-0.4	92.2	280
2007	2	12	17	0.5	1.9	7.9	-9.0	-0.3	92.3	281
2007	2	12	18	0.9	2.2	0.2	-9.1	-0.2	92.5	282
2007	2	12	19	0.9	2.2	0.6	-9.1	-0.2	92.6	283
2007	2	12	20	0.9	1.9	2.9	-9.0	-0.1	92.6	284
2007	2	12	21	0.9	1.9	3.0	-9.0	-0.2	92.8	285
2007	2	12	22	0.8	1.9	1.7	-8.9	-0.2	92.9	286
2007	2	12	23	0.7	1.6	3.7	-8.8	-0.2	92.8	287
2007	2	12	24	0.9	1.9	2.7	-8.8	-0.1	92.9	288

				FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
				m/s	m/sdekagrad		grader	grader	%	
2007	2	13	1	0.9	1.9	2.4	-8.8	-0.1	93.0	289
2007	2	13	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-8.5	-0.1	93.0	290
2007	2	13	3	1.0	1.6	2002.8	-8.3	0.0	93.1	291
2007	2	13	4	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-8.4	-0.1	93.2	292
2007	2	13	5	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-8.4	0.2	93.2	293
2007	2	13	6	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-8.5	0.2	93.2	294
2007	2	13	7	0.8	1.6	2004.5	-8.7	0.3	93.1	295
2007	2	13	8	1.0	2.2	4.7	-8.7	0.0	93.2	296
2007	2	13	9	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-8.5	0.3	93.3	297
2007	2	13	10	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-8.0	-0.1	93.5	298
2007	2	13	11	0.6	1.6	2006.8	-6.9	-0.1	93.7	299
2007	2	13	12	0.6	1.6	4.6	-6.2	-0.5	93.7	300
2007	2	13	13	0.9	2.2	12.9	-6.7	-0.2	93.2	301
2007	2	13	14	0.8	2.2	9.2	-6.6	-0.3	93.0	302
2007	2	13	15	0.7	1.9	6.5	-6.2	-0.3	92.9	303
2007	2	13	16	0.4	1.6	8.0	-6.1	-0.3	92.3	304
2007	2	13	17	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-6.2	-0.3	92.9	305
2007	2	13	18	0.7	1.3	2033.0	-6.5	-0.2	93.3	306
2007	2	13	19	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-6.5	-0.1	93.9	307
2007	2	13	20	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-6.5	0.0	94.1	308
2007	2	13	21	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-6.4	0.0	94.3	309
2007	2	13	22	0.9	1.3	2033.0	-6.4	-0.1	94.4	310
2007	2	13	23	0.9	1.3	2030.7	-6.4	-0.2	94.5	311
2007	2	13	24	0.4	1.0	2001.0	-6.5	-0.2	94.6	312
2007	2	14	1	0.6	1.3	2000.5	-6.6	-0.1	94.6	313
2007	2	14	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-6.7	-0.1	94.8	314
2007	2	14	3	0.8	1.6	2004.7	-6.6	-0.1	94.7	315
2007	2	14	4	0.5	1.6	2005.6	-6.7	-0.1	94.8	316
2007	2	14	5	0.7	1.9	7.6	-6.7	-0.2	94.8	317
2007	2	14	6	0.5	1.6	2009.3	-6.7	-0.2	94.7	318
2007	2	14	7	0.6	1.3	4.2	-6.8	-0.2	94.6	319
2007	2	14	8	0.8	1.6	33.1	-6.8	-0.2	94.7	320
2007	2	14	9	0.6	1.9	2012.7	-6.7	-0.2	94.9	321
2007	2	14	10	0.8	2.2	9.4	-6.7	-0.2	94.7	322
2007	2	14	11	1.0	2.5	9.8	-6.6	-0.2	94.8	323
2007	2	14	12	0.6	1.9	2012.8	-6.3	-0.2	94.1	324
2007	2	14	13	0.9	1.6	14.0	-6.3	-0.2	93.3	325
2007	2	14	14	1.1	2.5	12.5	-6.1	-0.2	93.1	326
2007	2	14	15	1.2	2.5	12.0	-5.9	-0.3	93.4	327
2007	2	14	16	1.0	2.2	9.1	-5.9	-0.2	93.7	328
2007	2	14	17	1.1	2.2	7.8	-5.9	-0.3	94.0	329
2007	2	14	18	1.4	3.7	9.6	-6.1	-0.2	94.3	330
2007	2	14	19	1.1	2.2	1012.8	-6.1	-0.3	94.7	331
2007	2	14	20	1.2	2.2	12.6	-6.0	-0.2	94.3	332
2007	2	14	21	0.8	1.9	1010.9	-6.2	-0.2	94.0	333
2007	2	14	22	0.9	1.6	13.6	-6.2	-0.2	93.8	334
2007	2	14	23	0.7	1.6	8.9	-6.4	-0.2	93.9	335
2007	2	14	24	0.6	1.3	1004.2	-6.5	-0.2	94.4	336
2007	2	15	1	0.8	1.3	3.0	-6.5	-0.2	94.8	337
2007	2	15	2	0.7	1.6	0.3	-6.4	-0.2	95.0	338
2007	2	15	3	0.8	1.3	1001.0	-6.5	-0.2	95.0	339
2007	2	15	4	0.8	1.9	1035.6	-6.5	-0.2	94.8	340
2007	2	15	5	1.2	1.9	19.0	-6.4	-0.3	95.3	341
2007	2	15	6	1.0	1.6	18.9	-6.3	-0.2	96.0	342
2007	2	15	7	1.3	1.9	19.4	-6.2	-0.3	95.9	343
2007	2	15	8	1.0	1.9	18.7	-6.1	-0.2	96.1	344
2007	2	15	9	1.2	1.9	18.8	-5.7	-0.2	96.2	345
2007	2	15	10	1.4	2.2	20.4	-5.5	-0.3	96.2	346
2007	2	15	11	1.8	2.8	19.7	-5.1	-0.3	96.2	347
2007	2	15	12	1.9	2.8	18.7	-4.8	-0.2	96.2	348
2007	2	15	13	2.0	3.7	19.7	-4.2	-0.3	96.0	349
2007	2	15	14	2.7	4.9	20.9	-3.8	-0.2	95.8	350
2007	2	15	15	2.8	4.6	20.6	-3.7	-0.2	96.2	351
2007	2	15	16	2.3	4.0	19.9	-3.4	-0.2	96.4	352
2007	2	15	17	2.5	4.3	20.1	-3.3	-0.2	96.7	353
2007	2	15	18	2.9	4.9	20.9	-3.3	-0.2	96.8	354
2007	2	15	19	3.1	4.9	20.7	-3.3	-0.2	96.7	355
2007	2	15	20	3.0	4.9	21.1	-3.2	-0.2	96.9	356
2007	2	15	21	2.4	4.0	21.0	-3.1	-0.2	97.0	357
2007	2	15	22	2.4	4.0	19.8	-3.0	-0.2	96.9	358
2007	2	15	23	2.5	4.6	20.6	-3.0	-0.2	97.1	359
2007	2	15	24	3.0	5.2	20.7	-2.8	-0.2	97.0	360

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	2	16	1	2.8	4.6	20.0	-2.7	-0.2	97.1	361
2007	2	16	2	2.9	4.9	20.4	-2.5	-0.2	97.1	362
2007	2	16	3	2.6	4.3	20.1	-2.3	-0.2	97.1	363
2007	2	16	4	3.0	4.9	20.8	-2.4	-0.2	97.2	364
2007	2	16	5	2.8	4.9	20.9	-2.5	-0.2	97.2	365
2007	2	16	6	3.1	5.2	20.7	-2.7	-0.2	97.3	366
2007	2	16	7	3.1	5.2	20.4	-2.9	-0.2	97.3	367
2007	2	16	8	2.9	5.2	20.6	-3.0	-0.2	97.3	368
2007	2	16	9	3.1	5.2	20.9	-3.1	-0.2	97.4	369
2007	2	16	10	2.2	4.0	20.5	-3.1	-0.2	97.4	370
2007	2	16	11	2.1	3.4	20.1	-3.2	-0.2	97.6	371
2007	2	16	12	2.2	4.0	19.4	-3.3	-0.2	97.4	372
2007	2	16	13	2.3	3.7	19.9	-3.3	-0.2	97.5	373
2007	2	16	14	1.8	3.1	19.6	-3.1	-0.2	97.3	374
2007	2	16	15	1.8	4.0	19.2	-3.0	-0.2	97.3	375
2007	2	16	16	2.2	5.2	18.7	-3.0	-0.2	97.2	376
2007	2	16	17	2.7	4.9	19.3	-3.0	-0.2	97.3	377
2007	2	16	18	2.9	5.5	19.5	-3.0	-0.2	97.3	378
2007	2	16	19	2.8	5.5	19.6	-3.1	-0.2	97.2	379
2007	2	16	20	2.0	4.0	19.1	-3.3	-0.2	97.3	380
2007	2	16	21	2.4	4.0	18.6	-3.6	-0.2	97.3	381
2007	2	16	22	2.3	4.0	19.5	-3.7	-0.2	97.3	382
2007	2	16	23	1.7	3.1	19.0	-3.7	-0.2	97.2	383
2007	2	16	24	1.6	2.5	18.5	-3.6	-0.2	97.3	384
2007	2	17	1	1.3	2.2	18.6	-3.4	-0.2	97.4	385
2007	2	17	2	1.0	2.2	21.0	-3.2	-0.2	97.2	386
2007	2	17	3	1.0	2.2	20.1	-3.1	-0.2	97.3	387
2007	2	17	4	1.5	3.1	19.7	-2.9	-0.2	97.2	388
2007	2	17	5	2.5	4.9	19.3	-2.4	-0.2	97.2	389
2007	2	17	6	2.5	4.9	19.3	-2.1	-0.2	97.1	390
2007	2	17	7	1.9	3.1	19.2	-2.2	-0.2	97.2	391
2007	2	17	8	1.7	2.5	18.8	-2.1	-0.2	97.4	392
2007	2	17	9	1.9	3.4	19.7	-2.0	-0.2	97.5	393
2007	2	17	10	2.4	4.0	19.2	-2.0	-0.2	97.5	394
2007	2	17	11	2.8	4.6	18.8	-1.8	-0.2	97.5	395
2007	2	17	12	2.8	4.6	19.6	-1.6	-0.2	97.8	396
2007	2	17	13	3.6	6.7	19.9	-1.5	-0.2	98.0	397
2007	2	17	14	3.7	6.1	20.2	-1.4	-0.2	98.0	398
2007	2	17	15	3.7	6.4	20.6	-1.4	-0.2	98.0	399
2007	2	17	16	3.6	5.8	20.3	-1.3	-0.2	98.1	400
2007	2	17	17	3.5	6.1	19.5	-1.2	-0.2	98.1	401
2007	2	17	18	2.5	4.3	19.5	-1.2	-0.2	98.1	402
2007	2	17	19	2.5	4.0	18.8	-1.2	-0.2	98.1	403
2007	2	17	20	2.5	5.2	20.9	-1.2	-0.2	98.1	404
2007	2	17	21	2.8	5.2	22.1	-1.0	-0.2	98.1	405
2007	2	17	22	1.9	4.3	22.1	-1.0	-0.2	98.2	406
2007	2	17	23	1.6	5.8	22.3	-1.1	-0.2	98.2	407
2007	2	17	24	1.4	2.8	22.0	-1.2	-0.2	98.2	408
2007	2	18	1	1.2	2.2	19.4	-1.4	-0.2	98.2	409
2007	2	18	2	1.2	2.2	20.9	-1.7	0.0	98.2	410
2007	2	18	3	1.0	1.9	22.0	-2.3	0.1	98.3	411
2007	2	18	4	0.8	1.6	27.5	-2.9	0.6	98.3	412
2007	2	18	5	0.8	1.6	30.0	-3.4	0.8	98.7	413
2007	2	18	6	0.7	1.3	30.0	-3.6	0.1	98.5	414
2007	2	18	7	1.0	2.8	30.1	-3.7	-0.1	98.3	415
2007	2	18	8	1.1	2.5	3.6	-3.8	-0.1	98.2	416
2007	2	18	9	0.7	1.3	2016.0	-3.8	-0.2	98.2	417
2007	2	18	10	1.2	2.2	2.8	-3.4	-0.3	98.1	418
2007	2	18	11	0.8	1.6	4.3	-2.4	-0.4	97.9	419
2007	2	18	12	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.9	-0.4	97.8	420
2007	2	18	13	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.9	-0.2	97.9	421
2007	2	18	14	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.4	-0.4	97.9	422
2007	2	18	15	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.5	-0.4	97.6	423
2007	2	18	16	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-0.6	-0.3	97.6	424
2007	2	18	17	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-1.2	-0.3	97.4	425
2007	2	18	18	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.0	0.0	97.2	426
2007	2	18	19	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.0	0.5	97.4	427
2007	2	18	20	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.8	1.0	97.6	428
2007	2	18	21	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.7	0.7	97.8	429
2007	2	18	22	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.3	0.4	97.6	430
2007	2	18	23	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.2	0.8	97.5	431
2007	2	18	24	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.6	1.7	97.4	432

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad		grader	grader	%		
2007	2	19	1	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-6.0	0.9	97.2	433
2007	2	19	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.0	0.4	97.1	434
2007	2	19	3	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.8	0.6	97.2	435
2007	2	19	4	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-6.7	1.3	96.5	436
2007	2	19	5	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-6.3	0.5	96.4	437
2007	2	19	6	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-8.2	0.2	96.1	438
2007	2	19	7	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-7.4	0.1	95.6	439
2007	2	19	8	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-8.6	0.1	95.4	440
2007	2	19	9	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-8.3	0.0	95.1	441
2007	2	19	10	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.9	0.0	95.5	442
2007	2	19	11	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-6.1	-0.5	95.9	443
2007	2	19	12	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.2	-0.5	95.7	444
2007	2	19	13	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.0	0.0	96.0	445
2007	2	19	14	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.3	-0.2	95.9	446
2007	2	19	15	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.4	-0.1	95.7	447
2007	2	19	16	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.8	-0.3	95.6	448
2007	2	19	17	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.4	-0.2	96.0	449
2007	2	19	18	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.4	0.0	95.9	450
2007	2	19	19	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.7	0.4	96.2	451
2007	2	19	20	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-6.0	0.5	96.2	452
2007	2	19	21	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.6	0.2	96.3	453
2007	2	19	22	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.9	0.0	96.4	454
2007	2	19	23	0.5	1.3	2005.0	-6.2	-0.2	96.5	455
2007	2	19	24	1.4	2.8	5.0	-7.1	-0.2	96.0	456
2007	2	20	1	1.4	2.8	5.0	-7.8	-0.2	95.5	457
2007	2	20	2	1.4	2.8	5.0	-8.5	-0.2	94.9	458
2007	2	20	3	1.6	3.4	5.0	-9.6	-0.2	94.0	459
2007	2	20	4	1.3	2.5	5.0	-10.6	-0.2	93.5	460
2007	2	20	5	1.5	2.8	5.0	-11.7	-0.1	92.5	461
2007	2	20	6	1.6	2.8	5.0	-12.4	0.0	92.0	462
2007	2	20	7	1.4	3.1	5.0	-13.4	0.1	91.5	463
2007	2	20	8	1.6	2.5	5.0	-14.4	0.4	91.1	464
2007	2	20	9	1.8	2.8	5.0	-14.4	0.2	90.7	465
2007	2	20	10	1.7	3.4	5.0	-14.1	-0.2	88.9	466
2007	2	20	11	1.7	3.7	5.0	-14.8	-0.2	86.4	467
2007	2	20	12	1.6	3.1	5.0	-13.8	-0.3	85.9	468
2007	2	20	13	1.9	3.7	5.0	-14.0	-0.2	86.1	469
2007	2	20	14	1.6	3.1	5.0	-13.9	-0.2	86.7	470
2007	2	20	15	1.5	3.1	4.8	-13.6	-0.2	85.3	471
2007	2	20	16	1.4	2.5	6.0	-13.8	-0.2	84.9	472
2007	2	20	17	1.2	2.2	5.1	-14.7	0.0	85.2	473
2007	2	20	18	1.2	2.2	5.1	-16.2	1.0	86.9	474
2007	2	20	19	1.4	2.2	3.4	-17.4	2.1	87.6	475
2007	2	20	20	1.6	2.8	3.6	-17.5	1.5	86.4	476
2007	2	20	21	1.2	1.9	3.5	-18.2	1.4	86.2	477
2007	2	20	22	1.6	3.1	3.4	-19.2	1.0	87.0	478
2007	2	20	23	1.3	2.5	3.5	-19.4	0.3	86.6	479
2007	2	20	24	1.4	2.5	3.2	-19.7	0.5	86.1	480
2007	2	21	1	1.2	2.2	3.3	-20.4	1.5	86.4	481
2007	2	21	2	1.4	1.9	3.4	-20.7	1.7	87.2	482
2007	2	21	3	1.3	1.9	4.3	-20.5	0.9	86.9	483
2007	2	21	4	0.8	1.6	3.1	-20.5	0.2	86.8	484
2007	2	21	5	0.9	1.6	3.0	-20.4	0.1	87.0	485
2007	2	21	6	0.8	1.6	3.0	-20.4	0.0	86.3	486
2007	2	21	7	0.8	1.3	2.0	-20.4	0.1	86.0	487
2007	2	21	8	0.8	1.6	2.4	-20.3	-0.2	86.5	488
2007	2	21	9	0.8	1.3	3.0	-19.8	-0.3	86.4	489
2007	2	21	10	0.8	1.9	4.0	-18.8	-0.3	85.2	490
2007	2	21	11	0.9	1.9	5.8	-18.0	-0.3	84.1	491
2007	2	21	12	0.9	1.6	5.4	-17.6	-0.3	84.5	492
2007	2	21	13	1.1	2.5	8.7	-16.9	-0.2	85.0	493
2007	2	21	14	1.2	2.2	7.7	-16.5	-0.2	85.5	494
2007	2	21	15	1.2	2.2	6.6	-16.1	-0.2	86.5	495
2007	2	21	16	1.3	2.5	6.5	-16.0	-0.2	87.4	496
2007	2	21	17	1.0	2.2	5.4	-15.8	-0.2	88.6	497
2007	2	21	18	0.6	1.6	4.4	-15.8	-0.2	89.5	498
2007	2	21	19	0.9	2.2	7.2	-15.8	-0.2	89.8	499
2007	2	21	20	0.9	1.9	2008.0	-15.8	-0.2	89.7	500
2007	2	21	21	0.7	2.5	7.6	-15.7	-0.2	89.7	501
2007	2	21	22	0.6	2.2	7.1	-15.7	-0.2	89.6	502
2007	2	21	23	1.1	3.1	7.9	-15.8	-0.2	89.5	503
2007	2	21	24	1.3	3.7	7.5	-15.8	-0.2	89.1	504

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	2	22	1	0.8	2.2	6.0	-15.8	-0.2	89.5	505
2007	2	22	2	0.7	1.9	5.0	-15.8	-0.2	89.6	506
2007	2	22	3	0.8	1.9	4.9	-15.9	-0.1	89.6	507
2007	2	22	4	0.9	2.5	6.2	-15.8	-0.2	89.3	508
2007	2	22	5	0.6	1.6	4.2	-15.8	-0.2	89.4	509
2007	2	22	6	0.8	2.2	6.3	-15.7	-0.2	89.2	510
2007	2	22	7	0.8	1.9	4.4	-15.7	-0.2	89.1	511
2007	2	22	8	0.7	1.3	2003.0	-15.8	-0.1	89.1	512
2007	2	22	9	0.6	1.6	3.0	-15.6	-0.2	89.3	513
2007	2	22	10	0.9	2.2	4.5	-14.8	-0.3	88.7	514
2007	2	22	11	0.9	2.8	8.5	-14.3	-0.2	87.5	515
2007	2	22	12	1.2	2.5	8.4	-13.4	-0.2	86.9	516
2007	2	22	13	1.8	3.7	10.8	-12.7	-0.2	85.1	517
2007	2	22	14	1.4	2.8	9.6	-12.4	-0.2	85.2	518
2007	2	22	15	1.7	3.4	9.5	-12.1	-0.2	85.5	519
2007	2	22	16	1.4	2.8	10.6	-12.0	-0.2	85.8	520
2007	2	22	17	1.4	2.8	7.7	-12.4	-0.2	87.1	521
2007	2	22	18	1.1	2.5	8.6	-12.6	-0.2	88.0	522
2007	2	22	19	1.0	2.8	9.3	-12.7	-0.2	88.9	523
2007	2	22	20	1.2	2.8	10.2	-12.6	-0.2	88.3	524
2007	2	22	21	1.3	3.1	8.7	-12.8	-0.2	88.1	525
2007	2	22	22	1.3	2.5	9.1	-13.0	-0.3	88.7	526
2007	2	22	23	1.0	3.1	11.3	-13.0	-0.2	88.6	527
2007	2	22	24	1.5	3.1	13.3	-13.1	-0.2	88.7	528
2007	2	23	1	1.6	3.1	12.8	-13.3	-0.2	88.8	529
2007	2	23	2	1.7	3.1	13.8	-13.4	-0.2	88.7	530
2007	2	23	3	1.0	2.2	11.5	-13.7	-0.2	89.1	531
2007	2	23	4	0.9	2.2	10.2	-13.9	-0.2	89.0	532
2007	2	23	5	0.9	2.2	11.0	-13.9	-0.2	89.5	533
2007	2	23	6	0.6	2.5	6.9	-13.9	-0.2	89.9	534
2007	2	23	7	0.6	1.6	8.0	-13.7	-0.2	90.3	535
2007	2	23	8	0.9	2.2	11.2	-13.1	-0.2	90.4	536
2007	2	23	9	1.7	3.4	12.0	-12.6	-0.2	90.4	537
2007	2	23	10	1.9	3.7	13.4	-12.2	-0.3	90.5	538
2007	2	23	11	1.5	2.8	14.0	-11.7	-0.4	90.9	539
2007	2	23	12	1.8	3.7	16.9	-11.0	-0.5	91.1	540
2007	2	23	13	2.6	4.6	16.3	-10.7	-0.4	90.6	541
2007	2	23	14	2.7	4.3	16.5	-10.6	-0.3	90.9	542
2007	2	23	15	2.6	4.3	16.5	-10.3	-0.3	91.1	543
2007	2	23	16	2.4	4.0	17.5	-10.2	-0.2	90.5	544
2007	2	23	17	2.2	4.0	16.8	-10.2	-0.2	90.6	545
2007	2	23	18	2.0	3.7	15.4	-10.3	-0.2	91.0	546
2007	2	23	19	1.8	3.4	16.7	-10.3	-0.2	91.9	547
2007	2	23	20	1.5	2.5	17.7	-10.4	-0.2	92.7	548
2007	2	23	21	2.1	4.0	16.3	-10.4	-0.2	93.0	549
2007	2	23	22	2.3	3.7	16.8	-10.4	-0.2	92.8	550
2007	2	23	23	2.0	3.4	16.6	-10.5	-0.2	92.9	551
2007	2	23	24	1.8	3.1	17.5	-10.6	-0.2	93.1	552
2007	2	24	1	1.8	3.1	16.0	-10.5	-0.2	93.0	553
2007	2	24	2	1.8	3.4	17.5	-10.4	-0.2	93.1	554
2007	2	24	3	2.0	3.4	17.6	-10.2	-0.2	93.2	555
2007	2	24	4	2.1	3.7	18.0	-10.1	-0.2	93.4	556
2007	2	24	5	1.9	3.1	17.3	-9.9	-0.2	93.5	557
2007	2	24	6	1.7	3.1	16.9	-9.7	-0.2	93.7	558
2007	2	24	7	1.8	3.4	17.7	-9.5	-0.2	93.7	559
2007	2	24	8	1.8	3.1	17.2	-9.4	-0.2	93.8	560
2007	2	24	9	1.8	3.4	16.0	-9.1	-0.2	93.8	561
2007	2	24	10	1.8	3.1	17.6	-8.8	-0.2	94.0	562
2007	2	24	11	1.9	3.7	16.8	-8.4	-0.3	94.3	563
2007	2	24	12	1.5	3.4	16.9	-8.0	-0.3	94.5	564
2007	2	24	13	1.4	2.8	16.0	-7.7	-0.4	94.6	565
2007	2	24	14	1.3	2.5	13.6	-7.4	-0.4	94.8	566
2007	2	24	15	1.2	2.5	12.9	-7.2	-0.4	94.7	567
2007	2	24	16	1.1	1.9	12.0	-7.1	-0.3	94.7	568
2007	2	24	17	0.7	1.9	6.4	-7.2	-0.3	95.0	569
2007	2	24	18	0.7	1.6	4.6	-7.2	-0.2	95.0	570
2007	2	24	19	0.6	1.3	3.2	-7.2	-0.2	95.1	571
2007	2	24	20	0.8	1.6	4.0	-7.0	-0.1	95.3	572
2007	2	24	21	0.9	1.6	2.7	-6.9	-0.2	95.1	573
2007	2	24	22	0.9	2.2	4.9	-7.0	-0.2	95.2	574
2007	2	24	23	1.1	2.2	6.5	-7.2	-0.3	94.8	575
2007	2	24	24	1.0	1.9	5.7	-7.4	-0.3	94.3	576

				FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
				m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%	
2007	2	25	1	1.1	1.9	4.1	-7.6	-0.2	94.4	577
2007	2	25	2	0.9	1.9	5.5	-7.7	-0.2	94.5	578
2007	2	25	3	1.0	2.5	5.9	-7.7	-0.2	94.6	579
2007	2	25	4	1.0	2.5	5.1	-7.5	-0.2	95.2	580
2007	2	25	5	1.2	2.2	3.5	-7.5	-0.2	95.6	581
2007	2	25	6	1.3	2.2	2.3	-7.6	-0.2	95.5	582
2007	2	25	7	1.4	2.5	1.9	-7.5	-0.2	95.2	583
2007	2	25	8	1.4	2.2	0.0	-7.5	-0.2	95.3	584
2007	2	25	9	1.3	2.2	1.6	-7.2	-0.3	95.1	585
2007	2	25	10	1.3	2.2	2.8	-6.8	-0.3	95.3	586
2007	2	25	11	1.2	2.2	1.8	-6.4	-0.4	95.5	587
2007	2	25	12	1.4	2.5	3.2	-5.9	-0.4	95.6	588
2007	2	25	13	1.0	2.2	2.8	-5.5	-0.4	95.8	589
2007	2	25	14	1.2	2.2	3.8	-5.2	-0.4	96.0	590
2007	2	25	15	1.8	3.4	6.2	-5.1	-0.3	96.0	591
2007	2	25	16	1.5	3.4	5.9	-4.9	-0.3	95.8	592
2007	2	25	17	1.3	3.1	5.2	-4.9	-0.3	96.0	593
2007	2	25	18	1.1	2.5	4.6	-5.1	-0.2	96.1	594
2007	2	25	19	0.8	1.9	1.3	-5.3	-0.2	96.1	595
2007	2	25	20	1.0	1.6	2.1	-5.4	-0.2	96.3	596
2007	2	25	21	0.8	1.9	1.7	-5.4	-0.2	96.4	597
2007	2	25	22	0.8	1.6	1.7	-5.5	-0.2	96.3	598
2007	2	25	23	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.5	-0.1	96.4	599
2007	2	25	24	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.5	-0.1	96.4	600
2007	2	26	1	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.4	-0.2	96.3	601
2007	2	26	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.4	-0.2	96.3	602
2007	2	26	3	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.5	-0.1	96.3	603
2007	2	26	4	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.5	-0.2	96.4	604
2007	2	26	5	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.5	-0.2	96.3	605
2007	2	26	6	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.6	-0.2	96.4	606
2007	2	26	7	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.6	-0.2	96.4	607
2007	2	26	8	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.6	-0.3	96.4	608
2007	2	26	9	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.5	-0.2	96.3	609
2007	2	26	10	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.4	-0.2	96.4	610
2007	2	26	11	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.8	-0.4	96.4	611
2007	2	26	12	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.4	-0.5	96.3	612
2007	2	26	13	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.9	-0.4	95.7	613
2007	2	26	14	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.2	-0.6	95.5	614
2007	2	26	15	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.8	-0.3	95.4	615
2007	2	26	16	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.8	-0.3	95.5	616
2007	2	26	17	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.9	-0.3	95.6	617
2007	2	26	18	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.0	-0.2	96.3	618
2007	2	26	19	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.2	-0.2	96.4	619
2007	2	26	20	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.3	-0.2	96.5	620
2007	2	26	21	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.5	-0.2	96.7	621
2007	2	26	22	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.6	-0.2	96.8	622
2007	2	26	23	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.7	-0.2	97.0	623
2007	2	26	24	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.8	-0.1	96.9	624
2007	2	27	1	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.9	-0.1	97.0	625
2007	2	27	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.4	0.4	97.1	626
2007	2	27	3	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.5	0.3	96.8	627
2007	2	27	4	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.4	0.2	96.6	628
2007	2	27	5	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.4	0.1	96.6	629
2007	2	27	6	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.4	0.1	96.5	630
2007	2	27	7	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.5	-0.1	96.4	631
2007	2	27	8	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.6	0.0	96.5	632
2007	2	27	9	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.4	-0.3	96.5	633
2007	2	27	10	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.7	-0.7	96.4	634
2007	2	27	11	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.0	-0.9	96.4	635
2007	2	27	12	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.1	-0.8	96.1	636
2007	2	27	13	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.6	-1.0	95.7	637
2007	2	27	14	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.3	-0.4	95.6	638
2007	2	27	15	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.7	-0.2	95.4	639
2007	2	27	16	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.7	-0.3	95.6	640
2007	2	27	17	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.8	-0.2	95.7	641
2007	2	27	18	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.9	-0.2	96.2	642
2007	2	27	19	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.0	-0.2	96.4	643
2007	2	27	20	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.3	-0.2	96.8	644
2007	2	27	21	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.5	-0.2	96.9	645
2007	2	27	22	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.6	-0.2	96.9	646
2007	2	27	23	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.6	-0.2	96.9	647
2007	2	27	24	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.7	-0.2	97.0	648

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad		grader	grader	%		
2007	2	28	1	0.9	2.5	13.7	-4.8	-0.2	96.9	649
2007	2	28	2	1.0	2.5	13.5	-5.0	-0.2	96.9	650
2007	2	28	3	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.1	-0.2	96.6	651
2007	2	28	4	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.3	-0.2	96.5	652
2007	2	28	5	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.4	-0.2	96.5	653
2007	2	28	6	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.6	-0.2	96.4	654
2007	2	28	7	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.8	-0.2	96.2	655
2007	2	28	8	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.8	-0.2	96.2	656
2007	2	28	9	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.7	-0.2	96.4	657
2007	2	28	10	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.6	-0.2	96.1	658
2007	2	28	11	1.2	2.2	2014.5	-5.4	-0.2	95.7	659
2007	2	28	12	1.6	3.4	13.3	-5.2	-0.3	95.5	660
2007	2	28	13	1.4	3.4	12.5	-5.0	-0.3	95.5	661
2007	2	28	14	1.5	2.8	12.7	-4.8	-0.3	95.5	662
2007	2	28	15	1.6	3.1	14.1	-4.5	-0.3	95.3	663
2007	2	28	16	1.6	3.1	13.8	-4.4	-0.3	95.3	664
2007	2	28	17	1.8	4.0	11.7	-4.6	-0.2	95.4	665
2007	2	28	18	1.9	3.7	11.8	-4.7	-0.3	95.4	666
2007	2	28	19	1.5	3.7	12.4	-4.7	-0.2	95.4	667
2007	2	28	20	1.6	3.4	12.2	-4.8	-0.2	95.2	668
2007	2	28	21	1.7	4.0	11.8	-4.8	-0.2	95.2	669
2007	2	28	22	1.5	3.1	2008.0	-4.9	-0.2	95.4	670
2007	2	28	23	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.9	-0.2	95.7	671
2007	2	28	24	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-5.0	-0.2	96.2	672
MANGLER (ANT)			185	185	185	0	0	0		
MANGLER (%)			27.5	27.5	27.5	0.0	0.0	0.0		

				FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
				m/s	m/sdekagrad		grader	grader	%	
2007	3	1	1	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.9	-0.3	96.6	1
2007	3	1	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.8	-0.3	97.1	2
2007	3	1	3	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.7	-0.3	97.2	3
2007	3	1	4	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.7	-0.3	97.3	4
2007	3	1	5	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.7	-0.3	97.2	5
2007	3	1	6	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.7	-0.3	97.2	6
2007	3	1	7	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.8	-0.3	97.1	7
2007	3	1	8	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.7	-0.3	97.1	8
2007	3	1	9	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.5	-0.4	96.9	9
2007	3	1	10	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-4.1	-0.4	96.8	10
2007	3	1	11	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.7	-0.5	96.5	11
2007	3	1	12	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.6	-0.4	96.4	12
2007	3	1	13	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.4	-0.3	96.0	13
2007	3	1	14	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.9	-0.3	95.4	14
2007	3	1	15	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.8	-0.3	95.0	15
2007	3	1	16	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.3	-0.4	95.2	16
2007	3	1	17	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.3	-0.4	95.4	17
2007	3	1	18	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.5	-0.4	95.9	18
2007	3	1	19	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.6	-0.3	96.4	19
2007	3	1	20	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.6	-0.3	96.8	20
2007	3	1	21	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.6	-0.3	97.2	21
2007	3	1	22	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.5	-0.3	97.5	22
2007	3	1	23	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.6	-0.3	97.5	23
2007	3	1	24	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.7	-0.3	98.0	24
2007	3	2	1	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-2.9	-0.3	98.1	25
2007	3	2	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.0	-0.3	98.0	26
2007	3	2	3	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.0	-0.3	98.1	27
2007	3	2	4	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.0	-0.3	98.1	28
2007	3	2	5	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.1	-0.2	98.1	29
2007	3	2	6	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.2	-0.2	98.0	30
2007	3	2	7	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.2	-0.2	98.1	31
2007	3	2	8	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-3.4	0.0	98.1	32
2007	3	2	9	0.9	3.1	2.3	-1.9	-0.3	97.5	33
2007	3	2	10	0.4	1.3	2.4	-1.1	-0.4	95.0	34
2007	3	2	11	0.4	0.7	1.5	-0.6	-0.4	91.3	35
2007	3	2	12	1.7	4.0	0.9	0.0	-0.4	87.8	36
2007	3	2	13	2.2	4.9	0.9	0.6	-0.3	83.6	37
2007	3	2	14	2.5	4.9	1.7	1.4	-0.6	79.4	38
2007	3	2	15	2.5	5.2	0.0	1.7	-0.8	76.6	39
2007	3	2	16	2.4	4.6	35.5	1.5	-0.7	76.5	40
2007	3	2	17	1.5	2.8	0.2	1.1	-0.2	78.7	41
2007	3	2	18	1.4	2.2	34.8	-0.8	0.9	85.2	42
2007	3	2	19	1.6	3.1	2.6	-1.7	1.0	87.7	43
2007	3	2	20	2.0	3.7	3.0	-2.3	0.8	88.7	44
2007	3	2	21	2.1	3.7	2.8	-2.5	0.1	88.2	45
2007	3	2	22	2.1	3.4	3.9	-2.7	0.1	87.3	46
2007	3	2	23	2.3	4.0	3.8	-2.9	0.2	87.1	47
2007	3	2	24	1.9	3.7	4.1	-3.2	0.0	87.0	48
2007	3	3	1	1.9	3.1	4.1	-3.4	0.0	88.0	49
2007	3	3	2	1.6	2.8	5.0	-3.5	0.2	87.2	50
2007	3	3	3	1.2	2.8	3.7	-3.7	0.3	89.6	51
2007	3	3	4	1.0	1.6	3.6	-3.0	0.7	86.4	52
2007	3	3	5	1.3	2.2	3.3	-3.3	0.7	87.4	53
2007	3	3	6	1.5	2.8	2.2	-3.5	0.4	90.0	54
2007	3	3	7	1.3	2.5	1.9	-3.0	0.1	89.8	55
2007	3	3	8	1.1	1.9	0.2	-3.4	0.0	91.9	56
2007	3	3	9	1.2	3.7	2.7	-3.1	-0.1	93.0	57
2007	3	3	10	1.4	3.1	5.5	-2.9	-0.4	92.5	58
2007	3	3	11	1.4	3.1	9.9	-2.8	-0.4	92.8	59
2007	3	3	12	0.7	1.9	1.8	-2.2	-0.5	92.9	60
2007	3	3	13	1.8	4.9	1015.6	-1.6	-0.6	90.9	61
2007	3	3	14	2.1	5.2	15.1	-1.6	-0.4	92.1	62
2007	3	3	15	3.0	5.5	16.5	-1.6	-0.4	92.1	63
2007	3	3	16	2.8	5.5	16.5	-1.6	-0.4	91.9	64
2007	3	3	17	2.4	4.3	17.2	-1.7	-0.4	93.2	65
2007	3	3	18	2.4	4.9	15.9	-1.9	-0.4	94.8	66
2007	3	3	19	2.5	4.6	16.7	-1.9	-0.3	95.3	67
2007	3	3	20	2.5	3.7	15.9	-2.0	-0.3	95.6	68
2007	3	3	21	2.3	4.0	14.5	-2.0	-0.3	96.2	69
2007	3	3	22	2.1	3.4	14.7	-2.1	-0.3	96.3	70
2007	3	3	23	2.1	3.4	16.0	-2.1	-0.3	96.6	71
2007	3	3	24	1.6	3.1	17.9	-2.1	-0.3	96.8	72

				FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007	3	4	1	2.1	3.7	18.5	-2.1	-0.4	97.1	73
2007	3	4	2	1.9	2.8	19.6	-2.1	-0.3	97.3	74
2007	3	4	3	2.0	3.7	19.7	-2.0	-0.3	97.4	75
2007	3	4	4	2.7	4.3	19.8	-1.9	-0.3	97.7	76
2007	3	4	5	2.2	3.7	18.6	-1.9	-0.3	98.0	77
2007	3	4	6	2.1	3.4	19.2	-2.0	-0.3	98.1	78
2007	3	4	7	1.8	2.8	17.9	-2.1	-0.3	98.1	79
2007	3	4	8	1.7	3.1	16.8	-2.1	-0.3	98.2	80
2007	3	4	9	2.5	4.0	19.8	-1.8	-0.3	98.2	81
2007	3	4	10	2.7	5.2	20.2	-1.5	-0.4	98.3	82
2007	3	4	11	3.6	5.8	19.1	-1.3	-0.5	98.1	83
2007	3	4	12	3.4	6.1	19.6	-1.2	-0.5	98.1	84
2007	3	4	13	3.5	7.0	20.0	-0.9	-0.4	97.9	85
2007	3	4	14	3.9	6.4	19.8	-0.7	-0.4	96.3	86
2007	3	4	15	3.6	6.7	20.1	-1.0	-0.4	96.5	87
2007	3	4	16	3.1	5.5	19.4	-0.9	-0.4	97.0	88
2007	3	4	17	2.7	4.3	19.2	-1.0	-0.4	97.3	89
2007	3	4	18	2.8	4.6	19.8	-1.0	-0.3	97.5	90
2007	3	4	19	2.7	4.6	19.5	-1.0	-0.3	97.6	91
2007	3	4	20	2.1	3.1	18.4	-1.1	-0.3	98.0	92
2007	3	4	21	1.8	2.8	17.8	-1.1	-0.2	98.2	93
2007	3	4	22	1.6	2.8	19.8	-1.2	-0.3	98.1	94
2007	3	4	23	1.4	2.5	18.1	-1.2	-0.2	98.2	95
2007	3	4	24	1.7	2.8	18.9	-1.3	-0.3	98.3	96
2007	3	5	1	2.0	3.1	18.4	-1.3	-0.3	98.3	97
2007	3	5	2	2.0	3.4	18.6	-1.3	-0.3	98.3	98
2007	3	5	3	2.0	3.4	18.8	-1.4	-0.3	98.5	99
2007	3	5	4	2.4	4.3	18.5	-1.6	-0.3	98.4	100
2007	3	5	5	2.0	4.3	18.3	-1.8	-0.3	98.5	101
2007	3	5	6	2.9	4.9	16.4	-1.8	-0.3	98.4	102
2007	3	5	7	3.3	5.2	17.1	-1.8	-0.3	98.7	103
2007	3	5	8	3.8	7.0	16.8	-2.1	-0.4	98.9	104
2007	3	5	9	4.0	6.7	13.8	-2.2	-0.4	98.9	105
2007	3	5	10	4.4	7.9	13.4	-2.1	-0.4	98.6	106
2007	3	5	11	4.5	7.6	13.0	-2.1	-0.4	98.3	107
2007	3	5	12	3.5	7.3	14.8	-1.8	-0.4	96.8	108
2007	3	5	13	3.6	7.9	14.6	-1.6	-0.4	94.0	109
2007	3	5	14	2.7	5.5	13.2	-1.3	-0.3	92.3	110
2007	3	5	15	3.3	7.9	14.4	-1.2	-0.3	91.5	111
2007	3	5	16	2.6	5.8	12.9	-1.2	-0.3	90.6	112
2007	3	5	17	2.5	5.5	12.6	-1.3	-0.3	90.3	113
2007	3	5	18	1.5	4.0	11.3	-1.6	-0.3	89.9	114
2007	3	5	19	2.8	6.4	11.8	-1.7	-0.3	90.4	115
2007	3	5	20	3.6	6.7	12.3	-1.8	-0.3	91.2	116
2007	3	5	21	3.5	6.7	9.9	-2.1	-0.3	94.2	117
2007	3	5	22	3.8	7.3	11.7	-2.1	-0.3	95.4	118
2007	3	5	23	3.5	6.7	11.4	-2.1	-0.3	95.7	119
2007	3	5	24	3.6	6.7	10.6	-2.1	-0.2	95.6	120
2007	3	6	1	3.5	6.7	11.6	-2.0	-0.3	95.5	121
2007	3	6	2	4.0	7.6	11.8	-1.9	-0.3	95.5	122
2007	3	6	3	3.3	6.7	13.6	-1.9	-0.3	95.9	123
2007	3	6	4	2.5	5.2	14.0	-1.9	-0.4	96.4	124
2007	3	6	5	2.3	4.3	13.8	-1.9	-0.3	96.5	125
2007	3	6	6	2.3	4.6	12.9	-2.0	-0.3	96.8	126
2007	3	6	7	2.4	4.3	13.1	-2.0	-0.3	97.0	127
2007	3	6	8	3.7	7.9	15.5	-1.9	-0.3	97.2	128
2007	3	6	9	3.7	7.3	15.1	-1.8	-0.4	97.4	129
2007	3	6	10	3.8	6.4	15.3	-1.5	-0.4	97.6	130
2007	3	6	11	3.6	7.3	15.4	-1.2	-0.4	97.6	131
2007	3	6	12	4.6	8.2	15.5	-1.1	-0.4	96.8	132
2007	3	6	13	4.9	8.5	15.6	-0.8	-0.4	96.7	133
2007	3	6	14	4.9	8.5	15.0	-0.5	-0.3	96.1	134
2007	3	6	15	3.8	7.6	13.3	-0.5	-0.3	94.8	135
2007	3	6	16	4.0	9.1	13.1	-0.6	-0.3	95.4	136
2007	3	6	17	3.6	7.6	13.8	-0.6	-0.3	96.4	137
2007	3	6	18	3.5	7.0	13.7	-0.5	-0.3	97.0	138
2007	3	6	19	3.7	8.2	12.3	-0.5	-0.3	97.3	139
2007	3	6	20	3.5	7.3	14.0	-0.5	-0.3	97.6	140
2007	3	6	21	3.8	7.6	13.7	-0.5	-0.3	97.7	141
2007	3	6	22	3.4	6.4	13.3	-0.3	-0.3	98.1	142
2007	3	6	23	3.2	6.4	13.3	-0.3	-0.3	98.1	143
2007	3	6	24	3.5	7.0	13.8	-0.3	-0.3	98.2	144

				FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007	3	7	1	3.2	7.3	13.8	-0.2	-0.4	98.3	145
2007	3	7	2	3.1	5.5	14.7	-0.2	-0.3	98.4	146
2007	3	7	3	2.0	4.0	16.2	-0.3	-0.4	98.4	147
2007	3	7	4	2.6	5.8	15.7	-0.3	-0.3	98.8	148
2007	3	7	5	2.1	5.5	15.0	-0.3	-0.3	98.6	149
2007	3	7	6	2.4	4.0	12.4	-0.3	-0.3	98.9	150
2007	3	7	7	2.1	4.3	13.6	-0.2	-0.3	99.0	151
2007	3	7	8	1.6	3.7	1017.1	-0.1	-0.3	99.0	152
2007	3	7	9	1.7	4.0	19.3	-0.1	-0.3	98.9	153
2007	3	7	10	2.2	3.4	18.1	0.3	-0.3	99.0	154
2007	3	7	11	2.0	3.4	16.7	0.7	-0.4	98.9	155
2007	3	7	12	2.7	6.7	18.3	1.0	-0.4	99.0	156
2007	3	7	13	2.7	4.3	18.2	1.2	-0.5	99.0	157
2007	3	7	14	2.0	4.6	21.8	1.8	-0.3	98.4	158
2007	3	7	15	2.1	3.4	13.9	2.0	-0.2	88.6	159
2007	3	7	16	2.0	3.4	13.2	2.0	-0.2	81.7	160
2007	3	7	17	1.5	3.1	13.6	2.0	-0.2	82.1	161
2007	3	7	18	1.8	4.0	14.7	1.7	-0.2	83.0	162
2007	3	7	19	0.6	1.3	1017.1	1.3	0.2	85.7	163
2007	3	7	20	0.9	1.9	1017.2	1.3	0.0	86.8	164
2007	3	7	21	1.3	2.2	4.3	0.8	-0.1	91.1	165
2007	3	7	22	1.6	2.8	4.6	0.6	-0.2	93.1	166
2007	3	7	23	1.5	3.1	4.3	0.5	-0.2	93.9	167
2007	3	7	24	1.4	2.5	5.0	0.3	-0.2	95.3	168
2007	3	8	1	0.9	2.2	4.1	0.3	-0.2	96.1	169
2007	3	8	2	0.8	1.3	3.1	0.0	-0.3	96.4	170
2007	3	8	3	1.3	2.2	2.5	-0.1	-0.2	96.9	171
2007	3	8	4	1.4	1.9	2.9	0.1	-0.2	97.4	172
2007	3	8	5	1.6	2.5	3.9	0.2	-0.2	97.6	173
2007	3	8	6	1.4	2.5	2.3	-0.1	-0.3	98.0	174
2007	3	8	7	1.0	1.6	1.3	-0.2	-0.3	98.1	175
2007	3	8	8	0.7	1.6	1.3	-0.2	-0.3	98.3	176
2007	3	8	9	0.4	0.7	1.4	-0.1	-0.4	98.5	177
2007	3	8	10	0.8	1.6	1.3	0.5	-0.5	98.4	178
2007	3	8	11	0.5	1.3	2.2	2.0	-0.5	98.4	179
2007	3	8	12	1.2	2.5	19.0	1.7	-0.4	97.8	180
2007	3	8	13	1.4	2.8	19.2	2.0	-0.4	95.1	181
2007	3	8	14	1.5	2.8	17.7	2.2	-0.4	92.2	182
2007	3	8	15	1.3	3.1	1029.5	2.9	-0.3	83.9	183
2007	3	8	16	2.0	3.7	26.2	2.8	-0.2	79.1	184
2007	3	8	17	1.7	4.0	29.8	2.7	-0.5	79.1	185
2007	3	8	18	1.0	2.2	22.5	1.9	-0.2	82.3	186
2007	3	8	19	2.1	3.7	1016.4	0.6	-0.1	87.9	187
2007	3	8	20	2.1	3.7	1017.0	0.0	0.1	93.4	188
2007	3	8	21	1.2	2.5	1019.4	-0.2	0.5	90.1	189
2007	3	8	22	1.5	2.8	0.7	-0.4	1.1	87.2	190
2007	3	8	23	1.1	2.8	2.5	-1.8	0.6	91.5	191
2007	3	8	24	1.4	2.5	3.5	-2.1	1.1	92.0	192
2007	3	9	1	1.9	2.8	5.9	-2.4	0.7	91.7	193
2007	3	9	2	1.0	2.5	5.1	-3.1	1.3	92.2	194
2007	3	9	3	2.0	4.0	4.9	-4.2	0.8	94.7	195
2007	3	9	4	1.3	2.5	1006.9	-4.3	1.6	95.4	196
2007	3	9	5	1.1	2.5	7.5	-5.3	1.0	96.3	197
2007	3	9	6	1.1	1.9	15.8	-5.8	0.5	96.9	198
2007	3	9	7	0.9	1.9	17.8	-6.5	-0.1	97.1	199
2007	3	9	8	0.9	1.6	2.3	-6.7	-0.3	96.9	200
2007	3	9	9	0.5	1.3	0.8	-5.8	-0.4	96.6	201
2007	3	9	10	0.9	1.6	1020.9	-4.8	-0.4	96.4	202
2007	3	9	11	1.4	2.5	18.9	-4.3	-0.4	96.4	203
2007	3	9	12	1.0	1.9	21.5	-3.4	-0.3	96.4	204
2007	3	9	13	1.2	2.5	21.0	-2.6	-0.3	96.7	205
2007	3	9	14	1.4	3.1	20.6	-2.0	-0.3	97.0	206
2007	3	9	15	1.8	3.4	18.9	-1.4	-0.3	97.2	207
2007	3	9	16	2.6	4.6	20.6	-0.5	-0.3	97.6	208
2007	3	9	17	1.7	3.1	19.2	-0.4	-0.3	97.8	209
2007	3	9	18	1.9	3.7	20.9	-0.4	-0.3	98.1	210
2007	3	9	19	1.7	2.8	21.1	-0.3	-0.3	98.1	211
2007	3	9	20	2.3	3.4	20.0	-0.4	-0.3	98.2	212
2007	3	9	21	1.8	3.1	20.4	-0.4	-0.3	98.3	213
2007	3	9	22	1.2	2.2	21.8	-0.4	-0.2	98.3	214
2007	3	9	23	1.2	2.2	20.9	-1.0	0.2	98.5	215
2007	3	9	24	1.6	2.2	17.0	-1.3	0.2	98.8	216

			FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %		
2007	3	10	1	1.8	2.8	17.7	-1.9	0.1	98.9	217
2007	3	10	2	1.2	1.9	15.8	-2.6	0.6	98.9	218
2007	3	10	3	1.1	1.9	17.3	-3.6	0.7	99.0	219
2007	3	10	4	1.3	2.2	16.2	-3.7	1.0	99.0	220
2007	3	10	5	1.3	2.5	16.3	-4.4	1.1	99.2	221
2007	3	10	6	1.6	2.8	16.5	-4.9	0.8	99.2	222
2007	3	10	7	1.1	2.5	1018.2	-5.5	1.1	99.3	223
2007	3	10	8	1.2	3.4	19.1	-5.3	1.1	98.9	224
2007	3	10	9	2.2	4.0	20.2	-2.8	-0.2	98.1	225
2007	3	10	10	2.4	4.0	19.2	-3.1	-0.2	98.1	226
2007	3	10	11	2.5	4.9	20.6	-2.7	-0.2	97.6	227
2007	3	10	12	3.5	7.3	19.6	-1.7	-0.2	97.6	228
2007	3	10	13	4.9	9.1	19.7	-1.0	-0.1	97.4	229
2007	3	10	14	5.0	9.1	21.6	-0.6	-0.1	97.3	230
2007	3	10	15	5.4	10.8	21.7	-0.1	-0.2	97.3	231
2007	3	10	16	7.1	12.9	22.0	0.7	-0.2	96.8	232
2007	3	10	17	4.6	10.8	22.7	1.4	-0.2	93.3	233
2007	3	10	18	4.7	9.4	24.9	1.8	-0.2	88.2	234
2007	3	10	19	4.8	9.4	25.2	1.2	-0.1	87.7	235
2007	3	10	20	3.4	8.8	22.7	0.6	0.1	86.8	236
2007	3	10	21	3.0	6.1	22.4	-0.5	0.2	88.6	237
2007	3	10	22	3.5	6.1	22.9	-0.9	0.2	86.5	238
2007	3	10	23	3.6	7.6	24.0	-0.6	0.1	80.0	239
2007	3	10	24	1.9	4.6	24.4	-1.5	0.8	81.4	240
2007	3	11	1	1.9	4.0	22.7	-1.5	0.9	79.5	241
2007	3	11	2	2.1	5.8	20.7	-1.9	0.7	81.2	242
2007	3	11	3	2.1	3.7	19.0	-3.4	1.0	85.9	243
2007	3	11	4	2.8	4.6	19.5	-2.2	0.4	80.7	244
2007	3	11	5	2.0	3.7	20.4	-1.5	0.2	80.9	245
2007	3	11	6	1.6	3.1	14.3	-1.3	0.3	80.5	246
2007	3	11	7	1.4	2.8	23.1	-1.7	0.4	83.5	247
2007	3	11	8	2.1	3.4	20.5	-1.4	0.1	84.4	248
2007	3	11	9	1.6	3.4	19.8	-0.4	-0.1	81.9	249
2007	3	11	10	1.6	2.8	18.3	0.2	-0.3	82.4	250
2007	3	11	11	2.0	3.7	19.9	0.8	-0.4	81.8	251
2007	3	11	12	2.9	4.6	19.8	1.8	-0.3	79.7	252
2007	3	11	13	3.1	5.2	19.1	2.9	-0.3	77.3	253
2007	3	11	14	3.7	6.1	21.6	4.7	-0.2	75.8	254
2007	3	11	15	4.1	7.0	19.9	4.9	-0.2	76.6	255
2007	3	11	16	3.5	6.7	21.5	4.8	-0.1	78.0	256
2007	3	11	17	3.3	6.1	21.8	5.0	0.0	78.1	257
2007	3	11	18	2.6	4.0	22.7	4.6	0.1	81.1	258
2007	3	11	19	2.9	5.2	21.5	4.5	0.0	82.7	259
2007	3	11	20	4.4	7.9	23.0	5.5	0.0	80.5	260
2007	3	11	21	4.9	9.9	22.3	5.9	0.0	78.9	261
2007	3	11	22	4.2	7.9	21.4	6.0	0.1	79.4	262
2007	3	11	23	4.4	8.2	20.4	5.6	0.1	80.7	263
2007	3	11	24	3.0	6.1	19.5	4.6	0.0	84.0	264
2007	3	12	1	3.4	5.5	19.9	3.4	-0.1	89.5	265
2007	3	12	2	2.4	3.7	21.3	2.9	0.0	92.2	266
2007	3	12	3	2.2	5.2	20.3	3.0	0.1	92.6	267
2007	3	12	4	2.9	4.9	20.6	2.3	-0.1	94.9	268
2007	3	12	5	2.1	4.6	19.1	1.9	-0.1	95.9	269
2007	3	12	6	3.5	5.8	19.6	1.7	-0.2	96.7	270
2007	3	12	7	3.5	5.8	19.2	1.6	-0.2	97.3	271
2007	3	12	8	3.4	6.1	19.1	1.6	-0.2	97.5	272
2007	3	12	9	2.4	4.9	20.1	1.6	-0.3	98.1	273
2007	3	12	10	2.3	4.9	18.3	1.8	-0.3	98.0	274
2007	3	12	11	3.2	5.5	18.2	1.9	-0.3	98.2	275
2007	3	12	12	4.4	8.8	19.6	2.2	-0.2	98.2	276
2007	3	12	13	5.5	9.9	20.2	2.4	-0.2	98.3	277
2007	3	12	14	5.6	10.2	20.1	2.6	-0.2	98.5	278
2007	3	12	15	4.9	8.5	19.9	2.3	-0.2	98.7	279
2007	3	12	16	4.9	9.7	19.4	2.3	-0.2	98.7	280
2007	3	12	17	5.6	10.2	20.1	2.4	-0.2	98.6	281
2007	3	12	18	5.4	8.8	20.6	2.5	-0.2	98.6	282
2007	3	12	19	6.0	10.2	21.1	2.6	-0.2	98.7	283
2007	3	12	20	5.7	9.4	20.4	2.6	-0.2	98.7	284
2007	3	12	21	5.0	10.5	20.6	2.6	-0.2	98.7	285
2007	3	12	22	5.6	10.5	20.8	2.7	-0.2	98.5	286
2007	3	12	23	5.8	10.2	20.6	2.7	-0.2	98.1	287
2007	3	12	24	4.9	10.5	21.9	2.9	-0.2	96.5	288

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdek	grad	grader	grader	%		
2007	3	13	1	4.4	9.1	22.9	2.7	-0.2	92.3	289
2007	3	13	2	3.0	6.7	20.9	2.1	-0.1	91.3	290
2007	3	13	3	3.2	8.5	1020.1	1.9	0.0	83.7	291
2007	3	13	4	2.4	6.1	20.7	1.1	-0.1	73.6	292
2007	3	13	5	1.8	4.6	20.3	0.8	0.0	67.7	293
2007	3	13	6	3.2	5.2	17.3	0.0	0.2	70.3	294
2007	3	13	7	3.1	5.8	18.8	-0.5	0.2	75.1	295
2007	3	13	8	3.4	7.6	19.0	-0.5	0.1	78.4	296
2007	3	13	9	4.0	7.0	18.2	0.3	-0.2	79.7	297
2007	3	13	10	5.1	9.7	21.3	2.0	-0.2	73.6	298
2007	3	13	11	6.8	12.3	21.9	3.4	-0.2	67.2	299
2007	3	13	12	7.3	13.2	21.9	4.5	-0.2	61.5	300
2007	3	13	13	6.4	11.7	22.8	4.8	-0.2	58.0	301
2007	3	13	14	6.1	12.9	22.2	4.9	-0.2	56.5	302
2007	3	13	15	6.3	12.6	22.3	4.7	-0.2	57.4	303
2007	3	13	16	6.8	13.8	22.0	5.1	-0.2	56.1	304
2007	3	13	17	7.3	15.9	22.2	4.8	-0.1	57.0	305
2007	3	13	18	4.8	11.4	20.4	4.3	-0.2	59.6	306
2007	3	13	19	4.9	8.2	20.1	3.2	-0.1	65.3	307
2007	3	13	20	3.9	6.4	20.1	2.2	0.0	70.4	308
2007	3	13	21	2.7	5.5	19.7	1.8	0.0	72.4	309
2007	3	13	22	4.1	7.6	20.9	1.9	-0.1	71.7	310
2007	3	13	23	4.2	7.9	21.8	1.9	-0.1	71.6	311
2007	3	13	24	3.6	7.6	22.3	1.6	-0.1	72.7	312
2007	3	14	1	3.3	7.0	23.7	1.2	-0.1	74.5	313
2007	3	14	2	3.0	7.9	23.1	0.7	0.0	75.8	314
2007	3	14	3	3.1	7.0	24.9	0.9	0.0	75.3	315
2007	3	14	4	2.0	6.1	1014.3	0.0	0.1	78.5	316
2007	3	14	5	1.9	5.2	1001.3	0.3	0.5	76.1	317
2007	3	14	6	2.5	6.1	28.3	0.6	0.1	71.0	318
2007	3	14	7	2.7	7.3	26.7	0.9	0.0	67.7	319
2007	3	14	8	3.2	7.0	27.4	1.4	0.0	64.0	320
2007	3	14	9	3.3	6.1	26.7	2.0	-0.1	60.1	321
2007	3	14	10	3.0	5.5	25.7	3.0	-0.1	57.3	322
2007	3	14	11	3.6	7.3	25.2	4.0	-0.2	53.0	323
2007	3	14	12	4.5	9.4	25.0	4.8	-0.2	51.3	324
2007	3	14	13	4.0	7.6	24.0	5.2	-0.2	49.4	325
2007	3	14	14	4.8	8.2	20.8	5.5	-0.2	52.2	326
2007	3	14	15	4.5	8.8	21.9	6.2	-0.1	51.1	327
2007	3	14	16	4.3	7.9	22.3	6.4	-0.2	52.2	328
2007	3	14	17	3.7	7.3	22.0	5.8	-0.1	54.9	329
2007	3	14	18	4.0	5.8	20.2	5.2	-0.1	57.9	330
2007	3	14	19	4.2	6.4	19.8	4.6	0.0	61.2	331
2007	3	14	20	4.2	7.0	19.7	4.3	0.0	63.1	332
2007	3	14	21	4.6	7.9	20.4	4.4	-0.1	64.2	333
2007	3	14	22	3.8	6.4	20.9	4.5	0.0	65.3	334
2007	3	14	23	3.7	7.0	20.4	4.2	0.0	67.4	335
2007	3	14	24	4.0	6.4	21.2	4.0	0.0	68.7	336
2007	3	15	1	2.8	5.5	21.7	4.1	0.0	68.9	337
2007	3	15	2	3.3	8.5	24.2	4.2	0.0	69.1	338
2007	3	15	3	2.7	7.6	22.7	4.4	-0.1	68.3	339
2007	3	15	4	2.5	6.4	17.8	3.4	0.0	72.5	340
2007	3	15	5	2.0	3.4	17.7	2.7	0.2	75.6	341
2007	3	15	6	1.8	3.1	20.3	1.5	0.5	81.3	342
2007	3	15	7	1.6	3.1	19.3	1.0	0.2	84.3	343
2007	3	15	8	1.9	3.1	19.9	1.1	0.1	85.5	344
2007	3	15	9	2.7	4.3	19.3	2.1	-0.1	82.0	345
2007	3	15	10	2.1	3.4	19.6	2.3	-0.2	81.2	346
2007	3	15	11	2.9	4.6	20.2	3.3	-0.1	79.1	347
2007	3	15	12	2.7	4.3	19.9	4.2	-0.1	77.9	348
2007	3	15	13	4.5	8.8	21.2	5.5	-0.1	72.1	349
2007	3	15	14	4.5	7.3	20.7	5.6	-0.1	70.9	350
2007	3	15	15	4.1	7.0	17.9	5.7	-0.1	71.1	351
2007	3	15	16	5.2	10.8	21.5	6.5	-0.1	67.9	352
2007	3	15	17	4.8	8.2	22.3	6.4	-0.1	68.0	353
2007	3	15	18	4.3	8.2	21.6	5.8	-0.1	68.5	354
2007	3	15	19	3.2	7.3	20.8	4.9	-0.1	71.1	355
2007	3	15	20	5.2	10.8	20.4	4.5	-0.1	73.6	356
2007	3	15	21	5.2	9.9	20.3	3.9	-0.2	77.3	357
2007	3	15	22	4.8	9.7	20.9	3.4	-0.2	81.7	358
2007	3	15	23	5.4	9.7	21.5	2.9	-0.2	84.4	359
2007	3	15	24	5.4	9.9	22.1	2.7	-0.2	86.8	360

			FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %		
2007	3	16	1	4.7	8.5	22.7	2.7	-0.2	84.7	361
2007	3	16	2	4.7	12.0	24.5	2.9	-0.1	75.1	362
2007	3	16	3	5.0	12.9	27.1	2.2	-0.1	71.3	363
2007	3	16	4	4.9	9.7	28.6	1.8	-0.1	55.0	364
2007	3	16	5	3.4	10.2	27.5	0.9	0.0	55.2	365
2007	3	16	6	2.1	5.5	25.8	0.2	0.1	55.3	366
2007	3	16	7	2.5	6.7	1024.0	-0.6	0.1	63.9	367
2007	3	16	8	3.7	7.0	20.4	-1.2	0.0	66.6	368
2007	3	16	9	3.9	6.1	17.6	-0.2	-0.2	62.6	369
2007	3	16	10	4.2	7.6	18.7	0.3	-0.2	60.9	370
2007	3	16	11	4.5	9.7	20.0	0.8	-0.2	58.3	371
2007	3	16	12	4.7	11.1	19.3	1.0	-0.2	58.8	372
2007	3	16	13	5.6	11.1	20.1	1.1	-0.3	60.0	373
2007	3	16	14	5.8	12.6	19.9	1.1	-0.3	60.0	374
2007	3	16	15	5.9	9.9	20.0	1.1	-0.3	62.6	375
2007	3	16	16	5.8	11.1	20.0	1.3	-0.3	63.9	376
2007	3	16	17	6.5	11.4	19.9	1.7	-0.3	64.2	377
2007	3	16	18	7.4	12.9	20.3	0.9	-0.2	70.7	378
2007	3	16	19	6.3	13.2	19.1	0.8	-0.2	75.7	379
2007	3	16	20	6.5	11.7	19.5	0.6	-0.3	77.7	380
2007	3	16	21	6.1	11.4	19.6	0.4	-0.3	81.0	381
2007	3	16	22	5.6	9.9	20.1	-0.5	-0.3	90.7	382
2007	3	16	23	5.2	9.7	20.0	-0.5	-0.3	94.4	383
2007	3	16	24	4.1	8.8	20.5	-0.4	-0.4	95.6	384
2007	3	17	1	5.2	9.9	22.3	-0.4	-0.3	95.7	385
2007	3	17	2	3.5	8.8	23.1	-0.9	-0.2	93.6	386
2007	3	17	3	2.8	5.5	22.0	-1.6	0.0	91.4	387
2007	3	17	4	3.0	5.2	21.6	-2.5	0.1	91.1	388
2007	3	17	5	2.2	5.8	1019.9	-3.1	0.3	91.7	389
2007	3	17	6	1.7	5.8	20.5	-3.7	0.4	88.8	390
2007	3	17	7	1.4	2.5	21.0	-3.7	0.1	90.1	391
2007	3	17	8	1.8	4.9	1000.3	-2.5	-0.1	85.7	392
2007	3	17	9	4.0	12.3	35.3	-0.7	-0.3	80.9	393
2007	3	17	10	8.0	18.6	33.3	0.4	-0.4	53.8	394
2007	3	17	11	6.8	14.7	33.8	0.6	-0.4	48.7	395
2007	3	17	12	6.1	14.7	32.0	0.8	-0.5	45.1	396
2007	3	17	13	6.6	12.9	32.5	1.4	-0.6	40.6	397
2007	3	17	14	6.5	14.4	32.2	1.5	-0.4	38.7	398
2007	3	17	15	5.2	12.3	32.1	0.9	-0.2	40.3	399
2007	3	17	16	5.1	9.9	29.9	1.3	-0.3	38.5	400
2007	3	17	17	5.8	13.5	29.3	1.3	-0.4	38.6	401
2007	3	17	18	4.0	9.4	28.6	0.2	-0.1	42.9	402
2007	3	17	19	1.9	4.6	28.0	-0.6	0.1	45.1	403
2007	3	17	20	2.7	5.8	24.3	-1.3	0.1	45.3	404
2007	3	17	21	2.7	4.6	23.5	-2.0	0.1	49.5	405
2007	3	17	22	3.3	5.2	21.0	-3.5	0.2	56.7	406
2007	3	17	23	2.7	4.6	22.1	-3.4	0.2	57.6	407
2007	3	17	24	2.0	4.0	21.7	-3.8	0.1	60.8	408
2007	3	18	1	2.2	3.7	19.5	-4.3	0.1	64.0	409
2007	3	18	2	2.0	3.7	19.4	-4.2	0.0	65.7	410
2007	3	18	3	0.9	4.0	20.0	-4.3	0.1	67.4	411
2007	3	18	4	2.4	5.8	17.5	-3.9	-0.2	68.9	412
2007	3	18	5	3.0	5.8	12.8	-4.8	-0.3	84.4	413
2007	3	18	6	2.8	6.7	10.8	-5.0	-0.3	90.2	414
2007	3	18	7	2.1	5.5	9.2	-4.8	-0.3	91.7	415
2007	3	18	8	1.4	2.8	1.2	-4.9	-0.4	93.5	416
2007	3	18	9	1.6	3.4	2.1	-4.3	-0.5	94.3	417
2007	3	18	10	1.5	2.8	35.8	-3.7	-0.5	94.6	418
2007	3	18	11	1.6	4.9	1032.2	-2.8	-0.4	94.7	419
2007	3	18	12	3.8	7.6	22.6	-1.8	-0.4	95.1	420
2007	3	18	13	4.3	8.8	23.3	-0.9	-0.3	91.4	421
2007	3	18	14	3.9	7.9	23.6	-0.2	-0.3	84.4	422
2007	3	18	15	4.0	8.2	22.1	0.4	-0.3	81.7	423
2007	3	18	16	4.6	9.4	22.2	0.3	-0.2	78.6	424
2007	3	18	17	4.1	7.3	21.3	-0.1	-0.2	79.5	425
2007	3	18	18	2.6	5.5	21.0	-0.7	-0.1	82.7	426
2007	3	18	19	2.2	3.7	19.6	-1.3	0.5	85.1	427
2007	3	18	20	2.2	3.1	21.7	-2.2	0.6	87.4	428
2007	3	18	21	1.9	3.4	1019.0	-2.5	0.7	89.9	429
2007	3	18	22	1.2	3.1	1.8	-2.9	1.2	90.0	430
2007	3	18	23	1.0	1.9	35.1	-3.6	0.7	91.3	431
2007	3	18	24	1.0	2.2	1017.8	-4.2	1.0	93.3	432

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	3	19	1	1.0	3.1	2.7	-3.9	0.4	95.0	433
2007	3	19	2	2.5	7.6	33.4	-3.0	0.4	91.4	434
2007	3	19	3	2.9	5.8	33.3	-3.1	0.1	83.8	435
2007	3	19	4	3.4	7.3	0.4	-4.1	-0.1	85.4	436
2007	3	19	5	3.4	7.6	35.4	-4.5	-0.2	83.5	437
2007	3	19	6	3.4	7.0	35.2	-4.7	-0.2	81.8	438
2007	3	19	7	3.5	8.5	35.4	-4.9	0.0	82.3	439
2007	3	19	8	3.9	9.4	35.3	-4.5	-0.2	81.0	440
2007	3	19	9	4.4	10.2	0.2	-3.8	-0.4	77.9	441
2007	3	19	10	5.2	10.8	35.6	-3.4	-0.5	75.1	442
2007	3	19	11	4.1	10.8	35.2	-2.9	-0.5	72.6	443
2007	3	19	12	4.2	9.7	35.8	-2.4	-0.6	70.6	444
2007	3	19	13	4.7	10.5	34.5	-2.6	-0.5	71.2	445
2007	3	19	14	5.6	12.3	35.5	-2.3	-0.5	72.1	446
2007	3	19	15	5.1	10.2	35.4	-2.4	-0.4	74.7	447
2007	3	19	16	5.9	11.4	35.9	-2.2	-0.4	70.4	448
2007	3	19	17	5.3	11.4	35.4	-2.3	-0.3	70.9	449
2007	3	19	18	4.6	10.5	35.0	-2.6	-0.2	71.9	450
2007	3	19	19	5.2	11.7	34.8	-2.7	-0.2	71.2	451
2007	3	19	20	5.1	11.1	35.6	-2.7	-0.2	68.8	452
2007	3	19	21	4.3	10.2	0.2	-2.9	-0.2	69.4	453
2007	3	19	22	3.3	7.3	0.0	-3.0	0.0	71.1	454
2007	3	19	23	3.6	8.2	35.8	-3.0	0.0	74.9	455
2007	3	19	24	3.9	7.9	35.8	-3.3	0.0	75.8	456
2007	3	20	1	3.0	7.3	35.7	-3.6	0.2	77.3	457
2007	3	20	2	2.9	7.0	35.6	-3.4	0.1	75.2	458
2007	3	20	3	2.8	6.4	0.7	-3.6	0.3	75.4	459
2007	3	20	4	2.6	5.8	0.9	-4.0	0.4	77.0	460
2007	3	20	5	3.5	8.8	0.2	-3.7	0.1	74.6	461
2007	3	20	6	3.1	7.9	1.2	-4.1	0.3	76.2	462
2007	3	20	7	2.8	5.5	0.8	-3.9	0.4	77.3	463
2007	3	20	8	3.5	7.9	0.5	-2.8	0.0	73.4	464
2007	3	20	9	3.9	8.2	0.8	-1.6	-0.4	68.9	465
2007	3	20	10	3.5	7.9	35.5	-0.2	-0.6	63.1	466
2007	3	20	11	4.1	8.2	35.2	0.5	-0.8	61.8	467
2007	3	20	12	4.4	9.4	35.6	1.3	-0.8	57.5	468
2007	3	20	13	4.9	9.7	34.6	2.0	-0.7	52.2	469
2007	3	20	14	5.0	9.9	33.9	2.4	-0.6	48.7	470
2007	3	20	15	4.3	9.1	35.9	2.3	-0.4	50.4	471
2007	3	20	16	4.4	8.5	34.4	2.5	-0.6	49.7	472
2007	3	20	17	4.1	7.9	32.4	1.7	-0.5	60.7	473
2007	3	20	18	3.9	8.2	35.1	0.9	-0.2	66.3	474
2007	3	20	19	2.8	8.2	35.9	-0.3	0.0	76.9	475
2007	3	20	20	2.3	5.8	35.8	-0.9	0.8	78.6	476
2007	3	20	21	3.4	7.9	0.5	-1.0	0.3	75.6	477
2007	3	20	22	3.1	7.0	1.1	-1.4	0.2	75.9	478
2007	3	20	23	2.1	4.9	1.2	-1.4	0.1	76.7	479
2007	3	20	24	1.9	4.3	1.2	-1.6	0.3	79.3	480
2007	3	21	1	2.0	4.3	1.6	-1.8	0.2	83.0	481
2007	3	21	2	1.3	3.1	1.0	-2.5	1.1	85.5	482
2007	3	21	3	2.1	3.4	1.6	-2.4	0.6	82.9	483
2007	3	21	4	2.0	4.0	1.7	-2.1	0.4	81.6	484
2007	3	21	5	1.8	4.0	1.2	-1.8	0.3	79.1	485
2007	3	21	6	1.9	3.7	0.6	-1.6	0.2	78.1	486
2007	3	21	7	1.7	3.7	0.1	-1.7	0.3	79.4	487
2007	3	21	8	1.8	3.7	0.9	-1.5	-0.1	80.5	488
2007	3	21	9	2.2	5.2	35.8	-0.7	-0.4	75.3	489
2007	3	21	10	2.8	6.1	0.5	0.1	-0.5	64.0	490
2007	3	21	11	2.5	5.8	2.1	1.1	-0.7	55.8	491
2007	3	21	12	2.3	5.5	32.2	1.5	-0.9	53.0	492
2007	3	21	13	1.9	4.0	1001.9	2.4	-0.9	49.2	493
2007	3	21	14	1.5	3.7	1006.5	3.3	-0.2	45.5	494
2007	3	21	15	1.1	3.4	1013.2	4.4	-0.5	41.8	495
2007	3	21	16	1.6	3.4	2.8	4.0	-0.8	41.3	496
2007	3	21	17	1.3	2.8	2.2	3.8	-0.7	40.9	497
2007	3	21	18	0.6	1.3	35.1	4.0	-0.5	41.1	498
2007	3	21	19	1.1	1.9	0.2	0.5	1.1	44.4	499
2007	3	21	20	1.5	2.8	3.8	-0.7	2.4	48.6	500
2007	3	21	21	1.0	2.2	32.4	-1.6	1.9	56.5	501
2007	3	21	22	1.1	2.2	35.2	-2.5	1.8	60.6	502
2007	3	21	23	1.2	1.9	2.3	-3.0	2.1	63.3	503
2007	3	21	24	1.4	1.9	0.2	-3.7	2.2	64.7	504

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	3	22	1	1.3	2.2	0.7	-4.0	2.0	65.9	505
2007	3	22	2	1.2	2.8	0.8	-4.4	2.0	67.0	506
2007	3	22	3	1.5	2.2	1.5	-5.2	1.5	70.3	507
2007	3	22	4	1.3	2.2	0.4	-5.4	1.8	71.2	508
2007	3	22	5	1.2	2.5	3.3	-5.1	1.8	70.8	509
2007	3	22	6	1.4	2.2	1.5	-6.4	1.8	75.3	510
2007	3	22	7	1.2	1.9	0.7	-6.5	1.9	76.1	511
2007	3	22	8	1.4	2.5	3.0	-5.4	0.5	72.9	512
2007	3	22	9	1.0	2.2	3.7	-2.0	-0.7	62.8	513
2007	3	22	10	1.4	4.0	1018.3	1.7	-0.8	50.8	514
2007	3	22	11	2.6	4.0	16.0	0.8	-0.5	52.8	515
2007	3	22	12	2.3	4.9	18.5	2.8	-0.5	47.0	516
2007	3	22	13	1.9	5.5	1001.0	3.6	-0.5	43.9	517
2007	3	22	14	2.6	4.9	0.2	3.5	-0.8	43.0	518
2007	3	22	15	3.1	7.0	35.7	4.0	-0.7	44.8	519
2007	3	22	16	3.8	7.3	1.5	4.0	-0.2	53.3	520
2007	3	22	17	3.6	10.2	1.1	3.8	-0.2	55.6	521
2007	3	22	18	3.9	8.8	2.3	3.3	-0.1	59.2	522
2007	3	22	19	3.9	8.2	1.0	2.5	0.0	66.7	523
2007	3	22	20	4.3	8.8	1.6	2.3	-0.1	70.3	524
2007	3	22	21	4.3	8.2	2.2	2.0	-0.1	73.9	525
2007	3	22	22	4.4	8.5	1.0	1.9	-0.1	74.9	526
2007	3	22	23	4.1	7.6	1.5	1.4	0.0	75.5	527
2007	3	22	24	3.2	7.0	2.2	0.3	0.2	79.2	528
2007	3	23	1	3.0	6.4	1.3	-0.2	0.3	80.1	529
2007	3	23	2	2.9	6.7	0.8	0.0	0.3	77.4	530
2007	3	23	3	3.3	6.1	1.9	-0.5	0.2	77.5	531
2007	3	23	4	2.6	6.1	1.7	-1.1	0.4	77.6	532
2007	3	23	5	2.7	5.8	2.3	-1.1	0.4	78.0	533
2007	3	23	6	4.0	8.5	3.0	-0.6	0.1	75.2	534
2007	3	23	7	3.6	7.9	1.4	-0.5	0.0	74.7	535
2007	3	23	8	2.9	6.7	2.1	-0.8	-0.2	75.5	536
2007	3	23	9	2.8	5.8	1.6	1.0	-0.4	69.7	537
2007	3	23	10	3.7	7.9	5.5	1.6	-0.3	69.0	538
2007	3	23	11	3.5	7.0	5.1	2.1	-0.3	67.1	539
2007	3	23	12	2.8	5.2	3.8	2.2	-0.4	63.9	540
2007	3	23	13	2.7	5.8	4.6	2.3	-0.3	60.4	541
2007	3	23	14	2.1	4.9	4.4	2.3	-0.3	59.8	542
2007	3	23	15	2.5	4.6	3.8	2.7	-0.3	57.6	543
2007	3	23	16	3.5	6.7	2.6	3.2	-0.2	55.9	544
2007	3	23	17	3.5	7.0	3.8	3.3	-0.2	54.9	545
2007	3	23	18	3.3	6.4	4.4	3.2	-0.2	55.6	546
2007	3	23	19	3.0	6.4	3.8	3.1	-0.2	57.1	547
2007	3	23	20	1.9	4.3	3.4	2.9	-0.1	59.0	548
2007	3	23	21	1.8	5.2	4.8	2.7	-0.1	59.3	549
2007	3	23	22	2.7	5.5	3.4	2.6	-0.1	58.4	550
2007	3	23	23	1.5	3.4	1.7	2.2	-0.1	59.0	551
2007	3	23	24	1.7	3.4	1.6	1.9	0.0	60.3	552
2007	3	24	1	1.9	3.7	1.7	1.7	-0.1	62.0	553
2007	3	24	2	1.7	3.1	1.4	1.6	0.0	62.8	554
2007	3	24	3	2.1	3.4	4.0	1.8	0.0	62.3	555
2007	3	24	4	1.8	3.7	2.9	1.6	0.0	64.5	556
2007	3	24	5	2.1	4.0	2.4	1.4	0.0	66.4	557
2007	3	24	6	2.7	4.3	2.4	1.7	-0.1	66.9	558
2007	3	24	7	2.3	4.3	2.4	1.7	-0.1	67.9	559
2007	3	24	8	2.2	4.0	2.3	2.0	-0.1	67.6	560
2007	3	24	9	2.6	4.3	2.1	2.5	-0.2	67.4	561
2007	3	24	10	2.2	4.9	3.2	3.8	-0.2	66.7	562
2007	3	24	11	1.5	3.1	3.8	5.3	-0.3	64.1	563
2007	3	24	12	1.9	4.3	4.6	6.6	-0.4	64.9	564
2007	3	24	13	2.6	6.1	10.0	7.5	-0.2	65.3	565
2007	3	24	14	2.3	7.0	11.3	8.2	-0.2	61.9	566
2007	3	24	15	2.3	4.9	14.1	8.9	-0.2	56.0	567
2007	3	24	16	2.5	4.6	9.5	9.2	-0.1	52.2	568
2007	3	24	17	2.2	4.3	10.5	8.7	-0.1	53.1	569
2007	3	24	18	2.2	4.3	9.7	7.9	-0.1	56.2	570
2007	3	24	19	2.3	3.7	9.8	7.0	0.1	59.1	571
2007	3	24	20	2.5	3.7	9.9	6.4	0.6	60.5	572
2007	3	24	21	1.4	2.8	35.7	3.5	1.7	70.8	573
2007	3	24	22	1.5	2.5	35.1	3.1	2.1	73.5	574
2007	3	24	23	1.4	2.8	1008.5	2.9	1.3	74.6	575
2007	3	24	24	1.2	2.2	34.9	2.3	1.9	76.7	576

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	3	25	1	1.1	2.2	1034.6	1.7	1.4	82.1	577
2007	3	25	2	1.1	2.5	35.1	1.2	2.0	84.7	578
2007	3	25	3	1.4	2.5	2.6	0.2	2.0	89.0	579
2007	3	25	4	1.6	3.1	2.3	0.0	1.8	90.2	580
2007	3	25	5	2.2	3.4	4.8	-0.6	1.5	90.8	581
2007	3	25	6	2.2	4.0	5.2	-1.1	1.2	91.2	582
2007	3	25	7	2.3	3.7	5.1	-1.8	0.4	91.0	583
2007	3	25	8	1.4	2.5	5.3	-0.1	0.5	88.2	584
2007	3	25	9	1.2	1.9	3.0	1.9	0.0	81.5	585
2007	3	25	10	0.8	1.9	4.5	5.0	-0.2	69.6	586
2007	3	25	11	0.9	2.2	3.8	7.2	-0.8	55.9	587
2007	3	25	12	1.3	2.8	1016.5	8.5	-0.5	48.6	588
2007	3	25	13	2.0	3.7	17.1	9.2	-0.5	40.1	589
2007	3	25	14	2.2	4.0	16.5	10.3	-0.2	34.6	590
2007	3	25	15	2.1	4.0	17.1	11.3	-0.3	30.0	591
2007	3	25	16	2.5	4.6	17.3	11.5	-0.2	27.8	592
2007	3	25	17	2.4	4.3	17.9	11.5	-0.1	28.1	593
2007	3	25	18	2.2	3.7	16.6	10.1	0.2	34.6	594
2007	3	25	19	1.7	2.5	18.4	8.9	0.9	36.4	595
2007	3	25	20	2.7	3.4	17.8	7.7	1.1	39.2	596
2007	3	25	21	2.6	3.7	16.3	6.2	1.3	43.0	597
2007	3	25	22	1.4	2.2	4.0	4.7	2.1	44.1	598
2007	3	25	23	2.0	3.1	6.0	3.3	2.0	46.6	599
2007	3	25	24	1.9	3.1	5.2	2.8	1.7	47.7	600
2007	3	26	1	1.8	3.1	5.3	0.9	2.0	52.8	601
2007	3	26	2	2.4	4.0	4.8	1.2	1.5	49.8	602
2007	3	26	3	2.0	3.4	4.7	-0.4	1.2	54.9	603
2007	3	26	4	2.5	3.7	4.9	-0.3	0.9	54.8	604
2007	3	26	5	2.2	3.1	5.7	-0.9	1.2	57.4	605
2007	3	26	6	2.0	3.1	6.1	-1.9	1.2	62.6	606
2007	3	26	7	2.5	3.4	5.3	-1.7	0.7	63.8	607
2007	3	26	8	2.0	3.1	5.1	-1.0	0.5	61.8	608
2007	3	26	9	1.2	2.5	4.2	1.6	-0.5	54.3	609
2007	3	26	10	1.0	2.2	3.1	5.1	-0.9	45.2	610
2007	3	26	11	1.4	2.5	3.8	5.5	-0.5	45.2	611
2007	3	26	12	1.6	2.8	14.8	8.3	-0.4	42.6	612
2007	3	26	13	1.6	4.0	15.9	10.3	-0.5	38.0	613
2007	3	26	14	3.0	4.6	17.1	10.6	-0.2	35.5	614
2007	3	26	15	3.0	4.6	17.2	11.3	-0.2	30.5	615
2007	3	26	16	3.2	4.6	16.9	11.6	0.0	27.1	616
2007	3	26	17	3.1	4.6	17.5	11.7	0.0	27.5	617
2007	3	26	18	2.4	4.0	18.9	11.3	0.0	28.6	618
2007	3	26	19	2.1	3.7	18.9	9.3	0.7	33.0	619
2007	3	26	20	2.7	3.7	16.9	8.0	1.1	32.8	620
2007	3	26	21	2.6	3.4	16.1	6.9	1.5	33.5	621
2007	3	26	22	1.1	3.1	1034.4	4.2	1.9	41.2	622
2007	3	26	23	2.0	2.8	4.7	3.5	1.8	45.2	623
2007	3	26	24	2.3	3.4	5.2	2.8	1.3	46.8	624
2007	3	27	1	2.6	4.0	5.1	1.7	1.2	49.7	625
2007	3	27	2	2.3	3.4	5.3	1.6	1.7	49.5	626
2007	3	27	3	2.2	2.8	5.3	0.6	1.4	52.2	627
2007	3	27	4	2.2	3.1	5.0	0.5	1.4	52.8	628
2007	3	27	5	2.0	2.8	5.3	0.6	1.5	51.8	629
2007	3	27	6	1.4	2.8	4.9	-0.7	2.0	57.6	630
2007	3	27	7	1.4	2.5	4.5	-0.8	1.5	58.3	631
2007	3	27	8	2.1	3.1	4.3	0.7	0.3	54.7	632
2007	3	27	9	1.9	2.8	3.8	2.3	-0.2	51.6	633
2007	3	27	10	1.0	2.2	2.2	6.4	-0.8	41.8	634
2007	3	27	11	1.6	3.1	16.9	8.1	-0.5	40.1	635
2007	3	27	12	2.2	3.7	17.7	9.5	-0.4	37.6	636
2007	3	27	13	2.8	4.6	17.9	11.0	-0.2	30.6	637
2007	3	27	14	3.3	5.2	16.9	12.1	-0.1	27.1	638
2007	3	27	15	4.0	5.8	17.7	12.4	-0.1	25.4	639
2007	3	27	16	3.8	6.1	19.3	12.5	0.0	25.9	640
2007	3	27	17	3.3	5.8	19.0	12.2	0.0	24.2	641
2007	3	27	18	2.5	4.3	20.6	11.6	-0.1	23.9	642
2007	3	27	19	1.7	2.8	21.7	10.2	0.5	25.8	643
2007	3	27	20	1.7	2.8	18.8	9.0	1.3	28.3	644
2007	3	27	21	1.6	2.5	15.8	7.7	1.4	32.6	645
2007	3	27	22	0.8	1.6	1016.0	5.6	2.0	40.9	646
2007	3	27	23	1.4	2.5	1.9	5.2	2.6	44.5	647
2007	3	27	24	1.5	2.2	4.6	4.7	2.2	44.2	648

			FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %		
2007	3	28	1	1.6	3.1	5.6	4.1	2.1	48.7	649
2007	3	28	2	1.6	2.5	4.5	2.7	2.9	54.8	650
2007	3	28	3	1.3	2.8	4.6	2.2	2.5	57.5	651
2007	3	28	4	2.0	3.1	5.0	1.9	2.5	57.6	652
2007	3	28	5	1.6	2.8	5.3	1.4	2.3	59.4	653
2007	3	28	6	1.6	3.1	5.1	0.6	2.2	65.1	654
2007	3	28	7	1.2	2.2	5.2	1.3	2.1	63.0	655
2007	3	28	8	1.2	2.2	4.5	2.7	0.9	58.4	656
2007	3	28	9	0.7	1.6	2.6	5.3	-0.5	52.3	657
2007	3	28	10	1.6	3.4	18.7	5.9	-0.7	48.0	658
2007	3	28	11	2.5	4.0	17.9	7.1	-0.4	50.1	659
2007	3	28	12	3.2	6.1	19.2	9.0	-0.2	46.3	660
2007	3	28	13	4.1	6.1	17.9	10.0	-0.2	42.1	661
2007	3	28	14	4.2	6.1	18.4	10.4	-0.2	39.7	662
2007	3	28	15	4.2	7.3	18.1	10.7	-0.2	36.0	663
2007	3	28	16	3.9	6.1	19.4	11.0	-0.1	36.2	664
2007	3	28	17	3.6	5.8	19.7	10.9	-0.1	36.2	665
2007	3	28	18	2.8	5.2	20.3	10.4	-0.1	38.2	666
2007	3	28	19	2.2	3.7	20.4	8.4	0.4	43.8	667
2007	3	28	20	2.0	3.7	22.0	7.1	0.8	44.9	668
2007	3	28	21	1.6	3.4	1017.5	7.0	1.4	45.9	669
2007	3	28	22	1.1	2.2	1005.3	5.4	1.7	51.1	670
2007	3	28	23	1.0	2.5	16.7	4.2	1.3	56.9	671
2007	3	28	24	1.7	2.8	16.2	4.8	1.4	54.7	672
2007	3	29	1	0.9	1.6	0.3	2.6	1.9	62.8	673
2007	3	29	2	1.1	2.5	0.6	2.2	1.8	66.0	674
2007	3	29	3	1.9	2.8	3.2	1.2	2.0	69.4	675
2007	3	29	4	1.7	2.5	4.6	1.2	2.0	69.8	676
2007	3	29	5	1.8	2.5	4.8	0.9	1.9	71.4	677
2007	3	29	6	1.1	1.9	1.0	0.3	1.3	73.2	678
2007	3	29	7	1.1	2.2	4.0	1.0	2.1	71.9	679
2007	3	29	8	1.6	2.5	3.9	2.3	0.6	66.7	680
2007	3	29	9	0.7	1.9	3.0	5.7	-0.3	57.0	681
2007	3	29	10	0.7	1.9	1016.3	9.2	-0.7	46.4	682
2007	3	29	11	1.4	2.8	17.4	9.3	-0.8	43.7	683
2007	3	29	12	2.6	5.2	17.6	9.7	-0.4	44.2	684
2007	3	29	13	3.8	7.9	18.9	10.3	-0.2	42.9	685
2007	3	29	14	4.8	9.1	19.7	10.7	-0.1	42.6	686
2007	3	29	15	4.3	7.3	18.2	10.8	-0.2	42.4	687
2007	3	29	16	4.4	7.9	18.7	10.6	-0.1	42.5	688
2007	3	29	17	4.0	7.0	19.0	10.1	-0.1	44.3	689
2007	3	29	18	3.0	5.5	19.5	9.6	-0.1	46.5	690
2007	3	29	19	2.1	3.4	19.9	8.0	0.3	50.6	691
2007	3	29	20	2.1	3.1	19.3	6.5	0.7	58.5	692
2007	3	29	21	2.8	4.0	18.8	5.5	0.8	61.8	693
2007	3	29	22	2.6	4.0	18.2	4.4	0.9	64.9	694
2007	3	29	23	2.8	4.0	17.9	4.2	1.1	65.8	695
2007	3	29	24	2.8	4.0	18.3	4.6	0.8	64.2	696
2007	3	30	1	1.9	3.7	17.4	4.2	0.9	65.8	697
2007	3	30	2	2.9	4.0	17.2	3.5	0.7	68.2	698
2007	3	30	3	1.9	3.4	16.2	2.9	0.9	70.7	699
2007	3	30	4	2.0	3.4	17.8	1.6	0.8	76.2	700
2007	3	30	5	2.0	4.0	15.5	1.1	1.0	78.5	701
2007	3	30	6	1.9	3.7	1005.0	-0.4	1.2	82.3	702
2007	3	30	7	1.9	3.1	3.7	0.3	0.9	82.5	703
2007	3	30	8	1.3	2.8	3.4	2.3	-0.2	73.6	704
2007	3	30	9	0.7	1.6	4.6	5.2	-1.0	63.5	705
2007	3	30	10	0.6	1.3	13.1	9.2	-0.4	50.0	706
2007	3	30	11	1.8	3.7	16.6	7.9	-0.7	45.8	707
2007	3	30	12	1.4	3.4	1002.6	9.1	-0.5	42.5	708
2007	3	30	13	2.6	6.1	0.5	8.7	-0.9	41.3	709
2007	3	30	14	3.1	7.6	0.2	8.2	-0.7	40.8	710
2007	3	30	15	4.0	8.2	0.5	6.8	-0.4	48.5	711
2007	3	30	16	4.0	9.1	0.9	5.9	-0.3	52.8	712
2007	3	30	17	3.6	7.6	1.1	5.7	-0.4	52.2	713
2007	3	30	18	3.9	8.8	2.4	4.8	-0.2	51.6	714
2007	3	30	19	4.3	8.2	1.0	3.2	0.0	46.4	715
2007	3	30	20	3.0	6.1	1.5	1.6	0.3	49.1	716
2007	3	30	21	2.4	4.3	2.4	0.8	0.6	56.2	717
2007	3	30	22	2.0	4.0	2.0	0.1	0.6	60.7	718
2007	3	30	23	2.3	4.6	2.0	-0.4	0.4	65.4	719
2007	3	30	24	2.2	3.7	2.5	-1.2	0.3	71.8	720

		FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
		m/s	m/sdekagrad		grader	grader	%		
2007	3 31	1	1.9	3.4	2.0	-1.7	0.7	75.2	721
2007	3 31	2	1.4	2.8	3.6	-1.4	0.3	74.9	722
2007	3 31	3	1.3	2.2	4.2	-1.4	0.2	74.7	723
2007	3 31	4	1.1	1.9	4.6	-1.5	-0.1	75.4	724
2007	3 31	5	0.7	1.6	0.1	-1.2	0.3	72.8	725
2007	3 31	6	0.7	1.3	0.6	-1.3	0.2	73.1	726
2007	3 31	7	0.9	1.9	4.9	-1.3	0.2	73.5	727
2007	3 31	8	0.8	1.6	1006.5	-0.9	-0.3	75.1	728
2007	3 31	9	1.4	3.1	18.6	0.3	-0.5	67.4	729
2007	3 31	10	2.9	4.9	18.1	1.1	-0.5	63.3	730
2007	3 31	11	3.4	5.8	18.7	2.2	-0.4	58.6	731
2007	3 31	12	3.3	5.5	20.7	3.5	-0.3	52.2	732
2007	3 31	13	3.0	6.4	21.6	4.5	-0.3	49.0	733
2007	3 31	14	2.4	5.2	1029.8	5.5	-0.5	47.4	734
2007	3 31	15	2.4	4.9	22.4	6.3	-0.4	45.7	735
2007	3 31	16	2.2	4.9	27.3	6.8	-0.6	43.7	736
2007	3 31	17	2.2	4.0	0.2	6.7	-0.9	42.1	737
2007	3 31	18	2.4	4.6	35.5	6.0	-0.4	41.2	738
2007	3 31	19	1.8	3.4	35.9	4.6	0.5	40.4	739
2007	3 31	20	1.4	2.8	1.6	2.5	0.8	42.3	740
2007	3 31	21	0.8	2.2	3.3	1.6	0.5	42.4	741
2007	3 31	22	1.6	3.4	3.9	0.3	0.4	48.9	742
2007	3 31	23	2.3	4.0	2.7	0.1	0.9	51.8	743
2007	3 31	24	2.1	4.6	3.8	0.0	1.1	53.6	744
MANGLER (ANT)		32	32	32	0	0	0		
MANGLER (%)		4.3	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0		

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	4	1	1	1.8	3.1	2.6	-0.1	1.1	54.7	1
2007	4	1	2	1.8	4.3	3.6	-1.3	0.5	62.1	2
2007	4	1	3	2.2	3.7	3.6	-1.4	0.8	60.7	3
2007	4	1	4	2.1	3.4	4.5	-2.2	0.6	64.3	4
2007	4	1	5	1.5	2.8	5.4	-2.6	0.8	64.8	5
2007	4	1	6	1.4	2.5	6.2	-3.1	1.4	65.4	6
2007	4	1	7	1.7	3.1	5.2	-2.5	0.7	62.5	7
2007	4	1	8	1.2	2.5	1006.4	-1.9	0.1	61.9	8
2007	4	1	9	1.1	2.5	17.4	1.2	-0.5	52.1	9
2007	4	1	10	1.1	2.8	12.2	4.7	-0.6	41.5	10
2007	4	1	11	2.6	4.3	16.2	4.6	-0.4	40.1	11
2007	4	1	12	3.2	5.2	18.9	6.9	-0.3	33.4	12
2007	4	1	13	3.7	7.0	21.1	8.1	-0.2	29.7	13
2007	4	1	14	4.0	6.7	21.5	8.4	-0.2	31.1	14
2007	4	1	15	3.6	6.1	21.5	8.7	-0.2	33.7	15
2007	4	1	16	3.3	6.1	21.1	8.9	-0.2	33.7	16
2007	4	1	17	3.3	6.7	21.9	8.8	-0.2	36.1	17
2007	4	1	18	2.9	5.2	22.4	8.3	-0.1	38.6	18
2007	4	1	19	2.6	4.3	20.4	7.1	0.1	41.9	19
2007	4	1	20	2.8	5.5	19.4	5.9	0.3	45.9	20
2007	4	1	21	2.9	4.6	19.5	5.3	0.4	47.9	21
2007	4	1	22	3.4	5.5	19.2	4.7	0.7	51.2	22
2007	4	1	23	2.9	5.8	18.8	4.1	0.5	53.8	23
2007	4	1	24	2.4	4.0	16.6	4.8	0.8	53.4	24
2007	4	2	1	2.2	3.7	16.2	3.5	0.7	58.0	25
2007	4	2	2	1.4	3.1	1018.7	2.2	1.5	62.3	26
2007	4	2	3	1.5	5.2	1001.5	2.5	1.1	56.0	27
2007	4	2	4	1.7	4.0	3.3	1.4	1.5	61.1	28
2007	4	2	5	0.9	2.8	1006.8	0.5	1.5	66.1	29
2007	4	2	6	1.7	3.1	1006.3	-0.1	1.0	66.3	30
2007	4	2	7	1.1	2.2	5.4	0.4	1.0	63.8	31
2007	4	2	8	1.5	3.7	16.5	1.1	0.2	59.7	32
2007	4	2	9	1.4	3.4	5.1	2.1	0.0	57.3	33
2007	4	2	10	1.4	4.3	1022.6	3.6	-0.2	52.8	34
2007	4	2	11	1.8	7.0	1020.7	5.3	-0.2	48.7	35
2007	4	2	12	4.7	10.5	31.3	7.8	-0.5	42.3	36
2007	4	2	13	4.7	10.5	30.4	8.4	-0.6	42.7	37
2007	4	2	14	5.0	10.8	33.6	8.3	-0.6	44.6	38
2007	4	2	15	4.4	9.4	31.7	8.1	-0.5	43.7	39
2007	4	2	16	4.1	9.7	32.5	7.7	-0.3	46.1	40
2007	4	2	17	3.2	7.3	35.0	6.5	-0.2	52.1	41
2007	4	2	18	3.8	8.5	35.6	5.3	-0.1	51.6	42
2007	4	2	19	4.0	8.2	35.1	3.9	-0.2	58.3	43
2007	4	2	20	5.1	10.5	35.0	2.5	-0.1	62.5	44
2007	4	2	21	5.4	12.3	34.1	1.8	-0.2	57.8	45
2007	4	2	22	5.0	11.4	33.5	1.3	-0.2	59.8	46
2007	4	2	23	5.4	12.0	33.4	0.9	-0.1	63.4	47
2007	4	2	24	6.3	15.0	33.7	0.7	-0.1	64.1	48
2007	4	3	1	4.1	8.8	0.4	0.4	-0.1	65.7	49
2007	4	3	2	2.8	7.3	0.6	0.0	-0.1	66.4	50
2007	4	3	3	5.9	14.1	0.5	-0.3	-0.1	65.1	51
2007	4	3	4	4.8	10.5	35.9	-0.6	-0.1	64.5	52
2007	4	3	5	6.0	12.9	35.8	-0.9	-0.1	64.1	53
2007	4	3	6	7.0	16.8	0.7	-1.1	-0.1	62.9	54
2007	4	3	7	5.8	13.2	1.7	-0.8	-0.2	63.4	55
2007	4	3	8	5.2	12.6	0.9	-0.4	-0.4	58.2	56
2007	4	3	9	5.8	12.9	0.8	0.0	-0.5	56.7	57
2007	4	3	10	5.8	13.2	0.7	0.3	-0.6	54.3	58
2007	4	3	11	4.7	11.4	35.7	0.4	-0.6	55.0	59
2007	4	3	12	6.1	13.8	34.8	0.9	-0.7	50.3	60
2007	4	3	13	6.4	14.4	34.9	1.2	-0.7	47.8	61
2007	4	3	14	5.7	13.2	34.5	1.4	-0.8	46.1	62
2007	4	3	15	5.7	11.4	34.7	1.5	-0.6	48.9	63
2007	4	3	16	5.3	10.8	35.2	1.5	-0.7	50.4	64
2007	4	3	17	5.1	11.1	34.7	1.4	-0.6	49.2	65
2007	4	3	18	3.7	8.2	34.9	0.7	-0.3	52.5	66
2007	4	3	19	2.6	6.1	34.9	0.6	-0.2	54.4	67
2007	4	3	20	1.4	4.0	1019.5	0.0	0.0	57.8	68
2007	4	3	21	1.3	2.8	19.6	-0.3	0.0	59.1	69
2007	4	3	22	2.1	3.4	16.7	-0.8	-0.1	63.2	70
2007	4	3	23	2.2	4.0	19.9	-0.8	-0.1	62.8	71
2007	4	3	24	2.5	4.0	20.5	-1.1	-0.2	64.5	72

				FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
				m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%	
2007	4	4	1	2.8	6.1	20.8	-0.9	-0.2	63.3	73
2007	4	4	2	3.3	5.8	20.6	-0.5	-0.2	60.8	74
2007	4	4	3	3.3	5.8	19.9	-0.7	-0.2	62.2	75
2007	4	4	4	3.1	4.9	19.0	-0.8	-0.2	62.3	76
2007	4	4	5	3.5	5.5	18.5	-0.9	-0.2	63.3	77
2007	4	4	6	3.1	4.9	19.6	-0.9	-0.2	64.2	78
2007	4	4	7	3.4	5.2	18.0	-0.5	-0.3	64.0	79
2007	4	4	8	3.0	4.9	18.1	0.3	-0.3	62.7	80
2007	4	4	9	3.6	7.9	19.6	2.4	-0.3	58.2	81
2007	4	4	10	4.8	9.1	22.0	3.2	-0.2	58.8	82
2007	4	4	11	4.7	8.5	22.9	4.7	-0.2	57.2	83
2007	4	4	12	5.3	9.7	21.7	7.0	-0.2	53.4	84
2007	4	4	13	6.0	10.5	22.4	7.8	-0.2	50.7	85
2007	4	4	14	5.6	11.7	21.7	8.2	-0.2	49.9	86
2007	4	4	15	6.5	10.8	21.6	8.3	-0.2	50.3	87
2007	4	4	16	6.1	11.4	21.8	8.7	-0.2	48.5	88
2007	4	4	17	5.2	9.7	21.7	8.4	-0.1	49.0	89
2007	4	4	18	5.1	9.1	21.8	7.5	-0.1	52.7	90
2007	4	4	19	3.8	7.6	19.3	7.0	0.1	53.4	91
2007	4	4	20	3.3	6.1	20.6	6.3	0.3	51.8	92
2007	4	4	21	4.0	9.7	25.6	6.7	0.1	45.5	93
2007	4	4	22	5.6	12.9	27.8	6.5	0.0	45.5	94
2007	4	4	23	3.5	7.9	25.5	5.3	0.0	51.5	95
2007	4	4	24	3.7	9.4	25.3	4.7	0.0	54.4	96
2007	4	5	1	4.8	10.5	26.8	5.3	0.0	52.9	97
2007	4	5	2	4.9	12.6	27.5	5.2	0.0	53.0	98
2007	4	5	3	5.6	13.2	28.2	5.0	0.0	53.0	99
2007	4	5	4	6.8	14.4	28.3	4.7	-0.1	55.4	100
2007	4	5	5	7.5	17.4	29.1	4.4	-0.1	49.7	101
2007	4	5	6	6.8	15.6	28.1	3.7	-0.1	50.4	102
2007	4	5	7	6.3	12.9	28.4	3.2	-0.1	51.0	103
2007	4	5	8	5.2	11.7	31.9	3.5	-0.4	46.7	104
2007	4	5	9	7.9	17.1	33.1	3.2	-0.5	43.0	105
2007	4	5	10	6.8	15.3	32.4	2.5	-0.6	46.5	106
2007	4	5	11	7.0	16.8	32.6	1.5	-0.6	47.3	107
2007	4	5	12	8.1	17.7	31.7	1.8	-0.6	39.4	108
2007	4	5	13	9.0	18.9	30.0	1.4	-0.6	32.6	109
2007	4	5	14	9.3	16.5	32.4	0.7	-0.7	34.1	110
2007	4	5	15	7.4	15.6	32.1	0.3	-0.7	39.1	111
2007	4	5	16	7.1	15.6	32.7	-0.6	-0.6	45.6	112
2007	4	5	17	7.1	14.7	30.9	-1.3	-0.5	48.4	113
2007	4	5	18	7.1	15.9	30.5	-1.1	-0.5	39.6	114
2007	4	5	19	7.1	16.2	32.6	-2.1	-0.2	39.5	115
2007	4	5	20	5.5	11.4	31.8	-2.9	-0.1	41.3	116
2007	4	5	21	4.3	10.2	32.2	-3.6	0.0	44.2	117
2007	4	5	22	3.2	8.8	34.6	-4.0	0.0	47.0	118
2007	4	5	23	5.0	13.5	31.5	-3.9	-0.1	47.9	119
2007	4	5	24	6.0	12.0	29.5	-3.9	-0.1	49.2	120
2007	4	6	1	6.3	11.7	30.4	-4.1	-0.1	51.8	121
2007	4	6	2	5.8	13.5	32.3	-4.3	-0.1	54.6	122
2007	4	6	3	4.2	8.8	31.9	-4.6	0.0	55.9	123
2007	4	6	4	3.3	7.6	30.6	-4.5	0.0	56.1	124
2007	4	6	5	3.0	6.7	29.5	-4.7	0.0	55.4	125
2007	4	6	6	3.9	7.9	28.7	-5.3	-0.1	57.3	126
2007	4	6	7	3.0	6.4	28.6	-4.8	-0.2	56.0	127
2007	4	6	8	2.5	5.2	24.3	-3.7	-0.2	53.1	128
2007	4	6	9	3.6	8.8	27.9	-2.5	-0.4	48.7	129
2007	4	6	10	3.8	8.8	27.5	-1.8	-0.5	47.5	130
2007	4	6	11	3.9	8.8	30.3	-1.0	-0.6	43.1	131
2007	4	6	12	3.6	8.5	29.4	-0.5	-0.6	41.0	132
2007	4	6	13	4.6	9.4	28.6	-0.1	-0.5	38.8	133
2007	4	6	14	5.1	12.3	27.6	0.8	-0.5	38.0	134
2007	4	6	15	5.1	10.5	28.2	0.8	-0.6	38.2	135
2007	4	6	16	4.9	11.7	29.0	0.2	-0.5	40.8	136
2007	4	6	17	4.7	10.2	30.5	0.6	-0.6	36.9	137
2007	4	6	18	4.6	8.5	29.5	-0.2	-0.3	37.3	138
2007	4	6	19	3.7	8.2	29.9	-1.0	-0.1	38.5	139
2007	4	6	20	3.4	7.6	28.7	-1.7	0.0	41.3	140
2007	4	6	21	3.3	7.3	28.1	-2.5	0.0	45.4	141
2007	4	6	22	3.4	7.0	28.2	-3.2	-0.1	48.8	142
2007	4	6	23	3.5	7.3	26.6	-3.8	-0.1	50.4	143
2007	4	6	24	3.5	6.7	27.3	-4.2	-0.1	52.1	144

			FF m/s	Gust m/s	DD dekagrad	T2m grader	T10-2m grader	RH %		
2007	4	7	1	3.4	6.7	26.5	-4.5	-0.1	53.2	145
2007	4	7	2	3.1	5.8	25.7	-4.7	-0.1	54.6	146
2007	4	7	3	3.1	5.5	24.2	-5.1	-0.1	56.7	147
2007	4	7	4	3.5	6.1	25.7	-5.1	-0.1	57.9	148
2007	4	7	5	3.5	5.8	25.0	-5.1	-0.1	58.9	149
2007	4	7	6	2.7	4.9	22.9	-6.1	0.0	62.2	150
2007	4	7	7	2.7	6.1	26.2	-5.0	-0.1	57.9	151
2007	4	7	8	2.8	5.5	23.2	-4.1	-0.3	55.5	152
2007	4	7	9	4.3	9.1	25.2	-2.6	-0.3	49.6	153
2007	4	7	10	3.6	7.3	29.0	-1.7	-0.6	47.2	154
2007	4	7	11	4.1	9.4	30.1	-1.1	-0.6	43.4	155
2007	4	7	12	4.5	9.7	33.0	-0.2	-0.9	38.8	156
2007	4	7	13	6.0	12.3	31.3	0.1	-0.7	34.9	157
2007	4	7	14	5.3	13.2	33.2	0.0	-1.0	38.3	158
2007	4	7	15	5.2	11.7	31.9	-0.2	-0.8	39.1	159
2007	4	7	16	4.8	10.2	32.5	-0.5	-0.7	42.0	160
2007	4	7	17	4.5	9.9	33.4	-1.0	-0.6	45.1	161
2007	4	7	18	4.1	9.4	33.6	-1.4	-0.6	45.6	162
2007	4	7	19	4.1	9.9	32.6	-2.3	-0.2	47.1	163
2007	4	7	20	3.7	9.1	33.8	-3.2	-0.1	49.4	164
2007	4	7	21	3.6	8.5	33.4	-3.8	0.0	52.7	165
2007	4	7	22	3.0	7.9	32.4	-4.3	0.1	54.8	166
2007	4	7	23	3.0	6.7	31.9	-4.9	0.1	58.5	167
2007	4	7	24	2.2	3.7	28.8	-5.8	0.0	63.1	168
2007	4	8	1	2.4	4.0	29.6	-6.3	0.2	65.3	169
2007	4	8	2	1.9	3.1	31.3	-6.3	0.9	64.2	170
2007	4	8	3	2.5	4.9	28.7	-6.4	0.2	63.8	171
2007	4	8	4	2.1	5.2	27.6	-6.4	0.1	61.2	172
2007	4	8	5	2.4	5.2	29.4	-7.0	0.1	61.6	173
2007	4	8	6	2.1	5.2	31.8	-7.1	0.3	61.7	174
2007	4	8	7	2.3	4.6	30.8	-6.3	-0.1	58.9	175
2007	4	8	8	1.7	4.3	1021.9	-5.1	-0.4	56.6	176
2007	4	8	9	2.2	6.4	0.3	-3.0	-0.8	51.2	177
2007	4	8	10	2.4	5.5	2.6	-2.2	-0.7	49.2	178
2007	4	8	11	2.0	5.2	2.7	-1.3	-0.6	46.5	179
2007	4	8	12	1.9	5.2	1016.2	0.0	-1.0	42.0	180
2007	4	8	13	3.5	6.7	18.0	-0.5	-0.6	36.9	181
2007	4	8	14	4.1	7.9	19.9	-0.2	-0.5	36.0	182
2007	4	8	15	4.3	7.3	19.6	-0.3	-0.4	37.4	183
2007	4	8	16	4.3	7.6	20.1	-0.4	-0.4	37.2	184
2007	4	8	17	4.7	7.9	20.7	-0.8	-0.3	40.9	185
2007	4	8	18	4.3	7.9	20.7	-1.6	-0.3	43.4	186
2007	4	8	19	4.2	8.2	21.2	-3.3	-0.4	68.9	187
2007	4	8	20	2.4	5.5	18.8	-4.2	-0.4	85.0	188
2007	4	8	21	1.9	3.1	14.5	-4.4	-0.4	88.6	189
2007	4	8	22	1.9	4.6	10.9	-4.4	-0.3	89.4	190
2007	4	8	23	2.4	4.6	9.4	-4.5	-0.3	90.4	191
2007	4	8	24	1.8	3.7	9.7	-4.5	-0.3	91.4	192
2007	4	9	1	1.7	3.7	7.3	-4.7	-0.3	92.5	193
2007	4	9	2	1.5	4.3	3.8	-4.8	-0.3	93.5	194
2007	4	9	3	1.4	2.8	2.9	-4.9	-0.3	93.9	195
2007	4	9	4	1.2	2.2	1.6	-5.1	-0.3	94.3	196
2007	4	9	5	1.7	3.1	3.3	-5.2	-0.3	94.4	197
2007	4	9	6	1.8	3.1	4.0	-5.2	-0.3	93.7	198
2007	4	9	7	1.9	3.7	3.1	-5.0	-0.3	92.1	199
2007	4	9	8	1.8	3.4	2.2	-4.5	-0.4	87.6	200
2007	4	9	9	1.5	3.1	2.2	-3.9	-0.5	84.3	201
2007	4	9	10	1.6	2.8	3.4	-3.3	-0.5	77.5	202
2007	4	9	11	1.3	3.4	7.3	-2.4	-0.5	67.7	203
2007	4	9	12	1.3	4.0	18.6	-1.8	-0.4	62.1	204
2007	4	9	13	1.8	4.3	20.6	-1.9	-0.4	61.8	205
2007	4	9	14	2.2	4.3	21.0	-1.5	-0.4	60.4	206
2007	4	9	15	2.3	4.6	20.1	-1.4	-0.4	60.1	207
2007	4	9	16	2.5	5.2	19.8	-1.3	-0.4	59.5	208
2007	4	9	17	3.5	6.1	21.8	-1.3	-0.3	61.0	209
2007	4	9	18	3.6	7.3	22.0	-1.6	-0.3	65.1	210
2007	4	9	19	3.6	6.4	20.2	-2.0	-0.3	67.0	211
2007	4	9	20	3.5	7.0	20.1	-2.2	-0.3	72.1	212
2007	4	9	21	3.2	5.8	19.7	-2.4	-0.3	77.3	213
2007	4	9	22	3.4	6.4	20.0	-2.8	-0.3	82.1	214
2007	4	9	23	2.6	4.3	18.7	-3.3	-0.3	90.9	215
2007	4	9	24	2.9	4.9	18.6	-3.2	-0.3	93.4	216

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	4	10	1	3.2	4.9	18.6	-3.2	-0.3	94.4	217
2007	4	10	2	2.8	5.2	19.4	-3.2	-0.3	95.0	218
2007	4	10	3	2.0	3.7	19.7	-3.1	-0.3	95.4	219
2007	4	10	4	1.7	2.8	18.8	-3.0	-0.3	95.6	220
2007	4	10	5	2.1	3.4	18.3	-3.0	-0.2	95.6	221
2007	4	10	6	2.2	3.4	18.3	-2.8	-0.3	95.6	222
2007	4	10	7	1.8	3.1	20.3	-2.3	-0.3	95.8	223
2007	4	10	8	1.7	4.0	25.3	-2.0	-0.4	96.3	224
2007	4	10	9	1.9	3.7	22.4	-1.1	-0.6	96.4	225
2007	4	10	10	2.6	4.3	19.4	-0.6	-0.7	95.8	226
2007	4	10	11	3.4	5.5	19.4	-0.4	-0.7	95.0	227
2007	4	10	12	3.8	5.8	18.6	0.4	-0.7	92.4	228
2007	4	10	13	4.4	7.0	18.6	1.2	-0.5	90.0	229
2007	4	10	14	4.1	7.0	21.8	1.6	-0.3	89.9	230
2007	4	10	15	3.7	7.6	22.2	2.1	-0.3	86.4	231
2007	4	10	16	4.4	7.6	20.2	2.2	-0.3	86.7	232
2007	4	10	17	4.6	7.6	18.9	2.3	-0.2	87.1	233
2007	4	10	18	4.4	7.3	18.4	2.3	-0.2	87.2	234
2007	4	10	19	5.2	11.1	20.5	2.6	-0.2	82.5	235
2007	4	10	20	6.4	11.7	22.0	2.7	-0.2	79.8	236
2007	4	10	21	3.8	8.5	21.8	2.5	-0.1	80.5	237
2007	4	10	22	4.3	7.9	21.5	2.9	-0.2	80.1	238
2007	4	10	23	5.2	9.1	21.2	2.8	-0.2	79.8	239
2007	4	10	24	5.5	9.7	21.8	2.6	-0.2	80.0	240
2007	4	11	1	5.6	9.9	20.8	2.1	-0.1	82.2	241
2007	4	11	2	5.6	11.4	21.5	2.8	-0.1	74.6	242
2007	4	11	3	6.4	13.2	23.3	4.6	-0.1	56.8	243
2007	4	11	4	6.1	13.8	28.9	4.0	-0.1	60.7	244
2007	4	11	5	7.1	14.4	30.1	2.4	-0.1	58.3	245
2007	4	11	6	8.4	18.9	29.2	1.9	-0.1	45.3	246
2007	4	11	7	7.4	15.3	30.0	1.8	-0.2	40.1	247
2007	4	11	8	9.1	19.2	28.8	2.4	-0.2	38.7	248
2007	4	11	9	8.9	19.5	28.2	2.8	-0.3	40.1	249
2007	4	11	10	8.9	20.1	30.1	3.1	-0.4	41.0	250
2007	4	11	11	10.2	19.5	28.5	3.5	-0.4	40.0	251
2007	4	11	12	7.6	16.8	29.0	4.1	-0.4	37.6	252
2007	4	11	13	5.4	13.5	28.1	4.5	-0.5	36.9	253
2007	4	11	14	5.1	10.5	28.4	4.8	-0.5	36.6	254
2007	4	11	15	5.8	11.4	30.5	4.7	-0.6	34.5	255
2007	4	11	16	5.7	15.9	30.0	4.8	-0.6	33.7	256
2007	4	11	17	5.6	11.1	29.9	4.3	-0.5	36.0	257
2007	4	11	18	4.1	8.2	30.5	3.9	-0.5	38.2	258
2007	4	11	19	3.4	8.8	30.6	3.1	-0.3	41.8	259
2007	4	11	20	1.9	4.0	30.9	1.8	0.2	45.4	260
2007	4	11	21	1.7	3.7	1031.6	-0.1	0.6	51.6	261
2007	4	11	22	1.8	3.4	1031.5	-1.0	0.9	55.4	262
2007	4	11	23	1.2	2.5	1001.6	-1.7	1.0	60.1	263
2007	4	11	24	1.3	2.2	35.2	-2.0	1.4	61.3	264
2007	4	12	1	1.7	2.8	0.7	-2.9	1.3	64.3	265
2007	4	12	2	1.1	2.2	2.9	-3.1	0.9	65.8	266
2007	4	12	3	1.4	2.2	17.4	-3.8	1.0	69.4	267
2007	4	12	4	1.5	2.5	5.5	-3.8	1.3	69.0	268
2007	4	12	5	1.8	3.4	4.6	-4.3	0.7	70.0	269
2007	4	12	6	1.2	2.8	6.5	-3.7	0.2	69.0	270
2007	4	12	7	1.6	2.8	3.6	-3.7	-0.3	70.1	271
2007	4	12	8	0.9	1.6	3.8	-3.3	-0.4	71.6	272
2007	4	12	9	0.8	1.6	1007.0	-1.5	-0.5	66.0	273
2007	4	12	10	2.6	4.0	18.9	0.0	-0.5	57.3	274
2007	4	12	11	2.3	4.0	17.7	1.8	-0.5	52.2	275
2007	4	12	12	2.6	4.3	17.8	3.7	-0.5	48.1	276
2007	4	12	13	3.4	6.1	19.9	5.7	-0.4	46.1	277
2007	4	12	14	3.2	6.7	22.4	7.4	-0.2	46.6	278
2007	4	12	15	2.2	4.9	22.6	8.3	-0.2	46.1	279
2007	4	12	16	2.4	4.6	21.0	9.2	-0.3	44.3	280
2007	4	12	17	2.1	4.9	26.9	10.5	-0.4	42.0	281
2007	4	12	18	2.3	5.2	25.3	10.7	-0.3	41.8	282
2007	4	12	19	1.6	3.4	26.2	10.2	-0.3	42.6	283
2007	4	12	20	0.9	1.9	28.5	7.8	1.0	48.9	284
2007	4	12	21	1.3	2.2	34.1	6.0	0.9	54.7	285
2007	4	12	22	1.3	2.5	35.8	5.2	1.8	57.8	286
2007	4	12	23	1.9	2.8	3.7	4.4	1.5	61.3	287
2007	4	12	24	1.7	2.8	4.7	3.8	1.9	63.4	288

			FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %		
2007	4	13	1	1.2	1.9	3.9	2.9	2.5	66.9	289
2007	4	13	2	1.4	2.2	5.0	2.6	2.3	68.5	290
2007	4	13	3	0.9	1.9	1003.5	1.3	1.7	74.0	291
2007	4	13	4	1.0	3.1	1034.4	0.9	1.5	77.5	292
2007	4	13	5	1.4	2.8	4.9	-0.2	1.6	80.3	293
2007	4	13	6	1.5	2.8	5.6	-0.3	1.1	81.9	294
2007	4	13	7	1.6	3.1	4.0	1.0	-0.2	76.8	295
2007	4	13	8	1.5	2.8	1003.8	2.4	-0.6	72.5	296
2007	4	13	9	0.9	2.5	17.5	5.5	-0.6	64.5	297
2007	4	13	10	0.9	2.8	1003.3	8.9	-0.5	51.2	298
2007	4	13	11	1.6	3.4	4.9	8.9	-0.5	50.5	299
2007	4	13	12	2.0	4.6	8.0	10.8	-0.3	43.8	300
2007	4	13	13	1.3	3.7	1030.4	13.7	-0.6	37.5	301
2007	4	13	14	1.7	4.0	35.5	13.3	-0.9	36.5	302
2007	4	13	15	1.6	3.7	31.8	13.8	-0.8	36.1	303
2007	4	13	16	2.3	4.9	25.8	13.9	-0.3	35.3	304
2007	4	13	17	1.8	3.7	32.3	13.8	-0.8	35.2	305
2007	4	13	18	2.2	4.3	31.9	13.5	-0.7	37.2	306
2007	4	13	19	1.3	3.1	30.4	13.0	-0.6	40.3	307
2007	4	13	20	0.8	2.2	30.3	10.3	0.8	47.5	308
2007	4	13	21	0.9	2.2	2.1	8.9	1.2	51.9	309
2007	4	13	22	1.6	3.1	1.1	7.9	1.6	54.9	310
2007	4	13	23	1.7	2.8	4.0	7.4	1.6	56.6	311
2007	4	13	24	2.2	3.7	4.7	6.6	1.2	59.0	312
2007	4	14	1	2.3	4.3	6.7	5.7	0.8	62.2	313
2007	4	14	2	1.2	3.4	35.6	5.0	1.8	64.9	314
2007	4	14	3	2.2	4.3	3.7	3.2	0.6	72.6	315
2007	4	14	4	1.1	1.9	3.0	4.2	2.0	68.7	316
2007	4	14	5	1.5	2.5	2.3	3.3	2.1	72.2	317
2007	4	14	6	0.7	1.3	33.0	3.9	1.5	71.0	318
2007	4	14	7	1.1	2.5	2.8	4.8	0.2	67.9	319
2007	4	14	8	1.0	1.9	2.7	7.2	-0.8	59.7	320
2007	4	14	9	1.8	3.7	18.0	8.1	-0.5	56.2	321
2007	4	14	10	3.3	5.2	19.0	10.4	-0.3	49.4	322
2007	4	14	11	3.9	6.7	18.7	12.5	-0.3	44.4	323
2007	4	14	12	4.6	7.9	19.9	13.2	-0.2	42.5	324
2007	4	14	13	5.1	8.5	18.9	13.8	-0.3	41.3	325
2007	4	14	14	4.7	8.2	19.0	14.7	-0.2	38.4	326
2007	4	14	15	3.5	6.7	21.6	14.6	-0.1	37.8	327
2007	4	14	16	3.4	6.4	22.0	14.5	-0.1	40.5	328
2007	4	14	17	2.5	5.5	22.0	14.2	0.0	43.2	329
2007	4	14	18	3.2	5.8	22.5	13.8	0.1	45.0	330
2007	4	14	19	3.2	5.5	22.2	13.0	0.2	48.9	331
2007	4	14	20	2.7	6.1	22.2	11.8	0.4	52.7	332
2007	4	14	21	2.5	6.1	1023.1	10.5	0.7	55.5	333
2007	4	14	22	1.5	3.4	1018.0	10.0	1.0	57.2	334
2007	4	14	23	1.9	3.7	1017.6	8.6	1.4	62.0	335
2007	4	14	24	1.3	2.8	1019.0	7.4	1.6	66.7	336
2007	4	15	1	1.2	2.2	3.3	6.5	2.2	70.0	337
2007	4	15	2	1.3	3.1	2.6	5.0	1.7	76.3	338
2007	4	15	3	1.6	2.5	5.7	5.0	2.1	76.1	339
2007	4	15	4	2.0	3.1	5.0	4.3	1.3	78.3	340
2007	4	15	5	2.4	3.7	5.2	3.4	0.7	80.9	341
2007	4	15	6	1.4	2.8	4.6	3.9	1.4	80.4	342
2007	4	15	7	1.7	2.8	4.8	4.1	0.1	78.5	343
2007	4	15	8	1.1	2.8	1003.3	6.3	-0.4	71.0	344
2007	4	15	9	1.4	2.8	1018.0	8.3	-0.6	64.9	345
2007	4	15	10	1.9	3.4	17.4	10.0	-0.6	61.4	346
2007	4	15	11	2.9	5.8	18.6	11.5	-0.4	51.0	347
2007	4	15	12	3.5	5.8	18.6	13.2	-0.4	42.2	348
2007	4	15	13	4.2	6.7	17.4	14.2	-0.3	35.0	349
2007	4	15	14	4.3	7.0	18.9	14.9	-0.3	31.0	350
2007	4	15	15	4.3	7.6	18.5	15.5	-0.2	28.1	351
2007	4	15	16	4.7	7.6	19.7	16.0	-0.1	29.1	352
2007	4	15	17	4.3	7.6	19.2	15.9	-0.1	36.5	353
2007	4	15	18	4.1	6.7	19.8	15.6	-0.1	38.2	354
2007	4	15	19	3.6	6.4	20.2	14.5	0.1	39.3	355
2007	4	15	20	2.7	4.3	18.0	12.4	0.7	40.4	356
2007	4	15	21	2.3	3.7	18.6	10.9	0.8	45.6	357
2007	4	15	22	2.9	4.6	17.9	9.6	0.8	54.8	358
2007	4	15	23	3.5	7.0	18.7	8.3	0.4	62.6	359
2007	4	15	24	3.0	4.6	19.0	7.3	0.4	69.3	360

		FF	Gust	DD	T2m	T10-2m		RH	
		m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader		%	
2007	4 16 1	2.3	3.7	20.0	6.6	0.8		73.5	361
2007	4 16 2	2.7	4.0	19.6	6.0	0.5		76.1	362
2007	4 16 3	2.5	3.4	19.6	4.7	0.4		81.3	363
2007	4 16 4	2.3	3.7	19.3	4.0	0.5		84.3	364
2007	4 16 5	2.5	4.0	19.4	3.6	0.3		86.1	365
2007	4 16 6	3.2	4.6	19.1	3.3	0.3		88.7	366
2007	4 16 7	3.1	4.9	19.7	3.3	0.0		89.1	367
2007	4 16 8	2.4	4.3	19.2	4.2	-0.3		86.5	368
2007	4 16 9	3.4	5.5	19.1	5.7	-0.4		80.4	369
2007	4 16 10	3.7	6.4	19.0	8.1	-0.4		70.6	370
2007	4 16 11	4.1	7.9	19.3	10.5	-0.3		58.1	371
2007	4 16 12	4.6	8.8	21.1	11.8	-0.2		49.2	372
2007	4 16 13	5.1	9.1	22.3	12.1	-0.2		49.1	373
2007	4 16 14	5.5	10.5	21.5	12.8	-0.1		46.9	374
2007	4 16 15	4.8	9.4	24.1	12.7	-0.1		47.7	375
2007	4 16 16	4.7	9.9	26.0	13.0	-0.2		45.2	376
2007	4 16 17	4.6	9.7	26.8	12.4	-0.2		44.1	377
2007	4 16 18	4.6	10.2	27.8	10.6	-0.2		44.1	378
2007	4 16 19	3.8	9.1	28.9	9.7	-0.1		40.1	379
2007	4 16 20	3.3	7.0	35.5	6.7	0.1		61.7	380
2007	4 16 21	3.0	6.4	35.7	4.7	0.2		73.3	381
2007	4 16 22	2.6	4.9	2.6	3.5	0.3		77.7	382
2007	4 16 23	1.5	3.1	1.3	2.0	1.1		83.5	383
2007	4 16 24	1.3	2.5	2.6	2.1	0.8		83.3	384
2007	4 17 1	1.1	1.9	1.0	1.7	0.8		84.6	385
2007	4 17 2	1.2	1.9	16.8	1.4	0.8		86.5	386
2007	4 17 3	1.3	2.2	0.4	0.5	1.3		87.3	387
2007	4 17 4	1.7	3.4	4.9	0.1	1.2		87.8	388
2007	4 17 5	1.5	2.8	4.6	-0.3	1.0		89.5	389
2007	4 17 6	1.6	3.1	5.3	-0.5	0.9		89.5	390
2007	4 17 7	1.8	3.1	4.6	0.4	-0.1		87.9	391
2007	4 17 8	1.2	2.5	1002.0	2.6	-0.4		80.2	392
2007	4 17 9	1.2	2.8	6.4	4.7	-0.4		71.0	393
2007	4 17 10	1.4	3.7	16.6	6.2	-0.6		57.3	394
2007	4 17 11	3.5	7.0	18.5	6.2	-0.5		44.8	395
2007	4 17 12	4.1	7.0	20.0	6.4	-0.4		42.8	396
2007	4 17 13	3.7	8.5	23.0	6.8	-0.4		38.1	397
2007	4 17 14	3.4	7.6	25.3	7.1	-0.5		37.9	398
2007	4 17 15	4.5	10.5	22.6	6.6	-0.4		42.2	399
2007	4 17 16	2.6	5.2	20.1	6.1	-0.3		46.1	400
2007	4 17 17	2.7	6.4	18.3	5.6	-0.4		51.6	401
2007	4 17 18	2.9	6.7	18.7	5.0	-0.4		58.8	402
2007	4 17 19	1.2	3.4	1019.2	4.0	-0.1		63.6	403
2007	4 17 20	1.2	3.1	1002.0	2.8	-0.2		66.8	404
2007	4 17 21	0.9	1.9	1021.2	1.6	0.1		76.7	405
2007	4 17 22	1.6	3.1	1003.6	1.2	0.3		80.2	406
2007	4 17 23	2.7	6.1	1.8	1.0	0.0		78.5	407
2007	4 17 24	3.3	7.0	1.1	1.3	-0.1		69.3	408
2007	4 18 1	4.6	9.7	0.7	0.8	-0.1		70.5	409
2007	4 18 2	4.4	8.8	0.6	0.2	-0.2		72.2	410
2007	4 18 3	4.4	9.7	35.8	-0.4	-0.1		69.5	411
2007	4 18 4	3.8	7.9	0.4	-1.0	0.0		68.7	412
2007	4 18 5	3.3	7.6	0.2	-1.6	0.1		70.9	413
2007	4 18 6	2.6	5.5	1.8	-1.9	0.1		73.6	414
2007	4 18 7	3.5	8.2	0.8	-0.5	-0.4		65.9	415
2007	4 18 8	3.5	9.9	35.1	0.2	-0.7		61.7	416
2007	4 18 9	4.4	9.4	33.6	0.4	-0.4		54.8	417
2007	4 18 10	4.7	9.9	33.5	1.3	-0.6		48.2	418
2007	4 18 11	4.4	10.5	35.9	1.8	-0.8		47.6	419
2007	4 18 12	4.2	9.4	33.8	2.8	-1.2		43.6	420
2007	4 18 13	3.7	8.5	31.3	3.1	-1.1		41.9	421
2007	4 18 14	3.0	6.4	29.8	3.4	-0.9		43.8	422
2007	4 18 15	3.1	7.0	25.3	3.9	-0.5		42.3	423
2007	4 18 16	3.8	8.2	27.2	4.2	-0.6		42.6	424
2007	4 18 17	3.2	7.3	25.9	4.8	-0.5		41.4	425
2007	4 18 18	3.7	7.6	25.7	4.9	-0.3		38.0	426
2007	4 18 19	2.6	5.2	24.9	4.5	-0.3		39.4	427
2007	4 18 20	2.0	3.1	21.4	3.0	0.2		42.7	428
2007	4 18 21	2.7	4.6	20.3	1.8	0.3		47.3	429
2007	4 18 22	2.5	4.9	18.7	1.2	0.2		50.9	430
2007	4 18 23	2.4	3.7	18.4	1.0	0.0		52.6	431
2007	4 18 24	2.7	4.6	18.1	1.0	-0.1		54.0	432

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	4	19	1	2.7	4.9	17.6	1.0	-0.2	54.0	433
2007	4	19	2	3.5	7.6	21.0	0.3	-0.2	60.9	434
2007	4	19	3	3.8	6.1	20.7	-1.1	-0.3	84.0	435
2007	4	19	4	2.6	4.6	19.5	-1.4	-0.4	90.7	436
2007	4	19	5	2.8	4.9	17.4	-1.5	-0.4	93.4	437
2007	4	19	6	2.3	4.3	15.9	-1.5	-0.4	94.5	438
2007	4	19	7	2.2	3.7	16.7	-1.3	-0.5	95.1	439
2007	4	19	8	1.7	2.8	17.4	-1.1	-0.6	95.5	440
2007	4	19	9	1.8	3.4	18.9	-0.6	-0.9	95.7	441
2007	4	19	10	1.6	3.7	17.3	0.6	-0.9	95.6	442
2007	4	19	11	2.3	4.9	26.3	1.5	-0.6	84.6	443
2007	4	19	12	2.4	5.2	26.1	1.7	-0.6	79.5	444
2007	4	19	13	2.0	4.0	29.9	1.1	-0.6	84.5	445
2007	4	19	14	4.1	13.8	34.4	-0.1	-0.5	91.7	446
2007	4	19	15	6.5	17.1	35.4	-0.6	-0.5	89.9	447
2007	4	19	16	6.3	14.4	34.1	-0.3	-0.4	75.1	448
2007	4	19	17	5.2	15.3	34.4	0.2	-0.3	67.3	449
2007	4	19	18	5.5	13.2	33.5	0.4	-0.2	58.9	450
2007	4	19	19	5.5	12.0	33.3	0.5	-0.1	56.6	451
2007	4	19	20	5.0	10.5	33.0	0.4	-0.1	59.5	452
2007	4	19	21	7.1	16.8	34.7	0.4	-0.2	64.5	453
2007	4	19	22	6.3	15.6	34.0	0.1	-0.2	65.8	454
2007	4	19	23	6.9	16.8	34.6	-0.5	-0.2	66.6	455
2007	4	19	24	7.9	16.5	34.1	-0.9	-0.2	63.9	456
2007	4	20	1	6.8	17.4	35.1	-1.8	-0.1	62.6	457
2007	4	20	2	6.3	14.4	34.2	-2.7	-0.1	58.3	458
2007	4	20	3	5.7	15.9	33.7	-3.4	-0.1	57.9	459
2007	4	20	4	6.6	15.6	32.8	-3.8	-0.1	58.4	460
2007	4	20	5	5.1	13.5	33.9	-4.3	-0.1	63.1	461
2007	4	20	6	7.5	15.6	32.6	-3.9	-0.2	60.0	462
2007	4	20	7	7.9	15.6	32.3	-3.4	-0.4	58.1	463
2007	4	20	8	6.9	14.4	32.5	-2.7	-0.6	52.3	464
2007	4	20	9	6.5	15.9	32.1	-2.1	-0.7	50.0	465
2007	4	20	10	6.9	14.7	31.9	-1.1	-0.8	47.6	466
2007	4	20	11	8.8	17.7	32.4	-0.5	-0.8	53.4	467
2007	4	20	12	8.8	18.6	34.6	0.2	-0.7	54.1	468
2007	4	20	13	8.1	17.4	34.5	0.4	-0.7	52.8	469
2007	4	20	14	8.0	16.2	33.5	0.6	-0.8	47.4	470
2007	4	20	15	7.8	16.2	33.6	0.6	-0.8	46.2	471
2007	4	20	16	8.5	19.2	34.9	0.4	-0.7	42.8	472
2007	4	20	17	6.3	13.5	35.1	0.1	-0.6	44.9	473
2007	4	20	18	5.5	12.6	32.9	-0.4	-0.6	46.4	474
2007	4	20	19	4.8	9.9	35.1	-1.2	-0.5	48.0	475
2007	4	20	20	5.0	11.4	34.1	-2.0	-0.2	51.8	476
2007	4	20	21	5.2	13.5	33.9	-2.5	-0.1	55.6	477
2007	4	20	22	4.9	10.8	34.2	-3.1	-0.1	59.4	478
2007	4	20	23	3.9	9.1	34.5	-3.5	-0.1	62.9	479
2007	4	20	24	3.6	7.0	34.4	-3.9	0.0	65.8	480
2007	4	21	1	3.8	7.9	33.1	-4.1	0.0	67.4	481
2007	4	21	2	4.8	9.7	34.0	-4.1	-0.1	67.1	482
2007	4	21	3	3.7	8.2	35.1	-4.4	-0.1	68.0	483
2007	4	21	4	3.0	9.4	35.7	-4.4	0.0	68.5	484
2007	4	21	5	1.7	5.5	24.7	-4.6	0.0	68.9	485
2007	4	21	6	1.3	5.2	1.0	-4.0	0.2	67.1	486
2007	4	21	7	2.8	6.7	0.5	-3.4	-0.5	65.0	487
2007	4	21	8	4.1	8.5	0.7	-2.5	-0.8	61.6	488
2007	4	21	9	3.7	9.1	1.0	-1.2	-0.8	56.5	489
2007	4	21	10	3.8	9.4	35.0	-0.6	-0.9	52.5	490
2007	4	21	11	3.1	7.6	0.3	0.3	-1.1	49.6	491
2007	4	21	12	3.2	8.5	0.3	1.0	-1.0	46.4	492
2007	4	21	13	2.8	6.4	0.5	1.8	-1.0	42.0	493
2007	4	21	14	2.9	7.3	30.7	2.3	-1.1	40.5	494
2007	4	21	15	3.2	6.7	31.5	2.8	-1.1	35.7	495
2007	4	21	16	2.7	6.1	31.5	3.3	-1.1	33.1	496
2007	4	21	17	2.2	5.5	35.8	3.7	-0.9	32.7	497
2007	4	21	18	1.8	4.0	5.9	3.7	-0.6	33.0	498
2007	4	21	19	1.3	2.8	6.7	3.4	-0.4	33.8	499
2007	4	21	20	1.0	1.9	1034.5	1.8	0.5	37.9	500
2007	4	21	21	1.1	2.8	1033.3	0.5	1.8	42.0	501
2007	4	21	22	0.8	2.2	28.5	-0.1	1.3	44.6	502
2007	4	21	23	0.9	2.2	34.1	-1.0	1.1	47.7	503
2007	4	21	24	1.0	2.2	34.3	-1.5	1.4	50.1	504

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	4	22	1	0.6	1.3	1017.6	-1.4	1.3	49.6	505
2007	4	22	2	1.3	2.2	19.8	-2.0	0.8	51.4	506
2007	4	22	3	1.4	3.4	20.0	-1.7	0.4	53.3	507
2007	4	22	4	1.1	2.2	21.2	-2.8	0.2	59.8	508
2007	4	22	5	1.9	3.4	19.2	-2.6	0.2	64.1	509
2007	4	22	6	2.2	3.7	19.0	-2.5	-0.2	66.7	510
2007	4	22	7	2.8	6.4	20.3	-2.6	-0.4	70.3	511
2007	4	22	8	4.0	6.7	20.2	-1.6	-0.4	82.8	512
2007	4	22	9	3.3	6.1	19.7	-1.2	-0.4	90.2	513
2007	4	22	10	3.4	6.1	19.9	-0.8	-0.4	93.1	514
2007	4	22	11	5.1	8.5	20.3	-0.4	-0.4	94.4	515
2007	4	22	12	4.7	7.6	20.0	-0.3	-0.4	95.1	516
2007	4	22	13	3.8	6.1	20.3	-0.3	-0.3	95.6	517
2007	4	22	14	3.0	5.2	19.4	-0.2	-0.3	96.3	518
2007	4	22	15	3.8	7.3	20.0	0.2	-0.4	96.4	519
2007	4	22	16	4.4	7.3	20.9	0.2	-0.4	96.7	520
2007	4	22	17	3.4	6.7	20.6	0.3	-0.3	96.8	521
2007	4	22	18	2.3	4.0	19.8	0.5	-0.3	97.2	522
2007	4	22	19	1.7	3.4	19.5	0.6	-0.3	97.3	523
2007	4	22	20	1.9	3.1	17.7	0.6	-0.3	97.2	524
2007	4	22	21	2.1	3.4	18.4	1.1	-0.2	97.5	525
2007	4	22	22	2.1	4.0	17.2	2.2	-0.2	97.7	526
2007	4	22	23	2.0	4.0	18.6	2.0	-0.1	97.8	527
2007	4	22	24	2.1	3.7	19.5	2.5	-0.1	97.8	528
2007	4	23	1	3.0	5.5	19.5	3.0	-0.2	98.1	529
2007	4	23	2	2.6	4.6	19.7	3.1	-0.2	98.1	530
2007	4	23	3	2.1	5.2	19.5	3.2	-0.2	98.1	531
2007	4	23	4	2.6	5.2	21.6	3.5	-0.2	98.1	532
2007	4	23	5	2.3	4.6	23.1	3.5	-0.2	98.2	533
2007	4	23	6	1.5	3.4	21.3	3.4	-0.2	98.2	534
2007	4	23	7	1.7	3.1	22.9	3.4	-0.3	98.4	535
2007	4	23	8	2.0	3.7	22.1	3.5	-0.3	98.4	536
2007	4	23	9	2.1	3.7	22.9	3.8	-0.3	98.6	537
2007	4	23	10	1.9	3.7	20.8	4.2	-0.4	98.7	538
2007	4	23	11	1.6	2.8	17.4	4.7	-0.5	98.7	539
2007	4	23	12	1.1	2.2	1016.6	6.0	-0.6	98.5	540
2007	4	23	13	1.5	3.4	20.0	8.5	-0.7	98.5	541
2007	4	23	14	1.1	2.8	1018.7	11.6	-0.6	87.5	542
2007	4	23	15	1.7	5.5	1005.8	13.2	-0.8	66.0	543
2007	4	23	16	2.1	4.6	1029.7	13.4	-0.7	55.7	544
2007	4	23	17	1.5	5.2	34.0	13.7	-0.5	53.8	545
2007	4	23	18	1.0	2.2	2.6	13.1	-0.3	53.7	546
2007	4	23	19	0.8	1.9	2.9	12.6	0.3	55.5	547
2007	4	23	20	1.2	1.9	1.4	11.1	0.6	58.8	548
2007	4	23	21	1.2	1.9	1.8	9.8	1.1	61.4	549
2007	4	23	22	1.6	2.8	3.1	8.7	1.8	64.7	550
2007	4	23	23	1.9	3.1	4.4	7.5	1.8	69.1	551
2007	4	23	24	2.2	3.4	5.4	6.0	0.5	75.1	552
2007	4	24	1	1.7	2.8	4.0	5.6	1.6	77.6	553
2007	4	24	2	1.5	2.5	4.7	4.3	1.3	82.1	554
2007	4	24	3	1.4	2.8	1.7	3.8	1.5	85.2	555
2007	4	24	4	1.1	1.9	0.6	4.0	1.0	87.1	556
2007	4	24	5	0.8	1.6	1.4	5.0	0.5	83.8	557
2007	4	24	6	1.2	2.2	1.7	4.6	0.2	85.4	558
2007	4	24	7	1.7	3.1	4.3	4.6	-0.3	85.6	559
2007	4	24	8	1.2	2.5	1018.8	6.8	-0.6	79.6	560
2007	4	24	9	1.8	3.7	17.2	7.7	-0.4	77.8	561
2007	4	24	10	2.9	5.5	19.0	9.7	-0.5	75.0	562
2007	4	24	11	4.1	8.5	19.4	11.6	-0.4	70.3	563
2007	4	24	12	4.9	9.7	19.9	12.8	-0.4	64.1	564
2007	4	24	13	5.9	10.5	19.9	13.5	-0.4	60.7	565
2007	4	24	14	5.9	10.5	20.1	13.1	-0.4	63.0	566
2007	4	24	15	5.1	8.8	20.7	12.2	-0.4	66.7	567
2007	4	24	16	5.2	8.5	20.6	10.6	-0.3	74.1	568
2007	4	24	17	4.4	7.9	20.5	8.4	-0.3	85.9	569
2007	4	24	18	3.8	7.3	20.5	7.5	-0.3	92.8	570
2007	4	24	19	3.4	5.2	20.4	7.3	-0.3	95.0	571
2007	4	24	20	3.1	5.2	20.3	7.1	-0.3	95.9	572
2007	4	24	21	4.4	8.2	20.5	6.9	-0.2	96.5	573
2007	4	24	22	2.9	7.0	19.8	6.8	-0.3	96.8	574
2007	4	24	23	2.3	4.3	20.4	6.7	-0.2	97.2	575
2007	4	24	24	2.4	3.7	17.7	6.7	-0.2	97.3	576

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	4	25	1	2.1	4.0	17.7	6.6	-0.3	97.6	577
2007	4	25	2	1.9	3.1	19.0	6.4	-0.2	97.9	578
2007	4	25	3	1.7	2.8	16.4	6.3	-0.2	98.0	579
2007	4	25	4	1.7	2.8	17.3	6.1	-0.2	98.1	580
2007	4	25	5	1.5	2.5	17.1	6.1	-0.2	98.1	581
2007	4	25	6	1.1	2.2	18.1	6.2	-0.2	98.1	582
2007	4	25	7	1.8	3.1	19.6	6.1	-0.3	98.2	583
2007	4	25	8	1.6	3.1	21.3	6.6	-0.3	98.2	584
2007	4	25	9	1.8	3.4	19.7	7.0	-0.4	98.5	585
2007	4	25	10	1.7	2.8	19.7	7.1	-0.4	98.4	586
2007	4	25	11	2.6	4.3	18.6	7.5	-0.4	98.5	587
2007	4	25	12	2.5	4.0	20.4	7.8	-0.4	98.5	588
2007	4	25	13	2.7	4.9	19.8	8.3	-0.4	98.5	589
2007	4	25	14	2.6	4.3	19.6	8.7	-0.4	98.7	590
2007	4	25	15	3.0	5.2	20.1	9.2	-0.3	98.7	591
2007	4	25	16	3.4	6.1	20.2	9.3	-0.3	98.9	592
2007	4	25	17	3.3	5.5	20.3	9.4	-0.3	99.0	593
2007	4	25	18	3.5	5.8	21.1	9.5	-0.2	99.0	594
2007	4	25	19	3.8	5.8	20.6	9.4	-0.2	99.0	595
2007	4	25	20	3.1	5.2	21.3	9.2	-0.2	99.0	596
2007	4	25	21	3.0	5.5	21.0	9.2	-0.2	99.0	597
2007	4	25	22	2.8	5.5	21.0	9.1	-0.2	99.0	598
2007	4	25	23	3.8	6.4	20.7	9.0	-0.2	99.1	599
2007	4	25	24	4.4	7.0	20.0	9.0	-0.2	99.0	600
2007	4	26	1	4.7	7.6	19.4	8.8	-0.2	99.0	601
2007	4	26	2	4.0	7.0	17.5	8.3	-0.3	99.1	602
2007	4	26	3	3.9	6.4	20.2	7.8	-0.2	99.2	603
2007	4	26	4	2.3	4.6	21.2	7.4	-0.2	99.3	604
2007	4	26	5	1.2	3.4	20.9	7.2	-0.2	99.3	605
2007	4	26	6	0.8	2.2	18.6	6.9	-0.2	99.5	606
2007	4	26	7	1.6	3.1	18.5	6.9	-0.3	99.3	607
2007	4	26	8	1.8	4.0	18.5	7.2	-0.3	99.4	608
2007	4	26	9	1.7	3.4	19.3	7.9	-0.3	99.5	609
2007	4	26	10	3.5	6.7	22.4	8.9	-0.3	99.5	610
2007	4	26	11	3.5	5.8	22.7	9.1	-0.3	99.4	611
2007	4	26	12	4.3	7.3	21.9	9.8	-0.4	99.6	612
2007	4	26	13	4.3	7.9	24.3	12.0	-0.5	96.4	613
2007	4	26	14	3.3	7.6	24.6	13.6	-0.6	76.0	614
2007	4	26	15	3.0	6.1	24.7	14.2	-0.5	69.5	615
2007	4	26	16	2.9	6.4	25.6	15.0	-0.5	56.4	616
2007	4	26	17	3.2	5.5	24.8	14.3	-0.3	53.7	617
2007	4	26	18	2.2	4.6	24.3	14.3	-0.3	52.9	618
2007	4	26	19	4.2	7.9	0.7	10.7	-0.4	62.8	619
2007	4	26	20	3.8	7.3	1.4	8.9	-0.2	69.7	620
2007	4	26	21	4.2	7.6	3.1	7.9	-0.2	72.0	621
2007	4	26	22	3.0	5.8	3.0	6.9	-0.1	73.8	622
2007	4	26	23	1.9	4.3	1.6	5.1	0.7	78.6	623
2007	4	26	24	1.6	2.8	2.0	3.9	1.0	82.1	624
2007	4	27	1	1.7	2.8	2.9	3.1	0.9	84.0	625
2007	4	27	2	1.7	2.8	2.9	2.8	1.1	84.4	626
2007	4	27	3	0.9	1.9	3.3	2.3	0.9	85.1	627
2007	4	27	4	1.4	2.2	4.4	1.9	1.3	85.4	628
2007	4	27	5	1.7	3.1	5.1	1.4	1.0	86.9	629
2007	4	27	6	1.8	3.7	4.9	2.0	0.4	85.6	630
2007	4	27	7	1.2	2.5	3.3	4.0	-0.4	79.1	631
2007	4	27	8	1.4	2.8	17.6	5.5	-0.6	74.1	632
2007	4	27	9	1.6	4.0	1006.2	8.4	-0.5	60.4	633
2007	4	27	10	2.0	5.2	1031.8	10.8	-0.5	43.6	634
2007	4	27	11	3.7	8.5	31.1	11.2	-1.0	31.9	635
2007	4	27	12	3.3	8.2	32.4	11.8	-1.0	35.5	636
2007	4	27	13	4.2	9.1	30.8	12.3	-1.1	36.9	637
2007	4	27	14	4.4	9.7	31.0	12.4	-0.7	39.9	638
2007	4	27	15	5.0	9.7	32.0	12.7	-0.9	39.2	639
2007	4	27	16	4.7	9.7	31.9	12.9	-1.1	39.5	640
2007	4	27	17	3.4	7.3	33.2	12.7	-1.0	40.6	641
2007	4	27	18	3.8	9.1	0.1	11.1	-0.6	46.9	642
2007	4	27	19	3.7	7.9	0.5	8.9	-0.4	54.5	643
2007	4	27	20	3.4	8.2	1.6	7.3	-0.1	62.8	644
2007	4	27	21	2.6	6.4	1.1	5.4	0.1	69.4	645
2007	4	27	22	1.9	5.5	1001.1	4.4	0.2	72.0	646
2007	4	27	23	2.0	5.5	2.6	3.8	0.2	72.0	647
2007	4	27	24	1.4	4.0	1010.9	3.6	0.0	71.1	648

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad		grader	grader	%		
2007	4	28	1	2.4	8.5	6.6	3.0	0.0	71.0	649
2007	4	28	2	2.9	7.0	1.6	2.8	-0.1	71.3	650
2007	4	28	3	3.0	6.7	1.3	2.1	0.2	73.6	651
2007	4	28	4	3.0	6.4	1.7	1.8	0.4	74.0	652
2007	4	28	5	3.1	6.4	2.1	1.3	0.4	74.1	653
2007	4	28	6	3.1	6.4	0.4	1.7	-0.2	71.7	654
2007	4	28	7	2.8	6.1	35.9	2.7	-0.7	68.1	655
2007	4	28	8	3.7	8.2	1.2	3.7	-0.8	63.1	656
2007	4	28	9	4.2	8.2	35.8	4.8	-1.1	58.7	657
2007	4	28	10	4.1	8.8	35.5	5.4	-1.3	55.8	658
2007	4	28	11	3.5	7.6	1.9	5.8	-1.0	53.3	659
2007	4	28	12	3.6	7.3	0.5	6.1	-1.0	51.8	660
2007	4	28	13	3.7	8.5	0.8	6.9	-1.0	48.2	661
2007	4	28	14	3.6	7.6	35.1	7.4	-1.2	43.6	662
2007	4	28	15	3.7	7.3	35.3	8.1	-1.2	41.8	663
2007	4	28	16	3.8	7.9	35.1	8.1	-1.1	41.6	664
2007	4	28	17	3.5	7.3	35.0	8.3	-1.0	41.2	665
2007	4	28	18	3.2	6.4	34.5	8.1	-0.9	41.9	666
2007	4	28	19	2.9	6.1	0.6	7.3	-0.6	43.1	667
2007	4	28	20	2.1	4.3	34.3	5.9	-0.2	47.1	668
2007	4	28	21	1.4	2.8	33.4	4.4	0.8	53.9	669
2007	4	28	22	1.3	3.4	1.0	2.8	0.9	60.9	670
2007	4	28	23	1.1	2.5	20.5	2.3	0.5	64.0	671
2007	4	28	24	1.1	2.2	0.1	1.9	1.3	65.4	672
2007	4	29	1	1.1	2.2	34.3	1.4	1.5	67.2	673
2007	4	29	2	1.4	2.2	2.9	0.8	1.3	69.5	674
2007	4	29	3	1.6	2.5	3.5	0.2	1.4	73.3	675
2007	4	29	4	1.7	3.4	4.3	-0.7	0.7	78.4	676
2007	4	29	5	1.6	3.1	5.5	-0.8	0.8	78.9	677
2007	4	29	6	2.0	3.7	5.6	-0.5	-0.2	79.5	678
2007	4	29	7	1.0	2.2	1011.0	0.4	-0.4	77.9	679
2007	4	29	8	0.8	1.9	1028.4	1.6	-0.4	76.1	680
2007	4	29	9	0.9	1.9	1017.8	3.1	-0.4	68.3	681
2007	4	29	10	1.5	2.5	18.6	4.5	-0.4	64.0	682
2007	4	29	11	1.7	3.7	1018.3	6.4	-0.4	51.7	683
2007	4	29	12	2.2	5.8	1.4	8.4	-0.6	42.6	684
2007	4	29	13	3.2	8.2	35.5	9.6	-0.9	42.4	685
2007	4	29	14	4.6	10.8	33.5	9.9	-0.9	48.0	686
2007	4	29	15	5.0	11.7	35.3	9.4	-0.8	57.4	687
2007	4	29	16	3.9	11.1	34.6	7.9	-0.6	65.6	688
2007	4	29	17	4.3	9.4	33.9	7.2	-0.4	70.4	689
2007	4	29	18	3.4	8.2	35.0	7.2	-0.5	70.4	690
2007	4	29	19	4.6	10.8	33.9	6.6	-0.4	72.0	691
2007	4	29	20	2.8	6.4	0.3	5.9	-0.3	72.1	692
2007	4	29	21	3.6	8.5	1.0	5.2	-0.1	72.7	693
2007	4	29	22	4.4	9.9	0.1	4.7	-0.1	72.5	694
2007	4	29	23	4.2	9.4	0.9	4.0	0.0	72.7	695
2007	4	29	24	3.6	8.5	1.8	3.3	0.1	75.3	696
2007	4	30	1	3.0	6.1	2.8	2.6	0.2	78.0	697
2007	4	30	2	3.4	6.4	2.8	2.3	0.3	78.3	698
2007	4	30	3	3.6	6.1	3.1	1.6	0.3	80.5	699
2007	4	30	4	3.5	6.1	2.6	1.5	0.3	81.1	700
2007	4	30	5	3.1	5.8	3.3	1.5	0.1	80.6	701
2007	4	30	6	1.3	3.7	2.1	1.8	-0.2	79.9	702
2007	4	30	7	1.1	3.1	2.6	2.8	-0.4	74.8	703
2007	4	30	8	1.7	3.7	2.9	4.0	-0.5	69.7	704
2007	4	30	9	1.8	4.6	3.5	5.6	-0.6	60.5	705
2007	4	30	10	2.2	4.6	1.6	7.0	-0.7	50.4	706
2007	4	30	11	2.0	5.2	3.3	8.2	-0.7	45.7	707
2007	4	30	12	1.9	4.0	1004.3	9.3	-0.6	42.8	708
2007	4	30	13	2.4	6.4	34.2	9.8	-1.0	42.6	709
2007	4	30	14	2.7	7.3	33.4	10.6	-1.2	39.3	710
2007	4	30	15	3.3	7.6	32.0	10.7	-1.0	34.8	711
2007	4	30	16	3.2	7.0	35.4	11.2	-1.1	34.9	712
2007	4	30	17	3.4	6.4	0.1	11.4	-1.1	36.2	713
2007	4	30	18	3.2	6.7	0.2	11.2	-0.8	38.9	714
2007	4	30	19	4.1	9.1	35.8	9.7	-0.4	39.8	715
2007	4	30	20	3.7	7.6	0.7	7.5	-0.2	49.6	716
2007	4	30	21	4.1	8.8	1.5	6.2	-0.1	56.2	717
2007	4	30	22	4.3	9.7	0.7	5.1	-0.1	61.0	718
2007	4	30	23	3.3	7.6	0.9	3.8	0.1	67.9	719
2007	4	30	24	2.8	6.1	0.9	3.1	0.3	71.5	720

				FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007	5	1	1	2.2	4.6	1.8	2.8	0.7	72.6	1
2007	5	1	2	2.6	5.8	1.1	2.8	0.6	74.8	2
2007	5	1	3	2.0	4.9	0.2	2.0	0.6	78.7	3
2007	5	1	4	2.3	4.3	1.9	1.1	0.7	82.8	4
2007	5	1	5	1.5	3.4	18.6	0.6	0.6	85.2	5
2007	5	1	6	1.6	3.1	16.8	1.8	0.3	82.0	6
2007	5	1	7	1.8	4.9	0.4	4.0	-0.3	72.5	7
2007	5	1	8	2.4	5.2	2.7	4.4	-0.4	68.8	8
2007	5	1	9	2.8	5.8	1.4	5.5	-0.5	64.1	9
2007	5	1	10	1.9	4.9	0.9	7.0	-0.6	58.4	10
2007	5	1	11	2.6	8.5	0.1	8.1	-0.6	53.3	11
2007	5	1	12	3.3	7.6	35.6	9.3	-0.7	46.3	12
2007	5	1	13	3.8	7.9	0.3	10.8	-0.8	38.7	13
2007	5	1	14	4.2	8.8	35.9	12.1	-0.9	32.0	14
2007	5	1	15	4.6	9.7	35.7	12.1	-0.8	30.1	15
2007	5	1	16	4.7	10.2	34.8	12.5	-0.7	29.0	16
2007	5	1	17	4.7	9.7	34.9	12.6	-0.6	28.5	17
2007	5	1	18	4.3	9.1	34.8	12.2	-0.4	31.3	18
2007	5	1	19	3.8	7.3	35.8	10.7	-0.3	39.5	19
2007	5	1	20	2.9	6.4	0.7	8.4	0.2	48.8	20
2007	5	1	21	3.1	6.1	1.3	6.2	0.6	61.7	21
2007	5	1	22	4.1	8.2	36.0	4.8	0.5	70.5	22
2007	5	1	23	4.3	8.5	0.4	4.1	0.3	74.6	23
2007	5	1	24	4.6	10.2	0.3	4.1	0.3	75.7	24
2007	5	2	1	2.8	8.5	35.8	3.6	0.3	77.5	25
2007	5	2	2	3.5	9.1	35.4	3.9	0.3	74.9	26
2007	5	2	3	1.9	5.2	34.8	3.4	0.4	76.7	27
2007	5	2	4	2.8	7.6	34.3	3.6	0.5	75.2	28
2007	5	2	5	2.5	5.8	0.1	3.1	0.4	77.0	29
2007	5	2	6	2.9	7.0	0.3	4.2	0.1	73.1	30
2007	5	2	7	3.7	8.2	0.8	5.9	-0.3	65.5	31
2007	5	2	8	3.9	8.2	0.7	7.7	-0.5	53.5	32
2007	5	2	9	4.4	8.5	34.9	8.8	-0.6	45.5	33
2007	5	2	10	4.4	8.8	35.5	10.2	-0.7	40.0	34
2007	5	2	11	4.5	8.5	35.7	10.8	-0.8	38.2	35
2007	5	2	12	4.8	9.1	34.3	11.6	-0.9	37.3	36
2007	5	2	13	4.8	9.4	35.4	12.1	-0.9	36.7	37
2007	5	2	14	4.1	9.7	34.8	12.9	-0.9	34.4	38
2007	5	2	15	4.4	9.4	34.4	13.3	-0.9	31.5	39
2007	5	2	16	4.4	8.8	34.4	13.5	-0.7	29.9	40
2007	5	2	17	4.2	8.8	34.5	13.4	-0.6	30.9	41
2007	5	2	18	3.9	7.9	34.4	13.1	-0.5	31.0	42
2007	5	2	19	3.5	6.4	34.2	12.3	-0.3	31.4	43
2007	5	2	20	3.1	6.7	0.8	10.5	0.1	34.0	44
2007	5	2	21	2.5	5.2	1.2	8.8	0.8	36.1	45
2007	5	2	22	2.5	4.3	2.1	7.0	1.0	40.7	46
2007	5	2	23	2.9	5.5	2.8	6.2	0.8	43.9	47
2007	5	2	24	2.8	5.2	2.4	4.8	1.1	49.5	48
2007	5	3	1	2.0	4.0	1.6	4.6	0.9	51.7	49
2007	5	3	2	1.9	4.0	2.8	3.8	1.4	55.8	50
2007	5	3	3	1.9	3.1	2.9	3.4	1.6	59.0	51
2007	5	3	4	2.1	3.4	3.6	2.9	1.1	62.7	52
2007	5	3	5	2.1	3.1	4.5	2.4	0.8	66.8	53
2007	5	3	6	1.6	3.1	4.2	3.2	0.2	64.9	54
2007	5	3	7	1.1	1.9	3.0	5.4	-0.3	59.7	55
2007	5	3	8	1.7	3.1	18.0	6.3	-0.3	55.3	56
2007	5	3	9	2.9	4.6	18.6	8.2	-0.3	49.6	57
2007	5	3	10	2.8	4.9	18.3	10.7	-0.3	44.7	58
2007	5	3	11	3.0	6.4	22.4	13.3	-0.3	34.4	59
2007	5	3	12	3.3	6.7	22.9	14.8	-0.4	31.9	60
2007	5	3	13	3.8	8.2	28.7	15.9	-0.5	31.1	61
2007	5	3	14	3.9	8.2	28.5	16.8	-0.5	30.2	62
2007	5	3	15	3.8	7.0	26.8	17.3	-0.4	29.6	63
2007	5	3	16	3.7	7.6	24.7	17.7	-0.3	28.0	64
2007	5	3	17	2.9	6.4	29.5	17.9	-0.4	28.6	65
2007	5	3	18	3.3	6.1	35.0	17.1	-0.2	28.4	66
2007	5	3	19	3.8	7.6	35.6	15.8	-0.2	27.7	67
2007	5	3	20	3.7	8.2	0.2	13.3	0.2	30.9	68
2007	5	3	21	3.7	7.3	1.0	11.0	0.6	32.6	69
2007	5	3	22	2.8	6.4	2.3	9.3	0.9	38.2	70
2007	5	3	23	3.5	7.6	4.7	8.0	0.5	44.4	71
2007	5	3	24	4.2	8.2	3.6	6.5	0.3	54.2	72

				FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007	5	4	1	3.6	6.4	2.5	4.2	0.5	67.1	73
2007	5	4	2	3.6	7.0	2.4	2.7	0.4	75.4	74
2007	5	4	3	3.3	7.0	3.6	2.1	0.2	78.4	75
2007	5	4	4	2.4	5.8	2.2	1.5	0.5	80.5	76
2007	5	4	5	2.2	4.9	2.2	1.6	0.2	79.0	77
2007	5	4	6	2.3	4.6	1.7	2.3	0.0	76.2	78
2007	5	4	7	2.3	5.2	2.1	3.2	-0.3	71.8	79
2007	5	4	8	2.6	5.5	1.1	4.6	-0.7	64.8	80
2007	5	4	9	2.4	5.5	3.0	6.3	-0.5	58.7	81
2007	5	4	10	2.4	5.2	4.5	7.2	-0.3	55.3	82
2007	5	4	11	2.0	6.4	1031.5	8.5	-0.5	52.1	83
2007	5	4	12	2.0	5.2	1.8	9.8	-0.5	49.8	84
2007	5	4	13	2.2	4.6	8.8	10.5	-0.2	48.3	85
2007	5	4	14	2.4	5.8	1004.8	11.5	-0.4	46.1	86
2007	5	4	15	1.7	6.4	1008.1	11.9	-0.2	45.5	87
2007	5	4	16	1.7	3.7	27.6	12.6	-0.6	43.7	88
2007	5	4	17	1.4	3.1	26.0	12.3	-0.2	45.5	89
2007	5	4	18	1.9	4.0	15.3	12.2	-0.2	45.5	90
2007	5	4	19	2.8	4.9	15.6	11.9	-0.2	47.5	91
2007	5	4	20	2.2	4.3	14.6	10.6	0.1	51.6	92
2007	5	4	21	1.3	2.5	16.5	9.2	0.8	57.8	93
2007	5	4	22	1.2	2.5	18.5	8.6	0.8	60.0	94
2007	5	4	23	1.9	3.7	16.6	8.1	0.2	62.7	95
2007	5	4	24	1.6	3.4	14.6	7.9	0.2	63.6	96
2007	5	5	1	1.2	2.5	4.5	6.8	0.4	68.1	97
2007	5	5	2	1.0	3.1	3.3	6.0	0.7	72.4	98
2007	5	5	3	1.5	4.0	14.1	5.6	0.2	74.5	99
2007	5	5	4	1.1	2.5	1000.6	4.9	0.2	78.3	100
2007	5	5	5	1.4	2.2	2.1	4.3	0.4	81.5	101
2007	5	5	6	1.2	1.9	2.3	4.2	0.6	82.2	102
2007	5	5	7	0.8	1.6	3.0	5.3	-0.1	80.6	103
2007	5	5	8	1.2	3.7	17.5	6.0	-0.2	77.5	104
2007	5	5	9	1.4	3.7	17.4	6.6	-0.2	75.1	105
2007	5	5	10	1.8	3.7	18.4	7.3	-0.2	72.7	106
2007	5	5	11	1.6	3.4	15.1	8.7	-0.2	67.2	107
2007	5	5	12	2.0	5.2	16.0	10.2	-0.2	58.9	108
2007	5	5	13	2.2	6.1	20.8	11.7	-0.3	51.2	109
2007	5	5	14	2.5	7.3	21.8	12.2	-0.2	43.7	110
2007	5	5	15	3.3	7.3	20.0	13.3	-0.4	38.4	111
2007	5	5	16	3.6	7.3	25.2	13.8	-0.3	35.3	112
2007	5	5	17	3.3	7.0	20.0	14.5	-0.3	31.5	113
2007	5	5	18	3.3	6.1	21.6	14.3	-0.2	29.8	114
2007	5	5	19	2.8	4.9	20.9	14.0	-0.2	32.4	115
2007	5	5	20	1.8	3.7	21.3	12.9	0.0	38.3	116
2007	5	5	21	2.5	3.7	20.1	10.3	0.4	59.8	117
2007	5	5	22	2.7	4.6	21.1	9.1	0.4	70.2	118
2007	5	5	23	2.7	4.6	21.1	7.7	0.3	77.7	119
2007	5	5	24	2.6	4.6	18.2	6.2	0.3	83.2	120
2007	5	6	1	2.4	4.3	17.2	5.1	0.4	87.3	121
2007	5	6	2	2.0	3.1	19.3	4.2	0.1	91.2	122
2007	5	6	3	2.6	4.9	19.7	4.0	-0.1	93.7	123
2007	5	6	4	2.3	4.0	19.6	4.0	-0.1	95.1	124
2007	5	6	5	3.0	6.1	18.5	3.7	-0.1	95.7	125
2007	5	6	6	3.6	6.1	20.3	3.4	-0.1	96.3	126
2007	5	6	7	3.5	7.0	20.4	3.8	-0.1	96.0	127
2007	5	6	8	3.5	6.4	20.2	3.9	-0.1	94.6	128
2007	5	6	9	3.8	7.0	20.6	4.2	-0.1	94.3	129
2007	5	6	10	3.8	8.2	21.0	5.6	-0.2	85.8	130
2007	5	6	11	5.4	9.9	20.2	7.7	-0.4	68.5	131
2007	5	6	12	5.6	9.4	20.6	9.0	-0.3	61.7	132
2007	5	6	13	5.3	9.1	21.1	10.4	-0.3	56.5	133
2007	5	6	14	5.8	10.8	20.3	11.8	-0.3	50.2	134
2007	5	6	15	6.6	11.4	20.5	12.6	-0.3	46.0	135
2007	5	6	16	6.6	12.0	20.8	11.9	-0.2	43.7	136
2007	5	6	17	6.9	12.3	20.6	10.1	-0.2	53.1	137
2007	5	6	18	6.7	11.7	21.2	7.4	-0.2	69.0	138
2007	5	6	19	5.3	9.4	20.1	5.5	-0.1	83.1	139
2007	5	6	20	4.0	7.3	18.8	4.8	-0.1	89.7	140
2007	5	6	21	4.8	8.8	20.3	4.6	-0.1	92.3	141
2007	5	6	22	5.0	10.2	21.0	4.1	-0.1	93.7	142
2007	5	6	23	4.5	9.4	20.5	3.9	-0.1	94.9	143
2007	5	6	24	3.3	6.1	20.3	3.9	-0.1	95.6	144

				FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007	5	7	1	3.2	4.9	20.1	4.1	-0.1	96.1	145
2007	5	7	2	2.8	4.3	19.6	4.1	-0.1	96.6	146
2007	5	7	3	2.7	4.9	20.1	4.2	-0.1	97.0	147
2007	5	7	4	2.7	4.0	18.8	4.2	-0.1	97.2	148
2007	5	7	5	2.2	3.7	18.3	4.2	-0.1	97.3	149
2007	5	7	6	2.8	5.8	19.6	4.1	-0.1	97.5	150
2007	5	7	7	3.1	6.4	19.9	4.3	-0.1	97.5	151
2007	5	7	8	4.6	7.3	20.9	4.4	-0.1	97.5	152
2007	5	7	9	3.4	6.1	21.0	4.7	-0.2	94.0	153
2007	5	7	10	4.2	8.5	21.7	5.7	-0.2	83.8	154
2007	5	7	11	4.9	9.1	22.6	7.6	-0.2	70.1	155
2007	5	7	12	5.8	10.8	21.4	8.5	-0.3	61.4	156
2007	5	7	13	6.1	11.4	19.7	8.2	-0.4	64.6	157
2007	5	7	14	5.7	10.2	20.5	8.8	-0.3	62.7	158
2007	5	7	15	5.0	10.8	21.8	8.1	-0.1	63.9	159
2007	5	7	16	4.4	8.8	21.7	9.1	-0.2	57.9	160
2007	5	7	17	4.8	9.9	26.0	7.9	-0.1	63.7	161
2007	5	7	18	3.5	8.8	23.0	7.1	-0.1	72.2	162
2007	5	7	19	5.3	9.7	21.8	6.9	-0.1	69.0	163
2007	5	7	20	4.2	7.6	22.1	6.5	0.0	70.2	164
2007	5	7	21	3.9	6.4	21.3	5.1	0.1	79.5	165
2007	5	7	22	2.9	4.9	21.7	4.3	0.2	87.7	166
2007	5	7	23	2.3	4.6	19.3	3.9	0.2	90.6	167
2007	5	7	24	3.3	5.2	20.0	3.6	0.2	91.3	168
2007	5	8	1	3.5	7.3	21.2	3.0	0.4	90.1	169
2007	5	8	2	3.5	6.7	23.6	3.7	0.3	77.4	170
2007	5	8	3	1.7	4.3	1026.5	2.9	0.6	77.5	171
2007	5	8	4	2.3	4.6	20.6	2.6	0.5	78.7	172
2007	5	8	5	2.4	3.1	19.6	1.9	0.6	81.6	173
2007	5	8	6	2.6	4.3	17.3	1.7	0.2	84.0	174
2007	5	8	7	2.2	3.4	16.7	2.5	-0.1	83.4	175
2007	5	8	8	2.6	4.0	18.4	3.6	-0.1	80.4	176
2007	5	8	9	2.4	4.0	20.8	5.0	-0.2	73.4	177
2007	5	8	10	2.7	5.5	22.2	6.3	-0.2	66.2	178
2007	5	8	11	3.1	5.5	24.4	7.4	-0.4	59.9	179
2007	5	8	12	3.4	7.6	22.8	8.5	-0.4	52.6	180
2007	5	8	13	3.8	7.9	20.8	8.5	-0.3	53.0	181
2007	5	8	14	3.8	7.6	20.9	8.7	-0.3	53.0	182
2007	5	8	15	2.9	6.7	22.1	9.2	-0.2	50.4	183
2007	5	8	16	2.7	7.9	0.9	9.4	-0.5	54.9	184
2007	5	8	17	3.4	8.8	0.8	8.5	-0.6	60.6	185
2007	5	8	18	3.3	7.9	35.5	8.2	-0.4	59.9	186
2007	5	8	19	3.5	8.2	0.8	7.0	-0.2	68.2	187
2007	5	8	20	3.4	7.0	1.8	6.2	0.0	71.2	188
2007	5	8	21	3.2	5.8	1.8	5.5	0.1	73.7	189
2007	5	8	22	2.8	5.5	2.3	4.9	0.1	77.3	190
2007	5	8	23	3.7	7.6	1.6	4.3	0.1	76.7	191
2007	5	8	24	4.4	8.5	1.6	3.7	0.0	72.3	192
2007	5	9	1	4.4	9.7	0.8	2.6	0.1	72.5	193
2007	5	9	2	3.9	7.9	0.6	1.9	0.1	66.5	194
2007	5	9	3	3.5	7.3	0.9	1.5	0.1	66.5	195
2007	5	9	4	3.7	8.8	1.0	1.0	0.1	66.5	196
2007	5	9	5	2.9	6.7	0.3	0.9	0.1	63.8	197
2007	5	9	6	3.7	8.5	35.4	0.8	-0.1	64.7	198
2007	5	9	7	4.4	8.8	0.1	1.4	-0.5	62.8	199
2007	5	9	8	4.3	9.1	0.8	2.4	-0.6	60.5	200
2007	5	9	9	4.5	8.8	0.1	3.6	-0.8	57.2	201
2007	5	9	10	4.2	8.2	35.1	4.4	-1.0	54.3	202
2007	5	9	11	4.0	9.7	0.9	5.5	-0.9	47.1	203
2007	5	9	12	3.9	8.5	35.1	5.8	-0.8	45.3	204
2007	5	9	13	4.3	9.7	0.8	6.3	-0.8	44.9	205
2007	5	9	14	3.9	10.5	34.1	6.8	-0.9	42.3	206
2007	5	9	15	2.5	8.5	35.9	6.7	-0.5	42.0	207
2007	5	9	16	4.0	7.9	29.0	7.5	-0.7	35.1	208
2007	5	9	17	3.5	7.0	29.3	7.7	-0.5	35.3	209
2007	5	9	18	3.1	6.4	33.9	7.6	-0.6	37.4	210
2007	5	9	19	2.4	6.7	0.0	6.5	-0.3	42.0	211
2007	5	9	20	2.9	8.2	35.1	4.8	0.0	51.3	212
2007	5	9	21	3.1	7.0	1.4	2.7	0.1	67.7	213
2007	5	9	22	2.7	4.9	2.8	1.6	0.5	73.6	214
2007	5	9	23	2.6	4.6	2.7	1.6	0.3	73.9	215
2007	5	9	24	2.3	4.3	3.5	1.0	0.0	77.4	216

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	5	10	1	2.2	4.0	2.2	0.2	0.3	79.7	217
2007	5	10	2	2.2	3.7	2.2	-0.2	0.3	80.6	218
2007	5	10	3	2.5	4.3	1.9	-0.4	0.3	82.0	219
2007	5	10	4	2.6	4.6	2.3	-0.3	0.2	80.0	220
2007	5	10	5	2.5	4.3	2.6	-0.5	0.0	80.8	221
2007	5	10	6	2.4	5.2	2.0	0.1	-0.1	76.7	222
2007	5	10	7	3.2	5.5	2.7	1.1	-0.3	71.6	223
2007	5	10	8	3.4	6.4	2.5	2.3	-0.4	66.5	224
2007	5	10	9	2.6	5.8	4.3	3.2	-0.4	62.7	225
2007	5	10	10	2.7	6.1	6.0	3.6	-0.2	61.9	226
2007	5	10	11	2.8	5.8	7.6	4.1	-0.2	62.4	227
2007	5	10	12	3.1	6.4	5.4	3.9	-0.2	66.0	228
2007	5	10	13	2.9	6.1	6.9	4.8	-0.2	62.8	229
2007	5	10	14	2.3	4.6	6.3	5.5	-0.2	58.9	230
2007	5	10	15	2.0	4.6	6.5	6.9	-0.2	52.6	231
2007	5	10	16	2.3	4.9	11.8	6.9	-0.2	51.6	232
2007	5	10	17	3.0	6.1	10.9	6.3	-0.1	58.3	233
2007	5	10	18	3.3	6.7	12.6	4.8	-0.1	75.6	234
2007	5	10	19	2.7	5.8	9.9	4.0	-0.1	81.7	235
2007	5	10	20	1.5	3.4	8.5	3.5	-0.1	85.0	236
2007	5	10	21	1.1	2.2	2.4	3.0	0.1	88.8	237
2007	5	10	22	1.4	3.1	5.1	2.9	0.0	90.3	238
2007	5	10	23	1.4	2.5	4.8	2.5	-0.1	92.0	239
2007	5	10	24	1.6	2.8	4.2	2.3	-0.1	94.1	240
2007	5	11	1	1.1	1.9	3.5	2.2	-0.1	95.1	241
2007	5	11	2	1.6	3.1	6.3	2.2	-0.1	95.5	242
2007	5	11	3	1.8	3.4	6.9	1.9	-0.1	96.2	243
2007	5	11	4	1.5	2.8	3.7	1.7	-0.1	96.4	244
2007	5	11	5	1.7	3.1	4.2	1.5	-0.1	96.4	245
2007	5	11	6	1.2	2.2	4.3	1.6	-0.1	96.8	246
2007	5	11	7	2.1	4.6	7.8	1.9	-0.1	96.8	247
2007	5	11	8	2.5	4.3	10.0	2.3	-0.1	96.6	248
2007	5	11	9	2.5	5.2	10.2	2.7	-0.2	93.4	249
2007	5	11	10	2.6	5.2	9.9	3.2	-0.2	86.9	250
2007	5	11	11	2.0	4.0	11.2	4.5	-0.2	77.4	251
2007	5	11	12	3.0	5.8	11.9	5.5	-0.3	68.8	252
2007	5	11	13	2.7	4.6	21.5	5.9	-0.4	66.6	253
2007	5	11	14	2.7	5.5	14.4	6.8	-0.3	63.1	254
2007	5	11	15	2.6	5.5	11.5	6.2	-0.2	71.0	255
2007	5	11	16	2.2	5.2	31.4	6.9	-0.6	69.5	256
2007	5	11	17	2.1	4.3	3.8	7.6	-0.5	62.8	257
2007	5	11	18	2.2	4.0	6.6	6.8	-0.2	69.1	258
2007	5	11	19	2.2	4.0	7.5	7.4	-0.2	62.0	259
2007	5	11	20	1.7	3.7	11.8	7.2	-0.1	60.8	260
2007	5	11	21	1.9	3.1	11.2	6.1	0.8	64.6	261
2007	5	11	22	1.0	2.5	10.5	4.4	1.9	70.2	262
2007	5	11	23	1.1	1.9	34.6	3.9	1.5	73.8	263
2007	5	11	24	1.2	2.2	2.3	3.5	2.2	75.8	264
2007	5	12	1	1.2	1.9	1.5	2.4	2.0	81.8	265
2007	5	12	2	1.3	2.2	3.3	2.3	1.5	84.1	266
2007	5	12	3	1.5	2.2	2.8	1.6	1.3	87.1	267
2007	5	12	4	1.6	2.5	2.9	0.7	1.7	89.3	268
2007	5	12	5	2.0	3.4	4.0	1.0	1.1	90.6	269
2007	5	12	6	1.2	2.5	2.0	3.3	-0.2	85.2	270
2007	5	12	7	2.4	5.8	4.3	3.3	-0.2	83.1	271
2007	5	12	8	2.5	5.5	5.4	2.5	-0.2	89.5	272
2007	5	12	9	2.2	4.9	7.6	3.7	-0.2	89.5	273
2007	5	12	10	3.1	6.1	8.2	6.1	-0.2	78.0	274
2007	5	12	11	3.8	7.6	10.3	7.0	-0.3	71.3	275
2007	5	12	12	4.1	7.3	11.2	8.2	-0.3	61.2	276
2007	5	12	13	4.6	8.8	16.1	8.3	-0.3	56.6	277
2007	5	12	14	4.0	8.5	23.8	5.7	-0.2	76.9	278
2007	5	12	15	2.5	4.9	21.9	5.1	-0.2	83.0	279
2007	5	12	16	2.4	4.6	15.6	5.6	-0.2	86.2	280
2007	5	12	17	2.3	4.6	15.4	6.1	-0.2	83.9	281
2007	5	12	18	3.1	5.5	14.9	5.8	-0.1	86.0	282
2007	5	12	19	2.9	5.5	17.0	5.2	-0.1	84.4	283
2007	5	12	20	0.9	2.5	23.0	4.5	0.0	89.8	284
2007	5	12	21	1.4	3.1	7.8	4.5	0.3	92.5	285
2007	5	12	22	1.2	2.8	1.9	4.3	0.3	93.7	286
2007	5	12	23	1.1	3.1	1007.6	4.2	0.1	94.3	287
2007	5	12	24	0.8	2.5	19.8	4.0	0.0	94.7	288

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	5	13	1	1.0	1.9	1003.8	3.7	0.1	95.0	289
2007	5	13	2	1.3	3.1	10.7	3.7	0.0	95.6	290
2007	5	13	3	1.0	2.2	1014.3	3.5	0.0	95.6	291
2007	5	13	4	0.9	1.6	2.5	3.1	0.2	96.1	292
2007	5	13	5	0.7	2.2	1002.7	3.1	0.2	96.4	293
2007	5	13	6	2.4	5.2	14.5	3.6	0.0	96.4	294
2007	5	13	7	3.4	5.8	14.9	4.0	-0.1	96.4	295
2007	5	13	8	2.8	5.5	15.7	3.8	-0.1	95.5	296
2007	5	13	9	2.2	5.2	15.2	4.0	-0.1	95.4	297
2007	5	13	10	2.1	3.7	17.5	4.5	-0.2	95.2	298
2007	5	13	11	2.7	5.8	13.9	4.8	-0.1	95.2	299
2007	5	13	12	2.6	4.9	12.9	4.9	-0.1	95.5	300
2007	5	13	13	2.9	4.9	14.7	5.4	-0.1	95.5	301
2007	5	13	14	3.2	5.5	17.3	5.7	-0.1	96.2	302
2007	5	13	15	2.8	4.9	20.5	6.6	-0.1	96.4	303
2007	5	13	16	2.3	4.6	22.0	7.0	-0.1	92.9	304
2007	5	13	17	2.2	3.7	20.2	6.9	-0.1	90.2	305
2007	5	13	18	1.7	2.8	22.1	6.9	-0.1	91.2	306
2007	5	13	19	1.8	3.4	17.3	7.0	-0.2	93.1	307
2007	5	13	20	1.8	2.8	17.6	6.7	-0.1	94.0	308
2007	5	13	21	1.7	3.1	19.6	6.3	0.0	95.0	309
2007	5	13	22	1.9	3.4	17.5	5.9	0.1	95.8	310
2007	5	13	23	1.5	2.2	20.0	5.3	0.1	96.5	311
2007	5	13	24	1.1	2.2	21.3	4.5	0.6	96.7	312
2007	5	14	1	1.2	1.9	3.4	4.0	0.7	97.1	313
2007	5	14	2	1.4	2.2	0.8	3.4	0.2	97.2	314
2007	5	14	3	1.5	2.5	2.7	3.7	0.1	97.3	315
2007	5	14	4	1.6	2.8	1.6	3.5	0.1	97.5	316
2007	5	14	5	1.5	3.1	2.6	4.0	-0.1	97.9	317
2007	5	14	6	2.0	3.7	3.5	4.3	-0.1	98.1	318
2007	5	14	7	1.6	3.1	3.8	4.7	-0.1	98.1	319
2007	5	14	8	1.3	4.0	3.9	4.9	-0.1	98.1	320
2007	5	14	9	2.5	6.7	8.8	5.5	-0.1	98.1	321
2007	5	14	10	3.2	7.3	7.8	5.4	-0.2	98.2	322
2007	5	14	11	3.2	8.8	6.8	5.0	-0.2	98.2	323
2007	5	14	12	2.6	5.2	3.2	5.1	-0.1	98.2	324
2007	5	14	13	2.1	4.9	5.7	5.6	-0.1	98.3	325
2007	5	14	14	3.0	5.8	11.8	6.5	-0.1	98.2	326
2007	5	14	15	3.4	6.7	14.6	7.1	-0.1	98.3	327
2007	5	14	16	3.7	7.0	17.1	7.7	-0.1	98.3	328
2007	5	14	17	2.1	4.9	14.9	7.9	-0.1	98.2	329
2007	5	14	18	3.1	7.0	13.0	8.1	-0.1	98.1	330
2007	5	14	19	3.7	11.1	17.6	6.1	-0.1	97.6	331
2007	5	14	20	3.4	7.3	17.5	6.1	-0.1	97.1	332
2007	5	14	21	1.8	4.0	18.9	5.6	-0.1	97.2	333
2007	5	14	22	1.2	2.8	18.5	5.4	-0.1	97.2	334
2007	5	14	23	1.2	2.2	19.8	5.3	-0.1	97.5	335
2007	5	14	24	1.6	2.8	20.0	5.2	-0.1	97.8	336
2007	5	15	1	1.6	3.4	20.8	5.1	-0.1	98.1	337
2007	5	15	2	1.7	3.4	22.6	4.9	-0.1	98.1	338
2007	5	15	3	1.8	4.0	33.4	4.3	0.0	98.1	339
2007	5	15	4	2.9	6.4	35.2	3.7	0.1	98.1	340
2007	5	15	5	2.3	5.5	30.1	3.0	0.0	96.1	341
2007	5	15	6	1.9	4.9	27.6	2.5	-0.1	95.1	342
2007	5	15	7	2.5	7.6	1032.3	2.7	-0.1	93.2	343
2007	5	15	8	3.7	9.9	30.3	2.9	-0.1	87.3	344
2007	5	15	9	3.0	6.4	29.3	2.7	-0.2	88.8	345
2007	5	15	10	4.1	8.8	27.1	2.5	-0.2	89.3	346
2007	5	15	11	3.6	8.2	24.5	2.0	-0.2	89.9	347
2007	5	15	12	3.4	7.3	24.8	3.5	-0.3	83.5	348
2007	5	15	13	4.5	9.7	26.1	4.6	-0.4	70.0	349
2007	5	15	14	5.2	10.5	23.9	5.8	-0.4	64.4	350
2007	5	15	15	4.1	12.0	23.8	4.0	-0.2	70.8	351
2007	5	15	16	3.0	7.3	27.6	4.7	-0.2	64.8	352
2007	5	15	17	4.8	10.2	26.1	6.4	-0.2	49.8	353
2007	5	15	18	5.1	10.8	27.1	6.9	-0.3	40.6	354
2007	5	15	19	4.3	9.1	26.4	6.7	-0.2	41.4	355
2007	5	15	20	2.6	7.9	33.3	4.8	0.1	54.5	356
2007	5	15	21	1.9	4.6	2.5	2.0	0.2	77.5	357
2007	5	15	22	1.2	2.5	3.9	1.3	1.0	80.6	358
2007	5	15	23	1.2	2.2	5.8	1.1	0.9	82.5	359
2007	5	15	24	1.0	1.9	1002.4	0.6	1.8	79.6	360

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	5	16	1	1.3	2.2	1017.6	0.5	1.2	79.4	361
2007	5	16	2	1.3	2.5	18.0	0.2	1.7	80.4	362
2007	5	16	3	1.0	2.2	25.9	0.9	0.5	72.2	363
2007	5	16	4	1.9	3.4	17.0	0.0	0.5	75.5	364
2007	5	16	5	1.9	3.4	16.7	-0.3	0.3	74.7	365
2007	5	16	6	2.2	3.7	16.9	0.2	0.1	73.2	366
2007	5	16	7	2.4	6.1	17.2	1.6	-0.2	70.5	367
2007	5	16	8	4.1	8.2	28.8	4.0	-0.3	52.3	368
2007	5	16	9	3.7	8.5	28.0	4.8	-0.4	48.5	369
2007	5	16	10	3.7	8.5	28.9	6.1	-0.6	42.7	370
2007	5	16	11	3.5	8.2	27.6	6.6	-0.4	41.0	371
2007	5	16	12	3.7	8.5	28.4	7.0	-0.6	38.3	372
2007	5	16	13	3.7	8.8	26.3	7.5	-0.4	32.7	373
2007	5	16	14	4.3	9.7	26.4	8.4	-0.4	32.2	374
2007	5	16	15	4.9	9.7	23.0	8.3	-0.4	36.7	375
2007	5	16	16	4.7	8.2	22.7	8.3	-0.3	37.1	376
2007	5	16	17	4.6	10.5	25.1	8.0	-0.4	41.1	377
2007	5	16	18	4.0	7.6	23.2	7.6	-0.2	41.7	378
2007	5	16	19	2.5	4.6	28.1	7.8	-0.2	41.7	379
2007	5	16	20	2.1	4.3	1025.5	6.5	0.1	47.3	380
2007	5	16	21	2.0	7.3	1.6	4.8	0.0	59.9	381
2007	5	16	22	1.2	2.5	1002.8	4.0	0.5	64.2	382
2007	5	16	23	1.1	1.9	35.4	2.8	0.9	69.2	383
2007	5	16	24	1.5	3.1	0.5	1.8	0.9	72.9	384
2007	5	17	1	2.1	3.4	3.6	1.4	0.9	74.5	385
2007	5	17	2	2.4	3.7	3.3	0.8	0.8	77.0	386
2007	5	17	3	2.7	4.3	2.3	0.6	0.7	77.3	387
2007	5	17	4	2.7	4.6	2.5	0.2	0.6	80.1	388
2007	5	17	5	3.0	5.5	2.1	0.5	0.3	80.0	389
2007	5	17	6	3.2	6.1	1.8	0.7	0.1	79.3	390
2007	5	17	7	3.1	6.1	1.8	1.3	-0.1	78.5	391
2007	5	17	8	3.3	6.7	2.4	2.8	-0.4	72.1	392
2007	5	17	9	3.0	5.8	3.8	4.5	-0.3	64.7	393
2007	5	17	10	2.8	6.7	2.6	6.3	-0.5	57.0	394
2007	5	17	11	3.0	6.1	0.6	6.4	-1.0	54.4	395
2007	5	17	12	2.2	4.6	2.1	6.7	-0.5	52.6	396
2007	5	17	13	2.3	5.2	3.0	8.1	-0.4	44.6	397
2007	5	17	14	2.2	6.7	2.4	8.6	-0.3	41.4	398
2007	5	17	15	2.7	5.8	8.1	8.8	-0.2	41.7	399
2007	5	17	16	2.1	5.5	1009.9	9.3	-0.2	39.1	400
2007	5	17	17	2.5	4.9	6.5	8.3	-0.2	46.8	401
2007	5	17	18	1.6	3.7	7.3	8.6	-0.1	44.0	402
2007	5	17	19	2.5	4.6	13.5	7.8	-0.1	51.4	403
2007	5	17	20	1.8	4.0	15.3	6.6	-0.1	62.1	404
2007	5	17	21	2.2	4.9	16.8	5.5	0.0	69.6	405
2007	5	17	22	1.9	4.0	16.9	4.5	0.2	73.7	406
2007	5	17	23	2.1	4.0	17.5	3.6	0.2	78.2	407
2007	5	17	24	2.2	4.0	16.1	3.2	0.2	81.3	408
2007	5	18	1	2.0	4.0	16.5	2.5	0.0	85.8	409
2007	5	18	2	1.0	2.2	14.5	1.9	0.1	89.2	410
2007	5	18	3	1.3	2.8	20.2	1.8	0.0	90.5	411
2007	5	18	4	0.8	1.6	16.4	1.3	0.6	92.3	412
2007	5	18	5	1.3	2.8	10.6	1.3	1.0	93.6	413
2007	5	18	6	1.2	2.5	15.3	2.1	-0.1	93.1	414
2007	5	18	7	1.8	3.7	15.9	2.1	-0.2	91.5	415
2007	5	18	8	2.8	4.9	14.9	2.5	-0.2	88.8	416
2007	5	18	9	2.8	6.4	15.5	3.8	-0.3	83.8	417
2007	5	18	10	3.2	6.7	14.8	5.8	-0.4	74.1	418
2007	5	18	11	4.1	8.2	15.7	7.3	-0.3	67.4	419
2007	5	18	12	6.1	12.6	19.6	8.4	-0.2	58.6	420
2007	5	18	13	6.3	12.3	19.4	8.3	-0.3	55.4	421
2007	5	18	14	6.8	13.8	20.3	8.7	-0.2	47.1	422
2007	5	18	15	5.9	11.7	20.0	8.2	-0.1	57.0	423
2007	5	18	16	7.2	14.7	20.0	6.2	-0.1	66.3	424
2007	5	18	17	5.0	9.4	20.1	3.4	-0.1	81.0	425
2007	5	18	18	3.3	6.7	18.6	3.6	-0.1	83.9	426
2007	5	18	19	4.2	8.2	18.4	4.2	0.0	80.6	427
2007	5	18	20	3.6	7.0	17.6	3.7	-0.1	89.7	428
2007	5	18	21	3.0	8.2	18.7	4.0	-0.1	93.8	429
2007	5	18	22	5.5	10.2	18.5	4.6	0.0	95.2	430
2007	5	18	23	5.3	9.9	18.1	5.1	0.0	95.8	431
2007	5	18	24	5.3	10.2	19.2	5.5	0.0	96.2	432

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	5	19	1	4.0	7.6	19.1	5.8	0.0	96.7	433
2007	5	19	2	2.9	5.8	15.7	5.8	0.0	97.0	434
2007	5	19	3	3.0	5.5	16.9	6.4	0.0	97.2	435
2007	5	19	4	3.0	6.7	19.3	7.3	0.1	97.4	436
2007	5	19	5	3.9	10.2	18.4	8.2	0.1	97.8	437
2007	5	19	6	5.6	10.5	18.8	8.8	0.0	97.9	438
2007	5	19	7	5.2	12.3	19.5	8.7	0.0	97.2	439
2007	5	19	8	5.3	11.1	20.2	8.4	0.0	96.6	440
2007	5	19	9	5.6	14.1	19.4	8.4	0.0	94.3	441
2007	5	19	10	7.7	14.4	19.8	9.0	-0.1	87.8	442
2007	5	19	11	8.3	16.2	20.6	9.8	-0.2	75.3	443
2007	5	19	12	8.8	17.4	20.2	10.8	-0.3	64.8	444
2007	5	19	13	9.0	16.2	20.9	11.5	-0.3	58.7	445
2007	5	19	14	8.8	16.8	20.2	11.7	-0.2	58.9	446
2007	5	19	15	8.5	17.4	20.3	10.3	-0.2	69.9	447
2007	5	19	16	8.2	15.6	19.7	11.5	-0.1	60.5	448
2007	5	19	17	8.5	16.5	19.6	10.7	-0.1	62.0	449
2007	5	19	18	8.0	14.4	20.3	10.0	-0.1	67.6	450
2007	5	19	19	7.6	14.1	20.1	9.5	0.0	70.3	451
2007	5	19	20	8.2	15.3	19.9	8.8	0.0	73.9	452
2007	5	19	21	6.7	12.6	20.3	8.0	0.0	78.4	453
2007	5	19	22	6.6	12.9	19.6	7.5	0.1	81.0	454
2007	5	19	23	6.8	12.0	20.3	7.1	0.0	82.9	455
2007	5	19	24	6.5	12.6	19.9	7.0	0.0	83.6	456
2007	5	20	1	5.4	10.2	20.4	6.6	0.0	85.3	457
2007	5	20	2	4.5	7.9	19.4	6.3	0.0	85.5	458
2007	5	20	3	4.5	8.5	18.3	6.1	0.0	85.8	459
2007	5	20	4	5.4	9.7	19.7	6.0	0.0	86.0	460
2007	5	20	5	5.5	9.1	20.1	6.1	0.0	86.3	461
2007	5	20	6	6.2	10.8	20.8	6.5	-0.1	84.3	462
2007	5	20	7	6.8	14.1	20.3	7.4	-0.1	78.6	463
2007	5	20	8	7.4	14.7	21.2	8.3	-0.1	72.7	464
2007	5	20	9	7.1	14.4	21.5	9.4	-0.2	65.0	465
2007	5	20	10	7.1	13.5	20.6	9.9	-0.2	61.0	466
2007	5	20	11	7.0	14.4	21.9	10.8	-0.2	58.0	467
2007	5	20	12	7.4	13.8	22.1	12.1	-0.3	50.9	468
2007	5	20	13	7.0	12.9	21.8	12.7	-0.3	49.6	469
2007	5	20	14	6.6	14.1	20.8	12.9	-0.2	46.1	470
2007	5	20	15	6.9	14.7	21.8	13.5	-0.2	42.8	471
2007	5	20	16	5.4	9.9	21.1	12.8	-0.2	49.0	472
2007	5	20	17	6.8	12.6	20.2	12.0	-0.2	53.9	473
2007	5	20	18	5.2	16.5	21.3	10.9	-0.1	62.7	474
2007	5	20	19	3.7	11.1	20.1	7.8	0.0	85.8	475
2007	5	20	20	2.0	4.9	18.7	8.2	0.2	91.4	476
2007	5	20	21	3.2	5.5	19.7	8.6	0.2	87.3	477
2007	5	20	22	1.4	3.4	1021.4	7.6	0.6	88.5	478
2007	5	20	23	2.2	4.0	21.7	7.2	0.6	89.8	479
2007	5	20	24	2.9	4.9	20.2	7.1	0.3	89.3	480
2007	5	21	1	1.7	3.1	20.2	6.1	0.5	92.7	481
2007	5	21	2	2.4	4.6	20.9	6.0	0.6	92.3	482
2007	5	21	3	2.7	4.3	20.3	5.3	0.6	92.1	483
2007	5	21	4	2.5	4.6	20.7	4.4	0.5	94.5	484
2007	5	21	5	1.9	4.3	19.0	4.3	0.2	93.7	485
2007	5	21	6	2.6	4.0	18.5	4.5	0.2	90.4	486
2007	5	21	7	1.6	3.7	16.0	5.3	0.0	85.7	487
2007	5	21	8	3.2	5.5	17.8	7.0	-0.3	77.6	488
2007	5	21	9	2.6	4.6	18.5	8.3	-0.2	70.9	489
2007	5	21	10	2.9	4.9	18.8	9.4	-0.3	60.7	490
2007	5	21	11	3.3	6.1	17.7	10.5	-0.4	57.2	491
2007	5	21	12	3.8	7.3	18.7	11.5	-0.3	46.5	492
2007	5	21	13	3.7	7.0	19.8	11.2	-0.2	47.1	493
2007	5	21	14	3.8	7.3	19.0	11.4	-0.3	49.7	494
2007	5	21	15	3.7	7.3	22.4	11.8	-0.3	43.3	495
2007	5	21	16	3.7	7.6	19.7	12.6	-0.4	46.2	496
2007	5	21	17	4.3	7.3	18.7	12.6	-0.3	46.1	497
2007	5	21	18	4.3	7.9	18.9	12.5	-0.3	44.7	498
2007	5	21	19	4.0	6.7	20.0	12.3	-0.2	37.2	499
2007	5	21	20	3.4	5.8	20.0	11.6	-0.1	41.6	500
2007	5	21	21	2.3	4.0	19.3	9.9	0.3	49.6	501
2007	5	21	22	2.2	3.4	20.5	8.5	0.9	54.4	502
2007	5	21	23	2.2	3.4	19.9	8.0	1.2	58.1	503
2007	5	21	24	1.0	2.5	12.9	6.5	1.8	64.3	504

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	5	22	1	0.8	1.9	1029.9	5.7	2.0	70.9	505
2007	5	22	2	0.8	2.2	33.7	4.5	1.8	78.7	506
2007	5	22	3	0.9	1.6	1000.4	4.2	2.2	84.7	507
2007	5	22	4	1.6	2.5	2.3	3.5	2.1	87.9	508
2007	5	22	5	1.1	1.9	3.2	3.9	1.5	86.5	509
2007	5	22	6	1.3	2.2	1.7	5.0	-0.1	84.0	510
2007	5	22	7	1.3	2.5	1019.3	7.0	-0.2	78.1	511
2007	5	22	8	1.6	3.4	18.0	7.9	-0.2	77.1	512
2007	5	22	9	3.3	7.6	16.0	9.5	-0.3	67.3	513
2007	5	22	10	4.7	8.5	17.5	10.3	-0.3	59.3	514
2007	5	22	11	4.5	8.2	17.0	10.6	-0.3	60.5	515
2007	5	22	12	5.0	9.1	19.9	10.9	-0.2	56.4	516
2007	5	22	13	4.7	9.4	19.5	11.7	-0.3	52.2	517
2007	5	22	14	5.3	10.2	20.9	12.7	-0.3	48.3	518
2007	5	22	15	4.8	9.4	20.8	12.6	-0.2	48.1	519
2007	5	22	16	5.5	10.2	20.0	12.5	-0.1	47.3	520
2007	5	22	17	5.9	11.1	20.7	12.5	-0.1	49.8	521
2007	5	22	18	5.6	11.1	20.9	12.5	-0.1	50.1	522
2007	5	22	19	5.1	10.8	21.7	11.7	0.0	53.4	523
2007	5	22	20	4.4	9.1	22.4	11.3	0.0	54.7	524
2007	5	22	21	3.5	9.1	25.4	10.4	0.1	53.2	525
2007	5	22	22	3.8	8.2	26.6	8.9	0.2	41.6	526
2007	5	22	23	3.2	6.4	26.0	7.3	0.3	41.6	527
2007	5	22	24	3.1	6.4	25.9	5.8	0.3	42.8	528
2007	5	23	1	1.9	4.3	27.4	5.0	0.5	46.2	529
2007	5	23	2	2.0	5.2	1025.9	4.1	0.6	48.9	530
2007	5	23	3	1.4	3.7	1019.5	3.2	1.0	52.5	531
2007	5	23	4	1.8	4.0	16.4	2.6	0.8	55.6	532
2007	5	23	5	1.1	3.7	9.0	2.9	0.4	56.8	533
2007	5	23	6	1.8	3.4	17.8	3.6	0.1	57.9	534
2007	5	23	7	2.3	3.4	16.8	4.9	-0.2	55.3	535
2007	5	23	8	2.6	5.5	21.3	6.2	-0.1	53.9	536
2007	5	23	9	3.3	6.4	22.5	7.0	-0.2	51.7	537
2007	5	23	10	3.6	7.6	24.7	7.8	-0.3	48.9	538
2007	5	23	11	4.2	9.1	25.2	8.7	-0.3	47.1	539
2007	5	23	12	4.2	8.5	22.5	9.3	-0.2	46.5	540
2007	5	23	13	4.8	10.5	22.1	10.3	-0.3	42.5	541
2007	5	23	14	6.6	12.0	23.6	11.4	-0.4	38.1	542
2007	5	23	15	6.2	11.4	23.0	11.4	-0.4	40.9	543
2007	5	23	16	5.7	12.3	21.1	11.1	-0.2	43.0	544
2007	5	23	17	5.7	10.8	22.1	11.6	-0.3	41.2	545
2007	5	23	18	4.4	8.8	22.1	11.3	-0.2	41.8	546
2007	5	23	19	5.2	10.8	22.0	10.8	-0.1	42.1	547
2007	5	23	20	4.5	8.2	21.3	10.3	0.0	43.5	548
2007	5	23	21	6.1	12.0	21.5	9.1	0.0	53.8	549
2007	5	23	22	4.2	9.7	21.8	6.5	0.0	79.1	550
2007	5	23	23	3.1	5.5	19.6	5.9	0.0	84.7	551
2007	5	23	24	2.7	5.8	20.3	5.8	0.2	85.4	552
2007	5	24	1	4.7	9.1	21.0	6.3	0.1	85.7	553
2007	5	24	2	4.3	7.9	20.6	6.3	0.1	84.5	554
2007	5	24	3	5.4	10.5	22.1	6.0	0.1	85.3	555
2007	5	24	4	4.0	9.7	21.0	6.0	0.1	85.4	556
2007	5	24	5	3.7	7.9	21.2	6.0	0.1	85.5	557
2007	5	24	6	6.0	10.5	22.4	7.0	0.0	80.3	558
2007	5	24	7	5.0	9.4	21.8	8.0	-0.1	75.4	559
2007	5	24	8	6.3	12.3	22.7	9.0	-0.2	67.4	560
2007	5	24	9	5.6	12.6	22.4	10.4	-0.2	58.8	561
2007	5	24	10	5.6	11.7	22.5	10.5	-0.2	56.0	562
2007	5	24	11	5.7	11.1	21.6	11.2	-0.2	55.7	563
2007	5	24	12	6.8	13.2	20.9	11.6	-0.2	55.5	564
2007	5	24	13	7.4	13.5	21.7	11.8	-0.1	50.7	565
2007	5	24	14	7.4	14.4	21.6	11.8	-0.2	47.5	566
2007	5	24	15	6.8	12.3	21.1	12.1	-0.3	50.3	567
2007	5	24	16	6.9	13.2	21.4	12.4	-0.2	50.7	568
2007	5	24	17	5.4	11.1	20.7	12.5	-0.3	52.9	569
2007	5	24	18	5.2	8.5	20.0	12.0	-0.2	58.3	570
2007	5	24	19	4.9	8.5	19.6	11.5	-0.1	65.4	571
2007	5	24	20	3.9	7.3	19.2	10.6	-0.1	73.4	572
2007	5	24	21	4.1	8.2	19.5	10.1	0.0	76.3	573
2007	5	24	22	3.9	7.3	19.1	9.2	0.1	81.6	574
2007	5	24	23	3.8	6.1	19.1	8.7	0.1	85.5	575
2007	5	24	24	3.7	5.5	21.3	8.0	0.2	88.3	576

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	5	25	1	3.9	6.4	21.3	8.0	0.1	86.9	577
2007	5	25	2	3.3	5.5	20.9	7.5	0.2	84.0	578
2007	5	25	3	3.2	5.5	19.7	7.0	0.2	88.0	579
2007	5	25	4	3.4	6.1	21.0	6.8	0.2	90.4	580
2007	5	25	5	3.8	7.0	20.6	7.3	0.1	92.9	581
2007	5	25	6	3.8	6.4	19.4	7.7	-0.1	90.8	582
2007	5	25	7	3.7	6.7	19.8	8.0	-0.2	88.1	583
2007	5	25	8	3.7	7.0	19.8	9.0	-0.2	82.2	584
2007	5	25	9	4.6	9.4	19.8	9.7	-0.2	77.5	585
2007	5	25	10	4.7	8.2	19.1	10.5	-0.2	75.1	586
2007	5	25	11	5.1	8.8	19.2	11.1	-0.2	72.1	587
2007	5	25	12	4.8	9.1	19.9	12.3	-0.2	66.2	588
2007	5	25	13	4.9	10.2	21.0	12.4	-0.2	65.5	589
2007	5	25	14	5.2	10.5	21.0	13.2	-0.3	63.5	590
2007	5	25	15	6.7	12.3	19.9	14.4	-0.3	55.8	591
2007	5	25	16	6.1	12.0	20.3	13.9	-0.2	54.8	592
2007	5	25	17	7.1	12.9	20.3	13.9	-0.2	59.0	593
2007	5	25	18	6.7	12.6	19.7	12.9	-0.2	65.5	594
2007	5	25	19	5.2	9.7	19.9	11.8	-0.1	70.1	595
2007	5	25	20	4.9	8.8	19.8	10.8	-0.1	75.6	596
2007	5	25	21	3.8	7.9	20.0	10.2	-0.1	79.4	597
2007	5	25	22	3.5	7.0	20.6	9.1	0.1	85.5	598
2007	5	25	23	2.7	5.2	18.7	8.4	0.2	89.3	599
2007	5	25	24	2.4	4.6	20.5	7.9	0.4	89.4	600
2007	5	26	1	1.7	3.4	1003.3	6.2	0.9	87.7	601
2007	5	26	2	1.7	4.3	2.9	4.8	1.0	84.4	602
2007	5	26	3	2.1	3.4	2.8	3.7	0.9	86.0	603
2007	5	26	4	2.2	3.7	3.5	3.2	0.9	87.9	604
2007	5	26	5	1.7	3.1	3.2	3.5	0.1	88.4	605
2007	5	26	6	1.8	3.1	2.7	4.3	-0.1	88.7	606
2007	5	26	7	1.6	3.4	2.2	5.2	-0.1	88.2	607
2007	5	26	8	1.8	5.2	13.4	6.8	-0.2	77.9	608
2007	5	26	9	3.0	5.5	17.6	8.2	-0.4	63.7	609
2007	5	26	10	3.3	7.0	20.7	8.7	-0.3	53.3	610
2007	5	26	11	3.9	7.0	19.9	9.6	-0.4	49.5	611
2007	5	26	12	3.8	7.3	22.2	9.8	-0.3	50.6	612
2007	5	26	13	3.4	7.6	22.1	10.8	-0.3	45.5	613
2007	5	26	14	4.8	9.4	22.1	12.0	-0.5	34.2	614
2007	5	26	15	4.6	10.5	23.8	12.7	-0.5	31.0	615
2007	5	26	16	5.0	10.2	21.5	12.6	-0.4	29.9	616
2007	5	26	17	4.9	9.4	21.9	12.7	-0.3	29.5	617
2007	5	26	18	4.4	11.4	22.5	12.8	-0.3	28.4	618
2007	5	26	19	4.7	8.5	21.4	12.4	-0.2	29.4	619
2007	5	26	20	3.1	5.8	23.1	11.4	-0.1	34.3	620
2007	5	26	21	2.7	7.0	22.9	10.1	0.1	41.1	621
2007	5	26	22	2.6	4.6	21.8	8.7	0.3	48.7	622
2007	5	26	23	2.6	4.3	22.0	7.8	0.4	54.8	623
2007	5	26	24	2.3	4.0	20.2	6.8	0.8	62.1	624
2007	5	27	1	2.0	4.0	26.1	6.4	0.5	60.9	625
2007	5	27	2	1.8	3.4	1030.4	5.8	0.9	58.2	626
2007	5	27	3	1.6	3.7	3.4	4.6	1.8	60.5	627
2007	5	27	4	1.6	2.8	1.9	3.3	1.4	61.5	628
2007	5	27	5	1.5	2.8	3.5	4.5	0.9	57.5	629
2007	5	27	6	2.1	4.6	3.9	5.1	-0.1	57.9	630
2007	5	27	7	3.0	6.4	1.8	6.5	-0.6	53.0	631
2007	5	27	8	3.4	6.7	0.2	8.0	-0.8	44.4	632
2007	5	27	9	2.5	5.2	1.9	9.3	-0.6	39.8	633
2007	5	27	10	2.1	4.6	1009.5	10.6	-0.3	34.3	634
2007	5	27	11	1.9	5.8	1001.6	11.7	-0.5	29.5	635
2007	5	27	12	2.2	5.2	1031.3	12.3	-0.6	27.7	636
2007	5	27	13	2.1	5.8	1008.4	13.2	-0.3	26.3	637
2007	5	27	14	2.3	4.9	1006.9	14.0	-0.5	26.9	638
2007	5	27	15	2.2	7.6	1010.7	14.5	-0.3	25.3	639
2007	5	27	16	2.0	5.8	1013.2	14.7	-0.2	23.0	640
2007	5	27	17	2.1	4.6	10.0	14.5	-0.2	25.9	641
2007	5	27	18	2.1	5.8	7.9	14.2	-0.1	29.5	642
2007	5	27	19	3.3	8.8	4.1	13.4	0.0	34.8	643
2007	5	27	20	3.7	8.5	4.9	11.8	0.0	47.9	644
2007	5	27	21	3.3	8.8	4.1	11.0	0.1	48.4	645
2007	5	27	22	5.1	10.8	3.2	9.4	0.2	53.8	646
2007	5	27	23	4.5	9.4	3.2	7.2	0.2	67.6	647
2007	5	27	24	4.8	10.2	2.6	5.2	0.1	81.7	648

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	5	28	1	4.7	9.7	1.6	4.6	-0.1	83.8	649
2007	5	28	2	5.1	10.5	2.1	4.6	0.0	80.0	650
2007	5	28	3	4.4	9.9	1.0	4.6	-0.1	77.8	651
2007	5	28	4	4.9	10.2	1.8	4.9	0.0	71.6	652
2007	5	28	5	4.5	9.9	1.8	5.3	-0.1	64.7	653
2007	5	28	6	4.7	9.9	2.1	5.3	-0.1	62.0	654
2007	5	28	7	5.0	9.9	1.2	5.9	-0.3	59.6	655
2007	5	28	8	5.5	11.4	3.4	7.1	-0.3	52.0	656
2007	5	28	9	5.9	12.3	3.9	7.9	-0.4	47.0	657
2007	5	28	10	5.6	11.4	3.1	8.3	-0.4	45.9	658
2007	5	28	11	4.7	9.4	3.1	8.0	-0.3	48.3	659
2007	5	28	12	4.8	9.7	3.3	8.2	-0.3	48.7	660
2007	5	28	13	4.7	9.7	3.9	8.6	-0.3	48.6	661
2007	5	28	14	4.6	10.5	5.1	8.5	-0.3	53.0	662
2007	5	28	15	4.1	9.9	2.8	8.7	-0.3	58.7	663
2007	5	28	16	4.7	10.2	5.0	9.3	-0.3	59.5	664
2007	5	28	17	4.1	10.2	3.6	8.6	-0.2	66.5	665
2007	5	28	18	3.7	7.6	2.6	7.7	-0.2	78.0	666
2007	5	28	19	3.9	7.3	3.6	8.1	-0.1	72.6	667
2007	5	28	20	4.2	7.3	2.9	8.6	-0.1	65.7	668
2007	5	28	21	4.1	8.2	2.9	9.1	-0.1	61.0	669
2007	5	28	22	4.1	8.5	2.4	9.6	-0.1	57.6	670
2007	5	28	23	3.3	7.3	4.2	9.7	-0.1	56.1	671
2007	5	28	24	4.5	9.4	2.8	9.8	-0.1	54.4	672
2007	5	29	1	3.7	8.5	3.8	9.8	-0.1	53.6	673
2007	5	29	2	4.7	9.1	3.0	9.8	-0.1	53.4	674
2007	5	29	3	4.1	8.2	2.4	9.7	-0.1	54.1	675
2007	5	29	4	4.6	9.4	2.5	9.6	-0.1	53.7	676
2007	5	29	5	3.8	7.6	3.4	9.5	-0.1	54.3	677
2007	5	29	6	4.7	8.8	3.4	9.3	-0.2	57.5	678
2007	5	29	7	4.9	11.1	3.0	8.9	-0.1	66.1	679
2007	5	29	8	5.5	10.8	2.8	8.5	-0.2	70.6	680
2007	5	29	9	5.2	11.1	3.4	8.8	-0.3	72.1	681
2007	5	29	10	4.9	9.9	3.2	8.8	-0.2	74.8	682
2007	5	29	11	3.9	8.5	2.7	8.7	-0.3	78.3	683
2007	5	29	12	3.8	7.9	2.8	9.2	-0.4	77.4	684
2007	5	29	13	3.9	7.9	2.5	9.8	-0.4	74.4	685
2007	5	29	14	4.0	7.6	3.2	10.2	-0.3	73.6	686
2007	5	29	15	5.0	9.7	3.0	10.6	-0.4	71.2	687
2007	5	29	16	4.6	8.5	3.6	11.0	-0.3	69.9	688
2007	5	29	17	4.1	9.1	2.9	11.4	-0.3	70.6	689
2007	5	29	18	4.6	9.4	3.6	11.6	-0.3	73.1	690
2007	5	29	19	4.1	9.4	3.4	11.5	-0.2	74.5	691
2007	5	29	20	3.6	7.3	5.3	11.4	-0.2	77.1	692
2007	5	29	21	3.4	6.4	4.1	10.8	-0.2	81.4	693
2007	5	29	22	3.4	7.0	4.1	10.4	-0.2	82.0	694
2007	5	29	23	3.9	8.2	2.8	10.2	-0.1	80.2	695
2007	5	29	24	4.6	9.1	3.6	10.0	-0.2	77.0	696
2007	5	30	1	4.3	10.5	3.1	9.5	-0.2	73.4	697
2007	5	30	2	3.6	8.5	3.3	9.3	-0.1	73.3	698
2007	5	30	3	4.4	9.4	2.9	9.3	-0.2	73.5	699
2007	5	30	4	4.0	9.1	1.9	9.1	-0.2	75.9	700
2007	5	30	5	4.3	8.8	2.4	9.1	-0.2	77.3	701
2007	5	30	6	4.2	8.8	2.6	9.3	-0.3	76.8	702
2007	5	30	7	3.6	7.6	2.3	9.9	-0.4	76.0	703
2007	5	30	8	3.7	7.6	3.6	10.2	-0.3	79.1	704
2007	5	30	9	4.3	8.8	2.4	10.9	-0.5	77.5	705
2007	5	30	10	3.1	6.7	3.8	11.7	-0.4	76.1	706
2007	5	30	11	3.0	4.9	3.5	10.7	-0.2	85.7	707
2007	5	30	12	3.2	5.8	3.5	10.7	-0.3	90.0	708
2007	5	30	13	2.2	4.6	5.0	10.2	-0.3	92.0	709
2007	5	30	14	2.0	3.4	5.6	9.8	-0.3	94.3	710
2007	5	30	15	2.0	4.0	6.2	9.7	-0.3	94.8	711
2007	5	30	16	2.4	4.6	4.9	9.7	-0.3	95.4	712
2007	5	30	17	2.2	4.6	5.1	9.4	-0.3	95.0	713
2007	5	30	18	1.9	4.0	3.5	9.2	-0.3	95.5	714
2007	5	30	19	1.6	3.1	2.5	9.2	-0.3	96.1	715
2007	5	30	20	1.1	2.5	1.8	9.2	-0.3	96.4	716
2007	5	30	21	1.5	2.8	3.0	8.9	-0.3	96.5	717
2007	5	30	22	1.4	2.5	3.3	8.8	-0.2	96.8	718
2007	5	30	23	1.3	2.5	2.5	8.7	-0.2	97.2	719
2007	5	30	24	0.7	1.3	2.0	8.6	-0.2	97.3	720

				FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
				m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%	
2007	5	31	1	0.7	1.6	1.8	8.6	-0.2	97.3	721
2007	5	31	2	0.7	1.6	1.5	8.6	-0.2	97.7	722
2007	5	31	3	1.3	2.8	4.7	8.5	-0.2	97.7	723
2007	5	31	4	1.4	2.8	3.3	8.3	-0.2	97.9	724
2007	5	31	5	2.1	4.0	2.6	8.3	-0.3	98.1	725
2007	5	31	6	1.3	2.8	2.9	8.5	-0.3	98.1	726
2007	5	31	7	1.3	2.8	2.7	8.9	-0.3	98.1	727
2007	5	31	8	1.6	3.7	2.6	9.4	-0.4	98.1	728
2007	5	31	9	1.5	3.1	2.3	9.7	-0.4	98.0	729
2007	5	31	10	2.2	4.6	3.7	9.9	-0.3	97.6	730
2007	5	31	11	2.1	4.6	3.5	10.0	-0.3	97.5	731
2007	5	31	12	2.3	4.9	3.8	10.5	-0.3	97.5	732
2007	5	31	13	1.9	4.0	5.5	10.7	-0.3	96.8	733
2007	5	31	14	2.8	7.3	4.7	10.5	-0.3	95.4	734
2007	5	31	15	3.2	6.7	5.3	9.9	-0.3	94.7	735
2007	5	31	16	3.0	5.8	3.7	9.3	-0.3	96.3	736
2007	5	31	17	3.3	6.7	3.4	8.9	-0.3	96.7	737
2007	5	31	18	4.8	11.7	4.8	6.3	-0.3	95.5	738
2007	5	31	19	3.4	7.3	5.8	5.3	-0.3	92.2	739
2007	5	31	20	3.2	6.4	4.9	4.8	-0.2	91.6	740
2007	5	31	21	2.8	5.8	4.8	4.4	-0.2	90.9	741
2007	5	31	22	2.4	5.5	2.8	3.9	-0.2	90.1	742
2007	5	31	23	0.9	2.5	1.6	3.5	-0.3	92.4	743
2007	5	31	24	2.2	4.6	2.0	3.7	-0.1	92.5	744

				FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
				m/s	m/sdekagrad		grader	grader	%	
2007	6	1	1	2.5	5.5	1.9	3.8	0.1	90.1	1
2007	6	1	2	3.1	6.7	1.7	4.2	0.2	86.9	2
2007	6	1	3	4.2	8.8	2.3	4.8	0.3	74.3	3
2007	6	1	4	4.0	9.1	1.9	5.2	0.2	71.3	4
2007	6	1	5	4.4	9.4	2.1	5.6	0.2	68.9	5
2007	6	1	6	4.1	8.2	3.5	6.3	0.1	65.4	6
2007	6	1	7	4.8	9.4	3.8	7.1	0.0	63.0	7
2007	6	1	8	5.2	10.5	4.2	8.2	-0.2	59.1	8
2007	6	1	9	4.9	9.4	3.4	10.0	-0.4	54.4	9
2007	6	1	10	4.7	9.7	4.3	11.7	-0.3	48.0	10
2007	6	1	11	4.5	9.7	5.7	12.7	-0.2	41.9	11
2007	6	1	12	5.5	10.8	5.4	13.6	-0.2	38.1	12
2007	6	1	13	5.4	10.2	6.1	14.3	-0.2	36.8	13
2007	6	1	14	4.8	10.5	7.1	15.1	-0.2	36.6	14
2007	6	1	15	4.7	10.8	6.2	15.1	-0.2	35.5	15
2007	6	1	16	3.8	10.5	5.2	15.1	-0.2	33.3	16
2007	6	1	17	4.3	8.5	7.9	15.2	-0.2	31.1	17
2007	6	1	18	3.9	8.5	6.0	14.7	-0.2	32.9	18
2007	6	1	19	3.3	6.7	8.1	14.2	-0.1	37.4	19
2007	6	1	20	2.5	6.1	8.7	13.2	0.0	40.5	20
2007	6	1	21	2.7	6.7	7.0	11.6	0.1	41.3	21
2007	6	1	22	2.7	6.4	7.5	10.3	0.1	40.9	22
2007	6	1	23	2.1	4.9	7.8	9.0	0.3	45.9	23
2007	6	1	24	1.4	3.4	8.5	8.0	0.9	50.2	24
2007	6	2	1	1.3	2.5	35.3	6.5	1.7	56.4	25
2007	6	2	2	1.7	3.7	1.3	5.6	2.4	58.9	26
2007	6	2	3	1.8	3.7	0.9	4.8	2.1	61.7	27
2007	6	2	4	1.7	3.4	1.5	4.6	2.3	63.1	28
2007	6	2	5	2.1	3.4	2.6	5.3	1.0	62.2	29
2007	6	2	6	2.4	4.0	2.3	7.1	-0.2	57.7	30
2007	6	2	7	2.3	4.6	2.2	9.3	-0.5	50.2	31
2007	6	2	8	2.0	4.3	5.3	11.0	-0.5	48.3	32
2007	6	2	9	2.1	4.6	5.5	12.7	-0.3	42.5	33
2007	6	2	10	2.3	7.0	7.1	14.0	-0.2	37.9	34
2007	6	2	11	2.9	6.4	8.7	15.2	-0.3	34.9	35
2007	6	2	12	3.4	6.7	6.8	16.4	-0.2	31.9	36
2007	6	2	13	3.3	7.6	8.3	17.4	-0.2	30.4	37
2007	6	2	14	3.2	7.6	11.5	18.3	-0.2	28.7	38
2007	6	2	15	3.6	8.2	11.8	18.8	-0.3	26.1	39
2007	6	2	16	3.9	7.9	13.0	19.0	-0.3	23.2	40
2007	6	2	17	4.0	9.1	15.4	19.1	-0.3	22.3	41
2007	6	2	18	3.6	6.4	13.7	19.0	-0.2	24.6	42
2007	6	2	19	3.5	7.3	13.8	18.7	-0.2	26.1	43
2007	6	2	20	3.1	4.9	14.9	18.1	-0.1	28.6	44
2007	6	2	21	2.3	4.9	15.6	16.8	0.2	31.6	45
2007	6	2	22	2.0	4.0	14.9	15.2	0.8	35.7	46
2007	6	2	23	1.3	3.4	18.0	13.6	1.2	41.0	47
2007	6	2	24	0.9	1.9	1022.0	12.4	2.0	44.7	48
2007	6	3	1	0.9	1.6	33.8	11.4	2.4	47.7	49
2007	6	3	2	1.4	2.2	2.3	10.7	2.9	49.5	50
2007	6	3	3	1.4	2.2	0.8	9.1	2.5	55.0	51
2007	6	3	4	1.7	2.5	2.5	8.5	2.8	58.5	52
2007	6	3	5	1.2	1.9	3.9	9.7	1.5	57.8	53
2007	6	3	6	1.0	1.9	2.7	10.9	-0.3	58.9	54
2007	6	3	7	1.2	3.1	1016.8	12.4	-0.2	54.0	55
2007	6	3	8	2.6	4.9	17.3	12.9	-0.3	48.8	56
2007	6	3	9	2.7	4.9	16.1	14.6	-0.4	42.5	57
2007	6	3	10	2.3	4.6	18.3	15.8	-0.3	38.5	58
2007	6	3	11	2.1	4.6	1026.1	16.9	-0.4	33.7	59
2007	6	3	12	2.3	5.2	21.7	18.1	-0.3	34.7	60
2007	6	3	13	2.8	6.1	18.5	18.9	-0.4	30.5	61
2007	6	3	14	2.6	5.5	16.7	19.7	-0.4	25.4	62
2007	6	3	15	2.6	6.7	20.9	20.3	-0.4	23.0	63
2007	6	3	16	2.6	5.5	17.7	20.6	-0.3	21.9	64
2007	6	3	17	2.7	5.8	18.1	20.9	-0.3	22.4	65
2007	6	3	18	2.6	5.8	20.0	21.2	-0.3	23.0	66
2007	6	3	19	2.2	4.9	17.4	20.9	-0.2	24.2	67
2007	6	3	20	2.6	4.9	16.0	20.3	-0.1	25.3	68
2007	6	3	21	2.2	3.4	16.4	18.9	0.2	27.8	69
2007	6	3	22	1.7	2.5	18.6	17.0	1.3	32.0	70
2007	6	3	23	1.7	2.2	16.9	16.6	1.3	32.9	71
2007	6	3	24	1.3	2.2	1001.5	14.3	2.8	39.0	72

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/s	dekagrad	grader	grader	%		
2007	6	4	1	1.6	2.5	0.4	12.3	3.0	43.3	73
2007	6	4	2	1.9	2.8	4.8	11.9	3.4	45.3	74
2007	6	4	3	2.0	2.8	5.0	10.9	2.2	49.6	75
2007	6	4	4	2.1	3.4	4.9	10.2	2.0	52.1	76
2007	6	4	5	1.7	2.8	4.4	9.8	0.6	55.9	77
2007	6	4	6	1.3	2.2	3.1	12.0	-0.1	51.6	78
2007	6	4	7	1.0	1.9	19.7	12.9	-0.2	50.7	79
2007	6	4	8	0.9	1.9	1019.4	16.5	-0.1	42.7	80
2007	6	4	9	1.1	3.4	18.4	19.0	-0.2	39.1	81
2007	6	4	10	2.0	4.6	17.3	19.5	-0.3	34.6	82
2007	6	4	11	1.9	6.4	1009.0	20.8	-0.3	29.4	83
2007	6	4	12	2.1	4.9	1008.5	21.6	-0.3	26.2	84
2007	6	4	13	2.2	5.8	1008.8	22.3	-0.4	24.5	85
2007	6	4	14	2.5	6.1	7.2	22.8	-0.2	22.5	86
2007	6	4	15	2.5	6.1	1019.4	23.3	-0.4	22.3	87
2007	6	4	16	3.0	6.4	1013.1	23.3	-0.3	22.8	88
2007	6	4	17	2.7	5.2	17.1	23.5	-0.3	22.6	89
2007	6	4	18	3.4	6.1	18.5	23.3	-0.3	22.1	90
2007	6	4	19	2.9	5.8	18.4	23.1	-0.2	22.4	91
2007	6	4	20	2.8	5.2	17.8	22.5	-0.1	23.6	92
2007	6	4	21	2.0	4.0	20.3	20.6	0.3	29.2	93
2007	6	4	22	2.2	4.0	20.3	18.8	0.8	33.7	94
2007	6	4	23	2.5	3.4	17.5	18.4	1.3	33.9	95
2007	6	4	24	1.3	2.8	1015.1	16.1	2.1	39.8	96
2007	6	5	1	1.7	2.8	16.9	15.5	1.8	41.6	97
2007	6	5	2	1.2	1.9	5.1	13.2	2.5	48.1	98
2007	6	5	3	1.7	2.5	5.6	12.4	2.3	50.8	99
2007	6	5	4	1.8	3.1	4.3	11.7	2.4	53.8	100
2007	6	5	5	2.1	3.7	4.7	11.6	0.5	55.8	101
2007	6	5	6	1.5	2.8	4.4	13.2	0.0	54.6	102
2007	6	5	7	1.6	3.1	3.5	14.8	-0.3	51.7	103
2007	6	5	8	1.4	3.1	1006.0	17.6	-0.4	42.7	104
2007	6	5	9	1.5	2.5	16.2	19.7	-0.4	39.4	105
2007	6	5	10	2.2	4.9	16.6	21.3	-0.3	34.3	106
2007	6	5	11	2.6	6.1	16.9	22.4	-0.3	27.9	107
2007	6	5	12	2.5	6.4	16.9	23.3	-0.3	25.0	108
2007	6	5	13	3.0	7.6	17.0	23.7	-0.4	24.2	109
2007	6	5	14	4.1	6.7	18.2	23.2	-0.5	28.0	110
2007	6	5	15	3.3	7.3	16.5	23.7	-0.4	26.4	111
2007	6	5	16	2.7	6.4	14.6	24.3	-0.3	24.6	112
2007	6	5	17	2.9	5.8	11.3	24.6	-0.2	23.7	113
2007	6	5	18	3.2	5.8	19.4	24.4	-0.3	25.8	114
2007	6	5	19	2.6	4.9	18.5	24.2	-0.3	25.9	115
2007	6	5	20	2.3	4.0	16.2	23.7	-0.1	25.3	116
2007	6	5	21	1.9	4.0	17.2	21.7	0.3	30.1	117
2007	6	5	22	1.2	3.4	32.8	19.2	0.8	36.1	118
2007	6	5	23	0.9	1.9	34.2	17.9	2.0	38.4	119
2007	6	5	24	1.6	3.1	4.2	17.0	2.0	42.7	120
2007	6	6	1	1.2	2.8	4.1	15.7	1.5	46.4	121
2007	6	6	2	1.6	2.5	5.4	15.3	0.7	48.6	122
2007	6	6	3	1.9	2.8	5.4	14.6	0.6	50.7	123
2007	6	6	4	2.2	3.7	4.5	13.9	0.7	52.4	124
2007	6	6	5	2.6	4.0	4.8	14.7	0.4	49.9	125
2007	6	6	6	2.7	4.3	4.4	15.3	0.2	48.9	126
2007	6	6	7	1.9	3.4	3.5	17.3	-0.1	46.3	127
2007	6	6	8	1.9	4.6	4.5	20.1	-0.4	40.0	128
2007	6	6	9	2.9	7.6	6.0	21.7	-0.3	33.8	129
2007	6	6	10	3.7	8.2	5.7	22.8	-0.2	28.4	130
2007	6	6	11	4.0	8.5	5.6	23.4	-0.3	26.6	131
2007	6	6	12	4.0	9.9	6.4	23.9	-0.3	27.1	132
2007	6	6	13	3.8	8.5	6.9	24.4	-0.3	26.6	133
2007	6	6	14	3.3	8.2	6.7	23.8	-0.1	27.0	134
2007	6	6	15	3.2	7.0	6.8	24.3	-0.2	27.8	135
2007	6	6	16	3.5	7.6	10.8	24.8	-0.2	26.6	136
2007	6	6	17	3.3	7.6	10.1	24.9	-0.2	26.9	137
2007	6	6	18	2.8	5.8	9.8	24.2	-0.1	28.2	138
2007	6	6	19	2.2	5.2	12.0	23.6	0.0	29.4	139
2007	6	6	20	2.0	4.3	15.2	24.0	-0.1	29.2	140
2007	6	6	21	1.9	3.4	11.8	23.0	0.2	30.1	141
2007	6	6	22	2.6	4.3	11.0	21.8	0.4	31.1	142
2007	6	6	23	2.2	4.0	10.2	20.2	0.5	35.5	143
2007	6	6	24	1.4	2.5	16.3	17.6	1.7	45.2	144

				FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007	6	7	1	0.9	1.9	16.6	16.3	2.8	52.3	145
2007	6	7	2	1.6	2.2	35.0	14.7	2.6	57.2	146
2007	6	7	3	1.7	2.8	35.8	13.7	2.8	59.4	147
2007	6	7	4	2.0	3.1	3.3	14.0	3.1	57.2	148
2007	6	7	5	1.6	2.5	2.2	14.3	2.3	57.9	149
2007	6	7	6	1.6	2.8	2.5	15.6	-0.1	52.3	150
2007	6	7	7	1.6	2.8	3.1	16.5	-0.3	48.9	151
2007	6	7	8	1.1	2.8	1017.2	19.0	-0.3	45.5	152
2007	6	7	9	2.4	4.6	16.8	19.9	-0.4	43.7	153
2007	6	7	10	2.7	5.2	18.8	22.1	-0.4	38.5	154
2007	6	7	11	2.4	5.5	17.8	23.7	-0.4	32.6	155
2007	6	7	12	2.9	6.7	16.5	24.5	-0.5	28.1	156
2007	6	7	13	3.1	7.3	17.5	24.9	-0.5	26.9	157
2007	6	7	14	2.9	6.1	18.6	25.2	-0.4	26.9	158
2007	6	7	15	2.6	6.1	18.1	25.5	-0.4	26.6	159
2007	6	7	16	2.9	6.7	23.8	25.3	-0.3	27.1	160
2007	6	7	17	2.6	5.2	22.4	24.8	-0.1	28.4	161
2007	6	7	18	2.1	4.3	21.4	24.4	0.0	29.8	162
2007	6	7	19	1.9	4.6	0.2	24.4	-0.1	32.1	163
2007	6	7	20	1.6	3.1	29.6	24.9	-0.4	30.4	164
2007	6	7	21	1.8	4.0	26.6	23.6	0.1	32.8	165
2007	6	7	22	2.0	4.3	24.5	22.1	0.3	35.0	166
2007	6	7	23	2.7	5.5	27.1	21.3	0.3	35.3	167
2007	6	7	24	2.1	4.6	2.6	19.8	0.7	40.7	168
2007	6	8	1	2.3	5.2	1.5	18.4	1.0	44.8	169
2007	6	8	2	2.3	4.3	2.9	17.6	0.9	45.2	170
2007	6	8	3	2.5	4.3	3.9	16.5	0.9	46.7	171
2007	6	8	4	2.5	4.6	4.3	16.3	0.9	43.8	172
2007	6	8	5	2.3	4.0	3.9	16.8	0.7	41.3	173
2007	6	8	6	2.2	3.7	3.9	17.4	0.5	40.2	174
2007	6	8	7	2.2	4.0	3.8	18.1	0.0	41.0	175
2007	6	8	8	2.0	4.0	3.6	18.8	-0.1	42.9	176
2007	6	8	9	2.0	3.7	3.1	21.6	-0.5	35.2	177
2007	6	8	10	2.1	4.0	2.6	22.4	-0.4	30.9	178
2007	6	8	11	1.7	4.6	1.7	23.9	-0.4	28.6	179
2007	6	8	12	2.2	4.0	3.3	24.4	-0.4	28.3	180
2007	6	8	13	1.9	4.9	1014.5	25.9	-0.3	25.2	181
2007	6	8	14	2.5	4.9	20.3	26.2	-0.5	24.9	182
2007	6	8	15	2.4	5.5	18.4	26.4	-0.6	24.8	183
2007	6	8	16	2.7	7.6	18.5	26.4	-0.3	24.6	184
2007	6	8	17	1.9	6.1	1007.9	25.3	-0.1	27.7	185
2007	6	8	18	1.6	3.7	1004.6	24.2	-0.1	30.7	186
2007	6	8	19	2.3	4.6	19.3	23.8	-0.1	33.4	187
2007	6	8	20	2.4	4.3	20.3	22.4	-0.1	39.1	188
2007	6	8	21	1.6	3.1	20.4	20.1	0.2	45.3	189
2007	6	8	22	1.4	3.4	30.9	20.6	0.8	43.1	190
2007	6	8	23	1.3	2.5	17.3	20.1	0.6	44.1	191
2007	6	8	24	1.3	2.8	3.1	19.1	1.4	48.1	192
2007	6	9	1	2.4	4.9	3.4	18.1	0.8	51.1	193
2007	6	9	2	2.5	4.0	4.0	17.5	1.2	50.8	194
2007	6	9	3	2.4	4.0	3.0	16.1	1.2	52.8	195
2007	6	9	4	2.7	4.3	3.8	16.0	1.4	50.2	196
2007	6	9	5	3.0	5.2	3.7	16.0	0.6	49.8	197
2007	6	9	6	2.5	4.3	3.4	16.1	0.5	51.1	198
2007	6	9	7	2.5	4.0	2.4	19.2	-0.2	43.9	199
2007	6	9	8	1.9	3.7	4.1	21.1	-0.3	37.9	200
2007	6	9	9	2.0	4.3	8.3	22.2	-0.3	34.4	201
2007	6	9	10	2.1	4.3	18.9	23.3	-0.4	33.1	202
2007	6	9	11	2.3	4.9	16.5	23.9	-0.4	33.2	203
2007	6	9	12	2.7	6.1	18.3	24.9	-0.4	32.6	204
2007	6	9	13	3.5	8.2	22.0	25.5	-0.4	27.7	205
2007	6	9	14	3.3	7.6	25.3	26.3	-0.4	25.4	206
2007	6	9	15	3.6	7.6	23.6	26.2	-0.3	24.8	207
2007	6	9	16	3.0	7.3	23.4	26.2	-0.2	26.6	208
2007	6	9	17	4.0	8.8	23.8	26.7	-0.3	25.3	209
2007	6	9	18	4.2	7.6	23.3	26.5	-0.2	24.4	210
2007	6	9	19	3.7	7.3	24.7	26.1	-0.2	25.4	211
2007	6	9	20	3.6	11.1	34.1	22.7	0.0	33.7	212
2007	6	9	21	1.3	2.8	1033.9	21.2	0.6	38.0	213
2007	6	9	22	1.6	5.2	1000.3	20.2	0.9	40.0	214
2007	6	9	23	2.2	4.9	2.9	19.3	0.8	44.3	215
2007	6	9	24	2.6	4.9	2.2	18.5	1.2	48.2	216

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	6	10	1	2.9	5.5	1.1	17.4	0.7	54.1	217
2007	6	10	2	2.9	5.5	1.5	17.3	0.6	55.1	218
2007	6	10	3	2.5	4.6	2.7	16.2	0.8	60.0	219
2007	6	10	4	2.6	4.9	2.2	14.8	0.4	68.0	220
2007	6	10	5	2.6	4.6	2.9	14.6	0.3	68.5	221
2007	6	10	6	2.4	4.6	2.6	16.0	-0.2	60.8	222
2007	6	10	7	2.2	4.3	2.6	18.1	-0.4	53.1	223
2007	6	10	8	2.7	6.1	1.4	19.4	-0.6	46.3	224
2007	6	10	9	2.8	5.5	35.8	20.6	-0.8	40.9	225
2007	6	10	10	2.5	5.2	0.5	21.7	-0.9	36.7	226
2007	6	10	11	2.8	6.1	35.7	22.3	-0.8	34.3	227
2007	6	10	12	3.4	7.3	0.1	22.8	-0.9	30.1	228
2007	6	10	13	3.7	7.9	35.6	23.4	-1.0	25.5	229
2007	6	10	14	4.0	9.1	0.4	23.7	-0.9	22.6	230
2007	6	10	15	4.0	8.2	35.8	24.0	-0.9	21.5	231
2007	6	10	16	3.7	7.6	35.2	24.1	-0.9	22.7	232
2007	6	10	17	4.2	9.1	0.2	24.0	-0.7	23.2	233
2007	6	10	18	4.2	8.2	0.3	23.5	-0.5	24.1	234
2007	6	10	19	4.0	8.5	1.7	22.7	-0.3	27.4	235
2007	6	10	20	3.8	7.9	1.2	21.6	0.0	29.0	236
2007	6	10	21	2.9	7.3	1.4	20.1	0.3	31.6	237
2007	6	10	22	2.2	4.0	0.8	17.8	1.5	36.9	238
2007	6	10	23	2.3	4.9	0.8	16.3	1.7	39.8	239
2007	6	10	24	2.7	5.2	0.4	15.7	1.1	44.5	240
2007	6	11	1	2.7	6.1	0.5	15.0	0.7	49.1	241
2007	6	11	2	2.0	3.7	2.8	13.8	0.9	54.2	242
2007	6	11	3	1.9	3.4	3.2	13.1	1.0	57.7	243
2007	6	11	4	2.5	4.9	3.4	12.4	0.6	61.0	244
2007	6	11	5	2.2	4.6	4.2	12.5	0.2	61.9	245
2007	6	11	6	2.6	4.6	3.6	13.4	-0.2	60.5	246
2007	6	11	7	2.1	4.3	2.9	15.2	-0.3	55.9	247
2007	6	11	8	1.1	2.5	1005.0	17.0	-0.3	51.1	248
2007	6	11	9	2.1	4.0	16.3	17.9	-0.5	46.9	249
2007	6	11	10	3.4	7.0	19.0	19.0	-0.4	44.0	250
2007	6	11	11	3.7	9.1	19.9	20.6	-0.5	38.1	251
2007	6	11	12	4.5	9.1	23.3	21.5	-0.5	33.8	252
2007	6	11	13	4.0	8.8	23.6	22.3	-0.5	33.1	253
2007	6	11	14	3.7	7.3	24.0	22.6	-0.5	32.3	254
2007	6	11	15	4.4	10.2	23.2	23.1	-0.5	32.9	255
2007	6	11	16	4.3	8.5	21.2	23.4	-0.4	33.7	256
2007	6	11	17	4.3	7.9	20.7	23.7	-0.3	33.1	257
2007	6	11	18	4.3	12.0	21.4	22.6	-0.2	35.1	258
2007	6	11	19	4.2	11.1	22.2	17.6	0.1	55.6	259
2007	6	11	20	2.1	3.1	2027.0	17.5	0.8	54.5	260
2007	6	11	21	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	261
2007	6	11	22	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	262
2007	6	11	23	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	263
2007	6	11	24	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	264
2007	6	12	1	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	265
2007	6	12	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	266
2007	6	12	3	2.8	5.5	2001.4	9.4	0.1	72.1	267
2007	6	12	4	2.2	4.9	0.1	9.2	0.1	74.4	268
2007	6	12	5	2.4	5.5	1.1	9.2	0.1	75.2	269
2007	6	12	6	2.3	5.8	0.4	9.5	-0.1	72.7	270
2007	6	12	7	3.1	6.4	0.1	9.8	-0.2	67.0	271
2007	6	12	8	3.2	8.5	0.3	10.4	-0.3	63.0	272
2007	6	12	9	3.4	8.2	1.3	11.8	-0.7	53.9	273
2007	6	12	10	3.4	6.7	1.6	12.8	-0.7	49.6	274
2007	6	12	11	2.9	6.7	1.4	13.4	-0.8	45.8	275
2007	6	12	12	2.3	5.2	34.9	13.2	-0.5	47.1	276
2007	6	12	13	2.3	5.8	0.9	13.5	-0.5	46.9	277
2007	6	12	14	1.9	4.9	1.4	13.5	-0.3	47.1	278
2007	6	12	15	1.5	3.4	15.6	13.3	-0.2	48.4	279
2007	6	12	16	1.8	4.3	1035.7	12.8	-0.2	53.6	280
2007	6	12	17	1.7	4.0	1031.6	10.2	-0.2	78.7	281
2007	6	12	18	1.5	3.4	7.1	10.2	-0.2	81.4	282
2007	6	12	19	1.6	3.7	8.3	10.4	-0.2	78.9	283
2007	6	12	20	1.5	4.6	1001.3	9.8	-0.2	79.8	284
2007	6	12	21	3.0	8.2	0.3	8.0	-0.1	89.4	285
2007	6	12	22	3.5	8.5	1.2	6.8	0.0	87.3	286
2007	6	12	23	3.7	9.1	1.6	6.0	0.0	86.1	287
2007	6	12	24	3.8	8.5	0.7	5.3	0.0	84.6	288

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad		grader	grader	%		
2007	6	13	1	3.4	7.3	1.6	4.5	0.1	83.0	289
2007	6	13	2	1.9	5.5	1.1	3.9	0.5	86.0	290
2007	6	13	3	2.6	6.4	1.5	4.5	0.2	84.4	291
2007	6	13	4	3.5	9.1	0.1	4.5	0.1	81.3	292
2007	6	13	5	4.2	10.8	35.5	4.2	0.0	79.5	293
2007	6	13	6	5.0	9.9	35.1	4.6	-0.2	74.2	294
2007	6	13	7	4.8	10.2	0.0	5.5	-0.5	68.1	295
2007	6	13	8	4.4	8.8	0.8	5.9	-0.6	63.7	296
2007	6	13	9	3.5	8.2	0.1	5.9	-0.5	61.4	297
2007	6	13	10	3.6	7.6	1.1	7.4	-0.9	54.0	298
2007	6	13	11	2.9	7.0	33.8	8.1	-0.7	46.3	299
2007	6	13	12	2.7	7.6	32.4	8.9	-0.6	43.6	300
2007	6	13	13	2.4	7.0	34.7	9.8	-0.8	40.2	301
2007	6	13	14	2.3	6.1	1033.3	10.4	-0.6	34.5	302
2007	6	13	15	1.6	4.9	1005.3	10.8	-0.4	34.1	303
2007	6	13	16	2.3	5.2	21.9	11.0	-0.4	33.4	304
2007	6	13	17	2.1	4.6	18.5	10.7	-0.3	35.1	305
2007	6	13	18	2.1	4.9	20.0	11.3	-0.3	33.8	306
2007	6	13	19	2.0	4.3	19.7	11.4	-0.3	33.8	307
2007	6	13	20	1.3	2.5	1018.3	10.2	0.0	42.3	308
2007	6	13	21	1.2	3.7	1023.5	9.5	0.4	44.5	309
2007	6	13	22	2.0	4.6	33.8	8.5	0.2	48.9	310
2007	6	13	23	2.2	4.9	0.1	7.3	0.2	57.7	311
2007	6	13	24	3.1	6.4	31.0	6.8	0.1	63.3	312
2007	6	14	1	3.2	7.0	0.6	5.3	0.0	77.3	313
2007	6	14	2	2.7	6.1	35.6	4.1	0.0	87.2	314
2007	6	14	3	1.8	4.3	35.5	3.8	0.0	91.0	315
2007	6	14	4	1.9	4.3	0.8	3.5	0.0	92.7	316
2007	6	14	5	2.6	5.8	1003.0	3.6	-0.1	93.3	317
2007	6	14	6	2.7	6.1	1.9	3.7	-0.2	94.7	318
2007	6	14	7	3.0	5.8	35.6	3.0	-0.1	94.5	319
2007	6	14	8	2.6	5.2	1.9	1.1	-0.1	95.1	320
2007	6	14	9	1.6	4.0	1004.5	0.0	0.0	95.7	321
2007	6	14	10	2.5	4.6	3.6	0.8	-0.2	96.4	322
2007	6	14	11	2.2	4.9	1.2	1.5	-0.3	96.5	323
2007	6	14	12	2.0	4.9	1.3	3.5	-0.4	96.2	324
2007	6	14	13	2.5	6.7	1.3	3.6	-0.3	92.2	325
2007	6	14	14	4.4	9.7	0.5	3.3	-0.3	89.1	326
2007	6	14	15	5.4	10.8	35.8	2.8	-0.1	90.0	327
2007	6	14	16	6.9	14.7	0.1	2.8	-0.1	89.1	328
2007	6	14	17	7.3	17.7	35.9	3.2	0.0	89.5	329
2007	6	14	18	6.8	14.7	34.4	4.2	-0.1	88.3	330
2007	6	14	19	6.5	13.5	34.6	5.5	-0.1	80.8	331
2007	6	14	20	6.1	14.1	34.8	5.9	-0.1	72.8	332
2007	6	14	21	4.9	9.9	34.6	5.7	0.0	67.0	333
2007	6	14	22	3.7	8.2	33.6	5.0	0.3	63.1	334
2007	6	14	23	4.8	10.2	33.8	4.3	0.3	64.8	335
2007	6	14	24	3.8	8.8	34.5	3.8	0.4	67.6	336
2007	6	15	1	2.9	7.6	33.4	3.4	0.5	68.5	337
2007	6	15	2	3.1	7.6	32.9	3.5	0.4	66.1	338
2007	6	15	3	2.7	7.0	32.0	3.0	0.4	67.1	339
2007	6	15	4	1.8	5.8	1017.1	2.2	0.5	71.0	340
2007	6	15	5	1.6	4.0	1034.1	2.8	0.2	72.1	341
2007	6	15	6	2.3	5.2	35.4	4.7	-0.3	65.9	342
2007	6	15	7	3.1	6.1	1.4	5.7	-0.5	63.3	343
2007	6	15	8	2.8	6.1	3.1	7.0	-0.4	58.1	344
2007	6	15	9	3.1	6.4	3.3	8.2	-0.5	51.4	345
2007	6	15	10	3.2	7.6	4.6	9.0	-0.4	49.2	346
2007	6	15	11	2.6	7.3	2.5	9.9	-0.5	46.2	347
2007	6	15	12	2.2	5.2	3.0	10.5	-0.5	44.4	348
2007	6	15	13	1.9	4.6	1010.7	11.2	-0.2	42.9	349
2007	6	15	14	2.2	4.9	5.8	12.0	-0.3	41.4	350
2007	6	15	15	2.0	6.7	1013.3	13.0	-0.2	37.0	351
2007	6	15	16	2.3	5.5	1011.6	13.6	-0.2	34.4	352
2007	6	15	17	2.2	5.5	1026.0	14.2	-0.4	32.2	353
2007	6	15	18	2.9	5.2	1015.3	14.2	-0.3	33.5	354
2007	6	15	19	3.0	5.2	17.9	13.9	-0.4	35.6	355
2007	6	15	20	2.4	4.3	18.1	13.4	-0.2	37.9	356
2007	6	15	21	2.2	4.3	20.3	12.3	0.0	37.9	357
2007	6	15	22	0.9	1.9	20.8	10.8	1.0	42.1	358
2007	6	15	23	1.1	1.6	18.9	10.6	1.4	40.5	359
2007	6	15	24	1.2	3.1	14.7	9.6	3.0	43.0	360

			FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %		
2007	6	16	1	1.7	3.1	35.4	7.4	2.6	51.8	361
2007	6	16	2	1.7	2.5	0.2	6.1	2.3	59.6	362
2007	6	16	3	1.3	1.9	3.5	5.5	2.2	62.5	363
2007	6	16	4	1.4	2.2	2.2	6.4	2.4	59.6	364
2007	6	16	5	1.7	2.2	3.8	7.0	1.1	59.0	365
2007	6	16	6	1.7	2.8	1.4	8.0	-0.4	59.2	366
2007	6	16	7	1.3	2.5	2.8	10.4	-0.4	53.7	367
2007	6	16	8	1.3	3.1	1015.0	12.8	-0.4	46.7	368
2007	6	16	9	2.2	4.3	16.1	13.4	-0.4	40.6	369
2007	6	16	10	2.5	5.2	1025.4	14.3	-0.3	39.1	370
2007	6	16	11	2.5	7.0	17.3	15.4	-0.3	35.7	371
2007	6	16	12	2.4	6.4	17.3	16.0	-0.2	33.2	372
2007	6	16	13	3.3	6.7	19.2	16.4	-0.4	32.8	373
2007	6	16	14	2.5	6.4	12.3	17.1	-0.3	31.3	374
2007	6	16	15	3.0	9.1	1016.1	17.4	-0.4	30.1	375
2007	6	16	16	2.7	6.1	15.9	17.9	-0.3	31.7	376
2007	6	16	17	2.5	5.5	15.5	18.1	-0.3	31.2	377
2007	6	16	18	2.3	5.5	14.8	18.2	-0.3	31.2	378
2007	6	16	19	2.4	5.2	15.7	18.0	-0.3	33.1	379
2007	6	16	20	2.4	4.6	13.0	17.3	-0.1	35.5	380
2007	6	16	21	2.5	5.2	12.7	16.2	0.2	38.3	381
2007	6	16	22	2.6	4.6	11.6	15.2	0.4	40.8	382
2007	6	16	23	3.1	5.5	12.5	13.8	0.3	46.0	383
2007	6	16	24	2.2	4.0	11.5	12.9	0.4	49.1	384
2007	6	17	1	1.7	3.1	7.4	11.7	2.2	52.7	385
2007	6	17	2	1.6	2.5	35.3	9.7	2.1	59.0	386
2007	6	17	3	1.8	2.5	3.1	8.6	2.9	63.9	387
2007	6	17	4	2.1	3.1	2.9	8.2	2.8	66.4	388
2007	6	17	5	2.5	4.0	2.8	8.8	0.6	65.7	389
2007	6	17	6	2.4	4.9	1.7	9.5	-0.1	64.7	390
2007	6	17	7	1.8	4.0	5.2	10.5	-0.1	61.6	391
2007	6	17	8	2.3	4.9	10.7	11.6	-0.1	56.7	392
2007	6	17	9	2.5	4.9	11.0	12.0	-0.1	55.6	393
2007	6	17	10	2.6	5.2	14.5	12.1	-0.2	54.2	394
2007	6	17	11	2.1	4.3	12.3	12.5	-0.2	50.3	395
2007	6	17	12	2.3	5.5	13.1	13.1	-0.2	43.5	396
2007	6	17	13	1.8	5.5	14.7	14.0	-0.2	42.6	397
2007	6	17	14	3.0	6.4	15.0	14.4	-0.3	42.2	398
2007	6	17	15	3.2	5.8	16.0	14.2	-0.3	41.9	399
2007	6	17	16	4.1	7.0	17.5	13.5	-0.2	47.3	400
2007	6	17	17	3.6	6.1	20.5	13.0	-0.2	49.2	401
2007	6	17	18	3.8	6.7	18.5	12.2	-0.2	56.9	402
2007	6	17	19	4.1	7.9	19.2	10.4	-0.2	72.8	403
2007	6	17	20	4.2	6.7	18.8	9.7	-0.3	74.9	404
2007	6	17	21	4.3	7.3	19.2	8.8	-0.2	80.4	405
2007	6	17	22	3.5	6.4	18.4	7.9	0.0	83.8	406
2007	6	17	23	2.8	4.6	17.5	7.0	0.2	87.0	407
2007	6	17	24	2.0	3.4	17.2	7.1	0.1	85.0	408
2007	6	18	1	1.2	3.1	21.5	7.7	0.3	77.2	409
2007	6	18	2	2.2	4.0	18.8	7.6	0.5	75.3	410
2007	6	18	3	1.8	3.7	20.8	5.7	0.4	83.5	411
2007	6	18	4	1.1	2.5	1017.8	5.7	0.4	88.7	412
2007	6	18	5	1.5	3.7	1002.3	5.5	0.0	88.6	413
2007	6	18	6	1.3	2.8	3.4	6.1	0.0	90.6	414
2007	6	18	7	1.2	2.8	2.3	6.6	-0.1	91.9	415
2007	6	18	8	1.6	3.7	3.0	7.3	-0.2	93.5	416
2007	6	18	9	2.0	5.2	3.1	9.9	-0.2	87.0	417
2007	6	18	10	3.6	7.6	0.0	13.7	-0.8	65.7	418
2007	6	18	11	4.0	8.5	0.4	14.3	-0.9	56.7	419
2007	6	18	12	4.0	9.1	1.0	15.3	-1.0	49.7	420
2007	6	18	13	3.4	7.6	35.6	15.7	-0.9	45.6	421
2007	6	18	14	3.4	7.3	1.2	16.6	-0.8	38.0	422
2007	6	18	15	3.8	7.9	1.6	17.1	-0.8	31.9	423
2007	6	18	16	4.0	8.8	0.2	17.1	-0.8	31.3	424
2007	6	18	17	3.9	8.2	0.4	17.0	-0.7	27.5	425
2007	6	18	18	3.9	8.8	0.0	16.7	-0.6	27.7	426
2007	6	18	19	4.0	7.6	35.8	15.8	-0.5	31.9	427
2007	6	18	20	3.9	7.3	35.2	14.5	-0.4	37.3	428
2007	6	18	21	3.1	6.7	36.0	12.9	-0.2	43.8	429
2007	6	18	22	3.7	7.9	0.5	10.6	0.1	53.6	430
2007	6	18	23	4.1	7.9	1.0	8.7	0.2	58.8	431
2007	6	18	24	4.2	8.5	1.8	7.1	0.3	63.8	432

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	6	19	1	3.9	8.8	1.2	6.0	0.4	67.5	433
2007	6	19	2	3.8	7.9	1.9	5.5	0.3	68.0	434
2007	6	19	3	3.6	6.4	2.2	4.4	0.3	73.2	435
2007	6	19	4	3.4	5.8	3.6	3.9	0.3	75.8	436
2007	6	19	5	3.3	6.1	3.2	4.8	0.0	72.8	437
2007	6	19	6	3.1	6.1	2.1	6.5	-0.3	67.4	438
2007	6	19	7	3.2	6.1	0.5	7.1	-0.4	66.0	439
2007	6	19	8	3.2	6.1	35.7	8.6	-0.6	59.1	440
2007	6	19	9	2.7	6.4	0.2	10.3	-0.8	52.2	441
2007	6	19	10	2.9	6.7	1.8	11.6	-0.9	46.9	442
2007	6	19	11	2.4	6.4	1035.0	13.0	-0.6	43.1	443
2007	6	19	12	2.3	5.8	30.6	14.1	-0.7	41.6	444
2007	6	19	13	2.5	6.4	33.7	14.9	-0.9	38.1	445
2007	6	19	14	2.5	6.7	34.3	16.0	-0.8	34.2	446
2007	6	19	15	1.9	4.6	34.6	15.9	-0.4	33.4	447
2007	6	19	16	2.0	5.2	1033.1	16.9	-0.4	30.9	448
2007	6	19	17	1.6	3.7	1003.6	17.5	-0.4	29.2	449
2007	6	19	18	2.1	4.9	0.7	17.5	-0.5	29.6	450
2007	6	19	19	1.9	4.0	34.9	17.4	-0.5	29.4	451
2007	6	19	20	1.5	3.1	1.8	17.4	-0.4	29.4	452
2007	6	19	21	1.2	2.2	3.5	16.8	-0.1	31.5	453
2007	6	19	22	1.1	2.5	1.7	14.2	1.8	37.6	454
2007	6	19	23	1.3	2.2	35.9	12.1	2.1	42.3	455
2007	6	19	24	1.7	3.1	3.1	11.9	3.1	43.7	456
2007	6	20	1	2.0	3.7	4.0	10.2	1.6	48.8	457
2007	6	20	2	2.2	3.7	3.8	9.0	1.2	52.2	458
2007	6	20	3	2.3	4.0	4.0	8.4	1.1	54.2	459
2007	6	20	4	2.0	3.4	4.6	8.2	1.0	55.5	460
2007	6	20	5	1.8	2.8	4.0	8.8	0.5	54.8	461
2007	6	20	6	1.9	3.1	4.1	8.9	-0.1	59.4	462
2007	6	20	7	1.4	2.8	2.9	10.8	-0.3	57.0	463
2007	6	20	8	1.8	3.7	2.7	13.3	-0.3	48.9	464
2007	6	20	9	1.2	3.1	1017.0	15.8	-0.4	46.2	465
2007	6	20	10	2.2	6.4	18.2	16.0	-0.3	48.4	466
2007	6	20	11	3.8	7.0	20.4	15.2	-0.4	60.5	467
2007	6	20	12	3.1	5.2	17.8	15.9	-0.4	62.2	468
2007	6	20	13	4.1	8.5	18.8	16.8	-0.5	60.4	469
2007	6	20	14	4.8	9.9	20.8	18.2	-0.5	52.1	470
2007	6	20	15	4.8	9.7	19.5	19.3	-0.4	46.7	471
2007	6	20	16	3.7	13.8	2.5	12.6	-0.1	78.8	472
2007	6	20	17	2.2	7.0	1004.7	12.9	0.1	81.1	473
2007	6	20	18	1.7	3.4	1020.7	13.2	-0.1	85.4	474
2007	6	20	19	2.3	5.5	1.9	13.0	-0.1	87.8	475
2007	6	20	20	1.1	2.2	21.6	14.2	-0.2	85.8	476
2007	6	20	21	1.1	2.5	3.1	14.0	-0.1	83.4	477
2007	6	20	22	1.2	2.2	0.8	12.4	0.6	88.6	478
2007	6	20	23	2.3	5.8	2.2	11.5	0.8	90.8	479
2007	6	20	24	1.4	2.8	1.1	10.7	0.9	90.4	480
2007	6	21	1	1.4	2.8	1.7	9.6	1.0	91.8	481
2007	6	21	2	1.7	2.8	0.9	8.9	1.7	94.5	482
2007	6	21	3	1.8	4.3	0.6	8.9	1.1	94.6	483
2007	6	21	4	1.4	2.5	3.0	8.6	1.0	95.3	484
2007	6	21	5	1.5	2.8	1.1	9.2	1.0	95.8	485
2007	6	21	6	1.0	1.9	32.7	10.3	0.1	95.5	486
2007	6	21	7	1.2	2.8	0.1	11.2	-0.3	95.3	487
2007	6	21	8	2.5	4.9	6.3	12.6	-0.2	88.2	488
2007	6	21	9	2.1	4.0	7.2	14.3	-0.2	77.6	489
2007	6	21	10	2.6	5.2	9.3	14.8	-0.2	75.4	490
2007	6	21	11	2.5	4.9	8.7	15.6	-0.2	73.6	491
2007	6	21	12	3.2	12.6	6.7	15.9	-0.2	70.7	492
2007	6	21	13	4.1	8.8	8.5	16.6	-0.2	67.6	493
2007	6	21	14	3.5	7.9	8.4	15.6	-0.2	72.4	494
2007	6	21	15	2.9	5.8	4.6	16.1	-0.2	70.1	495
2007	6	21	16	3.7	6.7	5.9	16.0	-0.3	73.6	496
2007	6	21	17	3.8	8.2	11.2	15.0	-0.2	79.7	497
2007	6	21	18	3.4	7.3	13.1	13.9	-0.2	86.3	498
2007	6	21	19	3.9	7.3	13.5	13.8	-0.2	86.3	499
2007	6	21	20	2.9	5.8	12.8	13.4	-0.1	88.0	500
2007	6	21	21	2.2	4.0	13.4	13.1	-0.1	90.3	501
2007	6	21	22	1.9	3.7	12.3	13.0	-0.1	90.5	502
2007	6	21	23	1.3	3.4	6.9	12.5	0.1	92.5	503
2007	6	21	24	2.1	4.6	10.2	12.4	-0.1	91.9	504

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%	
2007	6	22	1	2.6	5.2	10.2	12.1	-0.1	505
2007	6	22	2	2.4	5.8	9.5	11.7	0.0	506
2007	6	22	3	2.3	4.9	7.2	11.2	-0.1	507
2007	6	22	4	3.1	7.0	8.5	10.6	-0.1	508
2007	6	22	5	2.0	5.5	5.8	9.9	-0.1	509
2007	6	22	6	2.3	4.9	4.4	9.5	-0.1	510
2007	6	22	7	2.2	5.8	4.8	10.2	-0.2	511
2007	6	22	8	2.4	5.2	5.5	10.5	-0.2	512
2007	6	22	9	2.7	5.8	6.4	11.2	-0.2	513
2007	6	22	10	3.4	6.7	7.6	12.0	-0.2	514
2007	6	22	11	3.3	7.0	7.3	12.9	-0.2	515
2007	6	22	12	3.3	7.3	7.9	13.5	-0.1	516
2007	6	22	13	2.4	5.2	10.7	13.0	-0.1	517
2007	6	22	14	1.6	3.1	10.7	13.0	-0.1	518
2007	6	22	15	1.8	3.7	6.6	13.4	-0.1	519
2007	6	22	16	1.8	3.7	9.4	13.3	-0.1	520
2007	6	22	17	2.0	5.2	13.8	12.1	-0.1	521
2007	6	22	18	1.1	2.5	6.5	11.2	-0.1	522
2007	6	22	19	1.4	2.8	3.3	10.5	-0.1	523
2007	6	22	20	1.2	2.5	1.8	10.2	-0.1	524
2007	6	22	21	1.2	2.5	1.0	10.0	-0.1	525
2007	6	22	22	1.2	3.1	2.2	9.7	-0.1	526
2007	6	22	23	1.6	4.6	4.7	9.4	-0.1	527
2007	6	22	24	2.1	4.6	6.3	9.2	-0.1	528
2007	6	23	1	1.9	3.7	4.9	9.1	-0.1	529
2007	6	23	2	2.0	4.0	4.8	9.0	0.0	530
2007	6	23	3	1.5	3.1	2.9	8.9	-0.1	531
2007	6	23	4	1.9	4.6	5.1	8.7	-0.1	532
2007	6	23	5	2.4	5.2	6.3	8.6	-0.1	533
2007	6	23	6	2.0	4.3	3.2	8.5	-0.1	534
2007	6	23	7	2.0	4.0	3.2	8.5	-0.1	535
2007	6	23	8	2.5	4.3	3.0	8.8	-0.2	536
2007	6	23	9	2.2	6.4	3.7	9.1	-0.1	537
2007	6	23	10	2.1	5.2	3.5	9.0	-0.2	538
2007	6	23	11	2.0	4.9	2.4	9.1	-0.2	539
2007	6	23	12	2.6	5.8	3.4	9.6	-0.2	540
2007	6	23	13	2.4	6.1	3.1	10.0	-0.1	541
2007	6	23	14	2.3	4.6	2.8	10.5	-0.1	542
2007	6	23	15	2.0	4.3	2.3	10.8	-0.1	543
2007	6	23	16	2.3	5.8	5.4	10.9	-0.1	544
2007	6	23	17	2.2	5.2	4.0	10.9	0.0	545
2007	6	23	18	2.8	5.8	4.0	10.5	0.0	546
2007	6	23	19	2.4	4.9	4.5	10.0	0.0	547
2007	6	23	20	2.6	5.5	4.3	9.7	0.0	548
2007	6	23	21	2.3	5.2	5.5	9.6	0.0	549
2007	6	23	22	2.3	5.5	3.7	9.3	0.0	550
2007	6	23	23	2.2	5.2	2.1	9.0	0.0	551
2007	6	23	24	2.5	4.9	3.2	8.6	0.0	552
2007	6	24	1	2.5	4.9	4.4	8.5	0.0	553
2007	6	24	2	1.9	4.3	3.5	8.5	0.0	554
2007	6	24	3	2.0	4.0	4.0	8.4	0.0	555
2007	6	24	4	1.8	4.0	3.2	8.4	-0.1	556
2007	6	24	5	1.8	3.1	2.2	8.4	-0.1	557
2007	6	24	6	1.7	3.1	2.3	8.6	-0.1	558
2007	6	24	7	2.1	3.7	3.5	8.9	-0.1	559
2007	6	24	8	2.4	4.0	4.6	9.3	-0.1	560
2007	6	24	9	2.1	4.0	3.4	9.6	-0.1	561
2007	6	24	10	2.0	3.7	3.3	10.1	-0.2	562
2007	6	24	11	1.7	3.1	5.8	10.6	-0.1	563
2007	6	24	12	1.5	3.4	4.8	11.0	-0.1	564
2007	6	24	13	1.8	3.7	5.8	11.6	-0.2	565
2007	6	24	14	2.1	4.6	4.8	12.4	-0.3	566
2007	6	24	15	2.5	6.4	6.1	13.5	-0.2	567
2007	6	24	16	2.7	5.2	5.6	14.4	-0.3	568
2007	6	24	17	2.4	4.6	6.8	15.1	-0.2	569
2007	6	24	18	2.2	4.0	5.5	14.5	-0.1	570
2007	6	24	19	3.0	6.4	6.4	14.3	-0.1	571
2007	6	24	20	1.7	4.0	22.0	12.4	-0.1	572
2007	6	24	21	1.1	3.7	3.9	11.6	-0.1	573
2007	6	24	22	0.9	1.6	0.0	11.3	0.1	574
2007	6	24	23	1.0	1.9	33.7	10.8	0.2	575
2007	6	24	24	1.0	1.6	35.0	10.5	0.4	576

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	6	25	1	1.1	1.9	0.8	10.5	0.7	96.5	577
2007	6	25	2	1.4	2.2	3.2	10.4	0.3	96.6	578
2007	6	25	3	1.5	2.8	4.2	10.2	0.1	97.1	579
2007	6	25	4	1.5	2.5	4.1	9.9	0.3	97.3	580
2007	6	25	5	2.0	3.4	3.2	9.6	0.0	97.6	581
2007	6	25	6	2.2	3.7	2.5	10.5	-0.2	97.7	582
2007	6	25	7	2.0	3.7	2.7	10.8	-0.2	95.3	583
2007	6	25	8	1.1	2.2	2.2	12.1	-0.2	89.7	584
2007	6	25	9	1.0	3.1	1034.6	13.7	-0.1	82.3	585
2007	6	25	10	1.5	3.4	20.2	14.0	-0.2	80.7	586
2007	6	25	11	1.9	4.6	20.8	15.5	-0.4	71.9	587
2007	6	25	12	2.4	4.9	1009.5	16.7	-0.2	63.4	588
2007	6	25	13	1.6	5.5	3.5	11.2	0.1	88.2	589
2007	6	25	14	2.0	3.7	2.2	10.7	-0.1	94.2	590
2007	6	25	15	1.5	3.7	1.8	11.8	-0.1	94.0	591
2007	6	25	16	1.1	2.5	1002.7	13.7	-0.2	88.9	592
2007	6	25	17	1.0	2.8	1013.3	15.4	-0.1	79.8	593
2007	6	25	18	1.2	2.5	33.7	16.8	-0.5	67.7	594
2007	6	25	19	1.1	2.8	1005.9	17.5	-0.5	61.1	595
2007	6	25	20	1.3	3.1	5.0	16.6	-0.3	64.5	596
2007	6	25	21	1.1	2.2	1.5	15.2	-0.1	71.4	597
2007	6	25	22	1.8	3.7	1.7	12.3	0.8	77.9	598
2007	6	25	23	2.3	4.0	3.4	11.1	0.7	79.9	599
2007	6	25	24	2.3	4.6	3.4	10.4	0.5	83.1	600
2007	6	26	1	2.1	3.5	3.6	10.1	0.8	82.9	601
2007	6	26	2	2.2	3.5	3.4	9.5	0.9	86.9	602
2007	6	26	3	2.0	3.5	3.4	8.8	0.7	90.3	603
2007	6	26	4	2.3	4.1	2.9	8.6	0.6	91.0	604
2007	6	26	5	2.9	5.4	3.0	9.1	0.1	89.7	605
2007	6	26	6	2.8	5.7	1.9	10.6	-0.2	85.1	606
2007	6	26	7	2.8	5.7	2.0	12.6	-0.3	76.9	607
2007	6	26	8	3.4	6.0	1.0	14.0	-0.6	70.5	608
2007	6	26	9	3.2	5.7	35.5	15.8	-0.9	63.4	609
2007	6	26	10	3.1	6.6	35.3	16.7	-0.7	61.1	610
2007	6	26	11	2.4	5.7	1.4	17.1	-0.6	58.1	611
2007	6	26	12	2.7	5.7	2.3	17.4	-0.3	55.0	612
2007	6	26	13	2.5	6.0	2.5	18.5	-0.4	46.9	613
2007	6	26	14	2.6	5.7	6.6	18.9	-0.2	45.1	614
2007	6	26	15	3.0	6.6	1.5	19.6	-0.6	42.2	615
2007	6	26	16	3.0	6.9	3.0	18.5	-0.1	45.8	616
2007	6	26	17	2.4	5.1	0.6	18.8	-0.2	47.6	617
2007	6	26	18	3.8	9.1	2.1	19.2	-0.2	44.2	618
2007	6	26	19	3.1	7.2	1.2	17.9	0.1	45.3	619
2007	6	26	20	4.4	9.4	0.2	16.7	0.0	52.7	620
2007	6	26	21	4.4	9.7	0.8	15.4	0.2	58.1	621
2007	6	26	22	3.6	8.8	1.3	14.3	0.1	64.0	622
2007	6	26	23	3.3	6.9	0.2	13.2	0.1	71.4	623
2007	6	26	24	2.7	6.0	1.6	11.7	0.3	82.6	624
2007	6	27	1	2.7	5.4	2.2	10.8	0.4	83.5	625
2007	6	27	2	2.9	6.0	2.0	10.1	0.3	81.7	626
2007	6	27	3	2.4	5.1	1.7	9.0	0.4	83.3	627
2007	6	27	4	2.0	4.1	1.6	8.6	0.5	84.5	628
2007	6	27	5	1.8	3.5	2.2	9.3	0.4	83.3	629
2007	6	27	6	2.2	5.4	0.8	10.4	0.0	80.2	630
2007	6	27	7	2.8	6.0	1.1	11.3	-0.4	76.5	631
2007	6	27	8	2.4	4.8	1.2	11.8	-0.3	75.7	632
2007	6	27	9	1.7	2.9	2.8	12.1	-0.2	74.4	633
2007	6	27	10	2.2	4.8	2.4	12.6	-0.2	71.8	634
2007	6	27	11	2.3	5.1	4.6	13.5	-0.2	66.8	635
2007	6	27	12	2.0	5.4	2.8	13.8	-0.2	64.3	636
2007	6	27	13	1.6	3.8	4.9	14.7	-0.1	58.9	637
2007	6	27	14	2.1	4.8	3.0	16.0	-0.4	50.8	638
2007	6	27	15	2.2	4.4	5.2	16.7	-0.3	46.8	639
2007	6	27	16	2.1	5.4	6.2	16.9	-0.2	47.3	640
2007	6	27	17	2.1	5.1	1032.4	17.5	-0.5	45.4	641
2007	6	27	18	4.0	7.2	15.9	15.5	-0.3	60.4	642
2007	6	27	19	3.5	7.2	17.6	15.1	-0.3	62.0	643
2007	6	27	20	3.5	5.7	17.1	14.9	-0.3	62.3	644
2007	6	27	21	2.3	5.1	17.9	14.2	-0.1	66.1	645
2007	6	27	22	1.9	2.9	14.9	13.0	0.6	70.0	646
2007	6	27	23	1.6	3.2	14.7	12.4	1.1	71.6	647
2007	6	27	24	1.1	2.0	17.5	12.1	0.9	74.6	648

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	6	28	1	1.0	2.3	5.1	11.4	1.3	77.0	649
2007	6	28	2	1.3	2.6	34.3	10.2	1.1	81.3	650
2007	6	28	3	1.3	2.6	3.8	9.7	1.3	83.9	651
2007	6	28	4	1.0	2.3	1003.0	10.1	0.5	83.9	652
2007	6	28	5	2.0	3.8	4.1	10.5	0.1	82.7	653
2007	6	28	6	2.8	5.7	1.9	11.0	-0.1	78.4	654
2007	6	28	7	3.0	6.9	0.9	12.3	-0.4	70.4	655
2007	6	28	8	3.7	7.2	1.6	13.1	-0.7	63.1	656
2007	6	28	9	2.8	6.3	35.1	13.2	-0.5	58.8	657
2007	6	28	10	2.7	5.1	0.8	14.2	-0.6	55.8	658
2007	6	28	11	2.9	6.3	35.8	14.8	-0.7	53.0	659
2007	6	28	12	3.4	7.5	1.3	15.0	-0.7	52.9	660
2007	6	28	13	3.6	6.9	0.2	14.8	-0.8	51.8	661
2007	6	28	14	2.1	6.0	0.3	15.1	-0.5	50.8	662
2007	6	28	15	2.2	5.4	3.6	16.4	-0.4	47.4	663
2007	6	28	16	1.8	4.1	1.1	16.6	-0.5	47.9	664
2007	6	28	17	2.6	6.0	1.0	15.7	-0.2	51.0	665
2007	6	28	18	2.4	4.4	1.8	15.0	-0.1	53.7	666
2007	6	28	19	2.3	6.6	0.8	15.2	-0.1	54.1	667
2007	6	28	20	4.2	8.8	0.1	13.6	-0.1	56.1	668
2007	6	28	21	4.0	10.7	1.5	12.0	0.0	60.4	669
2007	6	28	22	3.3	7.5	1.8	11.3	0.1	62.4	670
2007	6	28	23	2.9	6.0	2.3	10.9	0.2	62.8	671
2007	6	28	24	3.0	6.0	0.7	10.0	0.2	67.2	672
2007	6	29	1	2.0	3.8	1.7	9.0	0.3	71.7	673
2007	6	29	2	2.1	4.1	1.4	7.9	0.8	76.7	674
2007	6	29	3	2.1	4.1	1.5	7.0	1.3	80.8	675
2007	6	29	4	2.8	4.8	3.0	7.2	0.7	79.7	676
2007	6	29	5	2.6	5.7	1.1	7.7	0.0	79.7	677
2007	6	29	6	2.6	6.0	0.9	9.0	-0.3	74.7	678
2007	6	29	7	2.8	5.7	0.2	10.1	-0.5	69.5	679
2007	6	29	8	2.3	5.1	35.4	10.5	-0.3	68.1	680
2007	6	29	9	2.2	4.1	0.3	11.3	-0.5	64.9	681
2007	6	29	10	2.0	4.1	1.7	11.8	-0.5	62.8	682
2007	6	29	11	2.3	4.4	1.3	12.6	-0.5	57.5	683
2007	6	29	12	2.1	4.4	2.1	13.3	-0.5	56.5	684
2007	6	29	13	1.7	3.5	1001.4	13.9	-0.6	51.5	685
2007	6	29	14	1.5	4.1	1019.2	14.2	-0.3	50.3	686
2007	6	29	15	2.5	4.4	21.8	14.2	-0.3	51.5	687
2007	6	29	16	4.0	7.5	19.8	13.4	-0.3	61.7	688
2007	6	29	17	3.7	6.0	20.9	12.7	-0.2	67.4	689
2007	6	29	18	2.6	5.4	21.2	12.5	-0.1	70.3	690
2007	6	29	19	1.7	2.9	20.4	12.4	-0.1	72.7	691
2007	6	29	20	1.0	2.3	18.5	11.5	-0.1	81.8	692
2007	6	29	21	0.6	1.0	14.2	11.6	0.1	81.8	693
2007	6	29	22	1.0	1.6	1001.7	11.1	0.5	83.9	694
2007	6	29	23	0.5	1.0	34.9	10.1	0.4	87.9	695
2007	6	29	24	0.9	2.0	1016.0	9.9	0.9	88.9	696
2007	6	30	1	0.9	1.6	15.4	9.8	0.9	90.6	697
2007	6	30	2	1.2	2.0	1015.9	9.9	0.6	86.9	698
2007	6	30	3	1.6	2.6	4.6	8.5	1.0	91.9	699
2007	6	30	4	1.1	2.6	4.1	8.0	1.3	94.0	700
2007	6	30	5	2.0	3.2	3.8	8.8	0.3	93.1	701
2007	6	30	6	1.6	3.8	4.0	10.5	-0.2	86.9	702
2007	6	30	7	1.2	2.3	18.3	11.1	-0.2	85.0	703
2007	6	30	8	1.7	4.8	1007.4	12.5	-0.1	80.5	704
2007	6	30	9	2.3	5.1	8.7	13.1	-0.2	75.3	705
2007	6	30	10	2.6	5.1	13.2	13.5	-0.3	69.8	706
2007	6	30	11	2.6	4.8	13.9	13.8	-0.3	68.5	707
2007	6	30	12	2.7	6.0	7.1	13.7	-0.2	67.3	708
2007	6	30	13	1.7	4.1	1024.4	12.1	-0.2	84.2	709
2007	6	30	14	1.6	4.4	23.4	15.3	-0.2	65.0	710
2007	6	30	15	2.6	6.3	5.1	15.9	-0.2	57.8	711
2007	6	30	16	3.3	6.3	16.2	13.7	-0.2	69.7	712
2007	6	30	17	2.7	6.6	1013.5	14.1	-0.2	67.4	713
2007	6	30	18	1.2	2.6	35.0	14.3	-0.4	71.5	714
2007	6	30	19	1.6	5.7	7.1	15.4	-0.2	63.5	715
2007	6	30	20	1.9	3.8	8.2	13.6	-0.1	72.4	716
2007	6	30	21	1.3	2.6	6.0	12.9	0.6	75.7	717
2007	6	30	22	1.1	2.0	2.9	11.5	1.3	82.6	718
2007	6	30	23	1.4	2.3	2.8	10.7	1.9	85.5	719
2007	6	30	24	1.8	2.6	3.7	10.1	2.0	89.9	720

				FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
				m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%	
2007	7	1	1	1.6	2.6	4.0	9.5	1.1	92.7	1
2007	7	1	2	1.6	2.6	2.9	9.3	0.6	93.8	2
2007	7	1	3	1.9	3.2	4.8	9.2	0.6	92.5	3
2007	7	1	4	1.9	2.9	5.2	9.1	0.3	91.8	4
2007	7	1	5	1.9	3.2	4.9	8.8	0.2	91.5	5
2007	7	1	6	2.0	3.2	3.8	8.9	0.0	93.6	6
2007	7	1	7	2.0	3.5	3.2	10.3	-0.1	90.1	7
2007	7	1	8	1.7	3.8	3.7	11.9	-0.1	85.9	8
2007	7	1	9	1.8	4.1	5.8	12.7	-0.2	82.7	9
2007	7	1	10	2.7	5.4	6.3	13.0	-0.2	81.1	10
2007	7	1	11	2.7	5.4	7.5	14.0	-0.2	75.0	11
2007	7	1	12	2.3	4.8	8.9	14.4	-0.2	72.2	12
2007	7	1	13	2.5	5.7	12.6	15.4	-0.2	66.2	13
2007	7	1	14	2.9	6.0	12.9	15.7	-0.2	63.0	14
2007	7	1	15	3.2	6.0	13.0	16.2	-0.2	59.9	15
2007	7	1	16	3.2	5.7	14.1	16.3	-0.2	58.3	16
2007	7	1	17	3.8	7.5	13.3	17.0	-0.3	54.3	17
2007	7	1	18	3.1	6.0	14.2	16.9	-0.2	54.1	18
2007	7	1	19	3.6	7.2	13.9	16.5	-0.2	56.4	19
2007	7	1	20	2.9	6.0	16.2	15.7	-0.1	61.8	20
2007	7	1	21	1.8	3.2	14.2	15.0	0.0	65.3	21
2007	7	1	22	2.0	4.1	13.3	14.4	0.1	69.0	22
2007	7	1	23	2.9	7.5	14.5	12.6	0.0	82.2	23
2007	7	1	24	1.8	4.4	18.4	11.7	0.0	88.8	24
2007	7	2	1	0.8	1.6	22.1	11.5	0.0	90.9	25
2007	7	2	2	1.8	4.1	10.2	11.7	0.0	89.6	26
2007	7	2	3	2.3	4.4	12.3	11.5	0.0	90.9	27
2007	7	2	4	1.9	4.1	12.0	11.4	-0.1	92.2	28
2007	7	2	5	2.2	4.4	11.5	11.3	-0.1	93.7	29
2007	7	2	6	2.0	4.1	10.8	11.4	-0.1	94.1	30
2007	7	2	7	2.4	5.1	12.9	11.6	-0.1	94.7	31
2007	7	2	8	3.0	5.4	14.2	11.9	-0.1	92.7	32
2007	7	2	9	3.1	6.3	14.6	12.2	-0.1	90.9	33
2007	7	2	10	3.0	6.9	14.3	13.2	-0.2	85.8	34
2007	7	2	11	4.0	6.9	14.3	14.4	-0.2	75.3	35
2007	7	2	12	5.2	9.7	14.3	15.1	-0.2	66.7	36
2007	7	2	13	3.8	7.5	12.4	15.8	-0.2	66.3	37
2007	7	2	14	3.6	6.3	13.1	16.0	-0.2	67.1	38
2007	7	2	15	3.6	6.9	14.0	16.1	-0.2	65.9	39
2007	7	2	16	2.6	5.4	13.1	15.9	-0.1	67.9	40
2007	7	2	17	3.8	9.1	12.5	17.0	-0.2	61.5	41
2007	7	2	18	2.5	6.3	14.3	16.9	-0.1	61.7	42
2007	7	2	19	2.8	6.6	13.8	17.0	0.0	60.8	43
2007	7	2	20	2.3	5.1	11.5	16.5	0.0	62.5	44
2007	7	2	21	2.1	4.1	10.1	16.1	0.1	64.9	45
2007	7	2	22	2.6	5.4	9.6	15.7	0.1	66.9	46
2007	7	2	23	2.2	5.4	10.3	14.9	0.1	73.1	47
2007	7	2	24	1.5	4.1	11.7	13.9	0.2	78.2	48
2007	7	3	1	2.2	4.8	10.9	13.3	0.2	80.9	49
2007	7	3	2	2.7	5.4	9.5	12.8	0.2	83.5	50
2007	7	3	3	2.7	5.1	9.0	12.0	0.1	85.9	51
2007	7	3	4	2.0	4.8	7.4	11.4	0.2	87.4	52
2007	7	3	5	1.4	3.8	5.0	11.6	0.0	85.5	53
2007	7	3	6	1.6	3.8	5.9	11.7	-0.1	83.9	54
2007	7	3	7	3.4	7.2	9.7	12.7	-0.1	76.6	55
2007	7	3	8	4.0	8.5	12.8	13.0	-0.1	72.1	56
2007	7	3	9	3.7	9.4	11.9	12.7	-0.1	73.1	57
2007	7	3	10	4.3	10.7	11.4	13.4	-0.2	70.1	58
2007	7	3	11	4.9	10.3	10.3	14.3	-0.2	60.4	59
2007	7	3	12	5.1	10.0	10.8	15.4	-0.2	57.2	60
2007	7	3	13	4.9	10.3	10.5	16.4	-0.2	56.5	61
2007	7	3	14	5.2	12.2	11.1	17.3	-0.2	55.4	62
2007	7	3	15	5.1	11.0	12.4	17.8	-0.2	54.1	63
2007	7	3	16	4.8	11.6	11.0	17.9	-0.1	55.7	64
2007	7	3	17	5.3	11.6	11.1	18.2	-0.1	54.0	65
2007	7	3	18	5.3	11.6	12.4	18.5	-0.1	51.5	66
2007	7	3	19	5.0	11.3	12.8	17.8	0.0	53.2	67
2007	7	3	20	3.7	9.7	11.9	17.4	0.0	56.2	68
2007	7	3	21	3.0	6.3	9.9	16.9	0.0	57.4	69
2007	7	3	22	2.8	6.6	9.6	16.2	0.0	61.9	70
2007	7	3	23	2.9	7.5	9.6	15.3	0.1	66.4	71
2007	7	3	24	2.0	4.1	5.5	14.3	0.1	69.5	72

				FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007	7	4	1	1.7	3.8	2.8	13.2	0.4	72.8	73
2007	7	4	2	2.4	4.8	2.4	12.6	0.4	74.6	74
2007	7	4	3	3.0	5.7	4.1	12.7	0.2	74.3	75
2007	7	4	4	2.5	5.4	1.0	12.5	0.2	75.4	76
2007	7	4	5	3.7	7.5	3.2	13.0	0.1	72.8	77
2007	7	4	6	2.9	8.5	4.8	13.0	0.1	72.6	78
2007	7	4	7	3.2	8.2	3.9	13.6	0.2	73.7	79
2007	7	4	8	4.4	11.6	3.1	14.6	0.1	71.6	80
2007	7	4	9	2.5	7.9	6.9	13.5	0.1	82.5	81
2007	7	4	10	3.1	9.1	6.3	13.1	0.0	88.0	82
2007	7	4	11	3.4	8.8	5.9	13.0	0.0	89.1	83
2007	7	4	12	3.7	9.7	6.9	12.9	0.0	89.5	84
2007	7	4	13	3.4	9.1	6.1	12.7	-0.1	92.1	85
2007	7	4	14	3.2	7.5	7.4	12.8	-0.1	94.3	86
2007	7	4	15	2.9	7.2	8.3	13.1	-0.1	95.3	87
2007	7	4	16	3.0	6.3	8.1	13.4	-0.1	95.5	88
2007	7	4	17	3.2	6.3	7.7	14.4	-0.1	94.3	89
2007	7	4	18	3.2	6.0	5.8	15.4	-0.2	87.8	90
2007	7	4	19	2.4	6.0	5.6	15.0	-0.1	87.3	91
2007	7	4	20	2.8	5.4	5.2	14.5	-0.1	87.6	92
2007	7	4	21	2.7	6.3	6.0	14.0	0.0	89.3	93
2007	7	4	22	2.4	5.1	13.9	12.9	0.0	93.5	94
2007	7	4	23	2.8	5.1	9.8	12.8	0.0	93.3	95
2007	7	4	24	2.1	3.5	4.1	12.7	0.1	94.7	96
2007	7	5	1	1.7	3.5	0.8	12.3	0.2	96.2	97
2007	7	5	2	1.6	3.2	0.8	12.4	0.1	96.5	98
2007	7	5	3	1.5	3.2	1.6	12.1	0.2	96.8	99
2007	7	5	4	1.9	4.1	2.3	11.9	0.1	97.1	100
2007	7	5	5	2.8	5.1	4.5	12.2	0.0	97.3	101
2007	7	5	6	2.2	4.4	2.6	12.0	0.0	96.7	102
2007	7	5	7	2.5	5.7	2.7	11.8	0.0	96.1	103
2007	7	5	8	2.8	7.5	2.2	12.5	0.0	95.5	104
2007	7	5	9	3.8	8.5	3.4	13.7	-0.1	91.8	105
2007	7	5	10	3.3	6.9	3.2	13.8	-0.1	91.0	106
2007	7	5	11	3.0	6.9	3.9	14.9	-0.1	87.1	107
2007	7	5	12	2.8	6.6	3.7	15.2	-0.1	86.6	108
2007	7	5	13	3.7	8.5	5.1	16.5	-0.1	80.0	109
2007	7	5	14	3.4	7.9	4.3	17.0	-0.1	77.6	110
2007	7	5	15	3.8	8.2	3.1	18.1	-0.2	73.6	111
2007	7	5	16	4.7	10.0	4.2	19.0	-0.2	68.6	112
2007	7	5	17	4.6	14.4	5.8	19.2	-0.2	66.1	113
2007	7	5	18	2.6	10.3	3.2	16.2	0.0	78.9	114
2007	7	5	19	2.9	7.9	5.1	18.4	-0.1	67.1	115
2007	7	5	20	2.8	6.0	5.4	19.0	0.0	61.2	116
2007	7	5	21	1.6	4.1	3.9	18.3	0.1	59.2	117
2007	7	5	22	1.2	2.6	35.9	16.8	1.4	62.2	118
2007	7	5	23	1.4	2.6	3.5	15.9	1.9	64.4	119
2007	7	5	24	1.2	2.3	1.7	14.4	1.5	70.0	120
2007	7	6	1	1.7	3.5	1.3	13.0	1.7	76.2	121
2007	7	6	2	1.8	4.1	1.4	12.6	1.6	76.6	122
2007	7	6	3	2.6	5.1	2.1	11.9	1.5	75.5	123
2007	7	6	4	3.0	6.3	1.7	12.4	1.4	63.9	124
2007	7	6	5	3.0	7.2	0.9	13.1	0.6	58.9	125
2007	7	6	6	3.6	8.5	2.6	14.0	-0.1	62.1	126
2007	7	6	7	3.7	7.9	3.4	14.8	-0.2	61.6	127
2007	7	6	8	5.8	11.6	3.6	15.1	-0.2	61.0	128
2007	7	6	9	5.2	12.8	3.4	14.6	-0.1	61.4	129
2007	7	6	10	5.2	11.3	4.2	14.8	-0.1	61.1	130
2007	7	6	11	4.1	9.1	5.6	15.2	-0.2	61.9	131
2007	7	6	12	3.8	8.5	4.7	15.7	-0.2	61.5	132
2007	7	6	13	4.7	9.1	4.8	16.2	-0.2	59.1	133
2007	7	6	14	4.2	9.1	5.2	16.8	-0.2	57.4	134
2007	7	6	15	4.1	8.2	5.7	17.5	-0.2	56.6	135
2007	7	6	16	4.5	10.0	5.1	17.6	-0.2	57.6	136
2007	7	6	17	3.3	7.5	5.1	17.1	-0.1	61.2	137
2007	7	6	18	2.8	6.0	4.6	17.1	-0.1	62.1	138
2007	7	6	19	2.7	5.7	5.3	17.0	-0.1	63.9	139
2007	7	6	20	3.5	6.9	4.2	16.2	0.0	65.2	140
2007	7	6	21	2.4	5.1	2.6	15.6	0.2	63.2	141
2007	7	6	22	1.7	3.2	1.0	14.8	0.6	65.1	142
2007	7	6	23	2.2	4.4	1.6	14.7	0.6	66.7	143
2007	7	6	24	2.6	5.4	1.8	14.2	0.6	70.1	144

				FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007	7	7	1	2.9	6.0	0.9	13.2	0.7	75.4	145
2007	7	7	2	3.0	6.6	1.8	12.4	0.6	76.8	146
2007	7	7	3	2.3	5.7	1.6	11.5	0.9	76.9	147
2007	7	7	4	2.2	4.8	1.4	11.1	0.5	78.3	148
2007	7	7	5	2.8	5.7	1.1	11.2	0.2	78.4	149
2007	7	7	6	3.3	6.6	1.4	11.9	0.0	78.8	150
2007	7	7	7	3.3	6.6	1.3	12.4	-0.1	80.1	151
2007	7	7	8	2.7	5.7	0.7	12.8	-0.1	83.0	152
2007	7	7	9	2.3	5.1	1.0	12.8	0.0	85.4	153
2007	7	7	10	2.0	4.4	3.3	12.4	-0.1	90.4	154
2007	7	7	11	1.9	3.5	4.3	12.7	-0.1	91.6	155
2007	7	7	12	2.2	5.7	1.7	13.5	-0.1	84.2	156
2007	7	7	13	2.9	6.6	1.5	13.8	-0.2	81.4	157
2007	7	7	14	2.5	4.8	1.6	14.3	-0.2	79.4	158
2007	7	7	15	2.2	4.4	1.4	14.2	-0.1	81.6	159
2007	7	7	16	2.5	5.4	2.0	14.4	-0.2	80.3	160
2007	7	7	17	2.3	5.1	2.1	14.8	-0.2	79.6	161
2007	7	7	18	1.6	3.8	1.5	15.0	-0.2	80.4	162
2007	7	7	19	1.4	2.6	1.7	15.1	-0.1	80.4	163
2007	7	7	20	1.2	2.6	1.3	15.1	-0.1	81.7	164
2007	7	7	21	1.2	3.2	4.2	14.7	0.0	83.2	165
2007	7	7	22	2.2	4.8	7.7	13.7	0.0	86.5	166
2007	7	7	23	1.1	3.5	3.0	13.0	0.0	88.0	167
2007	7	7	24	1.3	3.5	4.1	12.8	0.0	87.8	168
2007	7	8	1	1.3	2.9	2.7	12.4	0.1	88.7	169
2007	7	8	2	1.3	3.2	35.7	12.1	0.1	90.2	170
2007	7	8	3	1.5	2.6	2.0	11.9	0.2	90.4	171
2007	7	8	4	1.8	3.2	2.2	11.6	0.1	93.0	172
2007	7	8	5	2.6	5.1	1.5	11.5	0.1	94.1	173
2007	7	8	6	2.7	5.1	1.0	11.6	0.1	91.9	174
2007	7	8	7	2.5	5.7	1.4	11.7	-0.1	88.2	175
2007	7	8	8	2.0	4.4	0.2	11.4	-0.1	90.2	176
2007	7	8	9	2.1	4.4	1.3	11.4	-0.1	91.4	177
2007	7	8	10	2.2	4.4	1.1	11.8	-0.2	92.0	178
2007	7	8	11	2.5	5.1	0.9	13.0	-0.4	85.3	179
2007	7	8	12	2.2	4.4	3.3	13.0	-0.2	85.2	180
2007	7	8	13	2.0	4.1	3.9	12.5	-0.2	90.4	181
2007	7	8	14	1.8	3.8	2.9	12.5	-0.2	92.1	182
2007	7	8	15	2.5	4.8	4.1	12.4	-0.2	91.6	183
2007	7	8	16	2.2	5.4	4.5	12.2	-0.1	91.1	184
2007	7	8	17	2.1	5.4	3.5	12.1	-0.2	93.3	185
2007	7	8	18	2.2	5.1	2.8	12.1	-0.1	90.1	186
2007	7	8	19	2.0	6.0	2.3	11.5	-0.1	92.1	187
2007	7	8	20	2.9	6.6	2.8	11.5	0.0	88.8	188
2007	7	8	21	3.2	7.9	4.2	11.1	0.1	86.1	189
2007	7	8	22	2.7	5.7	4.0	10.6	0.0	86.5	190
2007	7	8	23	1.8	5.1	3.3	10.3	0.0	89.0	191
2007	7	8	24	2.9	5.7	3.9	10.2	0.1	87.7	192
2007	7	9	1	2.9	6.3	2.6	10.1	0.1	85.9	193
2007	7	9	2	2.0	5.7	1.6	9.7	0.3	86.6	194
2007	7	9	3	1.3	3.5	0.6	9.5	0.2	89.7	195
2007	7	9	4	1.3	3.2	0.2	9.7	0.1	90.3	196
2007	7	9	5	1.4	2.9	0.6	9.6	0.1	91.1	197
2007	7	9	6	2.0	3.8	1.0	9.8	-0.1	92.7	198
2007	7	9	7	2.1	4.1	0.9	10.3	-0.1	90.3	199
2007	7	9	8	2.4	4.4	0.9	10.6	-0.2	88.4	200
2007	7	9	9	2.1	4.4	0.9	11.0	-0.2	85.8	201
2007	7	9	10	2.0	3.8	2.3	11.1	-0.2	84.8	202
2007	7	9	11	1.9	3.8	2.7	11.3	-0.1	84.1	203
2007	7	9	12	1.9	3.8	2.6	11.5	-0.2	83.3	204
2007	7	9	13	1.5	2.9	2.2	11.7	-0.2	82.6	205
2007	7	9	14	1.8	3.2	5.3	10.8	-0.1	89.3	206
2007	7	9	15	1.2	2.3	7.9	10.8	-0.2	92.2	207
2007	7	9	16	1.2	2.9	1005.3	11.2	-0.2	91.3	208
2007	7	9	17	1.0	2.3	8.3	11.6	-0.2	89.6	209
2007	7	9	18	1.5	2.9	1019.4	11.6	-0.2	89.5	210
2007	7	9	19	1.3	2.3	19.2	11.0	-0.1	93.5	211
2007	7	9	20	0.9	1.6	19.0	11.0	-0.1	94.5	212
2007	7	9	21	1.1	1.6	19.0	10.8	-0.1	95.3	213
2007	7	9	22	1.1	1.6	19.0	10.6	-0.1	96.1	214
2007	7	9	23	0.8	1.3	19.0	10.3	-0.1	96.5	215
2007	7	9	24	0.7	1.3	19.0	9.9	-0.1	96.6	216

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	7	10	1	0.8	1.3	19.0	9.8	0.0	97.1	217
2007	7	10	2	0.9	2.3	1003.0	9.9	-0.1	97.2	218
2007	7	10	3	1.2	2.6	3.5	9.9	-0.1	97.3	219
2007	7	10	4	1.0	2.3	2.1	9.8	-0.1	97.3	220
2007	7	10	5	1.3	2.3	3.9	9.7	-0.1	97.5	221
2007	7	10	6	1.7	3.5	4.1	9.9	-0.1	97.7	222
2007	7	10	7	1.6	3.5	3.4	10.1	-0.2	97.9	223
2007	7	10	8	1.6	3.5	5.1	10.3	-0.2	97.7	224
2007	7	10	9	1.4	2.9	6.7	10.7	-0.1	97.9	225
2007	7	10	10	1.2	2.3	4.2	11.8	-0.3	96.9	226
2007	7	10	11	1.6	5.7	1001.5	13.2	-0.4	88.7	227
2007	7	10	12	3.9	6.3	18.0	12.4	-0.4	86.7	228
2007	7	10	13	2.6	5.1	18.6	12.2	-0.2	91.1	229
2007	7	10	14	2.1	5.1	20.0	11.8	-0.2	94.2	230
2007	7	10	15	1.9	4.1	16.9	13.5	-0.3	88.3	231
2007	7	10	16	1.4	3.8	1026.3	12.5	-0.2	91.6	232
2007	7	10	17	1.8	4.1	5.7	12.3	-0.2	94.1	233
2007	7	10	18	1.3	2.6	1.5	12.9	-0.2	94.0	234
2007	7	10	19	1.4	2.6	1.9	13.3	-0.2	91.4	235
2007	7	10	20	1.5	5.4	1004.5	13.0	-0.1	91.4	236
2007	7	10	21	2.2	5.7	19.4	11.7	0.1	87.0	237
2007	7	10	22	1.7	3.2	18.3	10.7	0.6	90.4	238
2007	7	10	23	1.7	2.6	17.5	10.3	0.8	90.3	239
2007	7	10	24	1.8	2.9	18.2	9.9	0.7	91.3	240
2007	7	11	1	1.8	2.9	16.5	9.4	0.8	93.5	241
2007	7	11	2	1.2	2.3	19.5	8.7	0.3	94.6	242
2007	7	11	3	1.2	3.2	1016.9	8.8	0.3	96.0	243
2007	7	11	4	1.1	2.0	1003.3	8.6	0.2	96.4	244
2007	7	11	5	1.2	2.3	2.8	8.8	-0.1	96.6	245
2007	7	11	6	1.5	3.5	16.3	9.2	-0.1	96.9	246
2007	7	11	7	2.0	4.1	15.7	9.6	-0.1	96.9	247
2007	7	11	8	2.6	4.4	16.0	10.3	-0.2	95.0	248
2007	7	11	9	2.6	4.8	16.0	11.0	-0.3	89.1	249
2007	7	11	10	2.6	5.4	17.2	11.6	-0.3	84.3	250
2007	7	11	11	2.1	4.1	25.2	11.8	-0.2	82.9	251
2007	7	11	12	2.3	3.8	22.6	11.4	-0.3	86.4	252
2007	7	11	13	2.6	4.8	21.8	11.2	-0.3	90.2	253
2007	7	11	14	1.4	2.9	1018.2	11.8	-0.2	90.3	254
2007	7	11	15	2.4	4.8	21.0	11.4	-0.2	88.6	255
2007	7	11	16	1.8	3.5	19.3	12.7	-0.4	81.5	256
2007	7	11	17	2.6	9.4	17.5	12.7	-0.3	81.4	257
2007	7	11	18	2.4	6.3	20.2	11.4	-0.2	90.3	258
2007	7	11	19	3.2	6.0	18.0	13.0	-0.3	77.5	259
2007	7	11	20	2.6	5.1	15.8	12.2	-0.2	79.2	260
2007	7	11	21	1.5	3.2	16.5	11.2	0.1	84.8	261
2007	7	11	22	1.2	2.6	20.8	10.4	0.4	88.3	262
2007	7	11	23	1.1	2.3	17.6	10.1	0.5	89.2	263
2007	7	11	24	0.9	1.6	17.2	9.5	1.3	88.9	264
2007	7	12	1	1.1	2.6	1.8	8.4	1.5	91.6	265
2007	7	12	2	1.2	2.6	35.3	8.2	0.8	93.9	266
2007	7	12	3	1.7	2.9	2.4	7.9	0.8	95.0	267
2007	7	12	4	1.6	2.6	0.4	7.2	0.7	95.5	268
2007	7	12	5	1.7	2.6	1.1	7.5	0.6	96.2	269
2007	7	12	6	1.7	2.9	0.3	8.0	0.0	96.3	270
2007	7	12	7	1.5	2.9	1005.2	8.7	-0.1	95.4	271
2007	7	12	8	1.8	3.5	7.9	10.0	-0.1	90.1	272
2007	7	12	9	2.2	4.8	12.0	10.4	-0.2	87.3	273
2007	7	12	10	2.8	5.7	15.7	10.7	-0.3	86.3	274
2007	7	12	11	3.2	6.3	15.4	11.6	-0.3	81.0	275
2007	7	12	12	4.3	8.5	15.3	12.7	-0.4	70.7	276
2007	7	12	13	3.8	7.2	15.6	13.7	-0.4	64.4	277
2007	7	12	14	3.1	6.6	15.0	15.1	-0.5	55.9	278
2007	7	12	15	3.7	6.6	12.4	15.0	-0.4	57.0	279
2007	7	12	16	3.4	6.9	11.4	14.8	-0.3	55.4	280
2007	7	12	17	4.0	8.5	14.8	14.6	-0.3	55.8	281
2007	7	12	18	2.8	6.0	21.3	12.5	-0.2	74.6	282
2007	7	12	19	2.2	4.4	21.8	13.5	-0.3	64.3	283
2007	7	12	20	1.1	2.3	22.1	14.2	-0.2	59.6	284
2007	7	12	21	1.5	3.5	15.0	13.5	-0.2	64.6	285
2007	7	12	22	1.1	2.3	1.7	11.7	0.3	73.6	286
2007	7	12	23	1.1	2.0	0.7	10.2	0.9	78.4	287
2007	7	12	24	1.5	2.6	3.8	9.8	2.1	81.2	288

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	7	13	1	1.7	2.6	3.1	8.7	1.8	86.9	289
2007	7	13	2	1.8	3.2	4.7	8.3	1.3	89.3	290
2007	7	13	3	1.5	2.6	4.7	7.8	1.0	90.6	291
2007	7	13	4	1.9	2.9	4.4	7.5	1.1	90.5	292
2007	7	13	5	2.4	4.1	5.1	7.2	0.2	90.5	293
2007	7	13	6	2.2	3.5	4.2	8.6	-0.1	86.9	294
2007	7	13	7	1.4	3.2	3.3	11.8	-0.3	77.5	295
2007	7	13	8	1.3	2.6	1015.5	13.6	-0.5	70.9	296
2007	7	13	9	1.5	2.9	14.8	14.1	-0.2	66.1	297
2007	7	13	10	2.3	4.8	1030.2	14.9	-0.4	58.1	298
2007	7	13	11	3.0	5.7	1030.4	14.9	-0.6	61.5	299
2007	7	13	12	3.3	7.2	22.5	15.1	-0.3	60.2	300
2007	7	13	13	3.2	5.7	21.1	16.0	-0.3	55.1	301
2007	7	13	14	2.9	5.4	20.2	16.8	-0.4	52.2	302
2007	7	13	15	2.8	6.0	26.7	17.2	-0.3	50.2	303
2007	7	13	16	2.7	6.3	24.4	18.3	-0.5	47.0	304
2007	7	13	17	4.4	7.5	22.7	17.8	-0.4	45.9	305
2007	7	13	18	3.9	6.6	24.9	17.7	-0.3	47.3	306
2007	7	13	19	2.9	7.9	23.7	16.8	-0.2	54.1	307
2007	7	13	20	3.2	6.9	22.0	16.0	-0.1	57.4	308
2007	7	13	21	2.2	3.8	19.6	14.8	0.1	62.5	309
2007	7	13	22	1.7	3.8	17.3	14.0	1.0	65.7	310
2007	7	13	23	1.6	3.5	18.3	12.8	1.5	70.1	311
2007	7	13	24	2.1	3.2	16.7	11.9	0.7	75.7	312
2007	7	14	1	0.8	2.0	16.0	10.5	1.4	79.7	313
2007	7	14	2	1.3	2.6	4.2	9.6	1.7	83.6	314
2007	7	14	3	1.4	2.9	3.2	9.2	2.0	84.6	315
2007	7	14	4	1.8	3.2	5.9	8.9	0.9	87.1	316
2007	7	14	5	1.8	2.9	4.5	9.2	0.6	85.7	317
2007	7	14	6	1.9	2.9	3.6	10.0	-0.1	83.0	318
2007	7	14	7	1.6	2.9	3.9	11.8	-0.3	79.2	319
2007	7	14	8	1.2	3.2	1018.9	13.9	-0.5	73.5	320
2007	7	14	9	2.2	4.8	17.9	14.6	-0.4	72.8	321
2007	7	14	10	2.9	6.3	17.8	15.6	-0.4	67.8	322
2007	7	14	11	3.1	5.4	18.5	16.0	-0.4	64.2	323
2007	7	14	12	3.9	7.2	20.3	17.0	-0.4	58.4	324
2007	7	14	13	4.3	7.5	18.8	17.4	-0.4	55.4	325
2007	7	14	14	4.8	8.8	19.6	17.5	-0.3	55.2	326
2007	7	14	15	4.9	10.0	19.6	17.2	-0.2	54.3	327
2007	7	14	16	4.4	9.1	20.8	16.1	-0.2	61.6	328
2007	7	14	17	3.3	7.2	20.5	13.9	-0.1	74.6	329
2007	7	14	18	2.9	5.7	20.7	13.1	-0.1	82.8	330
2007	7	14	19	2.6	4.4	18.4	12.9	-0.2	84.0	331
2007	7	14	20	1.9	4.4	17.9	12.0	-0.1	90.3	332
2007	7	14	21	1.4	3.2	16.7	11.7	-0.1	93.7	333
2007	7	14	22	1.4	2.9	14.6	11.5	-0.1	94.5	334
2007	7	14	23	1.3	3.2	13.4	11.3	-0.1	95.2	335
2007	7	14	24	0.6	1.0	10.0	11.2	-0.1	96.1	336
2007	7	15	1	0.7	1.3	6.5	11.1	-0.1	96.5	337
2007	7	15	2	0.6	1.3	4.8	11.1	-0.1	96.8	338
2007	7	15	3	0.9	2.0	18.5	11.3	-0.1	97.2	339
2007	7	15	4	2.0	3.2	20.4	11.3	-0.1	97.3	340
2007	7	15	5	2.7	5.4	20.8	11.5	-0.1	97.5	341
2007	7	15	6	2.4	5.1	22.1	11.6	-0.1	97.6	342
2007	7	15	7	3.0	6.0	21.9	11.6	-0.1	97.9	343
2007	7	15	8	3.1	5.7	21.8	11.6	-0.1	98.1	344
2007	7	15	9	2.8	6.3	21.6	12.2	-0.1	97.8	345
2007	7	15	10	3.4	6.0	21.1	13.4	-0.2	89.1	346
2007	7	15	11	4.2	7.9	21.4	14.0	-0.2	83.2	347
2007	7	15	12	4.3	7.5	21.4	15.2	-0.3	77.6	348
2007	7	15	13	4.3	8.5	22.4	15.9	-0.2	73.8	349
2007	7	15	14	5.8	12.5	22.7	17.2	-0.2	67.1	350
2007	7	15	15	6.1	11.3	21.9	18.3	-0.2	57.6	351
2007	7	15	16	6.7	11.9	22.3	18.5	-0.2	54.0	352
2007	7	15	17	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	353
2007	7	15	18	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	354
2007	7	15	19	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	355
2007	7	15	20	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	356
2007	7	15	21	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	357
2007	7	15	22	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	358
2007	7	15	23	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	359
2007	7	15	24	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	360

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%	
2007	7	16	1	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	361
2007	7	16	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	362
2007	7	16	3	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	363
2007	7	16	4	1.3	2.6	2016.0	9.6	0.8	364
2007	7	16	5	2.0	3.2	16.2	9.7	0.4	365
2007	7	16	6	0.9	2.6	16.6	11.9	0.0	366
2007	7	16	7	1.3	2.6	3.8	13.4	-0.3	367
2007	7	16	8	1.8	4.1	3.2	14.3	-0.4	368
2007	7	16	9	2.7	5.4	2.9	15.2	-0.3	369
2007	7	16	10	1.9	4.4	5.0	16.4	-0.4	370
2007	7	16	11	1.9	4.1	13.8	17.1	-0.2	371
2007	7	16	12	1.9	5.1	27.7	17.9	-0.4	372
2007	7	16	13	2.4	5.7	19.8	19.6	-0.4	373
2007	7	16	14	2.7	5.1	21.2	19.6	-0.4	374
2007	7	16	15	2.8	6.0	20.2	19.9	-0.4	375
2007	7	16	16	2.9	6.0	20.9	20.5	-0.3	376
2007	7	16	17	3.1	6.6	20.9	20.6	-0.3	377
2007	7	16	18	2.7	5.7	22.2	20.5	-0.2	378
2007	7	16	19	2.9	5.1	20.0	20.1	-0.2	379
2007	7	16	20	2.9	5.4	20.1	19.6	-0.1	380
2007	7	16	21	1.5	3.2	19.7	18.3	0.2	381
2007	7	16	22	1.2	2.0	18.0	17.1	1.4	382
2007	7	16	23	1.4	2.0	17.2	17.2	1.2	383
2007	7	16	24	1.3	2.0	17.3	16.7	0.8	384
2007	7	17	1	0.8	1.3	21.6	15.6	0.8	385
2007	7	17	2	0.7	2.0	24.5	15.1	0.8	386
2007	7	17	3	1.1	2.6	18.6	14.0	0.5	387
2007	7	17	4	1.0	2.6	19.9	12.7	0.2	388
2007	7	17	5	1.3	2.3	1.5	12.8	0.4	389
2007	7	17	6	1.5	3.5	1002.9	12.6	-0.1	390
2007	7	17	7	1.6	2.9	3.4	12.8	-0.1	391
2007	7	17	8	1.2	2.9	4.0	13.8	-0.2	392
2007	7	17	9	2.2	4.8	4.2	14.5	-0.2	393
2007	7	17	10	2.2	4.8	1017.1	14.3	-0.1	394
2007	7	17	11	1.5	3.2	4.2	13.6	-0.1	395
2007	7	17	12	2.9	6.3	6.4	12.9	-0.1	396
2007	7	17	13	2.4	5.4	5.6	12.9	-0.1	397
2007	7	17	14	2.0	4.8	11.1	13.9	-0.1	398
2007	7	17	15	3.2	7.2	14.9	13.8	-0.2	399
2007	7	17	16	3.4	7.5	15.1	13.8	-0.1	400
2007	7	17	17	3.0	5.4	15.5	13.6	-0.1	401
2007	7	17	18	3.3	6.9	15.5	13.6	-0.1	402
2007	7	17	19	4.5	12.2	18.9	13.8	0.0	403
2007	7	17	20	5.9	11.3	19.9	13.0	0.0	404
2007	7	17	21	5.1	10.3	20.3	12.1	0.0	405
2007	7	17	22	4.7	8.8	19.8	11.5	0.0	406
2007	7	17	23	4.3	9.4	19.4	10.4	-0.1	407
2007	7	17	24	3.5	8.5	20.1	10.2	0.0	408
2007	7	18	1	3.0	6.0	20.8	10.0	-0.1	409
2007	7	18	2	3.9	7.5	20.9	10.2	-0.1	410
2007	7	18	3	5.8	10.3	21.3	10.6	0.0	411
2007	7	18	4	6.6	11.6	21.1	10.6	0.0	412
2007	7	18	5	6.1	10.7	20.9	10.4	0.0	413
2007	7	18	6	5.3	11.3	21.0	10.4	0.0	414
2007	7	18	7	6.1	11.6	21.6	10.6	0.0	415
2007	7	18	8	6.4	12.2	21.0	10.9	-0.1	416
2007	7	18	9	6.3	12.2	21.6	11.2	0.0	417
2007	7	18	10	5.8	10.7	21.9	11.3	-0.1	418
2007	7	18	11	6.3	12.2	22.6	11.5	-0.1	419
2007	7	18	12	4.9	10.0	22.6	11.4	-0.1	420
2007	7	18	13	4.4	9.1	25.7	12.3	-0.1	421
2007	7	18	14	4.2	8.8	28.1	12.7	-0.1	422
2007	7	18	15	3.5	8.2	30.1	13.4	-0.2	423
2007	7	18	16	3.2	6.9	32.8	14.1	-0.2	424
2007	7	18	17	2.8	6.6	0.6	14.2	-0.3	425
2007	7	18	18	2.7	8.2	0.2	14.2	-0.3	426
2007	7	18	19	3.2	6.9	0.4	13.3	-0.1	427
2007	7	18	20	3.3	6.9	35.3	13.0	-0.1	428
2007	7	18	21	3.1	7.5	34.8	12.1	0.1	429
2007	7	18	22	3.1	7.2	35.4	10.5	0.3	430
2007	7	18	23	3.3	7.9	34.3	9.3	0.4	431
2007	7	18	24	4.1	7.9	35.3	8.3	0.3	432

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	7	19	1	3.6	8.5	35.4	7.4	0.4	73.6	433
2007	7	19	2	2.7	5.7	35.1	6.5	0.8	78.5	434
2007	7	19	3	2.7	6.0	35.9	6.5	0.7	76.3	435
2007	7	19	4	2.0	5.1	35.5	6.2	0.6	74.3	436
2007	7	19	5	3.4	8.8	34.4	6.9	0.2	70.7	437
2007	7	19	6	4.1	13.1	34.9	7.4	-0.2	67.8	438
2007	7	19	7	4.9	13.5	35.6	8.0	-0.2	66.8	439
2007	7	19	8	4.7	12.5	0.4	8.6	-0.2	64.7	440
2007	7	19	9	4.4	11.0	35.1	9.3	-0.3	61.7	441
2007	7	19	10	5.2	11.3	0.2	10.6	-0.7	56.5	442
2007	7	19	11	5.4	12.2	34.8	11.0	-0.6	54.3	443
2007	7	19	12	4.4	9.7	33.3	11.6	-0.7	52.2	444
2007	7	19	13	4.3	10.7	33.9	11.9	-0.7	51.7	445
2007	7	19	14	4.2	9.1	0.4	12.7	-0.7	49.2	446
2007	7	19	15	4.2	10.0	34.8	12.7	-0.4	48.4	447
2007	7	19	16	4.0	8.8	33.8	13.1	-0.4	48.8	448
2007	7	19	17	3.7	9.4	34.8	12.8	-0.4	49.8	449
2007	7	19	18	3.8	9.7	34.7	13.0	-0.4	50.8	450
2007	7	19	19	3.7	8.5	35.5	13.0	-0.5	49.9	451
2007	7	19	20	3.2	6.9	35.2	12.2	-0.3	50.3	452
2007	7	19	21	2.6	5.7	0.9	10.8	0.2	57.4	453
2007	7	19	22	2.6	5.1	0.5	8.5	1.1	68.5	454
2007	7	19	23	3.0	6.0	0.5	7.7	0.9	71.4	455
2007	7	19	24	2.9	6.6	0.3	7.1	0.7	73.5	456
2007	7	20	1	2.8	5.4	0.8	6.1	0.6	78.5	457
2007	7	20	2	2.8	6.0	0.9	6.4	0.3	76.7	458
2007	7	20	3	3.2	6.6	35.8	5.9	0.2	79.6	459
2007	7	20	4	2.8	6.0	0.4	5.9	0.2	81.3	460
2007	7	20	5	2.8	6.3	35.6	6.4	0.1	78.1	461
2007	7	20	6	2.9	5.7	0.7	6.6	0.0	75.1	462
2007	7	20	7	3.1	6.9	0.5	7.5	-0.4	73.9	463
2007	7	20	8	3.2	6.3	0.6	8.8	-0.5	66.4	464
2007	7	20	9	3.3	6.9	0.6	9.6	-0.6	59.6	465
2007	7	20	10	3.6	6.9	2.5	10.7	-0.7	55.3	466
2007	7	20	11	3.7	8.2	0.1	11.7	-1.0	53.1	467
2007	7	20	12	3.2	7.5	1.3	12.2	-0.9	52.3	468
2007	7	20	13	2.6	6.3	2.0	12.1	-0.6	51.8	469
2007	7	20	14	2.9	5.7	33.8	12.6	-0.7	48.4	470
2007	7	20	15	3.2	8.8	29.8	13.4	-0.7	44.3	471
2007	7	20	16	2.7	7.9	0.7	13.6	-0.5	44.5	472
2007	7	20	17	2.4	4.8	0.3	13.9	-0.4	41.5	473
2007	7	20	18	2.4	6.0	0.7	14.3	-0.4	40.8	474
2007	7	20	19	2.8	5.7	2.9	14.1	-0.2	43.0	475
2007	7	20	20	2.7	6.3	35.7	13.6	-0.3	45.7	476
2007	7	20	21	2.1	4.4	1.3	11.9	0.5	51.6	477
2007	7	20	22	2.3	4.1	1.7	9.4	1.6	59.8	478
2007	7	20	23	2.4	3.8	1.8	8.3	1.4	63.5	479
2007	7	20	24	2.2	3.5	2.4	7.5	1.3	66.0	480
2007	7	21	1	2.1	3.2	2.4	6.6	1.5	68.3	481
2007	7	21	2	1.7	2.9	2.1	5.7	1.5	72.2	482
2007	7	21	3	2.5	4.4	3.3	5.0	0.7	75.6	483
2007	7	21	4	2.1	4.1	4.1	4.7	0.9	76.8	484
2007	7	21	5	2.1	3.8	4.4	5.7	0.6	72.2	485
2007	7	21	6	1.2	2.6	1005.0	6.5	-0.2	71.4	486
2007	7	21	7	1.5	3.2	3.8	8.6	-0.3	67.3	487
2007	7	21	8	1.4	3.2	1004.0	10.7	-0.3	58.4	488
2007	7	21	9	2.0	4.8	16.3	11.6	-0.3	55.4	489
2007	7	21	10	3.4	6.3	17.9	12.8	-0.4	51.9	490
2007	7	21	11	2.5	6.0	16.9	14.6	-0.4	48.7	491
2007	7	21	12	2.4	5.4	18.3	16.1	-0.4	45.5	492
2007	7	21	13	2.6	5.4	1026.2	16.9	-0.3	43.8	493
2007	7	21	14	3.4	7.2	18.0	17.3	-0.5	42.9	494
2007	7	21	15	3.8	7.5	19.8	17.5	-0.4	42.2	495
2007	7	21	16	3.4	7.5	20.6	18.2	-0.3	40.7	496
2007	7	21	17	3.7	6.6	21.3	18.1	-0.4	40.1	497
2007	7	21	18	3.1	6.3	20.8	17.4	-0.2	42.2	498
2007	7	21	19	2.2	4.4	20.6	16.8	0.0	45.9	499
2007	7	21	20	2.9	5.7	21.5	16.6	-0.1	47.6	500
2007	7	21	21	2.9	6.9	21.3	15.1	0.1	52.7	501
2007	7	21	22	2.3	4.1	21.0	13.8	0.7	56.3	502
2007	7	21	23	2.4	3.2	17.9	13.1	0.9	58.1	503
2007	7	21	24	2.3	2.9	16.9	12.2	1.1	62.0	504

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	7	22	1	2.2	3.5	16.7	11.8	1.3	63.9	505
2007	7	22	2	1.6	2.3	1016.3	10.8	2.1	67.5	506
2007	7	22	3	1.2	2.3	3.7	8.6	2.1	76.8	507
2007	7	22	4	1.6	2.6	3.0	8.4	2.0	78.2	508
2007	7	22	5	1.6	2.3	3.3	8.9	1.7	77.0	509
2007	7	22	6	1.6	2.6	3.1	10.0	0.6	74.4	510
2007	7	22	7	1.1	2.3	2.3	11.1	-0.4	73.4	511
2007	7	22	8	1.0	2.3	20.0	10.8	-0.2	78.2	512
2007	7	22	9	1.1	2.6	19.6	12.2	-0.2	76.0	513
2007	7	22	10	1.9	4.8	19.1	13.3	-0.3	73.4	514
2007	7	22	11	2.1	4.1	20.6	14.6	-0.3	69.3	515
2007	7	22	12	2.6	5.7	18.5	15.1	-0.3	65.0	516
2007	7	22	13	3.3	6.0	20.8	14.9	-0.2	66.9	517
2007	7	22	14	2.7	4.8	22.2	14.6	-0.2	69.1	518
2007	7	22	15	1.7	4.8	19.8	16.1	-0.3	64.9	519
2007	7	22	16	2.0	4.1	17.5	17.0	-0.3	60.0	520
2007	7	22	17	2.2	4.4	11.9	16.3	-0.1	60.6	521
2007	7	22	18	1.5	3.5	17.7	16.3	-0.2	59.7	522
2007	7	22	19	1.0	2.9	17.6	16.2	-0.1	62.3	523
2007	7	22	20	0.8	2.0	16.8	15.8	0.1	65.1	524
2007	7	22	21	2.1	2.9	14.1	14.9	0.2	69.5	525
2007	7	22	22	1.5	2.3	16.8	14.4	0.7	72.0	526
2007	7	22	23	1.3	2.0	16.9	14.1	1.1	73.9	527
2007	7	22	24	1.7	2.6	4.1	12.7	1.2	80.1	528
2007	7	23	1	1.6	2.3	3.8	12.3	0.8	81.9	529
2007	7	23	2	2.0	3.5	4.1	11.8	0.2	82.9	530
2007	7	23	3	1.9	3.5	3.3	11.7	0.4	83.7	531
2007	7	23	4	1.8	2.9	3.5	11.8	0.5	82.8	532
2007	7	23	5	1.9	2.9	3.2	11.5	0.5	83.8	533
2007	7	23	6	1.8	2.9	2.6	11.8	0.3	83.8	534
2007	7	23	7	1.6	2.9	2.4	12.4	0.0	82.1	535
2007	7	23	8	1.8	3.2	2.8	13.1	-0.1	78.5	536
2007	7	23	9	2.2	5.1	5.1	13.8	-0.1	74.6	537
2007	7	23	10	3.3	6.3	6.5	14.7	-0.2	67.3	538
2007	7	23	11	4.0	9.4	7.6	15.6	-0.2	58.8	539
2007	7	23	12	3.6	7.2	7.0	16.1	-0.2	45.7	540
2007	7	23	13	2.8	5.7	5.9	16.6	-0.2	48.3	541
2007	7	23	14	2.2	5.4	9.6	17.1	-0.2	46.6	542
2007	7	23	15	1.9	5.1	1002.3	18.3	-0.4	44.2	543
2007	7	23	16	2.2	5.1	6.1	18.2	-0.2	43.7	544
2007	7	23	17	1.9	4.8	8.0	18.1	-0.1	44.8	545
2007	7	23	18	1.5	3.8	7.9	17.5	-0.1	47.9	546
2007	7	23	19	1.9	4.1	3.8	17.5	-0.1	48.3	547
2007	7	23	20	1.6	3.5	6.4	17.0	0.0	50.8	548
2007	7	23	21	2.4	5.4	10.3	15.9	0.0	52.4	549
2007	7	23	22	2.5	4.8	11.2	14.7	0.1	54.0	550
2007	7	23	23	2.1	3.8	11.4	14.3	0.1	54.3	551
2007	7	23	24	1.4	2.9	9.3	13.4	1.1	57.8	552
2007	7	24	1	1.5	2.0	2.0	11.9	2.0	64.9	553
2007	7	24	2	1.8	2.6	4.7	11.3	2.0	68.0	554
2007	7	24	3	1.7	2.9	4.1	10.6	1.4	72.3	555
2007	7	24	4	1.6	3.2	3.6	10.4	0.6	73.6	556
2007	7	24	5	2.0	3.5	3.3	10.2	0.2	76.2	557
2007	7	24	6	1.4	3.8	1.6	10.8	0.2	75.9	558
2007	7	24	7	1.2	2.0	3.4	11.0	0.2	75.9	559
2007	7	24	8	2.0	3.8	3.1	10.3	0.0	80.1	560
2007	7	24	9	2.4	5.4	1.3	10.2	-0.1	84.0	561
2007	7	24	10	2.2	5.7	2.0	11.0	-0.1	84.1	562
2007	7	24	11	2.3	5.1	0.8	11.9	-0.2	80.9	563
2007	7	24	12	3.1	6.3	35.8	14.5	-0.7	71.3	564
2007	7	24	13	2.4	5.1	0.6	14.8	-0.4	69.7	565
2007	7	24	14	2.0	4.1	0.7	15.3	-0.3	67.1	566
2007	7	24	15	2.2	4.4	8.0	15.6	-0.1	64.4	567
2007	7	24	16	1.9	4.4	9.0	15.3	-0.1	66.9	568
2007	7	24	17	1.7	4.1	5.6	15.6	-0.2	65.4	569
2007	7	24	18	2.5	5.1	4.2	15.8	-0.2	64.1	570
2007	7	24	19	2.0	3.8	2.2	15.6	-0.1	64.8	571
2007	7	24	20	1.4	2.6	1.4	15.1	0.0	68.6	572
2007	7	24	21	1.6	3.2	1.6	14.0	0.4	74.6	573
2007	7	24	22	1.7	2.9	2.6	12.6	1.0	78.7	574
2007	7	24	23	1.9	3.2	2.2	11.7	1.1	82.2	575
2007	7	24	24	1.8	3.2	3.1	11.5	1.1	82.3	576

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	7	25	1	2.4	4.8	3.3	11.1	0.4	85.3	577
2007	7	25	2	2.3	3.8	3.1	10.6	0.5	85.8	578
2007	7	25	3	1.9	3.2	4.9	10.9	0.5	84.6	579
2007	7	25	4	2.0	3.2	4.3	10.9	0.5	83.5	580
2007	7	25	5	2.4	3.8	4.0	10.6	0.1	84.8	581
2007	7	25	6	1.6	3.5	3.7	10.9	0.1	84.6	582
2007	7	25	7	2.1	3.5	3.5	11.7	-0.1	82.8	583
2007	7	25	8	1.1	2.9	3.8	14.2	-0.2	73.0	584
2007	7	25	9	1.1	3.2	1035.4	16.1	-0.3	64.8	585
2007	7	25	10	1.7	3.8	0.7	16.0	-0.5	61.2	586
2007	7	25	11	2.0	3.8	0.8	16.3	-0.4	64.4	587
2007	7	25	12	1.8	4.4	1035.0	17.5	-0.3	58.1	588
2007	7	25	13	2.0	4.8	29.9	17.9	-0.4	53.2	589
2007	7	25	14	1.7	4.8	1030.3	18.3	-0.3	53.1	590
2007	7	25	15	2.1	4.1	1010.7	16.8	-0.1	63.4	591
2007	7	25	16	2.0	4.4	1021.0	17.7	-0.2	58.7	592
2007	7	25	17	1.9	4.1	27.9	18.0	-0.2	56.2	593
2007	7	25	18	2.5	5.7	28.5	18.7	-0.3	50.4	594
2007	7	25	19	2.7	6.3	29.0	19.0	-0.4	48.2	595
2007	7	25	20	1.5	2.9	1029.7	17.4	0.2	53.3	596
2007	7	25	21	1.3	2.3	5.7	16.8	0.2	59.5	597
2007	7	25	22	0.6	2.0	6.3	14.8	1.6	67.8	598
2007	7	25	23	2.4	6.9	1029.0	13.5	0.5	78.5	599
2007	7	25	24	1.8	3.2	3.0	11.9	0.6	86.5	600
2007	7	26	1	1.5	2.9	17.4	11.8	0.5	87.5	601
2007	7	26	2	1.6	2.9	3.8	11.1	0.6	90.5	602
2007	7	26	3	2.2	3.5	5.3	10.4	0.6	91.2	603
2007	7	26	4	1.9	3.2	4.3	10.0	0.9	91.2	604
2007	7	26	5	2.2	3.5	3.5	9.8	0.4	91.2	605
2007	7	26	6	0.6	1.6	4.8	10.6	0.2	91.2	606
2007	7	26	7	0.5	1.0	5.0	11.8	0.0	90.0	607
2007	7	26	8	1.2	2.3	2.4	11.7	-0.2	92.1	608
2007	7	26	9	1.4	3.5	1001.4	12.5	-0.2	91.2	609
2007	7	26	10	2.9	4.8	17.2	12.3	-0.2	91.3	610
2007	7	26	11	2.9	5.4	18.5	12.9	-0.2	89.8	611
2007	7	26	12	3.6	6.9	15.8	15.0	-0.4	75.8	612
2007	7	26	13	3.6	7.9	18.4	16.0	-0.3	66.2	613
2007	7	26	14	5.2	9.7	18.9	16.5	-0.3	64.1	614
2007	7	26	15	4.7	9.4	20.0	16.4	-0.2	64.5	615
2007	7	26	16	5.2	9.1	20.0	17.3	-0.2	55.9	616
2007	7	26	17	5.4	9.7	19.8	17.1	-0.2	58.3	617
2007	7	26	18	5.3	10.0	20.2	16.9	-0.2	59.9	618
2007	7	26	19	4.9	8.5	19.8	16.1	-0.1	65.1	619
2007	7	26	20	5.0	9.4	19.9	15.0	-0.1	70.7	620
2007	7	26	21	4.0	8.2	20.3	14.0	0.0	78.0	621
2007	7	26	22	4.0	6.6	18.7	13.0	0.0	82.2	622
2007	7	26	23	2.7	5.4	19.8	12.8	0.0	86.1	623
2007	7	26	24	2.7	5.7	19.4	12.6	0.0	86.6	624
2007	7	27	1	2.3	4.1	17.3	12.2	0.0	87.5	625
2007	7	27	2	2.6	4.4	18.5	12.0	-0.1	89.2	626
2007	7	27	3	3.3	5.7	17.9	11.7	0.0	86.1	627
2007	7	27	4	2.8	5.1	16.4	11.4	0.0	86.3	628
2007	7	27	5	2.7	5.1	15.3	11.0	-0.1	88.2	629
2007	7	27	6	2.5	4.4	15.3	10.8	-0.1	89.8	630
2007	7	27	7	1.6	3.5	13.6	10.8	-0.1	91.2	631
2007	7	27	8	2.3	4.4	12.8	10.7	-0.1	92.9	632
2007	7	27	9	2.6	5.1	11.9	10.8	-0.1	94.6	633
2007	7	27	10	2.5	4.4	9.3	11.0	-0.1	95.5	634
2007	7	27	11	2.2	4.1	10.5	11.8	-0.1	95.9	635
2007	7	27	12	2.6	5.4	14.4	12.3	-0.1	94.9	636
2007	7	27	13	2.9	6.0	19.3	12.1	-0.1	95.7	637
2007	7	27	14	2.5	4.8	17.3	12.3	-0.2	96.3	638
2007	7	27	15	3.6	6.9	20.0	12.6	-0.2	90.3	639
2007	7	27	16	3.4	6.0	16.9	13.0	-0.3	85.6	640
2007	7	27	17	3.6	6.9	17.2	13.2	-0.2	86.0	641
2007	7	27	18	3.5	9.4	17.6	13.1	-0.1	88.3	642
2007	7	27	19	4.3	8.8	21.3	13.5	-0.1	80.6	643
2007	7	27	20	4.6	9.7	19.6	12.8	-0.1	79.2	644
2007	7	27	21	4.0	7.9	19.6	11.0	-0.1	88.9	645
2007	7	27	22	2.9	5.1	19.6	10.2	-0.1	94.4	646
2007	7	27	23	2.8	5.4	19.9	10.1	0.0	95.4	647
2007	7	27	24	3.7	6.6	19.5	10.3	0.0	95.7	648

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%	
2007	7	28	1	3.9	6.3	19.8	9.8	0.0	649
2007	7	28	2	3.6	6.9	19.7	9.3	0.0	650
2007	7	28	3	3.2	5.4	19.9	8.7	0.1	651
2007	7	28	4	3.3	6.3	19.8	8.4	0.1	652
2007	7	28	5	4.3	8.5	21.3	8.3	0.1	653
2007	7	28	6	2.2	5.1	1017.9	8.3	-0.1	654
2007	7	28	7	3.8	6.0	18.4	9.5	-0.2	655
2007	7	28	8	3.6	9.1	21.8	11.0	-0.2	656
2007	7	28	9	4.3	8.5	22.5	12.0	-0.2	657
2007	7	28	10	4.7	9.1	21.9	13.2	-0.3	658
2007	7	28	11	5.1	9.4	22.1	13.3	-0.2	659
2007	7	28	12	4.8	9.4	21.8	13.8	-0.2	660
2007	7	28	13	5.0	9.4	22.0	14.4	-0.2	661
2007	7	28	14	4.8	10.0	22.1	13.7	-0.2	662
2007	7	28	15	6.0	11.3	22.5	14.9	-0.2	663
2007	7	28	16	5.2	10.0	22.2	15.6	-0.2	664
2007	7	28	17	5.0	9.4	22.3	16.0	-0.2	665
2007	7	28	18	4.6	8.8	21.6	15.3	-0.1	666
2007	7	28	19	3.7	6.3	20.3	11.5	-0.1	667
2007	7	28	20	2.2	4.4	20.7	10.6	0.0	668
2007	7	28	21	1.5	3.2	19.8	10.6	0.0	669
2007	7	28	22	2.3	4.4	18.2	10.6	0.1	670
2007	7	28	23	3.3	5.7	20.6	10.2	0.2	671
2007	7	28	24	2.8	5.1	20.6	9.6	0.1	672
2007	7	29	1	3.1	4.8	19.9	9.1	0.2	673
2007	7	29	2	3.2	6.0	20.4	8.7	0.1	674
2007	7	29	3	3.4	6.0	20.0	8.6	-0.1	675
2007	7	29	4	2.1	5.1	20.4	8.7	-0.1	676
2007	7	29	5	1.9	2.9	19.5	8.8	-0.1	677
2007	7	29	6	1.9	4.1	20.5	8.9	-0.1	678
2007	7	29	7	2.2	3.8	20.1	9.2	-0.1	679
2007	7	29	8	1.8	3.8	19.3	9.9	-0.1	680
2007	7	29	9	1.4	2.6	19.9	10.7	-0.1	681
2007	7	29	10	1.8	3.5	17.1	11.3	-0.2	682
2007	7	29	11	1.9	3.5	17.6	12.0	-0.2	683
2007	7	29	12	2.7	5.7	17.3	13.3	-0.4	684
2007	7	29	13	4.2	8.5	20.3	12.4	-0.2	685
2007	7	29	14	3.5	7.5	28.0	11.9	-0.1	686
2007	7	29	15	1.6	3.8	1.3	10.6	-0.2	687
2007	7	29	16	1.6	4.1	1030.3	12.1	-0.3	688
2007	7	29	17	2.3	4.8	27.8	12.5	-0.3	689
2007	7	29	18	2.0	4.1	29.0	13.0	-0.4	690
2007	7	29	19	1.4	3.5	1026.7	11.9	-0.2	691
2007	7	29	20	0.9	2.0	2.3	11.3	-0.2	692
2007	7	29	21	1.1	2.0	2.4	10.5	0.0	693
2007	7	29	22	0.8	2.3	0.9	10.0	0.1	694
2007	7	29	23	1.0	2.3	3.8	9.7	0.1	695
2007	7	29	24	0.8	1.3	1.5	9.3	0.0	696
2007	7	30	1	0.9	1.3	3.9	9.2	0.0	697
2007	7	30	2	1.0	1.6	1.5	8.9	0.1	698
2007	7	30	3	1.2	2.6	3.0	8.8	0.2	699
2007	7	30	4	1.5	2.6	3.0	8.7	0.0	700
2007	7	30	5	1.2	2.3	2.4	8.6	-0.1	701
2007	7	30	6	1.3	2.6	2.5	8.8	-0.1	702
2007	7	30	7	1.4	2.6	3.7	9.1	-0.1	703
2007	7	30	8	1.8	3.8	2.7	9.3	-0.2	704
2007	7	30	9	1.6	3.8	0.7	10.4	-0.4	705
2007	7	30	10	1.2	2.6	0.7	12.5	-0.5	706
2007	7	30	11	1.8	4.1	3.6	12.1	-0.3	707
2007	7	30	12	1.9	4.4	6.2	13.4	-0.2	708
2007	7	30	13	1.8	4.8	6.2	13.4	-0.3	709
2007	7	30	14	2.7	5.4	6.5	12.6	-0.2	710
2007	7	30	15	1.3	3.8	34.4	11.2	-0.2	711
2007	7	30	16	1.4	4.1	16.5	12.0	-0.2	712
2007	7	30	17	1.4	2.9	24.3	12.2	-0.2	713
2007	7	30	18	2.3	4.1	24.6	13.6	-0.3	714
2007	7	30	19	2.1	4.1	1028.5	13.1	-0.2	715
2007	7	30	20	1.2	2.9	1.0	12.3	-0.1	716
2007	7	30	21	0.7	1.6	34.6	11.9	0.0	717
2007	7	30	22	1.4	2.9	1.0	10.2	0.6	718
2007	7	30	23	2.0	4.1	2.6	10.1	0.7	719
2007	7	30	24	2.3	4.4	1.8	9.7	0.6	720

				FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
				m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%	
2007	7	31	1	2.5	6.9	0.8	9.7	0.3	88.7	721
2007	7	31	2	3.5	7.9	0.8	10.2	0.2	85.2	722
2007	7	31	3	3.7	8.2	0.1	9.8	0.3	85.5	723
2007	7	31	4	3.6	8.2	1.3	9.4	0.2	86.6	724
2007	7	31	5	3.7	8.5	0.4	9.9	0.3	84.4	725
2007	7	31	6	4.0	9.4	1.0	10.4	0.1	80.8	726
2007	7	31	7	4.0	8.5	0.2	11.0	-0.1	76.8	727
2007	7	31	8	4.4	10.0	35.0	12.1	-0.4	71.6	728
2007	7	31	9	4.9	9.7	35.5	13.0	-0.7	66.7	729
2007	7	31	10	5.2	12.2	35.7	13.8	-0.7	62.1	730
2007	7	31	11	5.3	12.5	35.2	14.0	-0.7	61.0	731
2007	7	31	12	4.5	9.7	35.4	14.3	-0.6	60.9	732
2007	7	31	13	5.2	12.5	0.9	15.2	-0.6	54.0	733
2007	7	31	14	4.8	12.2	34.6	13.9	-0.4	62.7	734
2007	7	31	15	4.5	11.0	35.9	14.1	-0.4	66.7	735
2007	7	31	16	5.6	11.3	35.3	14.7	-0.5	61.4	736
2007	7	31	17	4.5	9.7	35.1	14.9	-0.4	60.5	737
2007	7	31	18	4.4	10.0	35.9	14.6	-0.2	57.9	738
2007	7	31	19	4.4	11.6	34.7	14.0	-0.1	59.8	739
2007	7	31	20	4.7	10.3	35.4	13.3	0.0	62.4	740
2007	7	31	21	3.7	9.1	34.5	12.1	0.2	65.3	741
2007	7	31	22	4.7	10.0	34.5	11.4	0.3	64.8	742
2007	7	31	23	2.1	5.7	34.6	10.1	0.7	69.6	743
2007	7	31	24	2.7	6.6	35.8	9.5	0.7	71.4	744

				FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
				m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%	
2007	8	1	1	1.3	3.8	1.0	8.5	0.9	75.7	1
2007	8	1	2	1.4	3.2	1003.2	8.5	1.0	74.9	2
2007	8	1	3	1.5	3.5	16.1	7.0	1.2	81.6	3
2007	8	1	4	1.3	2.3	15.4	7.0	1.5	81.6	4
2007	8	1	5	1.0	2.3	4.4	7.0	1.4	83.2	5
2007	8	1	6	0.9	2.3	1004.6	7.7	0.2	81.0	6
2007	8	1	7	1.4	2.3	17.7	7.9	-0.2	81.0	7
2007	8	1	8	2.1	4.1	18.0	9.7	-0.4	72.6	8
2007	8	1	9	3.0	6.0	19.4	11.6	-0.3	68.0	9
2007	8	1	10	4.8	9.7	21.2	13.0	-0.2	58.0	10
2007	8	1	11	4.8	9.4	22.7	13.5	-0.2	57.3	11
2007	8	1	12	5.2	9.4	21.8	14.0	-0.2	51.6	12
2007	8	1	13	5.3	10.3	21.2	15.0	-0.3	55.3	13
2007	8	1	14	5.3	9.1	21.6	15.0	-0.3	57.0	14
2007	8	1	15	5.4	9.7	23.3	14.9	-0.2	60.0	15
2007	8	1	16	4.7	9.7	23.2	14.7	-0.2	65.7	16
2007	8	1	17	5.6	11.6	22.4	15.6	-0.1	64.0	17
2007	8	1	18	5.1	9.7	23.0	15.3	-0.1	65.3	18
2007	8	1	19	3.7	6.9	22.4	14.6	-0.1	71.0	19
2007	8	1	20	3.7	6.6	21.0	14.2	0.0	74.4	20
2007	8	1	21	2.6	5.4	21.0	13.7	0.1	78.1	21
2007	8	1	22	2.7	5.7	19.8	13.2	0.2	81.3	22
2007	8	1	23	3.1	6.0	19.5	12.5	0.0	85.0	23
2007	8	1	24	3.4	6.6	20.0	11.9	0.1	87.4	24
2007	8	2	1	2.7	5.1	19.4	11.6	0.0	91.8	25
2007	8	2	2	4.1	10.7	19.9	11.8	0.0	95.4	26
2007	8	2	3	4.9	9.4	20.4	12.0	0.0	95.7	27
2007	8	2	4	5.0	8.8	19.7	11.8	0.0	95.5	28
2007	8	2	5	4.8	9.1	20.1	11.4	0.0	94.8	29
2007	8	2	6	4.2	7.5	20.5	11.1	0.0	95.7	30
2007	8	2	7	3.8	6.3	20.0	11.0	-0.1	96.2	31
2007	8	2	8	3.6	6.6	20.2	11.2	0.0	96.7	32
2007	8	2	9	4.0	9.4	20.0	11.4	0.0	95.7	33
2007	8	2	10	3.9	6.9	20.3	11.6	-0.1	93.2	34
2007	8	2	11	3.6	8.8	20.9	11.7	-0.1	92.7	35
2007	8	2	12	5.4	10.3	20.0	13.2	-0.2	82.9	36
2007	8	2	13	6.1	10.7	19.8	14.0	-0.2	75.0	37
2007	8	2	14	6.6	12.5	20.1	14.3	-0.2	68.8	38
2007	8	2	15	6.5	11.6	20.8	15.3	-0.3	61.9	39
2007	8	2	16	6.3	11.3	21.5	15.9	-0.3	52.0	40
2007	8	2	17	6.0	10.3	20.8	15.8	-0.3	52.4	41
2007	8	2	18	5.5	10.3	19.0	14.5	-0.2	67.7	42
2007	8	2	19	4.4	8.5	19.2	13.7	0.0	71.3	43
2007	8	2	20	3.4	8.2	18.8	13.3	0.0	74.6	44
2007	8	2	21	3.9	7.9	20.9	12.7	0.0	80.3	45
2007	8	2	22	1.7	4.8	1033.1	10.9	0.0	77.7	46
2007	8	2	23	1.2	2.9	17.0	10.5	0.1	86.7	47
2007	8	2	24	1.3	2.0	2.9	9.7	0.2	90.6	48
2007	8	3	1	1.2	2.6	1017.0	9.9	0.4	90.2	49
2007	8	3	2	1.2	3.2	16.4	9.6	0.3	90.4	50
2007	8	3	3	1.4	2.9	15.7	9.8	0.1	88.3	51
2007	8	3	4	1.2	3.2	1017.5	9.3	0.1	90.8	52
2007	8	3	5	1.6	3.8	1024.6	9.1	0.1	91.8	53
2007	8	3	6	1.4	3.2	1024.7	9.0	0.0	94.0	54
2007	8	3	7	1.1	2.3	5.1	9.2	-0.1	95.3	55
2007	8	3	8	1.4	2.9	17.0	10.2	-0.2	95.6	56
2007	8	3	9	1.3	2.9	1014.1	10.8	-0.2	90.7	57
2007	8	3	10	1.6	3.5	5.4	11.8	-0.2	86.2	58
2007	8	3	11	1.7	3.5	7.6	12.7	-0.1	76.9	59
2007	8	3	12	1.7	4.1	1008.6	14.7	-0.2	66.4	60
2007	8	3	13	1.9	3.5	2012.3	14.5	-0.2	64.8	61
2007	8	3	14	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	62
2007	8	3	15	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	63
2007	8	3	16	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	64
2007	8	3	17	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	65
2007	8	3	18	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	66
2007	8	3	19	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	67
2007	8	3	20	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	68
2007	8	3	21	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	69
2007	8	3	22	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	70
2007	8	3	23	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	71
2007	8	3	24	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	72

				FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
				m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%	
2007	8	4	1	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	73
2007	8	4	2	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	74
2007	8	4	3	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	-9900.0	75
2007	8	4	4	1.4	2.0	1.3	7.8	1.8	94.8	76
2007	8	4	5	1.4	2.6	2.7	7.9	1.8	95.5	77
2007	8	4	6	1.0	2.0	2.0	8.8	0.6	95.7	78
2007	8	4	7	1.4	3.5	16.8	9.9	0.0	95.0	79
2007	8	4	8	2.0	3.8	19.7	10.6	-0.2	91.1	80
2007	8	4	9	2.4	4.4	20.0	12.5	-0.2	81.5	81
2007	8	4	10	4.9	10.0	19.0	15.2	-0.2	60.1	82
2007	8	4	11	6.2	13.8	19.7	15.8	-0.2	52.3	83
2007	8	4	12	7.0	12.5	19.2	16.5	-0.3	48.6	84
2007	8	4	13	6.7	12.2	19.5	16.6	-0.2	46.9	85
2007	8	4	14	6.0	10.7	18.1	15.7	-0.1	56.8	86
2007	8	4	15	6.6	12.8	19.2	15.4	-0.1	65.4	87
2007	8	4	16	6.8	12.8	20.5	14.7	-0.1	71.2	88
2007	8	4	17	6.5	11.3	20.1	13.4	0.0	81.6	89
2007	8	4	18	5.5	10.0	19.6	12.5	0.0	88.7	90
2007	8	4	19	4.7	9.1	20.2	12.4	0.0	86.2	91
2007	8	4	20	5.1	10.0	19.4	12.5	0.0	85.7	92
2007	8	4	21	4.7	9.1	19.9	12.2	0.0	89.4	93
2007	8	4	22	4.2	7.9	20.2	12.2	0.0	91.0	94
2007	8	4	23	4.2	7.9	19.5	12.4	0.0	93.5	95
2007	8	4	24	3.1	5.7	20.3	12.6	0.0	94.3	96
2007	8	5	1	3.7	6.3	19.7	13.0	0.0	94.7	97
2007	8	5	2	4.0	6.9	20.1	13.1	0.0	94.6	98
2007	8	5	3	3.6	7.2	19.9	13.0	0.0	94.8	99
2007	8	5	4	2.6	5.4	19.4	13.0	0.0	94.5	100
2007	8	5	5	3.2	6.6	17.9	13.0	0.0	92.6	101
2007	8	5	6	3.9	6.3	19.8	13.0	0.0	92.1	102
2007	8	5	7	4.4	7.5	20.5	13.3	-0.1	89.8	103
2007	8	5	8	4.5	8.8	20.4	13.6	-0.1	85.0	104
2007	8	5	9	4.7	8.2	20.1	14.3	-0.2	77.9	105
2007	8	5	10	4.5	8.2	19.9	15.3	-0.2	71.8	106
2007	8	5	11	4.6	9.1	20.2	15.9	-0.2	65.1	107
2007	8	5	12	4.9	8.5	20.6	16.0	-0.1	65.5	108
2007	8	5	13	5.3	9.7	20.1	15.7	-0.1	71.0	109
2007	8	5	14	5.1	8.8	19.9	15.2	-0.1	80.3	110
2007	8	5	15	4.4	8.8	19.1	14.8	-0.1	87.4	111
2007	8	5	16	4.8	9.4	20.0	14.8	0.0	89.6	112
2007	8	5	17	4.5	9.4	19.6	16.1	-0.1	84.0	113
2007	8	5	18	4.8	8.8	19.9	16.6	0.0	81.1	114
2007	8	5	19	4.8	9.4	19.8	16.8	0.0	80.5	115
2007	8	5	20	5.1	8.5	18.6	16.5	0.0	81.3	116
2007	8	5	21	3.2	6.9	18.5	15.9	0.0	83.9	117
2007	8	5	22	4.6	8.2	20.2	15.3	0.0	86.5	118
2007	8	5	23	4.7	8.5	20.6	14.7	0.0	87.6	119
2007	8	5	24	4.5	9.1	21.6	14.4	0.0	87.6	120
2007	8	6	1	3.4	5.7	19.6	14.1	0.0	89.7	121
2007	8	6	2	3.7	6.0	20.8	13.9	0.0	90.4	122
2007	8	6	3	3.8	7.2	21.4	13.9	0.0	90.5	123
2007	8	6	4	3.2	5.4	22.3	13.8	0.0	90.6	124
2007	8	6	5	2.8	5.1	20.5	13.6	0.0	91.0	125
2007	8	6	6	1.7	4.4	20.7	13.6	0.0	91.5	126
2007	8	6	7	2.3	5.1	21.1	13.9	-0.1	89.8	127
2007	8	6	8	2.7	4.8	21.7	14.2	-0.1	86.6	128
2007	8	6	9	1.9	5.1	16.5	15.4	-0.2	82.4	129
2007	8	6	10	2.6	5.1	16.0	17.2	-0.4	75.5	130
2007	8	6	11	3.5	6.9	17.1	18.8	-0.4	69.2	131
2007	8	6	12	4.0	7.2	18.2	20.1	-0.5	64.9	132
2007	8	6	13	3.6	6.3	22.0	20.8	-0.3	62.2	133
2007	8	6	14	3.2	6.9	23.1	21.2	-0.3	60.7	134
2007	8	6	15	3.3	6.0	20.3	21.9	-0.3	57.7	135
2007	8	6	16	2.8	6.0	20.2	21.9	-0.3	58.2	136
2007	8	6	17	3.5	6.3	19.2	22.2	-0.2	56.4	137
2007	8	6	18	3.7	6.0	19.1	22.6	-0.3	54.7	138
2007	8	6	19	2.9	6.3	18.9	22.2	-0.1	57.6	139
2007	8	6	20	2.3	4.4	18.7	21.4	0.1	60.8	140
2007	8	6	21	1.6	2.9	17.4	19.6	0.9	68.2	141
2007	8	6	22	1.5	2.3	22.2	18.0	0.9	74.2	142
2007	8	6	23	1.2	2.0	20.9	17.6	2.1	74.6	143
2007	8	6	24	1.1	2.0	14.1	17.6	2.2	74.4	144

			FF m/s	Gust m/s	DD dekagrad	T2m grader	T10-2m grader	RH %		
2007	8	7	1	1.7	2.3	4.1	16.6	2.5	78.0	145
2007	8	7	2	1.2	2.0	2.0	15.8	1.5	81.7	146
2007	8	7	3	1.6	2.9	3.3	14.7	1.7	85.8	147
2007	8	7	4	1.7	2.6	2.7	14.0	1.6	89.2	148
2007	8	7	5	1.1	2.9	1001.7	14.0	1.3	90.1	149
2007	8	7	6	1.8	2.6	3.5	13.7	0.9	90.4	150
2007	8	7	7	1.8	2.6	3.1	14.8	0.0	88.3	151
2007	8	7	8	1.7	3.2	3.2	16.9	-0.3	82.1	152
2007	8	7	9	1.9	4.4	13.9	19.2	-0.3	75.3	153
2007	8	7	10	4.2	6.9	15.5	19.8	-0.4	73.7	154
2007	8	7	11	4.2	6.9	16.2	20.9	-0.4	68.4	155
2007	8	7	12	3.9	7.9	14.6	21.6	-0.4	62.5	156
2007	8	7	13	4.1	7.5	15.2	22.2	-0.3	57.7	157
2007	8	7	14	4.4	7.5	17.0	22.9	-0.4	55.1	158
2007	8	7	15	4.1	6.9	16.3	23.0	-0.3	54.4	159
2007	8	7	16	4.6	8.2	18.7	24.0	-0.4	50.1	160
2007	8	7	17	4.7	8.5	18.3	23.8	-0.4	49.1	161
2007	8	7	18	4.4	8.5	18.9	23.2	-0.3	49.1	162
2007	8	7	19	3.9	6.6	18.9	22.7	-0.2	49.9	163
2007	8	7	20	2.8	6.3	19.5	21.7	0.0	52.7	164
2007	8	7	21	1.3	2.6	18.0	19.9	0.8	57.9	165
2007	8	7	22	1.5	2.0	17.5	19.4	2.0	58.4	166
2007	8	7	23	1.4	2.0	18.2	18.9	1.7	60.9	167
2007	8	7	24	1.0	1.6	5.5	17.2	2.7	66.1	168
2007	8	8	1	1.4	2.3	0.5	15.7	2.5	71.1	169
2007	8	8	2	1.9	2.9	3.6	14.7	2.3	76.7	170
2007	8	8	3	2.2	3.2	3.6	14.2	2.3	79.4	171
2007	8	8	4	1.7	2.6	2.8	13.8	2.0	81.7	172
2007	8	8	5	1.9	2.6	2.4	13.3	2.4	84.3	173
2007	8	8	6	1.8	2.9	2.4	14.4	1.0	81.3	174
2007	8	8	7	1.7	3.2	35.5	14.4	-0.3	81.7	175
2007	8	8	8	2.2	4.8	1006.0	15.5	-0.3	80.1	176
2007	8	8	9	3.3	7.2	8.6	16.8	-0.2	77.5	177
2007	8	8	10	3.4	6.9	12.4	18.0	-0.2	71.7	178
2007	8	8	11	3.7	7.2	13.4	18.9	-0.3	67.8	179
2007	8	8	12	4.1	7.5	11.4	19.6	-0.3	65.0	180
2007	8	8	13	3.5	7.5	13.3	20.3	-0.3	63.4	181
2007	8	8	14	3.5	7.2	14.6	20.5	-0.2	60.6	182
2007	8	8	15	3.0	6.9	18.7	20.8	-0.3	58.9	183
2007	8	8	16	3.6	6.0	16.3	20.3	-0.2	61.2	184
2007	8	8	17	3.9	8.2	11.7	16.2	-0.1	87.3	185
2007	8	8	18	1.5	4.4	1013.5	16.0	-0.1	91.5	186
2007	8	8	19	1.3	2.3	5.3	16.0	-0.1	94.5	187
2007	8	8	20	1.4	2.9	4.7	15.7	-0.1	95.5	188
2007	8	8	21	1.5	2.6	2.3	15.2	0.0	96.2	189
2007	8	8	22	1.1	2.3	3.4	14.8	0.2	96.7	190
2007	8	8	23	1.4	2.3	3.1	14.6	0.4	97.2	191
2007	8	8	24	1.2	2.0	3.1	14.5	0.3	97.2	192
2007	8	9	1	1.4	2.9	2.8	14.2	0.3	97.3	193
2007	8	9	2	1.5	2.6	2.5	14.1	0.5	97.5	194
2007	8	9	3	1.2	2.0	2.7	14.1	0.3	97.7	195
2007	8	9	4	1.3	2.0	3.3	13.9	0.4	98.0	196
2007	8	9	5	1.1	2.0	1.5	13.8	0.2	98.1	197
2007	8	9	6	0.8	1.6	2.7	14.2	0.0	98.1	198
2007	8	9	7	0.8	1.6	35.1	14.4	-0.1	98.1	199
2007	8	9	8	0.7	1.6	33.4	14.8	-0.1	98.2	200
2007	8	9	9	1.1	2.3	4.4	15.0	-0.1	98.2	201
2007	8	9	10	0.9	2.0	5.7	16.1	-0.2	98.3	202
2007	8	9	11	1.5	3.5	9.0	17.5	-0.2	90.1	203
2007	8	9	12	1.7	3.2	13.7	19.2	-0.2	77.3	204
2007	8	9	13	2.4	4.8	8.0	20.0	-0.2	75.1	205
2007	8	9	14	2.1	4.8	1026.7	19.8	-0.3	74.2	206
2007	8	9	15	1.4	3.5	24.7	19.5	-0.2	77.3	207
2007	8	9	16	1.5	2.9	21.9	20.3	-0.2	71.6	208
2007	8	9	17	1.6	4.1	1018.7	20.5	-0.3	71.5	209
2007	8	9	18	1.9	3.8	0.1	20.2	-0.5	70.3	210
2007	8	9	19	1.9	4.4	1.4	19.4	-0.1	75.7	211
2007	8	9	20	1.7	3.2	1.7	19.3	-0.1	76.5	212
2007	8	9	21	1.8	4.1	1.9	17.8	0.2	81.5	213
2007	8	9	22	2.5	5.4	0.8	16.8	0.2	82.2	214
2007	8	9	23	2.7	5.4	1.8	15.4	0.1	84.7	215
2007	8	9	24	2.9	6.0	1.4	14.7	0.1	84.9	216

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	8	10	1	3.2	6.6	1.4	14.4	0.0	84.7	217
2007	8	10	2	3.1	6.6	1.9	13.9	0.2	86.9	218
2007	8	10	3	2.7	5.4	1.7	13.5	0.1	88.8	219
2007	8	10	4	2.3	4.1	3.0	13.4	0.0	88.7	220
2007	8	10	5	2.6	4.8	3.9	13.1	0.0	88.9	221
2007	8	10	6	2.8	5.7	4.6	13.0	-0.1	86.7	222
2007	8	10	7	2.3	5.1	3.9	13.4	-0.1	84.6	223
2007	8	10	8	2.5	4.8	2.6	13.3	-0.3	84.7	224
2007	8	10	9	3.0	5.4	3.9	13.2	-0.2	85.5	225
2007	8	10	10	2.7	5.1	3.6	13.8	-0.2	84.7	226
2007	8	10	11	2.9	5.4	6.0	14.9	-0.2	81.8	227
2007	8	10	12	2.6	5.7	6.7	15.6	-0.2	81.3	228
2007	8	10	13	2.5	4.8	5.5	16.3	-0.2	79.7	229
2007	8	10	14	2.1	5.1	6.5	17.4	-0.2	76.4	230
2007	8	10	15	1.9	4.1	5.0	18.1	-0.2	74.6	231
2007	8	10	16	2.1	3.8	5.5	18.2	-0.1	75.6	232
2007	8	10	17	2.0	4.8	6.6	18.8	-0.2	74.4	233
2007	8	10	18	2.9	5.4	8.5	18.3	-0.1	76.3	234
2007	8	10	19	2.7	5.7	8.3	17.8	-0.1	78.5	235
2007	8	10	20	2.0	4.8	7.4	17.0	-0.1	82.1	236
2007	8	10	21	1.8	3.2	13.1	16.2	-0.1	85.4	237
2007	8	10	22	2.0	3.5	14.3	14.9	-0.1	90.4	238
2007	8	10	23	1.8	3.8	15.1	14.1	-0.1	93.1	239
2007	8	10	24	1.6	3.2	1005.1	13.6	-0.1	94.1	240
2007	8	11	1	1.1	2.3	3.0	13.3	-0.1	95.7	241
2007	8	11	2	1.4	2.9	2.3	13.2	-0.1	96.4	242
2007	8	11	3	2.1	4.1	2.6	13.2	-0.1	96.8	243
2007	8	11	4	2.6	4.4	3.2	13.3	-0.1	97.2	244
2007	8	11	5	1.9	4.1	3.1	13.1	0.0	97.3	245
2007	8	11	6	1.6	6.0	2.9	13.0	-0.1	97.6	246
2007	8	11	7	1.6	3.2	2.0	13.0	-0.1	97.8	247
2007	8	11	8	1.4	3.2	3.6	13.1	-0.1	98.1	248
2007	8	11	9	1.6	3.5	7.1	13.3	-0.1	98.1	249
2007	8	11	10	1.4	3.2	6.4	13.4	-0.1	98.1	250
2007	8	11	11	1.9	3.8	5.9	13.6	-0.1	98.1	251
2007	8	11	12	2.0	3.8	5.5	14.0	-0.1	98.2	252
2007	8	11	13	2.1	4.4	7.7	14.5	-0.1	98.3	253
2007	8	11	14	2.1	4.4	6.5	15.1	-0.2	98.5	254
2007	8	11	15	2.4	5.1	9.3	16.1	-0.2	98.3	255
2007	8	11	16	2.4	5.1	11.6	16.5	-0.2	96.8	256
2007	8	11	17	2.1	4.1	9.0	16.3	-0.1	93.9	257
2007	8	11	18	2.3	3.8	6.6	16.0	-0.1	94.2	258
2007	8	11	19	2.0	3.8	5.5	15.9	-0.1	95.4	259
2007	8	11	20	1.9	4.1	5.5	15.7	0.0	95.5	260
2007	8	11	21	2.2	4.4	6.4	15.5	0.1	93.7	261
2007	8	11	22	1.9	2.9	4.9	15.2	0.4	93.9	262
2007	8	11	23	2.2	5.1	7.5	15.3	0.1	94.8	263
2007	8	11	24	1.3	4.1	0.5	15.3	0.0	95.5	264
2007	8	12	1	1.0	1.6	1.1	15.1	0.1	96.4	265
2007	8	12	2	1.3	2.9	3.8	15.1	0.0	96.6	266
2007	8	12	3	1.5	3.5	4.2	14.7	-0.1	96.7	267
2007	8	12	4	1.6	4.1	6.8	14.4	-0.1	96.5	268
2007	8	12	5	2.7	5.4	7.7	14.0	0.0	96.8	269
2007	8	12	6	2.2	4.8	6.8	13.7	0.0	97.3	270
2007	8	12	7	1.4	3.5	5.5	13.8	-0.2	97.7	271
2007	8	12	8	1.4	3.2	4.6	14.1	-0.1	97.5	272
2007	8	12	9	2.1	4.1	8.3	14.4	-0.1	96.6	273
2007	8	12	10	2.2	5.4	8.5	14.8	-0.1	93.7	274
2007	8	12	11	2.4	4.8	6.8	15.1	-0.2	91.8	275
2007	8	12	12	2.5	4.4	8.5	15.4	-0.1	90.9	276
2007	8	12	13	2.2	4.8	11.3	15.5	-0.1	91.5	277
2007	8	12	14	2.4	4.1	15.9	16.3	-0.2	87.3	278
2007	8	12	15	2.5	5.1	13.1	17.0	-0.2	83.6	279
2007	8	12	16	2.5	4.4	13.8	17.0	-0.2	82.7	280
2007	8	12	17	1.9	3.8	15.1	17.4	-0.1	80.9	281
2007	8	12	18	1.4	2.3	7.3	17.5	-0.1	82.0	282
2007	8	12	19	1.1	2.3	6.8	17.4	-0.1	84.0	283
2007	8	12	20	1.0	2.0	9.2	16.9	0.0	86.4	284
2007	8	12	21	2.2	4.8	12.3	16.5	0.0	89.4	285
2007	8	12	22	1.3	3.2	12.0	15.7	0.1	93.0	286
2007	8	12	23	1.0	2.0	5.1	15.4	0.1	95.0	287
2007	8	12	24	0.9	2.3	4.3	15.4	0.1	95.6	288

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%	
2007	8	13	1	1.1	2.3	3.9	15.2	0.0	289
2007	8	13	2	0.8	1.6	3.8	15.1	0.0	290
2007	8	13	3	1.6	3.5	2.9	15.1	0.0	291
2007	8	13	4	1.7	3.5	3.2	14.9	0.0	292
2007	8	13	5	1.5	3.2	4.0	14.8	0.0	293
2007	8	13	6	1.3	2.6	3.5	14.8	0.0	294
2007	8	13	7	1.4	3.2	5.4	14.7	0.0	295
2007	8	13	8	1.8	4.1	7.0	14.7	-0.1	296
2007	8	13	9	2.0	3.5	12.8	14.9	-0.2	297
2007	8	13	10	2.6	4.4	15.1	15.4	-0.1	298
2007	8	13	11	2.9	8.5	14.8	15.6	-0.1	299
2007	8	13	12	4.5	10.3	20.2	14.0	-0.1	300
2007	8	13	13	5.0	9.4	19.9	15.4	-0.2	301
2007	8	13	14	5.1	9.1	20.1	16.7	-0.3	302
2007	8	13	15	5.4	10.0	20.5	17.5	-0.2	303
2007	8	13	16	5.6	10.3	20.0	18.3	-0.2	304
2007	8	13	17	5.7	11.0	20.5	18.3	-0.2	305
2007	8	13	18	5.9	10.3	19.6	18.0	-0.1	306
2007	8	13	19	5.6	10.3	20.3	16.8	-0.1	307
2007	8	13	20	5.3	10.0	20.3	15.5	0.0	308
2007	8	13	21	3.9	6.9	20.5	13.8	0.1	309
2007	8	13	22	4.3	8.2	20.4	12.8	0.1	310
2007	8	13	23	2.7	6.0	20.7	12.1	0.1	311
2007	8	13	24	1.9	3.8	17.7	11.9	0.0	312
2007	8	14	1	2.0	3.8	18.4	11.8	-0.1	313
2007	8	14	2	2.1	4.1	17.9	11.9	-0.1	314
2007	8	14	3	2.8	5.7	19.1	11.5	-0.1	315
2007	8	14	4	2.6	6.0	18.5	10.9	0.0	316
2007	8	14	5	3.0	5.1	16.5	10.9	-0.1	317
2007	8	14	6	2.9	5.7	16.0	10.7	-0.1	318
2007	8	14	7	2.5	5.1	18.3	10.6	-0.1	319
2007	8	14	8	3.4	6.0	18.1	11.1	-0.2	320
2007	8	14	9	3.9	9.1	18.9	11.9	-0.2	321
2007	8	14	10	4.9	9.4	19.7	12.9	-0.3	322
2007	8	14	11	4.8	9.4	20.0	13.4	-0.3	323
2007	8	14	12	5.6	10.0	19.9	14.5	-0.4	324
2007	8	14	13	5.1	9.1	20.3	14.6	-0.3	325
2007	8	14	14	4.4	8.8	21.5	15.3	-0.3	326
2007	8	14	15	5.0	11.3	21.1	15.4	-0.2	327
2007	8	14	16	5.1	9.4	21.3	16.0	-0.2	328
2007	8	14	17	5.3	9.7	21.5	15.0	-0.1	329
2007	8	14	18	4.3	8.2	22.3	14.3	-0.2	330
2007	8	14	19	4.2	9.4	20.4	13.9	-0.1	331
2007	8	14	20	3.4	7.5	19.7	12.6	0.1	332
2007	8	14	21	3.1	4.8	20.1	10.9	0.2	333
2007	8	14	22	2.7	4.1	19.9	10.4	0.3	334
2007	8	14	23	1.8	3.2	19.5	10.4	0.6	335
2007	8	14	24	1.5	3.5	18.7	10.3	0.5	336
2007	8	15	1	1.3	2.6	22.2	9.6	0.8	337
2007	8	15	2	1.0	2.0	1030.9	9.2	1.1	338
2007	8	15	3	1.3	2.3	34.2	8.4	0.9	339
2007	8	15	4	1.2	2.3	0.9	8.0	0.8	340
2007	8	15	5	1.6	2.9	0.6	7.2	1.2	341
2007	8	15	6	1.5	2.6	1.3	7.6	0.3	342
2007	8	15	7	1.4	2.9	0.0	8.1	0.1	343
2007	8	15	8	1.5	2.6	1.1	9.1	-0.1	344
2007	8	15	9	2.8	6.9	14.1	11.4	0.0	345
2007	8	15	10	3.5	7.5	14.8	12.8	0.0	346
2007	8	15	11	5.1	9.7	15.2	13.3	0.0	347
2007	8	15	12	4.1	10.3	13.4	12.3	0.0	348
2007	8	15	13	3.0	9.4	11.5	12.1	0.0	349
2007	8	15	14	4.9	9.7	11.9	11.9	0.0	350
2007	8	15	15	6.1	13.5	13.0	12.1	0.0	351
2007	8	15	16	6.7	15.0	14.5	12.7	0.0	352
2007	8	15	17	7.3	17.2	14.4	13.0	0.0	353
2007	8	15	18	5.5	11.6	14.2	13.2	0.0	354
2007	8	15	19	7.0	14.1	16.2	13.7	0.0	355
2007	8	15	20	4.5	8.5	18.2	13.5	0.0	356
2007	8	15	21	5.0	8.8	18.4	13.1	0.0	357
2007	8	15	22	5.0	9.7	18.4	13.0	0.0	358
2007	8	15	23	5.0	8.8	17.5	12.9	0.0	359
2007	8	15	24	4.9	9.4	18.5	12.9	0.0	360

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	8	16	1	5.4	9.4	18.2	12.6	0.0	95.4	361
2007	8	16	2	5.8	13.5	19.7	12.4	0.0	94.9	362
2007	8	16	3	5.4	9.7	19.3	12.4	0.0	94.2	363
2007	8	16	4	4.3	7.9	19.2	12.2	0.0	94.5	364
2007	8	16	5	4.2	7.9	18.7	12.2	0.0	94.2	365
2007	8	16	6	3.9	7.2	18.4	12.1	0.0	95.6	366
2007	8	16	7	4.8	9.7	19.1	12.3	0.0	94.7	367
2007	8	16	8	5.9	11.9	20.0	12.3	0.0	91.6	368
2007	8	16	9	4.2	7.9	19.6	12.4	-0.1	91.3	369
2007	8	16	10	2.8	4.8	17.6	12.2	-0.1	94.8	370
2007	8	16	11	2.6	5.4	20.0	12.6	-0.1	96.1	371
2007	8	16	12	3.7	6.6	19.6	13.1	-0.1	93.2	372
2007	8	16	13	5.2	10.0	19.8	14.1	-0.2	84.4	373
2007	8	16	14	5.3	9.7	19.6	14.3	-0.2	79.9	374
2007	8	16	15	4.5	9.1	19.1	13.5	-0.2	83.9	375
2007	8	16	16	5.3	10.0	19.4	14.5	-0.2	82.7	376
2007	8	16	17	5.4	11.0	20.1	15.2	-0.1	72.6	377
2007	8	16	18	5.3	9.7	20.6	15.5	-0.1	65.0	378
2007	8	16	19	4.0	7.9	19.3	14.3	0.0	68.3	379
2007	8	16	20	3.1	6.3	19.1	13.5	0.1	72.9	380
2007	8	16	21	3.1	7.5	19.1	12.1	0.3	78.3	381
2007	8	16	22	3.9	8.5	19.5	11.5	0.1	84.3	382
2007	8	16	23	5.1	9.1	20.7	11.2	0.0	87.0	383
2007	8	16	24	4.1	7.2	20.6	10.3	0.1	90.2	384
2007	8	17	1	3.2	5.7	20.4	9.3	0.1	93.2	385
2007	8	17	2	2.8	5.4	20.1	8.9	0.1	94.0	386
2007	8	17	3	3.2	5.4	21.0	8.0	0.1	94.8	387
2007	8	17	4	3.1	5.7	20.4	7.1	0.2	95.5	388
2007	8	17	5	4.2	7.9	19.9	7.1	0.1	95.3	389
2007	8	17	6	3.4	6.6	20.0	7.3	0.0	93.0	390
2007	8	17	7	3.9	8.2	20.0	7.8	-0.1	91.3	391
2007	8	17	8	5.0	9.1	20.7	8.2	-0.1	89.4	392
2007	8	17	9	6.5	13.1	20.9	9.3	-0.1	85.2	393
2007	8	17	10	6.7	12.2	19.5	10.3	-0.2	80.7	394
2007	8	17	11	6.5	11.9	20.4	11.4	-0.2	75.5	395
2007	8	17	12	6.5	13.1	20.8	11.9	-0.1	72.8	396
2007	8	17	13	6.3	11.3	19.9	13.4	-0.2	65.6	397
2007	8	17	14	7.5	13.8	20.8	13.5	-0.2	63.7	398
2007	8	17	15	6.9	12.2	20.4	12.7	-0.2	72.4	399
2007	8	17	16	6.4	12.8	21.6	12.1	-0.2	78.6	400
2007	8	17	17	6.2	11.0	21.9	12.7	-0.1	72.3	401
2007	8	17	18	6.6	15.0	22.3	12.5	0.0	65.4	402
2007	8	17	19	5.7	11.9	22.6	12.3	0.0	60.4	403
2007	8	17	20	5.5	10.0	21.9	11.5	0.1	63.2	404
2007	8	17	21	4.9	10.3	21.4	10.5	0.1	65.6	405
2007	8	17	22	4.1	8.5	20.5	9.7	0.2	69.7	406
2007	8	17	23	3.7	7.5	21.1	9.5	0.1	71.6	407
2007	8	17	24	4.6	7.9	19.9	9.2	0.1	74.3	408
2007	8	18	1	3.8	6.3	20.5	8.6	0.0	79.4	409
2007	8	18	2	4.2	7.2	20.5	8.4	0.1	80.5	410
2007	8	18	3	2.9	6.3	17.1	8.0	0.0	82.7	411
2007	8	18	4	2.6	5.1	17.5	7.5	0.1	85.4	412
2007	8	18	5	2.6	4.1	16.8	7.1	0.3	86.2	413
2007	8	18	6	2.8	3.8	17.3	7.0	0.3	86.1	414
2007	8	18	7	2.3	3.8	17.7	7.9	-0.2	83.0	415
2007	8	18	8	1.6	3.5	16.4	8.7	-0.1	81.7	416
2007	8	18	9	1.4	4.1	1016.7	11.0	-0.2	75.9	417
2007	8	18	10	1.3	3.2	1013.3	12.8	-0.1	68.8	418
2007	8	18	11	1.7	3.8	4.9	13.8	-0.3	63.3	419
2007	8	18	12	2.0	6.0	1029.4	14.5	-0.8	58.4	420
2007	8	18	13	2.7	6.3	24.5	15.0	-0.5	53.5	421
2007	8	18	14	4.1	6.9	20.7	13.7	-0.5	60.7	422
2007	8	18	15	3.3	7.2	20.6	14.5	-0.6	58.9	423
2007	8	18	16	3.7	6.6	23.6	14.2	-0.2	57.0	424
2007	8	18	17	3.1	5.7	20.4	14.6	-0.3	51.7	425
2007	8	18	18	3.2	6.6	21.6	14.8	-0.2	53.9	426
2007	8	18	19	2.5	5.4	26.5	13.0	0.1	64.7	427
2007	8	18	20	1.9	3.5	18.8	12.1	0.2	73.3	428
2007	8	18	21	1.4	2.6	20.3	10.9	0.6	80.2	429
2007	8	18	22	0.7	2.0	34.3	10.3	0.8	81.3	430
2007	8	18	23	1.0	2.0	1019.4	10.0	1.1	84.2	431
2007	8	18	24	1.9	3.5	17.1	9.9	1.1	84.1	432

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	8	19	1	2.1	3.5	18.2	8.7	0.7	87.8	433
2007	8	19	2	1.2	3.5	1007.5	7.9	1.1	89.2	434
2007	8	19	3	0.9	2.6	17.1	7.4	1.5	90.3	435
2007	8	19	4	1.3	2.0	1.2	6.7	1.4	94.2	436
2007	8	19	5	1.0	2.0	2.8	6.8	1.4	95.7	437
2007	8	19	6	0.7	1.3	0.1	6.8	0.7	96.5	438
2007	8	19	7	1.0	1.6	0.7	7.2	-0.1	96.8	439
2007	8	19	8	1.7	4.1	1016.9	7.8	-0.1	97.2	440
2007	8	19	9	2.1	4.1	17.9	8.2	-0.1	97.3	441
2007	8	19	10	3.0	4.8	15.5	9.0	-0.2	97.3	442
2007	8	19	11	3.0	5.4	18.4	10.3	-0.2	91.6	443
2007	8	19	12	3.9	6.6	18.4	11.7	-0.3	79.8	444
2007	8	19	13	4.6	7.9	20.5	12.4	-0.2	73.5	445
2007	8	19	14	4.6	8.2	19.7	12.6	-0.2	72.5	446
2007	8	19	15	4.7	8.8	19.5	13.0	-0.2	69.5	447
2007	8	19	16	4.9	9.1	20.3	12.7	-0.1	70.2	448
2007	8	19	17	4.5	8.5	20.7	12.4	-0.1	72.9	449
2007	8	19	18	4.1	7.9	20.6	12.2	-0.1	76.2	450
2007	8	19	19	3.8	7.2	21.0	11.4	-0.1	81.6	451
2007	8	19	20	2.5	4.8	20.6	11.0	0.0	86.2	452
2007	8	19	21	3.3	6.3	20.2	10.8	0.0	89.8	453
2007	8	19	22	3.4	6.3	19.8	10.7	0.0	91.7	454
2007	8	19	23	2.7	5.1	19.6	10.6	0.0	92.6	455
2007	8	19	24	2.3	4.1	19.9	10.4	-0.1	93.3	456
2007	8	20	1	2.6	4.1	19.5	10.3	0.0	94.0	457
2007	8	20	2	2.6	4.8	20.5	10.2	0.0	93.9	458
2007	8	20	3	1.9	3.5	18.4	9.7	0.2	95.1	459
2007	8	20	4	1.0	2.3	1001.1	9.4	0.2	95.7	460
2007	8	20	5	0.8	1.6	31.3	9.2	0.2	96.3	461
2007	8	20	6	1.2	2.6	4.4	9.3	0.1	96.6	462
2007	8	20	7	1.0	2.0	32.9	9.7	-0.1	97.0	463
2007	8	20	8	1.6	3.2	4.1	11.2	-0.2	95.6	464
2007	8	20	9	1.8	3.5	5.7	12.1	-0.2	88.3	465
2007	8	20	10	1.8	3.8	1007.5	12.9	-0.2	85.4	466
2007	8	20	11	2.2	4.4	15.9	12.8	-0.2	85.8	467
2007	8	20	12	2.8	5.1	17.1	13.0	-0.2	84.8	468
2007	8	20	13	1.7	3.2	16.9	14.0	-0.2	80.2	469
2007	8	20	14	1.6	3.8	1025.1	14.9	-0.2	75.3	470
2007	8	20	15	2.1	3.8	10.3	14.2	0.0	80.7	471
2007	8	20	16	2.1	3.5	7.0	14.4	-0.1	82.4	472
2007	8	20	17	1.9	3.8	5.3	14.7	-0.1	79.1	473
2007	8	20	18	1.8	3.5	4.8	14.5	-0.1	79.2	474
2007	8	20	19	1.5	2.9	1.8	14.3	0.0	79.8	475
2007	8	20	20	1.4	2.6	2.7	13.4	0.5	84.7	476
2007	8	20	21	1.6	2.6	2.8	13.4	0.7	82.2	477
2007	8	20	22	1.9	2.9	3.1	13.1	1.3	82.5	478
2007	8	20	23	1.4	2.3	2.0	12.2	1.6	85.9	479
2007	8	20	24	1.2	2.3	2.5	11.7	1.4	87.4	480
2007	8	21	1	1.3	2.0	2.7	11.0	1.2	90.4	481
2007	8	21	2	1.1	2.0	1.5	11.3	1.3	90.4	482
2007	8	21	3	1.3	2.0	1.7	10.8	1.6	90.0	483
2007	8	21	4	1.6	2.6	4.7	10.3	1.5	92.9	484
2007	8	21	5	1.7	2.6	4.1	10.2	1.9	92.9	485
2007	8	21	6	1.7	2.9	4.3	10.3	1.8	91.2	486
2007	8	21	7	1.6	2.9	4.0	11.1	0.3	87.8	487
2007	8	21	8	2.1	3.8	3.4	12.2	-0.1	85.7	488
2007	8	21	9	2.2	3.5	2.8	14.5	-0.3	72.8	489
2007	8	21	10	2.2	5.1	7.2	16.4	-0.2	58.5	490
2007	8	21	11	2.6	6.0	13.5	17.2	-0.2	54.6	491
2007	8	21	12	2.8	6.0	8.3	17.5	-0.1	50.9	492
2007	8	21	13	2.8	6.6	13.9	18.0	-0.3	49.5	493
2007	8	21	14	2.7	6.0	10.1	18.4	-0.3	47.1	494
2007	8	21	15	2.1	4.1	8.3	18.7	-0.3	44.4	495
2007	8	21	16	1.9	4.4	9.2	19.3	-0.2	43.5	496
2007	8	21	17	1.8	4.4	9.7	19.2	-0.1	43.9	497
2007	8	21	18	1.6	3.5	1012.1	19.4	-0.2	44.5	498
2007	8	21	19	1.6	2.9	11.3	18.7	-0.1	47.5	499
2007	8	21	20	1.4	3.5	1013.6	16.6	0.5	60.4	500
2007	8	21	21	1.4	3.2	1001.5	15.0	1.7	67.8	501
2007	8	21	22	1.5	2.6	0.9	14.2	2.6	70.5	502
2007	8	21	23	1.6	2.6	2.3	13.3	2.1	75.5	503
2007	8	21	24	1.7	2.6	3.2	12.7	1.9	77.0	504

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	8	22	1	1.8	2.9	4.7	12.1	1.8	79.5	505
2007	8	22	2	2.2	3.2	5.3	11.7	1.6	80.2	506
2007	8	22	3	2.7	4.1	5.1	10.1	0.8	85.5	507
2007	8	22	4	2.7	4.1	4.2	9.9	0.8	87.6	508
2007	8	22	5	2.4	4.1	4.0	9.7	1.0	86.8	509
2007	8	22	6	2.6	4.1	3.6	10.1	0.7	84.8	510
2007	8	22	7	2.7	4.8	4.4	11.0	0.1	81.6	511
2007	8	22	8	2.8	5.1	3.8	12.6	-0.2	75.6	512
2007	8	22	9	2.6	4.8	3.2	14.5	-0.3	69.1	513
2007	8	22	10	2.2	4.4	1.9	18.1	-0.4	56.5	514
2007	8	22	11	1.7	4.1	2.1	20.0	-0.3	50.4	515
2007	8	22	12	2.3	4.1	1005.9	20.3	-0.3	49.0	516
2007	8	22	13	2.1	4.4	10.6	21.0	-0.1	46.1	517
2007	8	22	14	1.8	4.1	1004.2	21.9	-0.2	44.3	518
2007	8	22	15	1.4	3.8	33.5	22.0	-0.4	42.6	519
2007	8	22	16	1.4	3.5	34.1	22.2	-0.4	40.1	520
2007	8	22	17	1.1	3.2	1004.2	22.8	-0.3	38.8	521
2007	8	22	18	1.4	3.5	7.6	22.3	-0.2	40.7	522
2007	8	22	19	1.6	3.2	1017.1	21.4	-0.1	45.0	523
2007	8	22	20	1.3	2.6	14.1	20.0	1.0	50.4	524
2007	8	22	21	0.7	1.6	18.4	18.1	2.5	55.4	525
2007	8	22	22	1.1	2.0	16.2	18.3	3.1	55.9	526
2007	8	22	23	2.0	3.5	4.7	16.3	1.8	61.1	527
2007	8	22	24	2.0	4.4	3.3	14.2	1.2	67.7	528
2007	8	23	1	1.5	2.6	3.8	13.6	1.5	68.2	529
2007	8	23	2	2.3	3.2	5.0	13.3	1.8	69.5	530
2007	8	23	3	2.6	3.8	5.1	12.5	1.1	73.0	531
2007	8	23	4	2.4	3.8	5.5	11.6	0.7	75.4	532
2007	8	23	5	2.2	3.2	5.3	11.1	1.1	77.7	533
2007	8	23	6	2.0	3.2	5.1	11.6	1.4	76.0	534
2007	8	23	7	1.9	3.2	5.4	12.0	0.1	76.0	535
2007	8	23	8	0.8	1.6	18.0	14.5	-0.2	69.4	536
2007	8	23	9	1.5	3.5	18.7	16.0	-0.2	66.9	537
2007	8	23	10	1.5	2.6	17.4	18.8	-0.2	56.9	538
2007	8	23	11	2.9	5.1	17.4	19.7	-0.3	50.0	539
2007	8	23	12	2.8	5.7	20.1	20.1	-0.3	51.0	540
2007	8	23	13	3.6	7.2	19.1	20.9	-0.4	46.8	541
2007	8	23	14	3.2	6.9	19.9	21.2	-0.4	44.7	542
2007	8	23	15	3.6	7.2	19.8	21.4	-0.4	42.7	543
2007	8	23	16	3.8	7.9	20.3	21.7	-0.3	42.1	544
2007	8	23	17	3.8	6.6	20.3	21.4	-0.2	42.6	545
2007	8	23	18	3.2	6.0	21.7	20.7	-0.1	48.8	546
2007	8	23	19	2.5	5.1	22.3	19.7	0.1	54.0	547
2007	8	23	20	2.2	3.2	24.2	18.5	0.5	57.9	548
2007	8	23	21	2.5	3.5	22.5	17.7	0.9	59.5	549
2007	8	23	22	1.8	3.8	20.3	16.9	1.1	59.2	550
2007	8	23	23	1.5	3.2	17.6	15.5	1.2	64.0	551
2007	8	23	24	1.2	2.6	13.6	15.4	2.1	63.9	552
2007	8	24	1	1.7	2.9	4.4	14.1	1.3	70.8	553
2007	8	24	2	2.1	3.8	4.4	13.3	0.9	74.5	554
2007	8	24	3	2.6	5.1	3.4	13.0	0.4	76.8	555
2007	8	24	4	2.8	5.7	1.4	12.4	0.5	81.0	556
2007	8	24	5	2.9	5.4	1.8	11.6	0.6	82.9	557
2007	8	24	6	3.0	5.1	2.3	11.2	0.5	82.6	558
2007	8	24	7	3.3	6.3	1.8	11.7	0.0	79.8	559
2007	8	24	8	3.0	6.9	1.3	13.3	-0.3	73.8	560
2007	8	24	9	2.9	6.3	1.1	14.8	-0.6	67.7	561
2007	8	24	10	2.8	5.7	1.8	16.0	-0.5	63.0	562
2007	8	24	11	2.0	4.8	7.6	17.5	-0.3	58.3	563
2007	8	24	12	1.9	6.0	1013.4	18.7	-0.2	53.8	564
2007	8	24	13	2.4	5.4	1014.6	19.1	-0.4	52.9	565
2007	8	24	14	2.3	5.4	16.3	19.7	-0.4	51.4	566
2007	8	24	15	1.7	4.8	26.5	19.7	-0.3	50.7	567
2007	8	24	16	2.1	5.4	19.6	19.8	-0.2	52.1	568
2007	8	24	17	2.7	5.1	16.9	19.6	-0.2	54.0	569
2007	8	24	18	1.9	3.8	16.6	19.6	-0.1	55.8	570
2007	8	24	19	3.2	5.4	19.2	19.6	-0.1	53.3	571
2007	8	24	20	1.8	3.2	20.4	17.9	0.7	59.2	572
2007	8	24	21	1.8	2.3	18.0	16.5	1.0	64.2	573
2007	8	24	22	2.2	3.8	19.7	15.8	0.8	67.9	574
2007	8	24	23	3.2	5.1	21.0	15.0	0.5	73.8	575
2007	8	24	24	3.1	4.4	19.8	14.2	0.3	78.0	576

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%	
2007	8	25	1	2.9	5.1	20.1	13.6	0.4	577
2007	8	25	2	3.5	5.7	19.5	13.0	0.2	578
2007	8	25	3	3.2	7.9	21.0	12.6	0.2	579
2007	8	25	4	4.9	9.1	21.5	12.6	0.1	580
2007	8	25	5	3.9	8.8	21.6	12.2	0.2	581
2007	8	25	6	4.5	8.5	21.3	12.1	0.2	582
2007	8	25	7	3.4	9.4	18.8	12.1	0.1	583
2007	8	25	8	4.6	10.3	23.5	13.7	0.0	584
2007	8	25	9	5.0	11.3	23.0	14.5	-0.2	585
2007	8	25	10	5.2	11.0	23.9	15.3	-0.2	586
2007	8	25	11	4.9	9.7	25.3	15.9	-0.3	587
2007	8	25	12	5.3	11.0	29.3	16.4	-0.5	588
2007	8	25	13	4.9	11.0	27.9	16.8	-0.5	589
2007	8	25	14	5.5	9.7	31.3	16.5	-0.6	590
2007	8	25	15	5.3	10.3	30.8	16.7	-0.6	591
2007	8	25	16	5.6	11.6	29.6	16.3	-0.5	592
2007	8	25	17	4.9	9.7	30.4	16.1	-0.5	593
2007	8	25	18	4.4	10.0	30.3	15.5	-0.3	594
2007	8	25	19	3.4	6.9	30.7	13.8	0.1	595
2007	8	25	20	2.2	4.4	29.9	12.4	0.5	596
2007	8	25	21	2.5	4.4	27.8	11.1	0.5	597
2007	8	25	22	2.1	3.8	27.8	9.9	0.4	598
2007	8	25	23	2.1	5.4	2.2	9.1	0.7	599
2007	8	25	24	1.1	2.9	1000.1	8.6	0.6	600
2007	8	26	1	1.1	2.3	35.8	7.9	1.0	601
2007	8	26	2	1.3	2.3	5.3	7.1	0.8	602
2007	8	26	3	1.7	3.2	3.7	6.4	0.6	603
2007	8	26	4	1.2	2.0	4.7	6.5	0.7	604
2007	8	26	5	1.3	2.9	1009.5	5.7	1.6	605
2007	8	26	6	1.3	3.2	1002.6	4.5	1.1	606
2007	8	26	7	1.2	2.0	17.4	5.1	0.0	607
2007	8	26	8	1.4	2.6	18.8	6.6	-0.2	608
2007	8	26	9	2.2	4.1	18.1	8.1	-0.2	609
2007	8	26	10	2.9	6.9	24.7	10.4	-0.2	610
2007	8	26	11	4.2	8.2	26.5	11.5	-0.5	611
2007	8	26	12	4.2	8.5	29.8	12.4	-0.7	612
2007	8	26	13	3.9	7.9	28.6	12.7	-0.6	613
2007	8	26	14	3.8	8.5	29.6	13.9	-0.9	614
2007	8	26	15	3.9	7.9	29.3	14.4	-0.9	615
2007	8	26	16	3.2	7.2	0.1	13.3	-0.5	616
2007	8	26	17	3.3	8.8	0.8	13.2	-0.6	617
2007	8	26	18	2.6	7.2	34.1	13.1	-0.3	618
2007	8	26	19	1.8	3.8	31.2	12.3	-0.1	619
2007	8	26	20	1.9	3.5	30.5	11.1	0.4	620
2007	8	26	21	1.6	3.2	34.0	9.3	0.8	621
2007	8	26	22	1.5	2.3	16.0	8.6	0.5	622
2007	8	26	23	1.8	5.1	1017.4	8.8	0.5	623
2007	8	26	24	4.0	8.2	32.1	9.2	0.1	624
2007	8	27	1	3.2	7.9	0.4	6.4	0.0	625
2007	8	27	2	2.1	4.8	1.8	6.1	0.2	626
2007	8	27	3	2.6	6.3	1.6	6.1	0.2	627
2007	8	27	4	1.9	4.4	0.9	5.7	0.3	628
2007	8	27	5	0.7	1.3	27.1	5.6	0.3	629
2007	8	27	6	1.2	2.6	16.4	5.2	0.5	630
2007	8	27	7	1.0	2.3	4.3	5.2	0.5	631
2007	8	27	8	0.7	2.0	31.5	6.3	0.1	632
2007	8	27	9	2.8	7.2	31.4	7.9	-0.5	633
2007	8	27	10	4.2	9.1	31.1	8.4	-0.5	634
2007	8	27	11	4.2	8.8	33.3	9.2	-0.6	635
2007	8	27	12	3.5	7.5	34.2	9.4	-0.6	636
2007	8	27	13	3.0	8.8	0.2	8.8	-0.4	637
2007	8	27	14	4.1	14.4	35.4	6.9	-0.3	638
2007	8	27	15	5.2	12.2	33.7	9.6	-0.5	639
2007	8	27	16	5.4	13.1	34.9	9.1	-0.3	640
2007	8	27	17	5.6	13.5	33.6	9.3	-0.6	641
2007	8	27	18	5.3	12.8	33.5	8.6	-0.4	642
2007	8	27	19	4.2	11.0	35.6	7.2	-0.1	643
2007	8	27	20	4.9	11.6	34.6	6.5	0.2	644
2007	8	27	21	5.6	13.1	33.1	6.0	0.2	645
2007	8	27	22	5.2	11.6	34.0	5.5	0.2	646
2007	8	27	23	5.6	11.3	33.3	5.3	0.2	647
2007	8	27	24	6.0	13.5	34.1	5.1	0.2	648

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	8	28	1	5.5	13.5	33.2	5.0	0.3	68.6	649
2007	8	28	2	4.7	12.8	34.3	4.9	0.3	68.9	650
2007	8	28	3	5.1	12.2	33.8	5.0	0.3	68.8	651
2007	8	28	4	6.2	12.8	33.9	5.1	0.2	67.3	652
2007	8	28	5	6.1	15.9	34.4	4.8	0.2	67.6	653
2007	8	28	6	6.5	14.1	34.7	4.7	0.2	66.5	654
2007	8	28	7	6.9	16.3	33.8	5.3	-0.1	63.1	655
2007	8	28	8	7.0	15.6	34.1	6.1	-0.2	58.9	656
2007	8	28	9	6.9	15.0	35.0	7.1	-0.4	56.8	657
2007	8	28	10	7.6	18.1	35.5	7.8	-0.6	54.1	658
2007	8	28	11	6.3	15.9	35.3	8.9	-0.7	50.1	659
2007	8	28	12	5.6	13.5	35.1	9.3	-0.7	48.6	660
2007	8	28	13	4.7	11.0	35.0	9.6	-0.7	48.3	661
2007	8	28	14	4.7	10.7	34.6	9.9	-0.6	46.6	662
2007	8	28	15	4.7	9.7	35.1	10.4	-0.8	44.9	663
2007	8	28	16	4.8	12.2	33.9	9.6	-0.6	51.4	664
2007	8	28	17	4.2	11.0	35.8	9.0	-0.3	54.2	665
2007	8	28	18	4.0	10.0	35.9	8.3	-0.2	58.7	666
2007	8	28	19	4.0	10.3	0.3	7.7	0.1	57.9	667
2007	8	28	20	3.7	8.8	35.3	6.8	0.3	58.9	668
2007	8	28	21	2.9	6.9	0.5	5.2	0.6	64.6	669
2007	8	28	22	2.3	5.1	1.3	3.9	1.0	71.9	670
2007	8	28	23	2.6	7.2	1.4	3.8	0.8	72.2	671
2007	8	28	24	2.4	5.4	35.4	4.0	0.6	71.6	672
2007	8	29	1	2.0	4.4	1014.3	3.6	0.7	73.1	673
2007	8	29	2	1.3	2.6	5.8	2.6	0.8	76.6	674
2007	8	29	3	1.5	2.3	16.2	2.0	0.7	81.4	675
2007	8	29	4	1.5	2.9	17.1	2.6	0.5	77.8	676
2007	8	29	5	1.7	2.9	1017.0	2.2	0.7	79.9	677
2007	8	29	6	0.8	2.3	35.6	1.9	1.1	82.3	678
2007	8	29	7	1.7	2.9	5.3	2.1	0.3	81.4	679
2007	8	29	8	1.3	3.2	4.7	3.0	-0.1	81.0	680
2007	8	29	9	1.1	2.9	4.2	5.3	-0.2	73.9	681
2007	8	29	10	1.8	3.8	18.9	7.4	-0.2	66.3	682
2007	8	29	11	2.4	7.5	1002.3	9.1	-0.4	54.9	683
2007	8	29	12	2.9	7.5	26.7	8.6	-0.3	56.6	684
2007	8	29	13	2.9	7.9	2.3	7.4	-0.2	65.7	685
2007	8	29	14	3.3	9.4	27.0	9.2	-0.3	53.8	686
2007	8	29	15	3.5	11.9	34.2	8.8	-0.6	57.1	687
2007	8	29	16	3.9	9.7	31.7	9.2	-0.5	50.6	688
2007	8	29	17	4.5	9.7	32.1	9.4	-0.5	47.0	689
2007	8	29	18	3.9	10.0	34.7	6.6	-0.4	69.4	690
2007	8	29	19	2.5	5.1	35.9	6.1	-0.2	72.3	691
2007	8	29	20	2.5	6.0	35.5	5.0	0.6	68.8	692
2007	8	29	21	2.8	6.6	34.6	4.6	0.6	65.8	693
2007	8	29	22	3.0	6.9	34.3	3.5	0.8	68.9	694
2007	8	29	23	3.8	7.9	34.6	3.2	0.5	69.5	695
2007	8	29	24	4.5	9.1	33.1	3.0	0.3	70.2	696
2007	8	30	1	4.2	8.8	33.4	2.9	0.3	70.8	697
2007	8	30	2	2.8	8.2	35.4	2.6	0.5	72.4	698
2007	8	30	3	2.7	5.4	35.0	2.1	0.6	74.2	699
2007	8	30	4	2.2	8.8	34.9	2.0	0.7	74.0	700
2007	8	30	5	2.6	8.5	34.4	2.0	0.5	73.6	701
2007	8	30	6	1.6	4.4	16.7	1.2	0.8	77.9	702
2007	8	30	7	1.7	3.2	17.0	2.0	0.0	74.9	703
2007	8	30	8	2.8	6.9	35.7	4.0	-0.4	68.4	704
2007	8	30	9	4.1	9.1	34.9	5.0	-0.6	62.5	705
2007	8	30	10	3.8	8.2	35.5	6.3	-0.7	58.0	706
2007	8	30	11	3.1	6.9	0.0	7.4	-0.9	53.8	707
2007	8	30	12	2.8	5.7	34.6	8.5	-0.8	47.5	708
2007	8	30	13	3.2	6.3	35.4	9.1	-0.6	41.7	709
2007	8	30	14	2.4	4.8	34.0	9.1	-0.6	40.0	710
2007	8	30	15	2.4	6.0	30.9	9.1	-0.4	40.5	711
2007	8	30	16	2.9	6.9	31.9	9.5	-0.5	41.9	712
2007	8	30	17	2.3	6.9	27.1	10.0	-0.3	37.2	713
2007	8	30	18	2.5	5.7	27.7	9.5	-0.3	36.7	714
2007	8	30	19	2.3	5.1	26.8	9.1	-0.1	38.5	715
2007	8	30	20	2.1	3.8	25.1	7.6	0.2	44.4	716
2007	8	30	21	2.3	3.5	19.4	6.7	0.3	51.3	717
2007	8	30	22	1.9	3.5	21.4	6.7	0.4	52.2	718
2007	8	30	23	3.1	5.7	23.8	6.7	0.2	55.2	719
2007	8	30	24	2.1	4.1	26.0	6.0	0.3	58.3	720

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	8	31	1	2.1	3.8	3.9	4.6	0.9	64.6	721
2007	8	31	2	1.8	3.5	4.2	3.5	0.6	67.7	722
2007	8	31	3	2.2	3.8	3.8	2.0	0.6	74.0	723
2007	8	31	4	2.1	4.4	2.0	1.2	1.0	76.8	724
2007	8	31	5	1.7	3.5	2.6	1.5	1.1	73.8	725
2007	8	31	6	2.1	3.8	3.9	1.9	0.9	73.2	726
2007	8	31	7	2.4	4.1	4.0	2.5	0.1	74.0	727
2007	8	31	8	2.9	6.0	3.1	3.9	-0.3	72.8	728
2007	8	31	9	3.3	6.0	1.6	5.9	-0.6	65.0	729
2007	8	31	10	2.5	5.4	2.3	7.4	-0.6	59.4	730
2007	8	31	11	2.3	6.3	3.9	8.4	-0.5	53.7	731
2007	8	31	12	2.5	5.7	2.1	8.5	-0.4	50.5	732
2007	8	31	13	2.8	5.7	0.5	8.8	-0.6	47.1	733
2007	8	31	14	2.5	5.7	1.8	9.2	-0.6	43.6	734
2007	8	31	15	2.3	5.7	2.2	9.4	-0.4	42.0	735
2007	8	31	16	2.4	5.4	34.9	9.5	-0.5	41.9	736
2007	8	31	17	2.4	6.3	34.5	10.1	-0.5	38.4	737
2007	8	31	18	2.7	6.9	33.9	9.5	-0.2	37.8	738
2007	8	31	19	2.1	4.8	35.5	8.9	-0.1	39.5	739
2007	8	31	20	1.9	3.2	0.3	6.5	2.0	45.8	740
2007	8	31	21	1.9	3.8	1.1	5.3	2.4	51.3	741
2007	8	31	22	2.6	5.1	0.6	4.5	2.0	57.8	742
2007	8	31	23	2.5	4.4	1.4	3.5	1.2	66.4	743
2007	8	31	24	2.7	4.8	2.2	2.7	0.9	72.9	744
MANGLER (ANT)				14	14	14	14	14		
MANGLER (%)				1.9	1.9	1.9	1.9	1.9		

				FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
				m/s	m/sdekagrad		grader	grader	%	
2007	9	1	1	1.7	4.4	2.2	1.9	0.9	77.8	1
2007	9	1	2	2.5	5.1	3.4	1.9	0.8	78.6	2
2007	9	1	3	2.7	4.1	3.5	1.2	0.5	82.0	3
2007	9	1	4	1.4	3.2	2.5	0.4	1.0	85.7	4
2007	9	1	5	1.6	2.6	4.0	0.5	1.4	85.8	5
2007	9	1	6	1.9	2.9	3.0	0.0	1.3	87.9	6
2007	9	1	7	1.4	2.9	4.4	0.7	0.2	84.8	7
2007	9	1	8	0.8	2.0	4.8	3.3	-0.6	75.4	8
2007	9	1	9	1.1	3.2	1005.6	5.8	-1.1	64.3	9
2007	9	1	10	2.5	4.8	17.8	6.3	-1.4	58.0	10
2007	9	1	11	3.2	5.4	18.7	7.1	-1.2	55.6	11
2007	9	1	12	4.2	8.8	20.7	8.0	-1.2	52.6	12
2007	9	1	13	4.4	7.5	21.0	8.4	-1.5	54.0	13
2007	9	1	14	5.1	9.4	20.8	9.0	-1.3	54.3	14
2007	9	1	15	4.8	9.4	22.6	8.7	-1.0	57.6	15
2007	9	1	16	4.9	8.8	23.2	8.3	-0.8	61.7	16
2007	9	1	17	5.0	9.4	22.3	7.5	-0.6	71.2	17
2007	9	1	18	4.7	9.7	21.9	6.6	-0.5	83.2	18
2007	9	1	19	3.7	6.6	20.7	6.1	-0.4	89.7	19
2007	9	1	20	3.6	5.7	20.1	5.9	-0.2	93.4	20
2007	9	1	21	3.8	6.3	20.3	6.3	-0.2	95.0	21
2007	9	1	22	3.6	6.3	20.2	6.8	-0.1	95.9	22
2007	9	1	23	3.9	6.6	19.7	7.3	-0.1	96.4	23
2007	9	1	24	4.3	7.2	20.4	7.8	-0.1	96.7	24
2007	9	2	1	4.5	7.9	16.6	8.3	0.0	96.7	25
2007	9	2	2	3.1	7.9	15.7	8.5	-0.1	95.9	26
2007	9	2	3	4.2	7.2	19.1	8.5	0.1	91.7	27
2007	9	2	4	4.1	8.5	20.2	7.8	0.1	92.5	28
2007	9	2	5	3.3	6.0	18.0	7.8	0.1	93.0	29
2007	9	2	6	1.9	4.1	14.4	7.4	0.1	91.8	30
2007	9	2	7	1.8	4.1	16.2	7.4	0.1	93.4	31
2007	9	2	8	2.2	4.8	14.7	8.0	-0.2	92.7	32
2007	9	2	9	4.0	7.5	17.5	8.9	-0.2	88.2	33
2007	9	2	10	5.0	9.7	23.4	9.5	-0.1	78.4	34
2007	9	2	11	5.0	11.3	23.4	10.6	-0.2	67.5	35
2007	9	2	12	5.8	12.2	22.7	11.8	-0.3	56.0	36
2007	9	2	13	5.3	10.3	24.1	12.7	-0.3	49.8	37
2007	9	2	14	5.7	11.0	24.0	13.5	-0.3	42.6	38
2007	9	2	15	6.1	12.8	24.3	13.9	-0.3	40.1	39
2007	9	2	16	5.9	12.5	23.4	14.0	-0.3	36.8	40
2007	9	2	17	5.1	10.3	25.0	14.3	-0.3	32.4	41
2007	9	2	18	3.9	11.0	23.3	13.3	-0.1	36.6	42
2007	9	2	19	2.5	5.7	23.1	11.8	0.1	41.8	43
2007	9	2	20	2.9	6.6	24.9	10.6	0.3	46.1	44
2007	9	2	21	2.6	6.6	23.3	9.1	0.3	55.4	45
2007	9	2	22	2.2	5.1	21.2	8.1	0.5	60.4	46
2007	9	2	23	2.3	5.1	18.1	6.7	0.8	66.1	47
2007	9	2	24	2.2	5.1	15.7	7.0	0.6	65.7	48
2007	9	3	1	1.3	3.2	1015.3	5.9	1.2	70.3	49
2007	9	3	2	1.3	3.2	1018.1	5.9	1.3	69.4	50
2007	9	3	3	1.5	4.4	2.5	5.0	1.4	72.9	51
2007	9	3	4	2.6	9.1	1.1	4.7	1.0	74.9	52
2007	9	3	5	4.8	11.9	34.6	5.5	0.1	70.9	53
2007	9	3	6	4.6	10.3	35.9	5.1	0.0	67.6	54
2007	9	3	7	4.0	8.5	34.9	5.1	0.0	63.3	55
2007	9	3	8	3.2	7.5	35.1	4.8	-0.1	62.3	56
2007	9	3	9	3.4	8.8	0.0	5.6	-0.4	60.2	57
2007	9	3	10	4.3	9.7	34.5	7.3	-0.8	49.9	58
2007	9	3	11	4.8	9.7	33.4	7.8	-0.8	43.0	59
2007	9	3	12	3.4	7.9	30.6	8.6	-0.9	41.8	60
2007	9	3	13	3.3	8.8	27.9	9.0	-0.6	38.9	61
2007	9	3	14	4.6	12.5	27.9	8.1	-0.5	46.6	62
2007	9	3	15	6.6	13.1	28.1	5.5	-0.5	67.5	63
2007	9	3	16	3.7	8.2	29.1	6.0	-0.6	66.4	64
2007	9	3	17	3.3	6.3	32.8	6.8	-0.7	61.5	65
2007	9	3	18	3.7	11.0	0.0	4.3	-0.3	77.8	66
2007	9	3	19	2.0	4.1	34.9	3.4	0.7	81.7	67
2007	9	3	20	2.6	6.6	35.8	3.3	0.9	79.8	68
2007	9	3	21	3.5	7.9	0.2	3.3	0.6	77.4	69
2007	9	3	22	3.1	7.5	35.6	3.6	0.5	77.9	70
2007	9	3	23	3.2	7.5	34.9	3.7	0.4	78.2	71
2007	9	3	24	2.6	6.6	33.8	3.9	0.3	79.1	72

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	9	4	1	3.4	7.9	34.3	3.4	0.0	86.5	73
2007	9	4	2	5.1	11.9	35.9	4.2	0.1	86.9	74
2007	9	4	3	6.3	14.4	35.7	5.0	0.2	81.1	75
2007	9	4	4	6.1	12.8	35.5	5.2	0.2	77.3	76
2007	9	4	5	6.4	15.0	35.5	4.8	0.2	75.0	77
2007	9	4	6	8.1	17.5	35.5	4.4	0.1	72.8	78
2007	9	4	7	7.2	20.0	0.1	4.7	0.0	68.0	79
2007	9	4	8	6.7	13.8	34.9	5.2	-0.3	63.6	80
2007	9	4	9	6.5	15.0	0.3	6.2	-0.5	60.1	81
2007	9	4	10	6.2	13.5	0.1	7.3	-0.6	56.9	82
2007	9	4	11	5.3	12.2	35.3	8.1	-0.8	51.4	83
2007	9	4	12	5.4	13.5	0.6	9.0	-0.8	46.4	84
2007	9	4	13	5.6	11.9	35.3	9.9	-0.8	45.1	85
2007	9	4	14	5.2	11.0	0.5	10.3	-0.9	42.8	86
2007	9	4	15	5.0	10.7	35.2	10.5	-0.8	42.6	87
2007	9	4	16	4.6	9.4	34.8	10.5	-0.8	42.7	88
2007	9	4	17	3.8	7.5	34.4	10.4	-0.7	42.2	89
2007	9	4	18	3.4	7.2	34.1	10.1	-0.5	42.5	90
2007	9	4	19	2.2	5.1	33.2	8.8	-0.1	47.9	91
2007	9	4	20	2.0	3.8	35.2	6.5	1.0	55.9	92
2007	9	4	21	1.4	3.2	2.1	5.8	1.4	58.5	93
2007	9	4	22	0.9	2.6	3.9	5.2	1.2	63.1	94
2007	9	4	23	0.9	2.0	1007.4	5.0	1.8	65.0	95
2007	9	4	24	0.9	2.0	1.8	3.9	1.7	70.5	96
2007	9	5	1	1.6	2.3	17.8	4.2	1.4	69.9	97
2007	9	5	2	1.2	2.6	17.6	3.2	1.2	73.5	98
2007	9	5	3	1.5	2.9	18.3	2.7	1.3	75.7	99
2007	9	5	4	1.9	3.5	19.9	2.3	0.4	77.7	100
2007	9	5	5	1.9	3.8	20.8	1.6	0.0	80.7	101
2007	9	5	6	2.6	5.1	20.9	2.3	0.2	79.9	102
2007	9	5	7	3.3	5.4	19.3	3.8	-0.1	75.0	103
2007	9	5	8	2.6	4.8	19.5	3.9	-0.1	77.1	104
2007	9	5	9	3.3	5.4	20.3	5.3	-0.2	74.1	105
2007	9	5	10	3.2	5.4	19.3	7.2	-0.3	70.1	106
2007	9	5	11	3.4	6.0	21.0	9.2	-0.4	63.9	107
2007	9	5	12	3.6	6.6	19.8	10.9	-0.4	60.9	108
2007	9	5	13	4.4	6.9	19.0	11.7	-0.5	59.9	109
2007	9	5	14	4.7	7.9	19.4	12.5	-0.5	59.2	110
2007	9	5	15	4.4	7.9	20.2	13.1	-0.4	59.1	111
2007	9	5	16	3.6	6.9	21.0	13.5	-0.3	58.4	112
2007	9	5	17	4.7	8.5	21.1	14.1	-0.3	59.3	113
2007	9	5	18	4.4	8.5	21.5	14.0	-0.1	62.2	114
2007	9	5	19	3.6	7.2	20.5	12.8	0.0	70.2	115
2007	9	5	20	3.5	5.4	20.1	11.8	0.1	75.6	116
2007	9	5	21	3.5	6.0	20.7	11.1	0.0	79.3	117
2007	9	5	22	3.2	6.6	20.2	10.3	0.2	83.0	118
2007	9	5	23	2.6	4.8	17.7	9.4	0.4	87.2	119
2007	9	5	24	1.5	3.8	1017.5	8.5	1.0	89.2	120
2007	9	6	1	2.4	3.5	16.8	8.2	0.8	92.4	121
2007	9	6	2	1.4	4.1	1001.8	6.6	1.1	93.6	122
2007	9	6	3	1.4	3.5	4.3	6.8	1.6	91.2	123
2007	9	6	4	1.2	3.5	1035.9	5.6	1.1	89.1	124
2007	9	6	5	1.8	3.8	29.1	7.3	1.6	71.5	125
2007	9	6	6	2.2	4.4	30.0	7.3	1.0	64.4	126
2007	9	6	7	1.6	3.5	1.6	7.2	0.8	66.5	127
2007	9	6	8	1.5	4.1	1003.2	9.5	-0.1	60.0	128
2007	9	6	9	2.7	6.6	29.7	10.3	-0.3	54.3	129
2007	9	6	10	5.2	10.7	31.6	11.9	-0.6	47.5	130
2007	9	6	11	6.3	12.2	30.9	13.1	-0.6	45.9	131
2007	9	6	12	7.2	14.4	31.0	13.7	-0.7	44.1	132
2007	9	6	13	6.3	12.5	28.9	14.5	-0.7	42.4	133
2007	9	6	14	5.4	11.3	28.3	14.5	-0.5	42.8	134
2007	9	6	15	5.5	11.3	28.3	15.0	-0.6	42.7	135
2007	9	6	16	5.3	11.0	28.8	14.8	-0.4	42.9	136
2007	9	6	17	4.8	13.5	32.2	13.6	-0.3	48.5	137
2007	9	6	18	3.4	6.6	33.9	12.2	-0.2	61.1	138
2007	9	6	19	2.1	5.1	0.4	10.6	0.2	68.7	139
2007	9	6	20	1.4	3.5	35.3	8.9	0.9	73.6	140
2007	9	6	21	1.4	2.9	0.7	8.1	0.9	75.9	141
2007	9	6	22	1.4	3.2	1004.4	7.9	0.8	77.5	142
2007	9	6	23	1.3	2.3	24.7	8.3	0.4	71.3	143
2007	9	6	24	1.3	2.3	2.5	8.0	0.6	70.6	144

				FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007	9	7	1	1.6	3.2	3.4	7.1	0.6	77.7	145
2007	9	7	2	1.7	3.2	1016.3	6.4	-0.1	83.8	146
2007	9	7	3	1.6	2.9	17.5	6.1	0.2	87.3	147
2007	9	7	4	1.1	2.0	18.3	6.2	0.0	86.8	148
2007	9	7	5	0.9	1.6	20.5	5.6	-0.1	91.0	149
2007	9	7	6	0.9	1.6	20.0	5.7	0.0	93.6	150
2007	9	7	7	1.3	2.6	20.8	5.5	-0.1	94.9	151
2007	9	7	8	2.1	3.2	18.9	5.8	-0.2	95.8	152
2007	9	7	9	3.5	6.3	20.7	7.3	-0.3	95.9	153
2007	9	7	10	2.4	4.1	18.6	8.1	-0.2	95.1	154
2007	9	7	11	2.9	5.7	20.5	9.3	-0.2	92.8	155
2007	9	7	12	2.8	4.8	18.8	11.3	-0.2	84.2	156
2007	9	7	13	3.2	5.7	19.3	13.7	-0.2	73.6	157
2007	9	7	14	3.8	7.5	21.3	14.8	-0.2	66.3	158
2007	9	7	15	4.7	8.5	22.2	15.2	-0.3	64.9	159
2007	9	7	16	4.4	7.9	22.5	14.6	-0.1	67.4	160
2007	9	7	17	3.8	6.9	23.1	14.7	-0.1	69.5	161
2007	9	7	18	2.2	5.4	28.4	13.5	0.0	80.2	162
2007	9	7	19	1.4	2.3	1003.5	12.5	0.2	89.9	163
2007	9	7	20	1.6	2.9	2.2	11.7	0.5	92.8	164
2007	9	7	21	1.4	2.9	1.7	10.9	0.9	94.9	165
2007	9	7	22	0.9	2.0	1.9	10.6	1.0	95.0	166
2007	9	7	23	1.4	2.9	1015.3	10.4	0.5	95.6	167
2007	9	7	24	1.3	2.0	15.9	10.7	0.6	96.2	168
2007	9	8	1	1.4	2.3	3.6	9.8	0.5	96.2	169
2007	9	8	2	1.0	1.6	1004.2	9.3	0.1	96.6	170
2007	9	8	3	0.9	2.0	19.7	9.1	0.1	96.9	171
2007	9	8	4	1.9	3.5	19.8	9.1	0.0	97.3	172
2007	9	8	5	1.4	2.9	1006.6	8.7	0.1	97.4	173
2007	9	8	6	1.4	3.2	18.8	8.5	0.2	97.7	174
2007	9	8	7	1.7	3.5	3.1	8.3	0.0	97.8	175
2007	9	8	8	2.2	4.1	3.5	8.4	-0.2	98.0	176
2007	9	8	9	2.0	6.6	0.0	9.5	-0.3	98.1	177
2007	9	8	10	3.6	7.9	1.5	11.3	-0.2	94.1	178
2007	9	8	11	3.6	10.7	1.1	8.7	-0.3	92.2	179
2007	9	8	12	2.0	4.8	1.6	9.1	-0.2	89.6	180
2007	9	8	13	3.3	7.2	0.3	11.9	-0.6	78.1	181
2007	9	8	14	3.4	7.5	0.1	12.9	-0.8	69.1	182
2007	9	8	15	3.8	11.0	35.6	11.6	-0.4	72.0	183
2007	9	8	16	3.6	7.9	35.8	12.6	-0.4	65.6	184
2007	9	8	17	4.1	9.7	35.0	12.4	-0.3	61.8	185
2007	9	8	18	3.8	8.5	35.4	11.6	-0.1	61.9	186
2007	9	8	19	4.4	10.0	0.3	10.5	0.1	65.3	187
2007	9	8	20	3.6	7.9	0.7	9.1	0.4	70.9	188
2007	9	8	21	3.4	7.2	35.5	8.6	0.4	74.1	189
2007	9	8	22	2.9	7.2	35.2	8.3	0.4	77.2	190
2007	9	8	23	3.6	9.1	35.9	8.3	0.4	75.5	191
2007	9	8	24	4.0	8.2	35.7	8.1	0.2	75.7	192
2007	9	9	1	2.6	5.7	0.3	7.8	0.2	76.5	193
2007	9	9	2	3.8	7.9	1.7	7.7	0.1	78.6	194
2007	9	9	3	3.2	7.2	0.7	7.5	0.2	78.9	195
2007	9	9	4	3.4	9.1	35.9	7.0	0.3	75.6	196
2007	9	9	5	2.3	4.8	1.5	6.4	0.3	77.0	197
2007	9	9	6	2.9	7.5	0.6	6.2	0.5	77.9	198
2007	9	9	7	3.2	7.5	1.3	6.8	0.2	74.1	199
2007	9	9	8	3.0	6.0	2.0	7.6	-0.4	70.5	200
2007	9	9	9	2.9	6.0	2.3	8.2	-0.5	68.0	201
2007	9	9	10	2.9	7.5	35.3	8.7	-0.9	63.8	202
2007	9	9	11	1.9	5.1	0.6	9.8	-0.7	59.9	203
2007	9	9	12	1.9	4.4	0.9	10.4	-0.7	55.4	204
2007	9	9	13	2.3	5.1	9.3	10.8	-0.3	54.5	205
2007	9	9	14	2.7	6.0	20.8	11.6	-0.4	50.5	206
2007	9	9	15	3.4	6.6	21.6	11.3	-0.3	53.8	207
2007	9	9	16	3.8	7.9	20.7	11.0	-0.3	55.3	208
2007	9	9	17	3.5	6.3	20.7	11.0	-0.2	53.4	209
2007	9	9	18	3.3	6.0	20.9	9.8	-0.1	58.6	210
2007	9	9	19	2.2	3.8	19.8	9.1	0.0	66.6	211
2007	9	9	20	2.7	6.6	20.4	8.0	0.0	77.2	212
2007	9	9	21	3.2	5.7	19.8	6.8	-0.1	89.4	213
2007	9	9	22	2.2	3.8	19.1	6.4	-0.2	93.8	214
2007	9	9	23	2.6	4.8	19.2	6.4	-0.2	95.4	215
2007	9	9	24	2.9	6.0	19.3	6.4	-0.2	96.2	216

		FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007	9 10 1	2.8	5.1	20.1	6.3	-0.2	96.4	217
2007	9 10 2	2.1	3.8	19.2	6.5	-0.2	96.8	218
2007	9 10 3	1.8	2.9	18.1	6.6	-0.2	97.2	219
2007	9 10 4	1.1	2.9	16.5	6.8	-0.2	97.3	220
2007	9 10 5	0.9	1.6	1000.3	6.7	-0.2	97.3	221
2007	9 10 6	1.5	3.2	2.9	6.7	-0.2	97.8	222
2007	9 10 7	2.2	4.1	3.1	6.7	-0.2	97.8	223
2007	9 10 8	2.5	5.4	2.7	6.8	-0.2	97.9	224
2007	9 10 9	2.3	4.4	2.4	7.0	-0.2	98.1	225
2007	9 10 10	2.7	6.0	0.8	7.0	-0.2	98.1	226
2007	9 10 11	2.9	6.3	1.0	7.0	-0.2	98.1	227
2007	9 10 12	2.9	6.0	2.2	7.1	-0.2	98.2	228
2007	9 10 13	3.2	6.3	0.3	7.8	-0.3	98.1	229
2007	9 10 14	2.8	6.0	2.2	8.4	-0.3	98.1	230
2007	9 10 15	3.0	6.0	1.8	8.7	-0.3	96.3	231
2007	9 10 16	2.8	7.2	2.2	9.0	-0.3	90.9	232
2007	9 10 17	2.6	5.7	1.3	9.8	-0.4	85.2	233
2007	9 10 18	2.2	6.0	0.6	9.4	-0.2	85.7	234
2007	9 10 19	1.9	3.8	36.0	9.1	0.0	87.0	235
2007	9 10 20	2.2	5.4	0.6	8.6	0.2	86.4	236
2007	9 10 21	2.9	6.0	0.9	8.3	0.2	87.4	237
2007	9 10 22	3.0	7.2	35.8	8.1	0.1	84.6	238
2007	9 10 23	3.4	6.9	0.5	7.7	0.1	83.0	239
2007	9 10 24	3.6	8.5	0.9	7.2	0.2	83.7	240
2007	9 11 1	3.6	7.5	1.6	6.9	0.2	83.5	241
2007	9 11 2	3.1	8.5	1.2	6.7	0.3	83.2	242
2007	9 11 3	3.4	7.2	0.6	6.6	0.2	82.5	243
2007	9 11 4	3.0	6.9	1.6	6.0	0.2	83.1	244
2007	9 11 5	2.8	6.0	0.0	5.2	0.6	83.9	245
2007	9 11 6	2.9	5.4	1.9	4.8	0.6	82.5	246
2007	9 11 7	2.6	4.4	3.3	4.5	0.3	84.2	247
2007	9 11 8	2.2	4.4	3.2	5.9	-0.3	80.2	248
2007	9 11 9	2.4	4.8	1.6	6.5	-0.5	78.5	249
2007	9 11 10	1.9	4.4	1.6	8.2	-0.6	71.6	250
2007	9 11 11	2.2	6.0	17.4	10.0	-0.4	64.7	251
2007	9 11 12	3.5	6.6	19.6	10.5	-0.4	58.4	252
2007	9 11 13	3.2	6.6	23.6	11.0	-0.4	52.0	253
2007	9 11 14	3.3	6.3	25.3	11.8	-0.6	50.5	254
2007	9 11 15	3.2	6.9	25.1	12.3	-0.4	51.0	255
2007	9 11 16	3.8	7.9	21.1	11.9	-0.3	55.6	256
2007	9 11 17	4.1	8.5	21.8	12.0	-0.3	56.6	257
2007	9 11 18	3.7	6.6	21.2	11.6	-0.3	59.1	258
2007	9 11 19	3.3	6.6	20.8	9.9	0.0	67.3	259
2007	9 11 20	2.4	4.1	18.8	8.8	0.5	72.1	260
2007	9 11 21	2.2	3.5	19.3	8.1	0.4	74.3	261
2007	9 11 22	3.5	5.4	20.4	7.7	0.3	77.9	262
2007	9 11 23	3.3	6.0	19.2	7.2	0.2	82.8	263
2007	9 11 24	3.5	6.0	20.3	7.0	0.2	85.6	264
2007	9 12 1	4.8	7.5	21.8	7.2	0.1	85.5	265
2007	9 12 2	3.8	6.3	20.6	6.6	0.1	86.0	266
2007	9 12 3	2.3	4.8	19.8	5.2	0.2	89.0	267
2007	9 12 4	1.8	5.1	1023.6	5.8	0.5	86.1	268
2007	9 12 5	2.9	6.3	26.2	7.2	0.3	77.7	269
2007	9 12 6	2.9	5.7	26.8	7.2	0.3	77.2	270
2007	9 12 7	3.0	7.2	28.9	8.2	0.3	66.0	271
2007	9 12 8	5.0	10.3	28.2	8.7	0.0	58.6	272
2007	9 12 9	5.0	11.6	29.2	9.6	-0.3	54.4	273
2007	9 12 10	4.4	9.4	29.4	10.2	-0.4	49.5	274
2007	9 12 11	3.2	7.5	26.4	10.1	-0.1	49.0	275
2007	9 12 12	3.5	8.5	27.9	10.8	-0.2	46.8	276
2007	9 12 13	5.3	11.6	30.1	11.8	-0.3	42.0	277
2007	9 12 14	4.8	10.3	29.3	12.1	-0.3	41.8	278
2007	9 12 15	5.3	11.3	29.0	12.5	-0.5	40.2	279
2007	9 12 16	5.6	12.5	30.3	11.9	-0.2	39.2	280
2007	9 12 17	4.3	9.1	30.4	11.3	0.0	41.5	281
2007	9 12 18	4.3	10.7	32.7	10.6	0.1	43.3	282
2007	9 12 19	5.2	9.7	31.9	9.8	0.1	45.6	283
2007	9 12 20	5.1	11.0	32.9	8.9	0.1	52.2	284
2007	9 12 21	4.5	9.7	32.3	7.8	0.1	59.4	285
2007	9 12 22	4.5	9.7	30.1	6.5	0.1	64.2	286
2007	9 12 23	3.3	7.9	31.6	5.5	0.3	68.6	287
2007	9 12 24	2.8	6.6	31.1	5.2	0.4	69.1	288

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	9	13	1	3.0	6.3	30.7	4.7	0.3	69.8	289
2007	9	13	2	3.5	6.3	32.3	4.1	0.3	72.0	290
2007	9	13	3	2.3	5.1	31.1	3.6	0.5	75.0	291
2007	9	13	4	2.2	4.4	1027.0	3.6	0.4	75.5	292
2007	9	13	5	1.2	3.8	1018.4	3.3	0.4	78.8	293
2007	9	13	6	1.6	3.2	1011.7	3.4	0.7	78.1	294
2007	9	13	7	2.1	4.1	18.3	3.6	0.2	79.2	295
2007	9	13	8	1.9	4.1	2.1	4.4	0.1	74.6	296
2007	9	13	9	1.6	4.1	1002.2	4.8	-0.1	73.8	297
2007	9	13	10	1.8	4.1	1035.2	7.0	-0.5	64.7	298
2007	9	13	11	2.5	4.1	17.3	7.0	-0.3	66.0	299
2007	9	13	12	2.2	4.1	17.5	8.2	-0.4	60.0	300
2007	9	13	13	3.0	6.3	18.8	9.9	-0.4	49.7	301
2007	9	13	14	4.3	8.2	19.9	10.6	-0.5	45.4	302
2007	9	13	15	4.8	8.5	21.3	10.6	-0.4	44.2	303
2007	9	13	16	4.7	8.5	21.0	10.7	-0.3	49.7	304
2007	9	13	17	4.3	7.9	20.0	10.9	-0.2	53.0	305
2007	9	13	18	4.6	8.8	19.9	10.4	-0.2	53.6	306
2007	9	13	19	3.4	6.3	19.7	9.1	0.0	59.2	307
2007	9	13	20	3.0	5.4	19.5	7.8	0.3	62.0	308
2007	9	13	21	3.0	4.8	19.2	7.5	0.3	62.4	309
2007	9	13	22	1.7	4.1	20.2	6.2	0.4	68.5	310
2007	9	13	23	2.7	5.4	19.5	5.4	0.5	72.9	311
2007	9	13	24	3.2	5.4	19.6	4.5	0.3	80.9	312
2007	9	14	1	3.0	5.7	19.9	4.7	0.0	86.0	313
2007	9	14	2	3.1	5.4	20.8	5.2	-0.1	89.0	314
2007	9	14	3	4.3	7.5	20.0	5.9	-0.1	89.9	315
2007	9	14	4	4.0	7.5	19.3	6.1	-0.1	89.1	316
2007	9	14	5	3.7	7.5	18.9	5.9	-0.1	90.0	317
2007	9	14	6	2.5	5.4	19.5	6.2	-0.1	91.4	318
2007	9	14	7	3.5	8.2	19.4	6.6	-0.1	91.7	319
2007	9	14	8	5.1	10.7	20.0	7.3	-0.1	93.0	320
2007	9	14	9	5.8	13.1	20.2	8.5	-0.1	89.9	321
2007	9	14	10	6.2	13.1	20.3	8.7	-0.1	89.5	322
2007	9	14	11	5.2	10.3	19.5	8.7	-0.1	93.5	323
2007	9	14	12	5.6	11.6	20.0	8.9	-0.2	94.7	324
2007	9	14	13	5.4	9.4	19.6	9.0	-0.1	94.9	325
2007	9	14	14	5.1	8.8	20.3	9.3	-0.1	95.2	326
2007	9	14	15	5.0	9.4	20.2	9.7	-0.2	94.8	327
2007	9	14	16	4.4	8.2	20.8	10.6	-0.2	88.2	328
2007	9	14	17	5.2	13.8	23.1	8.4	-0.1	83.3	329
2007	9	14	18	2.8	6.3	19.1	6.8	-0.3	85.2	330
2007	9	14	19	2.8	4.8	18.7	6.4	0.0	89.4	331
2007	9	14	20	2.8	6.0	21.7	5.8	0.3	86.5	332
2007	9	14	21	3.5	7.5	21.5	5.0	0.1	83.1	333
2007	9	14	22	3.1	6.9	24.5	5.3	0.2	77.1	334
2007	9	14	23	4.5	9.7	27.4	5.6	0.2	72.4	335
2007	9	14	24	2.7	5.7	29.5	5.4	0.2	73.8	336
2007	9	15	1	2.9	6.0	29.1	5.2	0.1	74.3	337
2007	9	15	2	3.6	9.1	29.1	5.7	0.1	70.9	338
2007	9	15	3	3.3	8.5	28.5	5.4	0.1	72.2	339
2007	9	15	4	2.4	6.6	27.1	5.2	0.3	72.4	340
2007	9	15	5	2.4	6.3	27.8	4.8	0.4	71.6	341
2007	9	15	6	2.4	5.7	20.4	3.7	0.4	72.9	342
2007	9	15	7	3.2	7.5	19.5	3.7	0.2	70.8	343
2007	9	15	8	4.8	9.4	26.7	5.3	-0.2	65.7	344
2007	9	15	9	6.1	15.3	29.9	6.7	-0.2	61.9	345
2007	9	15	10	8.3	19.4	32.8	7.3	-0.2	54.7	346
2007	9	15	11	8.6	19.7	33.2	7.3	-0.5	52.6	347
2007	9	15	12	7.3	14.7	33.7	7.8	-0.6	50.0	348
2007	9	15	13	6.8	19.0	32.5	8.2	-0.6	42.8	349
2007	9	15	14	7.0	15.9	29.5	8.1	-0.5	37.3	350
2007	9	15	15	7.2	17.5	30.6	7.5	-0.3	38.3	351
2007	9	15	16	5.9	12.8	31.7	6.9	-0.2	40.8	352
2007	9	15	17	4.2	10.7	33.1	6.2	0.0	42.6	353
2007	9	15	18	5.0	10.3	31.0	6.2	-0.2	40.2	354
2007	9	15	19	3.9	8.5	29.2	4.8	0.2	41.4	355
2007	9	15	20	3.9	7.2	30.3	3.9	0.2	44.1	356
2007	9	15	21	2.5	6.9	29.6	3.0	0.4	48.5	357
2007	9	15	22	2.1	3.8	1032.9	1.9	1.1	52.9	358
2007	9	15	23	2.4	5.1	28.4	1.5	0.9	56.3	359
2007	9	15	24	2.1	3.8	28.5	1.6	0.4	57.2	360

			FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %		
2007	9	16	1	1.7	3.5	1029.0	0.2	0.8	62.0	361
2007	9	16	2	1.1	2.9	1013.7	-0.3	1.7	63.8	362
2007	9	16	3	1.6	2.9	14.1	-0.6	1.5	68.4	363
2007	9	16	4	1.6	2.9	1014.8	-1.2	1.5	70.5	364
2007	9	16	5	1.6	2.6	17.8	-2.3	0.7	77.9	365
2007	9	16	6	1.7	3.2	3.5	-1.9	0.6	75.1	366
2007	9	16	7	1.0	2.0	1019.7	-2.5	0.1	80.0	367
2007	9	16	8	0.9	1.6	1003.5	-2.0	-0.1	81.4	368
2007	9	16	9	1.9	3.8	3.4	-1.8	-0.2	80.9	369
2007	9	16	10	1.3	3.5	22.0	-1.7	-0.2	86.2	370
2007	9	16	11	2.0	3.8	15.9	-1.0	-0.2	92.1	371
2007	9	16	12	2.3	4.8	15.1	-0.6	-0.2	93.6	372
2007	9	16	13	2.7	5.4	16.3	-0.3	-0.2	94.8	373
2007	9	16	14	2.7	5.1	15.4	0.0	-0.2	95.5	374
2007	9	16	15	2.7	5.1	16.0	0.5	-0.2	96.0	375
2007	9	16	16	1.4	4.8	1003.7	0.8	-0.2	96.5	376
2007	9	16	17	1.1	2.6	1021.0	1.0	-0.2	96.5	377
2007	9	16	18	1.0	1.6	3.5	0.9	-0.2	96.7	378
2007	9	16	19	0.9	1.6	3.7	1.1	-0.1	97.1	379
2007	9	16	20	0.8	1.3	1.7	1.1	-0.2	97.2	380
2007	9	16	21	0.9	2.3	4.7	1.2	-0.1	97.3	381
2007	9	16	22	1.5	2.6	2.8	1.0	-0.1	97.4	382
2007	9	16	23	1.3	2.3	2.6	1.4	0.0	97.5	383
2007	9	16	24	2.4	4.1	3.2	1.5	-0.1	97.7	384
2007	9	17	1	1.6	3.5	2.6	1.9	-0.1	97.9	385
2007	9	17	2	1.2	2.6	1.8	2.9	0.0	98.0	386
2007	9	17	3	1.6	4.1	1.4	3.2	-0.1	98.1	387
2007	9	17	4	2.5	6.6	3.6	2.6	-0.1	98.1	388
2007	9	17	5	1.8	4.4	0.9	3.1	0.1	98.1	389
2007	9	17	6	1.3	4.8	4.3	2.5	0.4	98.2	390
2007	9	17	7	1.4	3.8	15.8	3.0	0.9	98.3	391
2007	9	17	8	2.5	4.4	17.4	3.6	0.0	98.2	392
2007	9	17	9	2.7	6.3	27.6	5.3	-0.1	95.5	393
2007	9	17	10	3.5	8.8	27.7	6.7	-0.3	80.1	394
2007	9	17	11	4.1	9.4	27.1	7.8	-0.3	70.6	395
2007	9	17	12	5.8	11.6	26.6	8.5	-0.4	60.2	396
2007	9	17	13	5.6	11.6	26.6	9.2	-0.5	54.7	397
2007	9	17	14	5.5	12.2	26.6	9.5	-0.3	48.8	398
2007	9	17	15	5.5	11.9	27.8	9.8	-0.4	43.8	399
2007	9	17	16	5.3	11.9	28.7	9.8	-0.5	44.4	400
2007	9	17	17	5.4	9.7	28.0	9.2	-0.3	42.5	401
2007	9	17	18	4.5	9.1	27.9	8.2	-0.2	43.0	402
2007	9	17	19	2.8	7.9	26.8	6.7	0.2	48.7	403
2007	9	17	20	3.1	6.6	26.1	5.2	0.2	54.2	404
2007	9	17	21	3.0	6.0	26.2	4.3	0.1	57.8	405
2007	9	17	22	2.2	5.7	1028.0	3.7	0.3	59.8	406
2007	9	17	23	1.6	3.5	1024.6	3.4	0.5	60.3	407
2007	9	17	24	1.8	4.8	31.0	2.7	0.6	62.1	408
2007	9	18	1	2.1	4.4	22.5	1.8	0.9	66.3	409
2007	9	18	2	1.3	3.2	1016.9	1.2	0.7	70.0	410
2007	9	18	3	1.5	3.5	1016.5	0.6	1.2	72.6	411
2007	9	18	4	1.2	2.9	1000.3	-0.2	1.5	77.0	412
2007	9	18	5	1.6	3.2	4.5	0.4	1.3	75.6	413
2007	9	18	6	1.2	2.9	3.7	-0.4	1.3	79.3	414
2007	9	18	7	1.2	6.0	6.9	0.9	0.7	77.7	415
2007	9	18	8	2.0	5.1	3.9	2.2	0.1	74.6	416
2007	9	18	9	3.1	8.5	2.3	4.6	-0.7	67.2	417
2007	9	18	10	4.5	11.3	1.6	4.6	-0.6	63.0	418
2007	9	18	11	3.9	8.5	35.8	4.9	-0.5	60.4	419
2007	9	18	12	3.7	7.9	35.1	5.7	-0.6	57.2	420
2007	9	18	13	4.0	7.9	35.5	6.3	-0.8	53.6	421
2007	9	18	14	3.8	7.5	1.3	6.9	-0.9	50.5	422
2007	9	18	15	3.8	7.9	35.2	7.0	-0.8	47.9	423
2007	9	18	16	3.4	7.5	35.6	7.1	-0.8	47.7	424
2007	9	18	17	2.6	6.0	35.4	6.4	-0.4	49.7	425
2007	9	18	18	2.3	5.4	35.4	5.6	-0.2	52.7	426
2007	9	18	19	1.8	3.5	35.6	3.7	1.3	57.8	427
2007	9	18	20	1.6	3.2	35.6	2.3	1.7	62.7	428
2007	9	18	21	1.8	3.2	1.4	1.6	1.8	65.1	429
2007	9	18	22	1.9	3.8	0.6	0.9	1.8	68.8	430
2007	9	18	23	2.2	3.5	3.3	0.2	1.4	72.7	431
2007	9	18	24	1.7	3.2	2.7	-0.5	1.1	76.2	432

		FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007	9 19 1	2.2	4.8	3.8	-0.6	0.9	76.7	433
2007	9 19 2	2.3	3.8	3.2	-1.1	0.9	80.4	434
2007	9 19 3	1.9	3.2	1003.8	-1.6	0.7	82.8	435
2007	9 19 4	1.2	2.3	1.5	-2.2	1.2	86.6	436
2007	9 19 5	1.8	2.9	4.2	-1.9	1.2	87.0	437
2007	9 19 6	1.1	2.0	4.5	-2.3	1.2	87.1	438
2007	9 19 7	0.8	1.6	4.7	-2.0	0.8	87.5	439
2007	9 19 8	1.4	2.0	17.4	-1.8	-0.1	86.3	440
2007	9 19 9	0.9	2.0	18.0	1.0	-0.3	77.0	441
2007	9 19 10	1.7	3.5	18.5	2.2	-0.4	70.7	442
2007	9 19 11	2.8	5.4	18.7	3.1	-0.3	67.9	443
2007	9 19 12	4.3	8.2	19.7	4.5	-0.4	62.1	444
2007	9 19 13	5.1	10.0	21.1	5.4	-0.3	56.2	445
2007	9 19 14	5.8	10.3	20.4	5.8	-0.3	54.6	446
2007	9 19 15	5.7	10.0	21.1	4.7	-0.2	67.9	447
2007	9 19 16	5.7	9.4	20.5	3.9	-0.2	79.0	448
2007	9 19 17	3.9	8.5	20.1	3.1	-0.2	88.6	449
2007	9 19 18	3.0	5.4	20.0	3.0	-0.2	92.6	450
2007	9 19 19	2.9	5.4	20.4	3.1	-0.2	93.9	451
2007	9 19 20	2.4	5.1	21.5	3.1	-0.1	94.0	452
2007	9 19 21	1.6	3.2	20.4	3.0	-0.1	93.9	453
2007	9 19 22	1.0	2.3	19.9	3.0	-0.1	93.5	454
2007	9 19 23	1.5	3.5	24.8	3.2	-0.1	91.3	455
2007	9 19 24	1.2	2.3	24.2	3.0	-0.1	88.5	456
2007	9 20 1	1.6	3.2	23.4	2.6	-0.1	89.6	457
2007	9 20 2	1.7	3.8	23.1	2.3	-0.2	91.7	458
2007	9 20 3	1.7	3.5	21.8	2.1	-0.2	93.7	459
2007	9 20 4	1.2	2.3	21.8	2.2	-0.2	94.8	460
2007	9 20 5	1.9	3.8	20.4	2.2	-0.2	95.3	461
2007	9 20 6	2.3	4.8	21.0	1.9	-0.2	95.8	462
2007	9 20 7	2.8	5.1	20.1	2.1	-0.2	96.5	463
2007	9 20 8	2.1	4.1	19.9	2.5	-0.2	96.7	464
2007	9 20 9	2.9	5.1	18.7	3.0	-0.2	96.7	465
2007	9 20 10	3.5	6.3	18.4	3.4	-0.2	95.1	466
2007	9 20 11	4.0	7.2	19.3	3.4	-0.2	94.8	467
2007	9 20 12	4.0	7.5	19.9	4.1	-0.2	93.5	468
2007	9 20 13	4.1	7.9	19.6	4.4	-0.2	89.8	469
2007	9 20 14	3.4	6.6	19.6	5.6	-0.2	85.1	470
2007	9 20 15	4.7	9.4	19.4	6.8	-0.2	79.2	471
2007	9 20 16	5.0	9.4	19.3	7.5	-0.2	77.9	472
2007	9 20 17	4.8	9.4	20.1	7.7	-0.1	77.1	473
2007	9 20 18	4.5	8.2	20.5	7.6	-0.1	79.2	474
2007	9 20 19	3.7	6.6	20.3	6.9	0.0	87.9	475
2007	9 20 20	3.9	6.6	20.7	7.0	-0.1	91.5	476
2007	9 20 21	3.5	6.3	20.1	7.2	-0.1	92.3	477
2007	9 20 22	3.6	6.9	20.6	7.2	0.0	93.0	478
2007	9 20 23	3.3	5.7	20.1	7.1	0.0	92.0	479
2007	9 20 24	3.1	5.4	18.6	6.9	0.0	91.6	480
2007	9 21 1	3.4	6.9	20.4	6.4	0.0	92.5	481
2007	9 21 2	2.5	5.4	19.8	5.4	0.0	93.9	482
2007	9 21 3	4.0	7.2	19.2	4.8	0.0	95.8	483
2007	9 21 4	3.5	6.3	20.1	4.4	0.0	96.5	484
2007	9 21 5	3.9	7.2	20.6	5.0	0.0	96.5	485
2007	9 21 6	4.8	8.8	20.6	5.3	-0.1	94.6	486
2007	9 21 7	5.2	10.3	21.6	5.5	-0.1	91.0	487
2007	9 21 8	4.4	8.8	22.4	5.6	0.0	86.8	488
2007	9 21 9	4.0	9.7	22.7	6.7	-0.1	80.4	489
2007	9 21 10	5.9	11.9	22.5	7.7	-0.2	69.3	490
2007	9 21 11	6.9	12.2	22.2	8.2	-0.3	61.4	491
2007	9 21 12	6.2	11.6	23.0	9.2	-0.3	55.7	492
2007	9 21 13	6.7	13.1	22.5	9.5	-0.3	52.6	493
2007	9 21 14	6.3	11.6	21.9	9.6	-0.3	52.0	494
2007	9 21 15	6.2	10.3	21.5	9.4	-0.2	49.2	495
2007	9 21 16	4.6	9.1	22.0	9.6	-0.2	49.3	496
2007	9 21 17	4.0	7.2	21.6	9.2	-0.1	54.7	497
2007	9 21 18	3.0	6.3	20.8	8.4	0.0	56.5	498
2007	9 21 19	3.0	5.7	19.7	7.3	0.1	62.4	499
2007	9 21 20	2.9	4.4	19.5	6.1	0.3	68.7	500
2007	9 21 21	3.1	5.7	20.0	5.3	0.3	73.1	501
2007	9 21 22	3.0	5.7	19.5	5.1	0.1	84.4	502
2007	9 21 23	2.6	6.3	18.6	5.5	0.0	88.2	503
2007	9 21 24	4.4	8.2	20.3	6.2	-0.1	89.6	504

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagr	rad	grader	grader	%		
2007	9	22	1	4.1	8.5	20.0	6.3	-0.1	88.9	505
2007	9	22	2	4.5	8.2	20.4	6.0	-0.1	90.3	506
2007	9	22	3	4.3	8.2	20.4	5.9	-0.1	91.2	507
2007	9	22	4	5.4	10.3	21.8	5.9	-0.1	88.8	508
2007	9	22	5	5.2	10.3	22.2	5.5	0.0	86.3	509
2007	9	22	6	5.3	11.0	22.1	4.9	0.0	83.5	510
2007	9	22	7	4.8	11.0	22.7	4.9	0.1	76.7	511
2007	9	22	8	3.6	10.0	20.8	5.5	0.0	73.5	512
2007	9	22	9	3.8	10.0	21.2	6.4	-0.1	69.3	513
2007	9	22	10	4.5	9.4	24.5	7.7	-0.2	61.7	514
2007	9	22	11	6.0	11.3	24.7	8.8	-0.3	53.5	515
2007	9	22	12	5.1	9.1	23.8	9.9	-0.3	50.5	516
2007	9	22	13	5.8	12.2	23.1	10.0	-0.3	49.4	517
2007	9	22	14	6.0	12.2	22.4	9.5	-0.2	51.7	518
2007	9	22	15	6.2	11.3	20.8	10.2	-0.3	48.7	519
2007	9	22	16	6.0	10.7	21.8	10.4	-0.3	50.2	520
2007	9	22	17	5.1	10.7	22.0	9.5	-0.1	56.8	521
2007	9	22	18	3.4	7.9	20.7	8.7	0.0	64.4	522
2007	9	22	19	3.3	6.6	20.2	7.9	0.0	72.3	523
2007	9	22	20	3.2	6.0	18.6	7.4	0.2	76.0	524
2007	9	22	21	3.2	6.9	22.0	6.8	0.3	77.3	525
2007	9	22	22	2.7	6.0	21.4	5.9	0.4	80.3	526
2007	9	22	23	2.5	4.8	23.4	5.4	0.3	80.4	527
2007	9	22	24	1.7	3.8	1022.8	4.7	0.9	83.0	528
2007	9	23	1	1.9	3.8	15.5	4.2	0.6	85.6	529
2007	9	23	2	1.7	3.2	16.1	4.0	0.6	84.0	530
2007	9	23	3	2.2	3.8	17.6	3.5	0.5	87.7	531
2007	9	23	4	2.8	4.4	17.9	3.1	0.0	89.2	532
2007	9	23	5	2.9	5.4	18.8	3.3	0.2	90.0	533
2007	9	23	6	2.5	4.1	19.6	3.3	0.2	89.4	534
2007	9	23	7	1.9	3.2	19.8	3.1	0.2	87.2	535
2007	9	23	8	1.2	3.8	18.4	3.5	0.2	87.0	536
2007	9	23	9	1.5	3.2	18.6	4.7	-0.2	85.1	537
2007	9	23	10	3.5	6.3	19.3	5.8	-0.2	83.4	538
2007	9	23	11	4.7	8.8	20.4	7.0	-0.2	80.5	539
2007	9	23	12	4.5	7.9	19.2	7.7	-0.2	80.2	540
2007	9	23	13	5.7	11.0	20.3	9.0	-0.2	75.1	541
2007	9	23	14	4.7	11.3	20.1	7.9	-0.1	85.7	542
2007	9	23	15	4.6	10.0	20.2	7.7	-0.1	94.4	543
2007	9	23	16	6.0	11.0	20.1	8.4	-0.1	95.9	544
2007	9	23	17	6.3	12.2	19.8	8.7	-0.1	96.4	545
2007	9	23	18	5.8	11.3	19.7	9.1	-0.1	96.4	546
2007	9	23	19	4.7	8.8	19.7	9.4	-0.1	96.2	547
2007	9	23	20	4.1	7.5	19.2	9.8	-0.1	96.5	548
2007	9	23	21	4.3	8.8	19.8	10.2	0.0	96.4	549
2007	9	23	22	5.1	9.1	19.3	10.6	0.0	95.1	550
2007	9	23	23	5.7	11.3	20.1	10.9	0.0	92.5	551
2007	9	23	24	5.7	11.0	20.2	11.0	0.0	90.4	552
2007	9	24	1	6.5	11.9	20.3	11.0	0.0	89.4	553
2007	9	24	2	5.7	9.7	19.9	10.7	0.0	90.4	554
2007	9	24	3	5.6	10.3	20.2	10.6	0.0	88.2	555
2007	9	24	4	5.8	10.7	20.2	10.6	-0.1	87.9	556
2007	9	24	5	5.5	10.7	20.0	10.4	-0.1	90.0	557
2007	9	24	6	5.3	10.3	19.8	10.4	-0.1	89.6	558
2007	9	24	7	3.8	7.5	18.6	10.0	-0.1	92.8	559
2007	9	24	8	3.8	6.9	18.6	9.9	-0.1	95.6	560
2007	9	24	9	4.3	7.5	19.0	10.3	0.0	95.1	561
2007	9	24	10	4.7	8.8	19.3	10.9	0.0	90.7	562
2007	9	24	11	5.0	9.4	18.6	11.3	-0.1	89.8	563
2007	9	24	12	5.3	9.4	18.8	11.2	-0.1	91.4	564
2007	9	24	13	5.2	10.0	18.9	10.9	-0.1	95.2	565
2007	9	24	14	4.4	8.2	17.9	11.3	0.0	95.8	566
2007	9	24	15	4.7	9.7	19.4	12.3	0.0	91.9	567
2007	9	24	16	4.5	9.1	19.1	12.7	-0.1	88.3	568
2007	9	24	17	5.6	10.0	18.0	12.1	-0.1	94.0	569
2007	9	24	18	6.0	11.6	17.6	11.9	-0.1	95.6	570
2007	9	24	19	6.1	12.2	17.1	11.7	-0.1	95.3	571
2007	9	24	20	6.3	11.0	16.4	11.5	0.0	95.5	572
2007	9	24	21	6.3	12.2	14.7	11.7	0.0	94.2	573
2007	9	24	22	6.2	14.1	15.3	11.7	0.0	92.7	574
2007	9	24	23	5.8	11.0	14.6	11.9	0.0	90.9	575
2007	9	24	24	5.7	11.0	15.6	11.6	-0.1	92.0	576

			FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD	T2m grader	T10-2m grader	RH %		
2007	9	25	1	7.0	17.5	18.9	11.2	-0.1	95.3	577
2007	9	25	2	6.2	13.1	19.9	9.2	-0.1	93.0	578
2007	9	25	3	6.7	12.2	19.6	8.8	-0.1	93.9	579
2007	9	25	4	5.8	11.3	19.4	8.6	0.0	90.1	580
2007	9	25	5	4.8	9.4	18.9	7.9	-0.1	88.8	581
2007	9	25	6	5.4	9.4	19.4	7.5	-0.1	89.0	582
2007	9	25	7	4.9	9.1	18.5	7.1	-0.1	92.1	583
2007	9	25	8	5.3	8.8	18.7	7.2	-0.1	95.3	584
2007	9	25	9	4.6	8.5	17.1	7.6	-0.1	95.9	585
2007	9	25	10	5.2	10.0	19.2	8.1	-0.1	96.4	586
2007	9	25	11	5.2	10.3	17.8	8.4	-0.1	95.3	587
2007	9	25	12	5.4	10.0	19.6	8.9	-0.1	95.1	588
2007	9	25	13	4.5	8.5	18.5	8.8	-0.1	95.3	589
2007	9	25	14	5.4	11.0	19.7	9.0	-0.1	95.7	590
2007	9	25	15	5.7	11.0	19.9	9.7	-0.1	91.5	591
2007	9	25	16	4.8	8.8	18.8	9.4	-0.1	91.7	592
2007	9	25	17	4.2	7.5	19.8	9.3	-0.1	92.1	593
2007	9	25	18	4.3	7.9	19.0	9.4	-0.1	91.0	594
2007	9	25	19	4.1	7.9	19.1	9.0	-0.1	90.9	595
2007	9	25	20	3.5	6.6	19.8	8.8	-0.1	90.0	596
2007	9	25	21	3.6	7.2	19.6	8.6	-0.1	91.0	597
2007	9	25	22	3.6	8.8	19.8	8.1	-0.1	93.2	598
2007	9	25	23	3.7	6.6	19.9	8.0	-0.1	93.1	599
2007	9	25	24	3.4	6.0	19.6	7.8	-0.1	94.2	600
2007	9	26	1	2.9	4.8	20.3	7.5	-0.1	96.3	601
2007	9	26	2	2.7	4.1	20.3	7.4	-0.1	97.0	602
2007	9	26	3	2.4	4.1	19.7	7.3	-0.1	97.4	603
2007	9	26	4	2.5	3.5	19.3	7.2	-0.1	97.6	604
2007	9	26	5	2.7	4.4	18.4	7.2	-0.1	97.9	605
2007	9	26	6	2.1	3.5	19.3	7.2	-0.1	98.1	606
2007	9	26	7	1.9	2.9	19.3	7.0	-0.1	98.1	607
2007	9	26	8	2.0	3.2	18.9	7.1	-0.2	98.2	608
2007	9	26	9	1.6	3.8	18.3	7.3	-0.2	98.1	609
2007	9	26	10	1.3	2.6	1020.6	7.4	-0.3	98.2	610
2007	9	26	11	1.3	2.6	1003.1	7.9	-0.3	98.2	611
2007	9	26	12	1.4	3.2	3.4	8.9	-0.3	95.9	612
2007	9	26	13	1.6	3.5	4.0	10.3	-0.5	76.9	613
2007	9	26	14	1.6	3.8	2.5	9.5	-0.3	78.6	614
2007	9	26	15	2.7	7.9	35.4	9.6	-0.1	68.9	615
2007	9	26	16	3.6	7.5	34.4	10.5	-0.4	63.1	616
2007	9	26	17	4.3	9.1	35.7	9.2	-0.3	68.6	617
2007	9	26	18	3.1	6.6	35.7	8.2	-0.1	72.6	618
2007	9	26	19	3.8	9.1	35.2	7.2	0.1	76.6	619
2007	9	26	20	3.7	8.5	35.6	6.8	0.1	78.4	620
2007	9	26	21	4.8	10.0	34.6	6.1	0.0	79.4	621
2007	9	26	22	3.6	7.9	0.8	5.3	0.2	81.9	622
2007	9	26	23	3.6	8.2	35.7	5.2	0.1	81.4	623
2007	9	26	24	5.2	12.8	1.0	5.1	0.1	79.0	624
2007	9	27	1	6.0	13.8	35.0	4.3	0.1	75.7	625
2007	9	27	2	4.9	10.0	1.0	3.5	0.1	77.0	626
2007	9	27	3	4.8	11.0	0.4	2.8	0.2	79.1	627
2007	9	27	4	2.8	7.2	0.6	2.4	0.2	81.4	628
2007	9	27	5	3.3	6.9	1.7	2.0	0.3	83.3	629
2007	9	27	6	3.7	8.5	1.8	1.7	0.3	84.6	630
2007	9	27	7	3.6	7.9	0.6	1.8	0.2	82.8	631
2007	9	27	8	4.3	9.1	1.9	2.5	-0.1	80.4	632
2007	9	27	9	4.5	8.5	1.9	3.6	-0.4	75.7	633
2007	9	27	10	4.2	8.5	0.3	4.8	-0.6	70.1	634
2007	9	27	11	3.8	8.5	0.6	5.8	-0.7	64.8	635
2007	9	27	12	3.6	7.2	36.0	6.7	-0.8	60.8	636
2007	9	27	13	2.9	6.6	35.2	7.4	-0.9	57.2	637
2007	9	27	14	2.6	6.0	35.3	7.9	-0.9	53.5	638
2007	9	27	15	2.2	5.4	35.8	8.2	-0.7	51.2	639
2007	9	27	16	2.5	5.4	34.3	7.4	-0.4	53.7	640
2007	9	27	17	2.7	6.0	34.7	7.8	-0.5	51.9	641
2007	9	27	18	1.8	3.8	35.2	6.5	0.1	55.6	642
2007	9	27	19	1.6	2.9	1.5	4.2	1.2	63.2	643
2007	9	27	20	1.5	2.9	1.7	3.5	1.2	65.5	644
2007	9	27	21	1.7	3.8	2.3	2.5	0.7	70.5	645
2007	9	27	22	1.5	2.3	2.7	2.3	1.3	71.4	646
2007	9	27	23	1.9	3.2	2.9	1.2	1.5	75.2	647
2007	9	27	24	1.8	3.2	2.5	1.0	1.9	76.5	648

			FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %		
2007	9	28	1	1.3	2.9	2.3	0.5	1.1	78.3	649
2007	9	28	2	1.7	2.9	3.6	0.1	1.2	79.3	650
2007	9	28	3	1.8	3.2	3.8	-0.6	0.6	82.0	651
2007	9	28	4	1.6	3.2	3.9	-1.0	0.9	83.9	652
2007	9	28	5	2.0	3.2	3.8	-1.4	0.7	85.8	653
2007	9	28	6	1.8	3.2	3.5	-1.8	0.9	87.1	654
2007	9	28	7	2.2	4.1	3.3	-2.1	0.6	88.2	655
2007	9	28	8	2.3	3.8	3.4	-0.9	0.3	84.0	656
2007	9	28	9	2.4	4.4	2.6	0.7	-0.2	79.4	657
2007	9	28	10	2.4	4.4	1.2	3.0	-0.6	67.5	658
2007	9	28	11	3.7	8.5	5.4	4.1	-0.3	62.8	659
2007	9	28	12	3.8	7.5	6.5	4.7	-0.3	61.6	660
2007	9	28	13	2.8	6.0	7.4	5.1	-0.2	61.2	661
2007	9	28	14	2.9	6.0	7.9	5.5	-0.2	59.1	662
2007	9	28	15	2.9	6.9	7.5	6.3	-0.2	56.1	663
2007	9	28	16	3.4	6.6	7.8	6.6	-0.3	54.1	664
2007	9	28	17	2.8	5.7	8.0	6.3	-0.2	55.3	665
2007	9	28	18	2.0	3.8	6.9	5.2	0.1	60.1	666
2007	9	28	19	1.8	3.5	8.0	4.0	0.7	65.2	667
2007	9	28	20	1.5	2.9	1004.6	2.7	1.4	71.7	668
2007	9	28	21	1.3	3.8	2.9	1.3	1.3	78.2	669
2007	9	28	22	2.3	4.8	3.2	1.0	1.1	80.4	670
2007	9	28	23	1.4	2.9	3.1	-0.1	1.2	84.6	671
2007	9	28	24	2.1	4.1	2.2	-0.5	1.7	86.6	672
2007	9	29	1	3.2	5.4	2.7	0.3	1.0	81.3	673
2007	9	29	2	3.5	6.6	2.7	0.4	0.7	75.3	674
2007	9	29	3	2.7	5.7	2.4	0.2	0.7	73.7	675
2007	9	29	4	2.9	5.1	2.6	-0.4	0.9	75.2	676
2007	9	29	5	3.2	5.1	2.5	-0.7	0.6	74.4	677
2007	9	29	6	3.4	7.2	1.7	-0.9	0.5	75.5	678
2007	9	29	7	3.2	6.6	2.3	-0.5	0.5	75.2	679
2007	9	29	8	3.7	8.2	1.7	0.6	0.2	75.0	680
2007	9	29	9	4.4	9.7	2.1	1.7	0.1	75.3	681
2007	9	29	10	4.6	8.5	2.1	3.0	0.0	76.0	682
2007	9	29	11	4.6	8.5	2.3	4.0	-0.1	74.1	683
2007	9	29	12	4.7	9.7	2.5	5.1	-0.1	76.2	684
2007	9	29	13	4.9	11.0	2.2	5.2	-0.1	81.1	685
2007	9	29	14	4.6	9.1	2.5	5.6	-0.1	84.7	686
2007	9	29	15	4.3	10.0	3.8	6.0	-0.1	87.6	687
2007	9	29	16	4.9	9.4	4.2	5.1	-0.1	90.2	688
2007	9	29	17	5.1	9.7	3.8	4.6	-0.1	92.1	689
2007	9	29	18	4.3	8.2	2.8	4.4	-0.1	94.2	690
2007	9	29	19	4.4	10.0	2.8	4.5	0.0	95.2	691
2007	9	29	20	4.0	8.8	3.3	4.7	-0.1	95.5	692
2007	9	29	21	3.8	7.2	2.9	4.8	0.0	95.6	693
2007	9	29	22	2.9	6.0	3.1	5.1	0.1	95.5	694
2007	9	29	23	2.9	5.4	2.3	5.5	0.1	95.6	695
2007	9	29	24	3.4	6.3	3.1	5.9	0.0	96.0	696
2007	9	30	1	2.6	5.1	2.4	6.3	0.0	96.3	697
2007	9	30	2	2.3	6.0	1.3	6.4	0.0	96.5	698
2007	9	30	3	1.9	5.1	1.3	6.6	0.0	96.9	699
2007	9	30	4	2.4	5.4	1.5	6.8	0.0	97.1	700
2007	9	30	5	2.5	6.0	2.4	6.9	0.0	97.2	701
2007	9	30	6	2.9	6.6	3.6	7.1	-0.1	97.2	702
2007	9	30	7	3.2	7.5	4.7	7.3	0.0	97.0	703
2007	9	30	8	3.0	6.9	5.1	7.6	-0.1	96.7	704
2007	9	30	9	2.2	5.1	3.4	7.9	-0.1	96.5	705
2007	9	30	10	2.0	4.1	1.6	8.1	-0.1	97.2	706
2007	9	30	11	2.7	6.9	7.7	8.9	-0.1	97.3	707
2007	9	30	12	3.6	8.2	8.2	9.3	-0.1	97.1	708
2007	9	30	13	3.5	7.5	7.9	9.4	-0.1	96.4	709
2007	9	30	14	4.3	9.1	13.1	9.2	-0.1	95.0	710
2007	9	30	15	3.1	7.2	15.3	8.9	-0.1	95.3	711
2007	9	30	16	2.7	6.9	12.8	9.2	-0.1	95.8	712
2007	9	30	17	3.2	6.3	12.6	9.3	-0.1	95.7	713
2007	9	30	18	3.1	6.0	12.3	9.2	-0.1	96.0	714
2007	9	30	19	2.4	5.4	10.9	9.2	-0.1	96.4	715
2007	9	30	20	2.4	5.4	10.9	9.0	-0.1	96.5	716
2007	9	30	21	2.8	5.7	10.6	8.8	-0.1	96.6	717
2007	9	30	22	2.7	5.1	10.7	8.5	-0.1	96.6	718
2007	9	30	23	2.2	3.8	10.0	8.2	-0.1	97.0	719
2007	9	30	24	1.4	3.2	10.2	8.1	-0.1	97.3	720

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
			m/s	m/sdekagrad		grader	grader	%	
2007 10 1 1			0.8	1.6	2.6	8.0	-0.3	97.4	1
2007 10 1 2			0.5	1.0	5.0	8.0	-0.3	98.0	2
2007 10 1 3			0.8	1.6	3.1	7.9	-0.2	98.1	3
2007 10 1 4			0.9	1.6	1.2	7.6	-0.2	98.1	4
2007 10 1 5			1.0	1.6	1.0	7.3	-0.2	98.1	5
2007 10 1 6			0.8	1.6	34.4	7.0	0.0	98.1	6
2007 10 1 7			1.2	2.3	1000.3	7.2	0.0	98.2	7
2007 10 1 8			0.6	1.3	1.7	7.3	-0.2	98.4	8
2007 10 1 9			1.1	2.6	2.6	7.8	-0.3	98.4	9
2007 10 1 10			1.8	3.8	2.4	8.2	-0.5	98.4	10
2007 10 1 11			2.5	7.2	0.7	8.5	-0.5	98.6	11
2007 10 1 12			3.6	8.5	0.4	8.8	-0.4	97.9	12
2007 10 1 13			3.8	9.4	1.1	8.7	-0.5	85.6	13
2007 10 1 14			4.4	9.1	34.9	8.8	-0.4	80.6	14
2007 10 1 15			4.8	9.7	34.1	9.1	-0.7	75.9	15
2007 10 1 16			4.2	8.8	34.4	8.4	-0.7	75.0	16
2007 10 1 17			4.3	9.4	34.6	7.9	-0.4	75.0	17
2007 10 1 18			4.7	9.1	35.0	7.3	-0.2	75.0	18
2007 10 1 19			3.4	7.2	35.3	6.6	0.0	77.9	19
2007 10 1 20			1.5	4.1	1002.1	5.2	0.4	82.2	20
2007 10 1 21			1.2	3.2	1.7	4.3	0.4	87.3	21
2007 10 1 22			1.5	4.4	1004.3	4.2	0.2	87.0	22
2007 10 1 23			1.8	4.8	3.5	4.9	0.4	82.6	23
2007 10 1 24			2.1	5.4	1.3	4.2	0.5	85.1	24
2007 10 2 1			2.1	4.4	2.4	4.0	1.0	86.2	25
2007 10 2 2			1.4	2.6	1013.9	3.5	0.9	89.0	26
2007 10 2 3			1.5	2.6	4.4	3.3	0.8	89.5	27
2007 10 2 4			1.6	2.9	3.0	3.3	0.9	90.1	28
2007 10 2 5			1.9	3.8	2.0	2.6	0.8	91.3	29
2007 10 2 6			1.5	2.9	3.3	2.5	0.3	92.9	30
2007 10 2 7			2.0	3.5	3.6	3.2	0.0	90.7	31
2007 10 2 8			1.7	3.8	3.9	3.6	-0.2	90.6	32
2007 10 2 9			1.5	3.2	3.1	4.3	-0.3	89.2	33
2007 10 2 10			1.6	3.2	3.3	5.3	-0.4	87.6	34
2007 10 2 11			1.9	3.5	3.1	6.6	-0.4	83.7	35
2007 10 2 12			2.0	4.1	2.8	7.7	-0.6	78.6	36
2007 10 2 13			1.7	3.5	1.6	8.6	-0.6	74.0	37
2007 10 2 14			1.6	3.8	1.7	9.6	-0.7	67.1	38
2007 10 2 15			1.8	3.5	2.6	9.8	-0.5	64.3	39
2007 10 2 16			1.1	3.5	2.6	9.8	-0.4	64.5	40
2007 10 2 17			0.6	1.0	4.0	9.6	-0.3	67.2	41
2007 10 2 18			1.0	1.6	18.9	9.1	-0.2	74.5	42
2007 10 2 19			1.0	1.6	18.7	8.6	0.2	75.5	43
2007 10 2 20			0.8	1.6	19.3	8.4	0.3	75.3	44
2007 10 2 21			0.8	1.6	20.8	7.7	0.2	77.8	45
2007 10 2 22			1.2	2.0	17.9	7.2	0.4	81.1	46
2007 10 2 23			1.4	3.5	1019.2	6.5	0.4	84.6	47
2007 10 2 24			0.7	2.3	27.0	6.4	0.3	82.9	48
2007 10 3 1			1.3	2.6	16.4	5.8	0.2	86.3	49
2007 10 3 2			0.9	2.0	1007.3	5.5	0.6	86.4	50
2007 10 3 3			0.9	2.0	15.5	5.0	0.7	88.3	51
2007 10 3 4			0.6	1.0	10.8	4.6	0.4	90.5	52
2007 10 3 5			1.2	2.0	1004.5	4.4	0.7	92.3	53
2007 10 3 6			1.0	2.0	3.0	3.6	0.3	95.1	54
2007 10 3 7			0.7	2.0	17.5	3.5	0.6	96.3	55
2007 10 3 8			1.4	2.9	1004.3	2.7	0.5	96.7	56
2007 10 3 9			1.9	2.9	3.7	2.4	-0.4	97.2	57
2007 10 3 10			1.3	2.3	3.4	4.6	-0.5	97.3	58
2007 10 3 11			1.6	2.9	17.7	7.7	-0.4	91.5	59
2007 10 3 12			1.4	3.5	16.9	10.0	-0.5	71.6	60
2007 10 3 13			1.7	4.4	17.2	10.9	-0.5	67.7	61
2007 10 3 14			2.4	5.7	17.1	11.6	-0.6	62.2	62
2007 10 3 15			2.6	4.4	17.9	12.1	-0.5	58.3	63
2007 10 3 16			2.7	4.4	18.8	12.3	-0.6	57.0	64
2007 10 3 17			2.6	4.4	19.0	11.5	-0.4	61.8	65
2007 10 3 18			1.8	3.5	18.7	9.9	0.3	69.7	66
2007 10 3 19			2.8	4.1	17.8	8.5	0.4	74.0	67
2007 10 3 20			2.6	3.5	17.5	7.4	0.6	77.0	68
2007 10 3 21			1.9	3.5	16.0	7.1	1.0	76.8	69
2007 10 3 22			1.1	2.0	1005.8	5.5	1.7	83.3	70
2007 10 3 23			1.0	2.0	1017.6	5.4	0.3	85.1	71
2007 10 3 24			0.8	1.6	1017.8	5.0	0.4	88.4	72

			FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 10 4 1	1.4	2.3	4.1	5.2	0.7	87.8	73		
2007 10 4 2	1.1	1.6	3.4	5.0	1.0	88.2	74		
2007 10 4 3	1.1	2.0	4.1	4.5	1.1	89.9	75		
2007 10 4 4	0.9	2.3	2.7	4.2	0.8	92.6	76		
2007 10 4 5	1.8	2.9	4.4	3.8	0.6	93.1	77		
2007 10 4 6	1.4	2.9	3.7	3.9	0.5	93.8	78		
2007 10 4 7	1.2	2.0	4.9	4.4	1.2	93.0	79		
2007 10 4 8	1.2	2.3	5.2	4.4	0.6	91.9	80		
2007 10 4 9	1.2	2.3	5.4	4.8	0.1	90.8	81		
2007 10 4 10	1.2	2.6	2.5	6.3	-0.4	87.9	82		
2007 10 4 11	1.3	2.9	4.0	8.0	-0.6	81.9	83		
2007 10 4 12	1.4	2.9	5.3	9.1	-0.4	76.0	84		
2007 10 4 13	1.4	2.9	20.1	9.9	-0.4	70.4	85		
2007 10 4 14	1.5	3.5	19.0	10.6	-0.4	67.8	86		
2007 10 4 15	1.8	4.1	1007.7	10.6	-0.4	67.3	87		
2007 10 4 16	1.1	2.9	17.3	9.7	-0.3	70.8	88		
2007 10 4 17	0.5	1.0	18.0	9.3	-0.2	76.5	89		
2007 10 4 18	0.5	1.3	19.1	8.2	0.2	78.2	90		
2007 10 4 19	0.8	1.3	35.5	7.3	0.5	81.3	91		
2007 10 4 20	1.5	2.6	1.5	7.2	1.0	80.8	92		
2007 10 4 21	1.2	2.3	3.9	6.4	0.8	84.8	93		
2007 10 4 22	1.6	2.6	3.1	5.9	0.6	86.5	94		
2007 10 4 23	1.5	2.9	2.9	5.9	0.1	85.2	95		
2007 10 4 24	1.9	3.2	4.0	5.3	0.1	87.0	96		
2007 10 5 1	1.3	3.2	3.2	5.3	0.5	84.2	97		
2007 10 5 2	2.1	3.5	4.2	3.8	0.4	89.1	98		
2007 10 5 3	2.5	3.8	5.2	3.4	0.3	88.3	99		
2007 10 5 4	2.8	4.1	4.8	2.6	0.2	90.5	100		
2007 10 5 5	2.4	4.1	4.1	2.6	0.3	90.5	101		
2007 10 5 6	2.3	3.8	4.6	2.3	0.2	90.3	102		
2007 10 5 7	2.4	3.8	4.7	1.5	0.2	92.1	103		
2007 10 5 8	2.5	3.8	4.2	2.2	0.1	91.3	104		
2007 10 5 9	2.2	3.8	4.6	3.7	-0.3	85.9	105		
2007 10 5 10	2.0	3.5	4.7	5.9	-0.4	79.4	106		
2007 10 5 11	0.9	2.3	3.5	9.6	-0.4	68.8	107		
2007 10 5 12	1.4	2.9	19.7	11.0	-0.3	66.6	108		
2007 10 5 13	1.8	4.1	18.6	11.6	-0.5	62.8	109		
2007 10 5 14	1.4	3.8	1031.8	11.5	-0.4	57.8	110		
2007 10 5 15	0.7	2.0	1013.9	11.5	-0.3	58.0	111		
2007 10 5 16	1.0	2.3	1000.0	12.5	-0.8	52.6	112		
2007 10 5 17	0.8	1.6	27.0	13.3	-1.1	50.4	113		
2007 10 5 18	0.8	1.6	22.9	10.4	0.5	60.2	114		
2007 10 5 19	1.7	3.8	0.0	8.7	1.2	64.3	115		
2007 10 5 20	1.4	2.9	3.0	7.7	1.4	69.0	116		
2007 10 5 21	1.3	2.0	34.8	7.0	1.3	72.4	117		
2007 10 5 22	1.6	2.9	4.1	6.2	1.3	76.4	118		
2007 10 5 23	1.9	2.9	5.2	5.4	1.1	79.4	119		
2007 10 5 24	2.5	3.5	5.6	3.8	0.7	85.0	120		
2007 10 6 1	2.5	3.8	5.1	3.4	0.5	86.4	121		
2007 10 6 2	2.1	3.2	5.2	3.1	0.8	87.7	122		
2007 10 6 3	2.1	2.9	5.1	2.5	0.9	89.4	123		
2007 10 6 4	2.3	3.2	4.9	2.4	0.8	90.5	124		
2007 10 6 5	2.2	3.2	5.2	2.0	0.7	90.8	125		
2007 10 6 6	1.9	2.9	5.3	1.8	1.1	92.1	126		
2007 10 6 7	1.8	2.6	4.8	2.0	1.3	92.1	127		
2007 10 6 8	1.7	2.6	4.8	2.0	0.9	92.4	128		
2007 10 6 9	1.4	2.6	3.2	3.1	-0.3	90.1	129		
2007 10 6 10	0.8	2.0	1004.1	6.9	-0.3	82.1	130		
2007 10 6 11	1.7	3.2	18.9	7.1	-0.3	77.6	131		
2007 10 6 12	2.9	5.1	19.3	8.8	-0.5	69.2	132		
2007 10 6 13	3.2	5.4	19.3	10.0	-0.5	65.6	133		
2007 10 6 14	4.2	7.5	20.3	11.1	-0.5	57.6	134		
2007 10 6 15	4.3	7.5	20.7	10.9	-0.4	57.4	135		
2007 10 6 16	4.2	7.9	19.8	10.0	-0.3	61.5	136		
2007 10 6 17	3.3	6.6	20.2	9.1	-0.2	67.0	137		
2007 10 6 18	3.3	6.6	19.6	8.3	-0.2	71.7	138		
2007 10 6 19	2.8	4.1	19.9	7.6	-0.2	76.4	139		
2007 10 6 20	2.1	3.2	20.1	7.0	-0.1	80.2	140		
2007 10 6 21	2.6	5.1	20.2	6.9	-0.1	82.6	141		
2007 10 6 22	2.7	5.7	19.5	7.0	-0.1	82.7	142		
2007 10 6 23	2.2	4.1	19.2	6.7	0.0	85.0	143		
2007 10 6 24	2.3	3.8	18.1	5.9	0.1	88.2	144		

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 10 7 1	2.6	4.1	19.8	5.4	-0.2	89.9	145
2007 10 7 2	2.4	4.1	21.3	5.5	-0.2	90.6	146
2007 10 7 3	2.8	4.8	20.3	5.4	-0.3	91.5	147
2007 10 7 4	2.0	4.1	19.6	5.2	-0.3	93.8	148
2007 10 7 5	2.7	5.1	19.1	5.5	-0.3	95.3	149
2007 10 7 6	3.5	6.6	19.4	5.6	-0.3	95.8	150
2007 10 7 7	3.5	6.6	18.2	5.5	-0.3	96.1	151
2007 10 7 8	3.5	6.3	20.4	5.6	-0.3	96.3	152
2007 10 7 9	3.5	7.5	19.6	5.8	-0.3	95.2	153
2007 10 7 10	4.3	7.9	20.8	6.2	-0.3	92.4	154
2007 10 7 11	4.2	9.1	22.1	7.1	-0.4	86.7	155
2007 10 7 12	5.4	9.1	22.4	8.2	-0.5	75.7	156
2007 10 7 13	6.1	11.0	23.5	8.8	-0.5	63.6	157
2007 10 7 14	5.2	10.0	24.3	9.6	-0.5	55.8	158
2007 10 7 15	4.3	10.3	23.0	10.3	-0.4	51.0	159
2007 10 7 16	4.8	9.7	24.2	10.3	-0.3	48.9	160
2007 10 7 17	4.4	9.7	24.9	9.7	-0.3	49.7	161
2007 10 7 18	2.9	6.0	25.6	8.1	0.0	56.4	162
2007 10 7 19	3.3	7.5	27.1	6.8	0.0	61.7	163
2007 10 7 20	4.4	9.4	28.6	6.8	0.0	54.0	164
2007 10 7 21	2.7	6.9	29.8	6.1	0.0	54.8	165
2007 10 7 22	2.5	6.3	1028.2	5.4	-0.1	57.8	166
2007 10 7 23	1.3	4.1	1005.6	5.0	-0.1	60.0	167
2007 10 7 24	2.0	4.1	1029.7	4.3	0.3	63.7	168
2007 10 8 1	3.4	7.2	29.1	3.9	-0.1	66.1	169
2007 10 8 2	3.2	6.6	28.1	4.0	0.0	64.3	170
2007 10 8 3	2.5	6.6	28.4	3.9	0.0	65.8	171
2007 10 8 4	3.1	6.3	32.8	3.8	0.1	69.0	172
2007 10 8 5	2.0	5.4	30.6	3.5	0.2	70.9	173
2007 10 8 6	4.4	11.9	31.6	3.4	0.1	69.9	174
2007 10 8 7	5.0	13.1	31.5	3.4	0.0	65.7	175
2007 10 8 8	2.4	7.5	1029.1	2.7	0.0	66.8	176
2007 10 8 9	3.6	8.5	29.2	3.5	-0.2	62.8	177
2007 10 8 10	4.1	8.8	31.4	4.4	-0.5	58.5	178
2007 10 8 11	4.3	13.8	31.7	4.7	-0.5	56.4	179
2007 10 8 12	6.2	12.5	31.5	4.7	-0.5	56.0	180
2007 10 8 13	6.3	13.1	31.6	5.4	-0.5	52.8	181
2007 10 8 14	6.3	13.1	32.6	5.2	-0.4	53.2	182
2007 10 8 15	6.0	13.1	34.7	5.1	-0.4	51.7	183
2007 10 8 16	5.2	12.2	33.4	5.0	-0.3	51.4	184
2007 10 8 17	5.6	12.8	34.9	4.5	-0.2	52.4	185
2007 10 8 18	4.8	11.6	34.0	4.2	-0.1	53.1	186
2007 10 8 19	6.3	13.5	34.9	4.1	-0.2	53.5	187
2007 10 8 20	5.2	11.3	33.6	3.6	-0.2	58.9	188
2007 10 8 21	3.6	9.4	33.8	3.2	-0.1	60.7	189
2007 10 8 22	4.2	8.2	33.2	3.0	-0.1	61.9	190
2007 10 8 23	3.5	8.5	34.4	2.5	-0.1	64.3	191
2007 10 8 24	4.6	8.8	32.8	2.4	-0.1	62.9	192
2007 10 9 1	3.4	6.6	32.3	1.9	0.0	64.5	193
2007 10 9 2	2.8	6.9	29.6	1.8	0.0	66.9	194
2007 10 9 3	3.1	7.5	22.6	1.2	0.0	69.0	195
2007 10 9 4	3.2	6.3	26.2	1.4	0.0	66.6	196
2007 10 9 5	2.7	6.0	28.1	1.2	0.0	66.9	197
2007 10 9 6	3.0	6.3	31.5	0.7	0.2	68.4	198
2007 10 9 7	1.2	2.3	1015.4	0.2	0.8	73.6	199
2007 10 9 8	1.4	2.9	33.9	-0.3	0.8	76.7	200
2007 10 9 9	1.3	2.6	1016.4	1.1	-0.1	73.9	201
2007 10 9 10	1.8	3.2	17.9	2.7	-0.4	67.0	202
2007 10 9 11	1.8	4.8	30.0	4.2	-0.6	59.6	203
2007 10 9 12	1.7	5.7	25.1	5.3	-0.4	54.6	204
2007 10 9 13	3.1	6.9	24.8	5.4	-0.5	48.7	205
2007 10 9 14	4.0	6.9	26.4	5.9	-0.6	46.3	206
2007 10 9 15	3.5	6.0	23.7	5.8	-0.4	48.8	207
2007 10 9 16	2.8	5.7	25.0	5.8	-0.4	49.7	208
2007 10 9 17	3.2	5.7	23.2	5.2	-0.3	50.8	209
2007 10 9 18	1.9	5.4	21.8	4.2	0.0	54.1	210
2007 10 9 19	2.3	3.2	18.0	3.1	0.4	61.0	211
2007 10 9 20	2.0	3.8	18.3	2.2	0.3	65.3	212
2007 10 9 21	1.9	4.1	18.4	2.3	0.4	64.7	213
2007 10 9 22	1.1	2.3	1002.4	1.5	0.9	67.9	214
2007 10 9 23	2.1	3.8	3.8	1.1	0.4	69.2	215
2007 10 9 24	1.4	3.8	4.5	1.4	0.3	68.3	216

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 10 10 1	1.4	2.6	17.5	0.7	0.3	71.4	217
2007 10 10 2	1.0	2.9	17.3	0.5	1.0	72.2	218
2007 10 10 3	1.9	3.5	1005.9	-0.3	0.6	73.9	219
2007 10 10 4	1.9	5.1	1004.8	-0.5	0.6	73.1	220
2007 10 10 5	2.3	3.8	4.4	-0.6	0.2	72.5	221
2007 10 10 6	1.8	3.5	3.6	-0.3	0.2	68.2	222
2007 10 10 7	1.6	3.2	3.3	-0.8	0.6	69.8	223
2007 10 10 8	1.8	3.2	4.3	-0.2	0.5	66.1	224
2007 10 10 9	1.1	2.9	4.9	0.4	0.0	65.5	225
2007 10 10 10	1.3	2.3	18.1	1.8	-0.3	64.8	226
2007 10 10 11	1.9	6.0	1001.1	4.1	-0.6	57.5	227
2007 10 10 12	3.6	9.4	0.4	4.6	-0.9	55.9	228
2007 10 10 13	4.8	8.5	0.9	4.1	-1.0	61.9	229
2007 10 10 14	4.3	11.0	35.4	2.9	-0.7	65.1	230
2007 10 10 15	4.1	9.1	0.6	2.5	-0.4	60.1	231
2007 10 10 16	3.5	9.4	0.3	2.6	-0.5	55.5	232
2007 10 10 17	2.5	6.3	35.5	1.7	-0.1	59.2	233
2007 10 10 18	2.0	3.2	35.6	0.4	0.8	63.4	234
2007 10 10 19	1.4	3.5	1.9	-0.8	1.0	66.4	235
2007 10 10 20	1.8	3.8	35.9	-1.1	1.1	66.9	236
2007 10 10 21	1.8	3.8	1.9	-1.6	0.9	70.3	237
2007 10 10 22	1.6	4.1	35.3	-1.6	0.5	69.6	238
2007 10 10 23	0.9	2.0	34.9	-2.0	0.7	68.2	239
2007 10 10 24	1.9	3.5	2.1	-2.3	0.6	69.2	240
2007 10 11 1	1.7	3.5	1004.0	-3.0	0.1	75.6	241
2007 10 11 2	1.3	2.6	18.1	-3.5	0.0	78.7	242
2007 10 11 3	1.9	2.9	18.0	-2.9	-0.3	76.0	243
2007 10 11 4	2.3	2.9	17.8	-2.6	-0.3	76.1	244
2007 10 11 5	1.6	2.9	19.6	-2.4	-0.3	76.3	245
2007 10 11 6	1.2	2.3	19.6	-2.7	-0.3	77.9	246
2007 10 11 7	1.1	2.9	19.4	-3.1	-0.3	82.0	247
2007 10 11 8	1.6	4.1	19.4	-3.1	-0.3	86.2	248
2007 10 11 9	2.1	3.8	19.3	-3.2	-0.3	92.0	249
2007 10 11 10	2.9	5.4	18.1	-3.0	-0.4	93.8	250
2007 10 11 11	2.8	5.4	18.9	-2.8	-0.4	94.7	251
2007 10 11 12	2.3	3.8	18.9	-2.2	-0.3	95.4	252
2007 10 11 13	2.5	4.1	19.1	-1.7	-0.3	95.7	253
2007 10 11 14	2.4	3.8	20.4	-1.1	-0.3	96.1	254
2007 10 11 15	1.9	3.5	20.7	-0.6	-0.3	96.4	255
2007 10 11 16	3.0	5.7	20.0	-0.2	-0.3	96.6	256
2007 10 11 17	3.0	5.7	20.0	0.2	-0.2	97.0	257
2007 10 11 18	1.9	4.1	1021.0	0.2	-0.2	97.2	258
2007 10 11 19	1.1	3.2	1018.5	0.4	-0.1	97.3	259
2007 10 11 20	1.2	2.6	3.0	0.3	-0.1	97.4	260
2007 10 11 21	1.1	2.9	1012.1	0.6	0.1	97.6	261
2007 10 11 22	2.1	3.8	1017.0	0.7	-0.1	97.7	262
2007 10 11 23	3.1	5.1	2.7	0.4	-0.1	97.9	263
2007 10 11 24	2.3	4.4	3.8	1.0	-0.1	98.1	264
2007 10 12 1	2.2	5.7	2.1	1.2	-0.2	98.1	265
2007 10 12 2	3.1	6.9	35.9	2.1	0.2	98.1	266
2007 10 12 3	4.4	9.4	0.6	1.3	-0.1	98.1	267
2007 10 12 4	5.1	10.3	0.5	0.2	-0.1	98.1	268
2007 10 12 5	4.8	11.3	0.8	-0.3	-0.1	94.1	269
2007 10 12 6	5.2	12.2	1.8	-0.7	-0.1	84.2	270
2007 10 12 7	4.5	10.0	1.6	-1.1	-0.2	81.8	271
2007 10 12 8	4.1	8.8	1.6	-1.2	-0.2	80.6	272
2007 10 12 9	5.1	12.8	0.9	-1.1	-0.3	74.4	273
2007 10 12 10	3.4	7.5	1.8	-0.3	-0.5	71.5	274
2007 10 12 11	4.3	9.4	35.9	0.5	-0.8	67.3	275
2007 10 12 12	4.2	8.2	0.3	0.7	-0.7	64.4	276
2007 10 12 13	4.4	7.9	0.0	0.8	-0.7	59.9	277
2007 10 12 14	3.6	7.9	35.8	1.3	-0.7	54.9	278
2007 10 12 15	3.8	7.5	35.8	1.5	-0.6	52.7	279
2007 10 12 16	3.9	7.5	0.7	1.4	-0.4	52.6	280
2007 10 12 17	2.9	7.5	35.8	1.2	-0.3	51.5	281
2007 10 12 18	2.1	5.7	1.0	0.0	0.4	57.6	282
2007 10 12 19	1.9	4.1	2.4	-1.0	0.5	64.4	283
2007 10 12 20	2.6	5.1	2.5	-1.2	0.8	66.1	284
2007 10 12 21	2.5	5.1	1.6	-2.2	1.2	70.8	285
2007 10 12 22	1.6	3.8	2.0	-2.9	0.7	75.5	286
2007 10 12 23	1.1	2.6	1001.8	-3.0	0.6	76.7	287
2007 10 12 24	1.3	2.6	1004.0	-3.2	1.2	76.1	288

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 10 13 1	1.3	2.6	6.7	-3.4	1.1	77.5	289
2007 10 13 2	0.9	2.0	1016.7	-4.6	1.4	82.3	290
2007 10 13 3	1.1	2.3	6.5	-4.6	1.2	82.6	291
2007 10 13 4	1.2	2.0	5.4	-5.4	0.8	86.3	292
2007 10 13 5	0.8	2.0	1003.5	-4.7	0.7	85.8	293
2007 10 13 6	0.9	2.0	1024.8	-4.6	-0.1	84.9	294
2007 10 13 7	0.6	1.3	5.7	-4.6	0.2	86.1	295
2007 10 13 8	1.1	2.0	3.1	-4.5	-0.2	85.5	296
2007 10 13 9	0.9	2.0	32.3	-3.8	-0.5	85.6	297
2007 10 13 10	0.8	1.6	21.1	-2.5	-0.4	80.1	298
2007 10 13 11	1.8	3.2	20.3	-1.8	-0.4	75.0	299
2007 10 13 12	2.2	3.5	18.9	-1.4	-0.4	75.5	300
2007 10 13 13	2.2	3.5	19.9	-0.1	-0.4	71.2	301
2007 10 13 14	2.1	3.2	18.9	0.4	-0.4	70.8	302
2007 10 13 15	2.1	3.5	19.6	0.8	-0.4	71.7	303
2007 10 13 16	1.9	3.5	19.3	1.5	-0.4	69.2	304
2007 10 13 17	1.5	2.9	19.7	0.9	-0.1	72.9	305
2007 10 13 18	0.9	2.3	21.5	-0.4	0.6	79.6	306
2007 10 13 19	0.8	1.6	1029.2	-0.4	0.6	81.1	307
2007 10 13 20	0.9	1.6	1015.8	-0.1	0.6	78.6	308
2007 10 13 21	0.7	1.3	25.1	-0.4	0.6	80.5	309
2007 10 13 22	1.0	1.6	1022.0	-0.2	0.4	82.2	310
2007 10 13 23	1.3	2.6	23.1	-0.2	-0.1	83.1	311
2007 10 13 24	1.2	2.6	19.8	-0.1	-0.2	86.4	312
2007 10 14 1	1.0	2.0	1020.0	-0.3	-0.2	88.2	313
2007 10 14 2	1.0	3.5	1010.7	0.1	0.0	92.0	314
2007 10 14 3	1.2	2.9	1018.7	-0.4	-0.2	94.9	315
2007 10 14 4	0.7	1.3	18.3	-0.3	-0.2	95.8	316
2007 10 14 5	1.2	3.5	1018.4	0.6	0.1	96.5	317
2007 10 14 6	1.9	3.2	19.4	1.1	0.1	96.8	318
2007 10 14 7	1.9	2.9	19.1	1.4	0.1	97.1	319
2007 10 14 8	1.8	3.8	18.6	2.4	0.0	97.3	320
2007 10 14 9	2.2	5.4	20.9	2.1	0.0	97.4	321
2007 10 14 10	3.0	5.1	20.4	3.3	-0.1	97.6	322
2007 10 14 11	3.3	6.0	20.3	4.1	-0.1	97.7	323
2007 10 14 12	2.4	4.8	19.9	4.5	-0.1	98.0	324
2007 10 14 13	2.7	5.7	17.7	4.9	-0.1	98.1	325
2007 10 14 14	1.7	3.5	20.5	5.1	0.0	98.1	326
2007 10 14 15	2.2	4.8	20.2	5.6	-0.1	98.1	327
2007 10 14 16	1.2	2.9	1019.4	5.7	0.2	98.2	328
2007 10 14 17	1.0	2.0	1004.7	5.7	0.4	98.2	329
2007 10 14 18	1.4	3.2	21.9	5.9	0.2	98.2	330
2007 10 14 19	1.9	3.8	18.8	5.5	0.0	98.2	331
2007 10 14 20	1.3	3.2	5.8	5.1	0.3	98.3	332
2007 10 14 21	1.4	2.9	6.1	5.0	1.4	98.4	333
2007 10 14 22	1.3	2.6	6.2	4.9	1.3	98.5	334
2007 10 14 23	1.2	2.3	3.8	4.9	0.5	98.7	335
2007 10 14 24	1.0	2.0	3.8	5.4	0.4	98.7	336
2007 10 15 1	1.0	2.3	3.4	5.3	0.4	98.8	337
2007 10 15 2	1.2	2.9	22.8	6.1	0.2	98.9	338
2007 10 15 3	1.5	2.9	1004.6	5.6	0.2	99.0	339
2007 10 15 4	1.2	2.0	6.0	5.1	0.0	99.0	340
2007 10 15 5	1.1	2.0	4.1	4.9	-0.1	99.0	341
2007 10 15 6	1.0	2.0	3.6	4.9	0.0	99.0	342
2007 10 15 7	1.2	2.3	1005.4	4.4	-0.2	99.0	343
2007 10 15 8	1.2	2.6	1007.0	4.6	-0.1	99.0	344
2007 10 15 9	1.2	2.3	21.8	4.7	-0.3	99.0	345
2007 10 15 10	1.5	2.9	21.6	4.8	-0.3	99.0	346
2007 10 15 11	2.0	3.2	20.9	5.0	-0.3	99.0	347
2007 10 15 12	2.5	4.8	19.8	5.3	-0.4	99.1	348
2007 10 15 13	2.4	4.1	19.4	5.7	-0.4	99.1	349
2007 10 15 14	2.6	4.4	19.2	5.9	-0.4	99.1	350
2007 10 15 15	2.1	4.1	20.1	6.1	-0.4	99.0	351
2007 10 15 16	2.1	6.0	20.3	6.0	-0.3	99.1	352
2007 10 15 17	1.5	3.2	18.8	5.9	-0.3	99.0	353
2007 10 15 18	2.5	5.1	20.5	5.8	-0.3	99.1	354
2007 10 15 19	1.8	3.5	19.2	5.8	-0.2	99.1	355
2007 10 15 20	1.9	4.4	18.8	6.3	-0.2	99.1	356
2007 10 15 21	1.4	4.4	20.4	6.1	-0.2	99.2	357
2007 10 15 22	3.0	6.6	17.3	6.6	-0.2	99.2	358
2007 10 15 23	3.8	7.5	20.1	6.5	-0.3	99.2	359
2007 10 15 24	2.3	5.1	19.7	6.6	-0.3	99.1	360

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 10 16 1	3.9	7.5	19.0	6.7	-0.2	99.1	361
2007 10 16 2	4.6	8.8	20.1	6.5	-0.2	99.2	362
2007 10 16 3	4.2	8.2	20.0	6.6	-0.2	99.1	363
2007 10 16 4	4.5	9.1	19.6	6.6	-0.2	99.1	364
2007 10 16 5	5.0	9.1	19.9	6.6	-0.2	99.0	365
2007 10 16 6	4.4	7.9	19.8	6.5	-0.2	99.0	366
2007 10 16 7	4.2	7.5	20.0	6.6	-0.2	98.9	367
2007 10 16 8	3.2	6.9	19.4	6.8	-0.2	98.7	368
2007 10 16 9	4.7	8.5	20.6	7.0	-0.3	98.1	369
2007 10 16 10	5.2	10.3	21.0	7.3	-0.3	96.7	370
2007 10 16 11	4.6	7.9	19.8	7.6	-0.2	94.7	371
2007 10 16 12	5.8	11.9	20.3	8.5	-0.3	90.8	372
2007 10 16 13	4.9	9.7	20.9	9.2	-0.3	83.4	373
2007 10 16 14	5.5	11.6	21.3	9.7	-0.3	74.4	374
2007 10 16 15	4.9	10.0	20.3	10.0	-0.3	72.7	375
2007 10 16 16	4.9	9.1	21.3	9.8	-0.2	70.3	376
2007 10 16 17	3.7	7.2	20.0	9.4	-0.2	71.2	377
2007 10 16 18	3.7	6.3	20.2	7.5	-0.1	78.4	378
2007 10 16 19	5.4	10.0	21.3	7.4	-0.1	75.3	379
2007 10 16 20	5.9	10.0	20.9	7.0	-0.1	75.3	380
2007 10 16 21	5.8	9.7	21.0	6.5	-0.1	77.9	381
2007 10 16 22	5.3	11.0	21.3	6.3	-0.1	78.8	382
2007 10 16 23	6.3	12.8	21.3	6.2	-0.1	77.3	383
2007 10 16 24	5.1	8.8	21.2	5.2	-0.1	78.7	384
2007 10 17 1	5.9	11.3	21.4	4.9	-0.1	80.4	385
2007 10 17 2	4.8	9.1	22.8	4.6	-0.2	81.6	386
2007 10 17 3	4.8	9.1	22.0	4.6	-0.1	78.6	387
2007 10 17 4	4.4	7.9	20.7	4.0	-0.1	79.9	388
2007 10 17 5	3.7	9.4	22.2	3.9	0.0	78.6	389
2007 10 17 6	2.4	5.4	16.2	3.6	0.2	78.3	390
2007 10 17 7	2.9	6.6	16.4	3.5	0.1	78.6	391
2007 10 17 8	2.9	7.9	1018.4	3.3	-0.1	80.0	392
2007 10 17 9	4.2	9.1	21.5	3.8	-0.1	77.1	393
2007 10 17 10	4.2	8.5	21.5	4.9	-0.3	71.9	394
2007 10 17 11	4.6	9.4	24.6	6.2	-0.4	61.1	395
2007 10 17 12	3.9	9.4	24.9	7.2	-0.4	57.0	396
2007 10 17 13	4.0	8.8	26.2	8.0	-0.5	52.0	397
2007 10 17 14	3.9	9.1	26.1	7.9	-0.4	51.2	398
2007 10 17 15	5.2	11.3	27.8	7.8	-0.3	48.3	399
2007 10 17 16	4.6	9.7	27.8	7.6	-0.3	47.6	400
2007 10 17 17	2.7	6.0	27.7	6.6	0.0	50.0	401
2007 10 17 18	2.9	6.3	27.8	5.4	0.1	52.8	402
2007 10 17 19	3.6	8.2	30.6	4.6	0.1	58.3	403
2007 10 17 20	2.6	5.1	33.9	3.4	0.7	63.3	404
2007 10 17 21	2.5	6.0	34.2	2.8	1.1	67.0	405
2007 10 17 22	3.8	7.9	32.8	2.8	0.2	61.8	406
2007 10 17 23	2.6	7.9	34.0	1.9	0.2	62.6	407
2007 10 17 24	2.3	8.5	36.0	1.2	0.5	63.5	408
2007 10 18 1	3.1	6.6	32.4	0.7	0.3	66.5	409
2007 10 18 2	3.6	7.9	30.9	0.5	0.0	67.8	410
2007 10 18 3	3.7	7.9	31.2	0.4	0.1	68.4	411
2007 10 18 4	3.0	6.3	29.2	0.0	0.0	69.0	412
2007 10 18 5	3.0	5.7	30.8	-0.3	0.1	70.5	413
2007 10 18 6	2.7	6.3	29.6	-0.2	0.1	70.6	414
2007 10 18 7	2.9	5.7	29.1	-0.3	0.1	70.6	415
2007 10 18 8	3.3	7.5	31.3	-0.1	0.0	70.9	416
2007 10 18 9	3.3	6.3	28.9	0.5	-0.2	69.8	417
2007 10 18 10	4.5	10.7	32.5	1.8	-0.4	61.0	418
2007 10 18 11	5.2	12.8	31.9	2.0	-0.4	58.3	419
2007 10 18 12	5.2	11.6	34.7	1.7	-0.4	59.8	420
2007 10 18 13	4.8	13.8	33.6	1.8	-0.4	55.4	421
2007 10 18 14	6.3	13.5	32.3	0.8	-0.5	65.1	422
2007 10 18 15	5.8	13.5	32.1	1.6	-0.5	54.3	423
2007 10 18 16	6.2	14.1	33.5	1.6	-0.4	51.5	424
2007 10 18 17	5.2	12.2	33.5	1.0	-0.2	53.7	425
2007 10 18 18	4.5	12.5	32.5	0.1	-0.1	58.6	426
2007 10 18 19	6.3	12.8	35.1	-0.1	-0.1	58.4	427
2007 10 18 20	7.3	16.3	33.9	-0.2	-0.1	60.5	428
2007 10 18 21	7.2	15.6	33.4	0.1	-0.1	61.0	429
2007 10 18 22	7.5	15.9	35.1	0.0	-0.1	61.5	430
2007 10 18 23	7.1	14.4	34.2	0.2	-0.1	61.8	431
2007 10 18 24	6.4	15.3	34.7	0.3	-0.1	62.5	432

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 10 19 1	6.2	15.0	33.3	0.3	-0.1	62.4	433
2007 10 19 2	6.3	15.3	33.1	0.5	-0.1	61.4	434
2007 10 19 3	6.2	13.8	33.4	0.4	-0.1	61.6	435
2007 10 19 4	7.5	16.6	34.8	0.4	-0.1	62.1	436
2007 10 19 5	7.1	16.3	34.1	0.4	-0.1	63.1	437
2007 10 19 6	5.7	11.9	35.2	0.3	0.0	65.0	438
2007 10 19 7	5.1	11.0	34.3	0.3	0.0	65.5	439
2007 10 19 8	5.9	13.1	34.9	0.5	0.0	65.1	440
2007 10 19 9	5.4	11.9	35.9	0.9	-0.3	64.2	441
2007 10 19 10	5.6	12.2	0.1	1.6	-0.5	62.0	442
2007 10 19 11	6.1	12.5	35.8	2.1	-0.6	59.5	443
2007 10 19 12	5.0	10.0	0.0	2.5	-0.7	58.4	444
2007 10 19 13	4.2	9.4	35.9	2.5	-0.6	57.9	445
2007 10 19 14	3.7	7.9	0.3	2.9	-0.8	56.4	446
2007 10 19 15	3.3	6.9	34.8	2.7	-0.6	56.7	447
2007 10 19 16	2.4	5.7	0.1	2.4	-0.3	58.2	448
2007 10 19 17	1.5	3.8	35.4	1.5	0.2	61.6	449
2007 10 19 18	1.8	4.1	35.9	0.6	0.8	65.7	450
2007 10 19 19	1.4	3.2	2.2	-0.3	0.9	69.2	451
2007 10 19 20	1.3	3.2	34.2	-1.1	1.0	72.9	452
2007 10 19 21	1.0	2.3	17.1	-0.3	0.3	71.6	453
2007 10 19 22	1.0	1.6	1001.8	-0.5	0.5	71.8	454
2007 10 19 23	0.5	1.0	1.0	-0.9	0.6	74.1	455
2007 10 19 24	1.3	2.0	18.2	-0.9	0.3	74.1	456
2007 10 20 1	1.3	2.3	19.8	-1.0	0.0	74.9	457
2007 10 20 2	1.0	2.0	19.1	-1.1	0.1	75.9	458
2007 10 20 3	1.4	2.3	5.1	-1.7	0.1	77.8	459
2007 10 20 4	1.4	2.0	4.6	-1.9	0.1	78.6	460
2007 10 20 5	1.1	2.0	4.9	-2.0	0.2	79.3	461
2007 10 20 6	0.9	1.6	3.5	-2.0	0.1	80.4	462
2007 10 20 7	1.4	2.3	3.3	-1.9	-0.2	81.0	463
2007 10 20 8	1.2	2.3	4.0	-1.7	-0.2	83.5	464
2007 10 20 9	0.9	1.6	1005.2	-1.4	-0.4	86.7	465
2007 10 20 10	0.7	1.3	19.1	-1.1	-0.3	90.0	466
2007 10 20 11	1.0	2.3	1003.8	-0.4	-0.4	90.5	467
2007 10 20 12	0.7	1.3	7.3	0.0	-0.4	89.5	468
2007 10 20 13	1.1	2.3	2.6	0.8	-0.4	89.1	469
2007 10 20 14	0.9	2.0	0.3	1.8	-0.5	86.0	470
2007 10 20 15	1.3	2.6	2.1	2.4	-0.5	81.6	471
2007 10 20 16	0.8	1.6	2.9	3.1	-0.4	79.7	472
2007 10 20 17	0.8	1.3	1004.5	2.1	-0.3	88.8	473
2007 10 20 18	0.9	1.3	13.7	1.9	-0.2	91.8	474
2007 10 20 19	0.8	1.6	17.9	1.9	-0.2	92.5	475
2007 10 20 20	0.7	1.6	16.3	2.2	-0.2	93.5	476
2007 10 20 21	0.9	2.3	1003.8	2.3	-0.2	94.4	477
2007 10 20 22	1.6	2.9	1017.8	2.3	-0.2	95.1	478
2007 10 20 23	0.9	2.0	1017.8	2.3	-0.1	95.5	479
2007 10 20 24	1.3	2.0	18.5	2.1	-0.2	95.5	480
2007 10 21 1	1.5	2.6	4.9	2.6	-0.2	95.8	481
2007 10 21 2	0.8	2.0	19.4	2.7	-0.1	95.8	482
2007 10 21 3	1.3	2.6	19.0	2.7	-0.2	95.9	483
2007 10 21 4	1.5	3.2	3.0	2.9	-0.2	96.4	484
2007 10 21 5	0.9	1.6	4.1	3.9	0.1	96.5	485
2007 10 21 6	1.1	1.6	16.8	4.6	0.5	96.6	486
2007 10 21 7	1.7	2.3	18.7	4.0	0.1	97.1	487
2007 10 21 8	1.6	2.3	17.0	5.0	0.0	97.3	488
2007 10 21 9	0.9	2.0	1004.6	5.0	0.2	97.6	489
2007 10 21 10	1.0	2.3	1003.0	4.9	-0.2	97.7	490
2007 10 21 11	0.9	2.0	18.8	5.5	-0.3	98.0	491
2007 10 21 12	0.8	1.6	19.7	5.8	-0.3	98.1	492
2007 10 21 13	0.8	1.6	4.3	5.9	-0.4	98.1	493
2007 10 21 14	0.9	2.0	1003.5	6.0	-0.3	98.1	494
2007 10 21 15	1.3	2.3	21.7	6.0	-0.3	98.1	495
2007 10 21 16	1.7	2.6	19.8	6.1	-0.3	98.1	496
2007 10 21 17	2.0	4.1	19.8	6.1	-0.3	98.2	497
2007 10 21 18	2.5	4.1	20.6	5.7	-0.3	98.3	498
2007 10 21 19	3.2	5.7	19.8	4.5	-0.3	98.6	499
2007 10 21 20	3.5	6.0	19.9	4.0	-0.3	98.5	500
2007 10 21 21	2.9	4.4	20.1	3.8	-0.3	98.4	501
2007 10 21 22	2.7	5.1	20.2	3.8	-0.3	98.4	502
2007 10 21 23	3.1	7.2	21.0	3.8	-0.3	98.4	503
2007 10 21 24	3.2	5.4	20.1	3.9	-0.3	98.6	504

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 10 22 1	2.9	4.8	19.9	4.1	-0.3	98.6	505
2007 10 22 2	3.1	5.4	20.1	4.2	-0.3	98.6	506
2007 10 22 3	2.8	4.4	20.5	4.4	-0.3	98.7	507
2007 10 22 4	2.9	4.8	20.4	4.5	-0.3	98.8	508
2007 10 22 5	3.7	6.3	21.0	4.7	-0.3	98.8	509
2007 10 22 6	4.0	6.6	20.2	4.9	-0.3	98.9	510
2007 10 22 7	4.2	6.9	20.6	4.8	-0.3	99.0	511
2007 10 22 8	4.0	6.6	21.0	4.8	-0.3	99.0	512
2007 10 22 9	4.3	7.2	21.0	4.7	-0.3	99.0	513
2007 10 22 10	4.0	6.9	19.8	4.6	-0.3	99.0	514
2007 10 22 11	4.1	7.2	20.7	4.3	-0.3	99.0	515
2007 10 22 12	3.7	6.9	20.4	4.3	-0.3	99.0	516
2007 10 22 13	4.7	8.2	21.0	4.4	-0.3	99.0	517
2007 10 22 14	4.6	8.8	20.7	4.5	-0.3	99.1	518
2007 10 22 15	5.2	9.7	20.8	4.7	-0.3	99.1	519
2007 10 22 16	5.6	10.0	21.9	4.7	-0.3	99.0	520
2007 10 22 17	5.4	8.8	21.6	4.7	-0.3	99.0	521
2007 10 22 18	4.2	7.5	21.5	4.7	-0.3	99.0	522
2007 10 22 19	4.1	7.5	21.5	4.7	-0.3	99.1	523
2007 10 22 20	3.6	6.9	18.8	4.7	-0.3	99.2	524
2007 10 22 21	3.8	6.9	20.1	4.6	-0.3	99.2	525
2007 10 22 22	3.5	6.3	20.0	4.4	-0.3	99.2	526
2007 10 22 23	3.3	7.5	19.6	4.2	-0.3	99.3	527
2007 10 22 24	3.7	6.6	19.9	3.9	-0.3	99.1	528
2007 10 23 1	3.2	6.6	19.4	3.6	-0.3	99.3	529
2007 10 23 2	2.4	4.8	19.6	3.2	-0.3	99.4	530
2007 10 23 3	2.9	5.7	19.4	2.9	-0.3	99.4	531
2007 10 23 4	3.0	5.4	19.8	2.7	-0.3	99.2	532
2007 10 23 5	2.6	5.1	19.1	2.6	-0.3	99.3	533
2007 10 23 6	2.3	4.1	19.6	2.6	-0.3	99.3	534
2007 10 23 7	2.3	4.1	20.0	2.6	-0.3	99.5	535
2007 10 23 8	1.8	3.2	20.9	2.5	-0.3	99.4	536
2007 10 23 9	2.2	4.1	23.0	2.3	-0.3	99.5	537
2007 10 23 10	2.6	4.8	21.4	2.2	-0.3	99.5	538
2007 10 23 11	3.1	5.4	22.7	2.3	-0.4	99.7	539
2007 10 23 12	2.4	4.1	21.8	2.5	-0.4	99.4	540
2007 10 23 13	2.8	5.1	22.3	2.5	-0.4	99.5	541
2007 10 23 14	2.8	5.4	21.3	2.5	-0.4	99.4	542
2007 10 23 15	2.6	4.4	22.7	2.5	-0.4	99.5	543
2007 10 23 16	2.8	4.8	20.2	2.3	-0.4	99.6	544
2007 10 23 17	2.3	4.8	21.6	2.2	-0.4	99.7	545
2007 10 23 18	2.8	4.8	21.0	1.9	-0.5	99.6	546
2007 10 23 19	2.9	5.7	21.4	2.0	-0.5	99.6	547
2007 10 23 20	1.4	3.8	20.8	2.4	-0.5	99.6	548
2007 10 23 21	1.1	2.3	19.4	2.2	-0.4	99.6	549
2007 10 23 22	1.5	4.1	20.0	2.3	-0.4	99.6	550
2007 10 23 23	1.9	3.2	19.2	1.7	-0.4	99.7	551
2007 10 23 24	2.0	3.5	19.4	1.6	-0.3	99.6	552
2007 10 24 1	2.2	3.8	19.4	1.7	-0.3	99.6	553
2007 10 24 2	2.2	3.5	18.9	1.8	-0.3	99.7	554
2007 10 24 3	2.2	4.1	20.4	1.8	-0.3	99.8	555
2007 10 24 4	1.7	2.9	21.6	1.7	-0.3	99.8	556
2007 10 24 5	2.4	4.1	22.2	1.4	-0.3	99.6	557
2007 10 24 6	2.0	3.8	23.2	1.1	-0.4	99.7	558
2007 10 24 7	1.7	3.2	25.9	0.9	-0.4	99.8	559
2007 10 24 8	1.6	3.2	24.5	0.7	-0.4	99.8	560
2007 10 24 9	1.8	3.2	22.8	0.7	-0.4	99.8	561
2007 10 24 10	2.0	3.5	22.5	0.7	-0.4	99.8	562
2007 10 24 11	1.8	3.2	21.5	1.0	-0.4	99.8	563
2007 10 24 12	1.9	3.8	21.8	1.6	-0.5	99.7	564
2007 10 24 13	2.4	5.1	20.3	2.0	-0.5	99.7	565
2007 10 24 14	3.0	4.8	18.4	1.9	-0.5	99.3	566
2007 10 24 15	2.7	4.1	18.1	2.1	-0.5	99.3	567
2007 10 24 16	2.2	3.5	18.3	1.8	-0.5	99.1	568
2007 10 24 17	2.1	3.2	18.5	1.4	-0.4	99.0	569
2007 10 24 18	1.6	2.6	18.9	1.2	-0.4	99.0	570
2007 10 24 19	1.6	2.9	18.2	0.8	-0.4	99.0	571
2007 10 24 20	1.1	2.6	28.1	0.7	-0.4	99.0	572
2007 10 24 21	1.0	2.0	29.3	0.4	-0.4	99.0	573
2007 10 24 22	0.9	1.6	28.7	0.4	-0.4	99.0	574
2007 10 24 23	1.1	2.0	20.6	0.1	-0.4	99.2	575
2007 10 24 24	0.8	1.3	18.1	-0.1	-0.4	99.1	576

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 10 25 1	0.8	1.6	20.6	-0.3	-0.3	99.2	577
2007 10 25 2	0.8	2.0	19.8	-0.6	-0.4	99.4	578
2007 10 25 3	1.2	2.3	20.5	-1.0	-0.4	99.5	579
2007 10 25 4	1.2	2.3	21.2	-1.4	-0.3	99.5	580
2007 10 25 5	1.4	2.9	17.1	-1.7	-0.4	99.6	581
2007 10 25 6	1.0	2.3	17.0	-2.1	-0.4	99.7	582
2007 10 25 7	0.7	1.6	17.0	-2.2	-0.4	99.7	583
2007 10 25 8	1.0	2.0	17.0	-2.5	-0.4	99.6	584
2007 10 25 9	1.3	2.9	17.0	-2.4	-0.4	99.8	585
2007 10 25 10	1.7	3.2	17.0	-1.9	-0.4	99.6	586
2007 10 25 11	1.4	2.6	17.0	-1.5	-0.4	99.5	587
2007 10 25 12	1.5	2.9	18.0	-1.2	-0.4	99.5	588
2007 10 25 13	1.7	2.9	20.8	-0.9	-0.4	99.4	589
2007 10 25 14	1.6	3.2	23.8	-0.8	-0.4	99.5	590
2007 10 25 15	1.6	3.2	20.9	-0.4	-0.4	99.6	591
2007 10 25 16	1.9	3.8	19.6	-0.3	-0.4	99.5	592
2007 10 25 17	2.1	3.5	19.3	-0.6	-0.4	99.3	593
2007 10 25 18	1.8	3.2	21.9	-0.9	-0.4	99.5	594
2007 10 25 19	1.1	2.9	35.3	-1.2	-0.3	99.7	595
2007 10 25 20	1.2	3.5	1.0	-1.5	-0.4	99.8	596
2007 10 25 21	1.1	2.0	22.8	-1.6	-0.4	99.8	597
2007 10 25 22	0.9	2.0	23.0	-1.9	-0.3	99.8	598
2007 10 25 23	1.3	2.9	23.0	-2.1	-0.3	99.8	599
2007 10 25 24	0.9	2.0	23.0	-2.2	-0.3	99.8	600
2007 10 26 1	0.5	1.3	23.0	-2.4	-0.3	99.8	601
2007 10 26 2	0.7	1.6	23.0	-2.4	-0.4	99.8	602
2007 10 26 3	0.9	1.6	23.0	-2.8	-0.4	99.8	603
2007 10 26 4	1.2	2.0	23.0	-2.9	-0.4	99.8	604
2007 10 26 5	1.1	2.3	23.0	-3.0	-0.3	99.8	605
2007 10 26 6	1.3	2.3	23.0	-3.2	-0.4	99.7	606
2007 10 26 7	1.4	2.6	23.0	-3.4	-0.4	99.5	607
2007 10 26 8	1.3	2.3	23.0	-3.6	-0.4	99.2	608
2007 10 26 9	1.0	1.6	23.0	-3.4	-0.3	99.1	609
2007 10 26 10	0.8	1.6	23.0	-2.1	0.0	99.0	610
2007 10 26 11	0.9	2.0	20.2	-0.5	-0.1	99.0	611
2007 10 26 12	1.1	2.0	19.4	0.1	-0.2	99.0	612
2007 10 26 13	1.5	2.6	20.4	1.3	-0.3	99.1	613
2007 10 26 14	1.6	2.9	20.0	2.7	-0.1	99.0	614
2007 10 26 15	1.8	3.2	19.3	4.5	0.1	94.2	615
2007 10 26 16	1.8	3.2	18.2	4.7	-0.5	68.5	616
2007 10 26 17	1.2	2.6	20.6	2.6	0.2	77.6	617
2007 10 26 18	1.2	2.3	23.7	1.4	1.2	83.3	618
2007 10 26 19	0.8	2.0	21.7	-0.2	0.8	85.7	619
2007 10 26 20	2.1	4.1	19.3	-1.0	0.3	88.1	620
2007 10 26 21	3.4	6.9	19.7	-1.9	-0.3	93.9	621
2007 10 26 22	2.2	3.8	19.7	-1.4	-0.3	96.4	622
2007 10 26 23	1.9	3.2	20.3	-1.2	-0.3	97.3	623
2007 10 26 24	2.5	4.1	19.7	-0.7	-0.3	97.7	624
2007 10 27 1	2.9	4.4	20.3	-0.6	-0.3	98.1	625
2007 10 27 2	2.9	4.8	19.7	-0.3	-0.3	98.3	626
2007 10 27 3	2.7	5.1	17.4	-0.2	-0.3	98.5	627
2007 10 27 4	2.8	5.7	18.5	-0.1	-0.3	98.6	628
2007 10 27 5	2.3	5.1	18.3	0.0	-0.3	98.8	629
2007 10 27 6	2.2	4.8	18.8	0.3	-0.3	99.0	630
2007 10 27 7	1.8	3.2	18.7	0.4	-0.3	99.0	631
2007 10 27 8	1.9	3.8	17.1	0.7	-0.3	99.0	632
2007 10 27 9	2.1	4.4	18.3	1.1	-0.2	99.0	633
2007 10 27 10	2.3	3.8	18.9	1.8	-0.2	99.1	634
2007 10 27 11	3.0	5.1	19.7	2.2	-0.3	99.1	635
2007 10 27 12	4.4	9.4	20.5	3.3	-0.3	99.2	636
2007 10 27 13	5.4	9.7	20.2	4.0	-0.3	99.1	637
2007 10 27 14	5.0	9.4	20.0	4.2	-0.3	99.2	638
2007 10 27 15	5.2	9.4	19.9	4.4	-0.3	99.4	639
2007 10 27 16	6.2	11.9	19.9	4.6	-0.3	99.2	640
2007 10 27 17	6.8	13.1	20.1	4.7	-0.3	99.3	641
2007 10 27 18	6.6	11.6	20.2	4.7	-0.3	99.3	642
2007 10 27 19	6.3	11.6	19.9	4.7	-0.3	99.3	643
2007 10 27 20	6.5	11.9	19.7	4.5	-0.3	99.2	644
2007 10 27 21	6.4	13.1	19.7	4.5	-0.3	99.0	645
2007 10 27 22	6.8	11.6	19.4	4.5	-0.3	99.0	646
2007 10 27 23	7.2	13.1	19.6	4.7	-0.3	99.0	647
2007 10 27 24	7.2	14.1	20.0	4.8	-0.3	99.0	648

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 10 28 1	7.5	14.1	19.6	4.8	-0.3	99.0	649
2007 10 28 2	8.0	14.1	20.1	4.9	-0.3	99.0	650
2007 10 28 3	8.2	15.0	19.8	5.0	-0.3	99.0	651
2007 10 28 4	7.4	14.7	20.5	4.9	-0.3	99.0	652
2007 10 28 5	8.6	14.7	19.7	5.0	-0.3	99.0	653
2007 10 28 6	7.5	13.5	19.2	5.1	-0.3	98.8	654
2007 10 28 7	6.5	11.3	19.4	5.1	-0.3	98.5	655
2007 10 28 8	6.0	13.1	19.4	5.3	-0.3	98.6	656
2007 10 28 9	6.1	10.7	19.1	5.4	-0.3	98.6	657
2007 10 28 10	7.0	14.1	18.8	5.5	-0.3	99.0	658
2007 10 28 11	7.0	13.1	18.5	5.6	-0.3	99.0	659
2007 10 28 12	7.6	14.1	18.3	5.9	-0.3	99.0	660
2007 10 28 13	6.6	14.4	18.5	6.4	-0.3	99.0	661
2007 10 28 14	7.8	15.9	19.4	6.7	-0.3	99.0	662
2007 10 28 15	8.3	13.5	19.2	6.8	-0.3	98.9	663
2007 10 28 16	6.7	12.2	19.7	6.8	-0.3	98.5	664
2007 10 28 17	7.8	15.3	19.6	6.9	-0.3	98.1	665
2007 10 28 18	7.6	15.3	19.6	6.9	-0.3	97.7	666
2007 10 28 19	6.3	12.5	19.5	6.8	-0.3	97.9	667
2007 10 28 20	5.5	11.0	19.6	6.8	-0.3	98.2	668
2007 10 28 21	6.5	11.6	19.8	7.1	-0.3	98.2	669
2007 10 28 22	6.8	12.5	20.5	7.3	-0.3	98.2	670
2007 10 28 23	6.6	11.9	20.4	7.5	-0.3	98.5	671
2007 10 28 24	5.7	11.0	20.7	7.6	-0.3	98.7	672
2007 10 29 1	5.2	9.4	19.8	7.5	-0.3	99.0	673
2007 10 29 2	4.8	9.4	20.0	7.3	-0.3	99.0	674
2007 10 29 3	3.9	7.9	19.6	7.1	-0.3	99.1	675
2007 10 29 4	4.3	8.2	19.2	7.0	-0.3	99.2	676
2007 10 29 5	4.0	7.5	18.8	6.9	-0.3	99.2	677
2007 10 29 6	4.9	9.1	18.3	6.8	-0.3	99.1	678
2007 10 29 7	4.7	8.8	18.6	6.6	-0.3	99.3	679
2007 10 29 8	4.4	8.5	19.5	6.4	-0.3	99.4	680
2007 10 29 9	4.6	9.7	19.8	6.5	-0.3	99.4	681
2007 10 29 10	6.5	11.6	20.4	6.6	-0.3	99.5	682
2007 10 29 11	6.6	12.8	20.5	6.9	-0.3	99.5	683
2007 10 29 12	5.5	9.7	20.4	6.8	-0.4	96.3	684
2007 10 29 13	6.2	11.9	20.0	6.7	-0.3	90.5	685
2007 10 29 14	6.2	11.3	20.2	6.5	-0.3	88.7	686
2007 10 29 15	5.1	9.1	20.1	6.4	-0.3	88.1	687
2007 10 29 16	4.2	8.2	20.4	6.1	-0.3	89.4	688
2007 10 29 17	3.8	6.6	20.1	5.3	-0.2	90.3	689
2007 10 29 18	4.1	7.9	20.4	4.8	-0.2	93.8	690
2007 10 29 19	3.8	7.2	20.2	4.7	-0.2	95.0	691
2007 10 29 20	3.8	6.9	20.7	4.7	-0.3	94.6	692
2007 10 29 21	5.2	9.7	20.3	4.8	-0.3	91.6	693
2007 10 29 22	4.1	7.2	20.5	4.7	-0.3	91.9	694
2007 10 29 23	3.9	8.2	20.5	4.4	-0.3	92.2	695
2007 10 29 24	4.1	7.2	20.6	4.0	-0.3	92.5	696
2007 10 30 1	4.2	7.2	20.6	3.4	-0.3	93.6	697
2007 10 30 2	2.7	6.0	22.1	2.8	-0.3	94.5	698
2007 10 30 3	4.0	7.5	21.3	2.4	-0.2	94.8	699
2007 10 30 4	3.4	5.7	18.3	1.8	-0.1	93.8	700
2007 10 30 5	3.1	6.0	19.6	1.5	0.0	92.3	701
2007 10 30 6	3.2	5.1	20.0	0.8	-0.1	93.5	702
2007 10 30 7	3.8	6.3	19.7	0.2	-0.1	94.9	703
2007 10 30 8	3.2	6.3	19.3	0.0	0.0	95.3	704
2007 10 30 9	3.3	5.1	19.2	0.0	-0.1	94.9	705
2007 10 30 10	2.3	5.4	22.4	0.7	-0.1	91.7	706
2007 10 30 11	1.6	3.5	20.6	1.9	-0.3	83.1	707
2007 10 30 12	2.4	4.4	22.0	2.0	-0.3	81.9	708
2007 10 30 13	3.8	6.3	21.0	2.7	-0.4	77.4	709
2007 10 30 14	4.4	7.5	21.4	3.5	-0.4	70.4	710
2007 10 30 15	4.5	7.5	23.0	3.7	-0.3	66.3	711
2007 10 30 16	2.9	6.0	21.6	2.5	-0.2	74.4	712
2007 10 30 17	2.6	4.8	22.7	1.7	0.0	79.6	713
2007 10 30 18	1.1	2.9	23.8	1.7	0.1	80.3	714
2007 10 30 19	1.2	2.6	20.2	1.9	0.4	79.2	715
2007 10 30 20	1.7	4.4	31.0	1.4	0.1	81.3	716
2007 10 30 21	4.4	11.6	34.7	1.3	-0.1	80.9	717
2007 10 30 22	4.1	9.1	35.9	0.4	-0.1	85.7	718
2007 10 30 23	4.7	9.4	34.5	0.6	-0.1	77.1	719
2007 10 30 24	3.2	6.9	35.8	-0.3	0.1	77.4	720

	FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
	m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%	
2007 10 31 1	3.2	7.5	35.5	-0.5	0.1	74.5	721
2007 10 31 2	1.2	4.1	1002.0	-1.3	0.2	75.9	722
2007 10 31 3	1.2	3.5	1018.7	-1.8	0.6	77.9	723
2007 10 31 4	1.2	2.6	18.0	-2.5	0.6	80.8	724
2007 10 31 5	1.4	2.6	18.0	-3.2	0.5	85.2	725
2007 10 31 6	1.7	3.2	17.0	-3.7	0.5	86.4	726
2007 10 31 7	1.6	2.9	17.9	-3.8	0.4	89.6	727
2007 10 31 8	2.2	3.2	17.9	-3.6	0.3	88.0	728
2007 10 31 9	2.5	3.8	19.3	-4.1	-0.4	90.5	729
2007 10 31 10	2.6	4.1	20.2	-3.9	-0.4	91.8	730
2007 10 31 11	3.9	7.2	20.6	-2.6	-0.4	86.4	731
2007 10 31 12	5.5	9.7	21.0	-1.7	-0.3	78.3	732
2007 10 31 13	6.4	12.5	20.4	-0.8	-0.3	70.9	733
2007 10 31 14	6.8	12.2	20.8	-0.8	-0.3	71.9	734
2007 10 31 15	6.6	12.2	20.6	-0.5	-0.3	75.7	735
2007 10 31 16	6.1	11.3	20.7	-0.2	-0.3	80.8	736
2007 10 31 17	4.2	7.2	18.2	0.3	-0.3	87.9	737
2007 10 31 18	4.4	7.9	19.9	0.7	-0.3	92.6	738
2007 10 31 19	4.2	6.6	19.5	1.0	-0.2	95.2	739
2007 10 31 20	4.0	6.6	19.0	1.7	-0.2	96.7	740
2007 10 31 21	3.7	6.3	20.0	2.3	-0.2	97.3	741
2007 10 31 22	3.8	8.8	20.9	3.0	-0.2	97.8	742
2007 10 31 23	6.4	11.3	20.8	4.0	-0.2	98.1	743
2007 10 31 24	5.2	9.1	22.0	4.6	-0.1	97.7	744
MANGLER (ANT)	0	0	0	0	0		
MANGLER (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%	
2007 11 1 1			4.7	11.9	21.7	4.7	0.0	96.1	1
2007 11 1 2			5.7	10.0	22.3	5.2	0.0	93.3	2
2007 11 1 3			4.2	7.9	22.7	5.3	0.0	91.5	3
2007 11 1 4			3.3	6.9	23.2	5.6	0.2	86.0	4
2007 11 1 5			3.4	6.6	23.8	5.2	0.1	83.6	5
2007 11 1 6			3.6	7.2	23.8	5.3	0.1	77.7	6
2007 11 1 7			3.5	7.2	23.5	5.5	0.0	74.0	7
2007 11 1 8			3.2	7.2	25.2	5.5	0.2	69.5	8
2007 11 1 9			4.2	8.8	25.3	5.7	0.1	62.9	9
2007 11 1 10			3.8	9.4	26.7	5.9	0.0	56.8	10
2007 11 1 11			4.1	9.4	31.6	6.2	-0.3	54.8	11
2007 11 1 12			3.5	9.7	30.7	5.7	-0.3	54.5	12
2007 11 1 13			5.9	12.5	31.4	5.9	-0.3	46.3	13
2007 11 1 14			6.6	14.1	30.7	5.7	-0.3	42.8	14
2007 11 1 15			4.9	15.0	33.0	5.0	-0.3	48.5	15
2007 11 1 16			3.7	11.9	34.5	3.5	-0.2	54.0	16
2007 11 1 17			3.4	7.5	33.4	2.5	0.2	52.9	17
2007 11 1 18			3.6	7.5	33.1	1.7	0.2	52.8	18
2007 11 1 19			3.1	7.9	30.8	1.1	0.2	56.9	19
2007 11 1 20			2.2	5.7	30.3	0.6	0.3	59.9	20
2007 11 1 21			3.0	7.5	31.9	0.5	0.3	60.0	21
2007 11 1 22			2.3	6.3	30.8	0.2	0.2	61.0	22
2007 11 1 23			2.0	8.2	25.0	-0.2	0.2	62.9	23
2007 11 1 24			3.6	8.5	30.1	-0.3	0.1	64.2	24
2007 11 2 1			4.2	7.9	31.0	-0.3	0.1	62.8	25
2007 11 2 2			3.1	6.9	30.0	-0.7	0.2	62.6	26
2007 11 2 3			2.8	6.0	28.2	-1.1	0.1	62.2	27
2007 11 2 4			1.7	3.8	26.3	-1.2	0.2	62.4	28
2007 11 2 5			2.2	5.1	26.3	-1.3	0.0	62.2	29
2007 11 2 6			3.0	5.7	29.2	-1.3	0.1	62.9	30
2007 11 2 7			2.2	5.1	28.7	-1.6	0.2	66.8	31
2007 11 2 8			2.5	4.8	26.9	-2.1	0.1	70.4	32
2007 11 2 9			2.0	4.4	25.8	-2.0	0.0	71.8	33
2007 11 2 10			3.9	8.2	30.7	-0.9	-0.2	69.4	34
2007 11 2 11			1.4	4.1	1020.3	-0.4	-0.2	68.1	35
2007 11 2 12			1.4	2.9	17.8	-0.5	-0.3	70.2	36
2007 11 2 13			1.4	2.3	1006.5	-0.1	-0.3	69.6	37
2007 11 2 14			1.9	3.2	17.3	-0.2	-0.3	70.6	38
2007 11 2 15			2.7	4.8	19.6	-0.1	-0.2	70.0	39
2007 11 2 16			3.3	6.0	19.6	-0.5	-0.2	66.2	40
2007 11 2 17			2.8	4.4	19.0	-0.8	-0.2	66.7	41
2007 11 2 18			3.7	7.5	19.7	-1.5	-0.2	74.9	42
2007 11 2 19			2.8	5.7	18.7	-2.2	-0.3	90.1	43
2007 11 2 20			2.6	4.4	18.3	-2.1	-0.3	92.2	44
2007 11 2 21			2.3	3.8	19.6	-1.9	-0.3	93.1	45
2007 11 2 22			3.0	5.7	19.1	-1.8	-0.3	95.0	46
2007 11 2 23			3.0	5.7	20.6	-1.8	-0.2	96.1	47
2007 11 2 24			2.6	4.1	19.5	-1.7	-0.2	96.6	48
2007 11 3 1			2.3	4.1	18.8	-1.6	-0.2	97.3	49
2007 11 3 2			2.6	4.1	17.8	-1.4	-0.2	97.3	50
2007 11 3 3			2.7	4.8	18.2	-1.3	-0.2	97.5	51
2007 11 3 4			2.8	4.4	19.6	-1.2	-0.2	97.8	52
2007 11 3 5			2.3	5.4	19.2	-1.0	-0.2	98.1	53
2007 11 3 6			1.7	4.1	1020.4	-1.0	-0.1	98.1	54
2007 11 3 7			1.2	2.9	1020.8	-0.8	-0.1	98.1	55
2007 11 3 8			1.0	2.0	4.1	-1.3	-0.1	98.2	56
2007 11 3 9			1.0	2.3	14.3	-1.3	0.1	98.3	57
2007 11 3 10			1.4	2.6	1014.9	-0.6	0.1	98.5	58
2007 11 3 11			1.4	3.5	1003.6	0.5	0.0	98.3	59
2007 11 3 12			1.5	3.8	1029.3	2.6	-0.2	96.5	60
2007 11 3 13			2.1	5.1	27.3	3.8	-0.4	87.5	61
2007 11 3 14			2.5	4.8	18.7	4.3	-0.3	83.6	62
2007 11 3 15			2.3	6.0	25.7	4.6	-0.2	81.4	63
2007 11 3 16			2.4	4.4	24.7	4.0	0.0	82.6	64
2007 11 3 17			1.7	5.1	19.1	3.5	0.4	83.2	65
2007 11 3 18			2.6	8.5	29.7	3.6	0.3	77.1	66
2007 11 3 19			4.2	8.5	32.6	3.7	0.3	72.2	67
2007 11 3 20			2.7	8.5	35.1	3.0	0.5	74.7	68
2007 11 3 21			4.2	10.7	34.4	3.3	0.3	70.5	69
2007 11 3 22			6.1	15.3	33.3	3.2	0.2	66.9	70
2007 11 3 23			4.4	13.5	33.4	3.0	0.2	63.2	71
2007 11 3 24			3.7	11.3	34.9	2.6	0.2	62.9	72

			FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 11 4 1			4.8	12.2	34.1	2.1	0.2	64.2	73
2007 11 4 2			3.2	8.5	33.2	1.6	0.3	65.3	74
2007 11 4 3			5.2	11.3	33.3	1.5	0.2	67.2	75
2007 11 4 4			5.5	12.8	33.4	1.3	0.1	68.3	76
2007 11 4 5			3.7	9.7	35.6	0.9	0.3	70.6	77
2007 11 4 6			3.0	8.8	1033.8	0.7	0.2	71.6	78
2007 11 4 7			1.8	5.1	33.3	0.3	0.6	72.8	79
2007 11 4 8			3.4	8.2	34.3	0.4	0.4	71.7	80
2007 11 4 9			2.9	8.2	0.3	0.3	0.3	73.0	81
2007 11 4 10			3.4	8.2	0.8	0.6	-0.2	72.9	82
2007 11 4 11			3.5	8.2	35.7	1.5	-0.4	66.1	83
2007 11 4 12			3.5	7.9	0.0	2.0	-0.5	60.7	84
2007 11 4 13			3.2	6.3	0.9	2.2	-0.4	58.9	85
2007 11 4 14			2.5	5.7	35.8	2.4	-0.5	58.8	86
2007 11 4 15			1.9	4.1	1.3	2.3	-0.4	59.5	87
2007 11 4 16			1.2	3.2	0.7	2.0	-0.1	60.4	88
2007 11 4 17			0.9	1.3	33.9	0.2	0.9	66.2	89
2007 11 4 18			0.8	1.6	1036.0	-0.3	1.2	70.1	90
2007 11 4 19			1.1	2.0	14.8	-0.3	2.0	69.3	91
2007 11 4 20			1.3	2.3	17.7	-1.2	1.1	73.3	92
2007 11 4 21			1.4	2.3	18.0	-1.4	0.7	74.8	93
2007 11 4 22			1.3	2.3	17.0	-2.0	1.1	77.3	94
2007 11 4 23			1.7	2.6	18.7	-2.5	1.0	82.1	95
2007 11 4 24			1.7	2.6	18.7	-2.7	0.8	85.3	96
2007 11 5 1			1.4	3.2	19.4	-3.0	1.0	88.8	97
2007 11 5 2			1.5	2.6	19.5	-3.5	0.6	89.5	98
2007 11 5 3			1.2	2.9	21.3	-4.8	0.7	93.1	99
2007 11 5 4			1.7	3.2	20.5	-4.4	0.8	94.5	100
2007 11 5 5			2.4	4.4	19.6	-4.5	-0.1	95.4	101
2007 11 5 6			1.9	3.8	19.9	-3.8	-0.2	95.5	102
2007 11 5 7			2.2	4.1	18.9	-3.8	-0.2	96.2	103
2007 11 5 8			3.7	6.3	20.2	-2.6	-0.2	96.5	104
2007 11 5 9			3.4	6.0	21.0	-2.0	-0.2	96.9	105
2007 11 5 10			4.4	8.8	21.3	-1.3	-0.2	97.2	106
2007 11 5 11			5.0	8.2	21.0	-0.4	-0.2	96.8	107
2007 11 5 12			5.0	8.8	20.6	0.4	-0.2	95.8	108
2007 11 5 13			4.4	7.2	20.4	0.7	-0.2	96.1	109
2007 11 5 14			4.2	8.2	20.3	1.2	-0.2	96.0	110
2007 11 5 15			4.5	10.0	20.0	1.5	-0.1	95.5	111
2007 11 5 16			4.9	9.1	19.6	1.5	-0.1	95.3	112
2007 11 5 17			4.2	7.2	19.2	1.4	-0.1	95.6	113
2007 11 5 18			4.4	8.2	18.9	1.6	-0.1	95.6	114
2007 11 5 19			3.3	6.9	19.9	1.5	-0.1	96.6	115
2007 11 5 20			2.6	4.4	19.1	1.4	-0.1	97.2	116
2007 11 5 21			1.7	3.8	18.9	1.7	-0.1	97.6	117
2007 11 5 22			1.1	2.3	0.9	1.4	-0.1	98.1	118
2007 11 5 23			1.4	3.2	3.9	1.3	-0.1	98.1	119
2007 11 5 24			1.8	2.9	4.2	0.7	-0.2	98.3	120
2007 11 6 1			2.7	6.6	0.6	0.4	-0.2	98.3	121
2007 11 6 2			3.8	8.2	1.3	-0.2	-0.2	98.3	122
2007 11 6 3			4.9	10.0	35.9	-0.2	-0.2	98.6	123
2007 11 6 4			3.6	9.4	0.1	-0.4	-0.3	98.7	124
2007 11 6 5			0.4	0.4	0.2	-0.4	-0.3	98.9	125
2007 11 6 6			0.4	0.4	34.9	-0.3	-0.2	99.0	126
2007 11 6 7			0.4	0.4	35.9	-0.2	-0.1	99.0	127
2007 11 6 8			0.4	0.4	35.2	-0.2	0.0	99.0	128
2007 11 6 9			0.4	0.4	34.2	-0.5	0.1	98.2	129
2007 11 6 10			0.4	0.4	34.3	-1.1	0.2	91.3	130
2007 11 6 11			0.4	0.4	33.8	-1.1	-0.1	85.4	131
2007 11 6 12			0.8	11.9	34.5	-0.8	-0.3	83.2	132
2007 11 6 13			6.5	13.8	33.7	-0.4	-0.2	80.9	133
2007 11 6 14			7.2	15.0	34.7	-0.2	-0.1	76.7	134
2007 11 6 15			6.4	12.8	33.7	-0.4	-0.1	74.0	135
2007 11 6 16			5.3	12.2	33.2	-1.1	0.0	73.6	136
2007 11 6 17			2.8	7.2	34.1	-1.8	0.5	75.3	137
2007 11 6 18			2.2	6.9	1014.8	-1.9	0.6	71.0	138
2007 11 6 19			1.7	2.9	18.1	-3.1	0.9	78.2	139
2007 11 6 20			1.8	3.5	17.7	-3.8	1.0	85.2	140
2007 11 6 21			2.2	3.8	18.1	-4.1	1.0	88.5	141
2007 11 6 22			2.5	4.1	19.7	-4.6	0.5	86.0	142
2007 11 6 23			2.5	4.4	18.2	-5.0	0.2	87.0	143
2007 11 6 24			2.6	5.1	19.2	-5.3	-0.1	89.9	144

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	11	7	1	3.3	5.7	19.3	-4.9	-0.2	93.0	145
2007	11	7	2	2.4	4.4	18.5	-4.7	-0.2	95.0	146
2007	11	7	3	2.3	5.1	19.2	-4.6	-0.2	95.6	147
2007	11	7	4	1.6	4.8	17.2	-4.7	0.0	96.0	148
2007	11	7	5	0.8	2.0	24.0	-5.6	0.8	96.3	149
2007	11	7	6	0.9	1.6	28.1	-6.2	0.9	96.2	150
2007	11	7	7	1.0	2.0	1.9	-6.0	0.7	96.1	151
2007	11	7	8	1.3	2.3	1.2	-6.2	0.5	96.1	152
2007	11	7	9	1.4	2.9	3.0	-6.1	0.1	95.9	153
2007	11	7	10	1.3	2.9	3.4	-5.7	-0.2	96.1	154
2007	11	7	11	0.8	1.6	1013.1	-4.9	-0.1	95.9	155
2007	11	7	12	0.8	2.3	2.1	-3.9	-0.2	96.2	156
2007	11	7	13	1.0	2.3	20.0	-2.9	-0.4	96.5	157
2007	11	7	14	1.1	2.3	19.8	-2.8	-0.3	96.5	158
2007	11	7	15	1.6	2.9	18.5	-2.9	-0.2	96.5	159
2007	11	7	16	1.9	3.2	18.3	-2.0	0.0	95.4	160
2007	11	7	17	1.6	3.2	16.6	-2.3	0.5	93.7	161
2007	11	7	18	1.1	2.6	0.9	-3.0	0.5	91.8	162
2007	11	7	19	1.3	2.6	1018.7	-2.7	0.5	94.2	163
2007	11	7	20	2.0	5.4	1029.4	-2.1	0.8	93.9	164
2007	11	7	21	1.8	4.4	1025.9	-1.1	0.8	85.6	165
2007	11	7	22	2.0	4.8	1017.1	-1.7	0.8	87.7	166
2007	11	7	23	2.3	4.8	30.9	-0.4	0.7	81.6	167
2007	11	7	24	1.4	3.5	1020.3	-1.6	0.9	84.9	168
2007	11	8	1	2.5	4.1	25.2	-1.6	0.5	85.2	169
2007	11	8	2	1.4	4.4	1025.6	-2.0	0.4	86.9	170
2007	11	8	3	1.3	2.9	1020.0	-3.6	1.1	89.4	171
2007	11	8	4	1.3	2.3	1015.4	-4.0	1.5	93.6	172
2007	11	8	5	1.3	3.8	18.2	-4.5	0.6	94.1	173
2007	11	8	6	1.6	2.9	1003.4	-5.8	0.7	95.4	174
2007	11	8	7	1.3	3.5	2.0	-5.8	0.7	95.9	175
2007	11	8	8	1.0	2.0	1021.1	-5.8	0.5	96.1	176
2007	11	8	9	1.0	1.6	1018.1	-5.3	0.2	96.2	177
2007	11	8	10	1.2	2.0	20.8	-5.3	-0.2	96.4	178
2007	11	8	11	1.6	3.8	21.1	-4.2	-0.2	96.3	179
2007	11	8	12	2.0	3.2	20.1	-3.7	-0.2	96.4	180
2007	11	8	13	1.9	3.2	20.4	-2.9	-0.2	96.5	181
2007	11	8	14	2.8	5.1	18.7	-1.9	-0.2	97.1	182
2007	11	8	15	4.0	7.9	18.1	-1.4	-0.1	97.2	183
2007	11	8	16	4.2	6.6	18.3	-1.2	-0.2	97.3	184
2007	11	8	17	3.4	6.3	17.1	-0.8	-0.2	97.4	185
2007	11	8	18	2.7	4.4	16.9	-0.4	-0.2	97.9	186
2007	11	8	19	2.4	5.1	16.5	-0.2	-0.2	98.1	187
2007	11	8	20	2.0	4.1	14.5	0.0	-0.2	98.2	188
2007	11	8	21	1.1	3.2	5.9	0.1	-0.2	98.3	189
2007	11	8	22	1.2	2.3	2.5	-0.2	-0.2	98.5	190
2007	11	8	23	1.3	2.3	3.0	-0.3	-0.2	98.5	191
2007	11	8	24	0.8	2.0	3.0	-0.3	-0.2	98.8	192
2007	11	9	1	0.4	0.4	3.1	-0.2	-0.2	98.9	193
2007	11	9	2	0.4	0.4	3.2	-0.2	-0.2	99.0	194
2007	11	9	3	0.4	0.4	2.2	-0.2	-0.2	99.0	195
2007	11	9	4	3.5	7.2	35.7	-0.3	-0.2	99.0	196
2007	11	9	5	5.0	11.9	0.0	-0.5	-0.2	99.0	197
2007	11	9	6	6.8	14.7	35.8	-1.4	-0.1	99.2	198
2007	11	9	7	6.3	14.1	35.6	-1.6	-0.1	99.0	199
2007	11	9	8	5.6	13.5	1.2	-2.0	-0.1	98.8	200
2007	11	9	9	4.0	11.3	36.0	-2.1	-0.1	93.5	201
2007	11	9	10	3.9	8.8	0.7	-1.8	-0.1	89.7	202
2007	11	9	11	5.1	11.0	0.1	-1.5	0.0	84.2	203
2007	11	9	12	4.9	11.0	35.2	-1.7	0.0	82.0	204
2007	11	9	13	4.9	10.3	0.0	-1.8	-0.1	79.2	205
2007	11	9	14	4.9	12.5	35.2	-1.9	-0.1	76.8	206
2007	11	9	15	5.4	12.2	34.2	-1.9	-0.2	76.8	207
2007	11	9	16	5.1	11.6	33.7	-2.1	0.1	74.3	208
2007	11	9	17	5.0	11.9	33.6	-2.9	0.1	72.1	209
2007	11	9	18	4.2	8.8	32.3	-3.2	0.2	71.1	210
2007	11	9	19	3.2	8.5	33.0	-3.9	0.2	73.0	211
2007	11	9	20	2.7	6.3	35.8	-4.2	0.5	74.2	212
2007	11	9	21	2.4	4.8	30.8	-4.8	0.3	77.6	213
2007	11	9	22	2.4	6.0	29.7	-4.7	0.4	76.7	214
2007	11	9	23	2.6	6.0	28.2	-4.9	0.4	76.7	215
2007	11	9	24	2.1	5.4	30.0	-5.3	0.4	77.7	216

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 11 10 1	1.8	6.3	1002.1	-5.8	0.9	81.1	217
2007 11 10 2	1.5	3.8	1032.9	-5.9	0.7	82.1	218
2007 11 10 3	1.1	3.2	1023.8	-5.6	0.7	83.1	219
2007 11 10 4	1.5	3.5	1009.2	-5.6	0.8	82.8	220
2007 11 10 5	1.5	3.8	1027.6	-6.2	1.3	84.2	221
2007 11 10 6	1.7	6.3	1001.3	-6.2	1.7	81.5	222
2007 11 10 7	1.9	4.8	1.7	-6.0	1.5	78.8	223
2007 11 10 8	1.5	3.2	1014.0	-6.8	1.1	85.3	224
2007 11 10 9	2.5	7.2	1033.3	-5.6	0.5	83.2	225
2007 11 10 10	2.0	3.8	3.6	-5.7	0.5	83.5	226
2007 11 10 11	1.3	4.4	1000.7	-3.8	0.2	76.4	227
2007 11 10 12	1.3	2.9	0.4	-3.2	-0.1	73.7	228
2007 11 10 13	1.9	6.6	1033.1	-2.4	-0.1	71.7	229
2007 11 10 14	3.1	7.2	31.0	-3.0	-0.2	78.5	230
2007 11 10 15	3.3	6.3	31.9	-3.0	-0.2	83.7	231
2007 11 10 16	3.7	13.8	34.7	-2.4	-0.1	86.2	232
2007 11 10 17	5.8	12.2	34.1	-1.2	0.1	73.2	233
2007 11 10 18	5.9	12.5	34.5	-1.4	0.1	68.7	234
2007 11 10 19	5.5	14.1	34.1	-1.9	0.1	69.3	235
2007 11 10 20	5.6	12.8	32.5	-2.0	0.1	69.2	236
2007 11 10 21	4.2	9.7	33.6	-2.4	0.2	70.4	237
2007 11 10 22	4.4	9.7	33.1	-2.7	0.2	71.5	238
2007 11 10 23	4.2	8.8	34.0	-3.0	0.2	72.0	239
2007 11 10 24	4.3	9.7	32.8	-3.1	0.2	71.5	240
2007 11 11 1	4.4	9.4	32.2	-3.0	0.2	70.6	241
2007 11 11 2	4.2	8.2	32.9	-3.2	0.2	70.3	242
2007 11 11 3	4.0	9.4	32.3	-3.2	0.2	69.9	243
2007 11 11 4	2.9	6.3	32.7	-3.8	0.3	71.2	244
2007 11 11 5	2.2	6.9	32.2	-4.6	0.6	75.2	245
2007 11 11 6	1.8	4.8	34.5	-4.9	0.7	77.4	246
2007 11 11 7	0.9	2.9	1003.0	-5.6	0.9	80.2	247
2007 11 11 8	1.3	2.9	3.8	-5.3	1.0	78.3	248
2007 11 11 9	1.6	2.6	4.5	-5.4	0.5	78.6	249
2007 11 11 10	2.0	4.1	3.2	-5.1	0.3	77.5	250
2007 11 11 11	2.7	8.8	1033.8	-3.5	0.3	73.6	251
2007 11 11 12	3.0	7.5	33.6	-2.8	-0.3	78.4	252
2007 11 11 13	1.7	5.1	3.2	-3.0	-0.1	88.7	253
2007 11 11 14	1.5	4.4	0.3	-1.7	0.0	83.1	254
2007 11 11 15	1.1	2.3	11.1	-2.1	0.4	82.2	255
2007 11 11 16	1.5	4.4	1032.7	-2.0	0.9	78.1	256
2007 11 11 17	1.6	4.1	32.3	-2.8	0.7	78.2	257
2007 11 11 18	1.4	3.5	1032.6	-2.9	0.7	75.6	258
2007 11 11 19	1.7	2.9	2.0	-4.1	1.2	81.2	259
2007 11 11 20	2.7	5.7	0.8	-4.2	1.0	80.4	260
2007 11 11 21	2.8	6.3	1.5	-3.9	1.4	79.7	261
2007 11 11 22	2.5	5.1	0.9	-3.0	0.9	80.8	262
2007 11 11 23	3.0	5.4	1.6	-3.5	0.2	86.0	263
2007 11 11 24	2.6	4.8	2.8	-4.1	0.4	91.2	264
2007 11 12 1	2.9	5.7	2.4	-4.0	0.4	93.0	265
2007 11 12 2	2.4	4.1	2.0	-4.3	0.9	94.4	266
2007 11 12 3	2.5	4.8	1.5	-4.0	0.8	94.2	267
2007 11 12 4	2.8	5.1	1.5	-3.5	1.2	89.8	268
2007 11 12 5	2.8	5.1	1.9	-3.8	0.8	90.5	269
2007 11 12 6	3.1	6.0	1.8	-3.6	0.6	89.1	270
2007 11 12 7	2.9	6.9	1.5	-3.0	0.8	83.1	271
2007 11 12 8	2.7	4.8	1.3	-3.8	1.6	84.2	272
2007 11 12 9	2.6	4.4	2.1	-4.3	1.5	86.4	273
2007 11 12 10	2.8	5.1	1.5	-4.0	0.9	85.2	274
2007 11 12 11	2.4	4.1	2.1	-3.6	0.3	84.3	275
2007 11 12 12	2.5	5.1	1.1	-2.7	-0.1	81.0	276
2007 11 12 13	2.7	6.0	1.0	-1.9	-0.2	77.1	277
2007 11 12 14	2.9	5.7	0.3	-1.3	-0.2	73.1	278
2007 11 12 15	2.3	4.8	0.8	-1.5	0.2	72.2	279
2007 11 12 16	2.0	3.8	0.7	-2.7	1.0	76.4	280
2007 11 12 17	1.8	3.8	0.8	-4.2	1.1	83.4	281
2007 11 12 18	2.1	5.4	0.6	-4.9	0.8	84.9	282
2007 11 12 19	2.5	4.8	0.9	-5.7	0.6	88.3	283
2007 11 12 20	2.7	6.0	2.1	-6.2	0.5	89.4	284
2007 11 12 21	2.9	5.7	1.6	-6.5	0.5	90.3	285
2007 11 12 22	2.8	5.7	2.1	-6.3	0.7	87.2	286
2007 11 12 23	2.9	5.7	1.4	-6.4	0.5	87.7	287
2007 11 12 24	2.1	4.8	0.9	-6.3	1.0	86.5	288

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 11 13 1	2.3	5.1	0.9	-5.7	0.5	84.2	289
2007 11 13 2	3.0	6.3	0.6	-4.7	0.1	82.3	290
2007 11 13 3	3.4	6.9	0.8	-4.5	0.0	81.6	291
2007 11 13 4	2.8	6.3	0.9	-4.4	0.1	84.7	292
2007 11 13 5	2.7	5.4	0.5	-4.3	-0.1	86.4	293
2007 11 13 6	2.8	5.7	1.0	-3.8	-0.1	84.9	294
2007 11 13 7	3.1	6.0	0.9	-3.9	-0.1	85.7	295
2007 11 13 8	3.1	6.3	1.5	-3.9	-0.1	86.2	296
2007 11 13 9	3.4	6.9	1.3	-3.9	-0.1	87.5	297
2007 11 13 10	3.5	6.9	1.1	-3.5	-0.1	85.9	298
2007 11 13 11	4.4	8.5	1.5	-3.0	-0.1	84.0	299
2007 11 13 12	3.9	8.5	1.3	-3.0	-0.2	84.2	300
2007 11 13 13	3.8	9.4	0.5	-2.8	-0.2	84.4	301
2007 11 13 14	3.3	7.9	1.4	-2.8	-0.2	85.3	302
2007 11 13 15	4.0	8.8	1.8	-2.6	-0.2	84.1	303
2007 11 13 16	3.3	7.2	1.4	-2.8	-0.1	85.3	304
2007 11 13 17	3.1	6.6	1.5	-2.9	-0.1	84.9	305
2007 11 13 18	2.6	6.0	1.1	-2.9	-0.1	84.1	306
2007 11 13 19	3.2	6.9	2.0	-3.0	-0.1	84.0	307
2007 11 13 20	4.5	8.8	2.3	-2.8	-0.1	80.6	308
2007 11 13 21	3.7	10.0	1.9	-3.0	-0.1	82.0	309
2007 11 13 22	3.1	6.9	2.1	-3.4	-0.1	84.8	310
2007 11 13 23	3.4	7.2	1.7	-3.6	-0.2	84.8	311
2007 11 13 24	2.7	6.0	1.7	-3.9	-0.1	85.7	312
2007 11 14 1	2.8	6.0	2.0	-4.2	-0.1	86.5	313
2007 11 14 2	2.4	4.8	1.6	-4.4	-0.2	87.3	314
2007 11 14 3	3.0	6.3	3.6	-4.6	-0.2	88.2	315
2007 11 14 4	2.6	5.7	3.3	-4.7	-0.2	87.6	316
2007 11 14 5	2.5	5.4	1.4	-4.7	-0.1	86.5	317
2007 11 14 6	2.7	6.3	1.7	-4.8	-0.1	83.8	318
2007 11 14 7	3.4	6.9	2.6	-4.9	-0.1	83.4	319
2007 11 14 8	3.3	6.6	2.1	-5.1	-0.2	84.5	320
2007 11 14 9	2.4	5.1	2.3	-5.1	-0.2	85.8	321
2007 11 14 10	2.1	4.8	3.2	-5.1	-0.2	85.6	322
2007 11 14 11	2.8	6.0	3.6	-5.2	-0.2	82.4	323
2007 11 14 12	2.6	5.4	4.7	-5.3	-0.2	80.0	324
2007 11 14 13	2.0	4.4	4.7	-5.4	-0.2	79.8	325
2007 11 14 14	2.0	4.8	3.6	-5.3	-0.2	77.8	326
2007 11 14 15	1.8	4.1	1.7	-5.5	-0.2	78.6	327
2007 11 14 16	1.5	4.8	1.2	-5.7	-0.2	77.2	328
2007 11 14 17	0.8	1.6	33.3	-6.0	-0.1	79.4	329
2007 11 14 18	1.2	2.3	1019.1	-6.0	-0.1	80.4	330
2007 11 14 19	1.8	2.6	16.5	-5.9	-0.1	80.5	331
2007 11 14 20	2.2	2.9	16.2	-6.0	0.3	82.4	332
2007 11 14 21	1.5	2.9	16.1	-6.4	1.2	86.3	333
2007 11 14 22	1.0	2.6	35.1	-7.7	1.5	91.2	334
2007 11 14 23	1.1	2.3	35.7	-8.2	1.6	92.8	335
2007 11 14 24	1.1	2.0	6.9	-8.3	1.5	93.3	336
2007 11 15 1	1.4	2.9	4.1	-9.0	1.8	93.6	337
2007 11 15 2	1.2	2.3	7.6	-9.2	1.5	93.4	338
2007 11 15 3	1.3	2.9	5.1	-9.2	2.0	93.1	339
2007 11 15 4	1.2	3.2	4.7	-9.2	0.9	92.6	340
2007 11 15 5	1.4	2.9	8.3	-8.5	0.8	91.3	341
2007 11 15 6	1.3	3.8	13.4	-7.9	0.5	90.2	342
2007 11 15 7	1.7	3.8	15.9	-8.6	1.0	88.7	343
2007 11 15 8	1.2	2.3	6.2	-9.0	1.3	90.5	344
2007 11 15 9	1.9	4.1	18.0	-8.2	0.3	88.6	345
2007 11 15 10	2.0	3.5	18.3	-8.7	0.3	89.9	346
2007 11 15 11	1.3	3.2	4.5	-9.6	0.1	91.0	347
2007 11 15 12	0.8	2.0	1035.8	-8.6	0.3	90.8	348
2007 11 15 13	1.8	2.9	2.6	-9.3	-0.1	91.7	349
2007 11 15 14	1.4	2.3	2.9	-8.7	-0.1	92.9	350
2007 11 15 15	1.6	2.9	1.7	-8.4	0.0	92.5	351
2007 11 15 16	1.4	3.5	3.0	-8.2	0.3	92.6	352
2007 11 15 17	0.8	1.6	35.0	-8.2	0.4	92.4	353
2007 11 15 18	1.0	2.0	1002.0	-7.9	0.5	91.0	354
2007 11 15 19	0.6	1.3	19.2	-8.0	0.7	90.3	355
2007 11 15 20	1.5	3.2	3.9	-8.6	0.7	91.5	356
2007 11 15 21	1.7	2.9	5.4	-8.3	0.4	91.9	357
2007 11 15 22	1.3	2.6	5.3	-7.5	1.1	88.1	358
2007 11 15 23	1.6	3.2	1016.6	-7.5	0.8	89.2	359
2007 11 15 24	1.7	2.9	19.3	-7.9	0.7	90.0	360

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 11 16 1	1.9	3.8	1003.4	-8.2	1.1	92.1	361
2007 11 16 2	3.1	6.3	16.5	-6.0	0.6	91.0	362
2007 11 16 3	1.7	4.4	1021.3	-7.5	0.1	90.5	363
2007 11 16 4	1.7	3.2	1016.5	-6.3	0.4	90.6	364
2007 11 16 5	1.6	2.6	1018.5	-5.4	0.4	89.1	365
2007 11 16 6	1.7	4.1	1017.6	-5.7	0.3	90.5	366
2007 11 16 7	2.2	4.4	17.9	-3.1	0.4	86.1	367
2007 11 16 8	2.8	7.2	26.7	0.1	0.4	78.5	368
2007 11 16 9	3.8	8.5	26.3	1.7	0.2	72.8	369
2007 11 16 10	4.4	7.9	26.4	2.5	0.0	70.8	370
2007 11 16 11	4.6	9.1	27.1	3.0	0.0	70.3	371
2007 11 16 12	4.3	9.1	28.1	3.5	0.0	69.9	372
2007 11 16 13	3.9	8.2	27.3	3.6	0.0	70.2	373
2007 11 16 14	2.9	7.9	28.5	3.4	0.0	70.6	374
2007 11 16 15	1.8	4.4	1030.4	2.6	0.1	74.4	375
2007 11 16 16	3.3	6.9	26.0	3.2	0.1	73.5	376
2007 11 16 17	2.8	6.3	27.3	3.6	0.0	71.8	377
2007 11 16 18	1.6	4.1	15.1	3.0	0.3	73.9	378
2007 11 16 19	1.5	3.5	15.7	2.7	0.5	75.2	379
2007 11 16 20	1.9	3.8	17.9	1.8	0.6	78.9	380
2007 11 16 21	1.5	3.8	19.0	0.3	0.6	84.4	381
2007 11 16 22	1.7	3.5	1004.4	0.1	0.7	85.2	382
2007 11 16 23	1.1	2.6	1021.0	0.5	1.1	86.7	383
2007 11 16 24	1.0	2.3	4.3	0.6	1.0	84.9	384
2007 11 17 1	1.6	3.2	1017.8	1.2	0.8	83.0	385
2007 11 17 2	1.3	3.2	1019.1	0.2	0.8	87.4	386
2007 11 17 3	1.3	2.9	1002.1	0.3	0.7	86.7	387
2007 11 17 4	1.6	2.9	3.2	-0.2	1.0	88.7	388
2007 11 17 5	1.8	3.2	1003.6	-0.6	0.6	90.2	389
2007 11 17 6	1.3	2.9	18.6	-0.3	0.3	90.9	390
2007 11 17 7	1.1	1.6	17.6	0.1	0.7	88.9	391
2007 11 17 8	1.0	2.9	1017.0	-0.8	0.9	91.3	392
2007 11 17 9	1.8	3.2	4.9	-1.0	0.9	93.1	393
2007 11 17 10	1.3	2.3	4.9	-0.4	1.1	93.0	394
2007 11 17 11	1.4	2.0	4.0	0.4	0.1	89.9	395
2007 11 17 12	0.8	3.2	1002.8	0.7	-0.1	87.2	396
2007 11 17 13	1.4	2.6	19.9	1.2	-0.2	86.3	397
2007 11 17 14	0.8	1.6	19.3	1.7	-0.1	83.2	398
2007 11 17 15	1.1	2.3	1019.8	0.5	0.2	87.2	399
2007 11 17 16	2.3	3.5	18.2	0.1	0.8	88.5	400
2007 11 17 17	1.1	2.6	1001.0	-0.8	0.7	91.0	401
2007 11 17 18	1.1	2.0	33.7	-1.4	1.0	92.7	402
2007 11 17 19	1.0	2.0	29.6	-1.4	0.8	94.6	403
2007 11 17 20	0.9	1.6	17.6	-1.4	0.9	95.4	404
2007 11 17 21	0.8	1.6	1031.5	-1.7	1.2	95.7	405
2007 11 17 22	0.9	1.6	21.1	-2.2	0.8	96.4	406
2007 11 17 23	0.7	2.0	1033.0	-2.8	0.9	96.6	407
2007 11 17 24	0.7	1.6	1033.8	-3.1	0.6	97.1	408
2007 11 18 1	1.6	2.9	18.7	-3.2	0.3	97.2	409
2007 11 18 2	2.0	3.2	19.1	-3.5	-0.2	97.3	410
2007 11 18 3	1.9	3.2	18.6	-3.6	-0.2	97.3	411
2007 11 18 4	1.5	2.9	19.1	-3.6	-0.2	97.4	412
2007 11 18 5	1.3	2.6	20.6	-3.9	-0.2	97.4	413
2007 11 18 6	1.5	2.6	19.6	-3.6	-0.2	97.3	414
2007 11 18 7	1.8	3.2	20.1	-3.7	-0.2	97.3	415
2007 11 18 8	2.0	3.2	20.3	-3.9	-0.2	97.3	416
2007 11 18 9	1.9	3.2	19.9	-3.9	-0.2	97.2	417
2007 11 18 10	2.3	3.5	20.2	-3.8	-0.2	97.2	418
2007 11 18 11	2.0	2.9	19.1	-3.7	-0.2	97.2	419
2007 11 18 12	1.9	2.6	19.7	-3.3	-0.2	97.3	420
2007 11 18 13	1.8	3.2	20.3	-3.0	-0.2	97.3	421
2007 11 18 14	2.3	3.8	20.2	-2.7	-0.2	97.4	422
2007 11 18 15	2.0	3.8	18.7	-2.3	-0.2	97.5	423
2007 11 18 16	2.0	3.5	18.7	-2.2	-0.1	97.6	424
2007 11 18 17	1.3	2.3	18.6	-2.2	-0.1	97.6	425
2007 11 18 18	1.4	2.6	21.0	-2.1	-0.1	97.9	426
2007 11 18 19	1.1	2.0	23.3	-2.4	-0.1	98.0	427
2007 11 18 20	1.1	2.3	5.1	-3.0	0.0	98.1	428
2007 11 18 21	0.7	1.3	3.2	-3.0	0.0	98.1	429
2007 11 18 22	1.0	2.0	1020.2	-2.6	-0.1	98.1	430
2007 11 18 23	0.9	1.6	1005.0	-2.8	-0.2	98.1	431
2007 11 18 24	0.8	1.6	0.4	-2.9	-0.2	98.1	432

	FF m/s	Gust m/s	DD degrad	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 11 19 1	0.8	1.3	1.1	-2.9	-0.2	98.1	433
2007 11 19 2	0.8	1.6	0.3	-3.2	-0.2	98.1	434
2007 11 19 3	1.0	2.0	32.2	-3.8	-0.2	98.1	435
2007 11 19 4	1.0	1.6	32.1	-4.1	-0.2	98.1	436
2007 11 19 5	1.1	2.6	34.8	-4.3	-0.2	98.1	437
2007 11 19 6	0.8	2.3	1.5	-5.2	-0.2	98.1	438
2007 11 19 7	0.8	1.6	10.1	-5.7	0.4	97.8	439
2007 11 19 8	1.0	2.0	16.8	-5.7	0.3	97.2	440
2007 11 19 9	1.0	1.6	17.3	-6.6	0.2	97.0	441
2007 11 19 10	1.1	2.3	1004.1	-4.2	0.9	96.6	442
2007 11 19 11	1.6	2.6	4.1	-3.0	0.2	96.6	443
2007 11 19 12	1.3	3.2	4.8	-1.4	0.3	97.3	444
2007 11 19 13	2.2	3.5	4.5	-0.1	-0.1	97.6	445
2007 11 19 14	2.7	4.4	3.6	1.0	0.0	97.6	446
2007 11 19 15	2.1	4.1	3.8	1.3	0.3	96.9	447
2007 11 19 16	2.1	4.1	3.0	0.9	0.8	95.6	448
2007 11 19 17	1.4	3.2	1006.0	0.0	1.0	96.3	449
2007 11 19 18	1.9	3.8	1017.6	-0.3	0.8	97.0	450
2007 11 19 19	2.2	3.2	4.1	0.1	0.9	97.3	451
2007 11 19 20	2.2	3.8	4.8	0.6	0.7	97.2	452
2007 11 19 21	2.2	3.5	4.3	0.1	0.3	96.5	453
2007 11 19 22	1.9	3.5	3.7	0.2	0.5	96.2	454
2007 11 19 23	1.5	2.9	1003.4	-0.3	1.1	96.3	455
2007 11 19 24	1.5	2.9	5.7	0.1	0.9	96.3	456
2007 11 20 1	2.0	3.5	5.0	-0.8	0.7	95.4	457
2007 11 20 2	2.7	4.1	4.9	-1.2	0.1	95.8	458
2007 11 20 3	2.3	3.8	4.7	-1.4	-0.1	95.7	459
2007 11 20 4	1.9	3.5	1004.5	-2.4	0.5	96.3	460
2007 11 20 5	1.6	2.3	4.1	-1.6	0.9	97.0	461
2007 11 20 6	1.4	2.3	5.2	-1.5	0.5	96.8	462
2007 11 20 7	1.2	2.3	1020.2	-1.6	0.2	96.3	463
2007 11 20 8	1.2	2.3	17.7	-1.6	0.4	96.6	464
2007 11 20 9	1.3	2.3	19.1	-1.9	0.5	97.3	465
2007 11 20 10	1.2	2.0	4.8	-2.3	1.4	97.6	466
2007 11 20 11	1.4	2.3	18.3	-2.2	0.4	97.9	467
2007 11 20 12	1.5	2.3	18.1	-0.8	0.3	98.0	468
2007 11 20 13	1.6	2.9	1016.8	-0.8	0.2	97.2	469
2007 11 20 14	1.8	2.9	3.9	-2.0	0.0	96.6	470
2007 11 20 15	1.8	2.6	1018.3	-1.4	0.1	96.5	471
2007 11 20 16	1.4	2.3	20.5	-2.0	0.4	96.8	472
2007 11 20 17	1.4	2.9	17.7	-1.9	0.4	97.5	473
2007 11 20 18	1.7	3.2	19.6	-2.1	0.3	97.9	474
2007 11 20 19	1.2	2.9	16.8	-1.5	0.7	98.1	475
2007 11 20 20	1.6	3.5	19.9	-1.6	0.3	98.0	476
2007 11 20 21	1.3	2.9	20.3	-0.6	0.4	97.4	477
2007 11 20 22	1.4	2.9	19.4	-1.6	0.4	96.4	478
2007 11 20 23	1.6	2.9	19.7	-2.1	0.1	96.4	479
2007 11 20 24	1.8	3.5	20.1	-1.4	0.2	96.7	480
2007 11 21 1	1.2	2.6	21.1	-1.1	0.1	95.8	481
2007 11 21 2	1.5	2.9	18.9	-1.9	0.1	96.3	482
2007 11 21 3	1.7	2.9	19.5	-2.1	0.0	96.8	483
2007 11 21 4	1.9	4.1	21.1	-1.8	-0.1	97.2	484
2007 11 21 5	1.5	2.6	17.7	-1.8	-0.2	97.3	485
2007 11 21 6	2.1	3.2	18.3	-2.1	-0.2	97.8	486
2007 11 21 7	1.6	2.6	19.5	-2.1	-0.2	98.1	487
2007 11 21 8	2.0	3.8	19.9	-2.2	-0.2	98.3	488
2007 11 21 9	2.5	4.1	19.3	-2.2	-0.2	98.4	489
2007 11 21 10	2.6	4.1	18.5	-2.2	-0.2	98.5	490
2007 11 21 11	2.6	3.8	19.1	-2.1	-0.2	98.8	491
2007 11 21 12	2.8	4.8	19.3	-2.1	-0.2	98.7	492
2007 11 21 13	2.9	5.1	19.8	-2.0	-0.2	98.8	493
2007 11 21 14	2.8	4.4	18.4	-2.0	-0.2	98.9	494
2007 11 21 15	2.6	4.1	19.8	-2.0	-0.2	99.0	495
2007 11 21 16	2.2	3.5	19.4	-2.2	-0.2	99.0	496
2007 11 21 17	2.0	3.2	18.4	-2.5	-0.2	98.7	497
2007 11 21 18	1.7	2.9	19.1	-2.7	-0.2	98.9	498
2007 11 21 19	1.7	3.5	18.8	-3.0	-0.2	99.0	499
2007 11 21 20	1.7	2.9	19.9	-3.2	-0.2	98.9	500
2007 11 21 21	1.4	2.6	18.5	-3.4	-0.2	98.6	501
2007 11 21 22	0.7	1.6	3.5	-3.4	-0.2	98.4	502
2007 11 21 23	0.8	1.6	1035.0	-3.3	-0.2	98.3	503
2007 11 21 24	0.8	2.0	22.0	-3.2	-0.2	98.3	504

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 11 22 1	0.8	2.0	19.8	-3.0	-0.2	98.3	505
2007 11 22 2	1.2	2.3	18.2	-2.9	-0.2	98.3	506
2007 11 22 3	1.4	2.3	20.4	-3.0	-0.2	98.3	507
2007 11 22 4	1.4	2.3	20.0	-3.0	-0.2	98.2	508
2007 11 22 5	2.9	4.8	19.8	-2.8	-0.2	98.3	509
2007 11 22 6	3.8	6.3	19.2	-2.2	-0.2	98.3	510
2007 11 22 7	3.8	6.3	18.6	-1.9	-0.2	98.3	511
2007 11 22 8	4.0	6.9	19.6	-1.8	-0.2	98.4	512
2007 11 22 9	4.0	7.9	20.8	-1.4	-0.2	98.6	513
2007 11 22 10	4.2	6.9	21.9	-1.2	-0.2	98.8	514
2007 11 22 11	4.8	9.4	21.8	-0.9	-0.2	99.0	515
2007 11 22 12	3.5	8.2	21.8	-0.7	-0.2	99.0	516
2007 11 22 13	3.7	8.5	20.9	-0.6	-0.2	99.0	517
2007 11 22 14	2.4	3.8	19.7	-0.6	-0.2	99.1	518
2007 11 22 15	2.6	4.8	20.0	-0.5	-0.2	99.1	519
2007 11 22 16	1.6	3.2	19.4	-0.4	-0.2	99.1	520
2007 11 22 17	2.1	4.1	18.6	-0.2	-0.2	99.1	521
2007 11 22 18	1.9	3.8	18.8	-0.1	-0.1	99.2	522
2007 11 22 19	2.2	4.8	19.2	0.1	-0.1	99.0	523
2007 11 22 20	2.1	3.5	20.4	0.3	-0.1	99.2	524
2007 11 22 21	1.8	3.5	19.1	0.5	0.0	99.2	525
2007 11 22 22	3.7	6.9	19.9	1.1	-0.1	99.1	526
2007 11 22 23	2.4	6.0	20.1	0.6	-0.1	99.4	527
2007 11 22 24	1.3	2.3	18.4	-0.1	-0.2	99.3	528
2007 11 23 1	0.6	1.3	17.1	-0.1	-0.1	99.3	529
2007 11 23 2	0.5	6.3	2.6	-0.2	-0.2	99.4	530
2007 11 23 3	4.5	9.7	0.9	-1.2	-0.3	99.6	531
2007 11 23 4	4.9	9.7	1.4	-2.2	-0.2	99.8	532
2007 11 23 5	4.6	9.7	0.9	-2.7	-0.1	99.8	533
2007 11 23 6	4.0	9.1	1.9	-3.0	-0.1	99.8	534
2007 11 23 7	3.8	8.2	1.1	-3.1	-0.1	99.3	535
2007 11 23 8	3.0	7.9	1.0	-3.5	-0.1	97.7	536
2007 11 23 9	2.7	5.4	0.2	-3.8	0.0	91.9	537
2007 11 23 10	2.1	4.4	1.3	-4.0	0.1	91.3	538
2007 11 23 11	2.8	5.7	34.9	-4.0	0.0	87.0	539
2007 11 23 12	2.9	6.3	35.3	-4.4	-0.1	83.9	540
2007 11 23 13	3.3	7.9	35.5	-4.6	-0.1	82.6	541
2007 11 23 14	2.7	6.0	1.2	-4.6	-0.1	82.5	542
2007 11 23 15	2.1	5.7	35.9	-4.7	0.1	81.3	543
2007 11 23 16	1.6	5.1	35.6	-4.9	0.6	81.0	544
2007 11 23 17	1.1	3.5	32.4	-5.2	0.9	82.2	545
2007 11 23 18	2.1	4.8	34.1	-5.2	1.2	82.1	546
2007 11 23 19	1.8	4.4	32.9	-5.2	1.4	80.0	547
2007 11 23 20	1.5	2.9	1019.4	-5.9	0.9	83.5	548
2007 11 23 21	2.2	3.5	18.9	-7.1	1.0	88.3	549
2007 11 23 22	2.0	3.8	20.4	-6.4	0.5	85.1	550
2007 11 23 23	1.9	4.1	22.4	-6.6	0.5	83.9	551
2007 11 23 24	1.8	3.8	18.8	-8.1	1.1	88.8	552
2007 11 24 1	1.2	2.3	14.4	-8.7	1.5	90.5	553
2007 11 24 2	1.2	2.3	14.0	-8.6	1.6	91.1	554
2007 11 24 3	1.2	2.3	14.3	-9.4	1.2	92.2	555
2007 11 24 4	1.4	2.6	15.7	-9.7	1.7	93.4	556
2007 11 24 5	1.1	2.0	15.6	-10.1	2.0	93.6	557
2007 11 24 6	1.1	2.3	15.2	-10.6	1.3	94.7	558
2007 11 24 7	1.3	2.6	19.2	-11.2	0.7	94.7	559
2007 11 24 8	1.1	2.6	17.3	-10.8	1.6	94.7	560
2007 11 24 9	1.1	2.3	18.2	-10.6	0.7	94.4	561
2007 11 24 10	0.9	3.5	19.9	-9.7	0.9	94.3	562
2007 11 24 11	1.8	5.4	20.4	-8.1	0.2	92.7	563
2007 11 24 12	1.9	6.3	19.3	-6.6	0.0	88.8	564
2007 11 24 13	5.1	8.8	20.5	-5.5	-0.1	90.1	565
2007 11 24 14	4.9	8.5	20.5	-4.9	-0.1	91.2	566
2007 11 24 15	4.7	8.5	20.0	-4.0	-0.2	93.5	567
2007 11 24 16	5.2	8.8	19.1	-3.9	-0.2	95.7	568
2007 11 24 17	5.2	9.7	18.6	-3.8	-0.2	96.4	569
2007 11 24 18	4.5	7.2	18.1	-3.4	-0.2	96.8	570
2007 11 24 19	4.5	7.9	18.9	-3.3	-0.2	97.2	571
2007 11 24 20	4.7	8.2	17.9	-3.0	-0.2	97.4	572
2007 11 24 21	3.6	6.9	17.7	-2.8	-0.2	97.5	573
2007 11 24 22	2.5	5.1	17.1	-2.7	-0.2	97.7	574
2007 11 24 23	2.9	4.8	17.0	-2.6	-0.2	98.0	575
2007 11 24 24	2.7	4.1	17.6	-2.5	-0.2	98.1	576

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 11 25 1	1.9	3.8	17.5	-2.4	-0.2	98.1	577
2007 11 25 2	1.6	3.2	18.5	-2.4	-0.2	98.2	578
2007 11 25 3	0.5	1.6	18.0	-2.5	-0.1	98.1	579
2007 11 25 4	1.1	2.3	18.3	-2.4	-0.1	98.2	580
2007 11 25 5	1.7	2.6	18.9	-2.6	-0.1	98.2	581
2007 11 25 6	1.5	2.3	17.5	-2.6	-0.1	98.2	582
2007 11 25 7	1.1	2.6	20.4	-2.6	-0.1	98.2	583
2007 11 25 8	1.1	2.3	24.7	-3.1	0.2	98.5	584
2007 11 25 9	1.4	2.9	26.9	-3.5	0.1	98.2	585
2007 11 25 10	0.7	1.3	29.0	-3.8	0.9	98.1	586
2007 11 25 11	1.4	2.9	18.5	-3.0	0.0	97.9	587
2007 11 25 12	1.6	3.2	17.3	-3.6	-0.2	97.7	588
2007 11 25 13	0.9	3.5	1018.8	-2.8	0.0	97.5	589
2007 11 25 14	1.8	8.8	1023.0	-2.1	-0.1	97.2	590
2007 11 25 15	6.4	14.1	34.4	-1.7	-0.2	88.7	591
2007 11 25 16	7.0	15.6	34.8	-2.2	0.0	80.5	592
2007 11 25 17	6.2	12.8	34.7	-3.2	0.0	74.5	593
2007 11 25 18	6.1	12.2	33.8	-4.0	0.0	71.9	594
2007 11 25 19	5.0	14.7	34.9	-4.6	0.1	69.1	595
2007 11 25 20	6.7	15.0	33.0	-4.5	0.0	67.9	596
2007 11 25 21	6.2	12.5	31.2	-5.1	0.1	71.6	597
2007 11 25 22	5.7	11.9	30.6	-5.2	0.0	77.8	598
2007 11 25 23	5.9	13.8	30.3	-5.2	-0.1	85.0	599
2007 11 25 24	4.5	9.7	27.7	-4.7	-0.2	90.2	600
2007 11 26 1	6.1	14.7	31.1	-3.5	-0.1	88.0	601
2007 11 26 2	7.3	15.6	32.2	-2.4	0.0	80.1	602
2007 11 26 3	8.6	18.4	34.1	-2.0	0.0	73.8	603
2007 11 26 4	9.2	20.3	34.4	-2.1	0.1	70.4	604
2007 11 26 5	8.1	16.6	33.8	-2.2	0.0	69.9	605
2007 11 26 6	8.8	19.0	33.4	-2.2	0.1	70.0	606
2007 11 26 7	9.9	20.6	34.1	-2.4	0.1	69.9	607
2007 11 26 8	9.5	21.2	34.6	-2.8	0.0	65.8	608
2007 11 26 9	9.5	20.3	34.2	-2.9	0.0	67.2	609
2007 11 26 10	10.3	22.8	34.0	-2.8	0.0	67.2	610
2007 11 26 11	10.4	21.8	34.3	-2.5	0.0	67.5	611
2007 11 26 12	10.2	19.4	34.1	-2.2	-0.1	67.1	612
2007 11 26 13	10.2	20.9	35.3	-2.0	-0.1	66.8	613
2007 11 26 14	9.9	20.0	34.8	-2.1	0.0	65.9	614
2007 11 26 15	10.1	20.9	0.2	-2.2	0.0	67.3	615
2007 11 26 16	9.8	20.9	35.4	-2.5	0.0	68.5	616
2007 11 26 17	9.3	19.4	35.5	-2.8	0.0	68.6	617
2007 11 26 18	8.2	18.7	34.8	-3.1	0.0	68.6	618
2007 11 26 19	6.6	17.5	35.7	-3.4	0.0	67.9	619
2007 11 26 20	6.4	13.8	35.6	-3.5	0.0	69.3	620
2007 11 26 21	7.2	15.3	35.2	-3.7	0.0	70.2	621
2007 11 26 22	7.6	16.9	34.5	-3.7	0.0	71.1	622
2007 11 26 23	7.7	17.5	35.7	-3.7	0.0	70.0	623
2007 11 26 24	6.9	15.6	34.9	-3.3	0.0	69.5	624
2007 11 27 1	6.1	12.8	34.8	-3.3	0.0	70.5	625
2007 11 27 2	6.5	14.4	34.2	-3.2	0.0	70.1	626
2007 11 27 3	6.7	15.3	33.7	-3.1	0.0	68.0	627
2007 11 27 4	5.8	14.4	34.7	-3.1	0.0	68.0	628
2007 11 27 5	6.9	15.3	35.2	-3.1	0.0	68.1	629
2007 11 27 6	5.7	11.9	34.5	-3.3	0.0	69.2	630
2007 11 27 7	5.2	12.5	34.9	-3.4	0.1	68.0	631
2007 11 27 8	5.0	11.3	34.6	-3.1	0.1	66.8	632
2007 11 27 9	4.4	10.0	34.1	-3.3	0.1	68.2	633
2007 11 27 10	4.3	8.8	32.3	-3.4	0.1	70.1	634
2007 11 27 11	4.3	9.7	33.5	-2.8	-0.1	69.1	635
2007 11 27 12	4.7	10.0	35.0	-2.5	-0.1	69.7	636
2007 11 27 13	5.0	10.0	34.9	-2.2	-0.1	69.9	637
2007 11 27 14	4.2	9.7	35.5	-2.0	-0.2	69.9	638
2007 11 27 15	3.6	7.5	35.5	-2.4	0.1	71.4	639
2007 11 27 16	3.4	7.5	0.1	-2.7	0.1	72.5	640
2007 11 27 17	2.1	5.7	1035.8	-3.4	0.3	75.8	641
2007 11 27 18	2.2	4.4	1031.5	-3.3	0.6	75.4	642
2007 11 27 19	1.6	4.4	1029.8	-4.3	1.1	78.5	643
2007 11 27 20	1.5	3.5	16.3	-5.1	1.2	81.9	644
2007 11 27 21	1.6	2.9	15.5	-5.6	1.3	84.9	645
2007 11 27 22	1.6	2.3	16.9	-6.4	1.4	87.4	646
2007 11 27 23	1.2	2.6	18.2	-6.8	1.1	88.1	647
2007 11 27 24	1.8	2.9	17.4	-7.2	0.8	90.5	648

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 11 28 1	1.4	2.6	17.2	-7.5	1.3	91.5	649
2007 11 28 2	1.8	2.9	18.2	-7.5	1.3	91.5	650
2007 11 28 3	0.8	2.0	35.8	-9.3	0.8	93.5	651
2007 11 28 4	0.9	2.0	35.8	-8.8	0.6	94.3	652
2007 11 28 5	1.2	2.3	17.2	-8.0	0.4	94.2	653
2007 11 28 6	1.0	2.0	4.5	-9.2	0.0	93.5	654
2007 11 28 7	1.2	2.0	20.0	-8.5	-0.1	93.8	655
2007 11 28 8	1.4	2.0	20.3	-8.2	-0.1	93.0	656
2007 11 28 9	1.2	2.3	20.6	-7.9	-0.2	91.5	657
2007 11 28 10	1.0	2.0	20.7	-8.0	-0.1	93.1	658
2007 11 28 11	1.2	2.0	21.0	-7.9	-0.2	93.6	659
2007 11 28 12	1.1	2.0	21.1	-7.4	-0.2	93.8	660
2007 11 28 13	1.4	2.0	21.3	-7.2	-0.3	94.0	661
2007 11 28 14	1.2	2.3	20.6	-6.9	-0.3	94.7	662
2007 11 28 15	0.8	1.6	21.1	-6.6	-0.2	94.8	663
2007 11 28 16	0.5	1.3	20.0	-6.6	-0.2	94.9	664
2007 11 28 17	0.6	1.6	20.6	-6.5	-0.3	95.2	665
2007 11 28 18	1.2	2.6	19.2	-6.4	-0.2	95.5	666
2007 11 28 19	1.0	2.3	3.7	-6.5	-0.2	95.6	667
2007 11 28 20	1.0	2.6	3.8	-6.5	-0.2	95.7	668
2007 11 28 21	0.8	2.0	3.1	-6.6	0.0	95.6	669
2007 11 28 22	1.3	2.3	1005.0	-6.6	0.1	95.5	670
2007 11 28 23	1.3	2.3	4.6	-6.5	0.1	95.4	671
2007 11 28 24	1.4	2.6	4.1	-5.9	0.0	95.1	672
2007 11 29 1	2.1	4.1	2.9	-5.5	-0.1	94.8	673
2007 11 29 2	2.2	4.4	3.0	-4.8	-0.2	94.8	674
2007 11 29 3	1.3	2.9	4.1	-4.1	0.0	95.5	675
2007 11 29 4	1.5	3.2	2.3	-3.9	-0.1	96.2	676
2007 11 29 5	1.1	3.5	3.6	-4.0	-0.2	96.4	677
2007 11 29 6	2.3	4.8	4.8	-4.0	-0.2	96.4	678
2007 11 29 7	2.4	5.1	3.2	-4.4	-0.2	96.5	679
2007 11 29 8	2.4	5.4	2.9	-4.8	-0.2	96.7	680
2007 11 29 9	2.6	6.0	3.4	-5.3	-0.2	96.8	681
2007 11 29 10	2.1	4.4	3.6	-5.3	-0.2	96.7	682
2007 11 29 11	2.1	4.1	2.4	-5.4	-0.2	96.6	683
2007 11 29 12	2.2	4.4	1.9	-5.4	-0.2	96.8	684
2007 11 29 13	2.5	4.8	2.0	-5.2	-0.2	96.8	685
2007 11 29 14	2.6	5.1	1.8	-4.8	-0.3	96.5	686
2007 11 29 15	2.6	4.8	2.1	-4.7	-0.2	96.5	687
2007 11 29 16	2.3	4.8	1.7	-4.5	-0.2	96.7	688
2007 11 29 17	1.8	3.5	1.5	-4.3	-0.1	96.8	689
2007 11 29 18	1.6	2.9	1.8	-4.1	-0.1	97.0	690
2007 11 29 19	1.7	3.2	1.8	-3.9	-0.1	97.2	691
2007 11 29 20	1.8	4.4	1.9	-3.7	-0.1	97.2	692
2007 11 29 21	2.6	5.1	3.5	-3.7	-0.2	97.2	693
2007 11 29 22	2.7	4.8	3.7	-3.9	-0.2	97.2	694
2007 11 29 23	2.6	4.8	3.3	-4.0	-0.2	97.2	695
2007 11 29 24	2.5	5.4	2.9	-4.2	-0.2	97.2	696
2007 11 30 1	2.6	5.1	3.1	-4.4	-0.2	97.0	697
2007 11 30 2	2.9	5.7	3.0	-4.4	-0.2	96.9	698
2007 11 30 3	2.4	4.4	2.4	-4.4	-0.2	96.6	699
2007 11 30 4	2.2	4.1	2.0	-4.4	-0.2	96.7	700
2007 11 30 5	2.2	4.1	2.5	-4.3	-0.2	96.8	701
2007 11 30 6	2.2	4.1	1.7	-4.3	-0.1	97.2	702
2007 11 30 7	2.5	4.8	1.8	-4.3	-0.2	97.2	703
2007 11 30 8	2.6	4.4	2.4	-4.3	-0.2	96.6	704
2007 11 30 9	2.5	4.4	2.3	-4.3	-0.2	96.4	705
2007 11 30 10	2.1	3.5	2.6	-4.3	-0.2	96.5	706
2007 11 30 11	2.2	4.1	2.8	-4.1	-0.2	96.5	707
2007 11 30 12	1.8	3.2	1.8	-3.9	-0.3	96.5	708
2007 11 30 13	1.5	3.2	2.0	-3.8	-0.4	96.4	709
2007 11 30 14	1.6	2.9	2.2	-3.9	-0.3	96.4	710
2007 11 30 15	1.7	3.5	1.7	-3.9	-0.3	96.5	711
2007 11 30 16	1.0	2.3	35.1	-4.0	-0.2	96.5	712
2007 11 30 17	1.3	2.9	4.8	-4.0	-0.2	96.5	713
2007 11 30 18	1.3	3.8	5.3	-4.1	-0.2	96.8	714
2007 11 30 19	1.9	4.4	7.9	-4.1	-0.3	96.5	715
2007 11 30 20	1.9	5.1	6.5	-4.2	-0.2	96.5	716
2007 11 30 21	1.8	4.4	6.2	-4.2	-0.2	96.7	717
2007 11 30 22	1.8	4.8	6.8	-4.2	-0.2	97.0	718
2007 11 30 23	1.1	2.6	4.7	-4.2	-0.2	97.2	719
2007 11 30 24	1.0	2.3	35.7	-4.2	-0.2	97.2	720

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	12	1	1	0.9	4.1	3.7	-4.0	-0.2	97.2	1
2007	12	1	2	1.9	5.1	10.4	-3.2	-0.2	97.3	2
2007	12	1	3	2.8	5.7	11.7	-2.9	-0.2	97.4	3
2007	12	1	4	4.2	7.5	13.0	-2.2	-0.3	97.7	4
2007	12	1	5	4.3	8.5	12.6	-2.1	-0.2	97.9	5
2007	12	1	6	4.5	8.2	11.9	-2.0	-0.2	97.9	6
2007	12	1	7	4.3	9.1	12.5	-1.9	-0.2	98.1	7
2007	12	1	8	4.5	8.8	11.3	-1.9	-0.2	98.1	8
2007	12	1	9	3.7	7.9	11.2	-1.9	-0.2	98.1	9
2007	12	1	10	3.6	8.2	11.1	-2.1	-0.2	98.1	10
2007	12	1	11	2.5	6.6	8.1	-2.3	-0.2	98.2	11
2007	12	1	12	2.7	8.5	8.5	-2.3	-0.2	98.2	12
2007	12	1	13	3.3	8.2	9.6	-2.1	-0.2	98.1	13
2007	12	1	14	3.2	7.9	10.3	-1.9	-0.2	98.1	14
2007	12	1	15	2.2	6.3	9.0	-1.7	-0.2	98.1	15
2007	12	1	16	2.1	5.1	4.7	-1.6	-0.2	98.1	16
2007	12	1	17	2.1	4.8	5.6	-1.6	-0.2	98.3	17
2007	12	1	18	1.9	4.1	5.9	-1.3	-0.2	98.4	18
2007	12	1	19	1.1	3.5	5.4	-1.2	-0.2	98.6	19
2007	12	1	20	0.4	0.4	3.6	-1.2	-0.2	98.6	20
2007	12	1	21	0.4	0.4	2.6	-1.2	-0.2	98.8	21
2007	12	1	22	0.4	0.4	2.8	-1.2	-0.2	99.0	22
2007	12	1	23	0.4	0.4	1.8	-1.3	-0.2	99.0	23
2007	12	1	24	0.4	0.4	2.7	-1.3	-0.1	99.0	24
2007	12	2	1	0.4	0.4	2.2	-1.2	-0.1	99.0	25
2007	12	2	2	0.4	0.4	2.3	-1.1	-0.1	99.0	26
2007	12	2	3	0.4	0.4	2.8	-1.0	-0.1	99.0	27
2007	12	2	4	0.4	0.4	4.0	-1.1	-0.1	99.1	28
2007	12	2	5	0.4	0.4	4.0	-1.1	-0.1	99.1	29
2007	12	2	6	0.4	0.4	4.0	-1.1	-0.1	99.1	30
2007	12	2	7	0.4	0.4	1005.2	-1.1	-0.2	99.1	31
2007	12	2	8	0.4	0.4	18.6	-1.2	-0.2	99.1	32
2007	12	2	9	0.4	0.4	20.1	-1.8	0.0	99.2	33
2007	12	2	10	0.4	0.4	20.6	-2.1	0.0	99.2	34
2007	12	2	11	0.4	0.4	19.3	-2.4	0.0	99.1	35
2007	12	2	12	0.4	0.4	20.7	-1.9	-0.2	99.4	36
2007	12	2	13	0.4	0.4	19.3	-1.6	-0.2	99.2	37
2007	12	2	14	0.4	0.4	18.6	-1.9	-0.2	99.4	38
2007	12	2	15	0.4	0.4	19.9	-2.2	-0.2	99.2	39
2007	12	2	16	0.4	0.4	19.4	-2.3	-0.2	99.2	40
2007	12	2	17	0.4	0.4	19.5	-2.6	-0.2	99.2	41
2007	12	2	18	0.4	0.4	22.5	-2.7	-0.2	99.1	42
2007	12	2	19	0.4	0.4	25.5	-2.5	-0.2	99.1	43
2007	12	2	20	0.4	0.4	35.0	-2.4	-0.2	99.0	44
2007	12	2	21	0.4	0.4	35.0	-2.4	-0.2	99.0	45
2007	12	2	22	0.4	0.4	35.0	-2.3	-0.1	99.0	46
2007	12	2	23	0.4	0.4	35.0	-2.1	-0.1	99.0	47
2007	12	2	24	0.4	0.4	35.0	-1.7	-0.1	99.0	48
2007	12	3	1	0.4	0.4	35.0	-1.4	-0.2	99.1	49
2007	12	3	2	0.4	0.4	35.0	-1.1	-0.1	99.2	50
2007	12	3	3	0.4	0.4	35.0	-1.0	-0.2	99.1	51
2007	12	3	4	0.4	0.4	35.0	-1.1	-0.2	99.2	52
2007	12	3	5	0.4	0.4	35.0	-1.3	-0.2	99.3	53
2007	12	3	6	0.4	0.4	35.0	-1.4	-0.1	99.3	54
2007	12	3	7	0.4	0.4	35.0	-1.4	-0.1	99.4	55
2007	12	3	8	0.4	0.4	35.0	-1.3	-0.1	99.4	56
2007	12	3	9	0.4	0.4	35.0	-1.3	-0.1	99.3	57
2007	12	3	10	0.4	0.4	35.0	-1.5	-0.1	99.5	58
2007	12	3	11	0.4	0.4	35.0	-1.5	-0.2	99.5	59
2007	12	3	12	0.4	0.4	35.0	-1.4	-0.2	99.5	60
2007	12	3	13	0.4	0.4	35.0	-1.4	-0.3	99.5	61
2007	12	3	14	0.4	0.4	35.0	-1.6	-0.3	99.4	62
2007	12	3	15	0.4	0.4	35.0	-1.9	-0.3	99.5	63
2007	12	3	16	0.4	0.4	35.0	-2.0	-0.3	99.4	64
2007	12	3	17	0.4	0.4	35.0	-2.0	-0.3	99.4	65
2007	12	3	18	0.4	0.4	35.0	-2.6	0.1	99.2	66
2007	12	3	19	0.4	0.4	35.0	-2.8	0.1	99.2	67
2007	12	3	20	0.4	0.4	35.0	-2.3	-0.2	99.2	68
2007	12	3	21	0.4	0.4	35.0	-3.0	0.5	99.1	69
2007	12	3	22	0.4	0.4	35.0	-3.3	1.1	99.0	70
2007	12	3	23	0.4	0.4	35.0	-3.8	1.1	99.0	71
2007	12	3	24	0.4	0.4	35.0	-4.5	0.9	99.0	72

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH	
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%	
2007 12 4 1	0.4	0.4	35.0	-4.7	0.9	98.3	73		
2007 12 4 2	0.4	0.4	35.0	-4.8	1.2	98.1	74		
2007 12 4 3	0.4	0.4	35.0	-5.0	1.5	98.1	75		
2007 12 4 4	0.4	0.4	35.0	-4.8	1.5	98.1	76		
2007 12 4 5	0.4	0.4	35.0	-4.6	1.2	98.1	77		
2007 12 4 6	0.4	0.4	35.0	-5.4	1.4	97.9	78		
2007 12 4 7	0.4	0.4	35.0	-5.2	1.4	97.8	79		
2007 12 4 8	0.4	0.4	35.0	-5.5	1.3	97.6	80		
2007 12 4 9	0.4	0.4	35.0	-5.9	1.6	97.3	81		
2007 12 4 10	0.4	0.4	35.0	-6.0	1.1	97.1	82		
2007 12 4 11	0.4	0.4	35.0	-4.3	0.9	96.5	83		
2007 12 4 12	0.4	0.4	35.0	-5.7	0.4	96.2	84		
2007 12 4 13	0.4	0.4	35.0	-5.6	0.6	96.3	85		
2007 12 4 14	0.4	0.4	35.0	-5.4	0.9	95.7	86		
2007 12 4 15	0.4	0.4	35.0	-6.5	1.6	95.8	87		
2007 12 4 16	0.4	0.4	35.0	-6.9	2.0	96.4	88		
2007 12 4 17	0.4	0.4	35.0	-7.9	1.8	96.4	89		
2007 12 4 18	0.4	0.4	35.0	-8.6	1.6	96.2	90		
2007 12 4 19	0.4	0.4	35.0	-8.8	2.0	96.1	91		
2007 12 4 20	0.4	0.4	35.0	-8.1	1.1	95.7	92		
2007 12 4 21	0.4	0.4	35.0	-9.1	0.9	95.4	93		
2007 12 4 22	0.4	0.4	35.0	-8.7	0.7	95.5	94		
2007 12 4 23	0.4	0.4	35.0	-8.3	0.5	95.6	95		
2007 12 4 24	0.4	0.4	35.0	-8.7	0.8	95.5	96		
2007 12 5 1	0.4	0.4	35.0	-8.3	0.9	95.5	97		
2007 12 5 2	0.4	0.4	35.0	-8.6	0.6	95.4	98		
2007 12 5 3	0.4	0.4	35.0	-8.1	0.0	95.5	99		
2007 12 5 4	0.4	0.4	35.0	-7.8	0.1	95.6	100		
2007 12 5 5	0.4	0.4	35.0	-6.6	-0.1	96.3	101		
2007 12 5 6	0.4	0.4	35.0	-7.1	-0.1	96.4	102		
2007 12 5 7	0.4	0.4	35.0	-6.2	-0.1	96.5	103		
2007 12 5 8	0.4	0.4	35.0	-5.7	-0.2	96.6	104		
2007 12 5 9	0.4	0.4	35.0	-5.2	-0.2	96.8	105		
2007 12 5 10	0.4	0.4	35.0	-4.3	-0.2	97.2	106		
2007 12 5 11	0.4	0.4	35.0	-3.4	-0.1	97.3	107		
2007 12 5 12	0.4	0.4	35.0	-2.1	-0.2	98.0	108		
2007 12 5 13	0.4	0.4	35.0	-1.2	-0.2	98.4	109		
2007 12 5 14	0.4	0.4	35.0	-0.6	-0.2	98.7	110		
2007 12 5 15	0.4	0.7	1035.0	0.1	0.0	98.8	111		
2007 12 5 16	1.7	5.1	19.6	0.4	0.0	99.0	112		
2007 12 5 17	1.7	5.7	1006.6	0.7	0.1	99.0	113		
2007 12 5 18	1.1	3.8	19.9	1.5	0.4	99.1	114		
2007 12 5 19	1.1	2.6	21.5	2.3	0.6	99.1	115		
2007 12 5 20	1.1	2.3	18.2	2.6	0.5	99.2	116		
2007 12 5 21	1.2	2.9	15.2	3.1	0.5	99.2	117		
2007 12 5 22	2.3	4.8	18.8	3.5	0.2	99.3	118		
2007 12 5 23	2.7	4.8	19.6	3.4	0.1	99.3	119		
2007 12 5 24	2.8	5.1	19.4	3.7	0.1	99.4	120		
2007 12 6 1	2.8	5.4	19.6	3.7	0.1	99.4	121		
2007 12 6 2	2.6	6.6	19.4	3.7	0.1	99.5	122		
2007 12 6 3	3.0	6.6	19.4	3.8	0.0	99.6	123		
2007 12 6 4	4.5	9.1	20.1	3.9	0.0	99.7	124		
2007 12 6 5	5.4	8.5	20.3	3.6	0.0	99.7	125		
2007 12 6 6	5.5	9.4	20.0	3.0	-0.1	99.8	126		
2007 12 6 7	5.3	8.5	20.0	2.8	-0.1	99.8	127		
2007 12 6 8	4.9	9.1	19.7	2.6	-0.1	99.8	128		
2007 12 6 9	5.3	9.4	20.2	2.6	-0.1	99.8	129		
2007 12 6 10	4.4	8.2	20.1	2.5	-0.1	99.8	130		
2007 12 6 11	3.0	6.3	19.6	2.2	-0.1	99.8	131		
2007 12 6 12	3.2	6.0	19.7	2.3	-0.1	99.8	132		
2007 12 6 13	4.8	8.8	20.8	2.6	-0.1	99.8	133		
2007 12 6 14	5.3	9.7	20.3	2.4	-0.1	99.8	134		
2007 12 6 15	4.9	7.9	19.9	2.1	-0.1	99.8	135		
2007 12 6 16	5.8	10.3	20.3	2.1	0.0	99.8	136		
2007 12 6 17	5.3	10.0	20.9	2.0	-0.1	99.8	137		
2007 12 6 18	5.2	9.7	20.8	1.9	-0.1	99.8	138		
2007 12 6 19	5.0	9.4	20.3	1.8	-0.1	99.8	139		
2007 12 6 20	5.0	9.1	20.4	1.9	-0.1	99.7	140		
2007 12 6 21	3.9	7.2	19.1	1.9	0.0	99.5	141		
2007 12 6 22	3.5	7.5	17.9	2.0	0.0	99.0	142		
2007 12 6 23	4.1	7.2	20.6	1.8	-0.1	97.5	143		
2007 12 6 24	3.8	6.3	20.4	1.4	-0.1	97.7	144		

			FF	Gust	DD	T2m	T10-2m	RH		
			m/s	m/sdekagrad	grader	grader	grader	%		
2007	12	7	1	3.0	5.4	20.0	1.1	-0.1	98.2	145
2007	12	7	2	4.2	7.9	20.0	1.0	-0.1	98.5	146
2007	12	7	3	3.1	6.3	19.6	0.8	-0.1	98.5	147
2007	12	7	4	3.2	6.0	19.9	0.6	-0.2	98.5	148
2007	12	7	5	3.7	6.3	19.8	0.5	-0.2	98.7	149
2007	12	7	6	1.8	3.5	17.3	-0.1	-0.2	98.5	150
2007	12	7	7	1.9	3.8	11.7	-0.2	-0.2	98.6	151
2007	12	7	8	1.2	3.5	9.1	-0.3	-0.2	99.0	152
2007	12	7	9	1.1	2.3	8.0	-0.4	-0.2	99.0	153
2007	12	7	10	0.4	0.4	8.0	-0.4	-0.2	99.0	154
2007	12	7	11	0.4	0.4	7.8	-0.3	-0.2	99.1	155
2007	12	7	12	0.4	0.4	1.4	-0.2	-0.2	99.2	156
2007	12	7	13	0.4	0.4	35.9	-0.1	-0.2	99.4	157
2007	12	7	14	0.4	0.4	1.8	-0.1	-0.2	99.5	158
2007	12	7	15	0.4	0.4	1.4	0.1	-0.1	99.6	159
2007	12	7	16	0.5	2.3	0.3	0.1	-0.1	99.5	160
2007	12	7	17	2.1	5.1	2.6	0.0	-0.2	99.5	161
2007	12	7	18	2.0	4.1	2.2	0.1	-0.1	99.6	162
2007	12	7	19	2.3	5.1	1.3	-0.2	-0.2	99.7	163
2007	12	7	20	1.9	3.8	1.2	-0.2	-0.2	99.8	164
2007	12	7	21	1.8	5.4	1.2	-0.2	-0.2	99.8	165
2007	12	7	22	3.5	7.5	1.2	0.1	-0.1	99.8	166
2007	12	7	23	3.6	8.5	0.7	0.4	0.0	99.8	167
2007	12	7	24	2.8	7.5	2.6	0.3	0.0	99.4	168
2007	12	8	1	4.2	10.0	35.0	0.5	-0.1	92.7	169
2007	12	8	2	3.9	8.5	35.9	0.3	-0.1	88.8	170
2007	12	8	3	3.7	8.8	0.1	0.4	0.0	86.5	171
2007	12	8	4	4.0	10.3	0.0	0.5	0.0	83.0	172
2007	12	8	5	3.5	9.4	33.8	0.6	0.0	82.9	173
2007	12	8	6	4.9	11.3	33.8	0.3	0.0	82.4	174
2007	12	8	7	4.5	11.6	34.2	-0.2	0.1	82.3	175
2007	12	8	8	5.1	10.7	34.6	-0.4	0.1	78.2	176
2007	12	8	9	5.3	11.3	0.1	-0.4	0.1	78.6	177
2007	12	8	10	4.1	9.4	33.3	-0.3	0.1	77.4	178
2007	12	8	11	2.4	6.6	34.1	-0.5	0.1	78.3	179
2007	12	8	12	2.3	7.2	19.7	-0.3	0.1	78.4	180
2007	12	8	13	2.1	3.5	22.0	-0.4	0.0	80.5	181
2007	12	8	14	2.1	5.7	30.1	0.0	0.0	77.4	182
2007	12	8	15	1.8	5.4	29.2	-0.5	0.2	78.9	183
2007	12	8	16	1.6	3.5	1031.6	-1.3	0.5	81.9	184
2007	12	8	17	2.2	4.8	27.7	-1.6	0.2	84.0	185
2007	12	8	18	1.9	3.8	17.5	-1.7	0.3	84.0	186
2007	12	8	19	2.1	3.2	17.4	-2.1	0.2	86.6	187
2007	12	8	20	2.0	3.5	17.8	-1.7	0.1	85.3	188
2007	12	8	21	2.2	3.5	18.5	-2.3	0.1	88.8	189
2007	12	8	22	2.2	3.8	18.2	-2.0	-0.1	87.9	190
2007	12	8	23	2.1	3.5	16.5	-2.8	-0.1	93.7	191
2007	12	8	24	0.6	1.3	16.3	-2.9	0.0	95.5	192
2007	12	9	1	1.0	2.0	1015.7	-2.9	0.3	96.5	193
2007	12	9	2	1.0	2.0	1017.0	-3.1	0.2	97.1	194
2007	12	9	3	1.2	2.0	5.0	-3.1	0.5	97.3	195
2007	12	9	4	0.9	1.6	4.2	-3.3	0.6	97.5	196
2007	12	9	5	0.6	1.3	2.0	-3.4	0.3	97.4	197
2007	12	9	6	0.8	1.6	3.5	-3.4	0.0	97.7	198
2007	12	9	7	1.2	2.0	4.4	-3.3	0.2	97.9	199
2007	12	9	8	1.4	2.9	3.1	-3.4	0.0	98.1	200
2007	12	9	9	1.1	2.0	2.7	-3.5	-0.1	98.1	201
2007	12	9	10	1.2	2.3	2.5	-3.4	-0.1	98.1	202
2007	12	9	11	1.0	2.3	2.2	-3.2	-0.2	98.1	203
2007	12	9	12	1.7	3.2	14.0	-3.2	-0.2	98.1	204
2007	12	9	13	1.3	3.2	15.3	-3.5	-0.2	98.1	205
2007	12	9	14	1.3	2.6	10.5	-3.6	-0.2	98.1	206
2007	12	9	15	1.5	2.9	6.0	-3.6	-0.2	98.1	207
2007	12	9	16	1.4	2.6	6.6	-3.5	-0.2	98.1	208
2007	12	9	17	1.4	3.2	4.2	-3.5	-0.2	98.1	209
2007	12	9	18	1.7	2.9	3.0	-3.5	-0.2	98.1	210
2007	12	9	19	1.3	2.6	2.2	-3.6	-0.2	98.1	211
2007	12	9	20	1.5	2.6	2.9	-3.6	-0.2	98.1	212
2007	12	9	21	1.5	2.6	3.7	-3.6	-0.2	98.1	213
2007	12	9	22	1.2	2.3	1.3	-3.6	-0.2	98.1	214
2007	12	9	23	1.0	2.3	1.6	-3.5	-0.2	98.1	215
2007	12	9	24	1.3	2.3	2.4	-3.4	-0.1	98.1	216

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 12 10 1	1.5	2.9	2.6	-3.3	-0.2	98.1	217
2007 12 10 2	1.8	3.2	2.4	-3.4	-0.2	98.1	218
2007 12 10 3	2.1	3.5	3.3	-3.5	-0.2	98.1	219
2007 12 10 4	1.6	2.6	3.4	-3.3	-0.2	98.1	220
2007 12 10 5	1.7	3.2	3.2	-3.3	-0.1	98.1	221
2007 12 10 6	2.1	3.2	3.0	-3.0	-0.2	98.1	222
2007 12 10 7	2.4	4.4	2.4	-3.1	-0.2	98.1	223
2007 12 10 8	2.5	4.4	2.2	-3.1	-0.2	98.1	224
2007 12 10 9	2.6	4.4	2.5	-3.0	-0.2	98.1	225
2007 12 10 10	2.6	4.4	2.9	-3.2	-0.2	97.8	226
2007 12 10 11	2.6	4.8	2.2	-3.0	-0.2	97.0	227
2007 12 10 12	2.6	5.1	2.4	-2.5	-0.2	96.1	228
2007 12 10 13	2.5	4.8	1.9	-2.3	-0.2	95.5	229
2007 12 10 14	2.2	4.1	2.5	-2.3	-0.2	95.5	230
2007 12 10 15	2.2	4.1	2.3	-2.0	-0.1	95.1	231
2007 12 10 16	2.2	3.5	2.3	-1.9	-0.1	94.1	232
2007 12 10 17	2.2	3.8	2.3	-1.9	-0.1	94.2	233
2007 12 10 18	2.2	4.4	1.7	-1.7	0.1	93.9	234
2007 12 10 19	2.8	5.1	1.7	-2.0	-0.1	93.5	235
2007 12 10 20	2.6	4.8	2.1	-2.2	-0.1	94.5	236
2007 12 10 21	2.4	4.1	2.2	-2.2	-0.1	93.8	237
2007 12 10 22	2.4	4.8	2.6	-2.2	0.0	91.9	238
2007 12 10 23	2.0	3.8	2.4	-2.4	0.0	89.8	239
2007 12 10 24	2.5	5.4	1.7	-2.3	0.0	85.3	240
2007 12 11 1	2.8	6.6	35.6	-2.4	0.0	81.0	241
2007 12 11 2	2.9	6.6	1.6	-2.8	0.0	80.6	242
2007 12 11 3	2.4	5.7	1.8	-2.9	0.0	80.3	243
2007 12 11 4	2.6	6.0	1.6	-2.9	0.0	79.5	244
2007 12 11 5	2.7	5.4	2.3	-3.0	-0.1	80.2	245
2007 12 11 6	2.8	6.0	2.4	-3.3	-0.1	81.9	246
2007 12 11 7	2.7	5.4	2.7	-3.7	0.0	83.1	247
2007 12 11 8	2.9	5.1	2.3	-4.5	0.3	85.6	248
2007 12 11 9	2.9	5.1	2.7	-5.1	0.3	85.5	249
2007 12 11 10	3.2	5.4	2.7	-5.2	0.3	83.9	250
2007 12 11 11	2.9	6.0	2.0	-4.7	0.4	82.1	251
2007 12 11 12	3.2	6.3	1.6	-4.4	0.2	82.5	252
2007 12 11 13	3.2	6.3	1.0	-4.2	0.1	83.9	253
2007 12 11 14	2.4	5.1	2.2	-4.3	0.2	85.3	254
2007 12 11 15	2.6	5.4	3.2	-4.6	0.3	87.7	255
2007 12 11 16	2.2	5.4	1.1	-5.5	1.9	91.7	256
2007 12 11 17	2.8	5.1	2.7	-5.5	1.1	92.4	257
2007 12 11 18	2.8	5.1	1.9	-5.7	0.9	92.5	258
2007 12 11 19	2.9	5.7	1.8	-5.0	0.8	90.8	259
2007 12 11 20	2.8	6.0	1.6	-4.5	0.5	88.9	260
2007 12 11 21	1.8	4.1	0.1	-5.7	0.7	91.9	261
2007 12 11 22	1.2	2.9	1.5	-6.1	0.8	93.9	262
2007 12 11 23	2.5	4.4	2.3	-6.4	0.9	94.1	263
2007 12 11 24	2.2	4.8	2.7	-6.7	0.8	94.7	264
2007 12 12 1	2.7	6.0	2.2	-7.4	0.4	95.2	265
2007 12 12 2	2.4	4.8	3.0	-7.7	0.4	95.6	266
2007 12 12 3	2.5	5.1	3.2	-8.0	0.4	96.0	267
2007 12 12 4	2.8	5.1	3.5	-8.9	0.4	95.4	268
2007 12 12 5	2.5	3.8	5.3	-8.9	0.4	94.9	269
2007 12 12 6	2.5	3.8	5.9	-9.0	0.7	94.1	270
2007 12 12 7	2.8	3.8	5.3	-9.3	0.5	92.9	271
2007 12 12 8	1.6	3.5	6.3	-9.2	1.6	91.9	272
2007 12 12 9	1.0	2.3	5.3	-9.7	2.1	92.6	273
2007 12 12 10	1.3	2.3	5.5	-9.5	2.1	92.2	274
2007 12 12 11	1.9	3.2	5.0	-9.9	1.6	91.5	275
2007 12 12 12	1.7	2.6	4.8	-9.0	1.0	89.3	276
2007 12 12 13	1.9	3.2	5.2	-9.0	0.8	88.8	277
2007 12 12 14	0.7	1.3	6.7	-7.6	0.8	88.8	278
2007 12 12 15	0.6	1.0	7.0	-8.1	1.0	89.7	279
2007 12 12 16	0.9	1.6	8.9	-9.1	1.6	93.2	280
2007 12 12 17	0.6	1.3	13.0	-10.1	1.2	93.9	281
2007 12 12 18	1.4	2.3	1016.4	-10.1	1.3	94.7	282
2007 12 12 19	0.8	1.6	4.9	-10.9	2.0	94.5	283
2007 12 12 20	1.2	2.3	16.5	-11.5	1.0	94.6	284
2007 12 12 21	1.0	2.3	17.8	-11.9	0.9	94.6	285
2007 12 12 22	1.3	2.3	18.0	-11.1	1.7	93.9	286
2007 12 12 23	1.2	2.3	18.6	-11.7	1.1	93.8	287
2007 12 12 24	1.5	2.6	16.9	-11.3	1.2	93.7	288

	FF m/s	Gust m/s	DD dekagrad	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 12 13 1	1.0	2.3	4.2	-12.3	2.4	93.6	289
2007 12 13 2	0.7	1.6	1013.6	-11.5	2.3	93.6	290
2007 12 13 3	1.0	1.6	4.6	-12.0	1.8	93.5	291
2007 12 13 4	0.8	2.0	4.7	-12.1	1.4	93.3	292
2007 12 13 5	1.2	2.0	4.1	-11.7	1.1	93.3	293
2007 12 13 6	1.2	2.3	18.4	-13.3	0.9	92.8	294
2007 12 13 7	0.7	1.3	1007.6	-14.5	1.5	92.2	295
2007 12 13 8	0.8	1.6	1007.1	-14.3	1.3	91.9	296
2007 12 13 9	0.8	1.6	4.7	-15.5	1.0	91.4	297
2007 12 13 10	0.9	1.6	1016.9	-15.4	0.8	91.3	298
2007 12 13 11	0.7	1.6	1017.6	-13.6	1.4	91.8	299
2007 12 13 12	0.9	1.3	5.2	-12.8	0.5	92.4	300
2007 12 13 13	0.8	1.6	6.1	-11.7	0.2	93.0	301
2007 12 13 14	0.8	1.6	5.3	-10.8	0.5	93.5	302
2007 12 13 15	0.8	1.6	1005.2	-10.3	0.8	93.8	303
2007 12 13 16	0.9	1.6	4.9	-9.2	2.4	94.1	304
2007 12 13 17	1.4	2.3	5.8	-8.0	1.6	93.7	305
2007 12 13 18	1.8	2.9	5.1	-7.6	2.0	89.6	306
2007 12 13 19	2.1	3.2	5.2	-7.7	1.8	87.8	307
2007 12 13 20	1.7	2.9	4.9	-6.9	3.5	87.8	308
2007 12 13 21	2.1	3.8	1006.1	-7.5	1.8	87.5	309
2007 12 13 22	1.6	3.5	17.6	-7.3	2.2	91.5	310
2007 12 13 23	1.8	2.9	4.8	-7.8	2.3	91.5	311
2007 12 13 24	1.6	2.3	5.2	-7.1	2.0	88.9	312
2007 12 14 1	1.0	2.0	14.4	-7.7	1.9	90.3	313
2007 12 14 2	1.3	2.0	4.6	-7.7	1.9	92.4	314
2007 12 14 3	1.8	3.2	4.7	-7.5	1.7	88.9	315
2007 12 14 4	1.3	2.3	1005.2	-7.0	2.0	89.8	316
2007 12 14 5	0.8	1.3	17.0	-7.8	1.4	94.0	317
2007 12 14 6	1.1	2.6	17.5	-8.3	1.7	94.8	318
2007 12 14 7	1.4	2.9	4.3	-8.0	2.1	94.6	319
2007 12 14 8	1.4	2.9	6.7	-8.2	1.6	91.9	320
2007 12 14 9	2.0	3.8	4.6	-9.7	1.5	92.4	321
2007 12 14 10	1.9	3.8	4.8	-9.8	1.2	91.3	322
2007 12 14 11	2.5	4.8	4.2	-9.0	1.2	87.5	323
2007 12 14 12	2.7	5.4	2.4	-6.5	1.1	80.5	324
2007 12 14 13	3.3	5.7	3.6	-5.3	0.7	78.1	325
2007 12 14 14	2.9	6.3	3.5	-4.6	0.6	78.1	326
2007 12 14 15	2.5	4.4	3.8	-3.5	1.1	76.4	327
2007 12 14 16	2.5	4.4	3.8	-2.4	1.4	77.6	328
2007 12 14 17	1.8	3.5	4.1	-1.6	1.5	83.0	329
2007 12 14 18	1.2	2.3	5.6	-0.3	1.8	85.5	330
2007 12 14 19	1.5	2.9	3.9	-0.7	1.9	88.7	331
2007 12 14 20	2.0	3.5	5.3	-1.4	1.5	90.9	332
2007 12 14 21	1.8	3.5	5.8	-1.7	2.2	91.7	333
2007 12 14 22	1.7	2.9	5.8	-1.9	2.2	93.0	334
2007 12 14 23	2.0	3.5	5.4	-2.5	1.7	93.7	335
2007 12 14 24	2.1	3.5	5.1	-2.9	1.0	94.6	336
2007 12 15 1	2.2	4.4	17.8	-4.5	1.0	95.3	337
2007 12 15 2	2.8	3.8	4.7	-4.3	1.0	96.6	338
2007 12 15 3	1.5	3.2	1017.5	-5.0	1.5	96.6	339
2007 12 15 4	1.6	3.2	5.1	-4.6	2.3	97.0	340
2007 12 15 5	1.7	2.6	4.5	-3.8	1.7	97.0	341
2007 12 15 6	1.7	2.9	16.9	-4.2	1.0	97.2	342
2007 12 15 7	1.1	2.0	4.4	-5.5	2.2	97.5	343
2007 12 15 8	1.4	2.9	5.3	-4.6	1.7	97.1	344
2007 12 15 9	1.2	2.3	16.9	-4.3	1.0	97.1	345
2007 12 15 10	1.3	2.3	4.7	-5.4	2.0	97.5	346
2007 12 15 11	1.1	2.3	4.4	-4.1	1.4	97.2	347
2007 12 15 12	1.2	2.3	5.4	-3.7	1.4	97.2	348
2007 12 15 13	1.1	1.6	4.8	-3.8	1.3	97.3	349
2007 12 15 14	0.8	1.6	6.0	-3.4	1.1	97.5	350
2007 12 15 15	0.9	1.3	16.8	-3.4	0.6	97.6	351
2007 12 15 16	1.0	1.6	1004.7	-4.0	1.5	97.8	352
2007 12 15 17	1.1	2.0	5.2	-4.9	1.5	97.7	353
2007 12 15 18	1.2	2.0	1005.3	-6.3	1.0	97.8	354
2007 12 15 19	0.7	1.3	17.8	-7.1	1.2	97.2	355
2007 12 15 20	1.0	1.6	5.2	-7.3	0.9	96.6	356
2007 12 15 21	0.9	1.6	5.6	-7.8	0.3	96.3	357
2007 12 15 22	0.7	1.3	18.0	-9.4	1.2	95.6	358
2007 12 15 23	0.7	1.3	4.7	-9.4	1.5	95.1	359
2007 12 15 24	0.9	1.6	5.0	-9.2	0.9	95.0	360

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 12 16 1	1.2	1.6	4.5	-9.4	0.4	94.9	361
2007 12 16 2	0.9	1.6	5.6	-9.8	0.4	94.8	362
2007 12 16 3	0.9	1.3	5.5	-9.8	1.6	94.5	363
2007 12 16 4	1.2	2.0	5.5	-9.1	0.8	94.8	364
2007 12 16 5	0.9	1.6	6.9	-10.1	0.7	94.7	365
2007 12 16 6	0.8	1.3	13.8	-9.7	1.4	94.4	366
2007 12 16 7	0.7	1.3	1005.0	-10.5	2.2	94.3	367
2007 12 16 8	1.0	1.6	5.2	-10.6	0.9	93.9	368
2007 12 16 9	0.9	1.6	5.0	-10.8	0.9	93.9	369
2007 12 16 10	1.1	1.6	17.3	-12.3	0.8	93.5	370
2007 12 16 11	0.9	1.3	5.4	-11.4	1.6	93.6	371
2007 12 16 12	1.1	1.6	5.1	-10.0	1.0	94.1	372
2007 12 16 13	1.2	2.0	5.2	-9.6	0.2	94.5	373
2007 12 16 14	0.8	1.6	4.9	-8.5	0.3	94.8	374
2007 12 16 15	0.7	1.3	4.5	-7.4	1.7	95.5	375
2007 12 16 16	1.0	1.6	6.3	-8.5	0.9	95.4	376
2007 12 16 17	1.3	2.0	4.0	-8.7	0.4	95.3	377
2007 12 16 18	1.0	2.0	6.1	-7.9	1.4	95.5	378
2007 12 16 19	1.2	2.0	5.0	-7.9	0.9	95.5	379
2007 12 16 20	1.3	2.3	4.3	-7.7	0.6	95.5	380
2007 12 16 21	1.3	2.0	3.8	-7.0	0.9	95.6	381
2007 12 16 22	1.1	1.6	4.4	-7.2	1.2	95.9	382
2007 12 16 23	1.1	2.0	4.7	-7.2	0.9	95.8	383
2007 12 16 24	1.1	1.6	4.3	-7.4	0.6	95.6	384
2007 12 17 1	1.2	1.6	5.0	-7.4	0.5	95.7	385
2007 12 17 2	1.1	2.0	4.3	-7.1	1.0	95.6	386
2007 12 17 3	1.3	2.3	3.8	-7.3	0.5	95.8	387
2007 12 17 4	1.4	2.6	4.5	-8.6	0.3	95.5	388
2007 12 17 5	1.3	2.3	5.1	-8.6	0.3	95.4	389
2007 12 17 6	1.1	1.6	5.1	-8.6	0.4	95.2	390
2007 12 17 7	1.0	1.6	4.7	-7.7	0.9	95.4	391
2007 12 17 8	1.1	1.6	4.8	-7.7	0.6	95.5	392
2007 12 17 9	1.3	2.0	4.7	-8.0	0.4	95.5	393
2007 12 17 10	1.2	2.0	5.2	-7.5	0.6	95.5	394
2007 12 17 11	1.1	2.0	5.9	-7.5	0.8	95.6	395
2007 12 17 12	1.2	2.0	5.3	-7.7	0.4	95.7	396
2007 12 17 13	1.1	2.0	4.9	-6.5	0.5	96.3	397
2007 12 17 14	1.1	2.0	4.9	-6.5	0.3	96.4	398
2007 12 17 15	1.2	1.6	4.5	-6.3	0.6	96.4	399
2007 12 17 16	1.0	1.6	5.6	-7.0	1.3	96.2	400
2007 12 17 17	1.0	1.6	5.2	-6.4	2.0	96.3	401
2007 12 17 18	1.2	2.0	4.9	-7.0	0.7	96.1	402
2007 12 17 19	1.2	2.0	5.0	-7.1	1.0	95.9	403
2007 12 17 20	0.8	1.3	5.7	-6.8	2.0	95.8	404
2007 12 17 21	1.0	1.6	5.8	-7.7	1.9	95.5	405
2007 12 17 22	0.9	1.6	6.3	-8.0	2.2	95.4	406
2007 12 17 23	1.2	2.0	5.2	-8.9	1.1	95.1	407
2007 12 17 24	1.2	1.6	6.0	-9.5	0.8	94.8	408
2007 12 18 1	1.1	1.6	6.0	-8.9	1.4	94.8	409
2007 12 18 2	0.9	1.3	5.5	-8.8	1.9	94.8	410
2007 12 18 3	1.0	1.6	5.4	-8.3	1.8	94.8	411
2007 12 18 4	1.2	2.0	4.7	-8.6	0.8	94.7	412
2007 12 18 5	1.3	2.0	4.6	-8.7	0.6	94.4	413
2007 12 18 6	0.9	1.3	7.1	-8.9	1.6	94.6	414
2007 12 18 7	1.0	1.6	5.6	-9.6	1.3	94.5	415
2007 12 18 8	1.2	2.0	5.1	-9.3	1.4	94.2	416
2007 12 18 9	1.3	2.3	5.2	-8.9	1.1	93.9	417
2007 12 18 10	1.4	2.3	4.8	-8.9	0.7	93.6	418
2007 12 18 11	1.1	1.6	5.6	-8.3	0.9	93.3	419
2007 12 18 12	1.3	2.0	5.9	-7.7	0.5	93.2	420
2007 12 18 13	1.2	2.0	5.3	-6.9	1.1	93.0	421
2007 12 18 14	1.1	1.6	5.8	-7.0	0.7	93.0	422
2007 12 18 15	1.3	2.0	5.5	-6.0	1.5	91.3	423
2007 12 18 16	1.5	2.3	5.6	-6.4	1.2	90.8	424
2007 12 18 17	1.5	2.6	4.7	-6.1	1.8	88.9	425
2007 12 18 18	1.6	2.6	4.6	-6.8	1.1	90.3	426
2007 12 18 19	1.6	2.6	4.6	-7.4	1.0	88.9	427
2007 12 18 20	1.7	2.6	5.1	-8.0	1.0	90.8	428
2007 12 18 21	1.7	2.3	5.1	-8.2	1.2	90.5	429
2007 12 18 22	2.0	2.9	5.1	-7.7	1.1	88.6	430
2007 12 18 23	1.0	1.6	1006.0	-7.4	2.1	87.1	431
2007 12 18 24	1.3	2.9	1006.5	-6.5	2.7	85.3	432

	FF m/s	Gust m/s	DD dekagrad	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 12 19 1	2.0	3.2	5.3	-6.9	1.8	84.2	433
2007 12 19 2	2.1	3.8	4.8	-6.5	2.2	82.6	434
2007 12 19 3	1.8	4.1	5.8	-6.7	3.1	82.0	435
2007 12 19 4	2.1	3.5	5.2	-6.8	2.9	82.9	436
2007 12 19 5	1.4	2.9	1005.4	-6.7	3.1	79.4	437
2007 12 19 6	2.2	4.1	6.0	-8.0	1.6	83.9	438
2007 12 19 7	2.4	4.4	5.0	-7.8	2.3	81.7	439
2007 12 19 8	1.6	3.5	1004.9	-7.1	3.2	78.0	440
2007 12 19 9	1.7	2.9	1005.5	-7.6	3.0	80.5	441
2007 12 19 10	1.5	2.9	15.8	-7.2	1.9	80.7	442
2007 12 19 11	1.3	2.9	1015.4	-5.8	3.0	75.1	443
2007 12 19 12	1.8	4.1	1004.5	-6.3	1.2	80.8	444
2007 12 19 13	2.1	4.1	1004.0	-7.3	1.2	85.2	445
2007 12 19 14	1.9	3.8	17.4	-4.7	2.4	75.1	446
2007 12 19 15	1.5	2.9	1018.4	-5.2	2.4	80.6	447
2007 12 19 16	2.3	4.8	18.1	-4.6	2.7	81.9	448
2007 12 19 17	2.3	3.8	17.0	-1.7	2.9	77.0	449
2007 12 19 18	2.0	4.1	1004.1	-4.4	2.4	83.0	450
2007 12 19 19	1.2	3.2	1017.0	-3.9	2.9	85.3	451
2007 12 19 20	1.9	3.2	1018.5	-1.4	2.5	76.0	452
2007 12 19 21	2.0	4.1	18.1	0.2	2.2	66.7	453
2007 12 19 22	2.5	5.4	1019.8	0.1	1.7	67.0	454
2007 12 19 23	2.1	5.1	16.9	-1.1	2.2	71.4	455
2007 12 19 24	2.3	5.4	1020.7	0.1	2.6	66.6	456
2007 12 20 1	2.0	5.7	17.1	-1.2	1.5	72.8	457
2007 12 20 2	1.7	5.1	1005.1	-2.3	1.6	76.1	458
2007 12 20 3	1.2	3.5	1000.9	-1.2	3.0	74.6	459
2007 12 20 4	2.0	3.5	1002.7	-2.1	2.3	77.4	460
2007 12 20 5	1.8	4.1	1004.3	-2.6	2.4	80.5	461
2007 12 20 6	1.5	3.2	17.3	-2.9	1.9	85.1	462
2007 12 20 7	1.5	2.6	35.7	-2.7	2.5	82.8	463
2007 12 20 8	2.2	3.2	3.9	-3.1	1.6	85.1	464
2007 12 20 9	1.4	2.9	1017.5	-3.7	1.6	87.8	465
2007 12 20 10	1.4	2.6	5.6	-3.6	2.2	88.6	466
2007 12 20 11	1.2	3.2	1003.4	-2.9	2.0	86.0	467
2007 12 20 12	1.7	3.5	6.3	-3.0	1.2	83.5	468
2007 12 20 13	2.1	3.8	20.0	-4.8	0.4	88.2	469
2007 12 20 14	2.4	4.1	4.3	-3.9	1.2	88.8	470
2007 12 20 15	1.4	2.9	1003.9	-1.7	1.5	80.3	471
2007 12 20 16	1.7	2.9	1006.0	-5.0	1.5	86.7	472
2007 12 20 17	1.7	3.5	4.7	-4.6	2.2	89.9	473
2007 12 20 18	1.2	2.9	5.0	-3.9	2.3	86.5	474
2007 12 20 19	1.7	3.5	1017.8	-5.5	1.7	90.7	475
2007 12 20 20	1.5	3.2	1018.2	-4.9	1.8	91.8	476
2007 12 20 21	1.9	4.1	1006.1	-6.0	1.9	92.8	477
2007 12 20 22	1.2	2.3	1003.0	-6.5	2.4	94.3	478
2007 12 20 23	2.6	4.4	5.2	-7.0	1.3	93.4	479
2007 12 20 24	2.3	4.4	5.6	-7.8	0.9	94.6	480
2007 12 21 1	2.2	3.5	4.8	-7.0	1.8	94.8	481
2007 12 21 2	2.0	4.8	1016.0	-7.0	1.9	93.0	482
2007 12 21 3	2.1	4.4	1020.2	-7.0	2.0	94.3	483
2007 12 21 4	2.1	4.1	5.2	-7.6	1.2	94.1	484
2007 12 21 5	1.9	3.5	1005.1	-8.2	1.3	94.5	485
2007 12 21 6	2.3	3.2	5.6	-8.3	0.9	94.7	486
2007 12 21 7	1.9	3.2	5.4	-8.3	2.3	94.7	487
2007 12 21 8	1.4	2.9	5.9	-7.9	2.3	94.7	488
2007 12 21 9	2.1	3.2	5.7	-8.7	1.4	94.5	489
2007 12 21 10	1.8	3.2	4.6	-8.4	1.8	94.3	490
2007 12 21 11	1.5	3.2	5.6	-7.9	1.4	94.4	491
2007 12 21 12	1.5	2.9	1018.0	-7.0	0.4	92.9	492
2007 12 21 13	1.2	2.9	1018.5	-7.4	0.4	92.8	493
2007 12 21 14	1.4	3.5	1019.1	-5.4	0.8	91.3	494
2007 12 21 15	1.9	2.9	1004.2	-7.0	0.7	90.5	495
2007 12 21 16	1.3	2.3	1006.7	-6.7	1.3	91.2	496
2007 12 21 17	1.6	2.9	1005.0	-6.8	0.7	92.0	497
2007 12 21 18	1.3	3.2	1005.4	-6.9	0.5	91.7	498
2007 12 21 19	1.1	2.0	18.8	-7.3	0.3	91.8	499
2007 12 21 20	1.3	3.2	18.6	-7.5	0.0	92.5	500
2007 12 21 21	1.6	3.2	3.6	-6.5	0.9	92.4	501
2007 12 21 22	2.1	4.1	1004.8	-6.9	0.4	91.3	502
2007 12 21 23	1.5	3.2	1004.1	-7.3	0.6	92.7	503
2007 12 21 24	2.0	3.2	17.8	-7.0	0.9	92.7	504

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 12 22 1	1.4	2.9	19.2	-6.8	1.2	91.9	505
2007 12 22 2	1.9	3.2	4.1	-7.0	1.7	93.2	506
2007 12 22 3	2.6	4.1	4.7	-7.8	1.2	93.5	507
2007 12 22 4	1.8	4.1	5.6	-6.8	1.5	92.4	508
2007 12 22 5	1.8	3.8	5.8	-7.0	1.2	93.0	509
2007 12 22 6	1.7	3.5	1017.9	-7.9	1.6	93.2	510
2007 12 22 7	2.3	4.1	5.0	-6.3	1.8	91.4	511
2007 12 22 8	2.1	3.2	5.3	-6.1	1.4	89.1	512
2007 12 22 9	1.6	3.5	1006.2	-7.6	1.4	89.1	513
2007 12 22 10	1.4	2.9	1018.7	-7.5	1.9	93.7	514
2007 12 22 11	1.7	3.2	1004.4	-8.9	1.7	93.6	515
2007 12 22 12	1.7	3.2	3.6	-9.2	1.7	94.8	516
2007 12 22 13	1.6	3.2	1003.0	-8.7	1.3	94.7	517
2007 12 22 14	2.2	3.2	18.8	-9.3	0.2	94.7	518
2007 12 22 15	2.1	3.2	18.4	-10.7	0.5	94.6	519
2007 12 22 16	2.2	4.4	18.9	-13.3	0.8	93.6	520
2007 12 22 17	1.7	3.2	1018.7	-11.4	0.5	93.7	521
2007 12 22 18	0.9	2.0	1002.0	-11.5	0.0	93.7	522
2007 12 22 19	1.5	2.3	2.4	-12.0	-0.2	93.3	523
2007 12 22 20	1.3	2.0	3.7	-11.3	0.0	93.3	524
2007 12 22 21	0.8	1.3	1014.2	-9.8	0.0	93.8	525
2007 12 22 22	0.8	2.3	15.0	-8.6	0.9	94.5	526
2007 12 22 23	2.0	3.8	19.8	-7.3	-0.1	95.3	527
2007 12 22 24	1.5	2.9	19.8	-7.3	-0.2	95.4	528
2007 12 23 1	1.9	3.2	20.4	-7.3	-0.2	95.5	529
2007 12 23 2	1.7	2.9	20.8	-7.7	-0.2	95.5	530
2007 12 23 3	1.6	2.9	20.7	-7.9	-0.2	95.4	531
2007 12 23 4	1.7	2.9	22.1	-8.0	-0.2	95.4	532
2007 12 23 5	1.4	2.6	22.7	-8.3	-0.2	95.3	533
2007 12 23 6	1.3	2.9	24.2	-8.4	-0.2	95.2	534
2007 12 23 7	1.0	1.6	25.7	-8.7	-0.2	95.0	535
2007 12 23 8	0.8	1.3	24.8	-8.8	-0.2	94.7	536
2007 12 23 9	1.1	2.0	17.2	-9.1	0.1	94.8	537
2007 12 23 10	1.0	2.0	1003.9	-9.7	0.5	94.6	538
2007 12 23 11	1.0	1.6	2.8	-10.1	0.6	94.3	539
2007 12 23 12	0.9	1.6	3.4	-9.9	0.2	94.2	540
2007 12 23 13	1.0	1.6	5.2	-10.1	0.1	94.0	541
2007 12 23 14	0.9	1.6	4.7	-10.3	0.3	93.9	542
2007 12 23 15	1.1	2.0	3.7	-10.6	0.6	93.9	543
2007 12 23 16	0.8	2.0	1015.9	-10.9	0.4	93.7	544
2007 12 23 17	0.8	1.3	1016.4	-11.5	0.9	93.5	545
2007 12 23 18	0.7	1.6	5.6	-11.8	1.3	93.1	546
2007 12 23 19	1.0	1.3	16.6	-12.5	0.8	92.8	547
2007 12 23 20	0.8	1.6	1012.9	-12.1	1.6	93.0	548
2007 12 23 21	1.0	2.0	16.6	-12.6	1.0	92.8	549
2007 12 23 22	0.9	1.6	1016.1	-13.3	0.7	92.4	550
2007 12 23 23	0.7	1.3	1004.3	-14.5	0.9	92.0	551
2007 12 23 24	0.8	1.6	1019.0	-14.4	0.8	91.9	552
2007 12 24 1	0.7	1.3	18.9	-15.3	0.3	91.4	553
2007 12 24 2	0.6	1.0	18.1	-15.9	0.1	91.2	554
2007 12 24 3	0.8	1.3	18.9	-13.8	0.2	91.6	555
2007 12 24 4	0.7	1.3	20.6	-11.3	-0.1	92.9	556
2007 12 24 5	0.4	0.7	19.3	-10.3	0.1	93.7	557
2007 12 24 6	0.4	0.4	19.0	-10.4	0.4	93.8	558
2007 12 24 7	0.4	1.0	7.7	-9.6	0.5	94.0	559
2007 12 24 8	0.4	1.0	5.2	-9.4	0.2	94.4	560
2007 12 24 9	0.4	1.0	4.4	-8.2	0.1	94.7	561
2007 12 24 10	0.7	1.0	19.4	-5.8	0.0	95.6	562
2007 12 24 11	0.7	1.3	18.6	-4.7	-0.1	96.2	563
2007 12 24 12	1.0	2.0	19.2	-3.4	-0.2	96.5	564
2007 12 24 13	1.4	2.6	21.2	-1.9	-0.2	97.3	565
2007 12 24 14	2.0	3.5	21.0	-1.2	-0.1	97.8	566
2007 12 24 15	2.3	4.1	21.0	-0.8	-0.2	98.1	567
2007 12 24 16	2.4	4.1	20.0	-0.5	-0.2	98.4	568
2007 12 24 17	2.2	4.1	20.4	-0.3	-0.2	98.5	569
2007 12 24 18	2.9	5.7	20.8	-0.2	-0.1	98.9	570
2007 12 24 19	4.7	9.4	21.4	0.2	-0.1	98.9	571
2007 12 24 20	5.7	9.7	20.9	0.6	-0.1	99.0	572
2007 12 24 21	5.9	11.6	21.2	0.8	-0.1	99.0	573
2007 12 24 22	4.4	9.1	20.7	0.9	-0.1	99.0	574
2007 12 24 23	4.0	8.2	22.0	0.9	-0.1	99.1	575
2007 12 24 24	4.0	7.9	23.2	0.7	-0.1	99.1	576

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 12 25 1	4.1	7.2	22.8	0.3	0.0	99.3	577
2007 12 25 2	3.6	6.3	22.8	-0.2	0.2	99.4	578
2007 12 25 3	2.7	5.4	22.3	-0.1	0.4	99.3	579
2007 12 25 4	2.7	5.7	22.6	-0.1	0.3	95.3	580
2007 12 25 5	2.8	5.4	20.9	-0.4	0.5	89.2	581
2007 12 25 6	3.0	6.0	23.0	-1.0	0.6	87.8	582
2007 12 25 7	2.6	6.0	19.2	-1.7	0.5	88.7	583
2007 12 25 8	1.6	4.1	1016.8	-1.9	0.6	85.1	584
2007 12 25 9	2.9	4.8	15.6	-2.8	0.7	91.2	585
2007 12 25 10	1.5	3.5	18.5	-3.7	1.1	94.3	586
2007 12 25 11	2.1	4.1	3.4	-4.6	1.3	95.2	587
2007 12 25 12	3.0	5.7	3.4	-4.6	0.5	95.5	588
2007 12 25 13	2.3	4.1	3.5	-4.3	0.4	94.3	589
2007 12 25 14	1.3	2.6	20.0	-5.6	0.3	95.9	590
2007 12 25 15	1.2	2.3	20.5	-5.3	0.5	96.6	591
2007 12 25 16	1.8	2.9	4.4	-5.1	0.6	96.5	592
2007 12 25 17	2.1	3.2	2.8	-5.3	1.4	96.2	593
2007 12 25 18	1.3	2.3	1.9	-5.0	0.9	96.7	594
2007 12 25 19	1.4	3.2	1.6	-4.3	0.8	96.8	595
2007 12 25 20	2.1	4.4	3.8	-4.4	0.2	95.8	596
2007 12 25 21	2.8	5.1	5.4	-4.0	-0.1	96.5	597
2007 12 25 22	2.4	3.8	5.7	-3.6	-0.1	97.0	598
2007 12 25 23	3.0	6.3	6.8	-3.3	-0.1	97.3	599
2007 12 25 24	2.1	6.0	11.1	-3.0	-0.2	97.4	600
2007 12 26 1	0.9	2.3	27.5	-3.2	-0.1	97.4	601
2007 12 26 2	1.5	4.4	19.4	-2.6	-0.1	97.7	602
2007 12 26 3	2.5	4.8	17.1	-2.1	-0.2	98.1	603
2007 12 26 4	2.2	4.1	18.1	-2.1	-0.2	98.2	604
2007 12 26 5	2.5	3.8	19.9	-2.1	-0.2	98.3	605
2007 12 26 6	2.2	4.4	20.5	-1.8	-0.2	98.3	606
2007 12 26 7	3.8	8.8	21.7	-1.3	-0.2	98.7	607
2007 12 26 8	5.2	8.8	21.7	-1.7	-0.2	98.8	608
2007 12 26 9	4.4	8.2	21.6	-1.9	-0.2	99.0	609
2007 12 26 10	3.4	6.6	20.2	-1.7	-0.2	99.0	610
2007 12 26 11	4.6	9.4	20.6	-1.5	-0.2	99.0	611
2007 12 26 12	4.0	6.6	20.8	-1.3	-0.2	99.0	612
2007 12 26 13	4.9	10.0	21.1	-1.2	-0.2	99.0	613
2007 12 26 14	4.9	9.1	21.5	-1.0	-0.2	99.0	614
2007 12 26 15	4.2	8.8	21.1	-1.0	-0.1	98.4	615
2007 12 26 16	3.4	5.7	20.1	-1.2	-0.1	97.6	616
2007 12 26 17	3.5	5.7	20.2	-1.5	0.0	97.2	617
2007 12 26 18	3.7	8.5	20.8	-1.8	0.0	97.3	618
2007 12 26 19	3.6	6.6	20.6	-1.5	0.1	95.6	619
2007 12 26 20	3.5	6.3	19.7	-1.5	0.1	93.8	620
2007 12 26 21	3.4	5.4	19.5	-2.2	0.1	95.5	621
2007 12 26 22	3.4	6.0	18.2	-2.2	0.2	96.8	622
2007 12 26 23	4.6	7.2	17.9	-1.4	0.1	96.8	623
2007 12 26 24	4.0	6.6	17.3	-1.2	0.0	96.4	624
2007 12 27 1	4.2	7.5	19.0	-1.1	-0.1	96.7	625
2007 12 27 2	3.9	6.3	19.3	-0.6	-0.1	97.4	626
2007 12 27 3	4.6	9.7	20.3	-0.1	-0.1	98.0	627
2007 12 27 4	4.9	8.5	20.4	0.3	-0.1	98.3	628
2007 12 27 5	5.5	10.0	20.8	0.8	-0.1	98.6	629
2007 12 27 6	5.5	9.4	20.1	1.4	-0.1	98.9	630
2007 12 27 7	5.1	10.0	19.8	1.8	-0.1	99.0	631
2007 12 27 8	6.3	12.2	20.2	2.2	-0.1	99.0	632
2007 12 27 9	7.1	12.5	19.7	2.5	-0.1	99.2	633
2007 12 27 10	8.1	14.1	20.0	2.6	-0.1	99.2	634
2007 12 27 11	8.6	15.3	20.1	2.7	-0.1	99.3	635
2007 12 27 12	8.6	17.2	20.2	2.6	-0.1	99.5	636
2007 12 27 13	9.1	16.3	20.4	2.5	-0.1	99.4	637
2007 12 27 14	8.2	15.9	20.0	2.4	-0.1	99.6	638
2007 12 27 15	6.5	13.8	20.3	2.2	-0.1	99.5	639
2007 12 27 16	6.7	13.5	20.1	2.0	-0.1	99.2	640
2007 12 27 17	6.8	13.5	20.5	2.4	-0.1	99.1	641
2007 12 27 18	7.4	14.4	20.5	2.8	-0.1	99.1	642
2007 12 27 19	7.0	11.9	20.8	3.1	-0.1	99.1	643
2007 12 27 20	5.9	9.7	20.9	3.1	-0.1	99.1	644
2007 12 27 21	6.6	11.3	21.1	2.8	-0.1	98.9	645
2007 12 27 22	6.9	14.7	20.9	2.7	-0.1	97.5	646
2007 12 27 23	6.5	12.5	21.4	2.5	-0.1	94.7	647
2007 12 27 24	6.5	12.8	21.3	2.1	-0.1	93.5	648

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 12 28 1	6.4	10.7	21.1	1.7	-0.1	93.3	649
2007 12 28 2	5.9	10.7	21.4	1.4	-0.1	90.7	650
2007 12 28 3	6.5	12.2	22.3	1.2	-0.1	85.4	651
2007 12 28 4	6.6	12.5	22.2	1.1	-0.1	81.3	652
2007 12 28 5	5.5	11.3	21.5	0.6	0.0	80.6	653
2007 12 28 6	4.1	6.9	19.3	-0.3	0.1	83.3	654
2007 12 28 7	5.4	10.3	21.7	-0.1	0.0	81.9	655
2007 12 28 8	5.2	9.4	21.3	-1.1	0.0	87.7	656
2007 12 28 9	3.9	7.2	20.6	-1.5	0.0	92.2	657
2007 12 28 10	4.2	6.6	19.8	-1.9	0.1	94.4	658
2007 12 28 11	3.5	6.3	20.0	-2.4	0.1	95.5	659
2007 12 28 12	3.8	6.6	21.3	-2.2	0.0	96.3	660
2007 12 28 13	3.1	5.7	19.5	-1.9	0.1	94.8	661
2007 12 28 14	4.1	7.2	19.7	-1.2	0.0	91.9	662
2007 12 28 15	3.2	5.4	21.8	-1.6	0.0	92.8	663
2007 12 28 16	3.1	5.4	20.8	-1.7	0.0	94.8	664
2007 12 28 17	2.3	4.8	18.3	-1.7	0.1	95.5	665
2007 12 28 18	1.2	2.9	21.3	-1.7	0.0	96.0	666
2007 12 28 19	1.4	3.2	1006.7	-1.6	0.1	96.8	667
2007 12 28 20	1.1	2.6	7.7	-1.3	0.0	97.5	668
2007 12 28 21	1.3	2.3	4.2	-1.5	-0.1	97.9	669
2007 12 28 22	1.2	2.3	3.0	-1.7	-0.2	98.1	670
2007 12 28 23	1.0	2.0	3.0	-1.5	-0.1	98.4	671
2007 12 28 24	0.7	1.6	3.0	-1.4	-0.1	98.4	672
2007 12 29 1	0.4	0.4	1017.6	-1.4	-0.1	98.6	673
2007 12 29 2	0.4	0.4	15.0	-1.9	0.1	98.9	674
2007 12 29 3	1.0	3.5	19.4	-2.0	-0.1	99.0	675
2007 12 29 4	1.7	3.2	17.8	-1.8	-0.1	99.0	676
2007 12 29 5	1.2	2.3	17.9	-2.1	-0.1	99.1	677
2007 12 29 6	0.5	1.6	8.4	-2.1	-0.2	99.0	678
2007 12 29 7	0.4	0.4	6.4	-2.1	-0.2	99.0	679
2007 12 29 8	0.4	0.4	35.6	-2.0	-0.2	99.1	680
2007 12 29 9	0.4	0.4	1.0	-1.7	-0.2	99.0	681
2007 12 29 10	0.4	0.4	1.0	-1.1	-0.2	99.1	682
2007 12 29 11	0.4	0.4	1.0	-0.7	-0.2	99.1	683
2007 12 29 12	0.4	0.4	1.4	-0.1	0.1	99.1	684
2007 12 29 13	2.0	7.2	19.4	1.2	0.1	99.1	685
2007 12 29 14	4.2	10.0	19.9	1.8	-0.1	99.2	686
2007 12 29 15	4.3	7.5	19.6	2.2	-0.1	99.3	687
2007 12 29 16	4.6	8.2	19.7	2.3	-0.1	99.3	688
2007 12 29 17	4.1	6.9	20.4	2.1	-0.1	99.5	689
2007 12 29 18	4.8	9.4	20.5	1.7	-0.1	99.4	690
2007 12 29 19	4.0	6.9	19.6	0.9	-0.2	99.4	691
2007 12 29 20	4.3	6.6	20.2	0.7	-0.2	99.8	692
2007 12 29 21	3.6	6.3	22.2	0.8	-0.1	99.8	693
2007 12 29 22	2.9	7.2	23.2	0.9	-0.2	99.8	694
2007 12 29 23	3.2	7.9	30.0	0.7	-0.1	99.7	695
2007 12 29 24	2.7	6.0	31.4	0.0	-0.1	98.2	696
2007 12 30 1	3.4	6.9	33.1	-0.4	0.0	84.4	697
2007 12 30 2	3.6	7.9	31.0	-0.8	0.0	79.7	698
2007 12 30 3	4.7	10.7	32.4	-0.7	0.1	72.9	699
2007 12 30 4	3.0	7.9	28.9	-1.3	0.2	75.1	700
2007 12 30 5	1.4	4.1	28.8	-2.4	0.4	82.8	701
2007 12 30 6	1.8	4.1	1022.3	-3.4	0.6	88.4	702
2007 12 30 7	1.5	3.5	3.9	-3.8	1.2	89.8	703
2007 12 30 8	1.6	4.4	30.4	-4.1	0.8	91.8	704
2007 12 30 9	2.3	3.8	19.0	-4.4	1.0	91.3	705
2007 12 30 10	1.9	4.4	17.0	-4.4	0.9	88.0	706
2007 12 30 11	2.2	4.1	17.4	-4.6	1.0	87.7	707
2007 12 30 12	1.8	2.9	18.4	-3.7	0.9	84.1	708
2007 12 30 13	1.7	3.2	19.7	-4.2	0.6	86.3	709
2007 12 30 14	1.3	2.9	8.0	-4.9	0.9	89.5	710
2007 12 30 15	1.2	3.2	1003.7	-3.2	0.8	85.6	711
2007 12 30 16	1.5	4.1	18.5	-2.2	0.5	83.2	712
2007 12 30 17	1.4	4.8	1019.1	-1.8	0.6	83.2	713
2007 12 30 18	3.0	7.2	34.2	-0.7	0.5	77.8	714
2007 12 30 19	1.7	6.6	1000.6	-1.3	0.6	79.1	715
2007 12 30 20	2.1	4.4	27.4	-1.8	0.7	81.2	716
2007 12 30 21	2.7	5.1	27.1	-1.3	0.3	77.4	717
2007 12 30 22	2.1	4.1	25.0	-2.3	0.4	79.7	718
2007 12 30 23	2.3	4.4	23.1	-2.5	0.5	79.1	719
2007 12 30 24	2.2	4.8	26.4	-1.8	0.3	78.0	720

	FF m/s	Gust m/sdekagrad	DD grader	T2m grader	T10-2m grader	RH %	
2007 12 31 1	1.9	6.0	32.8	-1.2	0.5	80.5	721
2007 12 31 2	3.4	7.9	34.9	-0.5	0.2	84.8	722
2007 12 31 3	4.1	8.2	0.9	-0.7	0.2	88.3	723
2007 12 31 4	4.4	9.7	1.0	0.2	0.2	86.7	724
2007 12 31 5	4.1	9.4	0.8	-0.2	0.1	87.0	725
2007 12 31 6	4.3	9.7	2.1	-1.1	0.1	86.9	726
2007 12 31 7	4.5	9.7	2.4	-1.8	0.3	79.3	727
2007 12 31 8	3.8	7.5	2.7	-3.0	0.3	78.8	728
2007 12 31 9	3.7	6.6	2.1	-3.6	0.5	78.8	729
2007 12 31 10	2.7	4.8	2.3	-4.7	0.8	84.9	730
2007 12 31 11	2.6	5.1	2.2	-4.8	0.9	83.2	731
2007 12 31 12	2.4	5.7	1.0	-4.4	1.1	81.7	732
2007 12 31 13	4.1	9.1	2.6	-3.5	0.3	80.4	733
2007 12 31 14	4.7	10.7	3.9	-4.1	-0.1	79.5	734
2007 12 31 15	4.1	8.8	3.2	-5.6	0.1	81.9	735
2007 12 31 16	3.1	6.3	1.0	-6.8	0.2	83.9	736
2007 12 31 17	3.4	6.6	2.4	-7.8	0.3	85.8	737
2007 12 31 18	3.8	7.2	1.7	-8.0	0.4	86.5	738
2007 12 31 19	3.6	7.5	2.9	-7.9	0.3	85.8	739
2007 12 31 20	1.8	4.1	2.1	-8.4	0.6	87.9	740
2007 12 31 21	2.3	4.4	2.9	-8.3	0.7	88.5	741
2007 12 31 22	2.3	4.8	3.2	-8.4	0.2	88.7	742
2007 12 31 23	2.1	4.8	3.6	-7.7	-0.1	88.4	743
2007 12 31 24	2.6	5.1	1.8	-7.3	-0.1	88.1	744
MANGLER (ANT)	0	0	0	0	0	0	
MANGLER (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Vedlegg B
Vindstatistikk

Stasjon : Trysil
 Periode : 01.01.07 - 31.12.07

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett									Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22		
30	27.7	28.7	29.1	20.7	10.2	7.6	12.9	21.0	19.9	19.9
60	8.1	12.9	11.7	8.5	8.5	7.9	6.9	5.8	9.0	9.0
90	0.3	0.9	1.7	2.8	3.4	2.8	2.6	1.4	2.3	2.3
120	0.9	0.9	1.4	2.6	3.4	4.5	2.3	3.2	2.4	2.4
150	4.0	3.4	3.1	3.7	5.7	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2
180	15.3	11.5	15.4	20.5	13.3	12.7	18.3	14.7	15.1	15.1
210	16.5	16.7	12.6	15.6	25.5	26.8	23.2	22.2	19.4	19.4
240	3.2	1.1	2.0	3.7	4.5	4.8	2.6	2.6	3.5	3.5
270	1.4	2.3	1.4	2.3	3.4	3.4	3.2	1.7	2.5	2.5
300	2.9	2.0	2.6	2.8	4.2	3.7	4.6	2.6	2.9	2.9
330	4.9	3.7	3.7	3.7	3.1	7.9	3.4	5.5	4.8	4.8
360	13.0	14.4	13.1	10.8	13.3	12.4	15.2	14.1	12.4	12.4
Stille	1.7	1.4	2.0	2.3	1.4	1.4	0.9	1.2	1.6	1.6
Ant.obs	(346)	(348)	(350)	(352)	(353)	(354)	(349)	(347)	(8386)	
Midlere vind m/s	2.4	2.4	2.4	2.9	3.3	3.3	2.8	2.5	2.8	

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV				
30	11.0	7.8	1.1	0.0	19.9	(1666)	2.1	
60	6.2	2.6	0.2	0.0	9.0	(755)	1.8	
90	1.0	1.2	0.0	0.0	2.3	(192)	2.1	
120	0.9	1.2	0.3	0.0	2.4	(201)	2.5	
150	2.1	1.9	0.2	0.1	4.2	(356)	2.3	
180	7.0	6.5	1.4	0.3	15.1	(1266)	2.4	
210	3.6	8.3	5.6	1.9	19.4	(1628)	3.7	
240	0.9	1.5	0.9	0.2	3.5	(295)	3.3	
270	0.5	1.4	0.5	0.1	2.5	(210)	3.1	
300	0.6	1.4	0.6	0.3	2.9	(245)	3.6	
330	0.9	1.4	1.6	0.9	4.8	(403)	4.1	
360	3.3	6.1	2.3	0.7	12.4	(1039)	3.2	
Stille					1.6	(130)		
Total	38.1	41.3	14.8	4.3	100.0	(8386)		
Midlere vind m/s	1.4	2.9	4.8	7.0			2.8	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Trysil
 Periode : 01.01.07 - 31.01.07

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	Vind- rose
30	23.1	26.9	23.1	32.1	14.3	10.7	21.4	25.9	24.0
60	15.4	11.5	19.2	3.6	3.6	10.7	10.7	7.4	8.8
90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
150	3.8	3.8	0.0	0.0	7.1	7.1	10.7	3.7	3.7
180	15.4	3.8	11.5	21.4	28.6	17.9	10.7	11.1	16.9
210	15.4	23.1	15.4	17.9	17.9	17.9	14.3	22.2	15.4
240	3.8	0.0	3.8	7.1	7.1	7.1	7.1	11.1	5.1
270	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6	3.6	3.6	0.0	3.4
300	0.0	3.8	7.7	3.6	3.6	3.6	7.1	3.7	3.7
330	11.5	15.4	11.5	3.6	3.6	10.7	3.6	3.7	6.5
360	11.5	11.5	7.7	7.1	10.7	10.7	10.7	11.1	11.1
Stille	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ant.obs (26)	(26)	(26)	(28)	(28)	(28)	(28)	(27)	(649)
Midlere vind m/s	2.7	2.5	2.4	2.6	3.1	2.9	2.6	2.8	2.7

VINDSTYRKEKLASSE FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV	Total			
30	11.7	10.9	1.4	0.0	24.0	(156)	2.2	
60	5.7	3.1	0.0	0.0	8.8	(57)	1.8	
90	0.8	0.3	0.0	0.0	1.1	(7)	1.6	
120	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	(2)	1.1	
150	1.8	1.7	0.2	0.0	3.7	(24)	2.0	
180	9.4	6.2	0.6	0.8	16.9	(110)	2.3	
210	4.9	6.2	1.7	2.6	15.4	(100)	3.5	
240	1.1	2.0	1.5	0.5	5.1	(33)	3.6	
270	1.1	1.5	0.6	0.2	3.4	(22)	2.8	
300	0.5	2.3	0.6	0.3	3.7	(24)	3.5	
330	1.2	3.1	1.4	0.8	6.5	(42)	3.6	
360	4.2	4.6	2.0	0.3	11.1	(72)	2.9	
Stille					0.0	(0)		
Total	42.7	41.9	10.0	5.4	100.0	(649)		
Midlere vind m/s	1.4	2.9	4.7	7.2			2.7	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Trysil
 Periode : 01.02.07 - 28.02.07

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	Vind- rose
30	36.8	15.8	35.0	36.8	23.8	13.6	16.7	27.8	24.6
60	10.5	21.1	15.0	15.8	9.5	13.6	11.1	16.7	14.6
90	0.0	5.3	5.0	5.3	4.8	9.1	5.6	5.6	6.3
120	5.3	0.0	0.0	5.3	14.3	9.1	11.1	0.0	5.9
150	10.5	0.0	0.0	0.0	19.0	9.1	0.0	5.6	5.0
180	15.8	10.5	20.0	10.5	0.0	13.6	27.8	22.2	16.5
210	5.3	15.8	5.0	10.5	19.0	18.2	11.1	16.7	14.1
240	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	1.1
270	0.0	5.3	0.0	5.3	0.0	0.0	5.6	0.0	1.7
300	5.3	5.3	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	2.2
330	0.0	0.0	5.0	5.3	4.8	0.0	0.0	0.0	3.5
360	5.3	15.8	10.0	5.3	4.8	0.0	11.1	0.0	3.3
Stille	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	1.3
Ant.obs	(19)	(19)	(20)	(19)	(21)	(22)	(18)	(18)	(460)
Midlere vind m/s	1.9	1.7	1.8	1.9	1.8	1.6	1.8	1.8	1.8

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV				
30	19.3	5.2	0.0	0.0	24.6	(113)	1.5	
60	13.9	0.4	0.2	0.0	14.6	(67)	1.3	
90	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	(29)	1.1	
120	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	(27)	1.3	
150	4.6	0.4	0.0	0.0	5.0	(23)	1.5	
180	9.8	6.7	0.0	0.0	16.5	(76)	2.0	
210	4.6	9.6	0.0	0.0	14.1	(65)	2.4	
240	0.7	0.4	0.0	0.0	1.1	(5)	1.8	
270	0.7	1.1	0.0	0.0	1.7	(8)	2.1	
300	0.7	0.4	0.9	0.2	2.2	(10)	3.5	
330	0.9	1.1	0.7	0.9	3.5	(16)	4.0	
360	2.6	0.4	0.2	0.0	3.3	(15)	1.4	
Stille					1.3	(6)		
Total	69.8	25.9	2.0	1.1	100.0	(460)		
Midlere vind m/s	1.3	2.8	4.9	6.9			1.8	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Trysil
 Periode : 01.03.07 - 31.03.07

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	Vind- rose
30	20.7	20.7	13.8	10.0	3.3	10.0	6.7	20.0	15.7
60	13.8	20.7	17.2	10.0	3.3	0.0	0.0	6.7	7.7
90	0.0	0.0	3.4	0.0	3.3	3.3	3.3	0.0	1.4
120	3.4	0.0	3.4	6.7	0.0	10.0	6.7	6.7	3.9
150	3.4	13.8	3.4	6.7	13.3	0.0	3.3	6.7	7.7
180	13.8	13.8	24.1	26.7	23.3	26.7	16.7	3.3	17.8
210	13.8	17.2	3.4	13.3	23.3	26.7	36.7	30.0	21.6
240	13.8	0.0	6.9	0.0	10.0	0.0	3.3	3.3	4.4
270	0.0	0.0	3.4	3.3	0.0	6.7	3.3	0.0	1.5
300	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	1.0
330	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	0.0	3.3	2.1
360	17.2	10.3	20.7	16.7	16.7	10.0	20.0	20.0	14.6
Stille	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Ant.obs (29)	(29)	(29)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(712)
Midlere vind m/s	2.4	2.2	2.0	2.5	3.5	3.8	2.9	2.7	2.7

VINDSTYRKEKLASSE FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV	Total			
30	10.0	5.3	0.4	0.0	15.7	(112)	1.9	
60	5.6	2.1	0.0	0.0	7.7	(55)	1.8	
90	0.4	1.0	0.0	0.0	1.4	(10)	2.2	
120	0.6	3.1	0.3	0.0	3.9	(28)	2.9	
150	2.5	4.8	0.4	0.0	7.7	(55)	2.6	
180	6.9	9.6	1.3	0.1	17.8	(127)	2.5	
210	3.5	9.3	7.3	1.5	21.6	(154)	3.7	
240	0.6	2.4	1.3	0.1	4.4	(31)	3.5	
270	0.3	1.1	0.1	0.0	1.5	(11)	2.8	
300	0.3	0.3	0.4	0.0	1.0	(7)	3.6	
330	0.4	0.4	0.6	0.7	2.1	(15)	4.3	
360	5.8	6.2	2.7	0.0	14.6	(104)	2.7	
Stille					0.4	(3)		
Total	36.8	45.5	14.7	2.5	100.0	(712)		
Midlere vind m/s	1.5	2.9	4.8	6.7			2.7	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Trysil
 Periode : 01.04.07 - 30.04.07

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	Vind- rose
30	20.0	23.3	26.7	13.3	0.0	0.0	3.3	13.3	11.8
60	10.0	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	6.0
90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
120	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	0.6
150	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
180	16.7	13.3	10.0	30.0	13.3	0.0	6.7	20.0	15.3
210	13.3	13.3	13.3	16.7	30.0	40.0	30.0	13.3	20.0
240	0.0	0.0	3.3	3.3	6.7	0.0	3.3	0.0	4.3
270	6.7	10.0	6.7	3.3	3.3	13.3	3.3	6.7	5.3
300	6.7	6.7	10.0	6.7	26.7	10.0	13.3	3.3	7.9
330	6.7	6.7	3.3	13.3	3.3	20.0	13.3	16.7	12.6
360	16.7	13.3	10.0	10.0	16.7	16.7	23.3	23.3	15.0
Stille	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ant.obs (30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(720)
Midlere vind m/s	2.9	2.7	2.7	3.2	4.2	4.2	3.4	2.9	3.3

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV	Total			
30	8.8	2.6	0.4	0.0	11.8	(85)	1.9	
60	5.1	0.8	0.0	0.0	6.0	(43)	1.6	
90	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4	(3)	2.1	
120	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	(4)	1.4	
150	0.4	0.4	0.0	0.0	0.8	(6)	2.1	
180	5.6	8.1	1.7	0.0	15.3	(110)	2.5	
210	3.3	10.8	5.4	0.4	20.0	(144)	3.4	
240	0.6	2.9	0.7	0.1	4.3	(31)	3.1	
270	0.3	2.9	1.5	0.6	5.3	(38)	4.0	
300	1.1	2.9	2.1	1.8	7.9	(57)	4.4	
330	1.9	2.2	5.4	3.1	12.6	(91)	4.6	
360	2.4	7.4	3.8	1.5	15.0	(108)	3.8	
Stille					0.0	(0)		
Total	30.3	41.2	21.0	7.5	100.0	(720)		
Midlere vind m/s	1.5	3.0	4.8	7.3			3.3	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Trysil
 Periode : 01.05.07 - 31.05.07

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	Vind- rose
30	45.2	51.6	38.7	16.1	9.7	6.5	12.9	38.7	25.4
60	3.2	0.0	0.0	6.5	12.9	6.5	3.2	3.2	5.2
90	0.0	0.0	3.2	12.9	6.5	3.2	6.5	0.0	3.2
120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	3.2	2.6
150	0.0	6.5	9.7	3.2	6.5	3.2	6.5	0.0	4.8
180	12.9	9.7	12.9	19.4	3.2	3.2	12.9	19.4	11.4
210	22.6	19.4	19.4	19.4	41.9	38.7	35.5	29.0	26.3
240	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	9.7	0.0	0.0	4.3
270	6.5	0.0	0.0	3.2	6.5	6.5	6.5	3.2	3.5
300	3.2	0.0	0.0	3.2	3.2	6.5	0.0	0.0	1.9
330	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	1.7
360	6.5	9.7	12.9	9.7	9.7	6.5	12.9	3.2	9.5
Stille	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ant.obs (31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(744)
Midlere vind m/s	2.5	2.5	2.9	3.7	4.1	4.2	3.8	2.8	3.3

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV	Total			
30	8.9	11.0	5.5	0.0	25.4	(189)	2.7	
60	1.6	3.2	0.4	0.0	5.2	(39)	2.5	
90	0.7	2.6	0.0	0.0	3.2	(24)	2.3	
120	1.2	1.2	0.1	0.0	2.6	(19)	2.3	
150	1.7	2.8	0.3	0.0	4.8	(36)	2.4	
180	3.5	5.9	1.9	0.1	11.4	(85)	2.9	
210	1.7	10.3	8.3	5.9	26.3	(196)	4.5	
240	0.3	2.2	1.5	0.4	4.3	(32)	4.0	
270	1.1	1.5	0.9	0.0	3.5	(26)	3.1	
300	0.3	1.5	0.1	0.0	1.9	(14)	3.0	
330	0.4	0.9	0.4	0.0	1.7	(13)	3.1	
360	1.3	5.2	3.0	0.0	9.5	(71)	3.3	
Stille					0.0	(0)		
Total	22.7	48.4	22.4	6.5	100.0	(744)		
Midlere vind m/s	1.5	3.0	4.8	7.1			3.3	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Trysil
 Periode : 01.06.07 - 30.06.07

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	Vind- rose
30	37.9	66.7	53.3	30.0	10.0	10.0	10.0	24.1	29.5
60	10.3	13.3	6.7	10.0	13.3	16.7	13.3	0.0	12.6
90	3.4	3.3	0.0	6.7	10.0	3.3	6.7	3.4	4.4
120	0.0	0.0	0.0	3.3	6.7	13.3	3.3	10.3	4.4
150	3.4	0.0	0.0	3.3	6.7	10.0	10.0	6.9	6.0
180	6.9	6.7	6.7	23.3	16.7	10.0	23.3	6.9	10.8
210	3.4	0.0	3.3	3.3	3.3	10.0	10.0	6.9	5.5
240	0.0	0.0	0.0	3.3	6.7	6.7	3.3	3.4	2.2
270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.6
330	6.9	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	10.3	3.5
360	27.6	10.0	30.0	16.7	23.3	16.7	20.0	24.1	19.9
Stille	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ant.obs	(29)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(29)	(712)
Midlere vind m/s	2.0	2.1	2.3	2.7	2.8	3.1	2.8	2.1	2.5

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV	Total			
30	12.9	15.4	1.1	0.0	29.5	(210)	2.3	
60	5.1	6.9	0.7	0.0	12.6	(90)	2.4	
90	1.0	3.1	0.3	0.0	4.4	(31)	2.6	
120	0.8	3.5	0.0	0.0	4.4	(31)	2.6	
150	2.4	3.7	0.0	0.0	6.0	(43)	2.3	
180	3.1	6.9	0.8	0.0	10.8	(77)	2.4	
210	2.0	2.7	0.8	0.0	5.5	(39)	2.6	
240	0.6	1.3	0.4	0.0	2.2	(16)	3.1	
270	0.1	0.4	0.0	0.0	0.6	(4)	2.2	
300	0.3	0.3	0.0	0.0	0.6	(4)	2.1	
330	1.7	1.5	0.1	0.1	3.5	(25)	2.3	
360	5.3	12.2	1.8	0.6	19.9	(142)	2.9	
Stille					0.0	(0)		
Total	35.3	57.9	6.2	0.7	100.0	(712)		
Midlere vind m/s	1.6	2.8	4.5	6.7			2.5	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Trysil
 Periode : 01.07.07 - 31.07.07

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	Vind- rose
30	36.7	43.3	48.4	22.6	12.9	6.5	20.0	13.3	24.3
60	3.3	10.0	6.5	12.9	19.4	12.9	10.0	3.3	9.6
90	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	6.5	0.0	10.0	4.2
120	3.3	3.3	3.2	3.2	9.7	9.7	3.3	6.7	5.6
150	3.3	3.3	6.5	6.5	3.2	6.5	6.7	6.7	6.3
180	16.7	0.0	3.2	22.6	12.9	12.9	16.7	23.3	11.5
210	16.7	16.7	9.7	9.7	22.6	22.6	20.0	13.3	15.7
240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.3	0.0	2.0
270	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	3.2	3.3	0.0	1.4
300	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	3.2	6.7	0.0	1.8
330	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.5	0.0	0.0	1.1
360	20.0	23.3	19.4	16.1	6.5	6.5	10.0	23.3	16.5
Stille	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ant.obs (30)	(30)	(31)	(31)	(31)	(31)	(30)	(30)	(732)
Midlere vind m/s	1.9	2.2	2.4	3.0	3.3	3.2	2.8	2.1	2.6

VINDSTYRKEKLASSER FORDELTE PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV	Total			
30	15.3	8.3	0.7	0.0	24.3	(178)	2.0	
60	4.5	4.2	0.8	0.0	9.6	(70)	2.4	
90	1.2	2.9	0.1	0.0	4.2	(31)	2.4	
120	0.8	3.6	1.2	0.0	5.6	(41)	3.2	
150	1.8	4.2	0.3	0.0	6.3	(46)	2.7	
180	5.9	5.1	0.5	0.0	11.5	(84)	2.2	
210	2.2	8.5	4.1	1.0	15.7	(115)	3.5	
240	0.3	1.0	0.7	0.1	2.0	(15)	3.6	
270	0.5	0.5	0.3	0.0	1.4	(10)	2.6	
300	0.7	1.1	0.0	0.0	1.8	(13)	2.3	
330	0.1	0.7	0.3	0.0	1.1	(8)	3.3	
360	4.5	8.9	3.1	0.0	16.5	(121)	2.9	
Stille					0.0	(0)		
Total	37.8	48.9	12.2	1.1	100.0	(732)		
Midlere vind m/s	1.5	2.9	4.8	6.3			2.6	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Trysil
 Periode : 01.08.07 - 31.08.07

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	Vind- rose
30	26.7	25.8	25.8	12.9	3.3	0.0	3.3	6.7	16.5
60	3.3	12.9	16.1	12.9	3.3	6.7	10.0	3.3	8.4
90	0.0	0.0	0.0	6.5	6.7	3.3	3.3	0.0	3.7
120	0.0	0.0	0.0	6.5	13.3	3.3	3.3	3.3	2.9
150	3.3	3.2	0.0	16.1	10.0	10.0	3.3	10.0	6.4
180	16.7	19.4	25.8	12.9	6.7	6.7	20.0	6.7	14.8
210	23.3	12.9	12.9	16.1	33.3	36.7	23.3	40.0	24.3
240	0.0	0.0	0.0	6.5	3.3	6.7	3.3	0.0	2.9
270	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	6.7	3.3	1.9
300	0.0	0.0	0.0	3.2	3.3	3.3	6.7	0.0	2.7
330	6.7	3.2	6.5	0.0	0.0	13.3	0.0	13.3	5.2
360	20.0	22.6	12.9	6.5	13.3	10.0	16.7	13.3	10.3
Stille	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ant.obs (30)	(31)	(31)	(31)	(30)	(30)	(30)	(30)	(729)
Midlere vind m/s	2.4	2.4	2.3	3.2	3.8	4.0	3.2	2.5	3.0

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV	Total			
30	10.3	6.2	0.0	0.0	16.5	(120)	1.9	
60	5.5	2.9	0.0	0.0	8.4	(61)	1.8	
90	1.5	2.2	0.0	0.0	3.7	(27)	2.1	
120	1.0	1.4	0.4	0.1	2.9	(21)	2.8	
150	2.9	2.3	0.8	0.4	6.4	(47)	2.7	
180	5.3	6.0	3.2	0.3	14.8	(108)	2.9	
210	1.5	9.7	10.6	2.5	24.3	(177)	4.2	
240	0.5	1.1	1.2	0.0	2.9	(21)	3.5	
270	0.3	1.4	0.3	0.0	1.9	(14)	2.6	
300	0.7	1.0	1.1	0.0	2.7	(20)	3.5	
330	1.2	1.4	2.1	0.5	5.2	(38)	3.8	
360	3.4	4.9	1.4	0.5	10.3	(75)	2.8	
Stille					0.0	(0)		
Total	34.2	40.5	21.0	4.4	100.0	(729)		
Midlere vind m/s	1.5	2.9	4.9	6.6			3.0	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Trysil
 Periode : 01.09.07 - 30.09.07

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	Vind- rose
30	30.0	23.3	23.3	16.7	6.7	10.0	13.3	23.3	18.2
60	0.0	0.0	10.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	2.2
90	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	3.3	3.3	0.0	1.5
120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	1.2
150	6.7	3.3	6.7	0.0	3.3	0.0	0.0	3.3	3.6
180	13.3	20.0	20.0	26.7	16.7	10.0	10.0	6.7	14.4
210	23.3	23.3	20.0	10.0	16.7	30.0	33.3	33.3	25.1
240	6.7	3.3	3.3	10.0	13.3	10.0	3.3	3.3	5.6
270	0.0	6.7	0.0	3.3	6.7	0.0	3.3	3.3	4.2
300	10.0	0.0	3.3	3.3	6.7	13.3	3.3	3.3	5.0
330	3.3	0.0	0.0	6.7	3.3	10.0	6.7	3.3	3.5
360	6.7	20.0	13.3	23.3	16.7	10.0	20.0	16.7	15.4
Stille	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ant.obs (30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(720)
Midlere vind m/s	3.0	2.7	2.8	3.8	4.3	4.4	3.1	2.7	3.4

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV	Total			
30	9.0	7.2	1.9	0.0	18.2	(131)	2.4	
60	1.5	0.7	0.0	0.0	2.2	(16)	1.9	
90	0.3	1.2	0.0	0.0	1.5	(11)	2.7	
120	0.1	1.0	0.1	0.0	1.2	(9)	2.8	
150	1.8	1.1	0.3	0.4	3.6	(26)	2.8	
180	3.1	6.8	4.3	0.3	14.4	(104)	3.2	
210	2.5	11.9	9.4	1.2	25.1	(181)	3.9	
240	1.1	1.7	2.4	0.4	5.6	(40)	3.9	
270	0.0	2.2	1.8	0.1	4.2	(30)	3.9	
300	0.4	2.2	1.5	0.8	5.0	(36)	4.1	
330	0.0	1.7	1.2	0.6	3.5	(25)	4.5	
360	2.8	8.9	2.6	1.1	15.4	(111)	3.5	
Stille					0.0	(0)		
Total	22.6	46.7	25.7	5.0	100.0	(720)		
Midlere vind m/s	1.5	3.0	4.9	6.7			3.4	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Trysil
 Periode : 01.10.07 - 31.10.07

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	Vind- rose
30	22.6	9.7	12.9	22.6	9.7	6.5	9.7	19.4	13.2
60	9.7	19.4	16.1	3.2	0.0	0.0	0.0	6.5	6.6
90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
120	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
150	3.2	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
180	12.9	19.4	32.3	22.6	22.6	19.4	25.8	16.1	20.2
210	32.3	25.8	12.9	35.5	38.7	41.9	35.5	32.3	31.2
240	3.2	3.2	3.2	6.5	6.5	6.5	0.0	3.2	6.0
270	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	3.2	3.2	3.2	2.4
300	3.2	3.2	3.2	3.2	0.0	0.0	6.5	3.2	3.1
330	9.7	3.2	6.5	3.2	6.5	9.7	0.0	6.5	5.9
360	3.2	9.7	3.2	3.2	12.9	12.9	19.4	9.7	9.3
Stille	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ant.obs	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(744)
Midlere vind m/s	2.6	2.6	2.5	2.7	3.5	3.3	2.8	2.7	2.8

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV	Total			
30	11.2	1.6	0.4	0.0	13.2	(98)	1.6	
60	5.1	1.5	0.0	0.0	6.6	(49)	1.5	
90	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	(1)	1.8	
120	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	(3)	0.9	
150	1.3	0.3	0.0	0.0	1.6	(12)	1.4	
180	10.8	7.4	0.7	1.3	20.2	(150)	2.3	
210	6.7	12.0	8.5	4.0	31.2	(232)	3.6	
240	3.6	1.3	0.9	0.1	6.0	(45)	2.2	
270	0.5	1.6	0.3	0.0	2.4	(18)	2.9	
300	0.9	1.9	0.3	0.0	3.1	(23)	2.7	
330	0.7	1.3	2.3	1.6	5.9	(44)	4.5	
360	2.4	2.7	3.4	0.8	9.3	(69)	3.6	
Stille					0.0	(0)		
Total	43.8	31.6	16.7	7.9	100.0	(744)		
Midlere vind m/s	1.3	2.9	4.8	6.8			2.8	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Trysil
 Periode : 01.11.07 - 30.11.07

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	Vind- rose
30	23.3	16.7	26.7	26.7	13.3	10.0	16.7	23.3	18.3
60	3.3	6.7	0.0	6.7	10.0	0.0	0.0	10.0	5.1
90	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.7
120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
150	3.3	6.7	3.3	3.3	0.0	0.0	6.7	0.0	2.8
180	26.7	13.3	16.7	6.7	6.7	23.3	33.3	20.0	19.7
210	10.0	13.3	20.0	20.0	30.0	13.3	3.3	16.7	14.3
240	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	2.1
270	0.0	3.3	0.0	6.7	6.7	3.3	0.0	0.0	3.2
300	6.7	0.0	3.3	6.7	3.3	0.0	10.0	10.0	4.0
330	6.7	13.3	6.7	6.7	6.7	10.0	13.3	6.7	10.6
360	13.3	20.0	13.3	13.3	23.3	36.7	10.0	13.3	17.4
Stille	3.3	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
Ant.obs (30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(720)
Midlere vind m/s	2.5	2.6	2.5	2.6	3.1	3.0	2.4	2.5	2.6

VINDSTYRKEKLASSE FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV	Total			
30	8.8	9.3	0.3	0.0	18.3	(132)	2.1	
60	4.3	0.8	0.0	0.0	5.1	(37)	1.6	
90	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	(5)	1.4	
120	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	(3)	1.1	
150	2.5	0.3	0.0	0.0	2.8	(20)	1.5	
180	12.9	5.7	1.1	0.0	19.7	(142)	2.0	
210	8.8	3.6	1.9	0.0	14.3	(103)	2.3	
240	0.8	1.0	0.3	0.0	2.1	(15)	2.5	
270	1.0	1.7	0.6	0.0	3.2	(23)	2.8	
300	0.8	2.2	0.6	0.4	4.0	(29)	3.2	
330	2.2	2.4	3.5	2.5	10.6	(76)	4.4	
360	4.2	7.8	2.6	2.8	17.4	(125)	3.7	
Stille					1.4	(10)		
Total	47.4	34.7	10.8	5.7	100.0	(720)		
Midlere vind m/s	1.4	2.8	4.8	7.8			2.6	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Trysil
 Periode : 01.12.07 - 31.12.07

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	Vind- rose
30	12.9	16.1	22.6	16.1	19.4	9.7	22.6	19.4	19.1
60	16.1	29.0	22.6	22.6	22.6	29.0	22.6	16.1	23.0
90	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	1.7
120	0.0	3.2	6.5	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
150	6.5	0.0	0.0	3.2	3.2	3.2	0.0	6.5	2.4
180	16.1	6.5	3.2	19.4	6.5	9.7	19.4	22.6	12.5
210	12.9	19.4	12.9	12.9	25.8	22.6	19.4	9.7	16.4
240	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	1.5
270	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
300	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
330	6.5	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	1.3
360	6.5	6.5	3.2	0.0	3.2	9.7	6.5	6.5	3.5
Stille	16.1	12.9	19.4	19.4	16.1	9.7	9.7	12.9	14.9
Ant.obs (31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(744)
Midlere vind m/s	1.9	2.2	2.1	1.9	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV	Total			
30	9.1	9.3	0.7	0.0	19.1	(142)	2.1	
60	19.5	3.5	0.0	0.0	23.0	(171)	1.4	
90	1.1	0.7	0.0	0.0	1.7	(13)	1.7	
120	0.5	0.5	0.7	0.0	1.7	(13)	3.0	
150	2.3	0.1	0.0	0.0	2.4	(18)	1.2	
180	8.6	3.5	0.4	0.0	12.5	(93)	1.8	
210	2.3	5.5	6.0	2.6	16.4	(122)	4.2	
240	0.4	0.9	0.1	0.0	1.5	(11)	2.6	
270	0.3	0.5	0.0	0.0	0.8	(6)	1.8	
300	0.4	0.7	0.0	0.0	1.1	(8)	2.4	
330	0.3	0.5	0.5	0.0	1.3	(10)	3.4	
360	1.1	1.6	0.8	0.0	3.5	(26)	3.0	
Stille					14.9	(111)		
Total	45.8	27.4	9.3	2.6	100.0	(744)		
Midlere vind m/s	1.3	2.7	4.8	7.2			2.0	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Vedlegg C

Stabilitetsforhold

Stasjon : Trysil
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.01.07 - 31.12.07

STABILITETSKLASSER (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	39.5	27.3	33.1
02	0.0	37.8	28.5	33.7
03	0.0	36.9	31.7	31.4
04	0.0	37.0	29.9	33.2
05	0.0	37.0	35.6	27.4
06	0.0	50.1	30.1	19.7
07	1.9	60.3	23.0	14.8
08	5.2	67.9	15.9	11.0
09	10.7	68.2	12.1	9.0
10	15.9	68.2	7.1	8.8
11	16.4	70.7	7.4	5.5
12	17.8	71.5	7.7	3.0
13	18.4	73.2	6.0	2.5
14	16.8	76.4	4.1	2.7
15	11.8	77.2	6.3	4.7
16	10.7	76.6	6.3	6.3
17	8.5	73.6	10.5	7.4
18	4.1	71.6	13.8	10.5
19	1.7	64.5	20.7	13.2
20	0.0	53.7	26.2	20.1
21	0.0	39.2	37.3	23.5
22	0.0	38.1	32.6	29.3
23	0.0	37.6	32.6	29.8
24	0.0	37.6	30.4	32.0
Total	5.8	56.9	20.1	17.2

Antall obs : 8729
 Manglende obs: 31

Kummulerte stabilitetsklasser (%) fordelt over døgnet

Time	IV	III	II	I
01	33.1	60.5	100.0	100.0
02	33.7	62.2	100.0	100.0
03	31.4	63.1	100.0	100.0
04	33.2	63.0	100.0	100.0
05	27.4	63.0	100.0	100.0
06	19.7	49.9	100.0	100.0
07	14.8	37.8	98.1	100.0
08	11.0	26.8	94.8	100.0
09	9.0	21.1	89.3	100.0
10	8.8	15.9	84.1	100.0
11	5.5	12.9	83.6	100.0
12	3.0	10.7	82.2	100.0
13	2.5	8.5	81.6	100.0
14	2.7	6.9	83.2	100.0
15	4.7	11.0	88.2	100.0
16	6.3	12.6	89.3	100.0
17	7.4	17.9	91.5	100.0
18	10.5	24.2	95.9	100.0
19	13.2	33.9	98.3	100.0
20	20.1	46.3	100.0	100.0
21	23.5	60.8	100.0	100.0
22	29.3	61.9	100.0	100.0
23	29.8	62.4	100.0	100.0
24	32.0	62.4	100.0	100.0

Stasjon : Trysil
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.01.07 - 31.01.07

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	48.4	32.3	19.4
02	0.0	54.8	29.0	16.1
03	0.0	48.4	45.2	6.5
04	0.0	54.8	22.6	22.6
05	0.0	45.2	25.8	29.0
06	0.0	48.4	19.4	32.3
07	0.0	51.6	19.4	29.0
08	0.0	51.6	29.0	19.4
09	0.0	45.2	25.8	29.0
10	0.0	48.4	29.0	22.6
11	0.0	51.6	35.5	12.9
12	0.0	64.5	29.0	6.5
13	0.0	77.4	19.4	3.2
14	0.0	77.4	19.4	3.2
15	0.0	64.5	25.8	9.7
16	0.0	58.1	29.0	12.9
17	0.0	48.4	32.3	19.4
18	0.0	41.9	41.9	16.1
19	0.0	41.9	38.7	19.4
20	0.0	54.8	22.6	22.6
21	0.0	48.4	29.0	22.6
22	0.0	58.1	29.0	12.9
23	0.0	54.8	22.6	22.6
24	0.0	51.6	32.3	16.1
Total	0.0	53.8	28.5	17.7

Antall obs : 744
 Manglende obs: 0

Kummulerte stabilitetsklasser (%) fordelt over døgnet

Time	IV	III	II	I
01	19.4	51.6	100.0	100.0
02	16.1	45.2	100.0	100.0
03	6.5	51.6	100.0	100.0
04	22.6	45.2	100.0	100.0
05	29.0	54.8	100.0	100.0
06	32.3	51.6	100.0	100.0
07	29.0	48.4	100.0	100.0
08	19.4	48.4	100.0	100.0
09	29.0	54.8	100.0	100.0
10	22.6	51.6	100.0	100.0
11	12.9	48.4	100.0	100.0
12	6.5	35.5	100.0	100.0
13	3.2	22.6	100.0	100.0
14	3.2	22.6	100.0	100.0
15	9.7	35.5	100.0	100.0
16	12.9	41.9	100.0	100.0
17	19.4	51.6	100.0	100.0
18	16.1	58.1	100.0	100.0
19	19.4	58.1	100.0	100.0
20	22.6	45.2	100.0	100.0
21	22.6	51.6	100.0	100.0
22	12.9	41.9	100.0	100.0
23	22.6	45.2	100.0	100.0
24	16.1	48.4	100.0	100.0

Stasjon : Trysil
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.02.07 - 28.02.07

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	57.1	25.0	17.9
02	0.0	50.0	32.1	17.9
03	0.0	50.0	25.0	25.0
04	0.0	42.9	28.6	28.6
05	0.0	42.9	46.4	10.7
06	0.0	46.4	46.4	7.1
07	0.0	50.0	39.3	10.7
08	0.0	42.9	35.7	21.4
09	0.0	46.4	32.1	21.4
10	3.6	71.4	10.7	14.3
11	10.7	75.0	14.3	0.0
12	17.9	71.4	10.7	0.0
13	14.3	78.6	7.1	0.0
14	10.7	85.7	3.6	0.0
15	3.6	89.3	7.1	0.0
16	0.0	92.9	7.1	0.0
17	0.0	78.6	17.9	3.6
18	0.0	67.9	17.9	14.3
19	0.0	67.9	21.4	10.7
20	0.0	67.9	17.9	14.3
21	0.0	64.3	21.4	14.3
22	0.0	60.7	32.1	7.1
23	0.0	60.7	28.6	10.7
24	0.0	64.3	28.6	7.1
Total	2.5	63.5	23.2	10.7

Antall obs : 672
 Manglende obs: 0

Kummulerte stabilitetsklasser (%) fordelt over døgnet

Time	IV	III	II	I
01	17.9	42.9	100.0	100.0
02	17.9	50.0	100.0	100.0
03	25.0	50.0	100.0	100.0
04	28.6	57.1	100.0	100.0
05	10.7	57.1	100.0	100.0
06	7.1	53.6	100.0	100.0
07	10.7	50.0	100.0	100.0
08	21.4	57.1	100.0	100.0
09	21.4	53.6	100.0	100.0
10	14.3	25.0	96.4	100.0
11	0.0	14.3	89.3	100.0
12	0.0	10.7	82.1	100.0
13	0.0	7.1	85.7	100.0
14	0.0	3.6	89.3	100.0
15	0.0	7.1	96.4	100.0
16	0.0	7.1	100.0	100.0
17	3.6	21.4	100.0	100.0
18	14.3	32.1	100.0	100.0
19	10.7	32.1	100.0	100.0
20	14.3	32.1	100.0	100.0
21	14.3	35.7	100.0	100.0
22	7.1	39.3	100.0	100.0
23	10.7	39.3	100.0	100.0
24	7.1	35.7	100.0	100.0

Stasjon : Trysil
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhhet : Grader C
 Periode : 01.03.07 - 31.03.07

STABILITETSKLASSER (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	45.2	22.6	32.3
02	0.0	38.7	25.8	35.5
03	0.0	29.0	35.5	35.5
04	0.0	45.2	22.6	32.3
05	0.0	38.7	25.8	35.5
06	0.0	35.5	35.5	29.0
07	0.0	38.7	38.7	22.6
08	0.0	61.3	25.8	12.9
09	12.9	83.9	3.2	0.0
10	25.8	74.2	0.0	0.0
11	25.8	74.2	0.0	0.0
12	25.8	74.2	0.0	0.0
13	22.6	77.4	0.0	0.0
14	16.1	83.9	0.0	0.0
15	9.7	90.3	0.0	0.0
16	12.9	87.1	0.0	0.0
17	12.9	80.6	6.5	0.0
18	3.2	83.9	9.7	3.2
19	0.0	54.8	32.3	12.9
20	0.0	48.4	16.1	35.5
21	0.0	48.4	22.6	29.0
22	0.0	48.4	19.4	32.3
23	0.0	41.9	25.8	32.3
24	0.0	41.9	22.6	35.5
Total	7.0	59.4	16.3	17.3

Antall obs : 744
 Manglende obs: 0

Kummulerte stabilitetsklasser (%) fordelt over døgnet

Time	IV	III	II	I
01	32.3	54.8	100.0	100.0
02	35.5	61.3	100.0	100.0
03	35.5	71.0	100.0	100.0
04	32.3	54.8	100.0	100.0
05	35.5	61.3	100.0	100.0
06	29.0	64.5	100.0	100.0
07	22.6	61.3	100.0	100.0
08	12.9	38.7	100.0	100.0
09	0.0	3.2	87.1	100.0
10	0.0	0.0	74.2	100.0
11	0.0	0.0	74.2	100.0
12	0.0	0.0	74.2	100.0
13	0.0	0.0	77.4	100.0
14	0.0	0.0	83.9	100.0
15	0.0	0.0	90.3	100.0
16	0.0	0.0	87.1	100.0
17	0.0	6.5	87.1	100.0
18	3.2	12.9	96.8	100.0
19	12.9	45.2	100.0	100.0
20	35.5	51.6	100.0	100.0
21	29.0	51.6	100.0	100.0
22	32.3	51.6	100.0	100.0
23	32.3	58.1	100.0	100.0
24	35.5	58.1	100.0	100.0

Stasjon : Trysil
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.04.07 - 30.04.07

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	53.3	6.7	40.0
02	0.0	53.3	10.0	36.7
03	0.0	50.0	16.7	33.3
04	0.0	50.0	13.3	36.7
05	0.0	43.3	26.7	30.0
06	0.0	53.3	26.7	20.0
07	6.7	80.0	6.7	6.7
08	33.3	60.0	6.7	0.0
09	50.0	50.0	0.0	0.0
10	56.7	43.3	0.0	0.0
11	50.0	50.0	0.0	0.0
12	56.7	43.3	0.0	0.0
13	63.3	36.7	0.0	0.0
14	56.7	43.3	0.0	0.0
15	53.3	46.7	0.0	0.0
16	43.3	56.7	0.0	0.0
17	36.7	63.3	0.0	0.0
18	26.7	70.0	3.3	0.0
19	10.0	73.3	16.7	0.0
20	0.0	63.3	20.0	16.7
21	0.0	46.7	26.7	26.7
22	0.0	53.3	16.7	30.0
23	0.0	50.0	20.0	30.0
24	0.0	53.3	13.3	33.3
Total	22.6	53.6	9.6	14.2

Antall obs : 720
 Manglende obs: 0

Kummulerte stabilitetsklasser (%) fordelt over døgnet

Time	IV	III	II	I
01	40.0	46.7	100.0	100.0
02	36.7	46.7	100.0	100.0
03	33.3	50.0	100.0	100.0
04	36.7	50.0	100.0	100.0
05	30.0	56.7	100.0	100.0
06	20.0	46.7	100.0	100.0
07	6.7	13.3	93.3	100.0
08	0.0	6.7	66.7	100.0
09	0.0	0.0	50.0	100.0
10	0.0	0.0	43.3	100.0
11	0.0	0.0	50.0	100.0
12	0.0	0.0	43.3	100.0
13	0.0	0.0	36.7	100.0
14	0.0	0.0	43.3	100.0
15	0.0	0.0	46.7	100.0
16	0.0	0.0	56.7	100.0
17	0.0	0.0	63.3	100.0
18	0.0	3.3	73.3	100.0
19	0.0	16.7	90.0	100.0
20	16.7	36.7	100.0	100.0
21	26.7	53.3	100.0	100.0
22	30.0	46.7	100.0	100.0
23	30.0	50.0	100.0	100.0
24	33.3	46.7	100.0	100.0

Stasjon : Trysil
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.05.07 - 31.05.07

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	29.0	41.9	29.0
02	0.0	32.3	32.3	35.5
03	0.0	29.0	38.7	32.3
04	0.0	22.6	41.9	35.5
05	0.0	29.0	48.4	22.6
06	0.0	67.7	29.0	3.2
07	6.5	87.1	6.5	0.0
08	9.7	87.1	3.2	0.0
09	9.7	90.3	0.0	0.0
10	16.1	83.9	0.0	0.0
11	12.9	87.1	0.0	0.0
12	16.1	83.9	0.0	0.0
13	9.7	90.3	0.0	0.0
14	16.1	83.9	0.0	0.0
15	9.7	90.3	0.0	0.0
16	16.1	83.9	0.0	0.0
17	16.1	83.9	0.0	0.0
18	6.5	93.5	0.0	0.0
19	0.0	100.0	0.0	0.0
20	0.0	58.1	41.9	0.0
21	0.0	29.0	54.8	16.1
22	0.0	25.8	48.4	25.8
23	0.0	25.8	51.6	22.6
24	0.0	29.0	48.4	22.6
Total	6.0	63.4	20.3	10.2

Antall obs : 744
 Manglende obs: 0

Kummulerte stabilitetsklasser (%) fordelt over døgnet

Time	IV	III	II	I
01	29.0	71.0	100.0	100.0
02	35.5	67.7	100.0	100.0
03	32.3	71.0	100.0	100.0
04	35.5	77.4	100.0	100.0
05	22.6	71.0	100.0	100.0
06	3.2	32.3	100.0	100.0
07	0.0	6.5	93.5	100.0
08	0.0	3.2	90.3	100.0
09	0.0	0.0	90.3	100.0
10	0.0	0.0	83.9	100.0
11	0.0	0.0	87.1	100.0
12	0.0	0.0	83.9	100.0
13	0.0	0.0	90.3	100.0
14	0.0	0.0	83.9	100.0
15	0.0	0.0	90.3	100.0
16	0.0	0.0	83.9	100.0
17	0.0	0.0	83.9	100.0
18	0.0	0.0	93.5	100.0
19	0.0	0.0	100.0	100.0
20	0.0	41.9	100.0	100.0
21	16.1	71.0	100.0	100.0
22	25.8	74.2	100.0	100.0
23	22.6	74.2	100.0	100.0
24	22.6	71.0	100.0	100.0

Stasjon : Trysil
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.06.07 - 30.06.07

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	13.8	24.1	62.1
02	0.0	10.3	24.1	65.5
03	0.0	13.3	26.7	60.0
04	0.0	13.3	30.0	56.7
05	0.0	20.0	50.0	30.0
06	0.0	83.3	16.7	0.0
07	10.0	86.7	3.3	0.0
08	16.7	83.3	0.0	0.0
09	23.3	76.7	0.0	0.0
10	23.3	76.7	0.0	0.0
11	30.0	70.0	0.0	0.0
12	23.3	76.7	0.0	0.0
13	30.0	66.7	3.3	0.0
14	26.7	73.3	0.0	0.0
15	13.3	86.7	0.0	0.0
16	10.0	90.0	0.0	0.0
17	10.0	86.7	3.3	0.0
18	6.7	93.3	0.0	0.0
19	6.7	86.7	6.7	0.0
20	0.0	90.0	6.7	3.3
21	0.0	41.4	51.7	6.9
22	0.0	10.3	44.8	44.8
23	0.0	6.9	44.8	48.3
24	0.0	10.3	31.0	58.6
Total	9.7	57.3	15.1	17.9

Antall obs : 714
 Manglende obs: 6

Kummulerte stabilitetsklasser (%) fordelt over døgnet

Time	IV	III	II	I
01	62.1	86.2	100.0	100.0
02	65.5	89.7	100.0	100.0
03	60.0	86.7	100.0	100.0
04	56.7	86.7	100.0	100.0
05	30.0	80.0	100.0	100.0
06	0.0	16.7	100.0	100.0
07	0.0	3.3	90.0	100.0
08	0.0	0.0	83.3	100.0
09	0.0	0.0	76.7	100.0
10	0.0	0.0	76.7	100.0
11	0.0	0.0	70.0	100.0
12	0.0	0.0	76.7	100.0
13	0.0	3.3	70.0	100.0
14	0.0	0.0	73.3	100.0
15	0.0	0.0	86.7	100.0
16	0.0	0.0	90.0	100.0
17	0.0	3.3	90.0	100.0
18	0.0	0.0	93.3	100.0
19	0.0	6.7	93.3	100.0
20	3.3	10.0	100.0	100.0
21	6.9	58.6	100.0	100.0
22	44.8	89.7	100.0	100.0
23	48.3	93.1	100.0	100.0
24	58.6	89.7	100.0	100.0

Stasjon : Trysil
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.07.07 - 31.07.07

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	20.0	36.7	43.3
02	0.0	13.3	43.3	43.3
03	0.0	20.0	43.3	36.7
04	0.0	19.4	41.9	38.7
05	0.0	25.8	58.1	16.1
06	0.0	61.3	35.5	3.2
07	0.0	83.9	16.1	0.0
08	0.0	93.5	6.5	0.0
09	6.5	90.3	3.2	0.0
10	12.9	87.1	0.0	0.0
11	12.9	83.9	3.2	0.0
12	12.9	87.1	0.0	0.0
13	9.7	90.3	0.0	0.0
14	6.5	93.5	0.0	0.0
15	3.2	96.8	0.0	0.0
16	3.2	96.8	0.0	0.0
17	0.0	100.0	0.0	0.0
18	0.0	100.0	0.0	0.0
19	0.0	100.0	0.0	0.0
20	0.0	76.7	23.3	0.0
21	0.0	23.3	76.7	0.0
22	0.0	20.0	40.0	40.0
23	0.0	20.0	33.3	46.7
24	0.0	16.7	30.0	53.3
Total	2.9	63.6	20.3	13.2

Antall obs : 733
 Manglende obs: 11

Kummulerte stabilitetsklasser (%) fordelt over døgnet

Time	IV	III	II	I
01	43.3	80.0	100.0	100.0
02	43.3	86.7	100.0	100.0
03	36.7	80.0	100.0	100.0
04	38.7	80.6	100.0	100.0
05	16.1	74.2	100.0	100.0
06	3.2	38.7	100.0	100.0
07	0.0	16.1	100.0	100.0
08	0.0	6.5	100.0	100.0
09	0.0	3.2	93.5	100.0
10	0.0	0.0	87.1	100.0
11	0.0	3.2	87.1	100.0
12	0.0	0.0	87.1	100.0
13	0.0	0.0	90.3	100.0
14	0.0	0.0	93.5	100.0
15	0.0	0.0	96.8	100.0
16	0.0	0.0	96.8	100.0
17	0.0	0.0	100.0	100.0
18	0.0	0.0	100.0	100.0
19	0.0	0.0	100.0	100.0
20	0.0	23.3	100.0	100.0
21	0.0	76.7	100.0	100.0
22	40.0	80.0	100.0	100.0
23	46.7	80.0	100.0	100.0
24	53.3	83.3	100.0	100.0

Stasjon : Trysil
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.08.07 - 31.08.07

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	26.7	33.3	40.0
02	0.0	16.7	43.3	40.0
03	0.0	16.7	43.3	40.0
04	0.0	12.9	48.4	38.7
05	0.0	16.1	38.7	45.2
06	0.0	35.5	25.8	38.7
07	0.0	61.3	35.5	3.2
08	0.0	96.8	3.2	0.0
09	12.9	83.9	3.2	0.0
10	12.9	87.1	0.0	0.0
11	12.9	87.1	0.0	0.0
12	19.4	80.6	0.0	0.0
13	19.4	80.6	0.0	0.0
14	16.7	83.3	0.0	0.0
15	20.0	80.0	0.0	0.0
16	13.3	86.7	0.0	0.0
17	10.0	90.0	0.0	0.0
18	3.3	90.0	6.7	0.0
19	0.0	76.7	23.3	0.0
20	0.0	30.0	53.3	16.7
21	0.0	10.0	50.0	40.0
22	0.0	13.3	46.7	40.0
23	0.0	10.0	53.3	36.7
24	0.0	10.0	53.3	36.7
Total	5.9	53.6	23.3	17.3

Antall obs : 730
 Manglende obs: 14

Kummulerte stabilitetsklasser (%) fordelt over døgnet

Time	IV	III	II	I
01	40.0	73.3	100.0	100.0
02	40.0	83.3	100.0	100.0
03	40.0	83.3	100.0	100.0
04	38.7	87.1	100.0	100.0
05	45.2	83.9	100.0	100.0
06	38.7	64.5	100.0	100.0
07	3.2	38.7	100.0	100.0
08	0.0	3.2	100.0	100.0
09	0.0	3.2	87.1	100.0
10	0.0	0.0	87.1	100.0
11	0.0	0.0	87.1	100.0
12	0.0	0.0	80.6	100.0
13	0.0	0.0	80.6	100.0
14	0.0	0.0	83.3	100.0
15	0.0	0.0	80.0	100.0
16	0.0	0.0	86.7	100.0
17	0.0	0.0	90.0	100.0
18	0.0	6.7	96.7	100.0
19	0.0	23.3	100.0	100.0
20	16.7	70.0	100.0	100.0
21	40.0	90.0	100.0	100.0
22	40.0	86.7	100.0	100.0
23	36.7	90.0	100.0	100.0
24	36.7	90.0	100.0	100.0

Stasjon : Trysil
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.09.07 - 30.09.07

STABILITETSKLASSER (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	33.3	30.0	36.7
02	0.0	40.0	26.7	33.3
03	0.0	33.3	40.0	26.7
04	0.0	33.3	40.0	26.7
05	0.0	33.3	40.0	26.7
06	0.0	26.7	46.7	26.7
07	0.0	43.3	36.7	20.0
08	3.3	80.0	16.7	0.0
09	13.3	83.3	3.3	0.0
10	30.0	70.0	0.0	0.0
11	23.3	76.7	0.0	0.0
12	26.7	73.3	0.0	0.0
13	30.0	70.0	0.0	0.0
14	23.3	76.7	0.0	0.0
15	16.7	83.3	0.0	0.0
16	13.3	86.7	0.0	0.0
17	13.3	86.7	0.0	0.0
18	3.3	83.3	13.3	0.0
19	0.0	43.3	43.3	13.3
20	0.0	33.3	46.7	20.0
21	0.0	33.3	43.3	23.3
22	0.0	30.0	46.7	23.3
23	0.0	33.3	46.7	20.0
24	0.0	36.7	30.0	33.3
Total	8.2	55.1	22.9	13.8

Antall obs : 720
 Manglende obs: 0

Kummulerte stabilitetsklasser (%) fordelt over døgnet

Time	IV	III	II	I
01	36.7	66.7	100.0	100.0
02	33.3	60.0	100.0	100.0
03	26.7	66.7	100.0	100.0
04	26.7	66.7	100.0	100.0
05	26.7	66.7	100.0	100.0
06	26.7	73.3	100.0	100.0
07	20.0	56.7	100.0	100.0
08	0.0	16.7	96.7	100.0
09	0.0	3.3	86.7	100.0
10	0.0	0.0	70.0	100.0
11	0.0	0.0	76.7	100.0
12	0.0	0.0	73.3	100.0
13	0.0	0.0	70.0	100.0
14	0.0	0.0	76.7	100.0
15	0.0	0.0	83.3	100.0
16	0.0	0.0	86.7	100.0
17	0.0	0.0	86.7	100.0
18	0.0	13.3	96.7	100.0
19	13.3	56.7	100.0	100.0
20	20.0	66.7	100.0	100.0
21	23.3	66.7	100.0	100.0
22	23.3	70.0	100.0	100.0
23	20.0	66.7	100.0	100.0
24	33.3	63.3	100.0	100.0

Stasjon : Trysil
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.10.07 - 31.10.07

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	64.5	25.8	9.7
02	0.0	58.1	22.6	19.4
03	0.0	64.5	12.9	22.6
04	0.0	64.5	16.1	19.4
05	0.0	54.8	29.0	16.1
06	0.0	54.8	35.5	9.7
07	0.0	54.8	29.0	16.1
08	0.0	71.0	19.4	9.7
09	0.0	90.3	9.7	0.0
10	9.7	87.1	3.2	0.0
11	19.4	80.6	0.0	0.0
12	12.9	87.1	0.0	0.0
13	22.6	77.4	0.0	0.0
14	25.8	74.2	0.0	0.0
15	12.9	83.9	3.2	0.0
16	16.1	80.6	3.2	0.0
17	3.2	87.1	9.7	0.0
18	0.0	61.3	22.6	16.1
19	3.2	58.1	22.6	16.1
20	0.0	54.8	19.4	25.8
21	0.0	54.8	19.4	25.8
22	0.0	61.3	19.4	19.4
23	0.0	64.5	22.6	12.9
24	0.0	54.8	35.5	9.7
Total	5.2	68.5	15.9	10.3

Antall obs : 744
 Manglende obs: 0

Kummulerte stabilitetsklasser (%) fordelt over døgnet

Time	IV	III	II	I
01	9.7	35.5	100.0	100.0
02	19.4	41.9	100.0	100.0
03	22.6	35.5	100.0	100.0
04	19.4	35.5	100.0	100.0
05	16.1	45.2	100.0	100.0
06	9.7	45.2	100.0	100.0
07	16.1	45.2	100.0	100.0
08	9.7	29.0	100.0	100.0
09	0.0	9.7	100.0	100.0
10	0.0	3.2	90.3	100.0
11	0.0	0.0	80.6	100.0
12	0.0	0.0	87.1	100.0
13	0.0	0.0	77.4	100.0
14	0.0	0.0	74.2	100.0
15	0.0	3.2	87.1	100.0
16	0.0	3.2	83.9	100.0
17	0.0	9.7	96.8	100.0
18	16.1	38.7	100.0	100.0
19	16.1	38.7	96.8	100.0
20	25.8	45.2	100.0	100.0
21	25.8	45.2	100.0	100.0
22	19.4	38.7	100.0	100.0
23	12.9	35.5	100.0	100.0
24	9.7	45.2	100.0	100.0

Stasjon : Trysil
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.11.07 - 30.11.07

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	40.0	26.7	33.3
02	0.0	50.0	23.3	26.7
03	0.0	46.7	26.7	26.7
04	0.0	43.3	30.0	26.7
05	0.0	53.3	16.7	30.0
06	0.0	46.7	30.0	23.3
07	0.0	46.7	23.3	30.0
08	0.0	43.3	33.3	23.3
09	0.0	40.0	46.7	13.3
10	0.0	53.3	26.7	20.0
11	0.0	73.3	26.7	0.0
12	3.3	80.0	16.7	0.0
13	0.0	93.3	6.7	0.0
14	3.3	93.3	3.3	0.0
15	0.0	73.3	26.7	0.0
16	0.0	60.0	23.3	16.7
17	0.0	43.3	36.7	20.0
18	0.0	46.7	23.3	30.0
19	0.0	40.0	23.3	36.7
20	0.0	33.3	30.0	36.7
21	0.0	36.7	33.3	30.0
22	0.0	36.7	33.3	30.0
23	0.0	36.7	30.0	33.3
24	0.0	40.0	26.7	33.3
Total	0.3	52.1	26.0	21.7

Antall obs : 720
 Manglende obs: 0

Kummulerte stabilitetsklasser (%) fordelt over døgnet

Time	IV	III	II	I
01	33.3	60.0	100.0	100.0
02	26.7	50.0	100.0	100.0
03	26.7	53.3	100.0	100.0
04	26.7	56.7	100.0	100.0
05	30.0	46.7	100.0	100.0
06	23.3	53.3	100.0	100.0
07	30.0	53.3	100.0	100.0
08	23.3	56.7	100.0	100.0
09	13.3	60.0	100.0	100.0
10	20.0	46.7	100.0	100.0
11	0.0	26.7	100.0	100.0
12	0.0	16.7	96.7	100.0
13	0.0	6.7	100.0	100.0
14	0.0	3.3	96.7	100.0
15	0.0	26.7	100.0	100.0
16	16.7	40.0	100.0	100.0
17	20.0	56.7	100.0	100.0
18	30.0	53.3	100.0	100.0
19	36.7	60.0	100.0	100.0
20	36.7	66.7	100.0	100.0
21	30.0	63.3	100.0	100.0
22	30.0	63.3	100.0	100.0
23	33.3	63.3	100.0	100.0
24	33.3	60.0	100.0	100.0

Stasjon : Trysil
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.12.07 - 31.12.07

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	41.9	22.6	35.5
02	0.0	35.5	29.0	35.5
03	0.0	41.9	25.8	32.3
04	0.0	41.9	22.6	35.5
05	0.0	41.9	22.6	35.5
06	0.0	41.9	16.1	41.9
07	0.0	38.7	22.6	38.7
08	0.0	41.9	12.9	45.2
09	0.0	35.5	19.4	45.2
10	0.0	35.5	16.1	48.4
11	0.0	38.7	9.7	51.6
12	0.0	35.5	35.5	29.0
13	0.0	38.7	35.5	25.8
14	0.0	48.4	22.6	29.0
15	0.0	41.9	12.9	45.2
16	0.0	41.9	12.9	45.2
17	0.0	35.5	19.4	45.2
18	0.0	29.0	25.8	45.2
19	0.0	32.3	19.4	48.4
20	0.0	35.5	16.1	48.4
21	0.0	35.5	19.4	45.2
22	0.0	38.7	16.1	45.2
23	0.0	45.2	12.9	41.9
24	0.0	41.9	12.9	45.2
Total	0.0	39.0	20.0	41.0


Antall obs : 744
 Manglende obs: 0

Kummulerte stabilitetsklasser (%) fordelt over døgnet

Time	IV	III	II	I
01	35.5	58.1	100.0	100.0
02	35.5	64.5	100.0	100.0
03	32.3	58.1	100.0	100.0
04	35.5	58.1	100.0	100.0
05	35.5	58.1	100.0	100.0
06	41.9	58.1	100.0	100.0
07	38.7	61.3	100.0	100.0
08	45.2	58.1	100.0	100.0
09	45.2	64.5	100.0	100.0
10	48.4	64.5	100.0	100.0
11	51.6	61.3	100.0	100.0
12	29.0	64.5	100.0	100.0
13	25.8	61.3	100.0	100.0
14	29.0	51.6	100.0	100.0
15	45.2	58.1	100.0	100.0
16	45.2	58.1	100.0	100.0
17	45.2	64.5	100.0	100.0
18	45.2	71.0	100.0	100.0
19	48.4	67.7	100.0	100.0
20	48.4	64.5	100.0	100.0
21	45.2	64.5	100.0	100.0
22	45.2	61.3	100.0	100.0
23	41.9	54.8	100.0	100.0
24	45.2	58.1	100.0	100.0


Stasjon: Trysil
 Periode: jan – des 2007
 Data : dT (10-2) m

----- Stabilt: 17.2 %
 ———— Lett Stabilt: 20.1 %
 ———— Nøytralt: 56.9 %
 Ustabilt: 5.8 %




Stasjon: Trysil
 Periode: jan '07 ,p
 Data : dT (10-2)m

----- Stabilt: 17.7 %
 ———— Lett Stabilt: 28.5 %
 ———— Nøytralt: 53.8 %
 Ustabilt: 0.0 %




Stasjon: Trysil
 Periode: feb '07 ,p
 Data : dT (10-2)m

----- Stabilit: 10.7 %
 ———— Lett Stabilit: 23.2 %
 ———— Nøytral: 63.5 %
 ———— Ustabilit: 2.5 %




Stasjon: Trysil
 Periode: mar '07 ,p
 Data : dT (10-2)m

----- Stabilit: 17.3 %
 ———— Lett Stabilit: 16.3 %
 ———— Nøytral: 59.4 %
 ———— Ustabilit: 7.0 %




STASJON: TRYSIL
 PERIODE: APR '07 ,P
 DATA : DT (10-2)M

----- STABILT: 14.2 %
 ——— LETT STABILT: 9.6 %
 ——— NØYTRALT: 53.6 %
 USTABILT: 22.6 %




Stasjon: Trysil
 Periode: mai '07 ,P
 Data : dT (10-2)m

----- Stabilit: 10.2 %
 ——— Lett Stabilit: 20.3 %
 ——— Nøytralt: 63.4 %
 Ustabilit: 6.0 %




Stasjon: Trysil
 Periode: jun '07 ,p
 Data : dT (10-2)m

----- Stabilit: 17.9 %
 _____ Lett Stabilit: 15.1 %
 _____ Nøytral: 57.3 %
 _____ Ustabilit: 9.7 %




Stasjon: Trysil
 Periode: jul '07 ,p
 Data : dT (10-2)m


----- Stabilit: 13.2 %
 _____ Lett Stabilit: 20.3 %
 _____ Nøytral: 63.6 %
 _____ Ustabilit: 2.9 %



Stasjon: Trysil	-----	Stabilt:	17.3 %
Periode: aug '07 ,p	_____	Letst Stabilt:	23.3 %
Data : dT (10-2)m	_____	Nøytralt:	53.6 %
		Ustabilt:	5.9 %




Stasjon: Trysil	-----	Stabilt:	13.8 %
Periode: sep '07 ,p	_____	Letst Stabilt:	22.9 %
Data : dT (10-2)m	_____	Nøytralt:	55.1 %
		Ustabilt:	8.2 %




Stasjon: Trysil
 Periode: okt '07 ,p
 Data : dT (10-2)m

----- Stabilit: 10.3 %
 ——— Lett Stabilit: 15.9 %
 ——— Nøytralit: 68.5 %
 ——— Ustabilit: 5.2 %




Stasjon: Trysil
 Periode: nov '07 ,p
 Data : dT (10-2)m

----- Stabilit: 21.7 %
 ——— Lett Stabilit: 26.0 %
 ——— Nøytralit: 52.1 %
 ——— Ustabilit: 0.3 %



Stasjon: Trysil
Periode: des '07 ,p
Data : dT (10-2)m

-----	Stabilit:	41.0	%
————	Letstabilit:	20.0	%
————	Nøytralit:	39.0	%
————	Ustabilit:	0.0	%



Vedlegg D
Vind og stabilitet

Delta T : Trysil
 Vind : Trysil
 Periode : 01.01.07 - 31.12.07
 Enhet : Prosent

FREKVENSFORDELING SOM FUNKSJON AV VINDRETNING, VINDSTYRKE OG STABILITET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Vindstille: U mindre eller lik 0.4 m/s

Vind- retning	0.0- 2.0 m/s				2.0- 4.0 m/s				4.0- 6.0 m/s				over 6.0 m/s				Rose
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
30	0.4	4.6	2.1	3.9	0.3	3.7	2.1	1.7	0.0	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9
60	0.1	2.2	1.0	3.0	0.0	1.6	0.3	0.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0
90	0.0	0.8	0.1	0.2	0.0	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
120	0.0	0.7	0.1	0.1	0.0	1.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
150	0.0	0.8	0.3	0.9	0.0	1.7	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	4.2
180	0.3	3.0	1.6	2.1	0.2	4.5	1.3	0.5	0.0	1.2	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	15.1
210	0.0	2.3	0.9	0.4	0.1	6.2	1.8	0.3	0.1	5.0	0.5	0.0	0.0	1.8	0.1	0.0	19.4
240	0.0	0.5	0.2	0.1	0.1	1.0	0.4	0.1	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	3.5
270	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.7	0.5	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.5
300	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.0	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	2.9
330	0.0	0.3	0.1	0.5	0.3	0.3	0.7	0.1	0.4	0.6	0.5	0.0	0.2	0.5	0.2	0.0	4.8
360	0.2	1.0	0.7	1.4	1.4	2.3	1.7	0.6	0.8	1.2	0.4	0.0	0.1	0.4	0.2	0.0	12.4
Stille	0.0	1.0	0.2	0.3													1.5
Total	1.2	17.5	7.6	13.3	2.8	24.5	9.9	4.2	1.6	11.2	2.0	0.0	0.4	3.5	0.4	0.0	100.0
Forekomst	39.6 %				41.3 %				14.8 %				4.3 %				
Vindstyrke	1.4 m/s				2.9 m/s				4.8 m/s				7.0 m/s				

Fordeling på stabilitetsklasser

	Klasse I	Klasse II	Klasse III	Klasse IV	
Forekomst	5.9 %	56.7 %	19.9 %	17.5 %	100.0 %

Antall obs. : 8381
 Manglende obs.: 379

Vedlegg E

Temperaturdata

Stasjon : Trysil
 Periode : 01.01.07 - 31.12.07
 Parameter: TEMPERATUR
 Enhet : GRADER C

MIDDEL-, MAKSIMUM- OG MINIMUMVERDIER

Måned	Nobs	Tmidl	Maks			Min			Midlere	
			T	Dag	Kl	T	Dag	Kl	Tmaks	Tmin
Jan 2007	31	-5.6	4.2	10	02	-18.0	25	08	-3.0	-8.4
Feb 2007	28	-7.8	1.6	3	14	-20.7	21	02	-5.5	-10.2
Mar 2007	31	1.0	12.5	27	16	-6.7	9	08	4.2	-2.2
Apr 2007	30	3.2	16.0	15	16	-7.1	8	06	7.4	-1.0
Mai 2007	31	7.1	17.9	3	17	-0.5	10	05	11.0	3.2
Jun 2007	30	13.7	26.7	9	17	0.0	14	09	18.1	8.4
Jul 2007	31	12.7	20.6	16	17	4.7	21	04	16.0	9.4
Aug 2007	31	12.7	24.0	7	16	1.2	*30	06	16.3	9.0
Sep 2007	30	6.6	15.2	7	15	-2.5	16	07	10.1	3.4
Okt 2007	31	3.2	13.3	5	17	-5.4	13	04	6.0	0.7
Nov 2007	30	-2.8	6.2	1	11	-11.2	24	07	-0.7	-5.4
Des 2007	31	-4.2	3.9	6	04	-15.9	24	02	-1.8	-7.0

FOREKOMST INNEN GITTE GRENSER

Måned	T <-20.0		T <-15.0		T <-10.0		T < -5.0	
	Døgn	Timer	Døgn	Timer	Døgn	Timer	Døgn	Timer
Jan 2007	0	0	2	17	11	136	25	427
Feb 2007	1	8	8	68	13	241	23	441
Mar 2007	0	0	0	0	0	0	4	14
Apr 2007	0	0	0	0	0	0	4	19
Mai 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Jun 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Jul 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Aug 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Sep 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Okt 2007	0	0	0	0	0	0	1	1
Nov 2007	0	0	0	0	1	5	18	145
Des 2007	0	0	2	4	6	55	18	298

Stasjon : Trysil
 Periode : 01.01.07 - 31.12.07
 Parameter: TEMPERATUR
 Enhet : GRADER C

MIDLERE MÅNEDSVIS DØGNFORDELING

Måned: Jan 2007	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	-5.9	-5.9	-6.3	-5.9	-4.9	-4.8	-5.3	-5.4	
Stand.avvik	4.8	4.6	4.7	4.6	4.3	4.2	4.6	4.7	
Nobs	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(744)
Måned: Feb 2007	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	-8.0	-8.6	-9.0	-8.3	-6.6	-6.3	-7.2	-7.7	
Stand.avvik	5.2	5.4	5.4	5.0	4.7	4.6	4.7	4.8	
Nobs	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(672)
Måned: Mar 2007	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	-0.3	-1.1	-1.8	1.1	3.1	3.9	2.5	0.9	
Stand.avvik	2.7	2.3	2.3	3.6	4.2	4.4	3.7	2.9	
Nobs	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(744)
Måned: Apr 2007	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	1.3	0.2	0.3	3.7	6.2	6.7	5.3	2.8	
Stand.avvik	3.9	3.7	3.6	4.3	5.1	5.5	5.2	4.3	
Nobs	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(720)
Måned: Mai 2007	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	4.8	3.8	5.0	7.6	9.7	10.5	9.1	6.5	
Stand.avvik	2.4	2.6	2.5	2.5	2.7	3.0	3.1	2.5	
Nobs	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(744)
Måned: Jun 2007	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	10.7	9.0	11.3	14.7	16.6	17.3	16.6	13.5	
Stand.avvik	4.2	3.6	3.9	5.1	5.4	5.5	5.1	4.5	
Nobs	(29)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(29)	(714)

Stasjon : Trysil
 Periode : 01.01.07 - 31.12.07
 Parameter: TEMPERATUR
 Enhhet : GRADER C

MIDLERE MÅNEDSVIS DØGNFORDELING

Måned: Jul 2007	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	10.8	9.8	11.1	12.9	14.6	15.4	15.0	12.6	
Stand. avvik	2.1	2.0	1.7	1.6	2.1	2.5	2.4	2.3	
Nobs	(30)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(30)	(30)	(733)
Måned: Aug 2007	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	11.0	9.8	10.0	13.3	15.2	15.8	14.8	12.2	
Stand. avvik	3.7	3.8	3.8	3.6	3.9	4.2	4.3	4.3	
Nobs	(30)	(31)	(31)	(31)	(31)	(30)	(30)	(30)	(730)
Måned: Sep 2007	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	5.2	4.4	4.3	7.0	9.1	9.5	7.7	6.1	
Stand. avvik	3.1	3.2	3.3	2.8	3.0	3.2	3.0	2.9	
Nobs	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(720)
Måned: Okt 2007	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	2.6	2.0	1.7	2.9	4.9	5.4	3.7	3.0	
Stand. avvik	3.0	3.1	3.2	3.3	3.7	3.7	3.2	3.0	
Nobs	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(744)
Måned: Nov 2007	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	-2.9	-3.2	-3.4	-3.1	-1.8	-1.7	-2.5	-2.9	
Stand. avvik	3.1	3.0	3.1	3.1	3.2	2.8	2.7	2.7	
Nobs	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(720)
Måned: Des 2007	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	-4.2	-4.0	-4.5	-4.8	-4.0	-3.9	-4.0	-4.0	
Stand. avvik	4.3	4.0	4.0	4.0	3.6	3.8	4.1	4.2	
Nobs	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(744)

Vedlegg F

Relativ fuktighet

Stasjon : Trysil
 Periode : 01.01.07 - 31.12.07
 Parameter: REL. FUKT.
 Enhet : PROSENT

MIDDEL-, MAKSIMUM- OG MINIMUMVERDIER

Måned	Nobs	Maks				Min			Midlere	
		RHmidl	RH	Dag	Kl	RH	Dag	Kl	RHmaks	RHmin
Jan 2007	31	87.06	98.20	* 1	18	54.00	16	22	93.82	77.77
Feb 2007	28	90.31	98.70	18	05	53.90	4	14	93.68	85.45
Mar 2007	31	74.86	99.30	10	07	23.90	27	18	87.67	61.76
Apr 2007	30	63.61	99.60	26	12	28.10	15	15	80.21	44.34
Mai 2007	31	69.70	98.30	*14	13	23.00	27	16	89.06	48.28
Jun 2007	30	58.41	98.20	*24	07	21.50	10	15	78.30	40.50
Jul 2007	31	76.66	98.10	15	08	40.10	21	17	91.19	60.21
Aug 2007	31	74.84	98.70	13	10	28.00	25	16	90.29	55.97
Sep 2007	30	76.76	98.30	17	07	32.40	2	17	92.17	58.05
Okt 2007	31	84.30	99.80	*24	03	46.30	9	14	92.74	72.22
Nov 2007	30	87.29	99.80	*23	04	42.80	1	14	95.38	78.94
Des 2007	31	93.46	99.80	* 6	06	66.60	19	24	96.54	88.60

FOREKOMST INNEN GITTE GRENSER

Måned	RH > 0.50		RH > 0.75		RH > 0.85		RH > 0.95	
	Døgn	Timer	Døgn	Timer	Døgn	Timer	Døgn	Timer
Jan 2007	31	744	31	744	31	744	31	744
Feb 2007	28	672	28	672	28	672	28	672
Mar 2007	31	744	31	744	31	744	31	744
Apr 2007	30	720	30	720	30	720	30	720
Mai 2007	31	744	31	744	31	744	31	744
Jun 2007	30	714	30	714	30	714	30	714
Jul 2007	31	733	31	733	31	733	31	733
Aug 2007	31	730	31	730	31	730	31	730
Sep 2007	30	720	30	720	30	720	30	720
Okt 2007	31	744	31	744	31	744	31	744
Nov 2007	30	720	30	720	30	720	30	720
Des 2007	31	744	31	744	31	744	31	744

Stasjon : Trysil
 Periode : 01.01.07 - 31.12.07
 Parameter: REL.FUKT.
 Enhet : PROSENT

MIDLERE MÅNEDSVIS DØGNFORDELING

Måned: Jan 2007 Klokkeslett
 01 04 07 10 13 16 19 22
 Middelerverdi 87.93 88.53 88.36 87.64 84.61 85.25 87.22 86.79
 Stand.avvik 8.17 7.84 8.85 10.02 11.23 10.55 9.47 9.62
 Nobs (31) (31) (31) (31) (31) (31) (31) (31) (744)

Måned: Feb 2007 Klokkeslett
 01 04 07 10 13 16 19 22
 Middelerverdi 90.39 90.94 91.13 90.80 87.78 88.76 91.02 91.27
 Stand.avvik 6.99 6.31 6.54 7.45 10.15 9.59 6.95 6.55
 Nobs (28) (28) (28) (28) (28) (28) (28) (28) (672)

Måned: Mar 2007 Klokkeslett
 01 04 07 10 13 16 19 22
 Middelerverdi 80.91 81.11 83.48 75.02 68.41 64.99 69.71 75.42
 Stand.avvik 15.50 14.46 12.86 19.80 23.32 23.32 22.11 18.48
 Nobs (31) (31) (31) (31) (31) (31) (31) (31) (744)

Måned: Apr 2007 Klokkeslett
 01 04 07 10 13 16 19 22
 Middelerverdi 71.07 74.89 73.72 62.73 53.03 50.73 55.50 65.97
 Stand.avvik 14.57 14.08 15.42 19.11 21.77 18.27 18.04 15.58
 Nobs (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (720)

Måned: Mai 2007 Klokkeslett
 01 04 07 10 13 16 19 22
 Middelerverdi 80.35 82.84 79.65 66.95 56.70 54.48 61.25 74.63
 Stand.avvik 13.95 12.78 13.62 17.67 18.61 21.23 21.98 17.53
 Nobs (31) (31) (31) (31) (31) (31) (31) (31) (744)

Måned: Jun 2007 Klokkeslett
 01 04 07 10 13 16 19 22
 Middelerverdi 68.32 73.61 67.50 54.54 48.13 46.40 51.14 59.61
 Stand.avvik 18.82 16.57 17.43 19.61 22.21 22.97 23.82 23.07
 Nobs (29) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (29) (714)



Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Postboks 100, N-2027 Kjeller

RAPPORTTYPE OPPDRAGSRAPPORT	RAPPORT NR. OR 7/2008	ISBN 978-82-425-1979-5 (t) 978-82-425-1980-1 (e) ISSN 0807-7207	
DATO	ANSV. SIGN.	ANT. SIDER 213	PRIS NOK 150,-
TITTEL Målinger av meteorologi i Trysil 2007		PROSJEKTLEDER Ivar Haugsbakk	
		NILU PROSJEKT NR. O-106166	
FORFATTER(E) Ivar Haugsbakk		TILGJENGELIGHET * A	
		OPPDRAGSGIVERS REF. Kinga Adam	
OPPDRAGSGIVER Trysil kommune, teknisk drift Postboks 200 2421 TRYSIL			
STIKKORD Temperatur	Vind	Stabilitet	
REFERAT NILU har målt døgnmidlet meteorologi på en stasjon i Trysil kommune i perioden 01.01.-31.12.2007.			
TITLE Monitoring meteorological parameters in Trysil during the period of 01.01.-31.12.2007.			
ABSTRACT			

* Kategorier: A Åpen - kan bestilles fra NILU
 B Begrenset distribusjon
 C Kan ikke utleveres