

Måling av meteorologi, luftkvalitet og nedbørdata på Tjeldbergodden i Aure kommune

Oktober 2000 – oktober 2001

Ivar Haugsbakk



Innhold

	Side
Sammendrag	3
1 Innledning	5
2 Måleprogram	5
3 Meteorologiske målinger	5
3.1 Vindretning og vindstyrke.....	6
3.2 Stabilitetsforhold	9
3.3 Temperatur	10
3.4 Nedbør	11
4 Ozon (O₃).....	12
5 Døgnmiddelmålinger av svovel- og nitrogenforbindelser.....	12
6 Tungmetaller.....	13
7 Referanser	14
Vedlegg A Synoptisk liste for meteorologiske data og ozon	15
Vedlegg B Vinddata.....	147
Vedlegg C Stabilitetsforhold.....	165
Vedlegg D Vind og stabilitet	189
Vedlegg E Temperaturdata	193
Vedlegg F Ozondata	199
Vedlegg G Døgnmidlele målinger av SO₂, SO₄, NH₄ og NO₃.....	243
Vedlegg H Tungmetaller	257

Sammendrag

Norsk institutt for luftforskning (NILU) har på oppdrag fra Statoil foretatt målinger av meteorologiske parametre, luftkvalitet og tungmetaller i nedbør over en periode på ett år, 25. oktober 2000-31. oktober 2001.

Meteorologi

Målingene viser at dominerende vindretninger for hele måleperioden var fra vest-sørvest og fra øst-nordøst. Dette var også de dominerende vindretninger våren 2001, sommeren 2001 og høsten 2001. Vinteren 2000/2001 var derimot dominerende vindretning fra østlig kant.

Midlere vindstyrke for hele måleperioden var 3,4 m/s. Middelvindstyrken var høyest om vinteren og sommeren (3,6 m/s), og lavest om høsten (2,5 m/s). I hele måleperioden var det vindstille (<0,3 m/s) i 1,8% av tiden. Det var minst vindstille om vinteren (0,6%) og mest vindstille om høsten (15,8%).

Vindmåleren registrerer også minuttverdier av vindstyrke (vindkast eller gust). Høyeste verdi var 32,2 m/s, og ble registrert 17. februar 2001.

Vind fra vest-sørvest (240°) ga de høyeste middelvindstyrkene. De laveste vindstyrkene ble observert ved vindretning fra sør-sørøst (150°).

Luftkvalitet

Målinger viser en rekke overskridelser av SFTs anbefalte retningslinje for ozon både som timemiddel og 8-timers middel. Overskridelsene startet i desember og økte så mot april, med svært mange overskridelser. Etter dette avtok mengden overskridelser igjen til overskridelsene tok slutt i juni. På NILUs bakgrunnsstasjon Kårvatn hadde en et tilsvarende forløp, noe som tyder på langtransportert ozon.

Døgnmiddelmålinger av svovel- og nitrogenforbindelser viser svært lave verdier. Maksimal døgnmidlet SO₂-verdi for hele måleperioden på 7,3 µg/m³ utgjør kun 8% av Nasjonalt mål. Maksimal døgnmidlet NO₂-verdi for hele måleperioden på 1,7 µg/m³ utgjør kun 2% av Nasjonalt mål. Utslippene av SO₂ og nitrogenoksider skjer gjennom så høye skorsteiner at fortyningen er god før utslippene gir bidrag ved bakken. Tidligere modellberegninger har vist maksimalverdier 3-5 km fra anlegget. Beregningene tok imidlertid bare delvis hensyn til lokal topografi. Målestasjonen er plassert slik at eventuelle nedslag av skorsteinsutlipp vil fanges opp.

Målingene viser en betydelig økning i konsentrasjonen av tungmetaller fra målingene i 1999/2000. Det har siden 1999/2000 ikke vært økt produksjon/aktivitet eller andre endringer ved anlegget som kan tilskrives denne økte konsentrasjonen av tungmetaller i nedbør. I denne måleperioden har regulariteten i produksjonen ifølge oppdragsgiver vært bedre enn noensinne tidligere.

Måling av meteorologi, luftkvalitet og nedbørdata på Tjeldbergodden i Aure kommune

Oktober 2000 – oktober 2001

1 Innledning

Norsk institutt for luftforskning (NILU) har fått i oppdrag av Statoil å måle meteorologiske parametre, luftkvalitet og tungmetaller i nedbør over en periode på ett år. Denne rapporten presenterer resultatene fra ett års målinger av disse parametrene ved Statoils anlegg på Tjeldbergodden.

2 Måleprogram

Målingene har foregått i tidsrommet 25. oktober 2000 – 31. oktober 2001. Måling av meteorologi har omfattet følgende parametre: temperatur, temperaturdifferanse (stabilitet), vindretning, vindkast (gust) og nedbørmengde. Disse målingene har gått kontinuerlig og er gitt som timemidler.

For luftkvalitet er ozon målt kontinuerlig (gitt som timemiddel), og følgende parametre som døgnmiddel: svoveldioksid (SO₂), sulfat (SO₄), ammonium (NH₄), nitrogendioxid (NO₂) og nitrat (NO₃).

I nedbørprøvene er det tatt ukeprøver av 10 tungmetaller: Bly, (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), Zink (Zn), krom (Cr), nikkel (Ni), kobolt (Co), jern (Fe), mangan (Mn) og Vanadium (V). Måleutstyret og analysemetoder var de samme som er benyttet ved tidligere målinger på Tjeldbergodden.

3 Meteorologiske målinger

Tabell 1 gir en oversikt over måleperiode og hvilke parametre som har vært målt på Tjeldbergodden i 2000/2001.

Tabell 1: Oversikt over måleprogram, meteorologiske parametre, Tjeldbergodden 2000/2001.

Parameter	Instrument	Midlingstid	Måleperiode
Temperatur (TT)	Aanderaa	1 time	25.10.00-31.10.01
Temperaturdifferanse (dT)	"	"	"
Vindretning (DD)	"	"	"
Vindstyrke (FF)	"	"	"
Vindkast (Gust)	"	"	"
Nedbørmengde (mm)	"	"	"

Datadekningen for de meteorologiske målingene er vist i Tabell 2. Alle data er gjengitt i Vedlegg A.

Tabell 2: Datadekningen i prosent av tiden for de meteorologiske parametre på Tjeldbergodden i måleperioden 25.10.00-31.10.01.

Parameter	Periode												
	2000			2001									
	Okt*	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Temperatur (TT)	100	100	90,9	100	92,6	100	100	100	100	100	100	100	100
Temperaturdifferanse (dT)	100	100	90,9	100	92,6	100	100	100	100	100	100	100	100
Vindretning (DD)	100	100	90,7	100	92,6	100	98,2	100	99,9	99,9	99,5	91,9	59,1
Vindstyrke (FF)	100	100	90,9	100	92,6	100	100	100	100	100	100	100	0
Vindkast (Gust)	100	100	90,9	100	92,6	100	100	100	100	100	100	100	0
Nedbørmengde (mm)	100	100	90,7	100	92,4	100	100	100	100	100	100	100	100

* 25.-31. oktober

Det var god datadekning for alle parametre i hele måleperioden, bortsett fra periodene 2-5.12.2000, 6-8.2.2001 og vinddata i oktober 2001.

Målestasjonens plassering er gitt i Figur 1.

3.1 Vindretning og vindstyrke


Vindretningen angis i retning for vind fra en retning, med økende gradtall ”med sola”. Nordavind er fra 0°/360°. Frekvensfordelingen av vindretning i hele 30°-sektorer på Tjeldbergodden er vist i Vedlegg B.

Frekvensfordelingen av vindretning for hele måleperioden og kvartalsvise frekvensfordelinger er vist i Figur 2. Figuren viser at dominerende vindretninger for hele måleperioden var fra vest-sørvest og fra øst-nordøst. Dette var også de dominerende vindretninger våren 2001, sommeren 2001 og høsten 2001. Vinteren 2000/2001 var derimot dominerende vindretning fra østlig kant.


Midlere vindstyrke for hele måleperioden var 3,4 m/s. Middelvindstyrken var høyest om vinteren og sommeren (3,6 m/s), og lavest om høsten (2,5 m/s). I hele måleperioden var det vindstille (<0,3 m/s) i 1,8% av tiden. Det var minst vindstille om vinteren (0,6%) og mest vindstille om høsten (15,8%).

Vindmåleren registrerer også minuttverdier av vindstyrke (vindkast eller gust). Høyeste verdi var 32,2 m/s, og ble registrert 17. februar 2001.

Tabell 3 viser vindstatistikk fra Tjeldbergodden for hele måleperioden.



Figur 1: (A) Målestasjonens plassering på Statoils anlegg på Tjeldbergodden.




Figur 2: Frekvensfordeling av vindretning fordelt på tolv 30°-sektorer fra Tjeldbergodden i perioden 25.10.00-30.09.01. Vindrosene gir prosentvis fordeling og viser retningen det blåste fra. C = Calm (vindstille).

Tabell 3: Vindstyrkestatistikk (m/s) for Tjeldbergodden.

Måned	Andel vindstille (%)	Midlere vindstyrke (m/s)	Maks timemiddel (m/s)	Tid for maks vind	Maks gust (m/s)	Tid for maks gust
Okt 00	0,6	4,3	12,5	22. kl 14	24,8	22. kl 14
Nov 00	0,6	3,1	12,8	30. kl 20	20,9	21. kl 20 og 30. kl 20
Des 00	0,7	2,7	13,1	15. kl 18	19,1	15. kl 18
Jan 01	1,2	3,1	10,7	11. kl 2	23,0	10. kl 23
Feb 01	0,0	5,5	16,8	17. kl 9	32,2	17. kl 11
Mar 01	1,3	2,9	15,3	6. kl 6	25,4	6. kl 12
Apr 01	4,9	3,6	13,4	2. kl 4	23,0	1. kl 8
Mai 01	2,3	3,7	12,4	3. kl 2	23,0	24. kl. 3
Jun 01	1,3	3,7	11,6	8. kl 24	20,3	8. kl 24
Jul 01	3,6	3,5	11,3	30. kl 8	21,8	30. kl 8
Aug 01	5,8	3,4	14,7	17. kl 10	23,3	17. kl 9
Sep 01	15,8	2,5	8,8	10. kl 9	17,3	20. kl 12
Okt 01	-	-	-	-	-	-

Vindstyrke som funksjon av vindretning på Tjeldbergodden er vist i Figur 3. Figuren viser at vind fra vest-sørvest (240°) ga de høyeste middelvindstyrkene. De laveste vindstyrkene ble observert ved vindretning fra sør-sørøst (150°).



Figur 3: Midlere vindstyrke fordelt på tolv 30°-sektorer på Tjeldbergodden i perioden 25. oktober 2000-30. september 2001.

3.2 Stabilitetsforhold

Vurdering av atmosfærens stabilitetsforhold er basert på timevise målinger av temperaturdifferansen mellom 10 m og 2 m.o.b.(ΔT). Forekomsten av fire stabilitetsklasser ved Tjeldbergodden i perioden oktober 2000-oktober 2001 er gitt i Tabell 4. Ustabil og nøytral sjiktning medfører vanligvis gode spredningsforhold, mens lett stabil og stabil sjiktning oftest gir dårlige spredningsforhold for luftforurensninger.

Typiske trekk for de ulike stabilitetsklassene kan kort sammenfattes slik:

Ustabile atmosfæriske forhold (U) forekommer oftest om dagen og sommeren ved klarvær og lave vindstyrker og når kald luft transporteres over varm sjø/land. Da vil bakken/sjøen varme opp det nederste luftlaget, og det dannes vertikale turbulente luftstrømmer som gir god vertikal spredning av utslippet.

Nøytrale atmosfæriske forhold (N) forekommer ved høye og moderate vindstyrker og oftest ved overskyet vær. Høy vindstyrke og mindre oppvarming av bakken gir god horisontal og vertikal spredning. Høye vindstyrker danner turbulens ved friksjon med bakken, slik at luftlaget vil bli godt blandet.

Stabile atmosfæriske forhold (LS, S) er typisk for stille, klare netter og vintersituasjoner med avkjøling av bakken og det nederste luftlaget eller når atmosfæren avkjøles nedenfra på grunn av kald sjø. Temperaturen øker med høyden over bakken, og dette gir dårlig vertikalspredning i det stabile luftlaget.

Tabell 4: Forekomst av fire stabilitetsklasser ved Tjeldbergodden i perioden juli-september 1999.

Måned	Ustabil sjiktning $\Delta T < -0,5^{\circ}\text{C}$	Nøytral sjiktning $-0,5^{\circ}\text{C} \leq \Delta T < 0^{\circ}\text{C}$	Lett stabil sjiktning $0^{\circ}\text{C} \leq \Delta T < 0,5^{\circ}\text{C}$	Stabil sjiktning $0,5^{\circ}\text{C} \leq \Delta T$	Sum lett stabil og stabil sjiktning
Okt 00*	4,2	66,1	27,4	2,4	29,8
Nov 00	2,4	44,9	27,4	25,4	52,8
Des 00	0,3	35,1	38,6	26,0	64,6
Jan 01	2,0	48,0	26,3	23,7	50,0
Feb 01	5,5	56,4	28,8	9,3	38,1
Mar 01	15,1	39,0	29,6	16,4	46,0
Apr 01	35,8	48,2	11,0	5,0	16,0
Mai 01	35,3	48,1	12,2	4,3	16,5
Jun 01	33,2	55,4	9,4	1,9	11,3
Jul 01	20,8	60,5	17,2	1,5	18,7
Aug 01	23,0	58,6	14,0	4,4	18,4
Sep 01	15,4	41,8	25,7	17,1	42,8
Okt 01	3,1	32,4	41,7	22,8	64,5
Perioden	16,0	47,7	23,4	12,9	36,3


* kun 6 dager med data

Tabell 4 viser at forekomst av nøytral temperatursjiktning, som inntreffer ved sterk vind og overskyet vær, var høyest i juli 2001 (oktober 2000 hadde

prosentvis høyere forekomst, men hadde bare data for 6 dager). Ustabil temperatursjiktning inntreffer vanligvis ved soloppvarming om dagen og forekommer ofte om sommeren. Ustabil sjiktning økte fra 0,3% i desember 2000 til 35,8% i april 2001. Tabellen viser at de dårligste spredningsforholdene forekom hyppigst i perioden november 2000-mars 2001.

Stabilitetsdata finnes i Vedlegg C.

Statistisk bearbeidelse av vind og stabilitet for hele måleperioden er gitt i Vedlegg D. Forekomst av ustabil nøytral og stabil (lett stabil og stabil) sjiktning fordelt på vindretning i 12 sektorer er vist i Figur 4.



Figur 4: Frekvens av ustabil, nøytral og stabil (lett stabil + stabil) sjiktning fordelt på vindretning i 12 sektorer på Tjeldbergodden i perioden 25. oktober 2000-30. september 2001.

Figuren viste at stabile atmosfæriske forhold oftest ble observert ved vind fra øst-sørøst (120°). Ustabile forhold ble oftest observert ved vind fra øst-nordøst (60°).

3.3 Temperatur

Månedsmiddeltemperaturene på Tjeldbergodden i perioden november 2000 – oktober 2001 er vist i Tabell 5.

Tabell 5: Månedsmiddeltemperaturer på Tjeldbergodden i perioden 1. november 2000 – 31. oktober 2001. Enhet: °C.

Måned	Månedsmiddel- temperatur	Maksimum		Minimum	
		Temperatur	Tid	Temperatur	Tid
Nov 00	7,1	12,9	30. kl 14	2,0	15. kl 23
Des 00	2,7	13,6	6. kl 02	-8,4	30. kl 01
Jan 01	3,1	8,6	3. kl 23	-4,2	31. kl 24
Feb 01	-2,1	8,3	15. kl 06	-16,1	3. kl 24
Mar 01	0,5	8,2	31. kl 22	-11,2	1. kl 02
Apr 01	4,3	12,8	29. kl 15	-3,0	13. kl 03
Mai 01	7,5	18,3	16. kl 16	1,1	5. kl 06
Jun 01	10,0	21,2	20. kl 16	4,1	4. kl 03
Jul 01	12,2	20,5	4. kl 14	7,8	14. kl 05
Aug 01	13,2	23,1	20. kl 15	7,6	2. kl 05
Sep 01	11,4	21,0	19. kl 16	3,8	29. kl 07
Okt 01	9,4	15,9	15. kl 24	1,7	23. kl 07

Alle data findes i Vedlegg E.

3.4 Nedbør

Månedlige nedbørmengder i perioden 25. oktober 2000 – 31. oktober 2001 er vist i Tabell 6.

Tabell 6: *Månedlige nedbørmengder på Tjeldbergodden i perioden 25. oktober 2000 – 31. oktober 2001. Enhet: mm.*

Måned	Nedbørmengde
Okt 00 *	10,0
Nov 00	5,1
Des 00	56,5
Jan 01	37,2
Feb 01	96,4
Mar 01	35,2
Apr 01	92,9
Mai 01	108,8
Jun 01	102,1
Jul 01	93,5
Aug 01	142,7
Sep 01	41,4
Okt 01	157,6

* kun 6 dager med data

4 Ozon (O₃)

Det er målt timemidlete data for ozon i perioden 25. oktober 2000 – 31. oktober 2001.

SFTs anbefalte luftkvalitetskriterium for ozon er 100 µg/m³ som timemiddel og 80 µg/m³ som 8-timers middel. EUs grenseverdi er 100 µg/m³ som 8-timers middel.

Tabell 7 gir et sammendrag av målingene. Synoptisk liste av data finnes i vedlegg A og statistikk i Vedlegg F.

Tabell 7: *Middelverdier, maksimal timemiddel og antall timemiddel over 100 µg/m³. Data fra NILUs bakgrunnsstasjon på Kårvatn i parentes. Enhet µg/m³.*

Periode	Middelverdi	Maksimal timeverdi	Antall timemiddel >100 µg/m ³	Døgnmiddel >80 µg/m ³
Okt 00	59	79	0	0
Nov 00	55	78	0	0
Des 00	63	89	0	4
Jan 01	68 (64)	90 (88)	0	3
Feb 01	77 (74)	94 (91)	0	11
Mar 01	85 (87)	110 (119)	75	24
Apr 01	91 (90)	124 (126)	146	28
Mai 01	79 (69)	113 (125)	16	15
Jun 01	69 (56)	82 (120)	0	1
Jul 01	55 (39)	96 (113)	0	0
Aug 01	55 (35)	94 (86)	0	0
Sep 01	58	89	0	0
Okt 01	57	91	0	0

Målinger viser en rekke overskridelser av SFTs anbefalte retningslinjer for ozon både som timemiddel og 8-timers middel. Overskridelsene startet i desember og økte så mot april, med svært mange overskridelser. Etter dette avtok mengden overskridelser igjen til overskridelsene tok slutt i juni. På NILUs bakgrunnsstasjon Kårvatn ble det observert et tilsvarende forløp for O³-konsentrasjonene, og maksimumsverdiene var også noe lavere på Kårvatn. Disse høye verdiene skyldes mest sannsynlig langtransport, siden det er målt så høye verdier på en bakgrunnsstasjon uten ozon-kilder i nærheten.

5 Døgnmiddelmålinger av svovel- og nitrogenforbindelser

Det ble i perioden 25. oktober 2000 – 31. oktober 2001 målt døgnmidlete verdier av følgende komponenter SO₂, SO₄, NH₄, NO₂ og NO₃.

Tabell 8 gir et sammendrag av målingene. Alle data finnes i Vedlegg G.

Tabell 8: Middel- og maksimalverdier av døgnmidlete målinger av SO_2 , SO_4 , NH_4 , NO_2 og NO_3 i perioden 25. oktober 2000 – 31. oktober 2001. Enhet: $\mu g/m^3$.

	SO_2		SO_4		NH_4		NO_2		NO_3	
	Mid	Max	Mid	Max	Mid	Max	Mid	Max	Mid	Max
Okt 00	1,0	1,5	0,10	0,22	0,07	0,19	0,04	0,15	0,08	0,15
Nov 00	1,6	3,2	0,27	0,72	0,12	0,26	0,08	0,28	0,24	0,48
Des 00	1,7	4,0	0,25	0,88	0,09	0,35	0,10	0,46	0,15	0,65
Jan 01	2,4	5,0	0,25	0,97	0,21	0,64	0,11	0,46	0,11	0,21
Feb 01	0,7	1,9	0,37	1,58	0,33	0,91	0,05	0,15	0,13	0,40
Mar 01	1,2	3,6	0,33	0,88	0,39	0,80	0,09	0,30	0,26	0,62
Apr 01	1,4	4,0	0,20	0,48	0,27	0,61	0,11	0,41	0,25	0,80
Mai 01	1,5	7,3	0,45	7,01	0,28	0,50	0,12	0,34	0,27	0,49
Jun 01	1,6	4,6	0,19	1,00	0,28	0,78	0,09	0,25	0,20	0,54
Jul 01	2,8	6,4	0,18	0,91	0,38	1,06	0,13	0,45	0,25	0,94
Aug 01	1,8	4,1	0,22	0,55	0,25	0,66	0,11	0,35	0,25	0,88
Sep 01	2,1	5,7	0,20	0,88	0,25	1,25	0,30	1,66	0,35	2,15
Okt 01	2,3	4,4	0,22	0,54	0,14	0,28	0,12	0,27	0,17	0,43
Total	1,8	7,3	0,26	7,01*	0,25	1,25	0,10	1,66	0,22	2,15

*nest høyeste maksimale døgnmiddel ble målt til 1,58

Døgnmiddelmålinger av svovel- og nitrogenforbindelser viser svært lave verdier. Maksimal døgnmidlet SO_2 -verdi for hele måleperioden på $7,3 \mu g/m^3$ utgjør kun 8% av Nasjonalt mål. Maksimal døgnmidlet NO_2 -verdi for hele måleperioden på $1,66 \mu g/m^3$ utgjør kun 2% av Nasjonalt mål. Utslippene av SO_2 og nitrogenoksider skjer gjennom så høye skorsteiner at fortyningen er god for utslippene gir bidrag ved bakken. Tidligere modellberegninger har vist maksimalverdier 3-5 km fra anlegget. Beregningene tok imidlertid bare delvis hensyn til lokal topografi. Målestasjonen er plassert slik at eventuelle nedslag av skorsteinsutlipp vil fanges opp.

6 Tungmetaller

Det ble målt følgende tungmetaller som ukeprøver i tidsrommet 1. november 2000 – 31. oktober 2001:

- Bly (Pb)
- Kadmium (Cd)
- Kobber (Cu)
- Zink (Zn)
- Krom (Cr)
- Nikkel (Ni)
- Kobolt (Co)
- Jern (Fe)
- Mangan (Mn)
- Vanadium (V)

Tabell 9 gir et kort sammendrag av målingene. Alle data finnes i Vedlegg H.

Tabell 9: *Middel og maksimumsverdier av tungmetaller på Tjeldbergodden i perioden 1. november 2000 – 1. november 2001. Enhet: ng/md.*

	Pb	Cd	Cu	Zn	Cr	Ni	Co	Mn	V	Fe
Middelverdi	0,47	0,02	1,26	5,19	0,20	0,90	0,03	1,61	0,56	48,47
Minimumsverdi	0,03	-0,01	-0,10	0,16	-0,20	-0,20	-0,01	-0,50	0,11	-10,00
Maksimalverdi	3,00	0,19	14,60	28,65	1,74	11,52	0,29	18,35	2,03	331,40
Middelverdi 1999/2000	0,29	0,01	0,52	2,44	<0,50	<0,50	<0,10	1,30	0,46	<50
Endring	+62%	+100%	+142%	+113%	-	>+80%	-	+24%	+21%	-

Målingene viser en betydelig økning i konsentrasjonen av tungmetaller fra målingene i 1999/2000. Det har siden 1999/2000 ikke vært økt produksjon/aktivitet eller andre endringer ved anlegget som kan tilskrives denne økte konsentrasjonen av tungmetaller i nedbør. I denne måleperioden har regulariteten i produksjonen ifølge oppdragsgiver vært bedre enn noensinne tidligere.

7 Referanser

Haugsbakk, I (2000) Undersøkelse av luftkvalitet ved Tjeldbergodden i Aure kommune. Mai 1999-april 2000. Kjeller (NILU OR 53/2000).

Statens forurensningstilsyn (1998) Veiledning til forskrifter om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy. Oslo (SFT veiledning, 98:03).

Vedlegg A

Synoptisk liste for meteorologiske data og ozon

PERIODE: 25/10 2000 - 31/10 2001

Par. 1:	TT 2m, Stasjon 976, Tjeldbergodden , Skal.faktor:	1.000
Par. 2:	dT , Stasjon 976, Tjeldbergodden , Skal.faktor:	1.000
Par. 3:	DD , Stasjon 976, Tjeldbergodden , Skal.faktor:	10.000*
Par. 4:	FF , Stasjon 976, Tjeldbergodden , Skal.faktor:	1.000
Par. 5:	Gust , Stasjon 976, Tjeldbergodden , Skal.faktor:	1.000
Par. 6:	nedbo, Stasjon 976, Tjeldbergodden , Skal.faktor:	1.000
Par. 7:	o3 , Stasjon 977, Tjeldbergodden , Skal.faktor:	1.000

*Timer med dårlig bestemt vindretning har fått tillagt 10000 eller 20000 til retningen.

	TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
	grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2000 10 25 1	8.2	-0.2	233.	5.3	9.0	5.0	68.2
2000 10 25 2	8.2	-0.2	228.	5.4	9.8	16.0	69.2
2000 10 25 3	8.0	-0.2	232.	5.6	9.5	7.0	69.8
2000 10 25 4	7.9	-0.2	224.	5.5	10.1	6.0	70.2
2000 10 25 5	7.7	-0.2	223.	3.7	7.5	18.0	70.0
2000 10 25 6	7.2	-0.2	10143.	2.0	5.4	8.0	79.0
2000 10 25 7	7.0	-0.2	154.	2.4	3.6	9.0	75.8
2000 10 25 8	7.1	-0.1	151.	1.3	3.3	0.0	66.8
2000 10 25 9	7.2	-0.1	157.	1.7	3.0	0.0	64.4
2000 10 25 10	7.6	-0.2	155.	0.9	1.8	0.0	53.0
2000 10 25 11	7.9	-0.3	20353.	0.3	0.9	0.0	41.4
2000 10 25 12	9.3	-1.1	10184.	0.6	2.1	0.0	53.2
2000 10 25 13	8.6	-0.5	50.	1.3	2.4	0.0	60.0
2000 10 25 14	8.5	-0.3	61.	1.4	3.3	0.0	60.4
2000 10 25 15	8.5	-0.3	80.	1.5	3.6	0.0	58.4
2000 10 25 16	8.2	-0.2	113.	1.4	2.7	0.0	55.6
2000 10 25 17	7.8	0.0	95.	1.7	3.3	0.0	62.2
2000 10 25 18	7.7	0.0	96.	1.9	3.6	0.0	63.6
2000 10 25 19	7.7	0.0	115.	1.8	3.3	0.0	62.8
2000 10 25 20	7.5	-0.1	127.	1.5	3.6	0.0	65.2
2000 10 25 21	7.2	0.0	96.	1.9	4.5	0.0	67.0
2000 10 25 22	6.1	0.1	125.	1.4	3.0	0.0	65.8
2000 10 25 23	6.5	0.3	118.	2.0	3.6	0.0	64.2
2000 10 25 24	6.3	0.3	107.	1.7	3.0	0.0	65.0
2000 10 26 1	6.1	0.3	113.	1.9	3.6	0.0	60.6
2000 10 26 2	6.2	0.1	108.	2.3	3.9	0.0	56.4
2000 10 26 3	5.7	0.3	112.	1.9	3.6	0.0	50.4
2000 10 26 4	5.7	0.3	108.	2.2	4.8	0.0	50.2
2000 10 26 5	5.6	0.1	118.	2.5	4.8	0.0	50.8
2000 10 26 6	5.3	0.3	112.	2.6	4.2	0.0	51.2
2000 10 26 7	5.4	0.2	118.	2.4	4.2	0.0	52.2
2000 10 26 8	5.5	0.0	113.	2.5	5.1	0.0	51.0
2000 10 26 9	5.2	0.1	102.	2.4	5.1	0.0	47.6
2000 10 26 10	5.5	-0.1	86.	2.8	6.6	0.0	45.4
2000 10 26 11	6.2	-0.2	80.	2.8	5.7	0.0	48.0
2000 10 26 12	6.8	-0.5	84.	3.0	6.3	0.0	50.4
2000 10 26 13	7.3	-0.6	76.	3.2	6.9	0.0	53.0
2000 10 26 14	7.1	-0.3	45.	5.4	9.8	0.0	53.4
2000 10 26 15	7.0	-0.3	49.	5.6	9.3	0.0	52.4
2000 10 26 16	6.7	-0.2	63.	4.4	9.0	0.0	51.0
2000 10 26 17	6.1	-0.1	95.	3.0	5.4	0.0	50.2
2000 10 26 18	5.8	0.0	95.	3.4	6.0	0.0	51.6
2000 10 26 19	5.3	0.0	86.	3.6	7.8	0.0	52.4
2000 10 26 20	5.3	-0.1	66.	4.6	8.7	0.0	56.0
2000 10 26 21	5.1	0.0	75.	4.0	7.2	0.0	57.4
2000 10 26 22	4.3	0.0	143.	2.3	5.1	0.0	57.4
2000 10 26 23	4.3	0.1	120.	2.0	5.4	0.0	58.2
2000 10 26 24	4.2	0.0	127.	2.4	7.5	0.0	59.0
2000 10 27 1	4.0	0.0	132.	2.1	6.3	0.0	60.8
2000 10 27 2	3.7	-0.1	116.	2.2	6.3	0.0	59.8
2000 10 27 3	3.3	0.0	132.	2.3	4.8	0.0	58.8
2000 10 27 4	3.4	0.1	106.	3.9	6.3	0.0	59.4
2000 10 27 5	3.7	0.1	101.	4.7	8.1	0.0	61.0
2000 10 27 6	3.8	0.0	75.	5.4	8.7	0.0	59.2
2000 10 27 7	3.7	0.0	85.	4.9	9.8	0.0	58.6
2000 10 27 8	3.7	0.0	85.	4.9	9.5	0.0	58.4
2000 10 27 9	3.8	-0.1	67.	5.0	9.0	0.0	58.8
2000 10 27 10	4.2	-0.3	68.	4.2	7.5	0.0	57.0
2000 10 27 11	4.8	-0.5	74.	3.8	7.2	0.0	56.8
2000 10 27 12	5.8	-0.6	74.	3.6	6.9	0.0	55.0
2000 10 27 13	6.3	-0.6	102.	3.3	6.6	0.0	55.4
2000 10 27 14	6.9	-0.6	111.	3.2	6.3	0.0	55.2
2000 10 27 15	6.9	-0.3	122.	1.5	4.2	0.0	53.4
2000 10 27 16	6.9	-0.1	128.	2.6	4.8	0.0	56.0
2000 10 27 17	6.9	0.0	126.	3.1	5.1	0.0	56.8
2000 10 27 18	6.5	0.0	138.	2.7	5.7	0.0	54.8
2000 10 27 19	6.0	0.2	122.	2.0	4.2	0.0	55.2
2000 10 27 20	5.9	0.2	10053.	1.5	3.3	0.0	55.6
2000 10 27 21	6.0	0.4	72.	2.2	4.8	0.0	56.0
2000 10 27 22	5.3	0.2	84.	2.2	3.9	0.0	54.8
2000 10 27 23	5.3	0.2	83.	2.1	3.6	0.0	55.6
2000 10 27 24	4.9	0.3	10079.	1.2	3.0	0.0	54.4

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2000 10 28 1	4.7	0.5	10089.	1.6	3.3	0.0	53.2
2000 10 28 2	5.2	0.6	87.	2.1	3.6	0.0	52.8
2000 10 28 3	5.5	0.6	10099.	1.6	3.3	0.0	52.4
2000 10 28 4	5.4	0.4	215.	0.9	1.8	0.0	53.8
2000 10 28 5	6.3	0.1	223.	3.1	8.7	0.0	55.8
2000 10 28 6	5.3	-0.2	201.	4.1	6.6	15.0	55.8
2000 10 28 7	5.1	-0.1	177.	3.1	6.0	8.0	55.0
2000 10 28 8	5.4	0.1	178.	1.8	3.0	13.0	53.4
2000 10 28 9	5.9	-0.2	191.	3.5	9.3	6.0	55.2
2000 10 28 10	7.4	-0.1	292.	6.1	13.4	0.0	62.8
2000 10 28 11	6.7	-0.2	219.	2.9	6.9	24.0	65.2
2000 10 28 12	7.1	-0.4	10343.	1.8	4.5	3.0	68.4
2000 10 28 13	7.6	-0.5	39.	1.9	3.6	2.0	66.6
2000 10 28 14	7.4	-0.2	53.	2.5	5.1	1.0	66.6
2000 10 28 15	7.0	-0.2	107.	1.8	4.2	13.0	64.4
2000 10 28 16	6.9	-0.1	116.	2.4	4.8	0.0	61.4
2000 10 28 17	7.1	0.2	103.	1.2	3.6	3.0	54.8
2000 10 28 18	6.6	0.2	116.	2.5	3.6	0.0	58.0
2000 10 28 19	6.2	0.3	91.	2.1	3.0	0.0	59.8
2000 10 28 20	6.4	0.6	84.	2.9	4.2	0.0	56.4
2000 10 28 21	6.0	0.4	75.	3.2	5.4	0.0	51.8
2000 10 28 22	6.1	0.2	89.	3.5	6.9	0.0	50.8
2000 10 28 23	5.4	0.2	80.	2.9	7.5	0.0	48.2
2000 10 28 24	5.1	0.1	96.	3.2	9.3	0.0	50.8
2000 10 29 1	5.1	0.0	96.	5.5	12.5	0.0	54.4
2000 10 29 2	5.1	0.0	87.	5.4	10.7	0.0	54.4
2000 10 29 3	5.4	-0.1	93.	5.7	11.6	0.0	59.4
2000 10 29 4	5.6	-0.1	89.	4.9	12.2	0.0	66.6
2000 10 29 5	6.3	-0.1	10098.	4.3	11.3	0.0	68.8
2000 10 29 6	6.5	-0.1	84.	6.2	16.7	0.0	60.4
2000 10 29 7	7.2	-0.1	82.	4.9	12.2	0.0	58.0
2000 10 29 8	7.5	-0.2	10033.	2.6	11.6	0.0	58.6
2000 10 29 9	7.8	-0.2	121.	6.2	18.8	0.0	58.4
2000 10 29 10	7.2	-0.1	120.	7.6	20.3	3.0	57.2
2000 10 29 11	7.2	-0.2	123.	8.9	19.7	0.0	56.4
2000 10 29 12	7.2	-0.2	121.	7.9	20.6	0.0	58.4
2000 10 29 13	7.0	-0.2	122.	11.1	21.5	0.0	62.0
2000 10 29 14	6.6	-0.2	120.	12.5	24.8	0.0	63.0
2000 10 29 15	6.7	-0.2	128.	11.6	23.0	0.0	63.0
2000 10 29 16	6.7	-0.3	127.	9.7	20.6	0.0	62.2
2000 10 29 17	6.7	-0.2	125.	8.6	16.4	0.0	61.0
2000 10 29 18	6.5	-0.2	135.	8.6	15.8	0.0	61.6
2000 10 29 19	6.5	-0.2	140.	10.0	18.2	0.0	62.0
2000 10 29 20	6.1	-0.2	120.	7.1	17.6	0.0	62.0
2000 10 29 21	5.7	-0.1	51.	3.3	9.3	0.0	61.2
2000 10 29 22	6.1	0.1	42.	3.5	9.5	0.0	62.2
2000 10 29 23	7.2	0.0	87.	4.4	10.1	0.0	64.6
2000 10 29 24	7.2	0.1	90.	2.2	6.0	0.0	63.6
2000 10 30 1	7.7	0.1	107.	2.6	6.0	0.0	62.2
2000 10 30 2	7.5	0.0	112.	3.0	6.6	0.0	61.0
2000 10 30 3	7.3	-0.2	123.	6.5	11.0	0.0	59.8
2000 10 30 4	6.9	-0.2	112.	5.1	9.5	0.0	57.4
2000 10 30 5	6.2	-0.1	88.	4.3	9.8	0.0	56.2
2000 10 30 6	5.9	-0.1	84.	3.8	9.5	0.0	57.4
2000 10 30 7	5.8	-0.1	74.	4.3	9.5	0.0	56.8
2000 10 30 8	5.7	-0.1	81.	4.3	9.5	0.0	57.6
2000 10 30 9	5.6	-0.1	103.	5.5	14.9	0.0	58.8
2000 10 30 10	5.5	-0.3	90.	6.4	15.5	0.0	56.0
2000 10 30 11	5.7	-0.4	100.	7.5	16.7	0.0	57.4
2000 10 30 12	5.4	-0.4	105.	9.1	17.3	0.0	58.8
2000 10 30 13	5.0	-0.3	99.	9.1	18.5	0.0	58.6
2000 10 30 14	4.7	-0.4	97.	8.9	17.0	0.0	58.2
2000 10 30 15	4.5	-0.4	115.	11.5	22.4	0.0	59.8
2000 10 30 16	4.0	-0.3	105.	10.5	23.3	0.0	61.6
2000 10 30 17	3.4	-0.2	107.	10.4	22.4	0.0	61.6
2000 10 30 18	3.1	-0.2	100.	9.0	19.7	0.0	61.8
2000 10 30 19	3.1	-0.2	86.	10.4	21.2	0.0	60.4
2000 10 30 20	3.4	-0.3	95.	10.8	23.0	0.0	59.6
2000 10 30 21	3.8	-0.3	84.	11.1	24.5	0.0	58.8
2000 10 30 22	3.9	-0.3	82.	9.7	22.4	0.0	57.6
2000 10 30 23	4.7	-0.3	94.	9.0	23.3	0.0	57.8
2000 10 30 24	5.1	-0.3	91.	10.6	20.3	0.0	57.6

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor m/s	o3 mm	ug/m3
2000 10 31 1	5.6	-0.3	110.	12.0	22.1	0.0	57.6	
2000 10 31 2	5.4	-0.2	110.	9.7	20.3	0.0	57.0	
2000 10 31 3	6.0	-0.2	115.	8.2	17.0	0.0	56.0	
2000 10 31 4	5.5	-0.2	106.	6.6	14.6	0.0	53.8	
2000 10 31 5	5.9	-0.1	82.	5.2	12.8	0.0	56.2	
2000 10 31 6	7.0	-0.1	85.	4.9	12.2	0.0	66.6	
2000 10 31 7	7.9	-0.2	94.	5.5	13.1	0.0	74.2	
2000 10 31 8	8.4	-0.2	108.	7.3	15.8	0.0	77.6	
2000 10 31 9	8.8	-0.2	104.	7.3	14.9	0.0	76.2	
2000 10 31 10	9.2	-0.2	98.	4.3	10.1	0.0	73.8	
2000 10 31 11	10.0	-0.1	71.	3.6	8.1	0.0	70.0	
2000 10 31 12	10.7	-0.1	96.	3.6	7.8	0.0	67.4	
2000 10 31 13	11.8	-0.2	138.	4.3	8.1	0.0	68.6	
2000 10 31 14	13.0	-0.2	183.	3.2	8.7	0.0	70.6	
2000 10 31 15	10.8	-0.3	258.	4.9	9.8	0.0	71.2	
2000 10 31 16	9.5	-0.1	240.	3.4	6.3	0.0	63.8	
2000 10 31 17	9.1	0.1	193.	1.6	3.9	0.0	65.4	
2000 10 31 18	9.9	0.0	204.	2.7	10.4	0.0	68.4	
2000 10 31 19	9.8	0.1	188.	0.8	2.4	0.0	65.4	
2000 10 31 20	9.5	0.2	10093.	1.5	3.9	0.0	62.6	
2000 10 31 21	9.7	0.0	59.	3.2	5.1	0.0	61.2	
2000 10 31 22	10.1	0.5	91.	2.0	4.5	0.0	58.2	
2000 10 31 23	11.1	0.4	180.	1.9	6.6	0.0	63.8	
2000 10 31 24	11.8	0.1	162.	2.2	4.8	0.0	69.0	
MANGLER (ANT)	576	576	576	576	576	576		
MANGLER (%)	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4		

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	graderdekagrad		m/s	m/s	mm	ug/m3	
2000	11	1	1	12.1	-0.1	196.	3.2	7.5	0.0	69.2
2000	11	1	2	12.2	-0.2	199.	3.8	11.0	0.0	66.2
2000	11	1	3	12.1	-0.2	197.	5.2	10.4	0.0	63.2
2000	11	1	4	11.6	-0.2	198.	3.3	8.1	0.0	61.2
2000	11	1	5	11.1	0.0	189.	2.5	5.4	0.0	61.4
2000	11	1	6	10.5	0.1	188.	2.8	5.1	0.0	64.2
2000	11	1	7	10.3	0.2	169.	2.6	4.5	0.0	66.0
2000	11	1	8	9.9	0.0	173.	2.3	4.8	0.0	66.8
2000	11	1	9	10.2	0.2	150.	2.0	3.3	0.0	68.6
2000	11	1	10	10.0	0.2	10130.	1.0	2.1	0.0	58.0
2000	11	1	11	10.0	0.5	47.	1.1	2.1	0.0	53.2
2000	11	1	12	10.4	0.2	82.	0.9	2.4	0.0	62.2
2000	11	1	13	10.9	-0.2	116.	2.0	3.9	0.0	66.2
2000	11	1	14	10.5	-0.5	106.	3.4	6.3	0.0	65.6
2000	11	1	15	10.0	0.0	107.	3.6	7.2	0.0	64.2
2000	11	1	16	9.4	0.0	125.	2.1	5.1	0.0	63.6
2000	11	1	17	9.6	0.2	116.	4.0	7.5	0.0	67.0
2000	11	1	18	9.7	0.3	110.	2.6	6.6	0.0	68.6
2000	11	1	19	9.7	-0.1	117.	3.4	6.6	0.0	70.0
2000	11	1	20	9.5	-0.2	124.	4.8	9.5	0.0	69.6
2000	11	1	21	8.8	-0.1	82.	3.3	7.8	0.0	64.6
2000	11	1	22	9.1	0.0	49.	3.1	7.2	0.0	62.0
2000	11	1	23	9.8	-0.2	96.	3.0	8.7	0.0	60.8
2000	11	1	24	9.7	-0.2	93.	2.5	7.2	0.0	61.6
2000	11	2	1	10.1	-0.3	117.	5.0	11.3	0.0	67.2
2000	11	2	2	10.0	-0.3	129.	7.8	12.8	0.0	66.0
2000	11	2	3	10.2	-0.3	132.	7.9	12.8	0.0	65.4
2000	11	2	4	9.9	-0.3	131.	8.4	15.5	0.0	61.2
2000	11	2	5	9.7	-0.3	144.	9.3	14.6	0.0	59.2
2000	11	2	6	9.1	-0.3	152.	5.8	9.5	0.0	60.4
2000	11	2	7	8.9	-0.2	146.	6.0	10.4	0.0	62.6
2000	11	2	8	8.5	0.0	141.	4.2	6.9	0.0	64.8
2000	11	2	9	8.2	0.0	128.	4.2	7.8	0.0	67.2
2000	11	2	10	7.9	0.1	119.	3.9	7.5	0.0	68.4
2000	11	2	11	8.6	0.1	116.	3.2	6.3	0.0	70.8
2000	11	2	12	9.1	0.0	97.	1.7	3.6	0.0	71.2
2000	11	2	13	8.8	-0.1	10100.	1.8	4.5	0.0	68.0
2000	11	2	14	8.6	0.1	160.	1.8	3.3	0.0	58.6
2000	11	2	15	8.4	0.4	140.	1.7	2.7	0.0	57.6
2000	11	2	16	8.3	0.3	164.	1.3	2.4	0.0	61.6
2000	11	2	17	8.0	0.9	148.	1.1	3.3	0.0	65.8
2000	11	2	18	7.7	1.3	127.	2.1	3.6	0.0	68.4
2000	11	2	19	7.4	0.9	183.	0.8	2.7	0.0	67.4
2000	11	2	20	7.2	0.8	143.	1.1	2.1	0.0	58.0
2000	11	2	21	6.9	1.2	135.	1.4	2.4	0.0	64.6
2000	11	2	22	6.4	0.6	10129.	0.8	2.1	0.0	69.2
2000	11	2	23	6.2	0.8	10152.	0.9	2.4	0.0	62.2
2000	11	2	24	6.3	0.7	81.	1.4	3.3	0.0	64.0
2000	11	3	1	6.2	0.5	92.	2.4	3.9	0.0	67.0
2000	11	3	2	6.3	0.9	113.	2.6	3.9	0.0	70.8
2000	11	3	3	5.3	0.3	92.	2.0	4.5	0.0	67.6
2000	11	3	4	4.6	0.0	77.	3.4	6.9	0.0	64.2
2000	11	3	5	4.9	-0.1	72.	4.7	9.0	0.0	70.4
2000	11	3	6	5.5	0.0	65.	3.3	7.2	0.0	72.4
2000	11	3	7	6.2	-0.1	104.	4.5	9.3	0.0	74.8
2000	11	3	8	6.3	0.0	57.	2.6	5.7	0.0	72.8
2000	11	3	9	6.9	-0.1	42.	3.3	6.9	0.0	70.2
2000	11	3	10	7.5	-0.2	92.	5.6	14.0	0.0	67.6
2000	11	3	11	8.0	-0.3	113.	6.6	12.8	0.0	70.4
2000	11	3	12	8.1	-0.3	110.	6.5	12.8	0.0	71.8
2000	11	3	13	8.2	-0.3	107.	5.7	12.2	0.0	71.6
2000	11	3	14	8.3	-0.3	85.	4.7	11.9	0.0	65.8
2000	11	3	15	8.6	-0.2	72.	2.7	6.0	0.0	62.2
2000	11	3	16	9.2	-0.2	107.	2.5	5.7	0.0	61.2
2000	11	3	17	9.5	0.1	80.	2.7	6.0	0.0	63.2
2000	11	3	18	9.1	0.2	104.	3.1	5.4	0.0	64.2
2000	11	3	19	8.5	0.1	107.	3.1	5.4	0.0	65.4
2000	11	3	20	9.0	0.2	81.	2.9	5.1	0.0	67.6
2000	11	3	21	9.0	0.1	53.	3.0	6.3	0.0	70.4
2000	11	3	22	8.7	0.1	26.	1.9	3.9	0.0	70.0
2000	11	3	23	9.1	-0.1	55.	1.4	5.1	0.0	68.6
2000	11	3	24	10.0	-0.2	120.	3.6	9.0	0.0	68.2

				TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2000	11	4	1	9.9	-0.2	118.	4.9	9.8	0.0	68.0
2000	11	4	2	9.9	-0.2	126.	6.1	10.4	0.0	68.2
2000	11	4	3	10.4	-0.2	126.	6.2	11.3	0.0	69.6
2000	11	4	4	10.1	-0.2	127.	5.7	11.3	0.0	68.2
2000	11	4	5	9.8	-0.1	92.	3.4	7.5	0.0	67.2
2000	11	4	6	10.1	0.0	99.	3.1	5.4	0.0	66.6
2000	11	4	7	10.0	0.1	134.	2.8	6.0	0.0	65.4
2000	11	4	8	10.1	0.1	10139.	2.4	6.6	0.0	63.8
2000	11	4	9	9.5	0.2	65.	3.4	5.7	0.0	60.6
2000	11	4	10	9.7	0.2	123.	3.2	4.8	0.0	61.6
2000	11	4	11	9.9	0.4	10146.	1.4	3.3	0.0	62.0
2000	11	4	12	9.8	-0.1	349.	1.1	4.8	0.0	54.0
2000	11	4	13	10.8	-0.3	10112.	0.6	3.0	0.0	63.4
2000	11	4	14	12.3	-0.6	192.	1.0	3.3	0.0	75.0
2000	11	4	15	11.3	0.0	33.	1.4	2.7	0.0	69.6
2000	11	4	16	11.2	0.9	174.	1.4	3.0	0.0	67.4
2000	11	4	17	10.0	1.0	182.	2.3	3.6	0.0	72.8
2000	11	4	18	9.6	0.8	112.	0.9	2.7	0.0	75.2
2000	11	4	19	9.1	0.9	10132.	1.2	2.7	0.0	73.8
2000	11	4	20	8.3	0.6	128.	0.8	2.7	0.0	74.2
2000	11	4	21	7.6	0.7	180.	1.0	2.7	0.0	73.8
2000	11	4	22	7.1	0.5	153.	0.7	1.8	0.0	65.4
2000	11	4	23	6.9	1.0	151.	0.6	1.2	0.0	66.6
2000	11	4	24	7.0	0.9	156.	1.1	2.7	0.0	63.4
2000	11	5	1	6.8	1.1	123.	1.6	3.0	0.0	68.6
2000	11	5	2	6.5	0.7	96.	1.1	2.1	0.0	64.8
2000	11	5	3	6.3	0.7	103.	1.5	2.7	0.0	55.6
2000	11	5	4	6.4	0.5	10072.	0.7	2.1	0.0	64.4
2000	11	5	5	6.3	0.5	98.	0.7	1.8	0.0	64.4
2000	11	5	6	6.0	0.7	105.	0.8	2.1	0.0	66.0
2000	11	5	7	5.9	0.9	113.	1.5	2.7	0.0	62.6
2000	11	5	8	5.7	0.6	124.	1.0	2.7	0.0	62.6
2000	11	5	9	5.9	0.6	96.	1.1	2.7	0.0	59.6
2000	11	5	10	6.4	0.4	87.	2.0	3.9	0.0	58.2
2000	11	5	11	6.6	0.1	101.	0.8	2.4	0.0	58.4
2000	11	5	12	7.1	-0.6	75.	1.2	3.0	0.0	56.8
2000	11	5	13	7.3	-0.3	89.	1.9	3.6	0.0	57.0
2000	11	5	14	7.2	0.2	115.	1.2	2.1	0.0	52.2
2000	11	5	15	7.0	0.1	132.	0.7	1.8	0.0	53.0
2000	11	5	16	6.7	0.2	124.	1.4	2.7	0.0	50.6
2000	11	5	17	6.4	0.7	167.	1.4	4.2	0.0	61.0
2000	11	5	18	5.9	0.6	171.	0.9	2.4	0.0	54.6
2000	11	5	19	5.9	1.2	141.	1.7	3.0	0.0	59.6
2000	11	5	20	5.3	1.0	179.	1.0	2.4	0.0	59.6
2000	11	5	21	4.9	0.7	10179.	0.8	2.4	0.0	49.6
2000	11	5	22	5.4	0.9	171.	1.2	2.1	0.0	54.0
2000	11	5	23	5.7	0.8	105.	1.0	2.7	0.0	51.2
2000	11	5	24	4.8	0.6	115.	0.5	1.8	0.0	55.0
2000	11	6	1	5.3	0.9	115.	1.2	2.1	0.0	49.0
2000	11	6	2	4.9	0.7	149.	1.1	2.1	0.0	55.0
2000	11	6	3	4.8	0.6	154.	0.5	1.5	0.0	56.8
2000	11	6	4	4.8	0.9	144.	1.0	2.1	0.0	57.8
2000	11	6	5	4.7	1.2	10146.	0.6	1.5	0.0	59.0
2000	11	6	6	4.6	0.7	143.	0.6	2.1	0.0	52.2
2000	11	6	7	4.5	0.9	129.	1.1	2.4	0.0	53.8
2000	11	6	8	5.1	0.8	56.	1.0	2.1	0.0	56.8
2000	11	6	9	4.8	0.6	89.	0.6	1.8	0.0	51.8
2000	11	6	10	5.2	0.2	10140.	0.5	1.5	0.0	54.8
2000	11	6	11	6.4	-0.4	10011.	1.2	4.2	0.0	53.2
2000	11	6	12	7.1	-0.6	189.	2.1	4.5	0.0	59.4
2000	11	6	13	7.8	-0.8	212.	2.1	4.2	0.0	61.6
2000	11	6	14	7.7	-0.6	201.	2.5	3.9	0.0	60.8
2000	11	6	15	7.2	-0.1	189.	2.3	3.6	0.0	56.2
2000	11	6	16	6.8	1.0	188.	2.3	3.0	0.0	52.4
2000	11	6	17	6.4	0.9	182.	2.3	3.0	0.0	54.8
2000	11	6	18	6.2	0.5	164.	2.1	2.7	0.0	56.4
2000	11	6	19	5.7	0.5	96.	2.1	4.2	0.0	49.8
2000	11	6	20	5.2	0.7	120.	1.9	3.0	0.0	43.4
2000	11	6	21	4.9	1.0	121.	2.5	3.3	0.0	46.2
2000	11	6	22	4.8	0.7	119.	2.3	3.6	0.0	48.2
2000	11	6	23	4.7	0.6	112.	2.0	3.0	0.0	46.6
2000	11	6	24	4.6	0.3	108.	1.6	3.3	0.0	46.6

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	graderdekagrad		m/s	m/s	mm	ug/m3	
2000	11	7	1	4.1	0.3	100.	2.3	4.2	0.0	44.8
2000	11	7	2	4.0	0.2	104.	1.9	4.2	0.0	48.0
2000	11	7	3	3.5	0.1	93.	1.7	3.9	0.0	48.6
2000	11	7	4	3.9	0.1	92.	2.4	4.5	0.0	52.0
2000	11	7	5	3.8	0.1	103.	2.5	5.4	0.0	53.0
2000	11	7	6	3.3	0.1	78.	1.9	5.4	0.0	55.4
2000	11	7	7	2.8	0.0	93.	1.7	5.4	0.0	58.0
2000	11	7	8	2.5	0.0	139.	2.3	7.5	0.0	60.4
2000	11	7	9	2.8	-0.1	76.	3.6	7.5	0.0	61.6
2000	11	7	10	2.8	-0.2	68.	3.8	8.4	0.0	61.4
2000	11	7	11	3.2	-0.3	82.	3.7	7.8	0.0	60.4
2000	11	7	12	3.5	-0.3	67.	3.4	8.4	0.0	61.6
2000	11	7	13	4.2	-0.4	71.	3.5	7.8	0.0	62.0
2000	11	7	14	5.2	-0.4	86.	3.1	7.2	0.0	62.4
2000	11	7	15	4.7	-0.3	64.	4.8	9.3	0.0	59.0
2000	11	7	16	4.6	-0.2	75.	5.1	9.5	0.0	59.4
2000	11	7	17	4.6	-0.2	72.	5.4	10.4	0.0	59.2
2000	11	7	18	4.8	-0.3	56.	5.2	10.7	0.0	57.4
2000	11	7	19	4.8	-0.3	55.	6.3	12.5	0.0	56.4
2000	11	7	20	5.1	-0.3	68.	5.9	10.4	0.0	58.2
2000	11	7	21	5.8	-0.3	76.	5.9	11.3	0.0	60.0
2000	11	7	22	5.8	-0.4	64.	5.5	11.6	0.0	58.0
2000	11	7	23	6.0	-0.3	73.	5.6	11.3	0.0	54.6
2000	11	7	24	6.5	-0.3	69.	4.3	9.3	0.0	53.2
2000	11	8	1	6.7	-0.3	66.	5.3	11.3	0.0	53.2
2000	11	8	2	7.6	-0.2	46.	4.3	9.0	0.0	53.8
2000	11	8	3	8.2	-0.3	95.	5.0	12.2	0.0	55.2
2000	11	8	4	8.4	-0.3	107.	8.3	17.3	0.0	52.6
2000	11	8	5	8.2	-0.4	106.	7.4	15.2	0.0	51.6
2000	11	8	6	8.2	-0.3	110.	8.3	17.9	0.0	48.8
2000	11	8	7	8.9	-0.3	108.	10.5	20.0	0.0	46.6
2000	11	8	8	9.0	-0.3	114.	11.8	20.3	0.0	45.8
2000	11	8	9	9.1	-0.3	129.	11.1	19.7	0.0	44.6
2000	11	8	10	9.0	-0.4	127.	8.4	16.7	0.0	43.2
2000	11	8	11	9.1	-0.3	113.	7.2	14.0	0.0	41.4
2000	11	8	12	9.1	-0.3	122.	6.2	11.3	0.0	40.8
2000	11	8	13	9.3	-0.4	120.	5.5	11.6	0.0	39.6
2000	11	8	14	9.3	-0.4	121.	5.4	10.7	0.0	39.4
2000	11	8	15	9.4	-0.4	125.	5.3	10.4	0.0	39.2
2000	11	8	16	9.2	-0.3	129.	4.8	10.4	0.0	39.6
2000	11	8	17	9.0	-0.3	120.	5.1	9.0	0.0	40.2
2000	11	8	18	8.9	-0.2	119.	4.0	9.5	0.0	40.4
2000	11	8	19	8.5	-0.1	115.	3.2	6.0	0.0	39.4
2000	11	8	20	8.4	-0.1	114.	3.4	7.2	0.0	38.6
2000	11	8	21	8.4	-0.1	117.	2.3	5.4	0.0	37.8
2000	11	8	22	8.3	0.6	142.	1.2	2.4	0.0	33.6
2000	11	8	23	8.3	0.1	10145.	0.4	1.5	0.0	34.2
2000	11	8	24	8.4	0.5	194.	1.9	4.5	0.0	31.4
2000	11	9	1	8.9	-0.1	204.	3.0	4.8	0.0	39.8
2000	11	9	2	8.9	-0.1	208.	2.9	4.5	0.0	40.2
2000	11	9	3	8.7	-0.2	198.	2.5	4.2	0.0	39.0
2000	11	9	4	8.4	-0.2	196.	2.4	4.2	0.0	38.6
2000	11	9	5	7.9	-0.2	186.	2.4	4.2	0.0	37.2
2000	11	9	6	7.3	-0.2	190.	2.9	4.8	0.0	37.8
2000	11	9	7	7.4	-0.2	187.	2.9	5.1	0.0	40.8
2000	11	9	8	7.3	-0.2	172.	2.6	4.2	1.0	41.2
2000	11	9	9	7.2	-0.2	179.	1.4	4.2	1.0	44.6
2000	11	9	10	7.7	-0.3	168.	2.5	5.4	1.0	53.4
2000	11	9	11	8.1	-0.3	178.	2.8	5.1	0.0	55.4
2000	11	9	12	9.0	-0.2	196.	1.6	4.8	0.0	59.0
2000	11	9	13	8.6	-0.2	10067.	0.8	2.1	0.0	49.4
2000	11	9	14	9.2	-0.3	84.	1.3	3.0	0.0	46.0
2000	11	9	15	9.7	-0.2	72.	1.1	2.7	0.0	39.2
2000	11	9	16	9.6	0.6	107.	1.9	3.6	0.0	45.4
2000	11	9	17	8.9	1.0	140.	2.1	4.2	0.0	43.8
2000	11	9	18	8.3	0.7	180.	1.1	2.7	0.0	47.6
2000	11	9	19	7.7	0.6	141.	1.4	2.4	0.0	47.0
2000	11	9	20	7.4	0.4	188.	0.7	2.1	0.0	48.4
2000	11	9	21	7.0	1.2	124.	1.4	2.7	0.0	44.2
2000	11	9	22	6.8	0.8	123.	1.5	2.4	0.0	43.4
2000	11	9	23	6.3	0.8	88.	0.7	1.8	0.0	39.2
2000	11	9	24	6.1	0.8	131.	0.8	2.4	0.0	37.8

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2000 11 10 1	6.2	0.4	10166.	0.8	2.7	0.0	39.2
2000 11 10 2	6.2	0.7	123.	1.1	2.4	0.0	33.2
2000 11 10 3	6.7	0.6	138.	1.3	2.1	0.0	41.2
2000 11 10 4	6.7	0.4	90.	1.9	3.3	0.0	35.8
2000 11 10 5	6.6	0.8	123.	0.9	2.7	0.0	40.0
2000 11 10 6	6.5	0.7	96.	1.0	2.7	0.0	40.2
2000 11 10 7	6.0	0.4	10120.	0.6	1.8	0.0	40.2
2000 11 10 8	6.2	0.5	110.	1.0	2.4	0.0	30.2
2000 11 10 9	6.1	1.0	125.	2.2	3.3	0.0	37.8
2000 11 10 10	6.3	0.7	102.	1.3	3.0	0.0	37.0
2000 11 10 11	6.7	0.1	124.	0.6	1.5	0.0	34.6
2000 11 10 12	7.4	-0.9	10340.	0.4	1.2	0.0	32.8
2000 11 10 13	7.5	-0.6	100.	0.7	1.8	0.0	34.8
2000 11 10 14	7.5	-0.7	111.	1.1	2.4	0.0	34.2
2000 11 10 15	7.4	-0.4	118.	0.8	1.8	0.0	33.0
2000 11 10 16	6.8	0.7	119.	2.2	3.3	0.0	38.6
2000 11 10 17	6.8	1.0	125.	2.3	3.3	0.0	41.8
2000 11 10 18	6.1	1.1	126.	1.7	3.0	0.0	40.4
2000 11 10 19	5.7	0.6	150.	1.0	2.4	0.0	41.6
2000 11 10 20	5.9	0.5	136.	0.7	1.5	0.0	42.2
2000 11 10 21	5.8	0.2	117.	0.6	1.2	0.0	42.6
2000 11 10 22	5.9	0.6	119.	1.1	1.8	0.0	39.2
2000 11 10 23	6.0	0.7	101.	1.4	2.1	0.0	40.4
2000 11 10 24	5.8	0.6	90.	1.8	3.0	0.0	31.2
2000 11 11 1	5.9	0.6	96.	2.0	3.3	0.0	38.4
2000 11 11 2	6.1	0.2	95.	2.1	3.3	0.0	39.0
2000 11 11 3	5.7	0.3	10260.	1.0	2.1	0.0	43.4
2000 11 11 4	5.3	0.2	140.	0.4	1.2	0.0	37.0
2000 11 11 5	5.1	0.5	143.	0.9	1.8	0.0	37.2
2000 11 11 6	5.1	0.4	150.	0.6	1.5	0.0	37.0
2000 11 11 7	5.3	0.9	124.	1.4	2.1	0.0	41.4
2000 11 11 8	5.3	0.6	115.	1.1	2.7	0.0	38.8
2000 11 11 9	5.3	0.4	100.	1.1	2.7	0.0	37.6
2000 11 11 10	5.3	0.4	117.	1.1	2.7	0.0	39.4
2000 11 11 11	6.2	-0.4	103.	1.3	3.3	0.0	38.8
2000 11 11 12	6.8	-0.9	84.	1.7	3.3	0.0	42.4
2000 11 11 13	6.9	-0.6	70.	1.7	3.3	0.0	41.8
2000 11 11 14	7.1	-0.5	82.	2.0	3.3	0.0	41.8
2000 11 11 15	6.9	-0.3	94.	2.1	3.6	0.0	40.0
2000 11 11 16	6.4	0.3	92.	1.9	3.0	0.0	39.6
2000 11 11 17	6.1	0.4	93.	2.4	3.6	0.0	38.4
2000 11 11 18	5.3	0.7	166.	1.1	2.4	0.0	43.8
2000 11 11 19	5.0	0.6	163.	0.5	1.5	0.0	44.4
2000 11 11 20	4.6	0.5	194.	0.8	1.8	0.0	39.6
2000 11 11 21	4.7	0.9	128.	1.6	2.7	0.0	36.8
2000 11 11 22	4.5	0.7	145.	0.9	1.8	0.0	38.6
2000 11 11 23	4.5	1.0	10152.	0.8	2.1	0.0	40.0
2000 11 11 24	4.7	0.8	10098.	1.0	2.7	0.0	45.0
2000 11 12 1	4.8	0.8	10190.	0.7	1.8	0.0	46.4
2000 11 12 2	5.4	0.9	102.	1.4	3.0	0.0	48.6
2000 11 12 3	5.1	0.5	132.	1.7	5.7	0.0	49.0
2000 11 12 4	5.4	0.5	101.	0.9	3.3	0.0	48.6
2000 11 12 5	6.4	0.3	97.	2.1	4.5	0.0	48.4
2000 11 12 6	6.8	0.4	113.	2.9	5.4	0.0	49.2
2000 11 12 7	6.7	0.4	167.	1.4	3.9	0.0	49.6
2000 11 12 8	6.6	0.8	145.	1.2	3.3	0.0	48.0
2000 11 12 9	6.9	0.9	122.	1.0	2.7	0.0	47.8
2000 11 12 10	8.3	0.3	92.	3.7	9.0	0.0	49.4
2000 11 12 11	9.4	-0.1	107.	4.5	8.1	0.0	51.4
2000 11 12 12	9.9	-0.2	117.	4.2	10.4	0.0	51.6
2000 11 12 13	9.9	-0.3	101.	3.2	7.2	0.0	51.6
2000 11 12 14	10.5	-0.2	87.	4.4	8.7	0.0	51.0
2000 11 12 15	11.0	-0.2	116.	3.4	6.6	0.0	50.8
2000 11 12 16	10.5	-0.2	10104.	2.0	6.0	0.0	49.0
2000 11 12 17	10.1	-0.2	106.	2.3	7.8	0.0	47.2
2000 11 12 18	10.0	-0.2	111.	2.9	8.4	0.0	45.2
2000 11 12 19	10.3	-0.3	136.	4.2	9.5	0.0	44.2
2000 11 12 20	10.5	-0.3	121.	7.5	12.8	0.0	44.4
2000 11 12 21	10.5	-0.3	117.	5.7	11.3	0.0	49.2
2000 11 12 22	10.6	-0.3	114.	5.4	10.1	0.0	57.8
2000 11 12 23	10.4	-0.3	112.	5.1	10.4	0.0	62.8
2000 11 12 24	10.1	-0.3	117.	5.2	10.1	0.0	68.0

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2000 11 13 1	10.0	-0.3	114.	6.4	12.5	0.0	68.0
2000 11 13 2	9.8	-0.2	120.	5.3	12.5	0.0	64.8
2000 11 13 3	9.8	-0.2	117.	3.6	9.0	0.0	66.0
2000 11 13 4	9.5	-0.3	124.	5.2	10.1	0.0	65.8
2000 11 13 5	9.4	-0.2	76.	3.3	7.8	0.0	62.2
2000 11 13 6	9.6	-0.2	113.	3.3	8.1	0.0	59.4
2000 11 13 7	9.4	-0.3	147.	3.2	8.1	0.0	58.6
2000 11 13 8	9.4	-0.2	52.	3.1	6.6	0.0	58.2
2000 11 13 9	9.5	-0.2	117.	2.1	4.8	0.0	54.2
2000 11 13 10	9.1	-0.1	94.	2.4	4.2	0.0	52.6
2000 11 13 11	9.4	-0.4	112.	2.1	3.6	0.0	49.6
2000 11 13 12	9.4	-0.6	184.	0.8	1.8	0.0	41.2
2000 11 13 13	9.2	-0.6	10210.	0.9	1.8	0.0	38.8
2000 11 13 14	8.7	0.1	128.	0.8	1.8	0.0	37.4
2000 11 13 15	8.8	0.1	185.	2.1	3.6	0.0	44.8
2000 11 13 16	8.6	0.2	10028.	0.8	1.8	0.0	43.8
2000 11 13 17	8.1	0.3	10062.	0.6	2.4	0.0	36.6
2000 11 13 18	8.0	0.4	107.	1.1	2.4	0.0	44.0
2000 11 13 19	7.8	0.3	10272.	0.8	2.1	0.0	44.8
2000 11 13 20	8.2	0.2	205.	2.2	4.2	0.0	56.0
2000 11 13 21	8.4	0.3	206.	2.5	4.5	0.0	57.4
2000 11 13 22	7.7	0.3	10220.	1.7	4.2	0.0	51.0
2000 11 13 23	7.6	0.6	212.	2.6	4.8	0.0	55.2
2000 11 13 24	8.0	0.2	198.	3.3	5.1	0.0	57.6
2000 11 14 1	8.0	0.0	207.	3.3	4.5	0.0	58.0
2000 11 14 2	7.6	0.3	202.	3.2	4.5	0.0	57.0
2000 11 14 3	7.2	0.5	200.	2.0	3.9	0.0	55.6
2000 11 14 4	7.2	0.1	213.	0.7	2.1	0.0	55.4
2000 11 14 5	6.8	0.6	211.	2.3	3.6	0.0	55.6
2000 11 14 6	6.7	0.6	189.	2.3	3.6	0.0	57.0
2000 11 14 7	6.9	0.4	180.	2.2	3.9	0.0	55.8
2000 11 14 8	6.2	0.4	10070.	0.9	2.7	0.0	49.2
2000 11 14 9	5.6	0.4	140.	1.8	3.9	0.0	49.2
2000 11 14 10	5.8	0.4	112.	1.8	3.3	0.0	47.0
2000 11 14 11	5.8	0.1	10197.	0.6	1.8	0.0	46.2
2000 11 14 12	7.0	-0.7	188.	0.5	1.8	0.0	35.0
2000 11 14 13	6.7	-0.8	193.	0.7	1.8	0.0	38.2
2000 11 14 14	6.7	-0.4	138.	0.9	1.8	0.0	40.2
2000 11 14 15	6.3	-0.1	144.	1.1	1.8	0.0	43.8
2000 11 14 16	6.1	1.1	141.	1.7	3.3	0.0	52.4
2000 11 14 17	6.3	0.4	157.	2.2	3.9	0.0	59.8
2000 11 14 18	5.4	0.4	147.	0.9	2.1	0.0	64.6
2000 11 14 19	5.8	0.5	146.	0.9	2.4	0.0	66.8
2000 11 14 20	5.4	0.7	10134.	1.1	2.1	0.0	62.8
2000 11 14 21	4.9	0.7	143.	1.5	3.3	0.0	61.2
2000 11 14 22	4.8	0.6	10138.	1.2	2.7	0.0	58.0
2000 11 14 23	4.9	1.0	134.	1.2	1.8	0.0	57.2
2000 11 14 24	4.6	0.8	109.	0.6	1.5	0.0	59.0
2000 11 15 1	4.4	0.6	140.	0.6	1.5	0.0	60.8
2000 11 15 2	4.3	0.4	133.	0.5	1.5	0.0	60.6
2000 11 15 3	5.7	1.2	102.	1.5	3.3	0.0	62.6
2000 11 15 4	5.6	0.9	87.	1.4	2.4	0.0	63.0
2000 11 15 5	5.4	1.2	70.	1.2	2.7	0.0	61.4
2000 11 15 6	5.0	0.9	108.	0.9	1.8	0.0	60.4
2000 11 15 7	5.3	0.8	121.	1.0	2.4	0.0	63.2
2000 11 15 8	4.7	0.7	181.	0.6	1.2	0.0	64.6
2000 11 15 9	4.5	0.2	169.	0.3	1.2	0.0	58.8
2000 11 15 10	4.9	0.8	104.	0.9	1.8	0.0	60.2
2000 11 15 11	5.1	0.6	116.	0.9	2.4	0.0	61.0
2000 11 15 12	5.5	-0.4	73.	2.0	3.9	0.0	59.2
2000 11 15 13	6.0	-0.4	73.	2.4	4.2	0.0	59.8
2000 11 15 14	6.2	-0.4	89.	1.7	3.3	0.0	55.8
2000 11 15 15	5.9	0.1	203.	1.2	2.1	0.0	53.6
2000 11 15 16	4.9	0.5	184.	1.0	2.1	0.0	54.0
2000 11 15 17	4.7	1.0	315.	1.0	2.1	0.0	51.8
2000 11 15 18	3.9	0.6	181.	0.8	1.8	0.0	52.6
2000 11 15 19	4.0	0.5	145.	0.9	2.4	0.0	54.8
2000 11 15 20	3.7	0.8	144.	1.7	3.0	0.0	59.2
2000 11 15 21	2.8	0.6	196.	0.5	1.5	0.0	59.0
2000 11 15 22	2.5	0.6	10035.	0.8	3.3	0.0	57.2
2000 11 15 23	2.0	0.6	215.	1.1	2.1	0.0	57.0
2000 11 15 24	2.5	0.7	222.	0.7	1.5	0.0	61.4

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2000 11 16 1	2.6	0.6	150.	0.9	2.1	0.0	58.6
2000 11 16 2	3.0	1.6	95.	1.7	3.0	0.0	57.4
2000 11 16 3	3.5	0.8	82.	2.4	3.6	0.0	62.4
2000 11 16 4	2.9	1.1	106.	1.4	3.3	0.0	63.2
2000 11 16 5	3.8	0.7	80.	2.4	3.3	0.0	65.2
2000 11 16 6	3.4	0.9	98.	1.8	3.3	0.0	66.6
2000 11 16 7	3.7	0.8	88.	1.7	3.6	0.0	68.8
2000 11 16 8	3.6	1.1	90.	1.7	3.0	0.0	66.2
2000 11 16 9	3.2	0.8	93.	1.0	3.6	0.0	67.0
2000 11 16 10	3.5	0.5	10095.	1.6	3.9	0.0	66.0
2000 11 16 11	3.9	0.4	82.	1.6	3.3	0.0	65.6
2000 11 16 12	4.4	0.0	97.	1.5	3.3	0.0	61.6
2000 11 16 13	4.5	-0.1	103.	1.2	3.0	0.0	59.6
2000 11 16 14	4.8	-0.3	109.	1.4	3.3	0.0	59.2
2000 11 16 15	4.9	0.2	93.	1.1	2.7	0.0	59.2
2000 11 16 16	4.4	0.6	195.	1.0	2.1	0.0	55.8
2000 11 16 17	4.1	0.4	182.	0.8	1.8	0.0	54.0
2000 11 16 18	4.4	0.6	10174.	0.8	2.1	0.0	58.6
2000 11 16 19	4.3	0.8	173.	1.1	2.7	0.0	54.8
2000 11 16 20	5.2	0.9	152.	1.5	4.5	0.0	59.8
2000 11 16 21	4.9	0.7	136.	2.7	4.8	0.0	61.8
2000 11 16 22	5.1	0.8	10130.	1.4	4.2	0.0	61.0
2000 11 16 23	5.1	1.1	138.	1.7	4.2	0.0	61.2
2000 11 16 24	5.1	0.8	94.	1.4	4.2	0.0	61.4
2000 11 17 1	5.8	0.6	88.	3.2	5.7	0.0	59.6
2000 11 17 2	6.6	0.6	119.	3.0	5.1	0.0	58.8
2000 11 17 3	5.8	0.2	118.	3.3	6.3	0.0	57.4
2000 11 17 4	6.0	0.1	85.	4.0	7.8	0.0	56.0
2000 11 17 5	6.5	0.1	77.	4.1	7.5	0.0	57.0
2000 11 17 6	6.7	0.2	91.	3.1	6.3	0.0	55.4
2000 11 17 7	6.6	0.8	93.	1.9	4.5	0.0	53.8
2000 11 17 8	6.9	1.0	67.	2.5	4.5	0.0	52.6
2000 11 17 9	7.9	1.3	71.	2.4	4.2	0.0	53.2
2000 11 17 10	9.0	1.1	103.	2.4	4.8	0.0	53.6
2000 11 17 11	8.9	0.2	113.	2.6	6.9	0.0	52.0
2000 11 17 12	8.7	0.0	93.	2.5	5.4	0.0	50.8
2000 11 17 13	8.6	0.1	94.	2.9	5.4	0.0	50.8
2000 11 17 14	8.6	0.1	101.	3.1	5.7	0.0	55.2
2000 11 17 15	9.1	0.0	87.	2.9	5.1	0.0	58.8
2000 11 17 16	9.5	-0.1	75.	3.1	6.9	0.0	59.0
2000 11 17 17	9.1	-0.1	42.	2.5	5.4	0.0	56.4
2000 11 17 18	9.0	-0.1	103.	2.9	5.4	0.0	56.0
2000 11 17 19	8.8	-0.1	39.	3.2	6.9	0.0	55.8
2000 11 17 20	8.9	-0.2	132.	2.9	7.5	0.0	53.4
2000 11 17 21	8.5	-0.3	140.	6.2	11.3	0.0	53.2
2000 11 17 22	8.3	-0.3	141.	6.7	10.7	0.0	49.2
2000 11 17 23	8.3	-0.3	142.	4.4	7.8	0.0	45.8
2000 11 17 24	8.6	-0.3	144.	4.8	9.0	0.0	44.6
2000 11 18 1	8.3	0.0	129.	1.3	3.6	0.0	43.6
2000 11 18 2	7.9	0.2	91.	2.2	5.1	0.0	43.8
2000 11 18 3	7.6	0.0	119.	3.3	6.0	0.0	46.4
2000 11 18 4	6.8	-0.2	144.	4.5	7.8	0.0	47.0
2000 11 18 5	6.9	0.3	117.	2.9	5.4	0.0	50.0
2000 11 18 6	7.0	0.5	122.	1.0	3.3	0.0	52.8
2000 11 18 7	7.0	0.0	94.	2.2	6.6	0.0	55.2
2000 11 18 8	7.5	-0.1	103.	4.2	7.5	0.0	54.6
2000 11 18 9	7.6	-0.2	103.	2.9	9.3	0.0	48.8
2000 11 18 10	7.6	-0.3	117.	5.0	11.0	0.0	55.6
2000 11 18 11	7.6	-0.3	136.	6.7	13.1	0.0	65.4
2000 11 18 12	7.5	-0.4	133.	5.6	12.8	0.0	71.6
2000 11 18 13	7.3	-0.3	10131.	3.3	8.7	0.0	67.4
2000 11 18 14	7.3	-0.3	125.	6.7	12.2	0.0	66.4
2000 11 18 15	7.2	-0.3	113.	5.7	12.5	0.0	63.0
2000 11 18 16	6.9	-0.3	117.	6.1	13.7	0.0	59.4
2000 11 18 17	6.6	-0.3	119.	5.8	14.0	0.0	59.8
2000 11 18 18	6.4	-0.3	117.	7.5	14.9	0.0	59.4
2000 11 18 19	6.2	-0.3	124.	7.7	15.5	0.0	57.6
2000 11 18 20	6.0	-0.3	99.	6.6	13.7	0.0	55.6
2000 11 18 21	5.8	-0.2	70.	5.3	11.0	0.0	55.4
2000 11 18 22	5.4	-0.2	75.	4.1	9.3	0.0	52.8
2000 11 18 23	4.9	-0.1	105.	3.1	6.3	0.0	51.6
2000 11 18 24	4.9	-0.1	101.	4.8	10.7	0.0	51.2

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2000 11 19 1	4.8	-0.2	79.	3.0	9.5	0.0	50.6
2000 11 19 2	4.6	-0.1	82.	2.8	7.8	0.0	50.0
2000 11 19 3	4.1	0.0	96.	3.9	7.5	0.0	50.8
2000 11 19 4	4.1	0.0	77.	3.6	7.2	0.0	54.6
2000 11 19 5	3.7	0.0	116.	3.3	6.6	0.0	59.4
2000 11 19 6	3.7	0.0	125.	4.7	10.7	0.0	62.6
2000 11 19 7	3.7	-0.1	122.	4.0	8.7	0.0	66.8
2000 11 19 8	3.7	0.1	94.	3.3	6.9	0.0	67.2
2000 11 19 9	4.1	-0.1	78.	2.3	5.4	0.0	67.4
2000 11 19 10	5.0	-0.3	100.	5.1	11.3	0.0	65.8
2000 11 19 11	4.8	-0.3	79.	5.0	11.0	0.0	67.8
2000 11 19 12	4.3	-0.4	94.	5.5	10.7	0.0	68.4
2000 11 19 13	4.6	-0.6	106.	5.6	11.9	0.0	68.2
2000 11 19 14	4.5	-0.4	109.	5.6	11.6	0.0	65.4
2000 11 19 15	4.6	-0.3	105.	4.6	8.7	0.0	62.8
2000 11 19 16	4.7	-0.1	96.	3.4	6.9	0.0	58.4
2000 11 19 17	4.9	-0.1	119.	3.3	6.9	0.0	58.0
2000 11 19 18	5.3	-0.1	123.	3.7	7.2	0.0	58.8
2000 11 19 19	5.8	-0.1	91.	3.1	7.5	0.0	58.8
2000 11 19 20	6.6	-0.2	85.	4.1	10.1	0.0	54.4
2000 11 19 21	7.2	-0.2	71.	4.3	11.3	0.0	49.0
2000 11 19 22	7.9	-0.3	86.	4.4	11.6	0.0	46.8
2000 11 19 23	7.8	-0.2	74.	3.8	10.1	0.0	46.8
2000 11 19 24	8.0	-0.2	30.	4.4	9.8	0.0	46.0
2000 11 20 1	8.4	-0.3	73.	6.3	12.8	0.0	45.6
2000 11 20 2	8.4	-0.3	60.	4.1	9.8	0.0	46.0
2000 11 20 3	8.5	-0.3	51.	3.9	12.8	0.0	47.2
2000 11 20 4	8.7	-0.3	113.	3.8	14.0	0.0	48.0
2000 11 20 5	9.0	-0.3	71.	4.3	10.1	0.0	48.6
2000 11 20 6	9.0	-0.3	82.	4.6	9.8	0.0	49.8
2000 11 20 7	8.6	-0.2	74.	3.9	10.1	0.0	49.6
2000 11 20 8	8.5	-0.3	111.	6.0	12.8	0.0	49.2
2000 11 20 9	8.9	-0.2	114.	4.8	9.3	0.0	48.4
2000 11 20 10	9.5	-0.3	85.	4.2	8.7	0.0	48.2
2000 11 20 11	9.2	-0.3	92.	4.3	13.1	0.0	48.0
2000 11 20 12	9.3	-0.3	110.	5.3	11.3	0.0	50.6
2000 11 20 13	9.4	-0.3	115.	6.0	13.1	0.0	51.8
2000 11 20 14	9.5	-0.3	101.	7.3	14.0	0.0	55.0
2000 11 20 15	9.4	-0.3	91.	4.6	10.1	0.0	60.0
2000 11 20 16	8.9	-0.3	102.	4.1	9.8	0.0	65.2
2000 11 20 17	8.7	-0.3	81.	5.7	12.2	0.0	67.2
2000 11 20 18	8.8	-0.3	91.	6.1	14.0	0.0	66.4
2000 11 20 19	8.5	-0.2	51.	5.4	14.6	0.0	68.6
2000 11 20 20	8.5	-0.3	89.	5.0	15.2	0.0	69.0
2000 11 20 21	8.5	-0.2	98.	4.9	13.4	0.0	68.4
2000 11 20 22	8.5	-0.2	101.	4.9	12.8	0.0	69.6
2000 11 20 23	8.5	-0.2	94.	3.7	10.7	0.0	71.4
2000 11 20 24	8.3	-0.2	68.	4.6	10.7	0.0	69.8
2000 11 21 1	8.1	-0.2	69.	4.5	9.5	0.0	67.4
2000 11 21 2	7.8	-0.3	104.	6.5	18.2	0.0	66.8
2000 11 21 3	7.7	-0.3	113.	9.1	17.3	0.0	67.6
2000 11 21 4	7.6	-0.3	99.	6.3	13.7	0.0	65.0
2000 11 21 5	7.5	-0.3	68.	4.6	11.9	0.0	60.6
2000 11 21 6	7.8	-0.3	108.	7.9	16.1	0.0	57.0
2000 11 21 7	7.5	-0.3	110.	8.4	16.7	0.0	54.0
2000 11 21 8	7.4	-0.3	101.	6.5	13.1	0.0	52.2
2000 11 21 9	7.3	-0.3	102.	5.4	11.9	0.0	50.0
2000 11 21 10	7.2	-0.3	96.	5.6	13.1	0.0	48.4
2000 11 21 11	7.5	-0.3	95.	4.8	10.4	0.0	45.4
2000 11 21 12	7.9	-0.5	89.	4.7	16.1	0.0	43.8
2000 11 21 13	7.8	-0.5	96.	5.8	13.1	0.0	42.8
2000 11 21 14	7.6	-0.4	106.	6.0	14.3	0.0	42.2
2000 11 21 15	7.2	-0.3	94.	5.5	12.2	0.0	42.4
2000 11 21 16	6.9	-0.3	100.	6.7	14.3	0.0	43.6
2000 11 21 17	6.6	-0.3	85.	5.4	19.1	0.0	44.0
2000 11 21 18	6.2	-0.3	89.	6.2	14.0	0.0	44.2
2000 11 21 19	6.0	-0.3	113.	7.3	18.8	0.0	43.8
2000 11 21 20	6.0	-0.4	126.	11.5	20.9	0.0	44.2
2000 11 21 21	5.9	-0.3	131.	11.5	20.3	0.0	44.4
2000 11 21 22	5.8	-0.3	128.	8.1	19.1	0.0	43.8
2000 11 21 23	5.7	-0.3	119.	6.3	15.8	0.0	42.8
2000 11 21 24	5.8	-0.1	353.	4.8	12.5	0.0	43.4

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2000 11 22 1	5.3	-0.3	10098.	5.2	13.7	0.0	43.4
2000 11 22 2	5.1	-0.3	129.	9.0	18.5	0.0	44.2
2000 11 22 3	4.7	-0.3	114.	5.8	15.5	0.0	44.2
2000 11 22 4	4.4	-0.2	81.	4.0	9.8	0.0	45.8
2000 11 22 5	4.3	-0.3	90.	5.5	14.0	0.0	46.4
2000 11 22 6	4.2	-0.3	102.	5.8	15.5	0.0	45.8
2000 11 22 7	3.7	-0.3	102.	5.9	15.2	0.0	46.2
2000 11 22 8	3.6	-0.3	123.	7.4	16.7	0.0	46.0
2000 11 22 9	3.4	-0.3	106.	7.2	15.5	0.0	45.4
2000 11 22 10	3.7	-0.3	110.	8.1	16.7	0.0	44.8
2000 11 22 11	3.8	-0.3	122.	6.9	15.5	0.0	44.6
2000 11 22 12	3.8	-0.3	113.	8.4	16.1	0.0	43.4
2000 11 22 13	4.1	-0.3	119.	10.3	18.2	0.0	41.4
2000 11 22 14	4.2	-0.4	117.	9.6	20.0	0.0	40.0
2000 11 22 15	4.5	-0.3	118.	9.0	18.5	0.0	39.4
2000 11 22 16	4.5	-0.3	111.	7.2	15.2	0.0	38.0
2000 11 22 17	4.6	-0.3	120.	7.4	14.0	0.0	37.4
2000 11 22 18	4.8	-0.3	118.	7.1	13.4	0.0	36.2
2000 11 22 19	4.9	-0.3	119.	6.3	12.5	0.0	35.2
2000 11 22 20	4.8	-0.2	89.	3.6	11.0	0.0	33.6
2000 11 22 21	5.3	-0.2	76.	3.0	7.2	0.0	32.0
2000 11 22 22	5.7	-0.2	76.	2.9	6.9	0.0	32.8
2000 11 22 23	6.1	-0.2	78.	4.3	9.3	0.0	35.2
2000 11 22 24	6.3	-0.2	94.	4.5	8.7	0.0	39.0
2000 11 23 1	6.5	-0.1	88.	4.2	9.3	0.0	45.2
2000 11 23 2	6.5	0.1	98.	3.4	6.3	0.0	51.0
2000 11 23 3	7.0	-0.1	61.	2.8	5.4	0.0	53.8
2000 11 23 4	7.5	-0.1	36.	2.5	5.1	0.0	52.0
2000 11 23 5	7.9	-0.1	104.	2.6	9.8	0.0	52.8
2000 11 23 6	8.5	-0.2	95.	4.2	9.0	0.0	59.0
2000 11 23 7	8.7	-0.2	99.	4.8	10.7	0.0	62.6
2000 11 23 8	9.0	-0.2	106.	4.5	9.0	0.0	63.8
2000 11 23 9	8.9	-0.1	102.	4.0	7.5	0.0	62.6
2000 11 23 10	8.5	-0.2	92.	3.6	7.8	0.0	57.2
2000 11 23 11	8.6	-0.2	108.	3.6	7.2	0.0	56.8
2000 11 23 12	9.5	-0.2	127.	4.9	9.8	0.0	67.6
2000 11 23 13	9.2	-0.4	121.	6.0	11.9	0.0	60.4
2000 11 23 14	9.0	-0.3	119.	5.7	10.7	0.0	54.0
2000 11 23 15	8.8	-0.3	110.	3.2	7.5	0.0	51.0
2000 11 23 16	9.1	0.0	115.	2.7	6.0	0.0	49.4
2000 11 23 17	9.3	0.2	10184.	1.1	3.9	0.0	50.2
2000 11 23 18	9.6	-0.1	193.	3.8	6.9	0.0	57.6
2000 11 23 19	8.9	-0.1	180.	4.3	7.8	0.0	59.8
2000 11 23 20	8.6	0.0	176.	4.1	5.7	0.0	61.0
2000 11 23 21	8.9	0.0	185.	4.2	6.3	0.0	63.0
2000 11 23 22	9.2	0.0	198.	2.6	6.6	0.0	64.8
2000 11 23 23	8.4	0.3	10178.	1.2	3.6	0.0	58.4
2000 11 23 24	8.2	0.7	125.	0.9	2.1	0.0	62.6
2000 11 24 1	8.5	1.0	145.	1.1	2.4	0.0	68.0
2000 11 24 2	7.9	0.9	131.	1.3	3.3	0.0	69.6
2000 11 24 3	7.8	0.6	91.	1.3	3.3	0.0	71.6
2000 11 24 4	7.5	0.5	73.	2.7	4.5	0.0	70.6
2000 11 24 5	7.1	0.4	80.	3.0	5.1	0.0	68.0
2000 11 24 6	6.8	0.3	74.	3.2	5.4	0.0	65.6
2000 11 24 7	6.2	0.1	72.	3.6	6.3	0.0	64.4
2000 11 24 8	7.4	0.2	68.	4.0	7.5	0.0	72.2
2000 11 24 9	7.4	0.1	19.	2.4	6.9	0.0	70.4
2000 11 24 10	7.5	0.1	35.	2.5	6.0	0.0	64.6
2000 11 24 11	8.4	-0.1	95.	3.6	7.2	0.0	66.0
2000 11 24 12	8.8	-0.2	80.	4.0	7.2	0.0	66.2
2000 11 24 13	9.3	-0.2	85.	3.9	7.5	0.0	69.4
2000 11 24 14	9.5	-0.3	108.	5.0	11.6	0.0	73.8
2000 11 24 15	8.9	-0.3	116.	6.6	11.6	0.0	71.8
2000 11 24 16	8.7	-0.3	121.	6.2	12.5	0.0	66.6
2000 11 24 17	9.0	-0.3	124.	5.8	11.9	0.0	61.2
2000 11 24 18	9.6	-0.2	120.	6.6	11.9	0.0	57.0
2000 11 24 19	10.1	-0.3	134.	7.6	14.0	0.0	54.2
2000 11 24 20	11.3	-0.3	134.	4.3	9.5	0.0	52.2
2000 11 24 21	11.4	-0.2	57.	2.8	7.5	0.0	47.6
2000 11 24 22	11.1	-0.2	78.	3.4	6.3	0.0	47.0
2000 11 24 23	10.7	-0.3	129.	4.3	6.9	0.0	46.8
2000 11 24 24	10.9	-0.2	131.	3.7	6.3	0.0	47.6

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2000 11 25 1	11.0	0.1	150.	2.3	6.6	0.0	49.6
2000 11 25 2	11.4	-0.2	186.	3.0	6.6	0.0	46.8
2000 11 25 3	11.1	-0.2	181.	4.3	8.1	0.0	44.4
2000 11 25 4	10.7	-0.2	180.	4.1	6.6	0.0	48.8
2000 11 25 5	10.1	0.1	169.	3.1	5.1	0.0	55.2
2000 11 25 6	9.7	0.1	167.	3.4	7.2	0.0	63.6
2000 11 25 7	9.1	0.2	175.	3.1	5.7	0.0	68.6
2000 11 25 8	9.6	0.0	167.	3.5	6.9	0.0	74.2
2000 11 25 9	9.4	0.0	169.	3.0	5.7	0.0	73.4
2000 11 25 10	8.9	0.1	169.	3.3	5.4	0.0	73.2
2000 11 25 11	9.0	0.1	166.	3.4	4.8	0.0	73.6
2000 11 25 12	9.1	0.1	169.	3.6	6.3	0.0	73.6
2000 11 25 13	9.0	0.0	150.	3.6	5.4	0.0	72.0
2000 11 25 14	8.7	0.1	162.	2.6	6.9	0.0	72.0
2000 11 25 15	8.5	0.4	95.	2.5	4.2	0.0	71.6
2000 11 25 16	7.6	0.3	73.	1.6	3.9	0.0	70.6
2000 11 25 17	7.2	0.5	118.	2.9	6.9	0.0	68.2
2000 11 25 18	6.4	0.7	10125.	1.4	3.3	0.0	65.8
2000 11 25 19	6.2	0.7	152.	1.2	2.7	0.0	64.2
2000 11 25 20	6.7	0.9	129.	2.2	3.6	0.0	72.4
2000 11 25 21	6.9	0.6	10142.	1.0	2.7	0.0	73.8
2000 11 25 22	7.4	0.7	77.	1.3	3.6	0.0	72.0
2000 11 25 23	8.2	0.9	165.	1.5	4.8	0.0	70.8
2000 11 25 24	8.7	0.7	103.	1.4	3.9	0.0	71.0
2000 11 26 1	9.0	0.6	10147.	2.3	8.4	0.0	70.4
2000 11 26 2	9.4	0.6	118.	2.0	5.1	0.0	70.6
2000 11 26 3	8.8	0.8	115.	2.3	4.2	0.0	70.6
2000 11 26 4	8.9	0.7	130.	1.9	5.1	0.0	71.2
2000 11 26 5	8.6	1.1	92.	1.6	3.0	0.0	71.4
2000 11 26 6	8.4	0.4	108.	2.6	5.4	0.0	73.0
2000 11 26 7	7.9	0.3	102.	2.9	6.0	0.0	73.0
2000 11 26 8	7.5	0.5	94.	2.7	5.1	0.0	72.6
2000 11 26 9	6.7	0.8	152.	1.1	3.3	0.0	71.0
2000 11 26 10	6.6	0.3	134.	3.1	9.0	0.0	69.8
2000 11 26 11	6.4	0.5	10207.	1.2	5.7	0.0	63.6
2000 11 26 12	6.7	0.8	10066.	1.1	3.0	0.0	62.0
2000 11 26 13	7.3	0.8	95.	1.9	3.6	0.0	66.4
2000 11 26 14	6.9	0.8	135.	1.1	3.0	0.0	65.4
2000 11 26 15	7.4	0.4	93.	2.2	5.4	0.0	68.8
2000 11 26 16	7.0	0.3	121.	3.3	6.0	0.0	72.4
2000 11 26 17	7.0	0.4	116.	3.1	7.8	0.0	75.2
2000 11 26 18	7.0	0.0	127.	4.2	8.4	0.0	78.2
2000 11 26 19	6.6	0.7	156.	1.8	5.1	0.0	76.8
2000 11 26 20	6.7	0.4	106.	3.4	6.9	0.0	77.4
2000 11 26 21	6.5	0.2	115.	4.3	6.6	0.0	74.2
2000 11 26 22	6.6	0.3	110.	3.7	6.3	0.0	70.0
2000 11 26 23	7.1	-0.1	131.	3.5	8.1	0.0	64.8
2000 11 26 24	8.0	-0.3	126.	3.7	8.7	0.0	51.4
2000 11 27 1	8.1	-0.3	107.	4.8	12.5	0.0	39.2
2000 11 27 2	8.2	-0.3	123.	6.7	12.2	0.0	32.0
2000 11 27 3	7.9	-0.2	114.	4.0	9.8	0.0	28.0
2000 11 27 4	7.8	0.0	10009.	2.2	7.2	0.0	24.4
2000 11 27 5	7.4	0.0	45.	1.8	5.7	0.0	19.6
2000 11 27 6	7.6	-0.2	101.	4.4	8.7	0.0	17.6
2000 11 27 7	7.9	-0.1	66.	3.1	7.8	0.0	20.6
2000 11 27 8	8.7	-0.1	84.	4.6	9.5	0.0	30.2
2000 11 27 9	9.1	-0.2	110.	5.9	11.9	0.0	36.4
2000 11 27 10	9.4	-0.1	90.	3.2	9.0	0.0	42.6
2000 11 27 11	10.0	-0.1	10172.	2.0	6.0	0.0	51.6
2000 11 27 12	10.1	0.0	8.	1.3	3.6	0.0	54.8
2000 11 27 13	9.9	-0.1	92.	3.5	6.6	0.0	58.0
2000 11 27 14	11.2	-0.1	164.	3.1	7.5	0.0	65.8
2000 11 27 15	11.3	0.1	163.	3.2	8.1	0.0	67.0
2000 11 27 16	10.4	0.1	173.	3.5	6.6	0.0	65.8
2000 11 27 17	10.6	0.0	178.	3.6	7.5	0.0	68.2
2000 11 27 18	9.9	0.3	41.	1.7	3.6	0.0	62.8
2000 11 27 19	8.6	0.7	326.	1.1	3.3	0.0	58.8
2000 11 27 20	8.0	0.7	128.	2.1	4.2	0.0	57.2
2000 11 27 21	8.0	1.0	119.	2.8	4.2	0.0	57.0
2000 11 27 22	7.4	0.9	103.	2.0	3.6	0.0	56.8
2000 11 27 23	7.0	0.9	93.	2.0	3.0	0.0	55.6
2000 11 27 24	6.6	0.4	67.	1.5	2.4	0.0	51.4

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2000 11 28 1	5.8	0.3	152.	0.9	1.8	0.0	52.8
2000 11 28 2	5.4	0.7	113.	1.2	2.4	0.0	51.6
2000 11 28 3	5.4	0.6	100.	1.1	3.0	0.0	52.6
2000 11 28 4	5.0	0.4	165.	0.9	2.7	0.0	51.8
2000 11 28 5	5.2	0.4	63.	0.7	1.5	0.0	43.4
2000 11 28 6	4.3	0.4	118.	1.1	2.1	0.0	48.8
2000 11 28 7	4.5	0.2	164.	0.5	1.5	0.0	49.4
2000 11 28 8	4.8	0.1	142.	0.5	1.2	0.0	44.6
2000 11 28 9	4.7	0.3	150.	0.8	1.8	0.0	41.2
2000 11 28 10	4.6	0.6	10159.	1.0	2.1	0.0	38.8
2000 11 28 11	4.7	0.6	147.	1.1	1.8	0.0	33.2
2000 11 28 12	4.6	0.5	151.	0.8	1.5	0.0	41.0
2000 11 28 13	4.8	-0.4	130.	0.9	1.8	0.0	42.0
2000 11 28 14	4.4	0.3	129.	1.6	2.7	0.0	42.4
2000 11 28 15	4.4	0.9	130.	1.6	2.7	0.0	43.0
2000 11 28 16	4.5	1.0	118.	2.1	3.0	0.0	44.8
2000 11 28 17	3.7	1.2	121.	1.6	2.7	0.0	42.0
2000 11 28 18	3.5	1.2	118.	2.0	3.6	0.0	44.8
2000 11 28 19	3.3	0.8	87.	1.9	3.9	0.0	47.8
2000 11 28 20	3.8	0.3	88.	2.3	3.9	0.0	51.2
2000 11 28 21	3.9	0.2	77.	2.5	4.2	0.0	52.2
2000 11 28 22	3.9	0.4	71.	3.2	4.8	0.0	52.0
2000 11 28 23	4.3	0.8	56.	4.0	5.7	0.0	51.2
2000 11 28 24	3.8	0.3	80.	2.5	4.8	0.0	51.8
2000 11 29 1	3.2	0.0	65.	3.7	6.3	0.0	47.8
2000 11 29 2	3.2	0.1	69.	3.9	6.9	0.0	49.8
2000 11 29 3	3.2	0.0	59.	4.1	6.6	0.0	48.4
2000 11 29 4	2.8	0.1	69.	4.0	6.3	0.0	50.4
2000 11 29 5	3.2	0.3	64.	4.0	6.6	0.0	57.8
2000 11 29 6	2.7	0.4	78.	3.4	5.7	0.0	59.0
2000 11 29 7	2.1	0.5	86.	2.6	5.4	0.0	59.6
2000 11 29 8	2.7	0.8	79.	2.6	4.5	0.0	58.6
2000 11 29 9	2.1	0.8	10186.	0.9	2.7	0.0	58.0
2000 11 29 10	2.7	0.7	105.	1.5	3.6	0.0	58.4
2000 11 29 11	2.8	0.7	124.	1.0	2.1	0.0	60.6
2000 11 29 12	3.0	0.5	230.	0.9	1.8	0.0	58.6
2000 11 29 13	3.4	0.4	189.	0.6	1.8	0.0	59.2
2000 11 29 14	4.1	0.4	113.	0.7	1.5	0.0	59.8
2000 11 29 15	4.0	0.4	175.	0.6	1.8	0.0	60.8
2000 11 29 16	4.5	0.2	94.	1.7	4.8	0.0	60.6
2000 11 29 17	4.8	0.1	100.	1.7	3.9	0.0	58.2
2000 11 29 18	5.2	0.4	10162.	1.2	3.0	0.0	56.4
2000 11 29 19	6.1	0.4	10176.	0.8	2.1	0.0	60.6
2000 11 29 20	6.4	0.5	10199.	1.1	2.4	0.0	57.4
2000 11 29 21	6.8	0.5	10196.	0.9	3.3	0.0	57.6
2000 11 29 22	7.4	0.7	10087.	1.2	2.7	2.0	54.6
2000 11 29 23	6.6	0.6	10138.	1.2	2.7	10.0	53.4
2000 11 29 24	7.1	0.1	67.	2.2	5.7	3.0	53.4
2000 11 30 1	8.9	0.3	72.	2.8	5.4	0.0	51.8
2000 11 30 2	8.6	0.2	81.	2.2	6.3	0.0	47.8
2000 11 30 3	8.8	0.4	176.	0.8	3.0	0.0	45.8
2000 11 30 4	9.1	0.6	10072.	1.1	2.7	0.0	45.2
2000 11 30 5	8.8	0.3	10198.	0.7	1.5	0.0	46.6
2000 11 30 6	9.3	0.6	48.	1.6	5.1	0.0	42.2
2000 11 30 7	11.3	0.5	93.	3.0	6.3	0.0	49.4
2000 11 30 8	12.0	0.0	73.	3.8	7.2	0.0	53.0
2000 11 30 9	11.4	0.3	10080.	2.1	7.5	0.0	45.6
2000 11 30 10	11.4	0.5	10079.	1.0	3.6	0.0	37.0
2000 11 30 11	11.7	0.5	10211.	0.7	3.3	0.0	37.4
2000 11 30 12	12.3	0.2	10333.	1.4	4.5	0.0	43.0
2000 11 30 13	12.4	0.1	10186.	2.1	7.2	0.0	48.8
2000 11 30 14	12.9	-0.1	176.	3.7	7.8	0.0	50.0
2000 11 30 15	12.7	-0.1	182.	4.9	7.8	0.0	51.2
2000 11 30 16	12.6	-0.1	195.	4.3	8.1	0.0	52.8
2000 11 30 17	11.5	-0.2	229.	5.0	10.1	1.0	52.0
2000 11 30 18	8.8	-0.2	222.	5.1	10.1	17.0	55.2
2000 11 30 19	8.8	-0.1	220.	9.5	17.9	5.0	71.2
2000 11 30 20	8.4	-0.2	225.	12.8	20.9	4.0	75.0
2000 11 30 21	8.2	-0.2	231.	10.9	19.4	6.0	75.2
2000 11 30 22	8.8	-0.1	234.	11.1	19.7	0.0	76.6
2000 11 30 23	8.8	-0.2	230.	11.1	19.4	0.0	77.6
2000 11 30 24	8.3	-0.3	234.	10.5	18.8	0.0	77.0
MANGLER (ANT)	0	0	0	0	0	0	0
MANGLER (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
	grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2000 12 1 1	7.8	-0.2	238.	9.6	20.0	3.0	75.0
2000 12 1 2	7.7	-0.1	239.	9.0	15.8	0.0	77.8
2000 12 1 3	7.8	-0.1	228.	7.4	13.1	0.0	76.2
2000 12 1 4	7.9	0.0	225.	5.6	9.8	0.0	76.2
2000 12 1 5	8.1	0.0	224.	4.3	8.7	0.0	76.2
2000 12 1 6	7.8	0.0	203.	3.4	5.7	0.0	74.2
2000 12 1 7	7.5	0.1	194.	3.7	5.7	0.0	71.6
2000 12 1 8	7.9	-0.1	173.	4.1	6.3	0.0	73.6
2000 12 1 9	7.9	0.2	148.	3.7	5.7	0.0	69.6
2000 12 1 10	7.7	0.0	128.	4.6	6.3	0.0	71.6
2000 12 1 11	8.5	-0.2	131.	5.1	8.1	0.0	74.0
2000 12 1 12	8.5	-0.3	129.	4.7	8.1	0.0	71.8
2000 12 1 13	9.0	-0.1	144.	2.6	6.0	0.0	71.0
2000 12 1 14	8.8	0.0	169.	1.7	4.8	0.0	63.6
2000 12 1 15	8.8	0.1	61.	1.1	2.4	0.0	58.4
2000 12 1 16	8.6	0.1	69.	3.3	6.3	0.0	66.2
2000 12 1 17	8.5	0.0	73.	2.5	4.8	0.0	64.2
2000 12 1 18	8.9	0.2	10062.	1.2	2.7	0.0	67.2
2000 12 1 19	8.7	0.2	67.	2.6	5.4	0.0	64.8
2000 12 1 20	8.2	0.1	10066.	2.2	4.5	0.0	59.6
2000 12 1 21	8.6	0.3	48.	1.0	3.9	0.0	61.0
2000 12 1 22	8.2	0.1	10084.	1.2	3.3	0.0	61.6
2000 12 1 23	8.2	0.3	10018.	1.0	2.7	0.0	59.8
2000 12 1 24	8.2	0.3	133.	0.9	2.1	0.0	54.0
2000 12 2 1	7.8	0.0	10113.	0.6	2.1	0.0	59.8
2000 12 2 2	7.5	0.2	108.	1.3	2.7	0.0	56.2
2000 12 2 3	7.3	0.2	110.	1.5	3.0	3.0	54.0
2000 12 2 4	6.6	0.2	10174.	0.8	2.1	8.0	55.0
2000 12 2 5	7.0	0.4	92.	2.6	3.9	3.0	56.4
2000 12 2 6	6.9	0.0	81.	2.5	4.8	4.0	59.0
2000 12 2 7	7.2	0.1	97.	1.1	2.4	3.0	52.6
2000 12 2 8	7.2	-0.1	190.	0.4	1.5	4.0	51.2
2000 12 2 9	7.4	-0.1	72.	1.6	3.9	4.0	50.6
2000 12 2 10	7.4	-0.1	77.	2.4	4.5	0.0	47.4
2000 12 2 11	8.1	0.1	72.	2.0	4.2	0.0	46.8
2000 12 2 12	8.2	0.0	74.	2.7	4.5	0.0	45.0
2000 12 2 13	8.3	0.1	85.	1.7	3.6	0.0	39.6
2000 12 2 14	8.1	0.0	10020.	1.1	2.7	2.0	33.4
2000 12 2 15	8.1	0.0	116.	0.9	2.4	0.0	30.0
2000 12 2 16	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	31.8
2000 12 2 17	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	40.4
2000 12 2 18	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	45.4
2000 12 2 19	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	49.0
2000 12 2 20	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	46.8
2000 12 2 21	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	50.0
2000 12 2 22	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	52.4
2000 12 2 23	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	55.8
2000 12 2 24	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	54.8
2000 12 3 1	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	54.4
2000 12 3 2	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	53.8
2000 12 3 3	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	53.2
2000 12 3 4	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	57.8
2000 12 3 5	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	53.8
2000 12 3 6	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	57.8
2000 12 3 7	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	70.6
2000 12 3 8	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	73.2
2000 12 3 9	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	73.6
2000 12 3 10	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	73.6
2000 12 3 11	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	72.8
2000 12 3 12	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	70.8
2000 12 3 13	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	69.4
2000 12 3 14	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	67.6
2000 12 3 15	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	67.4
2000 12 3 16	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	66.4
2000 12 3 17	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	63.0
2000 12 3 18	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	62.8
2000 12 3 19	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	59.6
2000 12 3 20	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	47.8
2000 12 3 21	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	47.6
2000 12 3 22	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	52.6
2000 12 3 23	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	46.8
2000 12 3 24	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	48.0

				TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
				grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2000	12	4	1	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	50.8
2000	12	4	2	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	47.8
2000	12	4	3	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	52.8
2000	12	4	4	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	49.4
2000	12	4	5	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	42.6
2000	12	4	6	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	44.0
2000	12	4	7	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	48.6
2000	12	4	8	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	48.8
2000	12	4	9	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	49.8
2000	12	4	10	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	52.4
2000	12	4	11	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	51.8
2000	12	4	12	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	49.0
2000	12	4	13	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	46.0
2000	12	4	14	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	38.6
2000	12	4	15	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	41.4
2000	12	4	16	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	48.4
2000	12	4	17	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	54.0
2000	12	4	18	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	52.2
2000	12	4	19	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	55.2
2000	12	4	20	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	55.0
2000	12	4	21	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	56.6
2000	12	4	22	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	58.6
2000	12	4	23	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	56.6
2000	12	4	24	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	55.2
2000	12	5	1	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	53.4
2000	12	5	2	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	59.8
2000	12	5	3	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	59.6
2000	12	5	4	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	57.4
2000	12	5	5	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	52.4
2000	12	5	6	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	56.4
2000	12	5	7	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	57.4
2000	12	5	8	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	61.0
2000	12	5	9	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	60.6
2000	12	5	10	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	53.6
2000	12	5	11	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	57.2
2000	12	5	12	11.8	0.4	-9900.	0.2	0.9	-9900.0	45.4
2000	12	5	13	12.9	0.1	160.	1.5	3.6	0.0	55.0
2000	12	5	14	12.2	0.1	10247.	0.6	2.1	0.0	39.0
2000	12	5	15	11.8	0.5	317.	1.1	2.4	0.0	37.8
2000	12	5	16	11.5	0.6	10154.	1.2	2.4	0.0	34.0
2000	12	5	17	11.4	0.6	124.	2.6	4.8	0.0	51.2
2000	12	5	18	11.2	0.9	136.	2.0	4.5	0.0	53.8
2000	12	5	19	11.9	0.2	123.	3.7	6.3	0.0	60.4
2000	12	5	20	12.9	-0.1	155.	3.2	7.8	0.0	68.0
2000	12	5	21	13.3	-0.2	138.	4.0	8.4	0.0	75.4
2000	12	5	22	12.5	-0.3	146.	4.7	9.3	0.0	75.4
2000	12	5	23	12.3	-0.3	139.	4.9	8.7	0.0	73.0
2000	12	5	24	13.0	-0.2	179.	1.6	6.3	0.0	70.2
2000	12	6	1	13.1	0.2	10041.	0.6	1.5	0.0	57.2
2000	12	6	2	13.6	0.6	139.	0.7	2.4	0.0	68.2
2000	12	6	3	12.9	0.2	10205.	0.7	2.1	0.0	59.0
2000	12	6	4	12.4	0.2	197.	0.6	1.8	0.0	65.0
2000	12	6	5	12.0	0.5	210.	0.9	2.1	0.0	58.6
2000	12	6	6	12.1	0.6	77.	1.4	3.0	0.0	54.6
2000	12	6	7	10.6	0.2	290.	0.9	2.4	0.0	44.4
2000	12	6	8	10.0	0.0	236.	1.3	4.2	0.0	45.4
2000	12	6	9	9.6	-0.1	261.	2.1	5.1	0.0	50.6
2000	12	6	10	9.5	-0.1	45.	0.6	1.8	0.0	43.6
2000	12	6	11	9.4	0.0	117.	2.0	3.6	0.0	40.6
2000	12	6	12	9.3	-0.1	140.	1.1	3.6	1.0	42.4
2000	12	6	13	8.9	-0.1	234.	1.0	3.0	0.0	32.6
2000	12	6	14	9.2	-0.3	168.	2.3	4.5	0.0	41.0
2000	12	6	15	9.6	-0.2	177.	2.2	4.5	1.0	49.8
2000	12	6	16	10.5	0.3	118.	2.2	4.8	0.0	47.4
2000	12	6	17	10.0	0.4	10184.	0.8	2.1	0.0	45.4
2000	12	6	18	9.7	0.3	48.	1.4	3.9	0.0	42.2
2000	12	6	19	10.3	0.4	128.	2.2	4.2	0.0	44.4
2000	12	6	20	9.7	0.7	10122.	1.1	3.0	0.0	44.6
2000	12	6	21	9.6	0.6	144.	1.5	3.0	0.0	47.4
2000	12	6	22	8.7	0.3	10170.	1.2	2.4	0.0	41.6
2000	12	6	23	8.2	0.4	10130.	1.5	3.6	0.0	41.6
2000	12	6	24	7.8	1.1	117.	1.5	3.0	0.0	37.0

	TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
	grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2000 12 7 1	8.2	0.6	86.	2.4	3.6	0.0	39.8
2000 12 7 2	7.5	0.3	74.	1.8	3.3	0.0	33.4
2000 12 7 3	7.5	0.0	74.	2.3	3.6	0.0	36.2
2000 12 7 4	7.7	0.2	84.	1.2	3.3	0.0	39.8
2000 12 7 5	7.2	0.2	10085.	2.0	3.6	0.0	32.4
2000 12 7 6	6.9	0.1	127.	2.7	4.8	0.0	32.8
2000 12 7 7	7.6	0.3	135.	1.5	2.7	0.0	36.4
2000 12 7 8	7.8	0.2	126.	1.4	3.0	0.0	38.4
2000 12 7 9	8.6	0.5	116.	2.0	3.0	0.0	42.0
2000 12 7 10	7.8	0.2	126.	1.5	3.0	0.0	41.8
2000 12 7 11	7.9	0.2	109.	1.8	2.7	0.0	40.4
2000 12 7 12	7.7	0.0	76.	2.1	4.5	0.0	38.2
2000 12 7 13	7.8	0.1	77.	2.2	3.9	0.0	40.2
2000 12 7 14	7.8	0.0	66.	2.2	3.9	0.0	40.6
2000 12 7 15	7.6	-0.1	72.	2.4	3.6	0.0	42.4
2000 12 7 16	8.0	-0.1	84.	1.7	3.0	0.0	52.0
2000 12 7 17	8.0	-0.2	52.	2.0	3.6	0.0	47.2
2000 12 7 18	8.1	-0.1	54.	1.9	3.3	0.0	49.8
2000 12 7 19	7.8	-0.1	49.	2.2	3.3	0.0	41.0
2000 12 7 20	8.2	0.1	64.	2.0	2.7	0.0	54.6
2000 12 7 21	7.9	0.1	68.	1.0	2.4	0.0	57.0
2000 12 7 22	7.3	0.4	25.	1.4	2.4	0.0	48.8
2000 12 7 23	6.7	0.4	54.	0.8	1.8	0.0	45.8
2000 12 7 24	6.8	0.2	82.	1.7	3.0	0.0	41.4
2000 12 8 1	7.0	0.2	102.	2.0	3.3	0.0	43.0
2000 12 8 2	6.9	0.1	10053.	1.3	3.0	0.0	41.4
2000 12 8 3	7.0	0.0	76.	2.0	3.0	0.0	42.2
2000 12 8 4	7.0	-0.1	79.	1.8	3.3	0.0	44.6
2000 12 8 5	6.8	0.1	72.	1.9	3.3	0.0	42.4
2000 12 8 6	6.4	0.0	59.	2.0	3.3	0.0	37.0
2000 12 8 7	6.4	0.1	82.	2.3	3.6	0.0	36.6
2000 12 8 8	6.3	0.0	68.	2.9	4.5	0.0	39.2
2000 12 8 9	6.0	0.1	61.	3.2	4.5	0.0	38.2
2000 12 8 10	6.2	0.1	72.	2.6	5.1	0.0	48.8
2000 12 8 11	6.8	0.2	113.	1.9	4.8	0.0	56.6
2000 12 8 12	6.6	0.1	46.	2.6	4.5	0.0	52.4
2000 12 8 13	6.4	-0.2	73.	2.2	6.9	0.0	49.0
2000 12 8 14	6.4	-0.1	74.	3.3	7.2	0.0	49.4
2000 12 8 15	5.7	-0.1	60.	3.8	8.1	0.0	46.6
2000 12 8 16	5.2	-0.2	75.	5.0	8.7	0.0	42.6
2000 12 8 17	5.5	-0.2	88.	4.8	9.0	0.0	49.0
2000 12 8 18	5.9	-0.2	81.	4.3	12.2	0.0	56.8
2000 12 8 19	6.1	-0.2	75.	3.7	10.4	0.0	58.2
2000 12 8 20	6.1	-0.2	88.	4.1	9.5	0.0	58.8
2000 12 8 21	6.2	-0.2	63.	3.9	10.1	0.0	60.8
2000 12 8 22	6.2	-0.2	84.	6.0	10.7	0.0	61.4
2000 12 8 23	6.4	-0.2	80.	5.4	11.3	0.0	62.6
2000 12 8 24	6.5	-0.2	81.	3.9	7.8	0.0	63.8
2000 12 9 1	6.6	-0.1	92.	3.3	7.2	0.0	64.8
2000 12 9 2	6.5	-0.2	74.	3.6	6.0	0.0	64.0
2000 12 9 3	6.7	-0.2	79.	3.9	8.1	0.0	62.6
2000 12 9 4	6.8	-0.2	88.	3.7	7.5	0.0	61.4
2000 12 9 5	7.3	-0.2	91.	3.6	6.6	0.0	61.8
2000 12 9 6	7.4	-0.2	105.	3.0	5.4	0.0	60.0
2000 12 9 7	7.7	-0.2	116.	3.0	5.1	0.0	59.4
2000 12 9 8	6.9	0.1	160.	1.4	3.3	3.0	54.4
2000 12 9 9	6.9	0.3	97.	2.4	3.6	0.0	54.0
2000 12 9 10	6.9	0.1	109.	1.2	2.7	0.0	50.4
2000 12 9 11	7.0	0.2	123.	1.0	2.1	0.0	48.4
2000 12 9 12	7.0	0.3	120.	0.7	2.1	0.0	47.6
2000 12 9 13	7.1	0.2	10354.	0.6	1.5	0.0	43.0
2000 12 9 14	7.0	0.1	20116.	0.3	0.9	0.0	39.0
2000 12 9 15	7.2	0.3	50.	0.6	1.5	0.0	41.4
2000 12 9 16	6.9	0.4	144.	0.7	1.8	0.0	41.6
2000 12 9 17	6.7	0.3	145.	0.8	1.8	0.0	47.0
2000 12 9 18	6.4	0.4	153.	0.6	1.5	0.0	44.4
2000 12 9 19	6.0	0.2	20182.	0.5	1.8	0.0	42.0
2000 12 9 20	5.9	0.6	10166.	0.8	1.8	0.0	40.2
2000 12 9 21	5.3	0.4	124.	0.6	1.8	0.0	41.6
2000 12 9 22	5.3	0.8	113.	0.9	1.8	0.0	41.4
2000 12 9 23	4.9	0.5	138.	0.6	1.8	0.0	25.8
2000 12 9 24	5.0	0.9	130.	1.0	1.8	0.0	34.2

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2000 12 10 1	4.9	1.1	137.	0.9	2.7	0.0	36.0
2000 12 10 2	4.2	0.5	154.	0.8	2.1	0.0	39.2
2000 12 10 3	4.5	1.0	123.	1.6	2.7	0.0	40.8
2000 12 10 4	4.3	1.0	73.	0.9	2.1	0.0	39.0
2000 12 10 5	3.9	0.6	134.	0.8	1.8	0.0	28.8
2000 12 10 6	4.3	0.7	106.	1.7	3.3	0.0	33.0
2000 12 10 7	3.8	0.6	10064.	1.9	3.3	0.0	40.6
2000 12 10 8	3.8	0.3	86.	2.6	4.5	0.0	36.8
2000 12 10 9	3.8	0.1	78.	2.8	4.8	0.0	37.8
2000 12 10 10	3.8	0.0	85.	2.6	4.8	0.0	39.0
2000 12 10 11	3.9	-0.1	71.	2.8	5.4	0.0	38.4
2000 12 10 12	4.1	-0.3	75.	2.8	5.1	0.0	36.0
2000 12 10 13	4.2	-0.2	65.	2.7	5.1	0.0	35.2
2000 12 10 14	4.0	-0.2	75.	3.2	5.1	0.0	33.6
2000 12 10 15	4.0	-0.2	79.	3.3	4.8	0.0	34.6
2000 12 10 16	3.9	-0.1	76.	2.9	4.8	0.0	37.4
2000 12 10 17	4.1	-0.1	78.	2.4	4.2	0.0	38.8
2000 12 10 18	4.1	0.2	89.	2.1	3.3	0.0	38.4
2000 12 10 19	4.7	0.1	84.	2.7	3.9	0.0	37.0
2000 12 10 20	5.0	0.1	81.	2.4	4.5	0.0	43.6
2000 12 10 21	5.2	0.0	82.	2.8	5.1	0.0	44.0
2000 12 10 22	6.0	0.2	88.	2.2	3.9	1.0	50.8
2000 12 10 23	5.4	0.4	141.	1.0	2.4	0.0	50.6
2000 12 10 24	6.1	0.0	78.	2.2	4.2	0.0	52.4
2000 12 11 1	6.4	0.0	65.	3.5	5.1	0.0	50.8
2000 12 11 2	6.8	0.3	86.	2.5	4.8	0.0	54.8
2000 12 11 3	6.6	0.3	76.	1.9	3.6	0.0	54.8
2000 12 11 4	6.7	0.4	90.	2.6	4.2	0.0	55.4
2000 12 11 5	6.3	0.4	10200.	1.2	2.7	0.0	57.6
2000 12 11 6	6.2	0.2	103.	1.1	3.0	0.0	54.6
2000 12 11 7	6.3	0.2	67.	2.4	4.2	0.0	49.4
2000 12 11 8	6.4	0.3	160.	1.0	3.3	0.0	51.4
2000 12 11 9	7.2	0.3	72.	2.2	4.2	0.0	54.6
2000 12 11 10	7.5	0.5	10179.	1.6	3.3	0.0	56.6
2000 12 11 11	8.1	0.4	70.	1.7	3.0	0.0	56.8
2000 12 11 12	7.6	0.3	10092.	1.1	7.5	0.0	55.8
2000 12 11 13	7.3	0.4	10115.	1.2	2.4	0.0	53.0
2000 12 11 14	6.7	0.2	174.	0.9	1.8	0.0	42.4
2000 12 11 15	6.8	0.2	10164.	1.2	3.0	0.0	36.2
2000 12 11 16	6.5	0.1	137.	2.3	4.8	0.0	38.0
2000 12 11 17	7.0	0.1	174.	2.7	5.1	0.0	57.0
2000 12 11 18	8.1	-0.1	217.	3.8	9.0	0.0	75.8
2000 12 11 19	8.5	-0.2	209.	5.0	10.4	0.0	80.0
2000 12 11 20	8.3	-0.2	222.	6.8	11.6	0.0	82.4
2000 12 11 21	7.8	-0.1	227.	6.3	14.6	0.0	83.2
2000 12 11 22	8.2	-0.2	228.	6.9	17.0	0.0	84.2
2000 12 11 23	6.5	-0.2	245.	9.3	15.8	13.0	77.0
2000 12 11 24	6.5	-0.2	227.	5.8	11.0	10.0	79.4
2000 12 12 1	7.1	0.0	224.	5.3	10.4	1.0	77.8
2000 12 12 2	7.7	0.1	231.	5.4	10.4	0.0	78.0
2000 12 12 3	7.6	-0.1	217.	3.5	7.2	0.0	76.6
2000 12 12 4	7.2	0.0	220.	4.8	9.3	9.0	80.0
2000 12 12 5	6.6	-0.2	218.	8.4	14.9	10.0	80.4
2000 12 12 6	6.7	-0.2	230.	9.1	14.9	15.0	81.8
2000 12 12 7	6.8	-0.2	226.	7.4	13.7	9.0	80.4
2000 12 12 8	6.8	-0.1	229.	7.5	13.1	2.0	79.4
2000 12 12 9	7.0	-0.1	207.	4.8	8.1	0.0	79.4
2000 12 12 10	7.2	0.0	225.	4.2	8.4	1.0	74.6
2000 12 12 11	7.0	0.1	10163.	2.8	8.1	0.0	68.4
2000 12 12 12	6.6	0.4	94.	1.9	3.6	0.0	65.0
2000 12 12 13	7.7	0.7	109.	3.4	4.8	0.0	69.0
2000 12 12 14	7.3	0.4	10130.	2.5	4.8	0.0	64.6
2000 12 12 15	7.9	0.2	76.	3.0	5.4	0.0	72.4
2000 12 12 16	7.6	0.1	65.	1.9	4.2	0.0	70.6
2000 12 12 17	7.5	0.2	65.	2.6	4.5	0.0	69.4
2000 12 12 18	7.1	0.0	64.	4.3	6.6	0.0	66.8
2000 12 12 19	7.8	0.1	79.	3.4	6.0	0.0	67.2
2000 12 12 20	7.3	0.2	103.	2.6	6.3	0.0	67.8
2000 12 12 21	7.0	0.5	164.	0.7	2.4	0.0	68.2
2000 12 12 22	7.4	0.4	10100.	0.7	2.7	0.0	68.4
2000 12 12 23	6.7	0.1	203.	2.2	7.2	7.0	67.6
2000 12 12 24	7.1	0.0	172.	2.9	5.1	2.0	77.0

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2000 12 13 1	7.0	0.5	74.	2.5	5.1	0.0	72.6
2000 12 13 2	6.5	0.5	109.	3.2	5.7	0.0	71.6
2000 12 13 3	7.3	0.2	119.	4.7	8.1	0.0	72.0
2000 12 13 4	7.9	0.1	109.	4.3	9.5	0.0	70.8
2000 12 13 5	7.0	0.1	65.	3.3	6.6	0.0	66.2
2000 12 13 6	6.3	-0.1	70.	3.4	6.9	0.0	65.0
2000 12 13 7	6.3	-0.2	78.	5.5	9.8	0.0	66.6
2000 12 13 8	6.8	-0.2	93.	4.8	9.0	0.0	63.2
2000 12 13 9	7.7	-0.2	69.	4.3	11.6	0.0	66.2
2000 12 13 10	7.8	-0.2	109.	6.5	12.8	0.0	63.8
2000 12 13 11	8.5	-0.3	115.	7.5	14.0	0.0	54.8
2000 12 13 12	8.8	-0.3	114.	7.7	15.5	0.0	54.8
2000 12 13 13	8.7	-0.3	123.	7.6	14.3	0.0	53.2
2000 12 13 14	8.9	-0.3	134.	7.3	13.4	0.0	53.6
2000 12 13 15	8.9	-0.3	115.	2.3	6.9	0.0	51.2
2000 12 13 16	8.9	0.0	97.	2.5	6.6	0.0	47.8
2000 12 13 17	8.4	0.0	103.	2.5	4.8	0.0	44.2
2000 12 13 18	8.3	0.0	122.	1.8	3.3	0.0	41.8
2000 12 13 19	8.4	0.0	77.	2.1	3.6	0.0	38.6
2000 12 13 20	8.1	0.0	97.	1.2	3.3	0.0	38.6
2000 12 13 21	7.5	0.2	10063.	0.5	1.5	0.0	38.8
2000 12 13 22	7.4	0.6	10190.	0.9	2.4	0.0	37.2
2000 12 13 23	7.3	0.4	112.	2.2	3.6	0.0	38.2
2000 12 13 24	7.2	0.7	10110.	2.3	3.6	0.0	37.4
2000 12 14 1	7.1	0.5	8.	1.3	2.7	0.0	35.8
2000 12 14 2	6.8	0.6	103.	1.3	3.0	0.0	35.0
2000 12 14 3	6.4	0.6	117.	1.4	2.7	0.0	39.0
2000 12 14 4	5.7	0.6	178.	0.6	1.8	0.0	38.4
2000 12 14 5	6.0	0.6	95.	0.7	2.4	0.0	38.0
2000 12 14 6	6.1	0.5	80.	1.9	3.0	0.0	36.8
2000 12 14 7	5.9	0.4	86.	1.9	3.6	0.0	39.0
2000 12 14 8	6.0	0.1	79.	2.2	3.9	0.0	43.0
2000 12 14 9	5.8	0.3	87.	1.5	3.0	0.0	46.0
2000 12 14 10	5.7	0.3	64.	1.9	3.6	0.0	42.4
2000 12 14 11	5.0	0.2	87.	2.1	3.6	0.0	43.2
2000 12 14 12	5.6	0.2	66.	2.4	3.3	0.0	42.8
2000 12 14 13	5.5	0.2	88.	1.4	3.0	0.0	44.4
2000 12 14 14	5.1	0.3	10145.	0.6	1.8	0.0	47.2
2000 12 14 15	5.1	0.2	139.	0.7	1.5	0.0	38.4
2000 12 14 16	4.8	0.5	180.	1.2	1.8	0.0	31.8
2000 12 14 17	5.2	0.5	185.	1.4	3.0	0.0	42.6
2000 12 14 18	5.4	0.4	177.	2.4	3.3	0.0	55.8
2000 12 14 19	5.4	0.1	244.	0.8	3.0	0.0	60.4
2000 12 14 20	5.2	-0.3	155.	1.4	3.0	0.0	59.0
2000 12 14 21	5.0	-0.2	177.	2.3	3.9	0.0	61.2
2000 12 14 22	5.2	-0.3	205.	3.2	5.1	0.0	61.0
2000 12 14 23	5.2	-0.3	200.	3.4	5.4	13.0	61.2
2000 12 14 24	4.7	-0.4	192.	3.3	5.4	15.0	61.8
2000 12 15 1	4.4	-0.3	196.	3.7	6.0	2.0	65.4
2000 12 15 2	4.6	-0.3	204.	4.1	6.9	1.0	64.2
2000 12 15 3	4.6	-0.3	209.	5.1	7.5	2.0	64.4
2000 12 15 4	4.6	-0.2	234.	4.3	7.5	19.0	60.2
2000 12 15 5	5.1	-0.2	10324.	5.1	9.8	21.0	51.6
2000 12 15 6	5.1	-0.3	328.	9.6	15.8	15.0	63.0
2000 12 15 7	4.8	-0.3	332.	11.4	16.7	9.0	72.8
2000 12 15 8	4.6	-0.2	332.	10.9	17.0	2.0	73.6
2000 12 15 9	4.5	-0.2	328.	10.7	15.8	4.0	75.2
2000 12 15 10	4.2	-0.3	320.	11.2	16.1	6.0	75.6
2000 12 15 11	4.5	-0.2	324.	10.8	16.1	2.0	75.6
2000 12 15 12	4.5	-0.2	321.	10.6	15.8	1.0	74.6
2000 12 15 13	4.8	-0.1	323.	9.1	13.7	3.0	74.0
2000 12 15 14	4.9	0.0	310.	6.5	11.3	0.0	73.4
2000 12 15 15	4.9	-0.1	324.	5.2	10.4	3.0	71.4
2000 12 15 16	4.8	-0.2	346.	8.3	14.9	0.0	70.6
2000 12 15 17	4.3	-0.3	343.	11.9	18.8	0.0	71.0
2000 12 15 18	3.8	-0.3	339.	13.1	19.1	5.0	72.8
2000 12 15 19	3.9	-0.3	340.	11.4	17.6	4.0	72.8
2000 12 15 20	4.0	-0.2	340.	11.2	17.6	0.0	74.4
2000 12 15 21	4.2	-0.2	340.	7.3	13.4	0.0	72.8
2000 12 15 22	4.3	-0.1	343.	4.4	8.7	1.0	71.8
2000 12 15 23	4.0	-0.1	9.	3.5	7.5	2.0	71.6
2000 12 15 24	3.8	0.0	10033.	1.6	4.2	0.0	65.8

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2000 12 16 1	3.6	0.0	245.	2.3	7.5	4.0	67.2
2000 12 16 2	3.2	0.0	217.	1.9	5.4	0.0	66.4
2000 12 16 3	3.5	0.2	223.	3.4	5.4	0.0	66.4
2000 12 16 4	3.5	0.0	215.	3.7	5.7	0.0	68.2
2000 12 16 5	3.6	-0.2	215.	4.1	6.3	0.0	68.2
2000 12 16 6	3.4	-0.2	200.	3.7	6.3	0.0	66.2
2000 12 16 7	3.6	-0.2	216.	4.9	7.2	0.0	68.8
2000 12 16 8	3.6	-0.2	216.	4.7	7.2	0.0	69.4
2000 12 16 9	3.5	-0.2	211.	4.6	7.2	0.0	69.2
2000 12 16 10	3.5	-0.2	206.	4.3	6.6	0.0	68.2
2000 12 16 11	3.6	-0.2	210.	3.5	6.0	0.0	68.0
2000 12 16 12	3.8	-0.2	224.	3.2	6.3	0.0	68.0
2000 12 16 13	3.8	-0.3	237.	4.2	6.9	2.0	68.2
2000 12 16 14	3.1	-0.3	229.	4.0	6.6	8.0	67.0
2000 12 16 15	2.9	-0.3	226.	3.2	5.4	14.0	65.8
2000 12 16 16	2.5	-0.4	205.	3.0	5.7	11.0	65.6
2000 12 16 17	3.3	-0.3	10333.	1.3	4.5	3.0	65.2
2000 12 16 18	3.8	-0.2	348.	1.8	6.3	2.0	65.4
2000 12 16 19	2.8	-0.3	41.	3.1	8.4	19.0	70.2
2000 12 16 20	3.0	-0.3	10029.	1.8	4.8	3.0	69.2
2000 12 16 21	3.8	-0.2	29.	2.4	4.8	0.0	70.6
2000 12 16 22	4.1	-0.1	338.	2.8	5.7	0.0	70.2
2000 12 16 23	3.9	-0.1	4.	1.9	5.1	2.0	68.4
2000 12 16 24	3.6	-0.2	10009.	1.2	3.9	6.0	64.6
2000 12 17 1	3.5	-0.2	13.	2.3	5.7	2.0	69.6
2000 12 17 2	2.9	-0.3	133.	1.9	3.3	3.0	67.0
2000 12 17 3	2.7	-0.2	148.	2.2	3.0	0.0	69.0
2000 12 17 4	2.7	-0.1	158.	1.9	2.7	0.0	66.4
2000 12 17 5	2.7	0.2	170.	1.8	2.7	0.0	65.2
2000 12 17 6	2.5	-0.2	10321.	2.2	6.6	6.0	68.2
2000 12 17 7	1.7	-0.3	149.	2.6	4.5	1.0	69.6
2000 12 17 8	1.6	-0.3	166.	3.0	4.8	0.0	70.2
2000 12 17 9	2.0	-0.3	10169.	2.7	6.6	1.0	72.6
2000 12 17 10	1.8	-0.2	10142.	1.5	3.9	2.0	77.2
2000 12 17 11	1.6	-0.3	135.	3.3	4.5	0.0	73.8
2000 12 17 12	1.7	-0.3	144.	2.3	4.5	0.0	73.0
2000 12 17 13	2.3	-0.2	165.	2.1	3.0	0.0	72.2
2000 12 17 14	2.4	-0.2	169.	1.0	2.7	0.0	66.6
2000 12 17 15	1.9	0.0	155.	1.8	3.0	0.0	67.4
2000 12 17 16	1.7	0.0	160.	2.4	3.3	0.0	68.6
2000 12 17 17	1.4	0.5	127.	2.5	3.6	0.0	64.2
2000 12 17 18	1.8	0.6	125.	2.4	3.3	0.0	64.6
2000 12 17 19	1.7	0.4	141.	2.3	3.3	0.0	64.2
2000 12 17 20	1.5	0.6	10172.	1.2	3.0	0.0	62.0
2000 12 17 21	1.6	0.9	121.	1.2	2.1	0.0	63.0
2000 12 17 22	1.4	0.7	164.	1.0	1.8	0.0	66.6
2000 12 17 23	1.4	0.7	171.	1.3	2.4	0.0	64.6
2000 12 17 24	1.0	0.2	20176.	0.4	1.8	0.0	61.0
2000 12 18 1	0.9	0.7	142.	1.6	3.6	0.0	59.2
2000 12 18 2	1.0	1.0	121.	2.5	3.3	0.0	61.8
2000 12 18 3	0.7	0.8	130.	1.8	2.7	0.0	61.0
2000 12 18 4	0.6	0.6	107.	2.1	3.0	0.0	59.4
2000 12 18 5	0.2	0.6	111.	1.9	3.3	0.0	58.0
2000 12 18 6	-0.5	0.2	139.	1.7	3.3	0.0	56.4
2000 12 18 7	0.5	0.5	105.	1.6	3.6	0.0	58.8
2000 12 18 8	0.3	0.6	128.	2.2	3.6	0.0	58.0
2000 12 18 9	0.2	0.8	99.	1.1	2.4	0.0	56.8
2000 12 18 10	0.1	0.7	124.	2.5	4.5	0.0	59.6
2000 12 18 11	0.4	0.4	82.	1.5	3.0	0.0	62.2
2000 12 18 12	0.2	0.9	126.	1.4	2.4	0.0	60.2
2000 12 18 13	0.0	0.2	131.	1.2	3.9	0.0	58.8
2000 12 18 14	-0.2	0.4	121.	1.5	3.6	0.0	56.8
2000 12 18 15	-0.3	0.6	119.	0.9	2.1	0.0	59.8
2000 12 18 16	-0.4	0.7	122.	1.3	2.1	0.0	59.4
2000 12 18 17	-1.0	0.4	167.	1.0	1.8	0.0	58.6
2000 12 18 18	-1.5	0.5	172.	1.7	2.7	0.0	56.8
2000 12 18 19	-1.7	0.5	156.	2.0	3.3	0.0	56.8
2000 12 18 20	-1.5	0.7	142.	2.1	3.0	0.0	59.4
2000 12 18 21	-1.1	1.0	139.	1.2	2.1	0.0	58.8
2000 12 18 22	-1.1	0.9	159.	1.2	2.1	0.0	60.6
2000 12 18 23	-1.2	0.5	186.	0.8	1.8	0.0	58.2
2000 12 18 24	-1.4	0.5	180.	0.9	1.5	0.0	58.2

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2000 12 19 1	-1.4	0.8	148.	1.1	2.1	0.0	56.6
2000 12 19 2	-1.8	0.9	151.	1.3	2.7	0.0	57.0
2000 12 19 3	-1.4	0.7	118.	1.4	2.7	0.0	55.6
2000 12 19 4	-1.5	1.3	130.	1.5	2.4	0.0	55.2
2000 12 19 5	-1.5	1.2	142.	1.4	2.1	0.0	55.4
2000 12 19 6	-1.4	1.0	135.	1.0	1.5	0.0	55.8
2000 12 19 7	-1.6	1.0	132.	1.1	1.8	0.0	55.4
2000 12 19 8	-2.0	1.0	140.	1.6	2.7	0.0	54.6
2000 12 19 9	-2.2	1.0	122.	1.7	3.3	0.0	53.6
2000 12 19 10	-1.9	0.8	109.	2.0	3.0	0.0	56.2
2000 12 19 11	-2.0	0.9	110.	2.1	3.0	0.0	57.0
2000 12 19 12	-1.6	0.4	94.	2.0	3.3	0.0	59.4
2000 12 19 13	-1.6	0.2	114.	1.6	2.7	0.0	61.0
2000 12 19 14	-1.5	0.3	107.	1.4	2.4	0.0	62.0
2000 12 19 15	-1.4	0.8	105.	1.4	2.7	0.0	62.2
2000 12 19 16	-1.4	0.4	94.	2.2	3.3	0.0	62.4
2000 12 19 17	-1.7	0.7	113.	2.1	3.0	0.0	61.4
2000 12 19 18	-1.7	0.8	114.	1.5	2.7	0.0	64.4
2000 12 19 19	-1.8	0.7	106.	1.8	3.0	0.0	63.8
2000 12 19 20	-1.9	1.1	107.	1.9	3.0	0.0	62.2
2000 12 19 21	-2.1	0.5	105.	2.2	3.0	0.0	60.6
2000 12 19 22	-1.9	0.8	112.	1.5	2.7	0.0	62.0
2000 12 19 23	-1.8	0.8	105.	1.8	2.7	0.0	63.2
2000 12 19 24	-2.4	1.2	126.	2.0	3.0	0.0	63.0
2000 12 20 1	-2.3	1.1	129.	1.4	2.7	0.0	63.6
2000 12 20 2	-2.1	1.0	133.	1.2	1.8	0.0	66.2
2000 12 20 3	-2.2	0.9	122.	1.1	1.8	0.0	65.8
2000 12 20 4	-2.3	1.4	139.	1.5	2.1	0.0	64.8
2000 12 20 5	-2.2	1.1	140.	1.5	2.4	0.0	63.2
2000 12 20 6	-2.5	1.0	146.	1.7	2.4	0.0	62.8
2000 12 20 7	-2.2	0.8	155.	1.4	2.4	0.0	63.2
2000 12 20 8	-2.2	0.6	168.	1.1	2.4	0.0	64.0
2000 12 20 9	-2.1	0.9	162.	1.3	2.4	0.0	61.8
2000 12 20 10	-2.3	0.8	143.	1.5	3.0	0.0	62.0
2000 12 20 11	-2.3	1.1	113.	2.0	3.0	0.0	62.8
2000 12 20 12	-2.1	0.9	118.	2.3	3.6	0.0	62.0
2000 12 20 13	-2.3	0.4	118.	1.9	2.7	0.0	61.8
2000 12 20 14	-1.7	0.3	87.	2.0	3.6	0.0	67.8
2000 12 20 15	-2.1	0.6	143.	1.5	3.6	0.0	64.8
2000 12 20 16	-2.3	0.3	196.	1.0	1.8	0.0	67.6
2000 12 20 17	-1.7	0.7	187.	1.3	2.1	0.0	63.0
2000 12 20 18	-1.5	0.9	170.	1.4	2.4	0.0	68.0
2000 12 20 19	-2.0	0.9	128.	2.4	3.6	0.0	65.2
2000 12 20 20	-2.3	1.0	116.	2.4	3.9	0.0	66.8
2000 12 20 21	-2.2	0.9	119.	1.9	3.3	0.0	68.0
2000 12 20 22	-1.8	0.9	113.	1.4	3.6	0.0	71.6
2000 12 20 23	-1.7	0.2	83.	2.7	5.1	0.0	72.6
2000 12 20 24	-1.7	0.3	90.	3.2	5.7	0.0	71.8
2000 12 21 1	-0.8	0.5	95.	3.7	5.4	0.0	74.6
2000 12 21 2	0.0	0.2	72.	3.1	5.7	0.0	76.6
2000 12 21 3	0.6	0.5	10209.	1.5	4.8	0.0	73.4
2000 12 21 4	1.5	0.5	10155.	1.0	2.4	0.0	73.6
2000 12 21 5	1.8	0.4	10120.	1.8	5.4	0.0	72.0
2000 12 21 6	1.9	0.4	108.	1.9	5.4	0.0	70.2
2000 12 21 7	2.6	0.2	100.	2.3	5.1	0.0	70.2
2000 12 21 8	2.8	0.0	33.	2.0	4.5	0.0	70.8
2000 12 21 9	3.5	0.1	153.	2.1	3.9	0.0	70.2
2000 12 21 10	4.9	0.3	205.	1.7	3.3	0.0	70.6
2000 12 21 11	4.9	0.2	10279.	0.8	3.0	0.0	65.6
2000 12 21 12	5.5	0.2	221.	1.6	3.6	0.0	66.4
2000 12 21 13	6.3	0.4	223.	2.9	7.8	0.0	67.8
2000 12 21 14	6.5	0.3	223.	3.3	5.4	0.0	69.2
2000 12 21 15	6.1	0.2	218.	3.9	5.7	0.0	69.2
2000 12 21 16	6.2	0.1	220.	4.5	8.7	0.0	68.0
2000 12 21 17	6.2	0.0	220.	5.0	9.0	0.0	66.6
2000 12 21 18	5.8	-0.1	221.	5.9	10.1	0.0	64.8
2000 12 21 19	5.4	-0.2	224.	5.0	11.6	0.0	64.4
2000 12 21 20	5.4	-0.2	205.	3.6	7.2	0.0	65.4
2000 12 21 21	5.8	-0.2	200.	4.5	7.8	0.0	68.6
2000 12 21 22	5.7	-0.2	205.	4.6	8.7	0.0	68.2
2000 12 21 23	5.8	-0.2	214.	4.7	8.7	0.0	66.2
2000 12 21 24	5.8	-0.2	220.	5.9	10.7	0.0	64.2

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2000 12 22 1	5.6	-0.2	230.	6.7	11.9	0.0	63.6
2000 12 22 2	5.7	-0.2	212.	5.2	9.5	0.0	63.8
2000 12 22 3	5.5	-0.3	225.	5.3	11.6	0.0	63.2
2000 12 22 4	5.1	-0.2	226.	6.5	10.4	0.0	62.8
2000 12 22 5	4.0	-0.2	214.	5.9	10.1	3.0	62.4
2000 12 22 6	3.6	-0.2	217.	6.2	10.1	1.0	62.6
2000 12 22 7	3.2	-0.3	211.	5.8	9.5	6.0	63.2
2000 12 22 8	3.3	-0.3	216.	6.2	11.0	3.0	63.2
2000 12 22 9	3.3	-0.2	221.	7.2	11.6	9.0	63.0
2000 12 22 10	3.8	-0.2	232.	7.5	13.7	34.0	60.0
2000 12 22 11	4.3	-0.2	235.	6.0	12.5	29.0	60.8
2000 12 22 12	4.9	-0.2	286.	5.4	11.6	3.0	75.4
2000 12 22 13	4.6	-0.1	295.	5.4	10.7	0.0	76.6
2000 12 22 14	4.0	-0.1	311.	6.4	13.1	2.0	78.6
2000 12 22 15	3.9	0.0	314.	6.0	11.6	0.0	80.2
2000 12 22 16	3.8	0.1	309.	6.1	10.1	0.0	83.8
2000 12 22 17	3.9	0.0	301.	7.1	11.9	0.0	85.2
2000 12 22 18	3.5	0.1	298.	5.7	9.5	0.0	88.2
2000 12 22 19	2.7	0.0	316.	5.0	9.3	0.0	81.8
2000 12 22 20	2.6	0.0	314.	4.8	8.1	0.0	80.2
2000 12 22 21	1.6	-0.2	346.	3.8	6.9	0.0	79.2
2000 12 22 22	0.5	-0.4	10193.	1.6	5.1	4.0	75.8
2000 12 22 23	0.6	-0.3	200.	1.2	2.7	0.0	71.4
2000 12 22 24	0.5	-0.3	191.	1.7	3.0	1.0	74.8
2000 12 23 1	0.8	-0.1	10348.	2.8	7.8	0.0	79.6
2000 12 23 2	0.6	0.0	170.	1.3	3.0	0.0	74.8
2000 12 23 3	1.2	0.0	337.	3.1	8.7	0.0	80.2
2000 12 23 4	0.3	-0.1	10204.	1.4	3.0	0.0	76.2
2000 12 23 5	0.4	0.1	10327.	1.8	6.6	0.0	77.8
2000 12 23 6	-0.5	0.0	194.	2.0	6.0	3.0	77.4
2000 12 23 7	-0.2	-0.3	10136.	1.9	5.4	1.0	78.2
2000 12 23 8	-0.8	-0.1	166.	1.6	3.3	0.0	71.6
2000 12 23 9	-0.4	0.0	178.	1.9	5.7	0.0	74.6
2000 12 23 10	-0.2	0.1	184.	1.4	3.6	0.0	73.8
2000 12 23 11	-0.7	-0.1	10200.	2.2	9.8	3.0	77.6
2000 12 23 12	-0.9	-0.2	239.	2.2	6.6	3.0	82.6
2000 12 23 13	-0.5	0.0	233.	2.1	5.4	0.0	79.0
2000 12 23 14	0.2	0.1	249.	3.0	6.9	0.0	78.2
2000 12 23 15	-0.3	-0.3	212.	2.0	4.8	2.0	76.0
2000 12 23 16	0.0	-0.1	10013.	1.4	6.0	5.0	76.2
2000 12 23 17	0.1	-0.1	10054.	2.3	6.6	0.0	80.4
2000 12 23 18	0.2	0.0	192.	1.6	3.9	0.0	77.4
2000 12 23 19	0.9	0.3	285.	2.1	5.4	0.0	78.4
2000 12 23 20	0.6	-0.1	10354.	3.2	9.5	0.0	80.4
2000 12 23 21	0.0	-0.3	10021.	3.4	10.1	5.0	81.0
2000 12 23 22	0.2	-0.1	20.	2.5	6.6	0.0	82.4
2000 12 23 23	0.7	0.2	340.	4.2	10.4	0.0	83.6
2000 12 23 24	0.3	0.2	10.	1.4	3.6	1.0	80.8
2000 12 24 1	0.5	0.3	327.	3.6	7.8	0.0	82.6
2000 12 24 2	0.9	0.4	335.	3.6	8.1	0.0	81.6
2000 12 24 3	-0.2	-0.1	10026.	3.3	9.0	2.0	82.4
2000 12 24 4	0.2	0.1	10311.	4.1	10.4	0.0	80.4
2000 12 24 5	0.7	0.0	328.	4.1	10.4	1.0	82.4
2000 12 24 6	-0.2	-0.1	324.	4.3	11.9	3.0	83.2
2000 12 24 7	0.0	0.1	10002.	4.5	11.6	1.0	83.4
2000 12 24 8	0.3	0.0	2.	4.1	8.1	1.0	83.4
2000 12 24 9	0.5	0.1	10003.	4.2	9.0	1.0	83.6
2000 12 24 10	0.6	0.1	10030.	2.6	5.1	0.0	82.8
2000 12 24 11	0.1	0.0	126.	1.4	3.3	0.0	78.2
2000 12 24 12	0.7	0.4	10338.	1.8	3.9	2.0	76.6
2000 12 24 13	0.7	-0.1	60.	2.7	7.8	0.0	81.2
2000 12 24 14	0.1	0.1	154.	1.4	2.4	0.0	78.2
2000 12 24 15	0.0	0.0	353.	3.0	8.7	4.0	81.0
2000 12 24 16	0.1	-0.1	330.	3.8	7.5	2.0	83.0
2000 12 24 17	0.2	0.2	340.	2.5	6.6	1.0	82.0
2000 12 24 18	-0.1	0.1	10339.	2.6	8.1	0.0	79.6
2000 12 24 19	-0.3	0.0	10167.	1.3	6.0	4.0	78.4
2000 12 24 20	0.0	0.3	221.	2.0	4.2	0.0	78.2
2000 12 24 21	0.9	0.2	351.	1.7	4.8	0.0	79.8
2000 12 24 22	0.4	0.1	10347.	1.8	4.2	1.0	78.6
2000 12 24 23	0.1	-0.1	10189.	1.5	5.7	2.0	77.4
2000 12 24 24	-0.1	-0.3	351.	1.5	5.1	5.0	81.6

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2000 12 25 1	-0.3	-0.2	10174.	1.2	3.9	1.0	78.0
2000 12 25 2	-0.3	-0.1	178.	1.4	3.0	2.0	76.8
2000 12 25 3	-0.3	-0.2	177.	1.3	2.7	2.0	78.4
2000 12 25 4	-0.3	-0.3	168.	1.9	3.6	4.0	81.8
2000 12 25 5	-0.3	-0.2	160.	2.4	5.4	4.0	82.4
2000 12 25 6	-0.1	-0.4	190.	2.6	4.8	0.0	84.6
2000 12 25 7	0.0	-0.4	245.	3.1	9.5	6.0	88.0
2000 12 25 8	0.1	-0.4	224.	2.9	6.9	2.0	88.6
2000 12 25 9	0.5	-0.2	218.	3.2	6.9	0.0	86.2
2000 12 25 10	1.0	-0.2	231.	5.4	10.4	5.0	87.2
2000 12 25 11	0.4	-0.3	244.	4.5	9.0	8.0	87.0
2000 12 25 12	1.0	-0.2	273.	5.3	11.9	2.0	86.8
2000 12 25 13	0.8	-0.2	288.	2.7	6.6	4.0	87.2
2000 12 25 14	0.2	-0.4	10169.	0.8	2.4	8.0	82.6
2000 12 25 15	0.2	-0.3	10323.	0.8	3.3	1.0	83.2
2000 12 25 16	0.1	-0.4	264.	1.8	3.6	2.0	82.2
2000 12 25 17	-0.1	-0.4	292.	1.0	2.4	5.0	83.2
2000 12 25 18	-0.3	-0.5	210.	0.8	1.8	3.0	83.6
2000 12 25 19	-0.4	-0.5	1.	1.0	2.7	6.0	85.8
2000 12 25 20	-0.8	-0.5	180.	1.0	2.1	2.0	84.0
2000 12 25 21	-0.9	-0.6	206.	1.4	3.0	0.0	83.0
2000 12 25 22	-0.9	-0.4	178.	1.3	3.3	0.0	81.6
2000 12 25 23	-1.2	-0.4	156.	1.4	2.7	12.0	81.6
2000 12 25 24	-1.4	-0.4	163.	2.7	4.2	0.0	82.2
2000 12 26 1	-1.4	-0.3	169.	1.7	3.3	0.0	82.0
2000 12 26 2	-1.4	0.0	168.	1.8	3.0	0.0	81.4
2000 12 26 3	-1.4	-0.1	174.	2.0	3.0	0.0	83.0
2000 12 26 4	-1.4	-0.2	160.	1.8	3.0	0.0	82.0
2000 12 26 5	-1.6	0.4	163.	1.4	2.1	0.0	81.0
2000 12 26 6	-1.9	0.3	166.	1.6	2.4	0.0	81.4
2000 12 26 7	-1.6	0.3	153.	2.2	3.3	0.0	80.8
2000 12 26 8	-1.7	0.1	157.	2.3	3.3	0.0	80.8
2000 12 26 9	-1.6	0.5	138.	2.0	2.7	0.0	80.2
2000 12 26 10	-1.1	0.4	145.	0.8	1.8	0.0	82.0
2000 12 26 11	-0.8	0.3	149.	0.7	1.5	0.0	78.0
2000 12 26 12	-0.9	0.3	146.	2.0	3.3	0.0	77.6
2000 12 26 13	-1.3	-0.1	145.	2.0	3.0	0.0	78.6
2000 12 26 14	-1.5	-0.1	170.	2.2	3.3	0.0	80.0
2000 12 26 15	-1.3	0.3	162.	1.3	2.7	0.0	78.6
2000 12 26 16	-1.5	0.9	144.	1.8	2.7	0.0	81.4
2000 12 26 17	-1.8	0.7	163.	1.8	3.9	0.0	82.4
2000 12 26 18	-2.0	0.7	154.	1.8	3.3	0.0	81.2
2000 12 26 19	-2.2	0.9	151.	2.3	3.6	0.0	82.2
2000 12 26 20	-2.3	0.9	131.	2.5	3.6	0.0	81.6
2000 12 26 21	-2.5	1.0	132.	2.6	3.6	0.0	80.6
2000 12 26 22	-2.9	0.4	145.	2.5	4.5	0.0	80.4
2000 12 26 23	-2.9	0.4	165.	1.3	3.6	0.0	79.6
2000 12 26 24	-2.8	0.6	174.	1.0	2.1	0.0	79.4
2000 12 27 1	-2.9	0.7	173.	1.2	2.4	0.0	78.0
2000 12 27 2	-2.8	0.8	170.	1.3	2.4	0.0	77.6
2000 12 27 3	-2.8	1.1	156.	1.5	2.4	0.0	78.2
2000 12 27 4	-2.5	0.7	10175.	1.0	2.7	0.0	77.8
2000 12 27 5	-2.9	1.0	113.	1.5	2.7	0.0	77.2
2000 12 27 6	-3.1	1.5	122.	2.4	3.3	0.0	76.4
2000 12 27 7	-3.3	1.4	120.	2.2	3.6	0.0	77.2
2000 12 27 8	-3.1	1.3	129.	1.9	3.3	0.0	79.0
2000 12 27 9	-3.5	0.9	166.	0.9	2.4	0.0	78.8
2000 12 27 10	-3.3	0.4	10183.	0.4	1.2	0.0	76.2
2000 12 27 11	-3.2	1.1	129.	1.5	2.7	0.0	76.4
2000 12 27 12	-3.2	1.3	118.	2.2	3.0	0.0	75.0
2000 12 27 13	-3.4	1.1	115.	2.1	3.3	0.0	75.6
2000 12 27 14	-3.7	1.1	114.	2.1	3.0	0.0	76.0
2000 12 27 15	-3.5	1.3	115.	2.1	3.3	0.0	78.6
2000 12 27 16	-3.5	1.1	95.	1.9	3.0	0.0	77.4
2000 12 27 17	-4.2	0.6	112.	2.7	4.2	0.0	76.6
2000 12 27 18	-4.5	0.9	115.	2.7	4.2	0.0	77.2
2000 12 27 19	-3.6	1.0	101.	1.9	2.7	0.0	78.8
2000 12 27 20	-3.3	0.6	94.	2.3	3.3	0.0	77.8
2000 12 27 21	-3.6	0.4	93.	1.7	3.3	0.0	76.4
2000 12 27 22	-2.8	0.5	107.	1.9	3.6	0.0	74.2
2000 12 27 23	-2.6	0.1	123.	2.3	3.9	0.0	74.0
2000 12 27 24	-2.4	0.3	10144.	1.4	3.6	0.0	73.6

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2000 12 28 1	-2.9	0.8	137.	1.8	3.0	0.0	74.2
2000 12 28 2	-3.0	0.8	117.	1.2	1.8	0.0	76.0
2000 12 28 3	-3.3	1.2	128.	2.3	4.2	0.0	74.8
2000 12 28 4	-3.4	0.9	140.	3.8	4.8	0.0	73.8
2000 12 28 5	-4.2	0.6	129.	3.1	4.2	0.0	71.6
2000 12 28 6	-4.4	0.5	134.	2.8	4.2	0.0	70.8
2000 12 28 7	-4.0	0.7	133.	3.2	4.5	0.0	71.6
2000 12 28 8	-4.3	0.7	133.	3.5	4.5	0.0	70.8
2000 12 28 9	-4.2	1.0	129.	3.6	4.2	0.0	69.2
2000 12 28 10	-4.5	0.9	134.	3.1	4.2	0.0	69.4
2000 12 28 11	-4.5	1.0	129.	3.7	4.5	0.0	67.8
2000 12 28 12	-4.8	0.6	124.	3.0	4.2	0.0	67.8
2000 12 28 13	-4.1	0.5	129.	1.8	3.3	0.0	67.8
2000 12 28 14	-3.7	0.3	100.	1.6	3.3	0.0	70.4
2000 12 28 15	-4.4	0.9	116.	2.5	3.9	0.0	71.2
2000 12 28 16	-4.2	1.6	111.	2.0	3.0	0.0	72.4
2000 12 28 17	-4.4	1.6	112.	1.7	3.3	0.0	72.0
2000 12 28 18	-4.0	1.6	119.	2.0	3.0	0.0	71.4
2000 12 28 19	-3.7	0.9	94.	1.6	2.7	0.0	73.2
2000 12 28 20	-3.6	0.9	103.	2.0	3.6	0.0	72.4
2000 12 28 21	-3.6	0.3	77.	2.7	4.2	0.0	74.0
2000 12 28 22	-3.8	1.0	121.	2.1	3.0	0.0	71.2
2000 12 28 23	-3.7	1.2	129.	2.5	3.3	0.0	73.2
2000 12 28 24	-3.9	1.3	133.	1.7	3.3	0.0	74.0
2000 12 29 1	-4.2	1.0	139.	1.6	3.0	0.0	73.6
2000 12 29 2	-4.3	1.1	123.	2.1	3.6	0.0	74.2
2000 12 29 3	-4.6	0.5	87.	2.6	4.5	0.0	73.6
2000 12 29 4	-4.6	0.5	105.	1.7	4.2	0.0	73.4
2000 12 29 5	-5.0	0.8	121.	2.3	3.6	0.0	74.0
2000 12 29 6	-5.5	0.6	93.	2.0	4.5	0.0	74.6
2000 12 29 7	-5.2	0.6	87.	1.7	4.2	0.0	75.2
2000 12 29 8	-5.2	0.9	110.	1.6	3.0	0.0	74.8
2000 12 29 9	-6.0	0.4	67.	3.0	5.7	0.0	73.0
2000 12 29 10	-6.3	0.6	68.	3.0	6.0	0.0	71.8
2000 12 29 11	-6.2	0.2	102.	1.4	3.6	0.0	73.6
2000 12 29 12	-6.0	0.2	84.	1.7	3.0	0.0	73.4
2000 12 29 13	-6.2	0.2	104.	1.4	3.3	0.0	73.6
2000 12 29 14	-6.7	0.1	85.	2.1	5.7	0.0	69.4
2000 12 29 15	-7.3	0.1	98.	2.4	5.4	0.0	69.2
2000 12 29 16	-7.7	0.2	119.	2.5	5.4	0.0	68.6
2000 12 29 17	-7.7	0.2	100.	2.1	4.8	0.0	69.4
2000 12 29 18	-7.7	0.2	78.	2.5	5.1	0.0	69.0
2000 12 29 19	-7.6	0.1	68.	4.1	6.3	0.0	66.2
2000 12 29 20	-7.9	0.1	71.	3.9	7.2	0.0	67.0
2000 12 29 21	-7.6	0.5	77.	3.2	4.5	0.0	68.2
2000 12 29 22	-8.0	0.6	91.	2.3	3.9	0.0	67.0
2000 12 29 23	-8.1	0.5	95.	2.3	5.1	0.0	66.8
2000 12 29 24	-8.1	0.4	101.	1.8	3.6	0.0	66.0
2000 12 30 1	-8.4	0.5	108.	2.6	4.5	0.0	65.4
2000 12 30 2	-8.4	0.6	166.	1.2	3.3	0.0	66.0
2000 12 30 3	-8.1	1.0	10161.	0.7	2.7	0.0	66.2
2000 12 30 4	-7.4	0.5	132.	1.7	2.7	0.0	65.6
2000 12 30 5	-7.7	0.6	152.	2.1	3.0	0.0	66.0
2000 12 30 6	-7.6	1.0	155.	1.4	2.4	0.0	66.4
2000 12 30 7	-7.9	0.8	147.	1.9	3.0	0.0	64.2
2000 12 30 8	-8.1	1.1	131.	2.4	3.3	0.0	67.2
2000 12 30 9	-7.0	0.7	173.	1.0	2.4	0.0	63.0
2000 12 30 10	-7.3	0.9	134.	2.4	3.9	0.0	65.0
2000 12 30 11	-6.7	1.2	143.	1.8	3.6	0.0	66.4
2000 12 30 12	-6.4	1.2	130.	2.1	3.9	0.0	67.0
2000 12 30 13	-5.8	1.0	124.	1.9	2.7	0.0	68.4
2000 12 30 14	-6.0	0.9	148.	1.1	2.4	0.0	68.0
2000 12 30 15	-5.7	1.1	140.	1.9	3.3	0.0	69.4
2000 12 30 16	-5.3	1.4	150.	1.5	3.3	0.0	69.2
2000 12 30 17	-4.3	1.2	136.	1.1	1.8	0.0	71.4
2000 12 30 18	-4.4	1.1	150.	0.8	1.8	0.0	72.4
2000 12 30 19	-3.6	0.7	104.	0.8	2.4	0.0	73.6
2000 12 30 20	-3.5	1.0	148.	0.6	2.1	0.0	73.4
2000 12 30 21	-3.1	1.0	151.	1.3	2.7	0.0	74.2
2000 12 30 22	-2.7	0.7	10141.	1.8	4.5	0.0	74.0
2000 12 30 23	-2.2	1.3	10147.	0.9	3.3	0.0	72.2
2000 12 30 24	-1.5	0.4	103.	0.7	1.8	0.0	73.4

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2000 12 31 1	-1.5	0.2	180.	2.3	6.6	0.0	73.8
2000 12 31 2	-0.9	0.3	182.	4.9	7.2	0.0	74.8
2000 12 31 3	-0.4	0.3	173.	4.6	8.1	0.0	76.0
2000 12 31 4	-0.1	0.0	170.	4.6	7.2	0.0	76.6
2000 12 31 5	0.0	0.1	174.	4.4	6.9	0.0	77.2
2000 12 31 6	-0.1	0.0	177.	4.7	7.2	0.0	78.8
2000 12 31 7	0.1	0.0	183.	4.3	6.9	0.0	79.2
2000 12 31 8	0.2	0.2	181.	4.4	6.9	0.0	79.8
2000 12 31 9	0.6	0.2	187.	4.8	6.9	0.0	80.6
2000 12 31 10	0.7	0.4	157.	3.7	6.3	0.0	81.0
2000 12 31 11	0.5	0.3	119.	4.3	7.2	0.0	81.0
2000 12 31 12	0.7	0.1	120.	4.9	8.7	0.0	82.4
2000 12 31 13	1.4	0.0	10115.	1.5	5.4	0.0	83.8
2000 12 31 14	1.6	0.3	10273.	1.7	4.8	0.0	80.4
2000 12 31 15	0.7	0.5	166.	0.7	2.1	0.0	80.0
2000 12 31 16	0.9	1.0	136.	1.5	3.9	0.0	78.2
2000 12 31 17	2.5	0.8	81.	1.2	3.3	0.0	84.0
2000 12 31 18	4.1	0.2	188.	3.0	8.4	0.0	86.6
2000 12 31 19	4.2	0.0	193.	4.6	10.4	0.0	86.4
2000 12 31 20	4.1	0.0	196.	4.7	9.0	0.0	84.6
2000 12 31 21	3.9	0.1	189.	3.6	6.6	0.0	82.6
2000 12 31 22	4.0	0.1	171.	2.8	5.1	0.0	81.8
2000 12 31 23	4.1	0.4	124.	1.5	3.3	0.0	78.8
2000 12 31 24	3.9	0.8	10154.	0.7	2.4	0.0	78.0
MANGLER (ANT)	68	68	69	68	68	69	0
MANGLER (%)	9.1	9.1	9.3	9.1	9.1	9.3	0.0

				TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001	1	1	1	3.7	0.8	137.	1.2	2.4	0.0	78.2
2001	1	1	2	3.2	0.6	115.	1.4	3.6	0.0	78.6
2001	1	1	3	3.4	0.4	104.	2.2	4.2	0.0	78.6
2001	1	1	4	3.3	0.3	79.	3.0	5.1	0.0	77.0
2001	1	1	5	2.8	0.3	94.	2.0	3.9	0.0	76.2
2001	1	1	6	2.6	0.4	10154.	0.8	1.8	0.0	76.6
2001	1	1	7	2.3	0.4	10167.	0.4	1.8	0.0	76.2
2001	1	1	8	2.9	0.5	86.	2.1	3.6	0.0	76.6
2001	1	1	9	2.7	0.3	123.	2.3	5.1	0.0	77.6
2001	1	1	10	3.2	0.1	10108.	0.9	2.7	0.0	78.0
2001	1	1	11	2.8	0.1	10098.	1.5	3.6	0.0	76.6
2001	1	1	12	2.7	-0.2	10168.	2.1	7.2	0.0	80.2
2001	1	1	13	1.8	-0.3	88.	2.4	6.0	0.0	78.6
2001	1	1	14	0.6	-0.4	86.	2.3	4.5	2.0	75.4
2001	1	1	15	0.1	-0.3	63.	2.3	4.5	1.0	71.8
2001	1	1	16	1.0	0.4	92.	2.4	4.2	0.0	72.0
2001	1	1	17	1.7	0.2	176.	1.9	6.0	0.0	71.2
2001	1	1	18	2.6	0.0	174.	3.1	5.1	0.0	74.6
2001	1	1	19	3.1	0.0	66.	2.2	6.3	0.0	71.8
2001	1	1	20	2.7	0.2	129.	2.1	4.2	0.0	70.8
2001	1	1	21	2.7	0.9	10108.	0.8	2.1	0.0	70.8
2001	1	1	22	2.8	0.6	124.	0.9	2.1	0.0	70.2
2001	1	1	23	3.3	0.3	10200.	0.6	2.1	0.0	67.4
2001	1	1	24	3.9	0.3	59.	1.6	3.0	0.0	69.2
2001	1	2	1	4.2	0.7	105.	1.3	3.0	0.0	69.2
2001	1	2	2	4.5	0.6	125.	2.1	3.9	0.0	71.2
2001	1	2	3	3.7	0.5	10171.	0.7	1.8	0.0	70.2
2001	1	2	4	4.1	0.3	10036.	0.7	1.5	0.0	70.8
2001	1	2	5	3.3	0.7	132.	1.9	4.5	0.0	73.4
2001	1	2	6	3.3	0.9	132.	1.7	4.5	0.0	75.2
2001	1	2	7	3.1	0.3	88.	0.8	2.1	0.0	76.8
2001	1	2	8	1.9	0.7	173.	1.5	3.0	0.0	72.4
2001	1	2	9	1.8	0.5	184.	0.8	1.8	0.0	68.6
2001	1	2	10	1.5	0.8	145.	1.7	3.6	0.0	70.0
2001	1	2	11	1.0	0.9	10230.	0.9	1.8	0.0	61.2
2001	1	2	12	0.9	0.7	10358.	0.8	2.1	0.0	63.8
2001	1	2	13	0.9	0.4	118.	1.4	2.4	0.0	69.4
2001	1	2	14	0.8	0.5	154.	1.1	2.1	0.0	68.6
2001	1	2	15	0.6	0.6	170.	0.7	1.8	0.0	67.8
2001	1	2	16	0.4	0.7	161.	1.0	2.1	0.0	66.0
2001	1	2	17	0.2	0.9	152.	1.2	2.4	0.0	71.0
2001	1	2	18	0.1	0.8	195.	0.8	1.5	0.0	68.6
2001	1	2	19	0.0	1.1	159.	1.1	2.1	0.0	70.2
2001	1	2	20	-0.1	0.9	10182.	0.7	1.8	0.0	66.2
2001	1	2	21	-0.1	1.0	145.	1.0	2.4	0.0	66.0
2001	1	2	22	0.1	1.2	129.	1.4	2.4	0.0	67.8
2001	1	2	23	-0.3	0.8	214.	0.5	1.2	0.0	67.4
2001	1	2	24	-0.2	0.7	153.	0.8	2.1	0.0	68.6
2001	1	3	1	0.4	0.9	91.	1.8	3.3	0.0	69.0
2001	1	3	2	0.5	0.9	130.	0.9	2.4	0.0	71.0
2001	1	3	3	0.7	1.1	251.	0.6	1.5	0.0	69.6
2001	1	3	4	0.7	0.9	10190.	0.7	2.1	0.0	67.6
2001	1	3	5	1.2	1.0	10127.	0.9	1.8	0.0	71.4
2001	1	3	6	1.4	1.1	110.	1.3	3.0	0.0	73.0
2001	1	3	7	1.4	0.9	10175.	1.0	3.0	0.0	71.4
2001	1	3	8	1.7	1.1	107.	1.0	3.0	0.0	69.6
2001	1	3	9	2.0	1.1	10114.	1.0	3.0	0.0	68.8
2001	1	3	10	2.3	0.8	10031.	0.8	2.1	0.0	68.8
2001	1	3	11	4.1	0.7	100.	2.4	5.7	0.0	75.4
2001	1	3	12	5.2	0.2	83.	3.1	7.2	0.0	72.2
2001	1	3	13	6.4	0.1	94.	3.5	6.3	0.0	73.8
2001	1	3	14	7.3	0.2	85.	3.8	7.2	0.0	72.2
2001	1	3	15	7.0	0.0	96.	4.9	9.5	0.0	71.6
2001	1	3	16	6.3	-0.1	83.	4.7	8.7	0.0	65.0
2001	1	3	17	6.4	-0.1	107.	3.4	7.8	0.0	62.8
2001	1	3	18	6.4	0.0	94.	4.0	8.1	0.0	58.2
2001	1	3	19	6.6	0.0	68.	4.6	10.1	0.0	55.2
2001	1	3	20	6.9	0.2	10090.	2.0	6.6	0.0	53.0
2001	1	3	21	7.3	0.5	194.	3.1	11.0	0.0	51.4
2001	1	3	22	8.2	0.0	183.	4.1	8.4	0.0	50.2
2001	1	3	23	8.6	0.2	10174.	2.4	4.8	0.0	52.6
2001	1	3	24	7.6	0.1	120.	1.9	4.8	0.0	52.0

				TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001	1	4	1	7.2	0.1	89.	3.6	6.9	0.0	50.6
2001	1	4	2	6.4	0.3	101.	3.1	5.4	0.0	43.4
2001	1	4	3	6.1	0.4	118.	2.1	4.5	0.0	43.0
2001	1	4	4	5.8	0.4	165.	1.1	2.4	0.0	44.8
2001	1	4	5	5.6	0.2	166.	0.7	1.8	0.0	44.8
2001	1	4	6	5.1	0.5	181.	0.8	1.8	0.0	46.4
2001	1	4	7	4.5	0.4	189.	0.7	1.8	0.0	40.0
2001	1	4	8	4.5	1.1	140.	1.4	3.3	0.0	48.6
2001	1	4	9	3.7	0.7	10153.	0.6	2.1	0.0	49.2
2001	1	4	10	3.7	1.1	115.	1.8	3.3	0.0	52.2
2001	1	4	11	3.8	0.8	171.	1.4	3.3	0.0	54.6
2001	1	4	12	3.7	0.3	10176.	0.4	1.8	0.0	54.4
2001	1	4	13	4.2	0.6	123.	1.4	3.0	0.0	53.8
2001	1	4	14	4.7	0.3	114.	2.1	3.0	0.0	63.0
2001	1	4	15	4.7	0.6	100.	1.6	3.3	0.0	63.0
2001	1	4	16	4.2	1.0	104.	1.3	2.7	0.0	63.2
2001	1	4	17	4.6	1.2	78.	1.7	3.6	0.0	66.4
2001	1	4	18	4.6	0.8	91.	2.3	4.2	0.0	71.0
2001	1	4	19	4.6	1.1	129.	1.0	2.7	0.0	72.6
2001	1	4	20	4.0	1.0	143.	1.0	2.4	0.0	71.0
2001	1	4	21	3.6	0.8	120.	0.8	3.0	0.0	70.0
2001	1	4	22	4.1	0.7	129.	2.5	5.4	0.0	73.4
2001	1	4	23	3.6	0.6	10132.	1.2	3.6	0.0	73.0
2001	1	4	24	3.4	0.5	10170.	0.6	2.4	0.0	73.4
2001	1	5	1	4.6	0.4	120.	2.2	4.8	0.0	76.8
2001	1	5	2	5.2	0.4	109.	2.5	4.5	0.0	76.2
2001	1	5	3	4.7	0.8	10132.	1.9	4.5	0.0	71.8
2001	1	5	4	4.4	0.8	10056.	1.0	3.3	0.0	67.6
2001	1	5	5	4.8	1.1	91.	0.9	2.4	0.0	69.6
2001	1	5	6	4.5	0.8	97.	1.0	2.1	0.0	67.6
2001	1	5	7	4.5	0.9	105.	2.0	3.6	0.0	66.4
2001	1	5	8	4.6	0.8	114.	2.1	5.7	0.0	66.8
2001	1	5	9	4.2	0.4	96.	2.0	5.4	0.0	66.4
2001	1	5	10	4.5	0.7	84.	2.3	4.5	0.0	66.2
2001	1	5	11	4.4	0.3	83.	2.4	5.4	0.0	64.4
2001	1	5	12	4.9	0.0	108.	3.8	7.2	0.0	68.2
2001	1	5	13	5.1	0.1	101.	3.2	6.3	0.0	69.0
2001	1	5	14	5.4	-0.1	111.	4.3	7.5	0.0	70.6
2001	1	5	15	5.8	-0.1	92.	3.6	7.2	0.0	68.0
2001	1	5	16	6.1	0.0	117.	4.5	7.2	0.0	65.4
2001	1	5	17	6.3	0.2	110.	3.7	7.2	0.0	65.4
2001	1	5	18	7.6	0.6	121.	2.8	6.3	0.0	68.4
2001	1	5	19	6.9	-0.1	102.	2.3	6.9	0.0	66.2
2001	1	5	20	6.5	0.0	66.	4.4	9.0	0.0	64.8
2001	1	5	21	6.1	-0.1	91.	4.2	8.1	0.0	66.0
2001	1	5	22	6.1	-0.1	101.	4.4	9.3	0.0	66.6
2001	1	5	23	6.2	-0.1	103.	3.2	8.7	0.0	66.6
2001	1	5	24	5.9	0.0	114.	2.4	6.6	0.0	65.2
2001	1	6	1	5.8	0.3	115.	2.2	4.5	0.0	64.4
2001	1	6	2	5.1	0.6	10149.	1.3	3.3	0.0	62.2
2001	1	6	3	5.4	0.6	121.	2.4	3.9	0.0	60.4
2001	1	6	4	5.1	0.4	123.	3.1	5.7	0.0	59.6
2001	1	6	5	4.8	0.1	136.	3.4	7.5	0.0	58.4
2001	1	6	6	4.7	0.0	147.	2.5	7.2	0.0	57.8
2001	1	6	7	5.0	0.1	108.	3.8	11.0	0.0	55.4
2001	1	6	8	5.1	0.0	106.	4.3	7.8	0.0	55.8
2001	1	6	9	4.8	-0.1	10100.	2.6	9.8	0.0	57.8
2001	1	6	10	4.1	-0.2	90.	3.9	9.8	0.0	55.2
2001	1	6	11	4.4	-0.2	82.	4.4	8.7	0.0	52.8
2001	1	6	12	4.8	-0.2	85.	4.4	9.5	0.0	50.6
2001	1	6	13	5.4	-0.2	67.	3.7	8.1	0.0	50.4
2001	1	6	14	5.8	-0.2	50.	2.9	7.2	0.0	52.6
2001	1	6	15	5.9	-0.2	65.	3.4	10.4	0.0	55.0
2001	1	6	16	5.9	-0.2	98.	5.1	12.8	0.0	54.8
2001	1	6	17	5.7	-0.1	54.	4.2	10.7	0.0	54.2
2001	1	6	18	5.5	-0.2	95.	4.9	10.7	0.0	55.2
2001	1	6	19	5.5	-0.2	95.	4.2	9.5	0.0	56.6
2001	1	6	20	5.6	-0.2	88.	5.2	12.8	0.0	55.6
2001	1	6	21	5.7	-0.2	84.	4.5	10.4	0.0	54.4
2001	1	6	22	5.7	-0.2	98.	6.0	13.4	0.0	55.2
2001	1	6	23	5.4	-0.2	108.	4.5	9.3	0.0	57.2
2001	1	6	24	5.3	-0.2	102.	4.3	10.1	0.0	58.4

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	1	7	1	5.1	-0.2	102.	5.4	12.5	0.0	56.6
2001	1	7	2	4.9	-0.2	108.	5.3	11.0	0.0	53.8
2001	1	7	3	4.8	-0.2	113.	4.7	10.4	0.0	51.6
2001	1	7	4	4.8	-0.2	51.	2.7	9.3	0.0	51.0
2001	1	7	5	4.8	-0.1	51.	2.8	6.9	0.0	48.8
2001	1	7	6	4.7	-0.1	67.	2.1	4.8	0.0	47.4
2001	1	7	7	4.6	-0.2	99.	3.0	6.9	0.0	47.0
2001	1	7	8	4.7	-0.2	118.	3.6	8.1	0.0	46.0
2001	1	7	9	4.8	-0.2	128.	4.4	8.4	0.0	44.8
2001	1	7	10	4.7	-0.2	99.	2.9	6.9	0.0	41.8
2001	1	7	11	4.2	-0.2	104.	3.1	5.4	0.0	41.6
2001	1	7	12	4.3	-0.2	140.	2.9	6.3	0.0	40.4
2001	1	7	13	4.5	-0.4	10290.	0.3	1.2	0.0	35.4
2001	1	7	14	4.5	-0.1	10196.	0.8	1.8	0.0	33.8
2001	1	7	15	4.3	0.3	134.	0.7	1.8	0.0	30.4
2001	1	7	16	4.1	0.3	137.	1.2	2.1	0.0	37.2
2001	1	7	17	4.2	0.6	128.	0.5	1.5	0.0	36.4
2001	1	7	18	3.9	0.2	153.	0.8	3.0	0.0	37.0
2001	1	7	19	4.2	0.5	187.	2.7	3.6	0.0	37.0
2001	1	7	20	3.7	0.6	354.	1.1	3.6	0.0	32.0
2001	1	7	21	3.1	0.4	10167.	0.6	1.2	0.0	27.6
2001	1	7	22	3.0	0.1	143.	0.6	1.8	0.0	27.4
2001	1	7	23	3.0	0.3	98.	1.1	1.8	0.0	25.0
2001	1	7	24	3.2	0.2	103.	1.5	2.4	0.0	27.6
2001	1	8	1	2.9	0.1	114.	1.4	2.4	0.0	32.0
2001	1	8	2	3.2	0.1	99.	1.7	2.7	0.0	32.8
2001	1	8	3	3.1	0.1	96.	1.4	2.4	0.0	34.6
2001	1	8	4	3.0	-0.1	80.	1.5	2.4	0.0	30.4
2001	1	8	5	2.8	-0.1	81.	1.7	2.7	0.0	31.8
2001	1	8	6	2.9	-0.1	82.	1.5	2.1	0.0	31.6
2001	1	8	7	2.7	-0.1	72.	1.1	1.8	0.0	30.4
2001	1	8	8	2.7	-0.1	73.	1.1	2.1	0.0	29.2
2001	1	8	9	2.5	-0.1	86.	1.4	2.7	0.0	27.6
2001	1	8	10	2.3	-0.1	90.	1.2	1.8	0.0	27.8
2001	1	8	11	2.3	-0.1	85.	1.3	2.7	0.0	25.8
2001	1	8	12	2.2	-0.1	121.	1.1	2.1	0.0	27.4
2001	1	8	13	2.3	-0.3	81.	0.7	2.1	0.0	29.8
2001	1	8	14	1.5	-0.4	131.	0.6	1.8	2.0	29.8
2001	1	8	15	0.6	-0.3	171.	0.6	1.2	3.0	28.4
2001	1	8	16	0.6	-0.3	10175.	0.5	1.5	3.0	26.4
2001	1	8	17	0.7	-0.3	75.	0.9	3.0	1.0	31.2
2001	1	8	18	0.7	-0.3	355.	2.4	4.8	2.0	38.2
2001	1	8	19	0.5	-0.3	10095.	2.6	8.1	9.0	55.4
2001	1	8	20	0.4	-0.3	152.	1.5	3.3	1.0	63.8
2001	1	8	21	0.5	-0.3	166.	1.1	2.4	0.0	61.2
2001	1	8	22	1.1	0.0	10070.	2.1	7.2	0.0	66.4
2001	1	8	23	0.6	-0.2	93.	2.1	5.7	0.0	69.0
2001	1	8	24	0.3	-0.3	10318.	2.0	7.8	6.0	70.2
2001	1	9	1	-0.3	-0.3	125.	1.1	3.0	0.0	69.6
2001	1	9	2	-0.2	0.0	10130.	1.6	6.3	0.0	68.8
2001	1	9	3	0.5	0.3	30.	2.2	5.1	0.0	67.4
2001	1	9	4	-0.2	0.0	10153.	1.8	6.6	1.0	66.4
2001	1	9	5	-0.2	0.0	10145.	1.6	3.9	0.0	69.2
2001	1	9	6	-0.1	0.3	213.	1.4	3.6	0.0	68.2
2001	1	9	7	-0.3	0.1	10300.	2.4	9.0	1.0	69.0
2001	1	9	8	0.4	0.1	328.	4.1	8.1	0.0	70.6
2001	1	9	9	0.5	0.3	282.	2.7	5.7	0.0	70.4
2001	1	9	10	0.4	0.1	355.	3.2	8.1	6.0	71.6
2001	1	9	11	0.7	0.7	299.	2.5	4.8	0.0	61.6
2001	1	9	12	1.0	0.3	311.	3.9	10.7	0.0	66.4
2001	1	9	13	1.0	-0.1	321.	5.4	12.5	0.0	63.0
2001	1	9	14	1.1	0.2	303.	3.5	5.7	0.0	59.0
2001	1	9	15	1.6	0.5	319.	2.4	5.4	0.0	64.8
2001	1	9	16	1.7	0.5	336.	2.1	3.9	0.0	69.4
2001	1	9	17	1.6	0.3	319.	3.2	9.3	3.0	70.6
2001	1	9	18	1.5	0.5	346.	1.4	4.2	0.0	64.6
2001	1	9	19	1.1	0.5	10331.	1.7	6.0	0.0	62.2
2001	1	9	20	1.3	0.3	313.	2.9	7.2	0.0	60.2
2001	1	9	21	0.6	-0.1	10344.	3.9	7.8	0.0	64.8
2001	1	9	22	-0.2	0.4	179.	1.2	2.7	0.0	61.6
2001	1	9	23	-0.1	0.6	185.	2.5	7.8	1.0	62.4
2001	1	9	24	-0.2	-0.3	10201.	2.2	9.5	3.0	64.2

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	1	10	1	-0.7	-0.1	159.	1.8	3.3	0.0	62.6
2001	1	10	2	-0.3	0.0	187.	2.2	3.9	0.0	64.8
2001	1	10	3	0.2	0.0	203.	1.9	4.5	2.0	64.2
2001	1	10	4	0.1	-0.2	10163.	1.3	4.8	4.0	63.6
2001	1	10	5	-0.5	-0.1	175.	1.5	3.3	1.0	62.0
2001	1	10	6	-0.1	-0.1	186.	3.0	5.4	0.0	63.0
2001	1	10	7	0.3	-0.3	239.	3.0	6.3	6.0	65.8
2001	1	10	8	0.1	-0.4	253.	4.1	9.3	6.0	67.8
2001	1	10	9	-0.1	-0.4	215.	3.8	6.9	1.0	73.6
2001	1	10	10	0.3	-0.2	253.	2.9	6.0	1.0	70.8
2001	1	10	11	0.6	-0.2	236.	3.9	6.6	6.0	69.8
2001	1	10	12	1.9	0.0	250.	6.4	13.1	0.0	76.8
2001	1	10	13	1.7	-0.2	251.	6.5	12.2	8.0	78.0
2001	1	10	14	2.1	-0.1	271.	5.8	11.9	2.0	84.8
2001	1	10	15	3.2	0.2	297.	6.7	12.2	0.0	79.8
2001	1	10	16	2.7	0.0	296.	6.3	13.4	0.0	81.6
2001	1	10	17	3.1	0.0	292.	7.2	13.1	0.0	76.6
2001	1	10	18	3.1	-0.1	291.	7.1	13.1	0.0	81.6
2001	1	10	19	3.1	-0.1	285.	8.9	16.1	2.0	81.0
2001	1	10	20	2.6	-0.1	292.	9.8	17.6	4.0	82.6
2001	1	10	21	2.5	-0.1	287.	7.7	16.7	0.0	82.6
2001	1	10	22	3.2	-0.2	276.	7.2	13.4	0.0	87.4
2001	1	10	23	3.3	-0.2	271.	10.5	23.0	4.0	83.6
2001	1	10	24	2.1	-0.2	285.	9.1	18.2	13.0	84.0
2001	1	11	1	2.9	-0.1	283.	9.2	17.3	5.0	87.0
2001	1	11	2	3.3	-0.1	288.	10.7	20.0	2.0	86.4
2001	1	11	3	3.3	0.1	307.	8.9	17.6	1.0	85.2
2001	1	11	4	2.0	-0.2	316.	8.6	16.4	7.0	85.6
2001	1	11	5	1.6	-0.2	312.	7.9	15.5	8.0	85.2
2001	1	11	6	2.2	0.0	300.	7.1	11.9	4.0	85.4
2001	1	11	7	2.9	0.2	304.	6.6	10.1	0.0	83.8
2001	1	11	8	3.5	0.2	310.	7.5	11.9	0.0	85.0
2001	1	11	9	3.1	-0.1	334.	5.7	11.9	0.0	84.2
2001	1	11	10	2.2	-0.1	292.	4.1	6.9	1.0	84.6
2001	1	11	11	2.7	0.0	298.	4.5	7.8	0.0	84.6
2001	1	11	12	2.9	-0.1	288.	4.5	7.5	0.0	82.6
2001	1	11	13	2.6	-0.2	303.	4.7	7.5	4.0	83.4
2001	1	11	14	2.3	-0.1	286.	2.9	7.2	4.0	81.2
2001	1	11	15	2.8	-0.2	278.	4.3	7.8	4.0	80.8
2001	1	11	16	1.8	-0.2	247.	3.2	7.8	3.0	80.6
2001	1	11	17	1.5	-0.3	216.	3.1	6.6	0.0	78.2
2001	1	11	18	3.2	-0.1	236.	4.2	8.1	0.0	79.0
2001	1	11	19	3.4	-0.1	281.	4.8	11.6	4.0	79.0
2001	1	11	20	3.9	0.0	276.	4.4	7.5	4.0	79.4
2001	1	11	21	4.1	-0.1	278.	4.6	8.1	2.0	81.0
2001	1	11	22	3.9	0.0	276.	5.5	11.9	7.0	81.0
2001	1	11	23	4.4	0.0	269.	4.7	10.7	1.0	80.0
2001	1	11	24	4.7	0.0	269.	4.8	9.0	1.0	79.8
2001	1	12	1	4.7	-0.1	243.	4.5	7.8	0.0	80.6
2001	1	12	2	4.7	-0.1	253.	4.7	11.9	13.0	79.2
2001	1	12	3	4.4	-0.2	267.	4.5	10.1	33.0	81.2
2001	1	12	4	5.1	0.0	277.	5.2	9.3	3.0	82.0
2001	1	12	5	6.0	0.1	284.	5.6	10.1	0.0	81.0
2001	1	12	6	6.3	0.0	283.	5.8	9.8	0.0	79.0
2001	1	12	7	6.5	0.0	283.	5.5	9.3	0.0	79.2
2001	1	12	8	6.5	0.1	288.	5.2	8.7	0.0	79.0
2001	1	12	9	6.3	0.0	282.	5.5	10.1	0.0	78.8
2001	1	12	10	5.9	0.0	278.	4.6	7.8	0.0	77.8
2001	1	12	11	5.5	-0.1	273.	4.5	9.5	0.0	76.8
2001	1	12	12	5.2	-0.2	230.	4.2	8.4	0.0	78.2
2001	1	12	13	5.2	-0.2	231.	5.2	8.7	0.0	79.6
2001	1	12	14	5.2	-0.2	248.	5.7	10.4	0.0	80.8
2001	1	12	15	5.0	-0.2	249.	7.4	14.3	0.0	80.4
2001	1	12	16	5.0	-0.2	248.	7.0	11.6	0.0	84.6
2001	1	12	17	4.8	-0.2	238.	6.0	10.7	0.0	84.4
2001	1	12	18	4.8	-0.2	229.	6.6	10.7	0.0	83.4
2001	1	12	19	4.7	-0.2	231.	7.0	13.1	0.0	82.0
2001	1	12	20	4.4	-0.2	229.	6.9	12.2	2.0	80.0
2001	1	12	21	4.1	-0.2	232.	7.5	12.5	3.0	81.6
2001	1	12	22	4.2	-0.2	233.	8.3	14.0	3.0	81.4
2001	1	12	23	4.0	-0.2	232.	7.2	14.6	2.0	79.0
2001	1	12	24	3.9	-0.2	233.	7.8	14.3	9.0	78.4

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	1	13	1	3.9	-0.2	225.	8.3	13.1	8.0	79.2
2001	1	13	2	4.0	-0.2	226.	8.3	13.7	1.0	78.0
2001	1	13	3	4.1	-0.2	227.	8.5	14.0	1.0	79.0
2001	1	13	4	4.1	-0.2	226.	7.8	13.4	0.0	78.4
2001	1	13	5	4.4	-0.2	222.	7.7	13.4	0.0	78.2
2001	1	13	6	4.8	-0.2	226.	7.9	14.6	0.0	78.2
2001	1	13	7	5.2	-0.2	229.	9.0	15.2	0.0	79.2
2001	1	13	8	5.3	-0.2	229.	8.7	14.6	0.0	78.8
2001	1	13	9	5.4	-0.2	231.	8.5	13.4	0.0	77.8
2001	1	13	10	5.2	-0.3	226.	7.5	12.2	0.0	77.2
2001	1	13	11	5.2	-0.3	227.	7.9	13.1	0.0	77.6
2001	1	13	12	5.0	-0.3	224.	8.2	14.0	0.0	78.0
2001	1	13	13	4.9	-0.3	224.	6.8	11.0	0.0	77.8
2001	1	13	14	4.8	-0.2	235.	6.7	11.3	0.0	76.8
2001	1	13	15	4.8	-0.2	231.	6.8	11.0	0.0	75.8
2001	1	13	16	4.7	-0.2	228.	7.0	11.3	0.0	75.4
2001	1	13	17	4.3	-0.2	227.	6.2	10.7	0.0	74.2
2001	1	13	18	3.9	-0.2	224.	6.3	10.1	0.0	75.4
2001	1	13	19	3.8	-0.2	212.	5.6	8.7	0.0	74.6
2001	1	13	20	3.8	-0.2	223.	5.7	9.8	0.0	74.4
2001	1	13	21	3.8	-0.2	219.	6.1	10.1	0.0	73.8
2001	1	13	22	3.6	-0.2	214.	6.7	11.9	0.0	74.4
2001	1	13	23	3.6	-0.2	212.	6.6	11.0	0.0	75.6
2001	1	13	24	3.8	-0.3	213.	6.6	11.6	0.0	77.2
2001	1	14	1	4.0	-0.3	216.	7.4	13.7	0.0	77.2
2001	1	14	2	4.3	-0.3	214.	7.8	13.4	0.0	77.0
2001	1	14	3	4.2	-0.3	222.	7.1	11.6	0.0	74.8
2001	1	14	4	4.3	-0.3	217.	7.4	11.3	0.0	74.2
2001	1	14	5	4.3	-0.3	216.	7.7	13.4	0.0	75.0
2001	1	14	6	4.1	-0.3	218.	8.0	13.4	0.0	76.8
2001	1	14	7	3.9	-0.3	216.	7.6	12.2	0.0	76.8
2001	1	14	8	3.8	-0.3	212.	6.9	11.6	0.0	76.8
2001	1	14	9	4.0	-0.2	217.	7.2	12.5	0.0	78.4
2001	1	14	10	4.3	-0.2	219.	7.4	12.5	0.0	79.8
2001	1	14	11	4.6	-0.3	220.	7.9	13.7	0.0	81.6
2001	1	14	12	4.9	-0.3	222.	8.7	14.9	0.0	83.0
2001	1	14	13	4.9	-0.3	217.	8.4	14.6	0.0	83.2
2001	1	14	14	5.3	-0.3	220.	8.3	14.0	0.0	83.4
2001	1	14	15	5.3	-0.3	214.	7.0	11.3	0.0	81.4
2001	1	14	16	5.4	-0.3	222.	7.0	11.6	0.0	79.6
2001	1	14	17	5.4	-0.3	220.	6.5	11.0	0.0	78.8
2001	1	14	18	5.6	-0.3	226.	6.0	10.4	0.0	78.8
2001	1	14	19	6.1	-0.3	219.	5.9	9.8	0.0	78.4
2001	1	14	20	6.2	-0.3	224.	5.2	9.3	0.0	77.6
2001	1	14	21	6.1	-0.3	228.	5.2	8.4	0.0	78.6
2001	1	14	22	6.0	-0.3	230.	4.9	9.3	0.0	77.4
2001	1	14	23	6.1	-0.3	231.	6.3	10.4	0.0	75.8
2001	1	14	24	5.9	-0.2	226.	6.5	12.2	0.0	73.4
2001	1	15	1	6.0	-0.2	233.	6.2	10.4	0.0	72.8
2001	1	15	2	5.4	-0.2	221.	4.9	9.0	0.0	69.8
2001	1	15	3	5.1	-0.3	213.	4.0	6.3	0.0	73.2
2001	1	15	4	4.8	-0.3	211.	3.9	6.9	0.0	73.4
2001	1	15	5	4.5	-0.2	209.	4.1	6.3	0.0	72.8
2001	1	15	6	4.3	-0.2	206.	3.8	5.7	0.0	72.6
2001	1	15	7	3.9	-0.1	206.	3.7	6.0	0.0	72.8
2001	1	15	8	4.1	-0.1	204.	3.9	6.0	0.0	74.6
2001	1	15	9	4.1	0.2	209.	3.4	5.1	0.0	73.8
2001	1	15	10	4.7	0.7	235.	2.0	4.8	0.0	77.2
2001	1	15	11	5.1	0.8	225.	1.7	3.6	0.0	75.2
2001	1	15	12	4.3	0.6	40.	1.1	2.4	0.0	61.0
2001	1	15	13	4.4	0.0	6.	1.0	2.4	0.0	69.0
2001	1	15	14	4.3	-0.6	59.	0.4	1.8	0.0	62.4
2001	1	15	15	4.8	0.7	87.	0.9	2.4	0.0	66.6
2001	1	15	16	4.9	0.8	130.	1.4	3.3	0.0	72.4
2001	1	15	17	4.8	0.9	208.	3.2	4.8	0.0	72.8
2001	1	15	18	4.7	0.2	203.	3.7	5.4	0.0	75.2
2001	1	15	19	4.6	0.0	198.	4.1	6.6	0.0	78.0
2001	1	15	20	4.7	0.1	197.	3.6	5.4	0.0	78.4
2001	1	15	21	5.2	0.8	205.	3.1	4.8	0.0	78.4
2001	1	15	22	5.9	0.9	212.	3.6	5.7	0.0	83.6
2001	1	15	23	5.9	0.3	218.	4.5	7.2	0.0	86.2
2001	1	15	24	6.1	0.2	213.	4.9	7.8	0.0	87.8

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	1	16	1	6.1	0.2	208.	4.6	6.9	0.0	88.6
2001	1	16	2	6.2	0.3	209.	4.2	7.2	0.0	88.8
2001	1	16	3	6.5	0.2	207.	4.4	6.9	0.0	89.0
2001	1	16	4	6.4	0.3	204.	4.0	6.3	0.0	88.8
2001	1	16	5	6.4	0.4	204.	3.9	6.3	0.0	89.2
2001	1	16	6	6.2	0.4	207.	4.0	6.3	0.0	89.8
2001	1	16	7	5.8	0.7	219.	3.7	6.0	0.0	89.0
2001	1	16	8	5.5	0.5	219.	3.7	5.7	0.0	84.4
2001	1	16	9	4.8	0.3	230.	3.5	6.3	0.0	80.4
2001	1	16	10	4.6	-0.1	218.	3.5	5.4	0.0	79.2
2001	1	16	11	4.4	-0.3	214.	4.0	6.3	0.0	76.2
2001	1	16	12	4.4	-0.3	214.	4.8	7.2	0.0	77.4
2001	1	16	13	4.2	-0.3	202.	5.3	9.0	0.0	78.8
2001	1	16	14	4.5	-0.3	206.	5.2	9.0	0.0	81.2
2001	1	16	15	4.4	-0.2	214.	5.0	8.4	0.0	81.2
2001	1	16	16	4.2	-0.1	214.	4.6	8.1	0.0	82.2
2001	1	16	17	3.8	0.1	204.	3.4	5.4	0.0	79.8
2001	1	16	18	3.7	0.2	197.	3.0	5.1	0.0	78.8
2001	1	16	19	3.5	0.2	185.	3.5	5.4	0.0	78.6
2001	1	16	20	3.9	-0.2	196.	4.4	7.5	0.0	82.4
2001	1	16	21	4.4	-0.2	200.	3.3	5.7	0.0	82.2
2001	1	16	22	4.6	-0.2	189.	2.9	5.7	0.0	80.2
2001	1	16	23	4.8	-0.2	198.	3.0	5.4	0.0	81.2
2001	1	16	24	4.9	-0.3	208.	3.4	5.7	0.0	79.4
2001	1	17	1	5.2	-0.3	214.	3.4	6.0	0.0	79.0
2001	1	17	2	5.4	-0.2	218.	3.8	7.2	0.0	79.8
2001	1	17	3	5.4	-0.2	217.	3.6	7.2	0.0	79.4
2001	1	17	4	5.2	-0.2	197.	2.0	4.5	0.0	77.4
2001	1	17	5	5.1	-0.2	200.	2.9	4.5	0.0	78.0
2001	1	17	6	5.2	-0.2	203.	2.9	5.1	0.0	77.8
2001	1	17	7	5.0	-0.1	194.	2.4	3.9	0.0	76.0
2001	1	17	8	5.0	-0.1	163.	2.5	3.9	0.0	73.8
2001	1	17	9	4.6	0.4	112.	2.6	3.9	0.0	71.0
2001	1	17	10	3.8	0.4	109.	2.5	4.2	0.0	68.8
2001	1	17	11	3.4	0.4	90.	2.4	3.9	0.0	67.6
2001	1	17	12	3.7	0.2	105.	2.0	3.6	0.0	71.2
2001	1	17	13	3.3	-0.1	104.	1.3	3.0	0.0	70.2
2001	1	17	14	2.7	-0.3	108.	1.3	4.2	0.0	69.4
2001	1	17	15	3.1	-0.1	63.	2.2	4.2	0.0	66.2
2001	1	17	16	2.4	0.1	82.	1.9	3.3	0.0	71.0
2001	1	17	17	1.5	0.5	203.	0.9	2.4	0.0	69.2
2001	1	17	18	1.2	0.5	194.	1.5	3.0	0.0	73.2
2001	1	17	19	1.6	0.5	139.	0.9	2.1	0.0	76.0
2001	1	17	20	1.6	0.8	66.	0.9	2.4	0.0	72.6
2001	1	17	21	1.6	1.1	133.	1.4	2.1	0.0	70.0
2001	1	17	22	1.5	0.8	156.	2.3	4.5	0.0	73.4
2001	1	17	23	1.9	0.2	10202.	1.3	4.2	0.0	80.6
2001	1	17	24	2.6	0.5	203.	1.6	3.3	0.0	76.6
2001	1	18	1	3.0	0.1	199.	2.0	3.6	0.0	78.2
2001	1	18	2	2.8	0.9	208.	2.2	3.3	0.0	74.8
2001	1	18	3	1.9	0.4	251.	0.7	2.7	0.0	68.4
2001	1	18	4	1.8	0.7	224.	0.9	2.4	0.0	71.6
2001	1	18	5	1.8	0.6	10187.	1.1	2.7	0.0	73.4
2001	1	18	6	1.3	0.7	111.	1.0	2.7	0.0	66.4
2001	1	18	7	2.1	1.1	197.	2.9	4.5	0.0	75.0
2001	1	18	8	1.9	0.7	197.	3.0	4.2	0.0	77.8
2001	1	18	9	1.8	0.8	179.	2.5	3.3	0.0	77.2
2001	1	18	10	1.7	0.6	180.	2.9	4.2	0.0	76.6
2001	1	18	11	1.5	0.5	184.	2.8	4.2	0.0	75.6
2001	1	18	12	1.5	0.2	182.	1.7	4.2	0.0	75.8
2001	1	18	13	2.3	-0.2	183.	1.2	2.7	0.0	73.6
2001	1	18	14	2.2	-0.6	20050.	0.3	1.5	0.0	70.8
2001	1	18	15	2.6	0.4	204.	2.3	4.5	0.0	72.0
2001	1	18	16	2.4	0.4	204.	3.4	5.4	0.0	74.6
2001	1	18	17	1.9	0.2	200.	3.8	7.5	0.0	76.4
2001	1	18	18	2.3	-0.1	208.	3.3	6.3	0.0	78.2
2001	1	18	19	2.8	-0.2	219.	3.9	6.9	0.0	78.4
2001	1	18	20	3.0	-0.3	212.	3.7	8.4	0.0	78.6
2001	1	18	21	3.3	-0.3	218.	5.7	10.4	0.0	79.6
2001	1	18	22	3.4	-0.2	228.	5.1	8.1	0.0	79.8
2001	1	18	23	3.2	-0.3	213.	5.6	9.3	0.0	80.8
2001	1	18	24	3.3	-0.3	220.	5.4	9.5	0.0	82.0

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	1	19	1	3.0	-0.3	216.	4.8	9.0	0.0	82.6
2001	1	19	2	3.0	-0.3	221.	5.3	9.0	0.0	82.4
2001	1	19	3	3.1	-0.3	225.	5.0	9.0	0.0	81.8
2001	1	19	4	2.8	-0.3	223.	5.5	9.5	0.0	80.8
2001	1	19	5	2.7	-0.3	219.	6.9	11.6	0.0	80.0
2001	1	19	6	2.7	-0.3	218.	7.6	12.5	0.0	80.0
2001	1	19	7	2.8	-0.3	225.	8.0	13.1	0.0	79.6
2001	1	19	8	2.7	-0.3	217.	6.4	10.7	0.0	80.0
2001	1	19	9	2.8	-0.3	207.	5.7	9.5	0.0	80.6
2001	1	19	10	2.7	-0.3	210.	5.2	10.1	0.0	79.6
2001	1	19	11	2.5	-0.3	209.	4.6	9.8	0.0	79.0
2001	1	19	12	2.8	-0.4	206.	4.8	9.0	0.0	79.6
2001	1	19	13	3.3	-0.6	216.	4.2	8.1	0.0	80.0
2001	1	19	14	3.4	-0.5	216.	4.2	7.8	0.0	80.0
2001	1	19	15	3.3	-0.4	226.	3.5	6.3	0.0	80.0
2001	1	19	16	3.1	-0.3	213.	3.8	6.3	0.0	79.6
2001	1	19	17	3.0	-0.3	214.	3.3	6.9	0.0	78.6
2001	1	19	18	2.8	-0.3	208.	3.3	5.4	0.0	76.8
2001	1	19	19	2.7	-0.3	206.	3.6	5.7	0.0	76.6
2001	1	19	20	2.7	-0.2	201.	3.3	5.7	0.0	76.2
2001	1	19	21	2.6	-0.1	188.	2.9	5.4	0.0	75.2
2001	1	19	22	2.7	0.2	174.	2.3	3.6	0.0	72.8
2001	1	19	23	2.3	0.5	155.	1.7	2.7	0.0	69.4
2001	1	19	24	2.2	0.9	115.	1.6	2.7	0.0	65.2
2001	1	20	1	1.7	0.6	136.	2.2	3.3	0.0	64.0
2001	1	20	2	1.6	0.4	109.	1.0	2.7	0.0	63.4
2001	1	20	3	1.6	0.3	132.	1.3	2.4	0.0	64.6
2001	1	20	4	1.6	0.5	139.	0.9	2.1	0.0	63.8
2001	1	20	5	1.6	0.4	125.	0.5	1.5	0.0	63.4
2001	1	20	6	1.4	0.4	107.	0.8	2.1	0.0	61.4
2001	1	20	7	0.9	0.2	139.	0.6	1.8	0.0	61.2
2001	1	20	8	0.9	0.4	150.	1.0	2.4	0.0	65.4
2001	1	20	9	0.6	0.5	186.	0.4	1.2	0.0	69.2
2001	1	20	10	0.5	0.2	20236.	0.2	0.9	0.0	67.0
2001	1	20	11	0.6	0.3	191.	0.7	1.8	0.0	59.0
2001	1	20	12	0.8	0.1	202.	1.0	1.8	0.0	60.4
2001	1	20	13	0.9	-0.4	194.	1.5	2.4	0.0	61.6
2001	1	20	14	1.4	-0.4	184.	1.3	2.1	0.0	63.2
2001	1	20	15	1.3	-0.2	176.	0.8	1.8	0.0	71.2
2001	1	20	16	0.3	0.6	170.	1.6	2.7	0.0	71.2
2001	1	20	17	0.2	0.9	166.	1.9	2.7	0.0	74.0
2001	1	20	18	0.4	0.5	170.	2.5	3.3	0.0	78.2
2001	1	20	19	0.3	0.7	170.	2.4	3.3	0.0	78.4
2001	1	20	20	-0.2	0.9	143.	2.3	3.3	0.0	77.8
2001	1	20	21	0.0	1.3	123.	2.0	3.0	0.0	79.2
2001	1	20	22	-0.5	1.0	133.	2.1	3.3	0.0	78.4
2001	1	20	23	-0.3	1.4	125.	1.7	2.7	0.0	76.2
2001	1	20	24	-0.8	0.5	159.	1.3	2.1	0.0	81.0
2001	1	21	1	-0.8	0.4	206.	0.7	1.5	0.0	81.2
2001	1	21	2	-0.7	0.4	194.	0.6	1.8	0.0	79.8
2001	1	21	3	-0.8	0.4	134.	0.6	1.5	0.0	73.6
2001	1	21	4	-1.0	0.8	144.	1.4	2.4	0.0	70.8
2001	1	21	5	-1.2	1.0	134.	1.6	2.7	0.0	77.0
2001	1	21	6	-1.1	0.8	128.	1.4	2.4	0.0	75.8
2001	1	21	7	-1.3	0.8	152.	0.8	1.8	0.0	78.6
2001	1	21	8	-1.2	0.5	123.	1.2	2.4	0.0	79.0
2001	1	21	9	-1.1	0.7	104.	1.4	3.0	0.0	79.4
2001	1	21	10	-1.3	0.8	130.	0.9	1.8	0.0	78.6
2001	1	21	11	-1.4	0.6	127.	0.6	1.2	0.0	79.2
2001	1	21	12	-1.1	0.4	175.	1.0	2.4	0.0	76.6
2001	1	21	13	-0.7	-0.6	220.	0.9	1.8	0.0	73.0
2001	1	21	14	-0.9	-0.4	151.	1.4	2.7	0.0	71.8
2001	1	21	15	-0.8	0.0	129.	2.2	3.3	0.0	74.2
2001	1	21	16	-1.1	0.7	140.	1.7	2.4	0.0	74.6
2001	1	21	17	-0.7	0.9	144.	1.2	2.1	0.0	76.2
2001	1	21	18	-0.1	1.0	140.	1.9	5.1	0.0	77.4
2001	1	21	19	0.2	0.4	140.	3.8	6.3	0.0	78.2
2001	1	21	20	-0.3	0.5	150.	1.3	4.5	0.0	77.2
2001	1	21	21	0.7	0.8	10075.	1.8	4.5	0.0	77.2
2001	1	21	22	0.7	0.6	10212.	1.0	3.3	0.0	79.0
2001	1	21	23	0.6	0.9	129.	1.3	2.7	0.0	76.8
2001	1	21	24	1.1	1.0	110.	1.1	2.7	0.0	77.8

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001	1	22	1	0.7	143.	1.0	2.4	0.0	76.2
2001	1	22	2	1.0	122.	1.5	2.7	0.0	76.4
2001	1	22	3	0.9	147.	1.3	2.7	0.0	75.2
2001	1	22	4	1.0	10265.	0.8	2.4	0.0	68.0
2001	1	22	5	1.7	105.	2.3	5.4	0.0	72.8
2001	1	22	6	1.6	111.	2.2	3.9	0.0	72.4
2001	1	22	7	1.4	113.	1.3	3.3	0.0	71.8
2001	1	22	8	1.9	128.	1.9	3.6	0.0	71.0
2001	1	22	9	1.8	97.	1.7	3.0	0.0	69.2
2001	1	22	10	1.5	226.	1.0	2.4	0.0	70.0
2001	1	22	11	1.8	110.	1.3	2.7	0.0	66.2
2001	1	22	12	2.1	10195.	0.5	2.4	0.0	60.6
2001	1	22	13	2.0	88.	1.6	4.5	0.0	68.4
2001	1	22	14	1.9	134.	1.5	5.1	0.0	72.6
2001	1	22	15	1.4	119.	2.0	4.2	0.0	71.4
2001	1	22	16	1.1	101.	2.6	5.1	0.0	73.8
2001	1	22	17	0.9	70.	3.8	6.9	0.0	73.6
2001	1	22	18	0.9	50.	3.7	6.9	0.0	69.8
2001	1	22	19	1.2	119.	1.7	6.0	0.0	74.2
2001	1	22	20	1.2	120.	4.0	8.7	0.0	75.2
2001	1	22	21	1.6	107.	2.9	8.4	0.0	76.2
2001	1	22	22	1.4	139.	3.4	7.5	0.0	77.4
2001	1	22	23	1.0	117.	3.5	7.5	0.0	73.4
2001	1	22	24	0.6	121.	3.5	9.5	0.0	70.0
2001	1	23	1	0.0	145.	7.6	11.9	0.0	67.2
2001	1	23	2	0.4	123.	2.8	9.0	0.0	66.8
2001	1	23	3	0.1	107.	4.3	6.9	0.0	65.6
2001	1	23	4	0.1	93.	3.5	6.6	0.0	64.4
2001	1	23	5	-0.1	102.	2.9	6.6	0.0	63.0
2001	1	23	6	-0.7	77.	3.3	6.0	0.0	61.6
2001	1	23	7	-0.5	121.	4.9	10.1	0.0	62.8
2001	1	23	8	-0.8	122.	6.0	10.1	0.0	61.0
2001	1	23	9	-0.9	120.	4.6	8.1	0.0	61.2
2001	1	23	10	-1.1	106.	2.2	6.3	0.0	62.8
2001	1	23	11	-1.2	104.	2.5	4.5	0.0	63.2
2001	1	23	12	-1.0	109.	2.8	4.5	0.0	63.4
2001	1	23	13	-0.6	111.	3.7	6.0	0.0	64.8
2001	1	23	14	-0.2	126.	3.1	4.8	0.0	66.2
2001	1	23	15	0.1	124.	2.9	4.8	0.0	67.8
2001	1	23	16	0.4	136.	2.6	3.6	0.0	68.0
2001	1	23	17	0.3	109.	2.3	3.9	0.0	68.6
2001	1	23	18	0.5	126.	2.5	3.6	0.0	71.0
2001	1	23	19	0.2	10220.	1.4	3.3	0.0	71.2
2001	1	23	20	0.2	105.	1.2	3.9	0.0	70.0
2001	1	23	21	0.1	102.	1.0	2.4	0.0	71.8
2001	1	23	22	0.5	109.	1.9	5.1	0.0	69.8
2001	1	23	23	0.8	10013.	0.5	1.5	0.0	69.8
2001	1	23	24	1.3	97.	1.5	2.7	0.0	70.6
2001	1	24	1	1.5	71.	2.7	6.0	0.0	66.2
2001	1	24	2	2.8	91.	2.9	5.4	0.0	61.2
2001	1	24	3	3.6	87.	3.4	6.9	0.0	56.8
2001	1	24	4	3.5	80.	3.6	6.3	0.0	49.8
2001	1	24	5	3.6	78.	4.4	8.1	0.0	45.0
2001	1	24	6	3.7	99.	3.6	9.3	0.0	43.8
2001	1	24	7	4.1	87.	3.9	9.5	0.0	46.2
2001	1	24	8	4.1	51.	3.1	7.5	0.0	42.8
2001	1	24	9	3.8	73.	3.6	7.8	0.0	40.0
2001	1	24	10	3.7	79.	3.8	9.3	0.0	37.8
2001	1	24	11	4.1	74.	2.8	7.8	0.0	39.8
2001	1	24	12	4.6	81.	3.9	9.5	0.0	42.4
2001	1	24	13	5.2	102.	4.0	10.1	0.0	52.0
2001	1	24	14	5.8	95.	5.2	11.0	0.0	62.0
2001	1	24	15	5.5	111.	7.4	16.4	0.0	61.4
2001	1	24	16	5.0	108.	7.9	15.8	0.0	58.2
2001	1	24	17	5.1	111.	7.9	15.8	0.0	54.2
2001	1	24	18	5.2	101.	6.9	14.0	0.0	49.4
2001	1	24	19	5.4	128.	5.8	11.3	0.0	44.8
2001	1	24	20	5.4	113.	3.3	7.5	0.0	42.6
2001	1	24	21	6.2	109.	3.0	7.5	0.0	41.6
2001	1	24	22	6.3	108.	2.8	6.3	0.0	40.6
2001	1	24	23	5.9	106.	2.2	4.8	0.0	39.8
2001	1	24	24	6.0	219.	3.2	8.1	0.0	41.2

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	1	25	1	5.3	0.2	93.	2.3	4.8	0.0	39.8
2001	1	25	2	5.6	0.2	95.	3.3	5.7	0.0	41.8
2001	1	25	3	6.4	0.2	109.	3.7	5.7	0.0	41.6
2001	1	25	4	7.6	0.2	10094.	1.3	4.2	0.0	49.4
2001	1	25	5	8.0	0.4	10241.	1.5	3.9	0.0	50.6
2001	1	25	6	8.2	0.1	238.	3.0	8.1	0.0	55.2
2001	1	25	7	7.0	-0.2	245.	4.9	9.8	2.0	63.6
2001	1	25	8	5.8	-0.1	218.	2.7	5.7	0.0	66.4
2001	1	25	9	5.7	0.2	194.	2.5	4.5	0.0	67.8
2001	1	25	10	5.9	0.6	197.	2.5	4.8	0.0	65.2
2001	1	25	11	6.2	0.7	103.	1.7	3.3	0.0	64.6
2001	1	25	12	5.8	0.1	53.	1.4	3.0	0.0	58.8
2001	1	25	13	5.2	-0.1	69.	1.0	3.0	0.0	53.4
2001	1	25	14	4.9	-0.1	60.	0.5	1.5	0.0	46.8
2001	1	25	15	5.1	-0.1	85.	2.0	3.9	0.0	46.0
2001	1	25	16	5.1	0.5	71.	1.7	2.7	0.0	53.6
2001	1	25	17	4.5	0.7	79.	1.9	3.9	0.0	50.4
2001	1	25	18	4.4	0.4	68.	3.9	6.0	0.0	56.2
2001	1	25	19	4.2	0.2	73.	3.7	5.7	0.0	56.8
2001	1	25	20	5.0	0.7	72.	2.9	5.1	0.0	67.2
2001	1	25	21	5.3	0.4	79.	3.1	4.8	0.0	72.2
2001	1	25	22	5.2	0.5	82.	2.9	3.9	0.0	75.0
2001	1	25	23	4.6	0.3	100.	2.6	4.2	0.0	74.0
2001	1	25	24	5.4	1.0	115.	1.5	3.6	0.0	77.4
2001	1	26	1	6.0	0.8	10040.	1.4	3.3	0.0	76.8
2001	1	26	2	5.9	0.6	10043.	1.3	3.3	0.0	74.2
2001	1	26	3	7.0	0.4	10178.	2.0	4.2	0.0	68.6
2001	1	26	4	7.3	0.5	65.	2.0	3.9	0.0	69.0
2001	1	26	5	7.5	0.4	47.	1.2	3.6	0.0	66.0
2001	1	26	6	6.8	0.5	10159.	1.7	4.2	0.0	65.0
2001	1	26	7	6.6	0.6	64.	1.8	3.6	0.0	61.6
2001	1	26	8	5.8	0.5	10226.	0.9	2.7	0.0	60.2
2001	1	26	9	6.2	0.1	179.	2.6	5.4	0.0	63.2
2001	1	26	10	6.3	0.0	176.	3.4	8.1	0.0	64.4
2001	1	26	11	6.3	0.1	149.	2.5	4.5	0.0	65.4
2001	1	26	12	6.7	-0.2	163.	2.3	5.4	0.0	76.2
2001	1	26	13	6.2	-0.1	10178.	1.7	3.9	0.0	78.4
2001	1	26	14	6.0	0.4	10207.	1.4	3.3	0.0	78.6
2001	1	26	15	5.8	0.7	10156.	0.9	3.9	0.0	76.4
2001	1	26	16	6.2	0.3	10202.	2.6	8.7	0.0	84.2
2001	1	26	17	6.8	-0.2	183.	4.0	6.9	0.0	87.2
2001	1	26	18	6.5	0.1	10064.	2.3	4.5	0.0	80.0
2001	1	26	19	6.7	0.3	78.	1.6	3.3	0.0	77.4
2001	1	26	20	6.7	0.7	110.	2.0	3.0	0.0	82.4
2001	1	26	21	6.3	0.7	82.	0.6	2.4	0.0	82.2
2001	1	26	22	7.0	0.3	177.	2.6	6.9	0.0	82.8
2001	1	26	23	7.6	-0.2	166.	3.5	6.3	0.0	81.2
2001	1	26	24	7.3	-0.2	171.	3.1	7.5	0.0	81.2
2001	1	27	1	6.9	-0.2	138.	4.1	6.9	0.0	81.4
2001	1	27	2	6.7	0.1	148.	3.4	5.1	0.0	79.4
2001	1	27	3	6.5	0.2	110.	3.2	5.1	0.0	79.4
2001	1	27	4	5.5	0.3	110.	2.7	4.5	0.0	78.2
2001	1	27	5	4.8	0.4	10176.	0.9	2.1	0.0	77.4
2001	1	27	6	4.6	0.8	133.	1.3	2.7	0.0	78.0
2001	1	27	7	4.5	1.0	129.	0.8	2.1	0.0	78.0
2001	1	27	8	3.7	0.6	10132.	1.5	3.6	0.0	75.2
2001	1	27	9	3.4	0.5	69.	1.2	3.3	0.0	73.0
2001	1	27	10	2.8	0.8	70.	1.2	3.0	0.0	71.2
2001	1	27	11	2.6	0.7	91.	0.9	3.0	0.0	68.8
2001	1	27	12	3.6	-0.1	83.	1.6	3.0	0.0	65.8
2001	1	27	13	4.5	-0.6	10147.	0.5	1.8	0.0	68.0
2001	1	27	14	4.4	-0.5	147.	0.4	1.5	0.0	67.6
2001	1	27	15	4.3	-0.2	165.	0.8	1.8	0.0	66.0
2001	1	27	16	3.7	0.3	115.	1.1	2.4	0.0	67.6
2001	1	27	17	3.3	1.1	134.	0.9	1.8	0.0	70.6
2001	1	27	18	2.9	1.0	132.	0.9	2.1	0.0	70.4
2001	1	27	19	2.6	0.8	116.	0.7	2.1	0.0	71.8
2001	1	27	20	2.1	0.9	96.	0.9	1.8	0.0	65.6
2001	1	27	21	2.0	0.9	118.	1.2	2.4	0.0	67.6
2001	1	27	22	1.4	0.9	97.	1.5	3.6	0.0	68.0
2001	1	27	23	1.5	0.9	101.	1.9	3.6	0.0	68.0
2001	1	27	24	1.6	1.4	103.	1.5	3.3	0.0	69.6

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001	1 28	1	0.8	0.6	10158.	0.7	1.8	0.0	67.0
2001	1 28	2	0.6	0.4	137.	0.3	0.9	0.0	66.6
2001	1 28	3	0.9	0.7	140.	1.1	2.4	0.0	67.8
2001	1 28	4	0.8	0.9	90.	0.7	1.5	0.0	66.0
2001	1 28	5	0.5	1.1	113.	1.0	2.1	0.0	64.2
2001	1 28	6	0.6	0.7	118.	1.0	1.8	0.0	65.4
2001	1 28	7	0.0	0.8	117.	0.9	2.1	0.0	66.8
2001	1 28	8	0.3	0.8	155.	0.8	1.8	0.0	66.8
2001	1 28	9	0.2	0.9	115.	1.4	3.6	0.0	64.2
2001	1 28	10	0.1	1.2	116.	1.2	2.4	0.0	62.6
2001	1 28	11	0.4	0.6	124.	0.8	1.8	0.0	64.0
2001	1 28	12	1.3	-0.6	113.	0.5	1.8	0.0	62.4
2001	1 28	13	1.9	-0.6	169.	0.5	1.5	0.0	60.2
2001	1 28	14	1.6	-0.5	10163.	0.6	1.8	0.0	59.6
2001	1 28	15	1.5	-0.1	149.	1.3	3.0	0.0	59.0
2001	1 28	16	1.5	0.5	10186.	0.9	2.4	0.0	60.6
2001	1 28	17	1.1	0.9	10140.	1.3	2.4	0.0	60.8
2001	1 28	18	1.1	0.9	122.	1.0	2.4	0.0	61.4
2001	1 28	19	1.2	0.4	130.	2.4	3.6	0.0	58.2
2001	1 28	20	1.2	0.1	86.	2.2	3.9	0.0	60.6
2001	1 28	21	1.4	0.1	97.	1.5	2.7	0.0	53.8
2001	1 28	22	1.5	0.1	10083.	1.5	2.7	0.0	54.6
2001	1 28	23	1.7	0.3	105.	1.0	2.1	0.0	55.8
2001	1 28	24	1.7	0.3	87.	0.5	1.2	0.0	56.4
2001	1 29	1	2.1	0.1	66.	0.8	2.4	0.0	57.8
2001	1 29	2	2.1	0.1	114.	0.8	2.1	0.0	59.2
2001	1 29	3	2.0	0.1	123.	1.5	2.7	0.0	60.8
2001	1 29	4	2.1	-0.1	148.	3.1	4.8	0.0	63.0
2001	1 29	5	1.8	-0.1	143.	3.9	5.1	0.0	66.0
2001	1 29	6	1.9	-0.1	143.	3.8	5.4	0.0	70.2
2001	1 29	7	1.5	0.0	139.	4.5	6.0	0.0	69.8
2001	1 29	8	1.2	0.0	145.	3.9	6.0	0.0	70.6
2001	1 29	9	1.4	0.0	157.	2.8	5.4	0.0	68.2
2001	1 29	10	1.4	0.4	171.	1.8	4.2	0.0	62.6
2001	1 29	11	1.6	0.2	192.	1.6	3.0	0.0	67.8
2001	1 29	12	1.9	-0.7	265.	1.4	3.6	0.0	64.2
2001	1 29	13	2.5	-0.8	227.	3.6	5.7	0.0	67.4
2001	1 29	14	2.5	-0.6	223.	4.0	6.9	0.0	67.2
2001	1 29	15	2.7	-0.5	219.	4.2	6.9	0.0	69.2
2001	1 29	16	2.7	-0.3	215.	4.5	7.2	0.0	67.6
2001	1 29	17	2.8	-0.3	213.	5.2	8.1	0.0	66.0
2001	1 29	18	3.2	-0.3	218.	5.4	9.5	0.0	67.4
2001	1 29	19	3.2	-0.3	216.	6.6	10.7	1.0	69.0
2001	1 29	20	2.9	-0.2	229.	6.5	11.0	23.0	69.2
2001	1 29	21	2.7	-0.2	225.	5.6	9.0	10.0	68.4
2001	1 29	22	2.8	-0.3	208.	4.9	8.4	3.0	67.6
2001	1 29	23	2.8	-0.2	212.	4.5	6.9	3.0	68.4
2001	1 29	24	2.8	-0.2	208.	4.4	8.4	0.0	68.8
2001	1 30	1	3.0	-0.2	206.	4.6	8.4	2.0	71.4
2001	1 30	2	2.6	-0.3	212.	4.8	9.0	6.0	71.6
2001	1 30	3	2.6	-0.3	214.	4.6	6.9	4.0	71.2
2001	1 30	4	2.4	-0.3	207.	5.0	7.5	0.0	72.0
2001	1 30	5	2.9	-0.3	204.	4.5	7.8	0.0	72.6
2001	1 30	6	2.9	-0.3	190.	3.6	6.6	9.0	71.6
2001	1 30	7	2.8	-0.3	193.	2.9	5.4	3.0	71.8
2001	1 30	8	2.7	-0.3	200.	3.4	5.7	9.0	73.4
2001	1 30	9	2.5	-0.2	214.	4.4	7.5	5.0	74.6
2001	1 30	10	1.8	-0.3	199.	3.2	5.1	17.0	73.6
2001	1 30	11	2.2	-0.3	204.	3.5	5.4	0.0	72.2
2001	1 30	12	2.8	-0.3	203.	3.2	7.5	0.0	74.8
2001	1 30	13	2.2	-0.3	198.	4.0	7.2	7.0	75.8
2001	1 30	14	2.5	-0.3	201.	4.3	7.2	2.0	77.6
2001	1 30	15	2.4	-0.3	216.	4.1	6.9	2.0	76.4
2001	1 30	16	2.2	-0.3	209.	3.8	6.9	1.0	79.2
2001	1 30	17	2.3	-0.2	219.	3.1	5.4	0.0	77.2
2001	1 30	18	2.1	-0.1	206.	2.8	4.2	0.0	74.0
2001	1 30	19	1.9	-0.1	194.	2.0	3.3	0.0	72.0
2001	1 30	20	1.7	-0.2	201.	1.4	2.7	2.0	69.6
2001	1 30	21	1.7	-0.2	168.	1.2	2.1	0.0	69.0
2001	1 30	22	1.7	-0.2	165.	1.6	3.3	0.0	69.8
2001	1 30	23	1.8	-0.2	169.	1.3	3.3	0.0	68.8
2001	1 30	24	2.1	-0.2	10100.	1.1	2.4	1.0	63.8

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	1	31	1	1.5	-0.3	157.	1.4	2.7	0.0	67.2
2001	1	31	2	1.4	-0.2	145.	1.0	2.4	0.0	68.2
2001	1	31	3	1.2	-0.3	161.	1.3	2.4	0.0	67.6
2001	1	31	4	1.1	-0.1	150.	1.4	2.4	0.0	64.4
2001	1	31	5	1.2	-0.1	143.	1.6	2.7	0.0	62.8
2001	1	31	6	1.2	-0.1	148.	1.8	3.0	0.0	61.8
2001	1	31	7	1.3	-0.2	178.	1.8	2.7	0.0	65.6
2001	1	31	8	0.9	-0.1	176.	2.2	3.6	0.0	64.4
2001	1	31	9	0.7	0.1	175.	2.1	3.0	0.0	63.6
2001	1	31	10	0.7	0.0	188.	2.6	3.9	0.0	66.8
2001	1	31	11	1.3	-0.3	192.	2.7	4.5	0.0	68.8
2001	1	31	12	1.5	-0.3	204.	2.5	4.2	0.0	66.4
2001	1	31	13	1.6	-0.3	216.	3.6	6.6	1.0	65.8
2001	1	31	14	1.0	-0.3	253.	2.8	5.4	13.0	64.8
2001	1	31	15	0.6	-0.3	161.	1.2	2.4	1.0	57.4
2001	1	31	16	0.9	0.0	121.	1.5	3.0	0.0	59.6
2001	1	31	17	1.6	0.2	47.	3.0	6.3	0.0	67.0
2001	1	31	18	1.1	0.2	68.	2.4	5.1	0.0	64.2
2001	1	31	19	1.1	0.2	36.	4.1	8.1	0.0	64.6
2001	1	31	20	0.7	0.1	34.	4.8	8.4	0.0	68.6
2001	1	31	21	-0.3	-0.1	53.	3.9	8.1	0.0	71.2
2001	1	31	22	-1.6	-0.1	69.	2.6	6.9	0.0	68.6
2001	1	31	23	-2.8	-0.2	99.	2.8	10.4	0.0	65.6
2001	1	31	24	-4.2	-0.1	107.	2.4	6.0	0.0	61.0
MANGLER (ANT)			0	0	0	0	0	0	0	
MANGLER (%)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

				TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001	2	1	1	-4.3	0.2	101.	2.6	6.0	0.0	56.4
2001	2	1	2	-4.5	0.0	88.	4.3	7.5	0.0	56.6
2001	2	1	3	-5.1	0.1	100.	2.5	6.6	0.0	55.6
2001	2	1	4	-5.6	0.1	113.	2.6	5.4	0.0	55.6
2001	2	1	5	-6.0	0.1	97.	3.7	9.0	0.0	56.0
2001	2	1	6	-6.1	0.0	79.	5.2	9.3	0.0	57.0
2001	2	1	7	-6.4	0.0	73.	5.4	9.0	0.0	56.0
2001	2	1	8	-6.8	0.0	76.	5.3	9.5	0.0	56.0
2001	2	1	9	-6.9	0.0	86.	4.8	8.7	0.0	60.0
2001	2	1	10	-7.1	0.0	87.	5.2	9.0	0.0	64.8
2001	2	1	11	-7.2	-0.2	88.	4.2	8.4	0.0	66.6
2001	2	1	12	-6.8	-0.5	115.	2.6	6.9	0.0	66.6
2001	2	1	13	-6.9	-0.5	157.	2.5	6.6	0.0	64.2
2001	2	1	14	-7.4	-0.4	79.	3.2	7.5	0.0	59.8
2001	2	1	15	-7.3	-0.4	94.	3.0	9.0	0.0	59.4
2001	2	1	16	-7.6	-0.2	92.	4.3	9.3	0.0	61.2
2001	2	1	17	-8.2	0.0	88.	3.7	8.4	0.0	60.8
2001	2	1	18	-8.4	-0.1	95.	4.0	8.4	0.0	63.0
2001	2	1	19	-8.6	0.1	101.	2.2	6.3	0.0	65.4
2001	2	1	20	-8.6	0.0	89.	4.0	9.0	0.0	68.0
2001	2	1	21	-9.1	-0.1	85.	3.3	9.3	0.0	64.8
2001	2	1	22	-9.4	0.0	103.	3.0	8.1	0.0	64.6
2001	2	1	23	-9.5	0.0	92.	4.3	9.0	0.0	63.8
2001	2	1	24	-9.5	0.0	96.	5.3	10.4	0.0	63.0
2001	2	2	1	-9.7	-0.1	114.	7.5	12.8	0.0	62.6
2001	2	2	2	-9.9	-0.1	109.	7.3	14.6	0.0	62.4
2001	2	2	3	-10.2	-0.1	112.	8.5	15.8	0.0	61.0
2001	2	2	4	-10.2	-0.1	101.	8.5	14.9	0.0	57.8
2001	2	2	5	-9.9	-0.1	113.	8.2	14.3	0.0	57.8
2001	2	2	6	-9.8	-0.1	123.	7.1	13.7	0.0	57.8
2001	2	2	7	-9.9	-0.1	119.	6.2	12.8	0.0	58.2
2001	2	2	8	-9.6	-0.1	110.	5.8	14.0	0.0	58.0
2001	2	2	9	-9.5	-0.1	127.	6.9	14.9	0.0	59.2
2001	2	2	10	-9.8	-0.1	63.	3.5	10.4	0.0	60.6
2001	2	2	11	-9.6	-0.3	77.	4.2	12.2	0.0	61.0
2001	2	2	12	-9.4	-0.4	105.	6.1	15.5	0.0	62.8
2001	2	2	13	-9.4	-0.4	117.	8.2	14.3	0.0	65.4
2001	2	2	14	-9.5	-0.4	106.	6.5	15.5	0.0	67.0
2001	2	2	15	-9.6	-0.3	122.	5.3	11.0	0.0	68.2
2001	2	2	16	-10.0	-0.2	98.	5.0	12.2	0.0	70.8
2001	2	2	17	-10.8	-0.1	126.	6.3	14.0	0.0	74.0
2001	2	2	18	-10.8	-0.1	115.	8.7	16.1	0.0	75.2
2001	2	2	19	-11.2	-0.1	114.	8.1	15.2	0.0	76.2
2001	2	2	20	-11.3	-0.1	77.	6.5	13.7	0.0	76.4
2001	2	2	21	-11.8	-0.1	83.	5.5	11.6	0.0	75.0
2001	2	2	22	-12.2	-0.1	113.	6.0	11.3	0.0	75.2
2001	2	2	23	-12.3	-0.1	116.	5.9	11.6	0.0	75.0
2001	2	2	24	-12.2	0.0	100.	4.9	11.3	0.0	74.0
2001	2	3	1	-12.0	0.0	91.	4.2	12.2	0.0	72.8
2001	2	3	2	-11.8	-0.1	95.	6.0	14.3	0.0	73.0
2001	2	3	3	-12.1	-0.1	87.	6.6	14.3	0.0	73.4
2001	2	3	4	-12.7	-0.1	76.	6.6	12.5	0.0	74.8
2001	2	3	5	-13.3	-0.1	80.	6.6	12.5	0.0	75.6
2001	2	3	6	-13.6	-0.1	72.	6.6	12.8	0.0	76.2
2001	2	3	7	-13.9	-0.1	73.	7.3	12.8	0.0	76.0
2001	2	3	8	-14.1	-0.1	81.	7.7	14.6	0.0	76.4
2001	2	3	9	-14.5	-0.1	74.	8.7	14.3	0.0	77.0
2001	2	3	10	-14.7	-0.1	78.	6.2	11.3	0.0	76.2
2001	2	3	11	-14.5	-0.3	73.	6.1	10.7	0.0	76.2
2001	2	3	12	-14.0	-0.4	77.	6.2	11.0	0.0	75.8
2001	2	3	13	-13.7	-0.4	74.	6.4	11.9	0.0	75.8
2001	2	3	14	-13.7	-0.4	70.	5.8	11.9	0.0	76.0
2001	2	3	15	-14.0	-0.3	84.	5.1	12.2	0.0	76.0
2001	2	3	16	-14.3	-0.2	86.	4.6	9.3	0.0	75.6
2001	2	3	17	-14.6	-0.1	81.	4.9	10.4	0.0	75.4
2001	2	3	18	-14.7	-0.1	102.	3.7	9.0	0.0	75.2
2001	2	3	19	-15.1	-0.1	116.	2.7	7.8	0.0	75.4
2001	2	3	20	-15.5	0.0	141.	2.1	6.0	0.0	73.0
2001	2	3	21	-15.6	-0.1	108.	4.4	11.0	0.0	74.0
2001	2	3	22	-15.8	-0.1	124.	4.8	10.7	0.0	75.2
2001	2	3	23	-15.9	-0.1	123.	4.3	9.0	0.0	75.2
2001	2	3	24	-16.1	-0.1	121.	5.4	9.5	0.0	76.0

				TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001	2	4	1	-16.0	-0.1	123.	5.5	11.6	0.0	76.0
2001	2	4	2	-15.8	0.0	111.	4.8	9.0	0.0	76.4
2001	2	4	3	-15.6	-0.1	126.	5.8	9.3	0.0	77.4
2001	2	4	4	-15.4	0.0	107.	4.2	8.7	0.0	76.6
2001	2	4	5	-15.4	0.2	105.	3.3	6.3	0.0	74.6
2001	2	4	6	-15.2	0.3	113.	2.9	6.3	0.0	75.4
2001	2	4	7	-15.1	0.4	121.	2.8	4.8	0.0	75.6
2001	2	4	8	-14.8	0.2	118.	3.9	7.5	0.0	76.8
2001	2	4	9	-14.8	0.2	110.	3.5	7.5	0.0	76.8
2001	2	4	10	-14.8	0.2	98.	3.2	7.2	0.0	77.0
2001	2	4	11	-14.1	-0.3	92.	3.4	8.1	0.0	77.0
2001	2	4	12	-13.1	-0.8	106.	1.8	4.2	0.0	76.6
2001	2	4	13	-12.7	-0.8	108.	2.0	3.6	0.0	76.8
2001	2	4	14	-12.6	-0.6	103.	3.3	7.8	0.0	77.2
2001	2	4	15	-13.3	-0.4	113.	3.9	7.8	0.0	75.2
2001	2	4	16	-13.3	-0.3	113.	3.9	7.8	0.0	75.6
2001	2	4	17	-13.6	0.1	108.	2.8	6.3	0.0	75.6
2001	2	4	18	-13.9	0.1	115.	3.4	6.9	0.0	73.8
2001	2	4	19	-13.6	0.0	92.	3.7	7.2	0.0	69.6
2001	2	4	20	-13.4	0.0	96.	3.9	7.2	0.0	73.0
2001	2	4	21	-13.6	0.0	123.	3.3	7.2	0.0	71.2
2001	2	4	22	-13.5	0.1	113.	3.0	6.6	0.0	72.2
2001	2	4	23	-13.3	0.0	100.	3.3	6.6	0.0	71.6
2001	2	4	24	-13.4	0.0	119.	2.7	8.4	0.0	71.6
2001	2	5	1	-13.4	0.0	125.	3.2	7.2	0.0	71.4
2001	2	5	2	-12.9	0.1	103.	3.2	7.5	0.0	69.0
2001	2	5	3	-12.5	-0.1	120.	3.9	7.5	0.0	71.8
2001	2	5	4	-12.8	-0.1	138.	3.1	6.3	0.0	71.2
2001	2	5	5	-13.1	0.1	117.	3.5	6.3	0.0	68.8
2001	2	5	6	-13.9	0.0	115.	3.4	6.6	0.0	67.8
2001	2	5	7	-14.3	0.0	99.	4.8	8.4	0.0	68.8
2001	2	5	8	-14.6	0.0	117.	4.3	7.8	0.0	68.8
2001	2	5	9	-14.7	0.0	127.	4.4	7.2	0.0	68.6
2001	2	5	10	-14.5	-0.1	113.	3.9	6.9	0.0	68.6
2001	2	5	11	-14.5	-0.4	101.	4.6	7.8	0.0	68.2
2001	2	5	12	-14.4	-0.6	112.	3.8	7.5	0.0	67.2
2001	2	5	13	-13.7	-0.7	114.	2.2	4.2	0.0	70.2
2001	2	5	14	-13.0	-0.7	128.	1.1	2.4	0.0	70.2
2001	2	5	15	-13.0	-0.5	131.	1.8	2.7	0.0	70.6
2001	2	5	16	-13.1	-0.2	130.	2.2	3.6	0.0	71.2
2001	2	5	17	-13.2	0.5	131.	3.7	4.8	0.0	72.2
2001	2	5	18	-12.3	0.8	137.	3.8	5.1	0.0	74.8
2001	2	5	19	-12.0	0.4	120.	2.1	4.2	0.0	73.6
2001	2	5	20	-10.6	0.8	83.	1.6	3.6	0.0	68.4
2001	2	5	21	-10.1	0.7	107.	2.0	3.6	0.0	70.8
2001	2	5	22	-9.1	0.2	134.	1.7	4.5	0.0	73.0
2001	2	5	23	-8.2	0.0	162.	2.8	5.1	0.0	78.0
2001	2	5	24	-7.6	-0.1	157.	2.7	5.1	0.0	76.6
2001	2	6	1	-7.3	0.0	167.	3.2	5.7	0.0	77.4
2001	2	6	2	-7.1	0.0	167.	3.9	6.9	0.0	77.2
2001	2	6	3	-6.8	0.0	177.	3.5	7.8	0.0	76.6
2001	2	6	4	-6.6	0.3	182.	2.6	5.7	0.0	75.4
2001	2	6	5	-6.0	0.0	189.	3.2	6.3	0.0	77.8
2001	2	6	6	-6.0	0.0	171.	4.0	7.2	0.0	78.8
2001	2	6	7	-6.0	-0.2	20147.	4.0	6.6	-9900.0	78.0
2001	2	6	8	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	78.4
2001	2	6	9	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	76.6
2001	2	6	10	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	75.2
2001	2	6	11	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	74.6
2001	2	6	12	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	73.4
2001	2	6	13	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	74.6
2001	2	6	14	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	76.0
2001	2	6	15	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	76.6
2001	2	6	16	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	73.6
2001	2	6	17	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	74.2
2001	2	6	18	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	74.4
2001	2	6	19	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	74.6
2001	2	6	20	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	74.4
2001	2	6	21	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	74.2
2001	2	6	22	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	74.4
2001	2	6	23	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	75.2
2001	2	6	24	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	75.4

				TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
				grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001	2	7	1	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	74.2
2001	2	7	2	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	74.2
2001	2	7	3	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	72.8
2001	2	7	4	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	73.2
2001	2	7	5	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	72.2
2001	2	7	6	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	71.0
2001	2	7	7	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	68.8
2001	2	7	8	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	66.4
2001	2	7	9	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	63.6
2001	2	7	10	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	58.6
2001	2	7	11	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	56.8
2001	2	7	12	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	59.0
2001	2	7	13	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	60.6
2001	2	7	14	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	52.6
2001	2	7	15	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	56.8
2001	2	7	16	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	56.4
2001	2	7	17	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	56.4
2001	2	7	18	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	55.6
2001	2	7	19	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	54.2
2001	2	7	20	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	49.6
2001	2	7	21	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	53.4
2001	2	7	22	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	51.8
2001	2	7	23	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	54.0
2001	2	7	24	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	55.8
2001	2	8	1	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	53.4
2001	2	8	2	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	51.4
2001	2	8	3	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	54.0
2001	2	8	4	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	51.6
2001	2	8	5	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	55.4
2001	2	8	6	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	60.4
2001	2	8	7	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	64.2
2001	2	8	8	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	62.8
2001	2	8	9	-9900.0	-9900.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	-9900.0	57.8
2001	2	8	10	-1.4	-0.2	20013.	2.1	5.4	2.0	61.8
2001	2	8	11	-2.0	-0.2	151.	2.3	4.2	1.0	62.6
2001	2	8	12	-0.8	-0.7	173.	2.0	3.6	0.0	61.2
2001	2	8	13	0.1	-0.7	208.	1.7	3.0	0.0	65.4
2001	2	8	14	0.8	-0.7	221.	1.3	2.7	0.0	66.0
2001	2	8	15	1.3	-0.4	202.	0.9	2.1	0.0	62.6
2001	2	8	16	0.5	-0.2	193.	1.2	2.4	0.0	58.8
2001	2	8	17	-0.6	0.6	198.	2.3	3.3	0.0	59.2
2001	2	8	18	-0.8	0.8	188.	2.9	4.5	0.0	64.0
2001	2	8	19	-0.7	0.5	198.	3.4	5.1	0.0	65.4
2001	2	8	20	-0.8	0.2	208.	4.0	6.0	0.0	67.0
2001	2	8	21	-0.6	0.1	190.	4.6	7.5	0.0	68.6
2001	2	8	22	-0.5	0.0	196.	5.2	9.0	0.0	67.8
2001	2	8	23	-0.6	-0.1	198.	5.5	11.0	0.0	68.6
2001	2	8	24	-1.9	-0.1	208.	5.6	11.9	2.0	68.0
2001	2	9	1	-1.9	-0.1	202.	7.2	13.1	5.0	67.2
2001	2	9	2	-1.3	0.0	206.	6.8	11.6	9.0	68.2
2001	2	9	3	-1.3	0.1	203.	5.9	10.4	0.0	66.4
2001	2	9	4	-1.0	0.0	203.	6.3	11.0	0.0	67.0
2001	2	9	5	-0.6	-0.1	211.	7.3	11.6	0.0	69.6
2001	2	9	6	-1.0	-0.2	213.	6.2	11.9	24.0	68.2
2001	2	9	7	-1.2	-0.1	201.	4.9	9.8	0.0	68.4
2001	2	9	8	-0.9	0.1	197.	5.6	9.3	2.0	68.4
2001	2	9	9	-0.6	0.0	211.	5.3	10.7	2.0	68.0
2001	2	9	10	-0.7	-0.1	218.	5.2	10.1	7.0	68.0
2001	2	9	11	-0.2	0.1	202.	5.9	9.5	0.0	68.8
2001	2	9	12	0.4	-0.1	224.	7.3	12.2	3.0	70.4
2001	2	9	13	0.6	-0.2	222.	7.0	11.9	0.0	73.0
2001	2	9	14	0.5	-0.3	225.	7.3	16.7	3.0	75.6
2001	2	9	15	0.3	-0.2	235.	7.8	13.7	3.0	76.8
2001	2	9	16	0.4	-0.1	237.	8.2	14.0	3.0	75.4
2001	2	9	17	0.4	-0.1	258.	6.0	13.4	13.0	72.2
2001	2	9	18	-0.2	-0.3	258.	4.2	10.7	12.0	74.0
2001	2	9	19	-0.2	-0.3	254.	5.4	10.7	10.0	72.6
2001	2	9	20	-0.2	-0.4	218.	4.3	10.1	3.0	74.4
2001	2	9	21	-0.3	-0.3	253.	6.3	13.1	8.0	80.2
2001	2	9	22	-0.4	-0.3	229.	3.2	7.8	9.0	82.2
2001	2	9	23	-0.3	-0.3	238.	6.1	15.2	28.0	82.0
2001	2	9	24	-0.3	-0.3	222.	6.1	10.7	6.0	83.0

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	2	10	1	-0.4	-0.3	213.	5.3	9.8	3.0	82.2
2001	2	10	2	-0.4	-0.3	208.	5.3	9.8	2.0	81.6
2001	2	10	3	-0.4	-0.2	220.	5.2	10.1	5.0	81.8
2001	2	10	4	-0.4	-0.3	214.	5.0	8.4	0.0	84.8
2001	2	10	5	-0.3	-0.3	224.	4.6	9.5	16.0	85.0
2001	2	10	6	-0.4	-0.3	209.	4.5	7.2	0.0	86.6
2001	2	10	7	-0.6	-0.4	202.	4.3	7.5	0.0	85.6
2001	2	10	8	-0.3	-0.3	212.	5.7	9.5	0.0	86.2
2001	2	10	9	0.0	-0.3	208.	3.4	7.8	0.0	80.0
2001	2	10	10	0.1	-0.3	208.	2.0	4.2	0.0	77.2
2001	2	10	11	0.4	-0.4	214.	2.5	4.2	0.0	76.4
2001	2	10	12	0.7	-0.4	191.	2.1	3.9	0.0	73.8
2001	2	10	13	1.5	-0.4	170.	0.9	3.3	0.0	71.6
2001	2	10	14	2.2	-0.3	173.	0.8	3.3	0.0	70.4
2001	2	10	15	2.6	-0.1	184.	3.7	5.7	0.0	73.6
2001	2	10	16	2.6	0.1	172.	4.2	6.6	0.0	73.0
2001	2	10	17	2.5	0.4	176.	4.2	6.0	0.0	73.2
2001	2	10	18	2.3	0.6	167.	4.3	5.7	0.0	74.8
2001	2	10	19	1.7	0.4	158.	4.3	5.7	0.0	75.4
2001	2	10	20	2.0	0.4	154.	3.9	5.4	0.0	75.8
2001	2	10	21	1.4	1.4	10161.	1.6	4.2	0.0	75.4
2001	2	10	22	1.1	1.6	10216.	1.1	3.0	0.0	74.4
2001	2	10	23	0.6	1.4	10150.	1.5	3.9	0.0	71.6
2001	2	10	24	0.8	1.5	131.	3.7	5.7	0.0	77.0
2001	2	11	1	-0.3	0.9	128.	2.7	5.7	0.0	78.2
2001	2	11	2	-0.5	0.6	121.	3.5	6.6	0.0	78.6
2001	2	11	3	-0.7	0.8	83.	2.8	5.7	0.0	76.0
2001	2	11	4	-1.0	1.0	10174.	1.2	2.7	0.0	76.0
2001	2	11	5	-0.2	1.2	101.	1.3	3.6	0.0	75.6
2001	2	11	6	0.1	1.0	186.	1.0	2.7	0.0	75.0
2001	2	11	7	0.6	0.7	62.	1.6	3.3	0.0	74.8
2001	2	11	8	0.6	0.6	152.	0.6	1.8	0.0	77.8
2001	2	11	9	1.8	0.6	133.	1.6	4.2	0.0	77.8
2001	2	11	10	2.2	0.2	84.	2.2	5.4	0.0	77.0
2001	2	11	11	3.2	-0.1	116.	4.5	9.3	0.0	70.0
2001	2	11	12	3.6	0.0	105.	4.1	8.1	0.0	69.2
2001	2	11	13	4.0	-0.1	109.	3.8	8.4	0.0	69.4
2001	2	11	14	4.7	0.1	10074.	1.4	4.8	0.0	69.2
2001	2	11	15	3.3	-0.1	177.	2.1	5.4	6.0	70.0
2001	2	11	16	1.5	-0.1	73.	1.1	2.7	7.0	67.2
2001	2	11	17	1.8	0.1	221.	2.2	7.2	6.0	65.8
2001	2	11	18	1.6	-0.1	10210.	1.5	5.4	12.0	65.6
2001	2	11	19	3.2	0.1	230.	2.6	7.5	1.0	70.2
2001	2	11	20	5.0	0.1	212.	5.7	11.0	0.0	77.0
2001	2	11	21	5.1	0.1	221.	6.6	12.5	1.0	80.0
2001	2	11	22	4.8	0.1	226.	6.9	17.6	3.0	83.4
2001	2	11	23	5.7	0.1	216.	8.5	14.9	0.0	86.0
2001	2	11	24	6.1	0.2	217.	7.1	12.5	0.0	85.8
2001	2	12	1	6.2	0.1	214.	5.5	10.1	0.0	84.6
2001	2	12	2	6.3	0.1	180.	3.4	7.5	0.0	84.2
2001	2	12	3	6.4	0.2	166.	2.6	4.5	0.0	82.6
2001	2	12	4	5.9	0.5	63.	1.5	2.7	0.0	75.2
2001	2	12	5	6.0	0.4	116.	3.3	5.7	0.0	78.2
2001	2	12	6	5.4	0.4	10157.	0.9	3.6	0.0	75.4
2001	2	12	7	5.8	0.6	107.	1.3	3.3	0.0	78.4
2001	2	12	8	5.9	0.7	94.	2.3	3.6	0.0	76.4
2001	2	12	9	5.2	0.5	236.	3.3	7.5	1.0	75.0
2001	2	12	10	4.2	0.0	208.	5.5	10.7	11.0	80.8
2001	2	12	11	4.7	0.1	216.	6.7	14.0	9.0	78.2
2001	2	12	12	4.5	0.0	224.	9.4	16.1	4.0	81.2
2001	2	12	13	4.4	0.1	226.	10.0	16.7	19.0	81.0
2001	2	12	14	4.3	0.1	232.	11.2	17.9	29.0	76.6
2001	2	12	15	4.5	0.0	244.	8.5	14.9	15.0	69.4
2001	2	12	16	4.8	0.0	249.	9.8	17.6	9.0	70.4
2001	2	12	17	5.2	0.1	262.	8.9	14.9	1.0	73.0
2001	2	12	18	5.1	0.0	256.	7.7	13.4	2.0	70.2
2001	2	12	19	5.2	0.0	262.	8.3	14.3	4.0	68.4
2001	2	12	20	5.3	0.0	272.	9.9	16.1	6.0	74.6
2001	2	12	21	5.0	0.1	275.	9.4	17.3	1.0	80.0
2001	2	12	22	4.9	0.1	277.	9.5	15.5	0.0	83.2
2001	2	12	23	4.8	0.0	265.	8.8	16.4	0.0	81.4
2001	2	12	24	4.7	0.0	259.	8.4	14.0	0.0	77.8

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	2	13	1	4.6	0.1	265.	8.0	13.7	0.0	78.6
2001	2	13	2	4.3	0.0	255.	7.3	11.3	0.0	77.0
2001	2	13	3	4.3	0.1	257.	6.4	11.0	0.0	76.0
2001	2	13	4	4.2	0.0	248.	6.5	10.7	0.0	78.4
2001	2	13	5	4.1	0.0	238.	6.3	10.7	0.0	80.6
2001	2	13	6	4.3	0.0	231.	7.4	11.9	0.0	82.6
2001	2	13	7	4.7	0.0	227.	7.7	13.4	0.0	84.2
2001	2	13	8	4.9	0.0	221.	7.1	12.5	0.0	83.8
2001	2	13	9	5.3	0.0	218.	6.6	11.9	0.0	83.8
2001	2	13	10	5.4	0.0	217.	7.1	13.1	0.0	84.8
2001	2	13	11	4.6	-0.1	209.	6.8	12.2	1.0	85.6
2001	2	13	12	4.9	0.0	210.	8.3	15.5	3.0	86.2
2001	2	13	13	5.3	-0.1	210.	9.0	15.5	10.0	86.4
2001	2	13	14	6.0	0.0	213.	9.6	17.0	10.0	86.2
2001	2	13	15	7.1	0.0	219.	10.7	19.7	6.0	85.2
2001	2	13	16	7.6	0.0	226.	12.5	20.6	9.0	84.2
2001	2	13	17	7.6	0.0	231.	13.6	20.6	10.0	83.2
2001	2	13	18	7.7	0.0	230.	14.2	23.3	6.0	84.2
2001	2	13	19	7.5	0.0	236.	14.1	23.3	6.0	84.8
2001	2	13	20	8.1	0.0	232.	14.9	24.2	0.0	86.2
2001	2	13	21	7.6	0.0	237.	12.7	20.6	4.0	85.6
2001	2	13	22	7.3	0.0	229.	12.5	21.2	2.0	85.6
2001	2	13	23	7.6	0.0	238.	11.5	19.4	0.0	86.8
2001	2	13	24	7.8	-0.1	233.	13.1	22.1	0.0	86.4
2001	2	14	1	7.5	-0.1	234.	14.2	25.7	0.0	85.8
2001	2	14	2	7.5	-0.1	235.	14.4	24.8	0.0	86.2
2001	2	14	3	7.4	-0.1	231.	14.6	23.9	0.0	86.2
2001	2	14	4	7.1	-0.1	238.	15.0	25.7	0.0	86.0
2001	2	14	5	7.1	-0.1	235.	14.2	24.5	0.0	86.4
2001	2	14	6	7.4	-0.1	237.	13.2	25.7	0.0	88.0
2001	2	14	7	7.0	-0.1	236.	13.3	23.0	0.0	88.0
2001	2	14	8	6.8	-0.1	233.	12.2	20.0	0.0	88.0
2001	2	14	9	6.8	-0.1	233.	11.8	20.9	0.0	86.6
2001	2	14	10	6.8	-0.1	240.	12.4	21.5	0.0	88.2
2001	2	14	11	7.1	-0.1	234.	11.9	20.3	0.0	87.4
2001	2	14	12	7.2	-0.1	234.	11.8	20.9	0.0	87.2
2001	2	14	13	7.3	-0.1	232.	11.2	21.2	0.0	86.4
2001	2	14	14	7.3	-0.2	230.	10.4	18.2	0.0	84.6
2001	2	14	15	7.4	-0.2	240.	11.6	19.7	0.0	86.2
2001	2	14	16	7.4	-0.2	235.	14.2	26.6	0.0	84.2
2001	2	14	17	6.8	-0.2	238.	15.2	26.0	0.0	82.4
2001	2	14	18	7.2	-0.2	234.	14.3	23.0	0.0	81.8
2001	2	14	19	7.2	-0.2	240.	12.9	22.7	0.0	81.2
2001	2	14	20	7.0	-0.1	236.	13.4	22.4	0.0	81.0
2001	2	14	21	6.9	-0.1	228.	15.0	26.0	0.0	83.2
2001	2	14	22	7.0	-0.2	225.	15.3	24.8	0.0	83.4
2001	2	14	23	6.8	-0.1	239.	14.3	23.6	0.0	82.6
2001	2	14	24	6.6	-0.1	232.	13.2	22.7	0.0	83.2
2001	2	15	1	6.6	-0.1	233.	12.0	21.5	0.0	81.0
2001	2	15	2	6.7	-0.1	231.	11.0	17.9	0.0	77.8
2001	2	15	3	7.8	-0.1	226.	11.3	18.5	0.0	87.2
2001	2	15	4	7.8	-0.1	225.	8.9	15.5	0.0	87.2
2001	2	15	5	7.9	-0.1	228.	8.8	16.7	0.0	86.2
2001	2	15	6	8.3	-0.1	229.	9.6	16.1	0.0	85.8
2001	2	15	7	7.3	0.0	244.	7.4	16.4	1.0	82.4
2001	2	15	8	6.3	0.1	228.	10.3	18.2	9.0	81.4
2001	2	15	9	6.1	0.0	239.	12.0	20.9	6.0	77.0
2001	2	15	10	4.6	-0.1	272.	8.2	19.7	9.0	85.6
2001	2	15	11	4.3	0.0	263.	5.8	12.5	6.0	84.4
2001	2	15	12	5.0	0.1	265.	6.2	13.7	4.0	83.0
2001	2	15	13	4.6	0.0	267.	7.4	13.7	4.0	81.0
2001	2	15	14	4.4	0.0	275.	6.8	16.1	0.0	82.8
2001	2	15	15	4.6	-0.1	287.	7.3	14.9	0.0	79.2
2001	2	15	16	4.4	0.0	275.	4.9	9.5	0.0	79.8
2001	2	15	17	4.5	0.3	286.	4.1	8.4	0.0	79.8
2001	2	15	18	3.3	0.1	239.	3.7	8.1	1.0	79.0
2001	2	15	19	3.0	0.2	297.	6.8	17.0	0.0	83.0
2001	2	15	20	2.3	0.1	222.	4.1	9.8	1.0	81.6
2001	2	15	21	3.5	0.3	276.	4.5	7.8	0.0	83.8
2001	2	15	22	3.7	0.3	270.	4.0	6.9	0.0	83.4
2001	2	15	23	3.6	0.3	274.	5.2	12.2	0.0	83.2
2001	2	15	24	3.1	0.3	240.	3.6	7.2	0.0	83.6

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001	2 16	1	3.6	0.3	269.	4.1	7.5	0.0	80.2
2001	2 16	2	3.8	0.2	258.	4.4	8.1	0.0	80.4
2001	2 16	3	3.3	0.3	236.	4.3	7.8	0.0	82.8
2001	2 16	4	3.4	0.2	230.	4.9	8.1	0.0	84.8
2001	2 16	5	3.4	0.1	220.	5.9	10.1	0.0	85.2
2001	2 16	6	3.5	0.0	218.	6.4	10.4	0.0	85.4
2001	2 16	7	3.4	-0.1	206.	6.3	11.0	0.0	85.4
2001	2 16	8	3.3	-0.1	215.	6.9	11.3	0.0	84.4
2001	2 16	9	3.5	-0.1	213.	6.4	11.0	0.0	85.2
2001	2 16	10	3.6	-0.1	210.	6.3	11.0	0.0	86.0
2001	2 16	11	3.7	-0.2	211.	6.5	11.9	0.0	85.6
2001	2 16	12	4.0	-0.4	214.	5.6	9.8	0.0	86.6
2001	2 16	13	4.3	-0.4	214.	5.3	9.3	0.0	85.6
2001	2 16	14	4.3	-0.3	206.	5.3	9.8	0.0	87.0
2001	2 16	15	4.5	-0.3	216.	4.5	7.2	0.0	86.6
2001	2 16	16	4.1	0.0	216.	3.8	6.0	0.0	86.2
2001	2 16	17	3.9	0.0	203.	4.0	6.9	0.0	87.6
2001	2 16	18	4.3	0.1	188.	4.5	8.7	0.0	88.6
2001	2 16	19	5.1	0.1	197.	4.9	10.4	0.0	90.6
2001	2 16	20	6.2	0.0	211.	7.4	13.4	0.0	90.4
2001	2 16	21	5.9	0.0	216.	6.4	13.1	0.0	89.6
2001	2 16	22	5.2	0.1	228.	5.6	10.1	0.0	87.0
2001	2 16	23	6.0	0.0	215.	7.2	15.8	0.0	88.2
2001	2 16	24	6.5	0.0	227.	11.4	21.5	0.0	89.6
2001	2 17	1	2.3	-0.1	262.	13.0	26.3	34.0	79.0
2001	2 17	2	2.1	-0.1	244.	9.7	20.0	13.0	77.0
2001	2 17	3	3.2	0.2	235.	7.6	12.8	0.0	79.4
2001	2 17	4	3.9	0.2	250.	9.3	17.0	0.0	79.0
2001	2 17	5	4.1	0.0	243.	11.1	18.8	0.0	80.8
2001	2 17	6	4.3	0.0	234.	13.2	22.4	0.0	80.0
2001	2 17	7	2.9	-0.1	236.	14.3	27.5	3.0	77.8
2001	2 17	8	3.3	0.0	256.	15.8	29.8	4.0	75.6
2001	2 17	9	2.5	-0.1	272.	16.8	31.3	5.0	83.8
2001	2 17	10	3.9	0.0	276.	15.3	26.6	0.0	83.2
2001	2 17	11	4.2	0.0	275.	16.5	32.2	3.0	85.2
2001	2 17	12	5.5	0.0	276.	16.5	28.0	1.0	85.8
2001	2 17	13	4.8	0.1	277.	15.7	26.0	6.0	85.2
2001	2 17	14	5.8	0.0	277.	15.4	25.1	0.0	82.8
2001	2 17	15	5.1	-0.1	272.	13.8	23.3	6.0	81.0
2001	2 17	16	5.3	0.0	277.	13.8	26.0	1.0	81.6
2001	2 17	17	5.2	0.1	290.	13.1	22.7	6.0	82.6
2001	2 17	18	5.5	0.2	295.	12.2	21.5	5.0	82.4
2001	2 17	19	5.4	0.1	301.	12.8	21.2	0.0	82.8
2001	2 17	20	4.1	0.1	306.	12.1	20.3	3.0	83.6
2001	2 17	21	4.1	0.1	294.	10.9	18.2	1.0	84.0
2001	2 17	22	4.2	0.1	301.	8.9	16.1	1.0	82.0
2001	2 17	23	4.4	0.2	293.	7.9	14.0	1.0	83.4
2001	2 17	24	4.2	0.0	287.	8.9	13.7	0.0	84.4
2001	2 18	1	3.9	0.0	294.	7.9	14.6	0.0	83.4
2001	2 18	2	3.8	0.0	300.	5.1	11.0	0.0	81.4
2001	2 18	3	4.1	0.0	282.	3.6	5.7	0.0	81.6
2001	2 18	4	4.8	0.0	278.	4.2	7.5	0.0	83.2
2001	2 18	5	4.8	-0.1	281.	3.6	6.6	0.0	83.2
2001	2 18	6	4.4	0.0	256.	3.4	6.3	1.0	78.2
2001	2 18	7	4.6	-0.1	249.	4.0	6.6	1.0	82.8
2001	2 18	8	4.7	-0.1	225.	3.9	6.3	2.0	85.6
2001	2 18	9	4.9	-0.1	236.	4.2	9.5	11.0	87.4
2001	2 18	10	5.0	-0.2	230.	7.6	12.2	0.0	88.6
2001	2 18	11	5.4	-0.2	226.	7.7	11.9	0.0	84.8
2001	2 18	12	5.9	-0.2	233.	7.5	11.9	0.0	82.8
2001	2 18	13	6.0	-0.2	232.	6.9	10.7	1.0	87.2
2001	2 18	14	6.0	-0.2	238.	7.2	11.9	5.0	84.8
2001	2 18	15	6.1	-0.2	233.	7.7	13.1	1.0	84.2
2001	2 18	16	6.0	-0.1	230.	7.5	12.5	0.0	83.2
2001	2 18	17	6.0	-0.1	236.	8.0	15.8	0.0	87.8
2001	2 18	18	5.6	-0.1	239.	7.4	12.2	0.0	87.6
2001	2 18	19	5.5	-0.1	234.	6.4	11.0	0.0	88.2
2001	2 18	20	5.3	-0.1	227.	8.4	16.4	1.0	86.6
2001	2 18	21	4.9	0.0	229.	8.6	14.6	0.0	87.2
2001	2 18	22	5.2	0.0	231.	8.2	12.2	0.0	83.6
2001	2 18	23	5.1	-0.1	230.	8.2	13.7	2.0	86.6
2001	2 18	24	5.2	-0.1	222.	7.2	14.0	0.0	87.2

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001	2 19	1	6.0	0.0	225.	6.1	10.4	0.0	86.0
2001	2 19	2	6.2	-0.1	231.	6.1	10.4	0.0	86.4
2001	2 19	3	6.4	-0.1	234.	6.3	12.2	0.0	85.2
2001	2 19	4	6.5	-0.1	208.	4.4	8.7	0.0	85.8
2001	2 19	5	6.7	-0.1	218.	5.5	11.3	0.0	87.6
2001	2 19	6	6.5	-0.1	222.	5.4	9.8	0.0	88.0
2001	2 19	7	7.1	-0.1	220.	6.6	10.7	0.0	90.0
2001	2 19	8	5.8	0.0	244.	7.4	14.9	12.0	87.8
2001	2 19	9	4.8	-0.1	245.	9.5	19.1	13.0	86.0
2001	2 19	10	4.3	-0.1	230.	7.4	12.5	3.0	94.4
2001	2 19	11	3.7	-0.1	231.	6.4	12.2	9.0	84.8
2001	2 19	12	4.7	0.0	248.	6.9	12.2	4.0	84.8
2001	2 19	13	5.8	0.0	263.	7.6	12.8	0.0	81.0
2001	2 19	14	4.3	-0.1	277.	7.7	14.9	2.0	85.2
2001	2 19	15	4.1	0.1	288.	7.4	14.9	5.0	84.6
2001	2 19	16	4.6	0.2	292.	7.6	16.1	1.0	84.2
2001	2 19	17	3.2	0.1	283.	5.0	11.9	0.0	82.2
2001	2 19	18	3.7	0.1	265.	5.0	11.6	0.0	81.4
2001	2 19	19	4.0	0.0	268.	7.0	14.3	0.0	80.2
2001	2 19	20	2.2	-0.1	257.	5.4	15.2	1.0	79.8
2001	2 19	21	3.5	0.1	251.	4.6	9.5	0.0	81.6
2001	2 19	22	3.7	0.0	284.	5.1	11.3	0.0	74.0
2001	2 19	23	3.5	0.0	256.	4.8	8.7	0.0	83.0
2001	2 19	24	3.8	0.0	259.	4.8	10.7	0.0	76.8
2001	2 20	1	4.3	-0.1	244.	6.6	12.2	0.0	84.0
2001	2 20	2	4.6	-0.1	248.	8.1	16.7	0.0	83.6
2001	2 20	3	4.1	-0.1	242.	7.2	13.1	4.0	87.0
2001	2 20	4	3.9	-0.1	234.	8.3	14.0	11.0	83.0
2001	2 20	5	4.0	-0.1	241.	8.6	15.8	4.0	83.0
2001	2 20	6	4.4	-0.1	238.	9.3	15.5	7.0	84.4
2001	2 20	7	4.6	-0.1	236.	10.8	17.9	6.0	85.6
2001	2 20	8	4.5	-0.1	238.	11.5	19.7	4.0	86.0
2001	2 20	9	4.5	-0.1	231.	11.4	19.7	7.0	86.2
2001	2 20	10	4.9	0.0	234.	12.7	21.2	5.0	86.0
2001	2 20	11	5.2	0.0	235.	13.8	23.9	7.0	85.4
2001	2 20	12	5.4	0.0	234.	14.1	23.9	15.0	84.4
2001	2 20	13	5.4	0.0	234.	15.6	28.0	18.0	86.4
2001	2 20	14	5.3	0.0	234.	15.2	26.9	23.0	86.0
2001	2 20	15	5.0	-0.1	242.	13.9	26.0	25.0	-9900.0
2001	2 20	16	5.1	0.1	262.	11.7	22.7	0.0	-9900.0
2001	2 20	17	5.6	0.1	280.	10.6	20.3	0.0	-9900.0
2001	2 20	18	5.0	0.0	289.	10.8	18.5	0.0	80.6
2001	2 20	19	4.9	0.0	279.	9.0	17.0	0.0	81.8
2001	2 20	20	3.0	-0.1	264.	10.4	22.1	0.0	79.4
2001	2 20	21	1.9	-0.1	268.	11.1	21.8	5.0	81.2
2001	2 20	22	1.2	0.0	276.	9.0	17.0	4.0	82.2
2001	2 20	23	1.3	0.0	294.	12.0	21.8	1.0	84.0
2001	2 20	24	1.2	0.2	288.	7.9	17.0	0.0	84.6
2001	2 21	1	2.1	0.1	270.	11.8	20.3	0.0	86.2
2001	2 21	2	1.6	0.0	267.	11.0	18.8	1.0	84.6
2001	2 21	3	1.2	-0.1	272.	10.7	19.1	0.0	85.8
2001	2 21	4	1.9	0.1	291.	9.3	18.2	5.0	85.6
2001	2 21	5	1.9	0.1	290.	11.0	22.7	7.0	84.0
2001	2 21	6	2.2	0.1	287.	10.4	17.6	0.0	84.8
2001	2 21	7	2.8	0.1	287.	10.9	17.3	0.0	85.2
2001	2 21	8	1.9	0.0	288.	9.4	17.6	4.0	83.6
2001	2 21	9	0.9	-0.1	285.	8.7	19.1	3.0	83.6
2001	2 21	10	0.6	-0.1	267.	8.9	17.3	0.0	82.2
2001	2 21	11	0.8	-0.1	265.	9.1	20.0	0.0	82.8
2001	2 21	12	1.1	-0.2	269.	9.4	17.3	7.0	84.4
2001	2 21	13	0.4	-0.2	277.	9.3	18.2	1.0	86.0
2001	2 21	14	-0.5	-0.3	269.	8.2	16.4	8.0	84.6
2001	2 21	15	-0.8	-0.3	285.	9.8	20.6	4.0	85.4
2001	2 21	16	-0.4	-0.2	287.	6.5	12.8	0.0	85.2
2001	2 21	17	-0.2	0.0	268.	4.8	11.0	0.0	84.6
2001	2 21	18	-0.8	-0.2	291.	7.2	12.5	5.0	84.6
2001	2 21	19	-1.7	-0.3	198.	2.7	6.3	0.0	83.2
2001	2 21	20	-1.4	-0.3	220.	2.4	5.7	7.0	84.0
2001	2 21	21	-1.4	-0.2	229.	3.5	6.9	2.0	83.2
2001	2 21	22	-1.2	-0.2	233.	3.9	7.5	3.0	82.0
2001	2 21	23	-1.4	-0.2	227.	2.6	4.8	1.0	81.6
2001	2 21	24	-1.6	-0.2	191.	4.4	8.1	4.0	82.6

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	2	22	1	-1.0	0.1	247.	4.5	8.7	5.0	83.2
2001	2	22	2	-1.4	-0.1	10193.	2.0	6.0	3.0	82.0
2001	2	22	3	-0.5	0.1	218.	4.1	9.5	0.0	85.6
2001	2	22	4	-0.3	0.0	230.	5.4	11.6	0.0	87.8
2001	2	22	5	-0.8	-0.1	226.	5.5	11.6	1.0	88.2
2001	2	22	6	-1.6	-0.2	211.	5.2	8.7	3.0	88.0
2001	2	22	7	-1.5	-0.1	218.	3.5	6.3	4.0	87.8
2001	2	22	8	-1.5	-0.1	205.	2.5	5.4	3.0	84.2
2001	2	22	9	-1.4	-0.2	276.	4.1	10.4	3.0	86.8
2001	2	22	10	-1.7	-0.3	195.	2.3	4.5	2.0	84.2
2001	2	22	11	-1.4	-0.3	227.	3.3	7.5	0.0	84.8
2001	2	22	12	-1.2	-0.5	207.	4.1	6.6	0.0	86.8
2001	2	22	13	-1.0	-0.4	220.	4.4	8.1	0.0	86.0
2001	2	22	14	-1.5	-0.2	207.	3.2	5.7	1.0	86.6
2001	2	22	15	-0.6	-0.4	217.	2.0	5.4	0.0	85.2
2001	2	22	16	-0.6	-0.3	216.	3.3	6.9	0.0	85.0
2001	2	22	17	-1.4	-0.1	218.	3.9	6.9	0.0	85.2
2001	2	22	18	-1.7	-0.1	195.	3.5	5.4	0.0	86.6
2001	2	22	19	-1.8	0.0	201.	3.5	6.0	0.0	85.8
2001	2	22	20	-1.7	0.0	200.	3.8	5.7	0.0	86.2
2001	2	22	21	-1.6	0.0	198.	4.1	6.3	0.0	86.2
2001	2	22	22	-1.6	0.0	207.	4.3	6.3	0.0	85.8
2001	2	22	23	-1.9	0.0	204.	3.8	6.0	0.0	85.4
2001	2	22	24	-1.7	0.0	202.	3.5	6.0	0.0	86.0
2001	2	23	1	-1.4	0.0	205.	3.1	4.8	0.0	86.8
2001	2	23	2	-2.2	-0.1	199.	3.1	4.8	1.0	86.2
2001	2	23	3	-2.2	-0.1	191.	3.1	5.4	0.0	85.8
2001	2	23	4	-2.0	-0.1	186.	3.6	7.2	0.0	86.2
2001	2	23	5	-1.8	-0.2	175.	2.0	3.6	0.0	85.8
2001	2	23	6	-1.8	-0.2	172.	1.9	3.9	0.0	83.8
2001	2	23	7	-1.7	-0.1	139.	1.2	2.4	0.0	80.4
2001	2	23	8	-1.8	0.1	130.	1.9	2.4	0.0	78.4
2001	2	23	9	-1.9	0.4	140.	1.6	2.7	0.0	78.8
2001	2	23	10	-1.5	0.2	162.	1.3	2.7	0.0	75.8
2001	2	23	11	-1.1	-0.2	166.	1.1	2.7	0.0	74.4
2001	2	23	12	-0.1	-0.6	222.	0.6	1.8	0.0	82.4
2001	2	23	13	0.0	-0.4	206.	1.1	2.4	0.0	83.4
2001	2	23	14	0.1	-0.4	204.	1.4	3.0	0.0	81.6
2001	2	23	15	0.3	-0.3	216.	2.6	6.3	0.0	84.0
2001	2	23	16	0.3	-0.2	208.	4.5	7.8	0.0	86.2
2001	2	23	17	0.3	-0.1	201.	5.2	9.5	0.0	85.4
2001	2	23	18	-0.4	-0.1	210.	5.4	8.7	2.0	84.8
2001	2	23	19	-1.3	-0.1	210.	4.9	8.7	7.0	85.0
2001	2	23	20	-1.2	-0.1	196.	4.9	8.7	4.0	84.4
2001	2	23	21	-0.5	0.0	228.	4.4	8.4	14.0	84.4
2001	2	23	22	-0.1	-0.1	245.	3.5	7.2	11.0	88.6
2001	2	23	23	0.0	-0.1	278.	3.8	7.5	7.0	87.6
2001	2	23	24	-0.3	-0.2	299.	2.4	8.4	8.0	88.2
2001	2	24	1	-0.4	-0.2	353.	1.5	9.5	10.0	82.0
2001	2	24	2	-0.8	-0.1	161.	1.5	2.7	0.0	78.8
2001	2	24	3	-0.6	-0.2	224.	2.7	7.5	9.0	77.4
2001	2	24	4	-0.7	-0.2	215.	2.3	6.3	6.0	83.4
2001	2	24	5	-0.9	-0.2	230.	3.3	7.2	2.0	84.6
2001	2	24	6	-1.5	-0.1	204.	1.7	6.6	8.0	84.2
2001	2	24	7	-2.0	0.1	201.	1.9	4.5	0.0	80.6
2001	2	24	8	-1.9	-0.1	10212.	1.7	4.5	1.0	84.8
2001	2	24	9	-2.0	-0.2	196.	2.8	5.4	0.0	83.6
2001	2	24	10	-1.7	-0.3	196.	1.9	4.8	20.0	82.2
2001	2	24	11	-1.6	-0.3	204.	2.4	5.7	1.0	81.2
2001	2	24	12	-1.5	-0.3	186.	4.4	6.9	0.0	82.8
2001	2	24	13	-1.3	-0.2	182.	4.0	6.3	4.0	82.4
2001	2	24	14	-1.6	-0.2	126.	3.5	6.6	6.0	81.0
2001	2	24	15	-3.2	-0.3	74.	4.2	8.1	2.0	75.4
2001	2	24	16	-4.2	-0.3	77.	3.9	9.0	0.0	75.4
2001	2	24	17	-4.6	-0.2	68.	4.0	7.5	0.0	76.4
2001	2	24	18	-5.2	-0.1	66.	3.7	6.9	0.0	76.4
2001	2	24	19	-6.0	-0.1	80.	2.5	5.4	0.0	76.2
2001	2	24	20	-6.1	-0.2	40.	3.8	7.2	0.0	75.8
2001	2	24	21	-6.4	-0.2	29.	4.6	6.9	0.0	77.0
2001	2	24	22	-6.7	-0.2	24.	4.0	6.6	0.0	75.8
2001	2	24	23	-7.0	-0.1	17.	3.6	6.0	0.0	77.0
2001	2	24	24	-7.0	-0.1	30.	2.1	4.5	0.0	77.0

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	2	25	1	-7.5	-0.2	149.	0.7	1.8	0.0	74.4
2001	2	25	2	-7.5	-0.2	164.	1.2	1.8	0.0	75.0
2001	2	25	3	-7.6	-0.2	175.	0.8	1.5	0.0	74.0
2001	2	25	4	-7.6	-0.1	160.	1.4	2.1	0.0	76.4
2001	2	25	5	-7.6	-0.1	167.	1.5	2.4	0.0	76.4
2001	2	25	6	-7.7	-0.1	169.	1.1	2.4	1.0	77.0
2001	2	25	7	-8.1	-0.2	160.	1.7	3.0	3.0	76.2
2001	2	25	8	-8.3	0.1	134.	1.7	2.4	0.0	74.6
2001	2	25	9	-8.0	0.0	136.	1.7	2.7	0.0	71.4
2001	2	25	10	-8.1	-0.3	125.	1.9	2.7	0.0	74.2
2001	2	25	11	-7.7	-0.8	119.	2.1	3.3	0.0	71.6
2001	2	25	12	-7.1	-1.3	120.	1.9	3.3	0.0	73.8
2001	2	25	13	-7.1	-0.9	127.	1.9	3.3	0.0	75.0
2001	2	25	14	-6.8	-0.8	123.	1.5	3.3	0.0	75.2
2001	2	25	15	-6.7	-0.8	124.	1.8	3.3	0.0	75.6
2001	2	25	16	-7.3	-0.3	124.	2.3	3.6	0.0	77.0
2001	2	25	17	-7.7	0.2	127.	3.4	5.1	0.0	76.8
2001	2	25	18	-7.9	0.5	128.	3.7	4.8	0.0	77.2
2001	2	25	19	-7.9	0.4	131.	3.6	5.1	0.0	78.2
2001	2	25	20	-7.7	0.0	129.	4.4	6.9	0.0	77.6
2001	2	25	21	-7.6	-0.1	131.	4.4	6.6	0.0	77.2
2001	2	25	22	-7.5	-0.1	129.	4.3	6.3	0.0	75.4
2001	2	25	23	-7.6	0.0	82.	2.8	5.1	0.0	73.6
2001	2	25	24	-8.4	0.2	73.	2.9	4.8	0.0	71.2
2001	2	26	1	-8.6	0.2	72.	2.8	4.8	0.0	74.2
2001	2	26	2	-8.7	0.2	80.	3.2	4.8	0.0	75.4
2001	2	26	3	-8.9	0.3	92.	3.4	5.7	0.0	75.8
2001	2	26	4	-9.6	0.4	88.	3.5	5.1	0.0	76.2
2001	2	26	5	-9.6	0.4	77.	3.1	6.0	0.0	77.8
2001	2	26	6	-10.4	0.1	82.	4.3	7.5	0.0	76.0
2001	2	26	7	-10.7	0.3	97.	3.3	6.0	0.0	76.4
2001	2	26	8	-11.1	0.8	105.	3.0	4.5	0.0	76.2
2001	2	26	9	-10.8	0.2	100.	2.5	6.9	0.0	75.2
2001	2	26	10	-10.4	-0.3	95.	3.1	7.5	0.0	74.6
2001	2	26	11	-10.2	-0.5	102.	4.0	6.3	0.0	74.4
2001	2	26	12	-9.6	-0.7	93.	3.3	6.9	0.0	76.4
2001	2	26	13	-9.1	-0.5	80.	3.9	8.1	0.0	76.8
2001	2	26	14	-8.7	-0.5	87.	4.0	7.5	0.0	76.8
2001	2	26	15	-8.3	-0.5	88.	3.1	7.2	0.0	77.8
2001	2	26	16	-8.3	-0.4	98.	2.7	6.9	0.0	77.8
2001	2	26	17	-8.6	-0.2	97.	2.5	5.4	0.0	78.4
2001	2	26	18	-9.5	0.2	122.	2.8	4.8	0.0	76.6
2001	2	26	19	-10.1	0.4	150.	3.4	4.8	0.0	76.4
2001	2	26	20	-9.4	0.6	133.	2.7	4.8	0.0	77.6
2001	2	26	21	-9.6	0.9	137.	2.2	3.6	0.0	77.4
2001	2	26	22	-9.9	1.0	135.	2.2	3.6	0.0	77.4
2001	2	26	23	-9.9	1.1	140.	1.5	2.4	0.0	77.4
2001	2	26	24	-10.6	0.9	161.	1.5	2.4	0.0	76.6
2001	2	27	1	-10.8	0.9	159.	1.6	3.9	0.0	75.8
2001	2	27	2	-11.4	0.9	148.	2.4	4.2	0.0	76.6
2001	2	27	3	-10.5	1.1	180.	1.7	3.0	0.0	77.8
2001	2	27	4	-10.8	0.8	165.	2.4	3.3	0.0	77.8
2001	2	27	5	-10.7	0.9	165.	2.5	3.6	0.0	77.8
2001	2	27	6	-11.0	1.1	148.	2.8	4.2	0.0	77.0
2001	2	27	7	-10.2	1.1	161.	2.2	3.0	0.0	79.2
2001	2	27	8	-10.0	1.2	160.	1.7	3.0	0.0	74.8
2001	2	27	9	-10.4	0.6	154.	2.4	3.6	0.0	74.6
2001	2	27	10	-8.4	0.2	144.	1.2	2.7	0.0	75.2
2001	2	27	11	-7.3	-0.7	163.	0.9	1.8	0.0	72.2
2001	2	27	12	-6.2	-1.4	163.	0.5	1.5	0.0	76.4
2001	2	27	13	-6.9	-1.2	99.	1.0	2.4	0.0	78.0
2001	2	27	14	-6.9	-0.9	106.	1.2	2.7	0.0	78.8
2001	2	27	15	-6.7	-0.9	113.	1.3	2.7	0.0	79.4
2001	2	27	16	-7.6	-0.6	119.	2.2	3.6	0.0	78.8
2001	2	27	17	-8.2	-0.2	127.	2.0	3.0	0.0	76.6
2001	2	27	18	-9.2	0.4	125.	3.0	4.8	0.0	76.2
2001	2	27	19	-9.9	0.6	129.	2.9	5.4	0.0	75.4
2001	2	27	20	-9.6	0.5	122.	3.9	6.0	0.0	77.4
2001	2	27	21	-10.2	0.6	129.	2.2	4.5	0.0	78.4
2001	2	27	22	-9.9	1.2	149.	1.1	2.4	0.0	77.2
2001	2	27	23	-9.5	1.2	141.	2.3	3.6	0.0	78.4
2001	2	27	24	-9.5	1.3	131.	1.9	4.2	0.0	79.2

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	2	28	1	-10.0	0.8	10154.	1.6	4.5	0.0	79.4
2001	2	28	2	-10.0	1.0	10043.	0.5	1.5	0.0	76.0
2001	2	28	3	-9.9	1.0	165.	1.2	2.1	0.0	76.0
2001	2	28	4	-10.6	0.9	151.	2.2	3.3	0.0	76.8
2001	2	28	5	-11.0	1.1	130.	2.1	3.3	0.0	77.0
2001	2	28	6	-10.9	1.1	138.	2.1	3.3	0.0	77.6
2001	2	28	7	-11.1	1.3	10151.	0.9	2.7	0.0	78.0
2001	2	28	8	-11.1	0.9	149.	2.0	3.9	0.0	77.4
2001	2	28	9	-10.4	0.4	117.	1.3	2.7	0.0	78.2
2001	2	28	10	-10.3	-0.2	135.	1.9	3.3	0.0	77.4
2001	2	28	11	-9.2	-0.9	77.	1.0	2.4	0.0	77.0
2001	2	28	12	-8.7	-0.9	68.	1.2	2.4	0.0	77.4
2001	2	28	13	-8.5	-0.7	81.	1.4	3.9	0.0	75.6
2001	2	28	14	-7.6	-0.5	63.	0.6	2.1	0.0	75.0
2001	2	28	15	-7.8	-0.6	83.	1.3	3.6	0.0	76.4
2001	2	28	16	-8.3	-0.7	124.	2.0	3.3	0.0	78.8
2001	2	28	17	-9.3	-0.2	123.	2.6	3.9	0.0	80.4
2001	2	28	18	-10.1	0.3	124.	3.4	5.1	0.0	80.0
2001	2	28	19	-10.5	0.5	122.	3.5	4.8	0.0	80.4
2001	2	28	20	-10.8	0.9	127.	2.7	3.9	0.0	79.4
2001	2	28	21	-10.4	1.2	124.	2.8	3.3	0.0	80.8
2001	2	28	22	-10.8	1.0	147.	1.6	3.0	0.0	80.2
2001	2	28	23	-11.2	0.8	146.	2.1	3.3	0.0	80.6
2001	2	28	24	-9.5	1.3	131.	1.9	4.2	0.0	80.8
MANGLER (ANT)			50	50	50	50	50	51	3	
MANGLER (%)			7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	0.4	

				TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
				grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001	3	1	1	-11.1	0.9	163.	0.9	2.1	0.0	80.6
2001	3	1	2	-11.2	0.9	176.	1.7	2.7	0.0	80.4
2001	3	1	3	-11.0	1.0	165.	1.2	2.4	0.0	80.6
2001	3	1	4	-10.9	1.0	173.	1.7	2.4	0.0	81.6
2001	3	1	5	-10.8	0.8	165.	1.8	2.4	0.0	81.2
2001	3	1	6	-11.2	0.8	160.	2.1	3.3	0.0	80.8
2001	3	1	7	-11.0	0.9	153.	2.1	3.3	0.0	81.6
2001	3	1	8	-10.7	1.1	158.	2.4	3.3	0.0	78.6
2001	3	1	9	-10.6	0.5	163.	2.1	3.3	0.0	79.2
2001	3	1	10	-9.3	0.0	162.	1.2	2.1	0.0	78.4
2001	3	1	11	-8.1	-0.4	165.	1.0	1.8	0.0	76.8
2001	3	1	12	-6.9	-1.5	177.	0.6	1.5	0.0	78.0
2001	3	1	13	-6.8	-1.3	189.	0.5	2.1	0.0	78.8
2001	3	1	14	-6.9	-0.7	211.	1.0	2.7	0.0	82.4
2001	3	1	15	-6.6	-0.4	188.	1.4	2.7	0.0	83.4
2001	3	1	16	-7.3	-0.3	143.	2.0	3.3	0.0	82.0
2001	3	1	17	-7.5	-0.1	187.	2.4	3.9	0.0	83.2
2001	3	1	18	-8.6	0.3	182.	2.8	4.2	0.0	83.4
2001	3	1	19	-9.5	0.6	155.	3.0	3.9	0.0	83.4
2001	3	1	20	-9.6	0.9	149.	3.1	3.9	0.0	82.8
2001	3	1	21	-10.5	0.8	148.	3.0	4.5	0.0	82.8
2001	3	1	22	-10.6	0.8	144.	2.7	4.2	0.0	81.6
2001	3	1	23	-10.4	0.9	133.	3.1	3.9	0.0	81.8
2001	3	1	24	-10.1	1.1	133.	3.1	3.9	0.0	82.6
2001	3	2	1	-10.2	1.1	145.	2.8	4.5	0.0	82.2
2001	3	2	2	-9.5	1.2	158.	2.0	3.6	0.0	83.0
2001	3	2	3	-9.7	1.2	158.	2.3	3.3	0.0	83.6
2001	3	2	4	-9.9	1.1	134.	2.9	4.5	0.0	84.0
2001	3	2	5	-9.8	1.2	127.	3.1	4.2	0.0	85.0
2001	3	2	6	-9.1	1.3	154.	1.9	3.3	0.0	85.6
2001	3	2	7	-9.4	1.1	165.	1.2	2.7	0.0	84.8
2001	3	2	8	-9.9	1.2	131.	3.1	4.5	0.0	85.4
2001	3	2	9	-9.6	0.4	136.	2.3	3.6	0.0	84.2
2001	3	2	10	-8.4	-0.2	133.	2.3	3.3	0.0	84.6
2001	3	2	11	-6.1	-0.6	128.	0.8	3.0	0.0	83.6
2001	3	2	12	-5.7	-1.1	59.	0.8	2.1	0.0	82.8
2001	3	2	13	-5.0	-1.1	84.	1.0	2.4	0.0	84.4
2001	3	2	14	-4.8	-0.6	68.	1.0	2.1	0.0	83.4
2001	3	2	15	-5.2	-0.4	100.	0.8	2.1	0.0	83.2
2001	3	2	16	-5.2	-0.4	140.	0.6	1.2	0.0	82.8
2001	3	2	17	-5.3	0.1	148.	0.7	1.8	0.0	80.0
2001	3	2	18	-6.3	0.8	145.	1.7	3.0	0.0	83.6
2001	3	2	19	-6.7	0.9	158.	1.8	3.0	0.0	84.8
2001	3	2	20	-6.8	0.9	170.	1.3	2.7	0.0	81.2
2001	3	2	21	-6.9	1.1	148.	1.4	2.4	0.0	85.6
2001	3	2	22	-7.2	0.8	136.	1.9	3.3	0.0	86.0
2001	3	2	23	-6.6	1.0	149.	1.8	3.0	0.0	86.8
2001	3	2	24	-6.2	0.7	183.	1.1	3.0	0.0	85.0
2001	3	3	1	-5.9	0.4	167.	2.2	3.6	0.0	85.0
2001	3	3	2	-6.1	0.3	181.	2.9	4.5	0.0	86.0
2001	3	3	3	-5.9	0.3	188.	3.2	5.1	0.0	85.8
2001	3	3	4	-5.9	0.2	188.	3.8	6.3	0.0	85.6
2001	3	3	5	-5.2	0.1	184.	3.9	7.5	0.0	85.8
2001	3	3	6	-4.8	0.1	192.	4.1	6.9	0.0	86.8
2001	3	3	7	-4.7	0.0	185.	4.5	8.1	0.0	86.4
2001	3	3	8	-5.1	-0.1	179.	4.7	7.5	0.0	86.2
2001	3	3	9	-4.7	-0.1	189.	4.9	7.8	0.0	85.8
2001	3	3	10	-3.7	-0.2	202.	4.9	8.1	0.0	85.6
2001	3	3	11	-2.8	-0.4	194.	4.1	7.8	0.0	85.2
2001	3	3	12	-2.0	-0.8	192.	3.1	6.6	0.0	85.4
2001	3	3	13	-1.5	-0.7	153.	2.1	4.5	0.0	84.4
2001	3	3	14	-1.4	-0.6	118.	1.5	3.6	0.0	84.0
2001	3	3	15	-1.1	-0.4	57.	1.6	3.3	0.0	82.8
2001	3	3	16	-1.6	-0.4	117.	2.2	3.6	0.0	84.2
2001	3	3	17	-2.5	-0.1	126.	3.1	5.4	0.0	85.2
2001	3	3	18	-2.6	0.0	136.	3.0	5.7	0.0	85.2
2001	3	3	19	-2.6	0.2	137.	2.5	5.1	0.0	84.4
2001	3	3	20	-2.6	0.3	137.	2.4	5.4	0.0	85.0
2001	3	3	21	-2.1	0.1	133.	3.7	6.0	0.0	85.8
2001	3	3	22	-2.7	-0.1	117.	2.4	5.4	0.0	86.8
2001	3	3	23	-3.4	-0.2	93.	2.4	6.0	0.0	87.8
2001	3	3	24	-3.7	-0.3	99.	3.0	5.4	5.0	87.0

				TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001	3	4	1	-3.6	-0.2	93.	3.1	5.1	3.0	85.0
2001	3	4	2	-3.1	-0.2	65.	3.7	6.0	0.0	82.8
2001	3	4	3	-2.5	0.1	85.	2.8	5.1	0.0	83.4
2001	3	4	4	-2.5	0.4	10140.	0.9	2.7	0.0	80.2
2001	3	4	5	-1.6	0.6	10265.	1.0	2.7	0.0	76.4
2001	3	4	6	-0.4	0.5	232.	2.7	7.8	0.0	84.2
2001	3	4	7	-0.3	0.4	194.	2.1	3.6	0.0	85.4
2001	3	4	8	-0.3	0.1	184.	3.2	6.6	0.0	86.4
2001	3	4	9	-0.1	0.0	188.	2.9	5.4	0.0	87.0
2001	3	4	10	0.6	-0.1	204.	4.1	8.4	0.0	88.8
2001	3	4	11	-1.2	-0.3	249.	8.6	17.9	5.0	90.0
2001	3	4	12	-0.4	-0.5	213.	4.3	10.1	0.0	92.2
2001	3	4	13	0.5	-0.7	195.	3.8	8.4	0.0	91.8
2001	3	4	14	1.0	-0.2	210.	5.2	10.7	0.0	92.8
2001	3	4	15	1.6	-0.2	202.	6.8	14.0	0.0	92.6
2001	3	4	16	1.9	-0.1	205.	8.8	16.1	0.0	93.0
2001	3	4	17	-0.2	-0.1	239.	10.2	19.7	40.0	93.4
2001	3	4	18	-0.3	-0.2	243.	9.1	15.2	2.0	98.2
2001	3	4	19	-0.3	-0.1	244.	9.2	16.1	0.0	96.4
2001	3	4	20	0.4	0.6	280.	6.9	13.1	0.0	91.0
2001	3	4	21	0.9	1.5	283.	5.2	9.5	0.0	80.8
2001	3	4	22	0.8	1.2	297.	3.3	6.3	0.0	77.2
2001	3	4	23	0.3	1.3	276.	1.4	3.6	0.0	83.0
2001	3	4	24	-0.3	1.2	210.	0.6	2.4	0.0	82.8
2001	3	5	1	-0.1	1.4	10103.	0.7	2.1	0.0	82.8
2001	3	5	2	-0.2	1.4	130.	2.0	3.0	0.0	83.4
2001	3	5	3	-0.5	1.2	136.	2.3	3.3	0.0	84.2
2001	3	5	4	-0.2	0.9	150.	2.7	3.9	0.0	86.0
2001	3	5	5	-0.4	0.6	151.	2.7	4.5	0.0	86.2
2001	3	5	6	-1.1	0.0	163.	2.4	5.4	3.0	87.0
2001	3	5	7	-1.0	-0.1	135.	2.6	3.9	1.0	82.4
2001	3	5	8	-0.4	0.2	120.	1.8	3.9	2.0	86.0
2001	3	5	9	0.1	0.4	128.	1.5	3.6	0.0	83.2
2001	3	5	10	1.1	0.5	114.	2.9	4.5	0.0	86.6
2001	3	5	11	1.8	0.3	10034.	1.2	3.3	0.0	84.2
2001	3	5	12	2.9	0.0	172.	1.6	4.5	0.0	89.2
2001	3	5	13	1.7	-0.1	158.	2.5	7.2	0.0	91.0
2001	3	5	14	0.6	-0.2	137.	5.0	10.4	0.0	91.6
2001	3	5	15	1.2	-0.2	133.	4.9	9.0	0.0	92.4
2001	3	5	16	1.6	-0.2	130.	5.5	10.1	0.0	91.2
2001	3	5	17	2.5	-0.1	160.	3.3	8.1	0.0	90.6
2001	3	5	18	2.8	-0.1	183.	1.9	6.0	1.0	88.8
2001	3	5	19	3.5	-0.1	184.	2.1	9.0	2.0	87.2
2001	3	5	20	3.6	0.0	199.	4.5	14.3	9.0	87.8
2001	3	5	21	2.5	-0.1	179.	4.2	9.8	12.0	87.0
2001	3	5	22	3.4	-0.1	195.	5.4	11.6	8.0	87.4
2001	3	5	23	4.2	0.0	196.	7.1	12.2	0.0	89.4
2001	3	5	24	2.7	-0.1	210.	8.4	19.4	48.0	93.4
2001	3	6	1	4.2	0.1	219.	9.1	18.2	11.0	95.2
2001	3	6	2	5.4	0.1	227.	11.4	20.9	0.0	95.2
2001	3	6	3	5.1	0.1	231.	13.2	23.9	4.0	93.6
2001	3	6	4	3.0	0.0	226.	12.4	23.9	8.0	92.6
2001	3	6	5	4.0	0.1	230.	13.9	23.0	2.0	92.4
2001	3	6	6	4.4	0.1	232.	15.3	24.2	1.0	92.8
2001	3	6	7	3.9	0.0	227.	14.6	22.4	0.0	92.0
2001	3	6	8	3.5	0.0	242.	12.1	23.6	5.0	91.2
2001	3	6	9	4.0	0.0	231.	12.5	22.7	0.0	90.8
2001	3	6	10	3.9	0.0	245.	12.8	20.9	2.0	91.2
2001	3	6	11	4.1	0.0	241.	13.1	22.4	0.0	92.2
2001	3	6	12	4.1	0.0	244.	13.0	25.4	5.0	92.2
2001	3	6	13	4.2	0.0	241.	12.0	21.8	14.0	92.8
2001	3	6	14	4.2	0.0	242.	10.6	18.8	14.0	92.2
2001	3	6	15	4.1	0.0	247.	11.1	20.0	8.0	92.4
2001	3	6	16	3.7	0.0	250.	10.1	17.0	19.0	91.8
2001	3	6	17	2.2	0.0	339.	1.9	5.1	16.0	85.2
2001	3	6	18	2.0	0.0	164.	1.5	2.7	0.0	81.0
2001	3	6	19	2.2	0.0	10166.	1.2	3.3	0.0	81.6
2001	3	6	20	2.5	0.2	10028.	1.1	2.4	0.0	79.8
2001	3	6	21	2.3	0.5	160.	1.3	2.4	0.0	79.0
2001	3	6	22	1.9	0.4	126.	2.0	3.0	0.0	78.4
2001	3	6	23	1.6	0.2	128.	1.8	3.0	0.0	77.4
2001	3	6	24	1.6	0.1	129.	2.3	3.9	0.0	79.0

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	3	7	1	1.7	0.1	122.	2.5	4.2	0.0	76.8
2001	3	7	2	1.8	0.2	91.	2.3	3.6	0.0	78.6
2001	3	7	3	1.5	0.0	101.	2.2	4.5	0.0	80.8
2001	3	7	4	1.6	0.0	87.	2.4	3.9	0.0	79.6
2001	3	7	5	1.6	0.0	66.	2.4	4.2	0.0	73.6
2001	3	7	6	1.9	0.2	111.	2.2	5.1	0.0	79.6
2001	3	7	7	2.6	0.0	129.	4.7	8.1	0.0	85.0
2001	3	7	8	2.9	0.0	124.	4.1	7.8	0.0	84.8
2001	3	7	9	2.9	0.0	108.	4.0	9.3	0.0	82.4
2001	3	7	10	3.2	-0.2	74.	2.5	4.5	0.0	80.0
2001	3	7	11	4.2	-0.6	10227.	1.6	3.9	0.0	79.4
2001	3	7	12	4.5	-0.8	10002.	1.0	3.6	0.0	79.0
2001	3	7	13	4.6	-0.5	46.	1.9	3.3	0.0	76.6
2001	3	7	14	5.2	-0.2	43.	1.0	3.0	0.0	75.4
2001	3	7	15	5.1	-0.3	56.	1.8	3.6	0.0	77.0
2001	3	7	16	5.1	0.0	64.	2.3	4.5	0.0	78.0
2001	3	7	17	5.7	-0.2	209.	0.8	2.1	0.0	76.6
2001	3	7	18	5.2	0.4	10053.	0.8	2.1	0.0	74.2
2001	3	7	19	4.6	0.8	10079.	1.1	3.0	0.0	81.8
2001	3	7	20	4.5	0.8	10225.	0.5	1.5	0.0	82.2
2001	3	7	21	4.2	0.7	10161.	1.5	3.9	0.0	82.2
2001	3	7	22	3.7	0.5	189.	1.0	3.6	0.0	79.8
2001	3	7	23	4.4	0.5	339.	0.6	2.1	0.0	82.6
2001	3	7	24	4.5	0.6	10203.	1.0	2.4	0.0	83.4
2001	3	8	1	3.8	0.3	271.	1.1	2.7	0.0	80.2
2001	3	8	2	4.3	0.5	138.	1.5	2.7	0.0	82.2
2001	3	8	3	4.6	0.6	10247.	1.1	4.2	0.0	83.4
2001	3	8	4	4.7	0.1	229.	5.2	9.3	0.0	96.4
2001	3	8	5	4.5	0.0	214.	3.7	6.0	0.0	102.2
2001	3	8	6	4.4	0.0	196.	2.6	4.5	0.0	99.4
2001	3	8	7	4.4	0.1	161.	2.2	3.0	0.0	97.4
2001	3	8	8	4.2	0.1	124.	2.3	3.6	0.0	95.8
2001	3	8	9	4.2	0.0	128.	2.8	4.5	0.0	96.0
2001	3	8	10	5.0	-0.2	112.	2.5	5.4	0.0	88.6
2001	3	8	11	5.7	-0.2	106.	1.9	4.5	0.0	93.2
2001	3	8	12	5.5	-0.4	62.	2.0	4.5	0.0	89.4
2001	3	8	13	5.6	-0.4	62.	2.3	4.2	0.0	86.4
2001	3	8	14	6.3	-0.3	41.	1.9	3.9	0.0	87.8
2001	3	8	15	7.1	-0.3	34.	1.5	3.0	0.0	88.0
2001	3	8	16	7.1	-0.3	63.	1.5	3.0	0.0	93.0
2001	3	8	17	7.1	-0.1	99.	0.9	1.8	0.0	91.2
2001	3	8	18	6.2	0.4	118.	1.6	3.0	0.0	91.6
2001	3	8	19	5.5	0.9	109.	2.1	3.3	0.0	90.2
2001	3	8	20	4.1	0.6	10068.	1.0	3.3	0.0	85.8
2001	3	8	21	3.8	0.6	71.	2.7	4.2	0.0	81.6
2001	3	8	22	3.5	0.9	136.	0.8	2.7	0.0	83.6
2001	3	8	23	3.3	0.9	59.	0.9	2.1	0.0	87.8
2001	3	8	24	3.2	0.9	74.	1.6	3.3	0.0	85.0
2001	3	9	1	2.6	0.8	182.	0.5	1.5	0.0	86.2
2001	3	9	2	3.0	1.0	10006.	0.9	2.7	0.0	81.4
2001	3	9	3	2.5	0.9	10179.	1.0	3.3	0.0	79.2
2001	3	9	4	2.3	0.8	10068.	0.6	2.1	0.0	74.2
2001	3	9	5	2.5	1.1	203.	1.1	3.0	0.0	72.8
2001	3	9	6	2.4	0.8	99.	1.1	2.7	0.0	75.0
2001	3	9	7	2.5	0.7	72.	0.7	2.1	0.0	76.8
2001	3	9	8	2.6	0.7	10075.	0.9	2.7	0.0	74.2
2001	3	9	9	3.0	0.3	94.	0.7	2.4	0.0	74.2
2001	3	9	10	3.5	0.0	10098.	0.6	1.5	0.0	74.6
2001	3	9	11	4.3	-0.4	72.	1.0	2.4	0.0	77.2
2001	3	9	12	5.2	-0.4	10093.	0.6	2.1	0.0	77.4
2001	3	9	13	5.4	-0.5	45.	2.1	4.8	0.0	80.6
2001	3	9	14	5.9	-0.4	63.	2.8	5.7	0.0	80.8
2001	3	9	15	7.0	-0.2	64.	1.9	3.3	0.0	84.8
2001	3	9	16	7.6	0.1	88.	2.2	5.1	0.0	90.4
2001	3	9	17	7.5	0.0	91.	3.3	9.0	0.0	91.4
2001	3	9	18	7.1	0.0	119.	3.7	9.8	0.0	91.2
2001	3	9	19	7.3	0.3	121.	2.7	6.9	0.0	95.4
2001	3	9	20	7.5	0.0	125.	3.6	7.5	0.0	104.2
2001	3	9	21	6.9	0.0	121.	3.9	6.6	0.0	106.2
2001	3	9	22	6.6	0.1	128.	3.7	6.3	0.0	103.8
2001	3	9	23	5.9	0.5	207.	0.9	2.4	0.0	92.6
2001	3	9	24	5.7	0.6	222.	2.3	4.8	0.0	96.6

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	3	10	1	6.1	0.2	198.	3.1	4.8	0.0	96.4
2001	3	10	2	6.1	0.1	203.	3.9	6.0	0.0	96.4
2001	3	10	3	6.0	0.1	219.	5.0	7.8	0.0	95.6
2001	3	10	4	5.1	-0.1	210.	3.8	7.2	1.0	91.4
2001	3	10	5	4.4	-0.1	205.	3.1	5.4	3.0	88.0
2001	3	10	6	4.3	0.0	211.	3.3	5.1	0.0	89.0
2001	3	10	7	4.2	0.0	192.	2.8	6.0	0.0	87.4
2001	3	10	8	3.8	0.0	194.	1.3	2.4	0.0	81.8
2001	3	10	9	3.6	-0.1	191.	2.0	3.9	0.0	79.0
2001	3	10	10	4.1	-0.2	185.	1.1	3.3	0.0	78.4
2001	3	10	11	4.4	-0.3	56.	1.2	2.4	0.0	76.2
2001	3	10	12	4.9	-0.4	29.	0.8	2.4	0.0	75.2
2001	3	10	13	5.4	-0.5	258.	1.2	3.3	0.0	76.6
2001	3	10	14	5.3	-0.3	219.	1.4	2.7	0.0	81.0
2001	3	10	15	5.4	-0.2	185.	1.0	2.1	0.0	74.6
2001	3	10	16	5.2	-0.2	84.	1.0	1.8	0.0	72.8
2001	3	10	17	5.2	0.0	72.	1.2	1.8	0.0	71.0
2001	3	10	18	5.0	0.3	106.	1.1	1.8	0.0	67.0
2001	3	10	19	4.7	0.5	110.	1.8	2.4	0.0	65.2
2001	3	10	20	4.2	0.4	124.	1.6	2.7	0.0	65.8
2001	3	10	21	4.3	0.4	201.	0.5	1.5	0.0	67.0
2001	3	10	22	4.1	0.3	124.	0.6	1.8	0.0	72.8
2001	3	10	23	3.8	0.2	10100.	0.4	1.2	0.0	65.6
2001	3	10	24	3.9	0.3	187.	1.5	3.0	3.0	67.2
2001	3	11	1	3.7	0.2	134.	1.7	3.0	4.0	68.2
2001	3	11	2	3.1	0.2	131.	1.2	2.4	9.0	62.4
2001	3	11	3	3.3	0.2	32.	0.8	1.8	1.0	59.4
2001	3	11	4	3.5	0.3	27.	0.9	1.8	0.0	52.6
2001	3	11	5	3.7	0.6	43.	0.9	2.1	0.0	51.4
2001	3	11	6	3.8	0.7	83.	1.6	3.3	0.0	62.2
2001	3	11	7	3.8	0.7	108.	1.6	3.6	0.0	65.0
2001	3	11	8	3.6	0.4	123.	1.1	3.6	0.0	61.6
2001	3	11	9	4.7	-0.1	95.	1.4	2.4	0.0	59.2
2001	3	11	10	4.4	-0.3	63.	3.0	5.4	0.0	60.0
2001	3	11	11	4.7	-0.4	62.	3.9	6.0	0.0	62.6
2001	3	11	12	5.9	-0.4	58.	2.4	4.8	0.0	64.2
2001	3	11	13	5.5	-0.6	55.	3.2	6.3	0.0	67.6
2001	3	11	14	6.4	-0.6	59.	3.1	5.1	0.0	68.6
2001	3	11	15	6.9	-0.5	55.	2.8	5.4	0.0	65.0
2001	3	11	16	7.0	-0.4	56.	3.7	6.0	0.0	73.2
2001	3	11	17	6.7	0.1	69.	2.6	4.8	0.0	66.0
2001	3	11	18	6.9	0.0	20127.	0.2	0.9	0.0	61.6
2001	3	11	19	6.0	0.3	10230.	0.7	2.4	0.0	60.4
2001	3	11	20	6.2	0.1	223.	3.8	6.3	0.0	74.2
2001	3	11	21	5.5	0.1	225.	3.5	6.9	3.0	74.6
2001	3	11	22	4.9	0.1	191.	2.3	3.9	3.0	74.0
2001	3	11	23	4.8	0.1	165.	2.3	3.6	2.0	75.4
2001	3	11	24	4.8	0.1	10181.	0.9	2.7	0.0	74.0
2001	3	12	1	4.7	0.1	272.	0.4	1.5	1.0	68.6
2001	3	12	2	5.2	0.1	234.	2.7	5.7	0.0	68.2
2001	3	12	3	5.2	0.0	231.	3.8	7.8	0.0	77.8
2001	3	12	4	4.9	-0.1	233.	3.9	6.9	0.0	84.8
2001	3	12	5	4.9	0.0	228.	3.4	6.3	0.0	85.6
2001	3	12	6	5.1	0.0	224.	3.7	6.6	0.0	89.4
2001	3	12	7	4.9	-0.1	224.	3.7	6.3	0.0	88.4
2001	3	12	8	4.8	-0.1	212.	3.1	4.8	0.0	87.6
2001	3	12	9	5.1	-0.2	213.	3.1	5.4	0.0	88.6
2001	3	12	10	5.6	-0.4	216.	2.1	4.5	0.0	89.0
2001	3	12	11	5.7	-0.5	262.	1.7	3.6	0.0	81.8
2001	3	12	12	5.5	-0.5	257.	1.6	3.0	0.0	85.6
2001	3	12	13	5.7	-0.5	347.	1.4	3.0	0.0	84.2
2001	3	12	14	6.1	-0.5	353.	1.8	3.0	0.0	85.8
2001	3	12	15	5.6	-0.4	42.	1.8	3.6	0.0	77.4
2001	3	12	16	6.2	-0.4	69.	1.8	3.9	0.0	74.2
2001	3	12	17	6.0	-0.3	91.	2.6	6.0	0.0	86.4
2001	3	12	18	5.9	-0.3	94.	2.6	5.1	0.0	88.8
2001	3	12	19	4.3	0.0	114.	1.6	3.9	0.0	82.0
2001	3	12	20	3.5	0.1	97.	1.2	3.9	0.0	79.4
2001	3	12	21	3.7	-0.1	76.	3.1	5.7	0.0	75.8
2001	3	12	22	3.3	0.1	96.	2.4	5.4	0.0	74.6
2001	3	12	23	2.8	0.0	94.	2.5	6.6	0.0	69.0
2001	3	12	24	2.7	0.0	80.	2.7	5.4	0.0	65.4

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	3	13	1	2.6	0.0	74.	2.8	5.4	0.0	62.0
2001	3	13	2	2.3	0.0	78.	3.4	5.7	0.0	60.4
2001	3	13	3	2.2	0.1	67.	3.8	6.3	0.0	60.6
2001	3	13	4	2.4	0.0	73.	3.6	7.5	0.0	59.0
2001	3	13	5	2.5	0.0	76.	2.5	5.1	0.0	58.2
2001	3	13	6	2.6	-0.1	74.	3.8	6.6	0.0	54.8
2001	3	13	7	2.5	-0.1	70.	3.1	5.7	0.0	52.8
2001	3	13	8	2.7	-0.1	72.	2.8	5.4	0.0	52.0
2001	3	13	9	3.0	-0.3	69.	2.7	5.4	0.0	50.2
2001	3	13	10	3.5	-0.5	57.	3.2	5.7	0.0	49.2
2001	3	13	11	3.8	-0.6	49.	3.1	5.1	0.0	51.0
2001	3	13	12	3.8	-0.4	49.	2.8	4.8	0.0	52.2
2001	3	13	13	3.8	-0.3	55.	2.2	3.6	0.0	52.6
2001	3	13	14	3.7	-0.3	57.	2.1	4.5	0.0	52.8
2001	3	13	15	2.9	-0.3	53.	2.8	4.8	0.0	55.8
2001	3	13	16	2.6	-0.3	90.	1.6	3.6	0.0	52.8
2001	3	13	17	2.6	-0.2	71.	1.2	2.4	0.0	53.8
2001	3	13	18	2.4	-0.1	60.	2.0	4.2	0.0	65.2
2001	3	13	19	2.3	-0.1	40.	2.6	6.3	0.0	65.6
2001	3	13	20	1.3	-0.1	1.	3.9	6.3	2.0	79.8
2001	3	13	21	0.9	-0.1	358.	2.1	3.9	2.0	78.4
2001	3	13	22	0.7	-0.1	10135.	0.8	1.5	1.0	69.2
2001	3	13	23	0.6	0.0	139.	1.3	2.1	0.0	74.2
2001	3	13	24	0.7	0.0	160.	1.0	1.8	0.0	70.6
2001	3	14	1	0.6	0.0	193.	1.2	2.1	0.0	71.4
2001	3	14	2	0.9	-0.1	217.	2.0	3.6	0.0	80.2
2001	3	14	3	1.2	0.0	242.	1.4	3.0	0.0	78.6
2001	3	14	4	1.4	0.3	310.	1.8	4.2	0.0	79.2
2001	3	14	5	1.2	0.2	10326.	1.2	3.6	0.0	78.8
2001	3	14	6	1.2	0.2	332.	1.7	3.9	0.0	87.2
2001	3	14	7	0.9	0.1	330.	1.2	3.9	0.0	85.0
2001	3	14	8	0.7	0.0	134.	1.4	2.1	0.0	79.6
2001	3	14	9	0.8	-0.2	156.	1.5	2.7	0.0	79.0
2001	3	14	10	1.3	-0.4	220.	1.4	5.1	0.0	85.6
2001	3	14	11	0.8	-0.4	328.	4.2	6.9	0.0	91.2
2001	3	14	12	1.1	-0.3	342.	1.8	5.1	0.0	94.2
2001	3	14	13	1.5	-0.5	277.	1.1	2.4	0.0	92.8
2001	3	14	14	1.8	-0.7	294.	1.6	3.6	0.0	90.8
2001	3	14	15	1.8	-0.6	318.	2.9	4.8	0.0	93.0
2001	3	14	16	1.6	-0.4	321.	2.9	6.0	0.0	93.8
2001	3	14	17	1.5	-0.2	316.	2.5	5.1	0.0	93.0
2001	3	14	18	1.4	0.0	309.	1.6	3.6	0.0	90.4
2001	3	14	19	1.2	0.2	10307.	0.8	2.4	0.0	85.2
2001	3	14	20	0.7	0.0	10350.	2.4	5.4	0.0	88.8
2001	3	14	21	0.4	0.0	10086.	1.9	4.5	0.0	85.0
2001	3	14	22	-0.1	0.2	133.	1.6	3.0	0.0	82.4
2001	3	14	23	-0.6	0.2	169.	0.9	2.7	0.0	82.0
2001	3	14	24	-0.6	0.4	169.	0.7	1.8	0.0	75.6
2001	3	15	1	-0.6	0.5	181.	0.9	2.1	0.0	77.0
2001	3	15	2	-0.5	0.4	183.	1.2	2.1	0.0	80.6
2001	3	15	3	-0.8	0.4	10173.	0.9	2.4	0.0	75.8
2001	3	15	4	-1.0	0.6	146.	0.8	2.1	0.0	76.8
2001	3	15	5	-0.9	0.7	137.	0.9	1.8	0.0	73.8
2001	3	15	6	-1.5	0.4	139.	1.7	3.0	0.0	75.2
2001	3	15	7	-1.2	0.5	160.	1.1	2.1	0.0	76.6
2001	3	15	8	-0.9	0.3	205.	0.6	1.8	0.0	73.8
2001	3	15	9	-0.7	0.1	131.	0.7	1.5	0.0	70.0
2001	3	15	10	0.2	-0.4	101.	1.1	2.4	0.0	75.8
2001	3	15	11	0.2	-0.7	104.	1.3	2.7	0.0	79.4
2001	3	15	12	1.0	-1.0	10343.	1.2	2.7	0.0	83.8
2001	3	15	13	0.6	-0.4	11.	1.7	4.2	0.0	85.0
2001	3	15	14	0.5	-0.2	11.	0.9	3.0	0.0	84.2
2001	3	15	15	1.4	-0.7	10306.	0.9	3.0	0.0	84.8
2001	3	15	16	1.6	-0.6	352.	1.8	4.8	0.0	86.0
2001	3	15	17	0.9	-0.5	66.	1.9	3.9	0.0	84.4
2001	3	15	18	0.7	-0.3	116.	1.5	2.7	0.0	82.2
2001	3	15	19	0.4	0.7	141.	1.6	2.4	0.0	80.8
2001	3	15	20	-0.6	0.9	132.	2.3	3.3	0.0	78.4
2001	3	15	21	-0.7	0.6	132.	2.9	4.8	0.0	83.4
2001	3	15	22	-1.0	0.6	133.	3.7	5.1	0.0	83.0
2001	3	15	23	-1.0	0.2	139.	4.3	5.7	0.0	86.4
2001	3	15	24	-1.4	0.3	122.	2.2	4.8	0.0	83.0

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	3	16	1	-1.8	0.5	118.	1.9	4.5	0.0	79.2
2001	3	16	2	-1.5	0.3	91.	1.8	4.5	0.0	78.8
2001	3	16	3	-1.9	0.5	99.	2.2	4.2	0.0	77.6
2001	3	16	4	-2.2	0.3	103.	2.0	3.6	0.0	77.2
2001	3	16	5	-2.4	0.2	98.	2.9	5.1	0.0	73.8
2001	3	16	6	-2.8	0.1	94.	2.9	5.1	0.0	72.2
2001	3	16	7	-2.8	0.0	116.	2.8	4.8	0.0	70.4
2001	3	16	8	-2.5	-0.1	101.	2.5	5.4	0.0	69.0
2001	3	16	9	-2.0	-0.2	90.	2.7	6.0	0.0	68.4
2001	3	16	10	-1.3	-0.5	93.	3.9	8.1	0.0	69.4
2001	3	16	11	-0.6	-0.8	82.	3.5	7.2	0.0	69.6
2001	3	16	12	0.1	-0.9	109.	3.8	7.8	0.0	70.8
2001	3	16	13	0.6	-0.8	112.	4.1	8.4	0.0	71.2
2001	3	16	14	1.2	-0.7	106.	4.8	7.8	0.0	73.0
2001	3	16	15	1.8	-0.6	107.	4.0	9.0	0.0	73.6
2001	3	16	16	1.7	-0.4	81.	3.6	7.8	0.0	73.8
2001	3	16	17	1.2	-0.2	72.	4.1	7.2	0.0	73.8
2001	3	16	18	1.2	-0.2	69.	3.1	7.5	0.0	73.8
2001	3	16	19	0.8	-0.1	10082.	2.3	9.3	0.0	73.6
2001	3	16	20	0.6	0.0	96.	3.5	8.4	0.0	75.2
2001	3	16	21	0.9	-0.1	98.	4.9	10.7	0.0	79.0
2001	3	16	22	0.7	0.1	67.	3.5	6.3	0.0	77.8
2001	3	16	23	0.1	0.1	10098.	1.5	5.4	0.0	76.6
2001	3	16	24	0.0	0.3	76.	3.0	4.8	0.0	76.0
2001	3	17	1	-0.7	0.3	84.	3.4	5.4	0.0	72.8
2001	3	17	2	-1.2	0.2	87.	2.6	4.2	0.0	71.6
2001	3	17	3	-1.5	0.2	69.	3.7	6.6	0.0	72.2
2001	3	17	4	-1.9	0.1	75.	3.5	6.3	0.0	72.0
2001	3	17	5	-2.1	0.1	76.	3.9	8.1	0.0	71.2
2001	3	17	6	-2.5	0.1	93.	2.8	6.3	0.0	71.4
2001	3	17	7	-2.7	0.2	107.	2.6	6.0	0.0	67.6
2001	3	17	8	-2.3	0.1	101.	2.3	4.8	0.0	70.4
2001	3	17	9	-1.5	-0.2	80.	2.5	5.4	0.0	72.2
2001	3	17	10	-1.4	-0.5	54.	4.2	7.2	0.0	74.0
2001	3	17	11	-0.8	-0.7	58.	4.0	7.5	0.0	75.6
2001	3	17	12	-0.5	-0.8	56.	3.8	6.9	0.0	75.2
2001	3	17	13	-0.3	-0.8	47.	4.2	7.2	0.0	77.0
2001	3	17	14	-0.1	-0.8	46.	4.0	6.9	0.0	79.0
2001	3	17	15	0.0	-0.6	50.	4.4	6.9	0.0	79.2
2001	3	17	16	0.1	-0.6	48.	4.0	7.2	0.0	79.4
2001	3	17	17	0.0	-0.4	47.	3.9	5.7	0.0	80.6
2001	3	17	18	-0.3	-0.2	55.	3.3	6.3	0.0	80.4
2001	3	17	19	-1.2	0.0	84.	2.4	5.4	0.0	80.4
2001	3	17	20	-2.3	0.2	116.	1.7	3.3	0.0	77.2
2001	3	17	21	-2.9	0.3	120.	2.0	3.3	0.0	76.0
2001	3	17	22	-3.5	0.3	125.	2.4	4.2	0.0	75.4
2001	3	17	23	-3.6	0.3	127.	2.8	4.2	0.0	77.0
2001	3	17	24	-3.8	0.4	116.	2.0	3.9	0.0	77.4
2001	3	18	1	-4.2	0.6	124.	2.0	2.7	0.0	76.4
2001	3	18	2	-4.9	0.3	133.	2.5	3.9	0.0	76.4
2001	3	18	3	-5.0	0.4	121.	2.2	3.0	0.0	75.6
2001	3	18	4	-4.8	0.8	119.	2.0	3.0	0.0	76.0
2001	3	18	5	-5.2	0.7	120.	2.2	3.3	0.0	74.6
2001	3	18	6	-5.4	0.7	123.	2.4	3.3	0.0	73.8
2001	3	18	7	-6.1	0.4	129.	2.3	3.6	0.0	72.2
2001	3	18	8	-5.7	0.2	127.	2.2	3.3	0.0	72.8
2001	3	18	9	-4.2	-0.2	88.	1.7	3.3	0.0	76.6
2001	3	18	10	-3.8	-0.5	48.	3.1	5.7	0.0	79.6
2001	3	18	11	-3.5	-0.7	46.	3.5	6.0	0.0	80.2
2001	3	18	12	-3.0	-0.8	47.	3.7	5.7	0.0	82.0
2001	3	18	13	-2.1	-0.8	54.	3.0	5.7	0.0	82.8
2001	3	18	14	-1.8	-0.8	63.	3.2	6.0	0.0	82.4
2001	3	18	15	-1.5	-0.7	69.	3.2	6.9	0.0	82.2
2001	3	18	16	-1.8	-0.6	56.	3.9	7.5	0.0	82.8
2001	3	18	17	-2.1	-0.4	54.	4.1	7.8	0.0	83.4
2001	3	18	18	-2.3	-0.2	52.	3.9	6.9	0.0	80.8
2001	3	18	19	-2.5	0.0	63.	3.3	7.5	0.0	78.2
2001	3	18	20	-3.7	0.1	110.	1.9	3.6	0.0	77.8
2001	3	18	21	-4.5	0.2	134.	2.8	3.6	0.0	78.2
2001	3	18	22	-4.6	0.2	135.	3.2	4.5	0.0	79.6
2001	3	18	23	-4.2	0.2	138.	3.0	3.9	0.0	79.8
2001	3	18	24	-4.1	0.3	137.	3.2	4.2	0.0	77.4

		TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
		grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001	3 19 1	-4.0	0.4	134.	2.6	3.6	0.0	77.0
2001	3 19 2	-4.0	0.8	136.	2.1	2.7	0.0	77.0
2001	3 19 3	-4.2	1.1	129.	1.7	2.7	0.0	76.4
2001	3 19 4	-4.3	1.7	129.	2.0	3.3	0.0	75.4
2001	3 19 5	-4.6	1.9	129.	2.4	3.3	0.0	73.8
2001	3 19 6	-4.9	1.5	129.	2.3	3.0	0.0	75.4
2001	3 19 7	-4.8	1.4	133.	1.9	2.7	0.0	76.6
2001	3 19 8	-5.0	0.5	148.	1.8	2.7	0.0	72.4
2001	3 19 9	-3.7	-0.1	145.	1.5	2.7	0.0	74.2
2001	3 19 10	-2.5	-0.4	348.	0.8	2.1	0.0	77.6
2001	3 19 11	-2.4	-0.9	352.	1.3	3.6	0.0	77.8
2001	3 19 12	-2.3	-1.1	344.	1.6	3.0	0.0	78.0
2001	3 19 13	-2.1	-0.9	346.	1.5	2.7	0.0	78.0
2001	3 19 14	-1.5	-1.0	333.	1.5	3.0	0.0	78.6
2001	3 19 15	-0.9	-1.2	312.	1.9	3.3	0.0	79.8
2001	3 19 16	-0.2	-1.1	293.	1.9	3.6	0.0	84.0
2001	3 19 17	0.0	-0.9	251.	2.1	4.2	0.0	83.2
2001	3 19 18	-0.4	-0.5	232.	2.7	5.1	0.0	85.6
2001	3 19 19	-1.3	0.1	211.	2.2	3.6	0.0	83.2
2001	3 19 20	-1.8	0.2	187.	2.7	4.5	0.0	86.4
2001	3 19 21	-1.6	0.3	198.	2.9	4.5	0.0	86.4
2001	3 19 22	-1.1	-0.1	193.	3.8	6.3	0.0	88.8
2001	3 19 23	-1.0	-0.1	210.	4.7	8.4	0.0	88.4
2001	3 19 24	-0.5	-0.1	214.	5.1	7.8	0.0	88.6
2001	3 20 1	-0.7	-0.1	215.	4.8	8.1	0.0	89.2
2001	3 20 2	-1.7	-0.1	207.	5.2	8.4	1.0	89.4
2001	3 20 3	-1.4	-0.1	205.	5.1	8.1	0.0	88.4
2001	3 20 4	-0.9	-0.1	202.	4.6	8.1	0.0	88.8
2001	3 20 5	-0.8	-0.1	196.	4.3	7.2	0.0	89.4
2001	3 20 6	-1.2	-0.2	206.	5.0	11.0	10.0	90.0
2001	3 20 7	-1.3	-0.1	199.	6.0	10.7	0.0	90.2
2001	3 20 8	-0.7	0.0	207.	5.5	10.1	0.0	90.6
2001	3 20 9	-0.9	-0.2	213.	5.7	10.1	3.0	90.8
2001	3 20 10	0.1	-0.1	226.	6.1	11.3	0.0	90.6
2001	3 20 11	0.2	-0.3	253.	5.9	10.1	0.0	91.0
2001	3 20 12	0.7	-0.5	271.	3.6	7.8	1.0	90.4
2001	3 20 13	1.4	-0.5	283.	5.1	9.3	0.0	83.2
2001	3 20 14	0.9	-0.5	273.	4.7	8.7	0.0	90.8
2001	3 20 15	0.3	-0.5	297.	2.5	8.1	1.0	88.2
2001	3 20 16	1.1	-0.2	269.	3.8	10.7	0.0	90.8
2001	3 20 17	0.0	-0.3	276.	5.5	10.7	0.0	88.2
2001	3 20 18	0.3	-0.3	289.	5.5	10.7	0.0	86.6
2001	3 20 19	-0.7	-0.1	304.	5.4	12.2	2.0	81.8
2001	3 20 20	-1.6	-0.2	286.	3.8	11.9	0.0	82.6
2001	3 20 21	-1.2	-0.1	283.	3.9	11.0	1.0	85.4
2001	3 20 22	-0.8	0.0	315.	6.0	10.1	0.0	86.6
2001	3 20 23	-1.6	0.0	310.	5.3	13.1	0.0	87.4
2001	3 20 24	-1.4	0.1	336.	4.9	11.0	0.0	88.4
2001	3 21 1	-2.0	0.3	10193.	1.4	4.2	0.0	85.2
2001	3 21 2	-2.3	-0.1	209.	2.5	6.3	2.0	88.4
2001	3 21 3	-2.1	0.4	218.	2.7	4.8	0.0	89.2
2001	3 21 4	-1.2	0.4	247.	3.4	8.1	0.0	94.0
2001	3 21 5	-1.3	0.2	225.	4.9	9.0	0.0	96.8
2001	3 21 6	-1.3	0.2	224.	5.0	8.1	0.0	95.8
2001	3 21 7	-0.8	0.1	238.	5.9	11.0	0.0	91.8
2001	3 21 8	-1.3	-0.1	227.	6.3	13.4	0.0	88.4
2001	3 21 9	-1.2	-0.2	252.	5.4	10.7	1.0	87.0
2001	3 21 10	-0.2	-0.2	276.	5.0	11.9	0.0	83.0
2001	3 21 11	0.0	-0.4	268.	7.7	13.1	0.0	82.0
2001	3 21 12	-0.4	-0.6	243.	7.0	12.5	0.0	81.4
2001	3 21 13	0.0	-0.5	270.	5.7	11.0	1.0	82.2
2001	3 21 14	0.1	-0.7	251.	6.0	10.4	0.0	83.8
2001	3 21 15	0.2	-0.6	244.	6.8	12.2	0.0	80.4
2001	3 21 16	0.9	-0.6	247.	6.6	11.0	0.0	81.4
2001	3 21 17	1.6	-0.4	271.	6.9	12.5	2.0	84.4
2001	3 21 18	0.6	-0.2	290.	5.8	11.6	0.0	83.6
2001	3 21 19	-1.2	-0.2	327.	4.2	10.1	5.0	89.6
2001	3 21 20	-1.5	0.2	10155.	1.0	2.4	0.0	82.8
2001	3 21 21	-1.8	0.5	145.	2.1	4.5	0.0	84.6
2001	3 21 22	-1.9	0.8	139.	3.6	5.1	0.0	84.8
2001	3 21 23	-2.0	0.8	136.	3.8	4.8	0.0	86.0
2001	3 21 24	-2.3	0.5	136.	4.0	6.0	0.0	85.8

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	3	22	1	-2.2	0.9	139.	3.3	4.8	0.0	85.8
2001	3	22	2	-2.7	1.1	136.	3.7	4.8	0.0	87.6
2001	3	22	3	-2.2	1.6	140.	1.9	3.6	0.0	87.2
2001	3	22	4	-2.8	1.1	146.	1.3	2.4	0.0	88.2
2001	3	22	5	-3.0	1.3	149.	0.8	2.7	0.0	87.2
2001	3	22	6	-3.3	1.1	158.	1.0	2.4	0.0	84.4
2001	3	22	7	-3.4	1.0	182.	1.0	2.4	0.0	79.4
2001	3	22	8	-2.3	0.9	174.	0.5	1.5	0.0	78.8
2001	3	22	9	-0.9	0.2	159.	0.6	1.5	0.0	80.2
2001	3	22	10	-0.2	-0.4	10019.	0.6	1.8	0.0	81.4
2001	3	22	11	-0.3	-1.1	333.	1.0	1.8	0.0	82.2
2001	3	22	12	0.0	-0.9	354.	1.3	2.4	0.0	82.2
2001	3	22	13	0.3	-0.9	336.	1.4	2.7	0.0	84.4
2001	3	22	14	0.7	-1.3	288.	2.4	4.8	0.0	87.0
2001	3	22	15	1.4	-1.2	267.	3.2	5.1	0.0	87.6
2001	3	22	16	1.4	-1.1	248.	3.6	5.7	0.0	89.2
2001	3	22	17	1.4	-0.9	237.	3.6	6.6	0.0	88.8
2001	3	22	18	1.1	-0.4	230.	3.9	6.3	0.0	88.8
2001	3	22	19	0.2	0.0	216.	4.0	6.0	0.0	86.8
2001	3	22	20	0.3	-0.1	205.	4.3	7.2	0.0	86.8
2001	3	22	21	0.5	-0.1	217.	3.9	6.9	0.0	87.4
2001	3	22	22	-0.9	-0.1	221.	4.7	9.8	1.0	86.0
2001	3	22	23	-0.9	0.0	206.	3.7	6.3	1.0	85.4
2001	3	22	24	-0.6	-0.1	220.	5.2	10.1	1.0	86.2
2001	3	23	1	-2.0	0.0	208.	5.9	9.3	2.0	85.6
2001	3	23	2	-1.4	-0.1	192.	5.5	10.1	0.0	85.4
2001	3	23	3	-0.5	-0.1	206.	4.7	8.4	0.0	85.6
2001	3	23	4	-0.7	-0.1	214.	4.8	9.0	0.0	86.2
2001	3	23	5	-0.5	0.0	216.	5.1	8.7	0.0	86.2
2001	3	23	6	-0.9	-0.1	207.	4.9	8.7	0.0	86.4
2001	3	23	7	-0.6	-0.1	204.	4.2	6.9	0.0	87.0
2001	3	23	8	-0.1	-0.1	215.	4.2	7.8	0.0	88.8
2001	3	23	9	0.0	-0.2	223.	5.1	8.1	0.0	90.0
2001	3	23	10	0.5	-0.4	207.	4.4	7.2	0.0	90.6
2001	3	23	11	1.0	-0.7	224.	4.9	8.1	0.0	92.0
2001	3	23	12	1.7	-1.0	235.	4.5	7.2	0.0	92.8
2001	3	23	13	1.7	-0.7	243.	4.7	8.4	0.0	93.8
2001	3	23	14	2.0	-0.9	241.	4.9	8.4	0.0	94.8
2001	3	23	15	2.0	-0.7	243.	4.9	8.4	0.0	94.6
2001	3	23	16	2.2	-0.6	241.	4.8	8.4	0.0	93.2
2001	3	23	17	1.6	-0.3	251.	4.1	7.8	0.0	91.4
2001	3	23	18	1.8	-0.3	235.	3.6	6.3	0.0	93.6
2001	3	23	19	1.2	0.0	212.	3.0	4.8	0.0	92.4
2001	3	23	20	1.4	-0.1	223.	2.6	4.8	0.0	92.4
2001	3	23	21	1.2	-0.1	200.	2.9	4.8	0.0	93.0
2001	3	23	22	0.6	0.0	194.	3.6	6.0	0.0	92.4
2001	3	23	23	0.7	-0.1	201.	3.6	6.3	0.0	94.4
2001	3	23	24	0.4	0.0	213.	3.2	5.7	0.0	94.0
2001	3	24	1	0.0	0.0	187.	3.9	6.9	0.0	95.0
2001	3	24	2	0.3	-0.1	204.	3.9	8.7	0.0	94.0
2001	3	24	3	-0.4	-0.2	212.	4.2	8.4	0.0	92.8
2001	3	24	4	-0.7	-0.1	193.	4.3	8.1	0.0	93.6
2001	3	24	5	-1.1	-0.2	205.	4.9	8.1	5.0	93.0
2001	3	24	6	-1.4	-0.1	198.	4.7	7.5	0.0	93.0
2001	3	24	7	-1.7	0.0	196.	5.0	8.4	8.0	93.0
2001	3	24	8	-1.0	0.3	203.	4.9	7.5	0.0	92.4
2001	3	24	9	0.1	0.0	214.	4.6	9.3	0.0	93.0
2001	3	24	10	0.0	-0.3	215.	5.1	9.0	0.0	93.2
2001	3	24	11	0.0	-0.2	215.	5.6	10.4	2.0	93.8
2001	3	24	12	-0.4	-0.2	221.	5.8	9.8	4.0	93.2
2001	3	24	13	-0.1	-0.3	214.	4.5	7.8	0.0	92.8
2001	3	24	14	0.9	-0.6	224.	5.6	9.5	0.0	92.8
2001	3	24	15	1.1	-0.3	218.	6.7	10.4	0.0	93.2
2001	3	24	16	1.5	-0.5	234.	6.3	10.4	0.0	92.4
2001	3	24	17	0.4	-0.3	247.	4.4	10.4	4.0	87.2
2001	3	24	18	0.6	-0.3	216.	3.9	7.2	0.0	88.6
2001	3	24	19	0.5	-0.1	215.	4.0	6.3	0.0	88.8
2001	3	24	20	0.4	-0.1	212.	4.3	6.9	0.0	88.2
2001	3	24	21	0.5	-0.1	228.	4.0	7.5	3.0	88.4
2001	3	24	22	0.3	-0.1	255.	2.9	5.7	0.0	85.0
2001	3	24	23	0.5	0.0	8.	2.0	4.8	0.0	83.2
2001	3	24	24	0.1	-0.1	163.	1.6	3.9	0.0	81.6

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001	3 25	1	-0.9	-0.1	162.	3.1	4.8	1.0	86.0
2001	3 25	2	-0.7	0.0	139.	2.3	3.6	0.0	83.0
2001	3 25	3	-0.5	0.2	112.	1.5	2.7	0.0	80.2
2001	3 25	4	-0.5	0.2	84.	1.5	3.6	0.0	78.2
2001	3 25	5	-0.7	0.0	64.	1.7	4.8	0.0	80.6
2001	3 25	6	-0.6	0.1	49.	3.2	6.3	0.0	85.4
2001	3 25	7	-0.8	0.0	90.	2.4	5.4	0.0	84.0
2001	3 25	8	-0.9	0.0	55.	3.2	6.6	0.0	84.0
2001	3 25	9	-0.5	-0.3	66.	2.8	6.6	0.0	81.6
2001	3 25	10	-0.4	-0.6	66.	3.1	6.9	0.0	84.0
2001	3 25	11	-0.7	-0.5	43.	2.9	5.4	0.0	85.0
2001	3 25	12	-0.4	-0.7	37.	3.0	6.9	0.0	85.4
2001	3 25	13	-0.3	-0.8	46.	3.1	6.0	0.0	85.0
2001	3 25	14	-0.6	-0.6	47.	2.6	5.4	0.0	84.4
2001	3 25	15	-0.6	-0.7	45.	2.7	6.0	0.0	84.6
2001	3 25	16	-0.7	-0.5	36.	3.2	6.6	0.0	85.2
2001	3 25	17	-1.2	-0.4	16.	4.5	6.6	0.0	85.6
2001	3 25	18	-1.5	-0.3	36.	3.3	6.0	0.0	83.6
2001	3 25	19	-1.9	0.0	42.	3.1	6.3	0.0	85.0
2001	3 25	20	-3.0	0.1	137.	2.1	3.6	0.0	82.2
2001	3 25	21	-4.0	0.2	142.	3.0	3.9	0.0	82.0
2001	3 25	22	-4.4	0.2	143.	3.2	4.2	0.0	83.0
2001	3 25	23	-4.2	0.2	146.	3.9	5.7	0.0	84.0
2001	3 25	24	-4.1	0.0	142.	3.9	6.3	0.0	85.4
2001	3 26	1	-3.8	0.0	136.	4.8	8.4	0.0	85.8
2001	3 26	2	-4.1	0.4	102.	1.8	5.4	0.0	84.0
2001	3 26	3	-4.8	0.4	183.	0.5	1.5	0.0	84.2
2001	3 26	4	-4.6	0.9	10224.	0.6	2.1	0.0	84.2
2001	3 26	5	-4.5	0.9	152.	0.5	2.1	0.0	83.6
2001	3 26	6	-4.1	0.6	127.	1.0	4.2	0.0	84.8
2001	3 26	7	-4.1	0.8	20350.	0.3	1.5	0.0	86.0
2001	3 26	8	-2.9	0.8	179.	0.5	1.5	0.0	83.6
2001	3 26	9	-1.7	-0.1	260.	0.8	2.4	0.0	84.6
2001	3 26	10	-0.6	-1.0	268.	1.5	3.6	0.0	87.4
2001	3 26	11	-0.2	-1.4	287.	1.4	2.7	0.0	90.6
2001	3 26	12	0.2	-1.4	304.	1.4	2.7	0.0	93.8
2001	3 26	13	1.3	-1.3	278.	1.6	4.5	0.0	93.0
2001	3 26	14	2.4	-1.3	258.	3.7	7.5	0.0	91.8
2001	3 26	15	1.7	-1.0	269.	5.5	10.1	0.0	94.6
2001	3 26	16	1.1	-0.8	245.	6.3	10.4	0.0	97.2
2001	3 26	17	1.3	-0.6	245.	6.3	10.1	0.0	100.6
2001	3 26	18	1.3	-0.4	238.	5.6	9.3	0.0	99.6
2001	3 26	19	0.9	-0.1	234.	5.6	9.5	0.0	97.6
2001	3 26	20	0.3	0.1	219.	5.2	7.8	0.0	96.8
2001	3 26	21	0.4	0.1	212.	5.7	9.0	0.0	97.6
2001	3 26	22	0.3	0.0	213.	5.4	9.0	0.0	96.6
2001	3 26	23	0.2	0.0	204.	5.1	9.3	0.0	95.4
2001	3 26	24	0.3	0.0	199.	5.2	8.4	0.0	96.0
2001	3 27	1	0.3	0.0	205.	5.2	8.1	0.0	95.6
2001	3 27	2	0.4	0.0	204.	5.1	8.4	0.0	94.6
2001	3 27	3	0.1	0.0	198.	4.7	7.8	0.0	93.8
2001	3 27	4	0.2	0.0	201.	4.8	7.8	0.0	94.0
2001	3 27	5	0.2	0.1	187.	3.9	6.3	0.0	94.6
2001	3 27	6	0.3	0.2	194.	3.8	5.7	0.0	95.0
2001	3 27	7	0.3	0.1	187.	3.9	5.7	0.0	94.4
2001	3 27	8	0.7	0.0	176.	3.7	5.4	0.0	95.2
2001	3 27	9	1.6	-0.2	175.	3.2	5.4	0.0	95.6
2001	3 27	10	2.7	-0.4	186.	2.6	5.4	0.0	96.4
2001	3 27	11	2.9	-0.5	203.	3.1	6.3	0.0	98.0
2001	3 27	12	3.3	-0.6	201.	2.5	5.4	0.0	99.2
2001	3 27	13	3.5	-0.7	227.	1.8	4.5	0.0	100.8
2001	3 27	14	3.7	-0.7	10317.	1.3	3.9	0.0	99.4
2001	3 27	15	3.7	-0.6	130.	2.0	4.5	0.0	98.0
2001	3 27	16	3.4	-0.4	169.	2.2	4.2	0.0	99.0
2001	3 27	17	3.4	-0.4	163.	1.5	3.6	0.0	100.0
2001	3 27	18	2.7	-0.2	196.	1.9	3.9	0.0	100.4
2001	3 27	19	1.8	0.0	164.	2.5	4.2	0.0	99.4
2001	3 27	20	1.5	0.4	149.	2.8	4.2	0.0	100.6
2001	3 27	21	1.0	0.6	151.	2.6	4.2	0.0	97.4
2001	3 27	22	1.1	0.5	139.	1.4	3.0	0.0	99.4
2001	3 27	23	1.0	0.8	140.	0.9	2.7	0.0	99.2
2001	3 27	24	0.8	0.6	133.	1.2	2.4	0.0	99.0

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	3	28	1	0.8	0.7	61.	0.7	1.8	0.0	100.2
2001	3	28	2	0.5	0.6	10153.	0.3	2.1	0.0	98.8
2001	3	28	3	0.5	0.6	133.	1.6	3.0	0.0	99.0
2001	3	28	4	1.1	0.9	124.	1.0	2.4	0.0	98.6
2001	3	28	5	0.5	0.7	168.	0.8	2.4	0.0	97.6
2001	3	28	6	0.4	0.3	20035.	0.2	1.8	0.0	90.4
2001	3	28	7	0.9	0.3	10070.	0.8	2.4	0.0	91.0
2001	3	28	8	0.9	0.4	282.	0.6	1.5	0.0	84.2
2001	3	28	9	1.6	-0.1	32.	0.7	2.1	0.0	85.8
2001	3	28	10	3.2	-0.7	83.	1.3	3.3	0.0	99.2
2001	3	28	11	3.1	-1.0	315.	1.5	3.0	0.0	100.0
2001	3	28	12	3.2	-0.8	348.	1.9	3.3	0.0	101.0
2001	3	28	13	3.4	-0.7	354.	2.5	4.5	0.0	99.8
2001	3	28	14	3.7	-0.7	352.	3.2	5.1	0.0	100.8
2001	3	28	15	3.7	-0.6	16.	3.4	4.8	0.0	98.6
2001	3	28	16	4.2	-0.6	10007.	2.2	5.1	0.0	102.6
2001	3	28	17	4.0	-0.5	136.	2.5	4.5	0.0	105.0
2001	3	28	18	3.4	-0.4	128.	2.2	4.2	0.0	105.6
2001	3	28	19	2.8	0.3	140.	1.9	2.7	0.0	105.6
2001	3	28	20	2.0	1.0	127.	2.2	3.9	0.0	106.2
2001	3	28	21	1.2	1.1	120.	2.8	3.9	0.0	105.8
2001	3	28	22	0.9	1.2	121.	1.5	2.7	0.0	106.0
2001	3	28	23	-0.1	1.0	176.	0.9	2.1	0.0	106.2
2001	3	28	24	-0.2	0.9	154.	0.7	1.8	0.0	106.0
2001	3	29	1	-0.5	1.0	167.	0.9	2.1	0.0	104.4
2001	3	29	2	-0.8	1.2	10172.	0.6	1.8	0.0	106.0
2001	3	29	3	-1.3	0.7	20173.	0.2	1.5	0.0	103.0
2001	3	29	4	-1.0	0.9	165.	0.9	1.8	0.0	101.4
2001	3	29	5	-1.0	1.5	118.	1.2	2.4	0.0	101.0
2001	3	29	6	-1.5	1.1	119.	0.8	1.8	0.0	103.4
2001	3	29	7	-1.4	0.8	148.	0.5	1.8	0.0	103.4
2001	3	29	8	-0.5	0.3	-9900.	0.1	0.9	0.0	97.0
2001	3	29	9	0.6	0.0	20107.	0.3	1.5	0.0	97.2
2001	3	29	10	1.2	-0.3	43.	0.3	1.8	0.0	96.4
2001	3	29	11	1.8	-0.8	47.	1.4	2.4	0.0	99.0
2001	3	29	12	2.6	-0.9	29.	1.8	3.6	0.0	102.8
2001	3	29	13	3.0	-0.8	42.	2.7	4.2	0.0	102.2
2001	3	29	14	3.8	-0.7	42.	2.5	3.9	0.0	103.6
2001	3	29	15	4.5	-0.8	47.	2.6	4.2	0.0	106.4
2001	3	29	16	4.9	-0.6	48.	2.2	3.3	0.0	108.4
2001	3	29	17	4.7	-0.4	47.	2.2	3.6	0.0	106.0
2001	3	29	18	3.8	0.0	77.	2.1	4.2	0.0	104.2
2001	3	29	19	2.8	0.0	110.	2.2	4.5	0.0	107.0
2001	3	29	20	2.1	0.2	113.	2.3	3.6	0.0	105.0
2001	3	29	21	2.0	0.4	110.	2.6	3.9	0.0	105.6
2001	3	29	22	1.8	0.2	77.	2.5	4.2	0.0	101.2
2001	3	29	23	1.6	0.4	92.	2.2	3.6	0.0	104.0
2001	3	29	24	1.5	0.5	77.	2.2	3.6	0.0	104.8
2001	3	30	1	0.5	0.5	74.	2.5	4.2	0.0	102.0
2001	3	30	2	0.6	0.4	83.	2.1	3.6	0.0	103.4
2001	3	30	3	0.0	0.3	100.	1.9	3.6	0.0	103.0
2001	3	30	4	-0.1	0.2	86.	1.9	3.3	0.0	101.0
2001	3	30	5	0.2	0.1	81.	1.9	3.6	0.0	101.0
2001	3	30	6	0.3	0.0	80.	2.5	6.6	0.0	100.6
2001	3	30	7	0.4	-0.2	103.	3.5	7.8	0.0	101.0
2001	3	30	8	0.2	-0.3	89.	3.7	6.3	0.0	99.4
2001	3	30	9	0.8	-0.3	77.	2.6	5.7	0.0	98.0
2001	3	30	10	1.1	-0.4	47.	2.8	6.0	0.0	99.6
2001	3	30	11	1.5	-0.4	45.	4.1	6.9	0.0	100.6
2001	3	30	12	2.3	-0.5	58.	3.5	6.9	0.0	103.2
2001	3	30	13	2.4	-0.4	58.	2.5	5.7	0.0	103.2
2001	3	30	14	2.8	-0.4	118.	1.2	5.1	0.0	105.8
2001	3	30	15	2.7	-0.4	34.	1.3	3.0	0.0	106.0
2001	3	30	16	2.6	-0.4	10267.	1.3	3.0	0.0	106.6
2001	3	30	17	2.5	-0.5	255.	2.0	4.2	0.0	108.2
2001	3	30	18	2.2	-0.3	236.	2.8	4.5	0.0	107.8
2001	3	30	19	1.7	-0.2	232.	3.2	5.7	0.0	108.2
2001	3	30	20	1.7	-0.2	222.	2.7	4.8	0.0	108.6
2001	3	30	21	1.6	-0.2	221.	2.9	5.1	0.0	109.6
2001	3	30	22	1.6	-0.2	214.	2.5	4.8	0.0	104.4
2001	3	30	23	1.5	-0.1	203.	2.2	3.9	0.0	100.2
2001	3	30	24	1.8	-0.1	209.	3.3	5.4	0.0	102.4

		TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
		grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	3 31	1	1.4	-0.1	194.	2.8	5.1	2.0	99.4
2001	3 31	2	1.6	-0.1	189.	2.5	4.5	1.0	100.0
2001	3 31	3	1.9	0.0	180.	2.2	3.9	0.0	98.2
2001	3 31	4	2.4	0.1	152.	2.1	3.9	0.0	96.4
2001	3 31	5	2.4	0.4	113.	2.1	3.0	0.0	93.2
2001	3 31	6	2.3	0.6	123.	1.4	2.4	0.0	87.0
2001	3 31	7	3.2	0.4	150.	1.0	2.1	0.0	92.6
2001	3 31	8	3.5	0.2	75.	0.5	1.5	0.0	87.4
2001	3 31	9	4.1	-0.1	170.	0.7	2.4	0.0	84.8
2001	3 31	10	4.7	-0.3	10065.	1.2	3.0	0.0	89.4
2001	3 31	11	5.5	-0.5	81.	2.4	4.8	0.0	94.6
2001	3 31	12	6.8	-0.8	79.	3.0	6.0	0.0	100.2
2001	3 31	13	7.2	-0.8	76.	3.5	6.9	0.0	101.6
2001	3 31	14	7.5	-0.6	109.	3.3	6.9	0.0	103.0
2001	3 31	15	6.9	-0.4	76.	3.0	6.0	0.0	102.2
2001	3 31	16	6.6	-0.3	86.	2.9	5.7	0.0	102.0
2001	3 31	17	7.2	-0.2	10086.	2.0	4.8	0.0	102.8
2001	3 31	18	5.8	0.0	175.	3.4	8.7	2.0	106.6
2001	3 31	19	5.5	0.1	92.	3.3	6.3	0.0	103.0
2001	3 31	20	6.7	0.3	128.	1.8	5.7	0.0	101.4
2001	3 31	21	6.8	0.5	214.	1.3	5.7	0.0	94.2
2001	3 31	22	8.2	0.1	202.	3.7	7.2	0.0	100.2
2001	3 31	23	7.5	0.0	233.	5.0	9.8	0.0	99.4
2001	3 31	24	7.6	0.1	214.	4.9	10.1	0.0	103.4
MANGLER (ANT)		0	0	1	0	0	0	0	
MANGLER (%)		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	4	1	1	7.8	-0.2	210.	5.6	10.7	0.0	105.6
2001	4	1	2	7.6	-0.2	214.	5.8	11.6	0.0	106.4
2001	4	1	3	7.7	-0.2	215.	7.7	14.9	0.0	107.6
2001	4	1	4	6.8	-0.2	221.	9.6	20.0	0.0	108.6
2001	4	1	5	5.6	-0.2	224.	8.1	13.1	2.0	107.2
2001	4	1	6	5.2	-0.2	217.	8.8	16.4	4.0	104.4
2001	4	1	7	6.0	-0.2	224.	9.1	16.4	0.0	103.2
2001	4	1	8	6.2	-0.3	229.	9.9	23.0	0.0	102.8
2001	4	1	9	7.5	-0.4	230.	10.3	17.3	0.0	102.6
2001	4	1	10	7.7	-0.6	226.	9.8	17.9	0.0	101.6
2001	4	1	11	4.9	-0.5	219.	10.1	22.7	1.0	98.2
2001	4	1	12	5.1	-0.5	209.	9.2	17.6	2.0	95.2
2001	4	1	13	5.2	-0.5	214.	9.5	17.0	3.0	100.0
2001	4	1	14	5.5	-0.4	207.	8.7	18.2	3.0	102.6
2001	4	1	15	7.0	-0.5	225.	9.7	17.6	0.0	102.4
2001	4	1	16	6.3	-0.5	231.	12.3	22.7	0.0	101.8
2001	4	1	17	7.0	-0.5	222.	10.6	18.5	0.0	100.8
2001	4	1	18	6.9	-0.3	222.	10.7	18.5	0.0	98.8
2001	4	1	19	5.6	-0.1	223.	9.7	16.1	9.0	98.2
2001	4	1	20	6.0	-0.1	222.	10.0	17.0	5.0	98.0
2001	4	1	21	5.8	-0.1	220.	10.2	20.9	5.0	97.6
2001	4	1	22	5.9	-0.1	224.	10.3	19.1	7.0	97.0
2001	4	1	23	6.2	-0.1	226.	11.7	19.1	5.0	95.8
2001	4	1	24	5.9	-0.2	232.	12.6	20.9	14.0	97.4
2001	4	2	1	5.7	-0.1	226.	12.6	21.2	2.0	97.4
2001	4	2	2	6.4	-0.2	227.	12.2	20.6	0.0	97.6
2001	4	2	3	6.1	-0.1	233.	12.6	21.5	14.0	96.2
2001	4	2	4	5.9	-0.2	229.	13.4	21.5	1.0	96.4
2001	4	2	5	5.7	-0.2	233.	13.0	20.9	0.0	94.8
2001	4	2	6	5.6	-0.2	237.	10.8	20.6	24.0	94.6
2001	4	2	7	5.5	-0.2	230.	12.3	18.5	1.0	94.0
2001	4	2	8	5.3	-0.3	226.	10.5	21.2	9.0	93.4
2001	4	2	9	5.6	-0.2	236.	9.0	16.1	8.0	90.6
2001	4	2	10	5.3	-0.3	243.	8.0	15.8	31.0	89.2
2001	4	2	11	6.0	-0.3	237.	9.2	15.2	1.0	94.4
2001	4	2	12	6.3	-0.5	241.	8.3	14.0	0.0	93.8
2001	4	2	13	6.3	-0.7	241.	8.3	15.8	0.0	93.0
2001	4	2	14	6.3	-0.7	243.	7.3	11.6	0.0	90.2
2001	4	2	15	6.4	-0.8	242.	6.0	10.1	0.0	89.4
2001	4	2	16	6.4	-0.7	244.	5.3	9.3	0.0	88.0
2001	4	2	17	6.1	-0.6	236.	4.5	8.1	0.0	85.2
2001	4	2	18	6.1	-0.5	232.	4.4	7.8	0.0	88.4
2001	4	2	19	5.6	-0.4	206.	3.4	7.2	0.0	86.6
2001	4	2	20	5.2	-0.3	10166.	2.4	4.5	0.0	81.0
2001	4	2	21	5.1	-0.2	75.	2.2	3.6	1.0	74.8
2001	4	2	22	4.7	-0.1	93.	2.3	3.6	0.0	73.6
2001	4	2	23	4.8	-0.2	95.	2.1	4.5	0.0	77.8
2001	4	2	24	4.5	-0.2	72.	2.6	4.8	0.0	79.4
2001	4	3	1	4.5	-0.2	75.	3.3	6.0	0.0	79.0
2001	4	3	2	4.5	-0.2	71.	3.9	6.3	0.0	79.0
2001	4	3	3	5.2	0.0	86.	1.6	4.2	0.0	79.4
2001	4	3	4	5.8	0.0	89.	1.8	4.2	0.0	82.6
2001	4	3	5	5.1	-0.1	90.	1.2	2.7	7.0	79.0
2001	4	3	6	4.5	-0.1	90.	1.5	3.0	16.0	77.2
2001	4	3	7	4.2	-0.3	67.	3.7	6.9	9.0	75.2
2001	4	3	8	4.1	-0.3	65.	4.9	7.8	10.0	78.6
2001	4	3	9	6.2	-0.1	100.	4.3	8.1	2.0	81.4
2001	4	3	10	8.1	-0.3	111.	5.7	10.4	0.0	84.6
2001	4	3	11	9.1	-0.3	78.	3.6	9.0	1.0	83.6
2001	4	3	12	9.5	0.2	89.	2.4	6.6	9.0	85.6
2001	4	3	13	9.0	0.1	10162.	1.6	6.0	2.0	80.0
2001	4	3	14	8.8	0.1	10055.	2.8	10.7	0.0	78.2
2001	4	3	15	6.2	-0.3	252.	7.0	14.0	4.0	85.0
2001	4	3	16	5.3	-0.3	232.	4.1	7.5	9.0	97.0
2001	4	3	17	4.9	-0.4	212.	3.2	7.5	17.0	100.0
2001	4	3	18	5.2	-0.3	193.	2.3	3.9	2.0	98.4
2001	4	3	19	5.4	-0.1	191.	2.5	3.6	0.0	95.6
2001	4	3	20	5.4	0.3	164.	2.2	3.3	0.0	90.6
2001	4	3	21	4.9	0.7	123.	1.7	2.7	0.0	84.6
2001	4	3	22	4.6	0.7	136.	1.0	2.7	0.0	86.2
2001	4	3	23	5.3	0.3	212.	2.0	6.3	0.0	91.8
2001	4	3	24	6.3	0.2	211.	3.6	7.2	0.0	98.0

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	4	4	1	6.4	-0.1	189.	3.5	6.6	0.0	97.2
2001	4	4	2	6.6	-0.1	195.	4.4	8.1	0.0	98.2
2001	4	4	3	6.6	-0.2	204.	4.5	9.0	0.0	97.8
2001	4	4	4	6.9	-0.1	207.	5.5	9.8	0.0	97.4
2001	4	4	5	6.6	-0.2	204.	5.6	11.0	0.0	96.6
2001	4	4	6	6.6	-0.1	213.	5.1	9.5	0.0	96.6
2001	4	4	7	6.7	-0.2	209.	5.3	9.8	0.0	97.8
2001	4	4	8	7.3	-0.3	208.	5.4	10.1	0.0	98.8
2001	4	4	9	8.1	-0.4	215.	5.2	10.4	0.0	99.8
2001	4	4	10	8.8	-0.7	211.	5.2	10.7	0.0	100.6
2001	4	4	11	9.4	-0.9	206.	4.8	10.4	0.0	101.0
2001	4	4	12	10.1	-0.9	182.	4.3	8.4	0.0	101.0
2001	4	4	13	9.9	-0.7	170.	4.3	9.0	0.0	102.8
2001	4	4	14	9.7	-0.6	144.	4.2	7.8	0.0	101.4
2001	4	4	15	9.6	-0.5	136.	2.9	5.7	0.0	100.2
2001	4	4	16	9.4	-0.4	133.	2.2	6.3	0.0	98.8
2001	4	4	17	8.8	-0.4	77.	2.3	5.1	0.0	94.4
2001	4	4	18	7.8	-0.4	10173.	2.6	8.1	0.0	102.4
2001	4	4	19	6.3	-0.3	10045.	1.5	4.8	0.0	101.6
2001	4	4	20	5.7	-0.1	71.	3.2	5.4	0.0	100.0
2001	4	4	21	5.8	0.4	72.	1.9	3.6	0.0	95.8
2001	4	4	22	5.9	0.4	111.	1.4	2.7	0.0	91.4
2001	4	4	23	5.2	0.6	90.	1.0	3.0	0.0	88.4
2001	4	4	24	5.1	0.6	111.	1.5	3.0	0.0	85.6
2001	4	5	1	5.4	0.4	88.	0.9	2.7	0.0	85.6
2001	4	5	2	4.3	0.2	10101.	0.8	4.2	0.0	71.2
2001	4	5	3	4.9	0.4	10110.	1.2	3.0	0.0	72.4
2001	4	5	4	4.9	0.5	106.	2.5	4.2	0.0	77.6
2001	4	5	5	5.1	0.2	88.	2.3	3.9	0.0	78.2
2001	4	5	6	5.0	0.0	70.	1.8	3.3	0.0	78.2
2001	4	5	7	4.5	0.0	71.	2.0	3.6	0.0	72.8
2001	4	5	8	5.0	0.3	92.	1.3	3.0	0.0	67.0
2001	4	5	9	4.1	-0.1	65.	1.8	4.2	2.0	59.0
2001	4	5	10	3.7	-0.3	66.	2.3	3.9	6.0	56.0
2001	4	5	11	3.8	-0.4	72.	1.8	3.6	10.0	59.0
2001	4	5	12	4.0	-0.5	79.	1.1	2.1	15.0	62.8
2001	4	5	13	3.9	-0.5	123.	0.6	2.4	22.0	71.6
2001	4	5	14	3.6	-0.5	220.	2.5	5.4	15.0	80.0
2001	4	5	15	3.6	-0.3	246.	4.0	8.1	20.0	81.4
2001	4	5	16	3.6	-0.3	270.	5.3	9.3	17.0	84.8
2001	4	5	17	3.5	-0.3	274.	6.3	11.3	23.0	90.6
2001	4	5	18	3.8	-0.3	251.	6.9	12.8	21.0	86.8
2001	4	5	19	3.8	-0.3	241.	7.4	13.7	14.0	89.0
2001	4	5	20	4.1	-0.4	243.	6.1	11.9	16.0	87.8
2001	4	5	21	4.8	-0.3	244.	8.9	15.8	1.0	88.6
2001	4	5	22	4.9	-0.3	231.	10.0	17.0	0.0	86.4
2001	4	5	23	5.1	-0.3	230.	10.8	19.1	0.0	88.8
2001	4	5	24	5.1	-0.2	234.	11.2	20.3	0.0	88.8
2001	4	6	1	4.8	-0.3	237.	10.9	19.4	0.0	88.2
2001	4	6	2	4.4	-0.3	234.	10.1	16.1	0.0	85.2
2001	4	6	3	4.0	-0.3	236.	9.5	16.1	0.0	86.0
2001	4	6	4	3.8	-0.3	234.	9.2	15.2	2.0	87.4
2001	4	6	5	3.3	-0.3	233.	8.7	14.6	23.0	89.0
2001	4	6	6	3.2	-0.3	236.	9.8	17.6	15.0	90.6
2001	4	6	7	3.5	-0.2	242.	10.0	18.2	23.0	88.6
2001	4	6	8	3.2	-0.3	252.	11.2	20.0	17.0	88.2
2001	4	6	9	3.3	-0.3	247.	9.3	16.7	4.0	81.8
2001	4	6	10	3.6	-0.4	247.	8.4	14.9	4.0	90.6
2001	4	6	11	3.7	-0.3	256.	8.0	14.3	9.0	83.4
2001	4	6	12	3.2	-0.4	234.	7.8	13.4	8.0	92.0
2001	4	6	13	2.9	-0.4	242.	6.7	13.7	8.0	92.6
2001	4	6	14	3.4	-0.5	254.	4.8	9.3	6.0	89.8
2001	4	6	15	3.8	-0.5	214.	3.2	7.8	2.0	93.8
2001	4	6	16	4.1	-0.4	221.	5.0	8.7	1.0	95.0
2001	4	6	17	4.2	-0.4	226.	7.2	12.2	0.0	94.6
2001	4	6	18	3.8	-0.4	231.	5.4	8.4	0.0	94.2
2001	4	6	19	3.8	-0.3	215.	3.0	6.0	0.0	92.4
2001	4	6	20	3.8	-0.3	231.	3.8	6.6	0.0	91.4
2001	4	6	21	3.4	-0.2	214.	2.0	3.6	0.0	83.6
2001	4	6	22	3.2	-0.2	247.	0.8	2.1	0.0	77.8
2001	4	6	23	3.1	-0.2	10324.	0.5	1.5	0.0	74.2
2001	4	6	24	3.0	-0.2	20030.	0.5	1.8	0.0	74.8

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	4	7	1	2.7	0.0	92.	1.4	3.3	0.0	73.8
2001	4	7	2	2.7	-0.2	64.	2.3	4.2	0.0	76.2
2001	4	7	3	2.6	-0.2	76.	2.6	4.8	0.0	74.2
2001	4	7	4	2.9	-0.4	62.	4.3	8.4	0.0	81.0
2001	4	7	5	3.1	-0.4	55.	3.8	8.4	0.0	79.6
2001	4	7	6	3.1	-0.3	54.	5.0	9.5	0.0	81.0
2001	4	7	7	3.1	-0.4	69.	3.2	7.2	0.0	76.2
2001	4	7	8	3.2	-0.4	44.	5.7	9.8	0.0	78.2
2001	4	7	9	3.3	-0.5	45.	5.9	9.3	0.0	79.2
2001	4	7	10	3.6	-0.5	51.	5.5	10.1	0.0	80.8
2001	4	7	11	3.9	-0.6	48.	5.8	9.8	0.0	80.4
2001	4	7	12	4.4	-0.8	51.	5.6	9.0	0.0	82.8
2001	4	7	13	5.2	-1.1	46.	5.3	9.5	0.0	83.4
2001	4	7	14	5.5	-1.0	40.	5.5	9.0	0.0	83.4
2001	4	7	15	5.2	-0.8	28.	6.6	10.4	0.0	83.6
2001	4	7	16	5.2	-0.8	31.	6.6	10.1	0.0	85.8
2001	4	7	17	4.9	-0.7	30.	6.7	9.8	0.0	85.4
2001	4	7	18	4.4	-0.4	30.	5.5	9.3	0.0	85.2
2001	4	7	19	4.0	-0.3	40.	5.1	8.7	0.0	85.4
2001	4	7	20	3.7	-0.2	48.	4.1	6.9	0.0	84.8
2001	4	7	21	3.1	-0.2	60.	2.3	6.0	0.0	84.4
2001	4	7	22	3.0	-0.2	63.	2.6	6.0	0.0	82.4
2001	4	7	23	2.9	-0.2	56.	3.0	7.8	0.0	81.2
2001	4	7	24	2.4	-0.1	83.	1.9	5.4	0.0	77.0
2001	4	8	1	2.0	-0.1	108.	1.7	4.8	0.0	72.4
2001	4	8	2	1.8	-0.1	115.	1.4	3.3	0.0	70.2
2001	4	8	3	1.8	-0.1	116.	1.9	3.9	0.0	71.4
2001	4	8	4	2.0	-0.2	82.	2.8	5.4	0.0	72.2
2001	4	8	5	2.0	-0.2	68.	2.9	5.7	0.0	71.0
2001	4	8	6	2.0	-0.3	60.	2.6	5.7	0.0	70.2
2001	4	8	7	2.5	-0.4	63.	2.7	5.7	0.0	69.8
2001	4	8	8	3.5	-0.6	69.	2.4	6.0	0.0	76.6
2001	4	8	9	3.8	-0.6	62.	3.4	8.1	0.0	79.4
2001	4	8	10	4.0	-0.7	49.	4.7	8.7	0.0	81.6
2001	4	8	11	4.5	-0.8	48.	5.4	9.3	0.0	83.2
2001	4	8	12	4.8	-0.8	52.	5.6	9.0	0.0	83.6
2001	4	8	13	5.2	-0.9	47.	6.1	10.1	0.0	80.4
2001	4	8	14	6.0	-0.9	41.	5.3	9.0	0.0	87.2
2001	4	8	15	6.3	-1.0	45.	5.0	7.8	0.0	89.0
2001	4	8	16	6.5	-0.8	43.	5.0	8.7	0.0	88.0
2001	4	8	17	6.9	-0.6	54.	3.6	7.2	0.0	87.2
2001	4	8	18	6.6	-0.5	66.	3.2	6.6	0.0	83.6
2001	4	8	19	5.8	-0.4	67.	3.2	6.9	0.0	73.8
2001	4	8	20	5.2	-0.3	86.	2.5	5.4	0.0	77.2
2001	4	8	21	4.6	-0.2	102.	1.6	3.9	0.0	73.2
2001	4	8	22	4.6	-0.1	10088.	2.1	6.6	0.0	80.4
2001	4	8	23	4.0	-0.4	227.	4.4	7.2	0.0	87.4
2001	4	8	24	3.6	-0.4	232.	4.8	8.1	0.0	86.8
2001	4	9	1	3.0	-0.3	222.	4.7	7.2	0.0	87.6
2001	4	9	2	2.7	-0.3	218.	2.4	4.8	4.0	84.8
2001	4	9	3	2.6	-0.3	205.	2.5	4.2	8.0	88.2
2001	4	9	4	2.7	-0.3	203.	1.4	4.2	10.0	86.4
2001	4	9	5	2.6	-0.3	232.	0.9	3.9	17.0	83.2
2001	4	9	6	2.7	-0.3	245.	2.5	5.4	19.0	88.0
2001	4	9	7	2.6	-0.4	331.	2.3	4.2	15.0	78.2
2001	4	9	8	1.6	-0.4	10336.	1.1	2.7	20.0	75.6
2001	4	9	9	1.2	-0.6	123.	0.4	1.5	7.0	74.8
2001	4	9	10	1.6	-0.5	150.	0.3	1.2	5.0	76.2
2001	4	9	11	2.1	-0.6	189.	1.0	2.7	3.0	78.6
2001	4	9	12	2.5	-0.7	230.	2.5	5.4	2.0	82.8
2001	4	9	13	3.2	-0.7	233.	4.4	7.5	0.0	87.2
2001	4	9	14	3.1	-0.7	246.	4.9	7.5	0.0	90.0
2001	4	9	15	3.5	-0.7	247.	4.6	7.5	0.0	90.0
2001	4	9	16	4.1	-0.5	250.	4.5	7.8	0.0	88.8
2001	4	9	17	4.0	-0.4	299.	4.5	7.2	0.0	92.4
2001	4	9	18	3.9	-0.5	283.	3.7	8.4	0.0	93.0
2001	4	9	19	3.8	-0.2	316.	4.7	7.5	0.0	91.2
2001	4	9	20	3.1	0.0	301.	2.1	6.3	0.0	88.8
2001	4	9	21	3.3	0.3	297.	2.6	4.2	0.0	90.8
2001	4	9	22	2.6	0.6	303.	1.7	3.6	0.0	88.2
2001	4	9	23	2.0	0.5	200.	0.9	1.8	0.0	86.4
2001	4	9	24	1.7	0.5	171.	1.8	2.7	0.0	86.6

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	4	10	1	1.5	0.4	176.	1.5	2.7	0.0	89.6
2001	4	10	2	1.7	0.5	189.	1.6	3.0	0.0	90.8
2001	4	10	3	1.9	0.6	166.	1.9	3.0	0.0	92.6
2001	4	10	4	1.3	0.4	163.	0.8	2.7	0.0	90.2
2001	4	10	5	1.1	0.5	150.	1.7	3.3	0.0	84.6
2001	4	10	6	1.5	0.6	10156.	0.5	1.8	0.0	87.6
2001	4	10	7	1.3	0.0	108.	0.8	2.1	0.0	74.0
2001	4	10	8	2.0	-0.3	63.	1.0	2.1	0.0	69.2
2001	4	10	9	3.3	-0.1	13.	0.9	2.1	0.0	68.4
2001	4	10	10	3.4	-1.0	39.	1.8	2.7	0.0	75.2
2001	4	10	11	4.4	-1.1	39.	1.7	3.0	0.0	90.8
2001	4	10	12	5.9	-1.2	22.	2.4	5.4	0.0	91.6
2001	4	10	13	5.4	-0.9	18.	3.1	4.8	0.0	87.4
2001	4	10	14	5.9	-0.7	30.	2.5	4.5	0.0	91.2
2001	4	10	15	6.5	-0.9	30.	2.8	4.8	0.0	92.2
2001	4	10	16	6.0	-0.8	10.	3.7	6.6	0.0	91.6
2001	4	10	17	5.8	-0.7	14.	3.9	8.4	0.0	90.4
2001	4	10	18	3.6	-0.6	354.	6.2	9.5	0.0	91.8
2001	4	10	19	2.8	-0.4	30.	4.1	8.7	0.0	89.6
2001	4	10	20	2.4	-0.3	1.	4.0	9.3	0.0	81.0
2001	4	10	21	2.0	-0.3	24.	3.0	6.6	0.0	76.8
2001	4	10	22	2.1	-0.3	4.	2.4	4.5	0.0	80.0
2001	4	10	23	1.9	-0.2	19.	1.5	4.2	0.0	77.8
2001	4	10	24	1.4	-0.3	165.	1.0	2.4	0.0	75.6
2001	4	11	1	1.3	-0.1	10161.	1.2	3.6	0.0	74.8
2001	4	11	2	1.2	-0.2	174.	0.7	1.8	0.0	72.2
2001	4	11	3	1.1	-0.2	190.	0.7	2.1	0.0	73.2
2001	4	11	4	1.8	0.0	310.	2.8	4.5	0.0	86.0
2001	4	11	5	1.4	-0.2	304.	3.5	6.6	0.0	86.2
2001	4	11	6	0.3	-0.3	281.	2.7	6.0	2.0	89.4
2001	4	11	7	0.1	-0.4	229.	2.0	5.1	0.0	89.6
2001	4	11	8	0.3	-0.4	201.	3.0	6.6	0.0	88.4
2001	4	11	9	0.9	-0.5	235.	4.4	9.0	0.0	87.2
2001	4	11	10	0.9	-1.1	284.	4.6	9.5	0.0	76.2
2001	4	11	11	0.9	-0.9	279.	3.7	7.2	0.0	81.2
2001	4	11	12	-0.2	-0.7	266.	5.8	14.9	4.0	83.4
2001	4	11	13	0.2	-1.0	252.	3.8	9.0	0.0	82.8
2001	4	11	14	-0.1	-0.8	255.	4.9	12.5	2.0	73.2
2001	4	11	15	0.2	-0.7	267.	5.3	9.3	1.0	71.0
2001	4	11	16	-0.1	-0.7	226.	5.4	9.3	0.0	79.6
2001	4	11	17	-0.6	-0.6	247.	4.6	8.7	10.0	77.2
2001	4	11	18	-1.0	-0.6	212.	2.2	5.7	3.0	78.6
2001	4	11	19	-0.9	-0.6	35.	3.8	13.4	3.0	78.0
2001	4	11	20	0.0	-0.4	46.	5.1	9.5	0.0	82.2
2001	4	11	21	0.6	-0.2	33.	5.8	9.0	0.0	85.8
2001	4	11	22	0.6	-0.1	16.	6.4	9.8	0.0	92.0
2001	4	11	23	0.5	0.0	6.	5.8	9.8	0.0	95.0
2001	4	11	24	0.2	0.1	355.	4.6	10.7	0.0	94.2
2001	4	12	1	-0.5	-0.1	353.	6.3	12.8	0.0	95.4
2001	4	12	2	-0.9	-0.2	9.	6.0	12.2	0.0	96.8
2001	4	12	3	-1.7	-0.2	34.	4.6	12.8	1.0	98.8
2001	4	12	4	-1.8	0.2	110.	2.0	5.1	0.0	98.4
2001	4	12	5	-1.1	0.0	346.	3.6	11.0	0.0	102.2
2001	4	12	6	-1.3	-0.2	335.	5.6	9.3	0.0	99.4
2001	4	12	7	-1.6	-0.4	357.	4.0	10.1	1.0	98.0
2001	4	12	8	-1.3	-0.7	2.	2.0	7.2	1.0	96.8
2001	4	12	9	-1.5	-0.5	10130.	1.4	3.6	5.0	97.6
2001	4	12	10	-0.4	-0.9	20.	1.5	4.2	0.0	98.4
2001	4	12	11	-0.9	-0.9	18.	3.8	9.8	7.0	98.4
2001	4	12	12	-0.4	-1.0	77.	2.2	5.4	0.0	97.6
2001	4	12	13	-0.2	-1.4	295.	1.5	3.6	0.0	99.8
2001	4	12	14	0.8	-1.4	302.	2.9	7.2	0.0	100.0
2001	4	12	15	0.2	-0.7	36.	3.6	9.3	2.0	98.8
2001	4	12	16	-0.6	-0.6	35.	3.3	9.8	7.0	98.6
2001	4	12	17	-0.6	-0.7	98.	1.7	5.4	0.0	98.6
2001	4	12	18	0.0	-0.5	315.	1.4	3.9	0.0	96.8
2001	4	12	19	-1.2	-0.5	347.	2.8	10.7	1.0	96.2
2001	4	12	20	-0.8	-0.1	321.	2.4	4.8	0.0	97.4
2001	4	12	21	-0.7	0.0	312.	1.8	5.4	0.0	97.2
2001	4	12	22	-2.2	-0.4	10150.	3.4	9.5	8.0	101.4
2001	4	12	23	-2.5	-0.2	213.	1.1	2.4	0.0	96.8
2001	4	12	24	-2.3	-0.2	10122.	1.0	5.1	6.0	93.8

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	4	13	1	-2.7	-0.3	172.	1.6	3.0	1.0	96.6
2001	4	13	2	-2.9	-0.1	179.	1.6	3.0	0.0	95.8
2001	4	13	3	-3.0	0.0	191.	2.3	4.5	0.0	96.4
2001	4	13	4	-2.6	0.0	193.	2.7	4.5	0.0	98.0
2001	4	13	5	-2.0	-0.3	196.	2.8	4.5	0.0	99.8
2001	4	13	6	-2.2	0.0	193.	2.3	4.2	0.0	96.4
2001	4	13	7	-1.6	-0.1	193.	2.1	3.6	0.0	95.6
2001	4	13	8	-0.8	-0.4	216.	2.5	4.8	0.0	101.0
2001	4	13	9	-0.2	-0.6	217.	2.9	4.8	0.0	101.8
2001	4	13	10	0.5	-0.9	209.	2.4	4.5	0.0	100.8
2001	4	13	11	0.8	-1.0	231.	2.7	4.8	0.0	101.6
2001	4	13	12	1.3	-1.1	233.	3.2	6.0	0.0	100.0
2001	4	13	13	1.5	-1.4	249.	3.7	6.3	0.0	100.0
2001	4	13	14	2.0	-1.5	259.	3.7	6.3	0.0	99.0
2001	4	13	15	2.3	-1.9	277.	4.0	6.9	0.0	101.6
2001	4	13	16	2.4	-1.6	275.	3.7	6.9	0.0	101.8
2001	4	13	17	2.6	-1.5	275.	2.7	5.4	0.0	100.2
2001	4	13	18	2.5	-1.1	314.	1.9	3.9	0.0	100.4
2001	4	13	19	2.1	-0.4	341.	0.6	2.4	0.0	97.4
2001	4	13	20	0.9	0.1	121.	2.0	3.3	0.0	91.2
2001	4	13	21	0.2	0.3	126.	3.3	5.1	0.0	93.2
2001	4	13	22	-0.1	0.2	131.	3.7	5.7	0.0	95.4
2001	4	13	23	-0.2	0.1	130.	3.6	6.6	0.0	96.0
2001	4	13	24	-0.3	0.3	123.	2.3	5.1	0.0	95.4
2001	4	14	1	-0.8	0.6	10205.	0.5	1.8	0.0	87.4
2001	4	14	2	-0.4	0.6	123.	0.8	2.4	0.0	88.8
2001	4	14	3	-0.5	0.5	136.	0.5	2.4	0.0	93.6
2001	4	14	4	-0.4	0.3	111.	2.7	4.2	0.0	96.0
2001	4	14	5	-0.6	0.4	174.	0.6	2.1	0.0	90.8
2001	4	14	6	-0.1	0.2	20190.	0.2	1.8	0.0	89.4
2001	4	14	7	0.7	-0.3	30.	0.6	1.8	0.0	85.2
2001	4	14	8	0.9	-0.5	46.	0.6	1.5	0.0	90.4
2001	4	14	9	1.6	-0.6	-9900.	0.0	0.9	0.0	90.4
2001	4	14	10	2.0	-0.7	42.	2.3	4.2	0.0	92.8
2001	4	14	11	2.5	-0.7	48.	2.9	5.7	0.0	92.2
2001	4	14	12	3.3	-0.8	71.	2.3	5.1	0.0	93.0
2001	4	14	13	3.7	-0.8	115.	3.1	6.3	0.0	98.2
2001	4	14	14	3.8	-0.9	117.	2.8	6.0	0.0	96.6
2001	4	14	15	4.8	-0.9	96.	1.9	4.5	0.0	101.6
2001	4	14	16	4.8	-0.7	133.	2.5	4.5	0.0	106.0
2001	4	14	17	4.6	-0.5	136.	1.8	3.9	0.0	102.8
2001	4	14	18	4.4	-0.4	94.	1.3	3.9	0.0	98.4
2001	4	14	19	4.2	-0.3	20080.	0.3	1.5	0.0	91.6
2001	4	14	20	4.1	-0.1	107.	0.3	1.2	0.0	93.0
2001	4	14	21	4.1	-0.1	20075.	0.1	0.9	0.0	97.6
2001	4	14	22	3.8	0.0	94.	1.6	3.6	0.0	95.0
2001	4	14	23	3.8	0.0	124.	2.1	3.6	0.0	95.0
2001	4	14	24	3.2	0.0	115.	1.4	3.0	0.0	89.0
2001	4	15	1	2.7	0.4	105.	0.8	2.4	0.0	85.8
2001	4	15	2	2.7	0.4	134.	0.5	1.2	0.0	92.2
2001	4	15	3	2.2	0.5	119.	0.8	1.5	0.0	91.8
2001	4	15	4	2.2	0.4	174.	0.7	1.8	0.0	90.4
2001	4	15	5	1.8	0.3	183.	0.3	1.5	0.0	90.0
2001	4	15	6	1.6	0.2	192.	0.6	1.5	0.0	90.0
2001	4	15	7	2.1	-0.1	-9900.	0.1	0.9	0.0	89.2
2001	4	15	8	3.4	-0.3	32.	0.6	1.8	0.0	92.0
2001	4	15	9	3.5	-0.6	36.	1.5	2.7	0.0	93.4
2001	4	15	10	4.3	-1.0	26.	1.6	3.0	0.0	97.6
2001	4	15	11	5.6	-1.1	23.	1.6	2.7	0.0	100.6
2001	4	15	12	6.0	-1.0	348.	1.5	2.7	0.0	103.8
2001	4	15	13	6.1	-1.3	331.	1.6	3.6	0.0	102.8
2001	4	15	14	6.1	-1.6	271.	2.8	5.4	0.0	100.8
2001	4	15	15	6.2	-1.4	309.	2.9	4.8	0.0	100.6
2001	4	15	16	5.8	-1.4	295.	3.4	5.1	0.0	98.8
2001	4	15	17	5.6	-1.0	290.	2.9	4.5	0.0	98.0
2001	4	15	18	4.9	-0.6	301.	3.1	4.8	0.0	97.0
2001	4	15	19	4.2	-0.5	300.	2.7	4.8	0.0	96.6
2001	4	15	20	3.6	-0.4	275.	2.1	5.1	2.0	94.8
2001	4	15	21	3.2	-0.4	231.	2.8	4.2	6.0	93.6
2001	4	15	22	3.0	-0.3	235.	2.6	4.5	5.0	91.8
2001	4	15	23	3.2	-0.3	235.	2.7	4.5	0.0	91.6
2001	4	15	24	3.3	-0.3	222.	3.3	5.4	1.0	89.6

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	4	16	1	3.7	-0.3	232.	4.1	7.2	0.0	83.2
2001	4	16	2	3.8	-0.3	237.	4.7	7.8	2.0	87.2
2001	4	16	3	3.8	-0.3	255.	6.2	10.1	12.0	82.8
2001	4	16	4	3.7	-0.2	325.	6.9	11.0	9.0	85.6
2001	4	16	5	3.3	-0.1	323.	7.8	12.8	6.0	93.0
2001	4	16	6	3.5	0.1	310.	5.7	13.4	0.0	96.8
2001	4	16	7	3.5	0.1	299.	5.2	12.2	0.0	96.6
2001	4	16	8	3.1	-0.2	293.	6.6	10.4	0.0	92.2
2001	4	16	9	2.8	-0.4	290.	5.8	11.6	0.0	92.8
2001	4	16	10	3.2	-0.6	279.	5.1	11.0	2.0	94.6
2001	4	16	11	3.5	-0.9	297.	7.3	11.6	0.0	101.2
2001	4	16	12	3.5	-0.7	282.	7.1	11.9	0.0	99.6
2001	4	16	13	3.8	-0.8	290.	7.5	12.2	0.0	102.0
2001	4	16	14	3.7	-0.7	278.	7.2	12.8	0.0	101.2
2001	4	16	15	2.6	-0.7	236.	6.7	12.8	0.0	101.0
2001	4	16	16	3.3	-0.7	235.	8.0	14.3	0.0	101.6
2001	4	16	17	3.0	-0.5	235.	9.3	16.4	0.0	102.8
2001	4	16	18	2.9	-0.4	228.	10.6	17.6	0.0	103.0
2001	4	16	19	1.6	-0.3	242.	10.6	19.7	17.0	99.6
2001	4	16	20	0.9	-0.3	240.	8.0	15.8	5.0	100.2
2001	4	16	21	0.8	-0.3	283.	4.8	8.7	7.0	99.2
2001	4	16	22	0.6	-0.2	240.	3.1	6.3	0.0	97.2
2001	4	16	23	2.1	0.2	276.	5.3	9.0	0.0	97.8
2001	4	16	24	1.4	-0.1	278.	7.4	14.6	0.0	96.6
2001	4	17	1	0.8	-0.2	250.	5.0	14.6	0.0	91.6
2001	4	17	2	1.0	-0.2	285.	5.6	14.3	0.0	94.0
2001	4	17	3	1.4	-0.2	268.	7.2	14.6	0.0	96.4
2001	4	17	4	1.0	-0.2	273.	4.8	10.1	0.0	93.4
2001	4	17	5	1.2	-0.2	269.	7.7	15.8	0.0	93.4
2001	4	17	6	-0.5	-0.4	253.	7.0	15.2	4.0	93.4
2001	4	17	7	-0.9	-0.4	257.	5.3	14.3	1.0	93.2
2001	4	17	8	-0.5	-0.3	238.	5.1	9.5	2.0	97.0
2001	4	17	9	-0.1	-0.2	247.	4.9	10.4	0.0	100.4
2001	4	17	10	1.2	-0.5	247.	5.6	10.7	0.0	101.8
2001	4	17	11	1.2	-0.6	246.	6.5	12.2	0.0	101.4
2001	4	17	12	0.9	-0.7	218.	7.6	14.6	0.0	104.4
2001	4	17	13	1.1	-0.9	224.	8.5	14.9	0.0	102.8
2001	4	17	14	1.0	-0.8	206.	7.7	14.0	0.0	103.0
2001	4	17	15	2.2	-0.8	221.	7.7	12.8	0.0	100.0
2001	4	17	16	0.6	-0.5	228.	8.0	15.2	1.0	94.8
2001	4	17	17	-0.2	-0.5	216.	7.0	16.1	1.0	95.2
2001	4	17	18	0.1	-0.2	203.	9.1	16.1	3.0	94.4
2001	4	17	19	-0.3	-0.1	202.	8.9	15.5	4.0	83.6
2001	4	17	20	0.8	0.1	231.	8.1	14.3	4.0	70.6
2001	4	17	21	2.4	0.2	261.	6.8	11.6	0.0	64.4
2001	4	17	22	2.3	0.1	258.	4.8	10.1	0.0	62.6
2001	4	17	23	1.8	0.0	242.	4.3	10.4	1.0	65.8
2001	4	17	24	1.0	-0.1	213.	2.3	4.5	0.0	64.4
2001	4	18	1	1.3	-0.2	212.	4.2	8.7	3.0	71.2
2001	4	18	2	0.2	-0.4	193.	2.5	5.7	13.0	72.6
2001	4	18	3	0.2	-0.3	108.	1.7	3.6	8.0	68.0
2001	4	18	4	0.0	-0.4	65.	1.5	2.4	26.0	67.6
2001	4	18	5	0.0	-0.4	71.	1.2	2.7	31.0	68.4
2001	4	18	6	0.0	-0.4	113.	1.0	2.7	19.0	80.8
2001	4	18	7	0.0	-0.4	20120.	0.0	1.2	6.0	71.8
2001	4	18	8	-0.1	-0.5	-9900.	0.0	0.0	0.0	71.6
2001	4	18	9	0.1	-0.7	-9900.	0.0	1.2	0.0	75.4
2001	4	18	10	1.0	-1.0	72.	2.0	6.3	0.0	77.2
2001	4	18	11	1.5	-0.4	61.	4.2	7.8	0.0	80.4
2001	4	18	12	2.0	-0.4	53.	5.5	9.0	0.0	88.2
2001	4	18	13	2.5	-0.4	52.	5.8	10.1	0.0	89.2
2001	4	18	14	3.0	-0.4	40.	5.6	9.0	0.0	92.8
2001	4	18	15	3.6	-0.4	35.	5.2	8.4	0.0	97.4
2001	4	18	16	3.9	-0.5	44.	5.2	8.7	0.0	100.6
2001	4	18	17	3.9	-0.4	51.	4.1	7.2	0.0	92.2
2001	4	18	18	3.8	-0.4	51.	2.7	7.8	0.0	98.2
2001	4	18	19	2.7	-0.2	5.	6.0	10.1	0.0	97.4
2001	4	18	20	2.7	-0.1	14.	4.9	8.4	0.0	97.8
2001	4	18	21	2.2	0.2	46.	1.1	5.4	0.0	93.2
2001	4	18	22	2.5	0.0	77.	2.4	4.8	0.0	89.2
2001	4	18	23	1.2	0.2	20060.	0.2	6.3	0.0	83.4
2001	4	18	24	0.9	0.4	-9900.	0.0	1.2	0.0	84.0

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	4	19	1	0.8	0.5	-9900.	0.0	1.2	0.0	83.8
2001	4	19	2	0.7	0.6	-9900.	0.0	1.5	0.0	85.8
2001	4	19	3	0.6	1.1	-9900.	0.0	1.5	0.0	88.0
2001	4	19	4	0.5	1.1	-9900.	0.0	0.9	0.0	86.8
2001	4	19	5	0.0	0.8	-9900.	0.0	0.0	0.0	83.2
2001	4	19	6	-0.2	0.6	20120.	0.2	2.1	0.0	86.2
2001	4	19	7	0.0	-0.3	20118.	0.2	1.8	0.0	86.4
2001	4	19	8	1.0	-0.7	-9900.	0.0	0.6	0.0	79.2
2001	4	19	9	1.5	-0.5	-9900.	0.0	1.2	0.0	81.4
2001	4	19	10	2.5	-0.9	32.	0.3	2.1	0.0	87.6
2001	4	19	11	3.0	-0.8	27.	2.1	3.9	0.0	88.6
2001	4	19	12	4.1	-0.8	39.	1.4	3.9	0.0	91.4
2001	4	19	13	4.8	-0.8	27.	2.2	4.2	0.0	93.8
2001	4	19	14	4.8	-0.7	353.	0.5	2.7	0.0	96.2
2001	4	19	15	5.0	-0.8	330.	0.5	2.7	0.0	97.0
2001	4	19	16	5.1	-0.7	22.	0.6	2.7	0.0	95.4
2001	4	19	17	5.0	-0.7	30.	2.3	6.0	0.0	94.4
2001	4	19	18	4.6	-0.6	14.	4.3	6.0	0.0	93.8
2001	4	19	19	4.1	-0.4	24.	3.7	5.4	0.0	93.2
2001	4	19	20	3.5	-0.2	35.	3.5	5.4	0.0	92.8
2001	4	19	21	2.2	0.2	127.	1.5	3.3	0.0	88.4
2001	4	19	22	1.8	0.7	137.	2.1	3.6	0.0	88.2
2001	4	19	23	2.0	1.1	131.	2.2	3.3	0.0	87.8
2001	4	19	24	1.1	0.8	126.	2.3	3.6	0.0	86.8
2001	4	20	1	0.9	0.8	123.	2.5	3.3	0.0	87.2
2001	4	20	2	0.2	0.9	128.	1.6	3.6	0.0	82.8
2001	4	20	3	0.1	0.9	137.	1.4	3.0	0.0	86.2
2001	4	20	4	-0.2	0.7	163.	0.8	1.8	0.0	85.8
2001	4	20	5	-0.3	0.3	147.	0.4	1.8	0.0	73.6
2001	4	20	6	-0.1	0.9	130.	1.3	1.8	0.0	83.6
2001	4	20	7	0.5	0.1	20127.	0.2	1.2	0.0	82.6
2001	4	20	8	1.1	-0.3	20337.	0.3	1.8	0.0	76.0
2001	4	20	9	1.5	-0.7	336.	0.9	2.4	0.0	74.8
2001	4	20	10	2.1	-0.8	356.	1.0	2.4	0.0	75.2
2001	4	20	11	2.8	-1.1	332.	1.4	2.7	0.0	84.2
2001	4	20	12	3.5	-1.5	309.	1.8	3.6	0.0	92.4
2001	4	20	13	4.0	-1.5	302.	2.1	3.6	0.0	95.4
2001	4	20	14	4.5	-1.6	293.	3.2	6.0	0.0	94.2
2001	4	20	15	4.8	-1.6	283.	3.8	6.0	0.0	102.0
2001	4	20	16	5.0	-1.2	260.	4.4	7.5	0.0	99.6
2001	4	20	17	4.8	-0.7	241.	4.3	7.2	0.0	101.4
2001	4	20	18	4.4	-0.6	241.	4.5	7.5	0.0	102.0
2001	4	20	19	3.8	-0.4	228.	4.2	6.6	0.0	102.8
2001	4	20	20	3.5	-0.3	215.	3.6	6.0	0.0	102.4
2001	4	20	21	3.5	-0.2	221.	3.8	5.7	0.0	103.4
2001	4	20	22	3.4	-0.1	219.	3.0	5.1	0.0	101.4
2001	4	20	23	3.4	-0.2	218.	3.3	5.4	0.0	100.6
2001	4	20	24	3.1	-0.2	205.	2.6	4.5	0.0	96.8
2001	4	21	1	3.2	-0.2	207.	3.0	5.1	0.0	97.6
2001	4	21	2	3.4	-0.3	211.	3.5	6.0	0.0	98.6
2001	4	21	3	3.6	-0.3	213.	4.1	6.9	0.0	98.6
2001	4	21	4	3.7	-0.3	214.	4.3	7.5	0.0	98.6
2001	4	21	5	3.8	-0.3	216.	4.6	7.2	0.0	99.2
2001	4	21	6	3.8	-0.3	214.	5.0	8.4	0.0	98.6
2001	4	21	7	4.1	-0.4	215.	4.1	7.5	0.0	97.8
2001	4	21	8	4.6	-0.5	219.	4.0	8.1	0.0	99.4
2001	4	21	9	5.2	-0.7	221.	4.2	6.9	0.0	99.2
2001	4	21	10	5.8	-0.9	231.	4.4	7.2	0.0	99.4
2001	4	21	11	6.2	-1.4	264.	4.3	7.5	0.0	94.2
2001	4	21	12	5.7	-1.5	276.	4.4	7.2	0.0	101.6
2001	4	21	13	5.9	-1.7	289.	3.2	5.7	0.0	102.6
2001	4	21	14	6.3	-1.6	292.	2.8	4.5	0.0	102.0
2001	4	21	15	6.7	-1.7	286.	2.9	4.8	0.0	104.8
2001	4	21	16	7.0	-1.4	294.	2.3	4.2	0.0	106.2
2001	4	21	17	7.3	-1.5	290.	2.3	3.9	0.0	103.2
2001	4	21	18	7.1	-1.1	312.	1.9	3.3	0.0	103.6
2001	4	21	19	5.9	-0.5	350.	2.3	4.5	0.0	98.8
2001	4	21	20	5.2	0.0	25.	1.1	2.7	0.0	94.6
2001	4	21	21	4.7	0.1	109.	1.5	3.0	0.0	95.4
2001	4	21	22	4.1	0.0	108.	1.7	2.7	0.0	91.8
2001	4	21	23	4.2	-0.1	77.	1.8	3.6	0.0	95.4
2001	4	21	24	3.8	-0.1	53.	1.2	2.4	0.0	87.6

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	4	22	1	3.9	0.0	66.	1.2	2.4	0.0	88.4
2001	4	22	2	3.5	0.2	66.	0.5	1.8	0.0	87.0
2001	4	22	3	3.2	0.2	20130.	0.1	1.2	0.0	85.4
2001	4	22	4	2.8	0.2	20135.	0.3	1.2	0.0	84.2
2001	4	22	5	2.4	0.4	20123.	0.2	0.9	0.0	82.6
2001	4	22	6	2.7	0.6	122.	0.8	1.8	0.0	81.2
2001	4	22	7	3.4	-0.6	57.	0.7	2.1	0.0	78.8
2001	4	22	8	4.0	-0.8	55.	1.3	2.4	0.0	77.6
2001	4	22	9	4.5	-0.7	0.	1.4	2.4	0.0	80.6
2001	4	22	10	5.3	-1.2	330.	1.1	2.4	0.0	86.6
2001	4	22	11	6.2	-1.8	293.	2.1	3.6	0.0	93.6
2001	4	22	12	7.6	-1.9	274.	2.6	4.8	0.0	96.2
2001	4	22	13	8.1	-1.7	268.	3.1	5.4	0.0	98.0
2001	4	22	14	9.0	-1.8	261.	2.9	5.1	0.0	95.8
2001	4	22	15	8.9	-1.8	277.	3.1	5.4	0.0	102.8
2001	4	22	16	8.1	-1.2	23.	2.4	4.8	0.0	104.8
2001	4	22	17	7.8	-0.9	40.	3.6	5.4	0.0	100.4
2001	4	22	18	7.6	-0.8	46.	2.5	4.8	0.0	98.4
2001	4	22	19	7.1	-0.6	62.	2.3	4.2	0.0	100.8
2001	4	22	20	5.9	-0.3	82.	1.8	3.9	0.0	98.8
2001	4	22	21	4.8	0.2	104.	1.9	3.0	0.0	99.4
2001	4	22	22	4.0	0.6	110.	1.9	2.7	0.0	96.4
2001	4	22	23	3.6	0.7	120.	2.3	3.0	0.0	94.0
2001	4	22	24	3.7	0.9	90.	1.2	2.4	0.0	95.8
2001	4	23	1	2.3	0.2	-9900.	0.0	0.6	0.0	96.6
2001	4	23	2	2.6	0.6	104.	0.3	1.2	0.0	95.0
2001	4	23	3	2.4	0.6	124.	1.0	2.4	0.0	94.6
2001	4	23	4	2.1	0.4	99.	0.9	1.8	0.0	88.8
2001	4	23	5	2.1	0.5	94.	0.8	1.8	0.0	87.8
2001	4	23	6	2.4	0.1	68.	1.4	2.7	0.0	77.4
2001	4	23	7	2.9	-0.4	84.	1.3	3.0	0.0	73.8
2001	4	23	8	4.1	-0.8	71.	1.3	2.4	0.0	76.2
2001	4	23	9	5.2	-0.5	15.	1.0	2.7	0.0	70.0
2001	4	23	10	6.6	-1.2	26.	1.3	2.7	0.0	71.2
2001	4	23	11	7.3	-1.2	20.	1.6	3.0	0.0	97.8
2001	4	23	12	8.8	-1.1	24.	1.7	3.3	0.0	99.8
2001	4	23	13	8.6	-1.1	21.	2.8	6.0	0.0	94.2
2001	4	23	14	9.0	-1.1	42.	4.5	6.9	0.0	106.0
2001	4	23	15	9.5	-1.0	40.	4.3	6.9	0.0	105.8
2001	4	23	16	9.8	-1.0	43.	3.5	6.0	0.0	106.2
2001	4	23	17	9.0	-0.9	48.	4.0	7.5	0.0	101.8
2001	4	23	18	8.1	-0.6	53.	2.9	6.3	0.0	98.8
2001	4	23	19	7.1	-0.6	84.	3.0	6.0	0.0	97.4
2001	4	23	20	6.0	-0.4	113.	2.0	4.8	0.0	95.0
2001	4	23	21	5.2	-0.2	101.	2.4	5.4	0.0	97.2
2001	4	23	22	4.7	0.0	96.	1.9	4.8	0.0	93.0
2001	4	23	23	4.4	0.0	71.	2.6	4.5	0.0	91.8
2001	4	23	24	4.0	0.0	76.	2.3	4.5	0.0	87.6
2001	4	24	1	3.9	0.2	93.	1.7	4.5	0.0	84.0
2001	4	24	2	3.6	0.0	65.	2.7	4.5	0.0	85.2
2001	4	24	3	3.7	-0.2	61.	3.7	6.6	0.0	77.4
2001	4	24	4	3.9	-0.2	95.	2.0	4.8	0.0	79.8
2001	4	24	5	4.9	-0.2	97.	2.1	6.3	0.0	89.4
2001	4	24	6	5.8	-0.3	76.	1.9	5.1	0.0	92.4
2001	4	24	7	6.3	-0.4	56.	2.5	6.0	0.0	92.0
2001	4	24	8	7.0	-0.5	67.	4.6	9.0	0.0	93.6
2001	4	24	9	6.0	-0.4	63.	5.0	8.4	0.0	88.0
2001	4	24	10	6.7	-0.5	60.	4.9	9.8	0.0	-9900.0
2001	4	24	11	7.3	-0.7	54.	4.8	8.4	0.0	-9900.0
2001	4	24	12	7.9	-0.6	60.	5.1	10.7	0.0	102.2
2001	4	24	13	7.7	-0.7	48.	4.3	8.7	0.0	96.8
2001	4	24	14	7.9	-0.6	66.	3.3	6.9	0.0	96.0
2001	4	24	15	8.4	-0.7	48.	4.0	7.2	0.0	95.4
2001	4	24	16	9.2	-0.8	60.	3.5	7.5	0.0	91.8
2001	4	24	17	9.9	-0.7	66.	2.9	6.3	0.0	87.0
2001	4	24	18	11.3	-0.6	10089.	1.6	3.6	0.0	82.2
2001	4	24	19	8.4	-0.4	246.	4.8	11.6	0.0	92.2
2001	4	24	20	6.4	-0.4	227.	5.7	9.5	0.0	108.4
2001	4	24	21	6.3	-0.4	223.	4.3	6.6	0.0	108.8
2001	4	24	22	6.1	-0.4	215.	3.7	6.3	0.0	108.6
2001	4	24	23	6.0	-0.4	216.	2.8	4.8	0.0	108.4
2001	4	24	24	5.8	-0.4	209.	2.0	3.6	0.0	105.8

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	4	25	1	5.6	-0.3	179.	1.6	2.7	0.0	99.6
2001	4	25	2	5.4	-0.2	120.	1.6	2.7	0.0	92.0
2001	4	25	3	5.3	-0.2	95.	1.6	3.9	0.0	94.2
2001	4	25	4	5.4	-0.2	65.	2.0	3.3	0.0	95.4
2001	4	25	5	5.4	0.1	99.	0.9	2.4	0.0	87.2
2001	4	25	6	5.8	0.1	102.	1.0	1.8	0.0	88.2
2001	4	25	7	5.8	-0.3	20137.	0.3	1.5	0.0	79.0
2001	4	25	8	6.3	-0.6	28.	1.0	2.4	0.0	75.8
2001	4	25	9	7.0	-0.5	43.	1.4	3.0	0.0	78.8
2001	4	25	10	8.2	-1.2	44.	2.1	3.9	0.0	79.6
2001	4	25	11	9.2	-1.2	11.	2.0	3.3	0.0	102.6
2001	4	25	12	9.4	-1.5	304.	1.8	3.6	0.0	111.2
2001	4	25	13	10.0	-1.7	272.	3.1	6.3	0.0	114.0
2001	4	25	14	9.9	-1.6	251.	6.0	9.0	0.0	123.2
2001	4	25	15	9.8	-1.5	250.	5.6	8.1	0.0	119.4
2001	4	25	16	9.7	-1.4	250.	5.3	8.4	0.0	123.6
2001	4	25	17	9.2	-0.9	248.	3.8	6.3	0.0	123.2
2001	4	25	18	8.2	-0.6	234.	2.9	6.0	0.0	121.8
2001	4	25	19	7.6	-0.5	230.	1.9	3.3	0.0	120.0
2001	4	25	20	6.9	-0.1	213.	1.6	3.3	0.0	111.8
2001	4	25	21	6.3	0.3	114.	1.1	3.6	0.0	109.0
2001	4	25	22	5.3	0.4	104.	1.3	2.7	0.0	102.4
2001	4	25	23	5.2	0.9	116.	1.5	3.0	0.0	102.6
2001	4	25	24	5.1	0.7	113.	1.2	3.3	0.0	104.0
2001	4	26	1	4.4	0.4	89.	1.1	2.7	0.0	101.4
2001	4	26	2	4.0	0.3	78.	1.8	4.5	0.0	92.6
2001	4	26	3	3.9	0.3	20108.	0.8	3.6	0.0	100.0
2001	4	26	4	4.1	0.2	77.	3.2	4.5	0.0	93.0
2001	4	26	5	3.8	0.2	100.	1.6	4.2	0.0	96.0
2001	4	26	6	3.8	-0.2	68.	3.5	5.4	0.0	91.6
2001	4	26	7	4.1	-0.4	80.	2.6	5.1	0.0	85.6
2001	4	26	8	4.7	-0.5	74.	2.4	5.1	0.0	85.6
2001	4	26	9	5.5	-0.6	53.	3.3	6.0	0.0	84.0
2001	4	26	10	6.3	-0.6	43.	3.0	6.9	0.0	85.2
2001	4	26	11	7.4	-0.5	67.	2.0	4.2	0.0	91.6
2001	4	26	12	7.7	-0.4	83.	2.5	5.1	0.0	98.2
2001	4	26	13	8.5	-0.6	80.	2.4	5.1	0.0	96.8
2001	4	26	14	8.2	-0.6	64.	2.8	6.0	0.0	96.6
2001	4	26	15	8.6	-0.7	52.	3.1	6.9	0.0	98.4
2001	4	26	16	8.4	-0.6	71.	2.9	6.9	0.0	99.6
2001	4	26	17	8.5	-0.6	74.	2.7	6.3	0.0	95.8
2001	4	26	18	8.9	-0.6	65.	2.9	6.0	0.0	92.8
2001	4	26	19	8.8	-0.5	61.	2.7	5.4	0.0	86.8
2001	4	26	20	9.2	-0.2	105.	1.9	3.9	0.0	85.8
2001	4	26	21	8.6	0.0	147.	0.4	1.8	0.0	78.6
2001	4	26	22	8.4	0.1	240.	0.4	2.1	0.0	79.8
2001	4	26	23	8.1	0.2	228.	2.1	3.9	0.0	86.0
2001	4	26	24	7.8	-0.1	229.	3.1	5.1	0.0	90.2
2001	4	27	1	7.4	-0.2	227.	3.7	6.3	0.0	96.6
2001	4	27	2	7.0	-0.2	219.	3.5	6.3	0.0	101.4
2001	4	27	3	7.2	-0.1	220.	2.2	4.8	0.0	97.6
2001	4	27	4	6.6	-0.3	234.	2.9	5.1	0.0	90.4
2001	4	27	5	6.0	-0.1	198.	1.4	3.3	0.0	79.0
2001	4	27	6	6.0	0.0	113.	0.8	2.4	0.0	76.8
2001	4	27	7	6.3	-0.5	10265.	0.6	3.3	0.0	78.8
2001	4	27	8	6.6	-0.8	233.	2.7	5.1	0.0	95.6
2001	4	27	9	7.1	-1.1	246.	3.1	5.1	0.0	100.2
2001	4	27	10	7.0	-1.5	272.	3.4	6.0	0.0	100.4
2001	4	27	11	7.5	-1.7	283.	2.7	4.8	0.0	102.8
2001	4	27	12	8.5	-1.5	308.	1.5	3.0	0.0	101.0
2001	4	27	13	9.2	-1.3	316.	1.5	3.3	0.0	96.8
2001	4	27	14	9.7	-1.4	327.	1.9	3.9	0.0	95.2
2001	4	27	15	10.4	-1.1	30.	2.9	5.1	0.0	95.4
2001	4	27	16	10.9	-1.1	52.	3.8	6.3	0.0	98.6
2001	4	27	17	10.7	-1.0	65.	3.5	6.3	0.0	99.2
2001	4	27	18	9.0	-1.0	17.	3.7	6.6	0.0	101.4
2001	4	27	19	7.8	-0.9	328.	3.9	6.9	0.0	102.8
2001	4	27	20	6.9	-0.5	332.	3.3	5.7	0.0	102.0
2001	4	27	21	6.7	-0.4	320.	1.9	3.3	0.0	100.4
2001	4	27	22	6.5	-0.3	352.	2.0	3.0	0.0	100.2
2001	4	27	23	6.3	-0.3	41.	1.3	2.7	0.0	94.4
2001	4	27	24	6.0	-0.3	91.	1.3	2.4	0.0	86.4

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	4	28	1	6.0	-0.4	118.	1.8	3.6	0.0	93.0
2001	4	28	2	6.0	-0.2	94.	1.4	2.7	0.0	94.4
2001	4	28	3	5.0	0.0	112.	0.6	1.8	0.0	88.4
2001	4	28	4	4.9	0.5	103.	1.1	2.4	0.0	85.6
2001	4	28	5	4.5	0.5	109.	0.7	1.5	0.0	82.6
2001	4	28	6	5.1	0.1	106.	1.4	2.1	0.0	83.8
2001	4	28	7	5.7	-0.5	34.	1.3	3.0	0.0	82.4
2001	4	28	8	5.9	-0.7	346.	1.0	1.8	0.0	80.6
2001	4	28	9	6.8	-0.8	346.	1.2	2.4	0.0	78.4
2001	4	28	10	7.3	-1.3	323.	1.3	2.4	0.0	90.8
2001	4	28	11	8.2	-1.1	345.	1.4	2.7	0.0	94.4
2001	4	28	12	7.9	-1.1	318.	1.3	2.4	0.0	87.2
2001	4	28	13	8.3	-1.1	300.	2.0	6.0	0.0	99.6
2001	4	28	14	7.3	-1.7	334.	5.5	8.4	0.0	100.8
2001	4	28	15	7.4	-1.0	17.	2.5	4.2	0.0	104.0
2001	4	28	16	7.8	-0.9	30.	2.1	4.2	0.0	104.6
2001	4	28	17	8.6	-0.8	15.	1.9	3.6	0.0	107.8
2001	4	28	18	8.8	-0.8	11.	2.5	6.6	0.0	105.0
2001	4	28	19	7.7	-0.7	52.	3.2	6.0	0.0	100.2
2001	4	28	20	7.2	-0.5	86.	2.5	5.4	0.0	97.6
2001	4	28	21	6.5	-0.3	95.	2.3	5.4	0.0	96.4
2001	4	28	22	6.0	-0.3	96.	1.7	4.2	0.0	95.6
2001	4	28	23	5.8	-0.3	106.	1.2	3.9	0.0	93.0
2001	4	28	24	5.3	-0.1	95.	1.6	3.3	0.0	87.6
2001	4	29	1	5.0	-0.1	77.	2.3	4.5	0.0	86.2
2001	4	29	2	4.8	-0.1	63.	2.9	4.8	0.0	81.4
2001	4	29	3	4.4	0.0	86.	2.8	5.1	0.0	75.6
2001	4	29	4	4.5	0.1	81.	1.6	4.2	0.0	79.2
2001	4	29	5	5.2	0.3	88.	1.8	3.0	0.0	84.4
2001	4	29	6	5.1	0.0	78.	2.2	3.6	0.0	82.8
2001	4	29	7	6.2	-0.5	80.	2.4	5.7	0.0	86.0
2001	4	29	8	6.7	-0.7	58.	3.3	5.7	0.0	87.0
2001	4	29	9	8.3	-0.8	65.	3.3	6.6	0.0	99.0
2001	4	29	10	10.5	-1.2	10130.	2.2	6.3	0.0	106.2
2001	4	29	11	11.4	-1.2	10189.	1.5	4.2	0.0	105.8
2001	4	29	12	12.3	-1.4	10152.	1.8	6.0	0.0	113.0
2001	4	29	13	12.2	-1.0	173.	2.5	6.0	0.0	112.0
2001	4	29	14	12.5	-0.9	168.	2.7	5.4	0.0	114.0
2001	4	29	15	12.8	-1.2	354.	2.0	3.6	0.0	111.6
2001	4	29	16	12.2	-1.0	344.	2.4	4.8	0.0	112.0
2001	4	29	17	12.3	-0.8	340.	1.4	3.0	0.0	112.8
2001	4	29	18	11.3	-0.9	313.	2.1	4.2	0.0	109.4
2001	4	29	19	10.3	-0.3	312.	2.9	5.1	0.0	105.8
2001	4	29	20	10.2	-0.3	232.	2.9	6.0	0.0	107.8
2001	4	29	21	9.4	-0.3	240.	3.6	6.6	0.0	107.2
2001	4	29	22	7.5	-0.4	228.	7.7	12.5	0.0	104.4
2001	4	29	23	6.8	-0.4	232.	7.4	12.8	0.0	99.6
2001	4	29	24	6.4	-0.4	229.	6.2	11.3	0.0	100.2
2001	4	30	1	6.3	-0.4	232.	6.2	11.0	0.0	103.2
2001	4	30	2	6.1	-0.4	234.	6.8	11.0	0.0	98.4
2001	4	30	3	6.1	-0.4	226.	7.2	11.3	0.0	94.8
2001	4	30	4	6.0	-0.4	234.	7.6	12.5	0.0	93.6
2001	4	30	5	6.0	-0.4	231.	7.1	11.9	0.0	98.4
2001	4	30	6	6.1	-0.4	237.	6.8	11.0	0.0	97.4
2001	4	30	7	6.1	-0.5	236.	6.6	10.7	0.0	99.2
2001	4	30	8	5.9	-0.5	239.	6.3	10.4	9.0	100.4
2001	4	30	9	5.8	-0.4	238.	4.2	7.5	0.0	99.0
2001	4	30	10	6.5	-0.8	249.	4.5	7.5	0.0	99.2
2001	4	30	11	7.1	-0.9	240.	5.4	9.8	0.0	101.2
2001	4	30	12	8.0	-1.5	248.	4.6	9.0	0.0	103.0
2001	4	30	13	8.3	-1.8	255.	4.2	6.9	0.0	103.6
2001	4	30	14	8.0	-1.9	279.	3.9	5.7	0.0	104.2
2001	4	30	15	8.1	-1.6	290.	2.7	4.5	0.0	104.0
2001	4	30	16	8.3	-1.0	312.	1.6	3.0	0.0	105.4
2001	4	30	17	8.5	-0.7	32.	1.9	4.2	0.0	98.8
2001	4	30	18	8.7	-0.8	47.	2.9	5.4	0.0	97.0
2001	4	30	19	8.3	-0.6	54.	2.8	5.4	0.0	101.2
2001	4	30	20	7.6	-0.4	84.	2.3	4.8	0.0	99.0
2001	4	30	21	6.7	-0.3	107.	1.6	3.6	0.0	94.2
2001	4	30	22	5.6	-0.1	101.	1.5	3.6	0.0	88.4
2001	4	30	23	5.1	-0.1	97.	2.2	3.6	0.0	85.2
2001	4	30	24	5.1	-0.1	66.	2.0	3.9	0.0	79.0
MANGLER (ANT)				0	0	13	0	0	0	2
MANGLER (%)				0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.3

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	5	1	1	4.9	0.0	82.	2.2	4.5	0.0	72.6
2001	5	1	2	5.0	0.0	73.	2.8	4.8	0.0	71.6
2001	5	1	3	4.6	0.1	88.	2.2	4.2	0.0	71.4
2001	5	1	4	4.6	0.1	88.	2.1	3.6	0.0	75.0
2001	5	1	5	4.7	0.1	68.	2.2	4.5	0.0	73.0
2001	5	1	6	4.8	-0.2	52.	1.5	3.0	0.0	67.2
2001	5	1	7	5.2	-0.4	53.	1.4	2.7	0.0	72.0
2001	5	1	8	5.8	-0.4	29.	0.8	2.1	0.0	78.0
2001	5	1	9	6.9	-0.6	10090.	0.6	2.1	0.0	84.4
2001	5	1	10	7.2	-0.9	281.	1.8	4.2	0.0	86.2
2001	5	1	11	7.3	-0.7	252.	3.7	6.0	0.0	88.8
2001	5	1	12	7.3	-1.3	306.	4.0	6.3	0.0	92.2
2001	5	1	13	7.7	-1.1	313.	2.5	4.8	0.0	92.6
2001	5	1	14	7.8	-1.1	290.	2.9	5.7	0.0	82.4
2001	5	1	15	7.4	-0.9	283.	4.5	8.1	0.0	100.2
2001	5	1	16	7.3	-0.8	270.	4.5	7.5	0.0	100.6
2001	5	1	17	7.2	-0.7	259.	4.2	7.5	0.0	95.0
2001	5	1	18	6.8	-0.4	248.	5.2	9.5	0.0	96.8
2001	5	1	19	6.6	-0.3	242.	5.5	9.0	0.0	99.2
2001	5	1	20	5.3	-0.2	245.	4.3	9.8	10.0	100.6
2001	5	1	21	6.1	0.0	230.	4.0	7.2	0.0	100.2
2001	5	1	22	6.2	0.0	217.	3.4	6.6	0.0	103.4
2001	5	1	23	5.9	-0.1	205.	2.3	5.7	4.0	97.2
2001	5	1	24	6.1	0.0	208.	4.0	7.8	2.0	98.0
2001	5	2	1	6.4	0.0	224.	5.1	10.7	2.0	96.6
2001	5	2	2	6.5	0.0	229.	5.8	11.0	2.0	95.8
2001	5	2	3	5.8	-0.1	209.	3.2	6.6	7.0	93.2
2001	5	2	4	5.5	-0.1	196.	3.0	5.4	5.0	93.6
2001	5	2	5	5.5	-0.1	187.	3.1	5.4	4.0	95.4
2001	5	2	6	5.9	-0.1	187.	3.2	6.0	7.0	98.8
2001	5	2	7	7.3	-0.1	208.	5.1	9.8	3.0	97.2
2001	5	2	8	8.9	0.0	213.	7.1	12.5	1.0	92.2
2001	5	2	9	9.6	0.0	215.	7.1	12.2	0.0	88.4
2001	5	2	10	8.4	-0.2	248.	4.7	11.3	0.0	83.6
2001	5	2	11	8.4	-0.2	238.	5.1	9.8	0.0	82.4
2001	5	2	12	9.2	-0.2	230.	6.5	11.6	0.0	83.8
2001	5	2	13	9.8	-0.2	223.	6.6	10.7	0.0	84.8
2001	5	2	14	10.1	-0.6	236.	5.4	9.8	0.0	85.4
2001	5	2	15	10.6	-0.6	232.	5.8	9.8	0.0	85.0
2001	5	2	16	11.6	-0.9	230.	4.7	8.7	0.0	89.4
2001	5	2	17	12.2	-1.1	247.	3.9	7.2	0.0	90.8
2001	5	2	18	11.6	-0.8	253.	3.2	6.6	0.0	89.2
2001	5	2	19	11.0	-0.3	10072.	1.3	3.0	0.0	81.8
2001	5	2	20	10.3	-0.1	10230.	1.5	3.9	0.0	79.0
2001	5	2	21	11.0	0.9	157.	0.8	3.6	0.0	66.8
2001	5	2	22	13.6	0.5	203.	2.6	5.7	0.0	80.0
2001	5	2	23	14.2	0.0	206.	4.6	9.5	0.0	89.4
2001	5	2	24	10.5	-0.1	248.	6.2	11.9	1.0	82.0
2001	5	3	1	7.6	-0.1	240.	9.5	19.7	6.0	90.6
2001	5	3	2	6.2	-0.1	235.	12.4	22.1	8.0	111.6
2001	5	3	3	6.1	0.0	239.	10.9	19.7	0.0	113.4
2001	5	3	4	6.0	-0.1	236.	9.7	17.9	0.0	109.4
2001	5	3	5	5.9	-0.1	238.	8.8	16.4	0.0	104.8
2001	5	3	6	5.3	-0.1	235.	9.6	20.9	4.0	100.8
2001	5	3	7	4.8	-0.1	229.	10.4	17.9	1.0	95.2
2001	5	3	8	4.9	-0.2	222.	11.4	20.6	0.0	98.4
2001	5	3	9	4.5	-0.3	234.	10.7	18.8	0.0	100.4
2001	5	3	10	4.3	-0.2	235.	8.8	14.6	14.0	92.8
2001	5	3	11	4.3	-0.2	256.	8.0	16.1	1.0	87.4
2001	5	3	12	5.3	-0.4	263.	8.5	16.4	0.0	85.6
2001	5	3	13	5.3	-0.5	250.	8.8	15.5	1.0	92.0
2001	5	3	14	5.2	-0.4	246.	8.3	14.9	0.0	94.2
2001	5	3	15	5.0	-0.6	251.	8.6	17.6	1.0	94.8
2001	5	3	16	5.0	-0.6	232.	8.8	14.0	0.0	95.4
2001	5	3	17	4.5	-0.6	240.	9.6	16.7	0.0	94.8
2001	5	3	18	4.3	-0.2	245.	7.8	14.3	2.0	90.0
2001	5	3	19	3.8	-0.4	254.	8.0	14.3	0.0	79.4
2001	5	3	20	3.1	-0.2	242.	6.1	11.9	2.0	84.4
2001	5	3	21	2.8	-0.1	240.	6.9	15.5	3.0	87.0
2001	5	3	22	3.1	0.0	225.	5.3	9.0	0.0	85.8
2001	5	3	23	3.3	-0.1	243.	6.2	12.2	0.0	82.4
2001	5	3	24	2.9	-0.1	234.	5.8	10.1	0.0	82.4

				TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
				grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001	5	4	1	2.4	-0.1	228.	5.7	10.1	1.0	77.2
2001	5	4	2	1.8	-0.1	204.	3.7	8.1	1.0	74.6
2001	5	4	3	2.1	-0.1	209.	4.4	9.5	4.0	76.0
2001	5	4	4	1.5	-0.1	197.	3.9	6.6	0.0	76.2
2001	5	4	5	1.8	-0.1	200.	3.2	5.4	0.0	74.4
2001	5	4	6	2.2	-0.2	204.	3.0	6.0	0.0	75.6
2001	5	4	7	3.3	-0.3	225.	3.7	6.6	0.0	79.8
2001	5	4	8	1.5	-0.4	241.	3.9	8.1	4.0	84.6
2001	5	4	9	2.7	-0.5	181.	3.5	6.9	0.0	83.2
2001	5	4	10	3.8	-0.8	196.	3.9	7.8	0.0	84.8
2001	5	4	11	2.5	-0.7	217.	4.5	9.0	5.0	85.4
2001	5	4	12	2.6	-0.7	243.	3.3	7.5	1.0	85.2
2001	5	4	13	4.0	-0.9	260.	2.6	6.0	0.0	83.8
2001	5	4	14	4.2	-1.1	262.	4.4	8.4	0.0	84.0
2001	5	4	15	4.0	-1.2	293.	2.3	5.7	0.0	82.8
2001	5	4	16	4.5	-1.0	284.	3.7	7.8	0.0	85.6
2001	5	4	17	4.3	-0.9	268.	3.3	8.4	0.0	82.6
2001	5	4	18	2.5	-0.2	191.	2.7	7.8	18.0	80.6
2001	5	4	19	2.7	-0.2	172.	2.1	3.9	1.0	76.6
2001	5	4	20	3.9	-0.1	277.	2.7	5.4	0.0	74.2
2001	5	4	21	3.6	0.1	232.	3.3	7.8	0.0	79.6
2001	5	4	22	2.9	0.2	215.	3.0	4.8	0.0	75.4
2001	5	4	23	2.9	0.1	202.	3.2	4.8	0.0	75.8
2001	5	4	24	2.9	-0.1	206.	3.4	6.0	0.0	74.8
2001	5	5	1	2.9	-0.1	216.	4.3	7.5	1.0	74.2
2001	5	5	2	2.6	-0.1	240.	5.1	9.8	3.0	74.4
2001	5	5	3	2.2	-0.1	245.	3.4	8.1	7.0	75.2
2001	5	5	4	2.1	-0.1	209.	2.2	4.2	2.0	75.2
2001	5	5	5	1.8	-0.1	10315.	3.4	7.8	11.0	76.0
2001	5	5	6	1.1	-0.1	166.	2.4	4.2	3.0	78.8
2001	5	5	7	1.9	-0.3	194.	2.9	4.8	0.0	81.4
2001	5	5	8	2.7	-0.3	206.	3.3	6.3	0.0	80.4
2001	5	5	9	4.0	-0.6	211.	3.2	5.7	0.0	81.0
2001	5	5	10	4.5	-0.7	224.	3.6	6.9	0.0	82.4
2001	5	5	11	4.9	-0.8	233.	3.8	7.8	0.0	83.4
2001	5	5	12	3.4	-0.5	228.	4.1	9.8	4.0	84.8
2001	5	5	13	4.4	-0.5	170.	3.1	6.3	0.0	83.2
2001	5	5	14	5.2	-0.7	228.	3.9	7.2	0.0	83.4
2001	5	5	15	5.4	-0.8	242.	4.0	6.3	0.0	86.2
2001	5	5	16	6.2	-1.3	260.	3.5	6.3	0.0	85.2
2001	5	5	17	6.8	-1.4	275.	2.5	5.1	0.0	87.4
2001	5	5	18	6.5	-0.9	247.	3.5	6.0	0.0	84.6
2001	5	5	19	6.0	-0.4	230.	2.5	4.2	0.0	84.8
2001	5	5	20	5.7	-0.2	211.	2.1	3.3	0.0	83.0
2001	5	5	21	5.4	-0.1	236.	2.2	3.9	0.0	81.2
2001	5	5	22	4.9	-0.1	216.	2.1	3.6	0.0	76.4
2001	5	5	23	4.8	-0.1	204.	2.3	3.6	0.0	76.0
2001	5	5	24	4.8	-0.1	212.	2.6	4.5	0.0	78.2
2001	5	6	1	5.0	0.0	214.	3.2	5.1	0.0	84.6
2001	5	6	2	5.2	0.1	216.	2.7	4.5	0.0	82.6
2001	5	6	3	5.6	0.1	212.	2.9	5.1	0.0	87.8
2001	5	6	4	5.6	0.0	214.	3.1	4.8	0.0	86.6
2001	5	6	5	6.0	-0.1	222.	3.4	5.4	0.0	87.4
2001	5	6	6	6.2	-0.2	222.	3.9	6.3	0.0	88.8
2001	5	6	7	6.4	-0.3	229.	3.9	6.6	0.0	87.4
2001	5	6	8	7.1	-0.6	243.	4.4	7.2	0.0	88.6
2001	5	6	9	7.5	-0.9	251.	5.0	9.0	0.0	86.4
2001	5	6	10	7.4	-1.1	251.	5.1	8.4	0.0	85.2
2001	5	6	11	7.9	-1.5	276.	3.9	7.2	0.0	90.2
2001	5	6	12	8.6	-1.7	273.	3.4	6.0	0.0	90.8
2001	5	6	13	8.8	-1.9	285.	3.8	6.3	0.0	92.6
2001	5	6	14	9.2	-1.5	248.	4.1	6.6	0.0	94.4
2001	5	6	15	9.6	-1.5	250.	4.4	6.6	0.0	93.0
2001	5	6	16	10.2	-1.5	268.	3.1	5.7	0.0	90.0
2001	5	6	17	10.4	-1.4	261.	3.0	5.4	0.0	91.2
2001	5	6	18	10.1	-1.1	268.	2.7	5.1	0.0	93.6
2001	5	6	19	9.5	-0.8	305.	2.0	4.8	0.0	91.6
2001	5	6	20	8.9	-0.3	335.	1.6	3.3	0.0	89.0
2001	5	6	21	8.1	0.2	79.	1.2	2.7	0.0	76.8
2001	5	6	22	7.5	0.6	158.	0.7	1.8	0.0	80.2
2001	5	6	23	6.7	0.8	149.	1.0	1.8	0.0	77.2
2001	5	6	24	6.4	0.8	20148.	0.4	2.1	0.0	76.6

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	5	7	1	5.7	0.6	128.	0.4	1.8	0.0	73.0
2001	5	7	2	4.9	0.5	20268.	0.3	1.2	0.0	69.0
2001	5	7	3	4.9	0.6	140.	0.9	2.1	0.0	63.2
2001	5	7	4	4.9	0.5	120.	0.8	2.4	0.0	65.4
2001	5	7	5	4.6	0.4	20073.	0.5	2.1	0.0	44.4
2001	5	7	6	5.2	-0.3	54.	1.1	2.4	0.0	49.6
2001	5	7	7	6.3	-0.7	65.	1.6	3.6	0.0	51.8
2001	5	7	8	7.1	-0.7	58.	2.7	4.2	0.0	55.4
2001	5	7	9	7.9	-0.8	54.	3.1	4.8	0.0	56.4
2001	5	7	10	9.2	-1.0	55.	3.3	5.1	0.0	76.2
2001	5	7	11	10.5	-1.0	45.	3.4	5.1	0.0	85.6
2001	5	7	12	13.2	-0.9	53.	3.1	5.4	0.0	92.0
2001	5	7	13	13.7	-1.0	43.	3.4	5.4	0.0	88.6
2001	5	7	14	14.0	-0.9	38.	3.6	5.4	0.0	91.8
2001	5	7	15	14.3	-0.9	41.	3.3	4.8	0.0	94.8
2001	5	7	16	14.8	-0.9	49.	3.0	6.6	0.0	94.6
2001	5	7	17	14.0	-0.8	47.	3.5	6.6	0.0	97.0
2001	5	7	18	12.4	-0.7	58.	3.7	6.6	0.0	89.0
2001	5	7	19	11.4	-0.5	70.	3.5	5.7	0.0	89.2
2001	5	7	20	10.5	-0.3	70.	2.8	5.7	0.0	88.2
2001	5	7	21	9.4	-0.1	78.	2.8	4.8	0.0	87.4
2001	5	7	22	8.8	0.1	72.	3.0	5.1	0.0	88.6
2001	5	7	23	7.7	0.3	85.	2.8	5.7	0.0	83.4
2001	5	7	24	7.5	0.8	88.	1.8	3.6	0.0	78.0
2001	5	8	1	6.7	0.7	79.	1.5	4.5	0.0	75.2
2001	5	8	2	6.1	0.7	123.	0.7	2.4	0.0	70.6
2001	5	8	3	7.0	0.9	154.	0.7	2.4	0.0	71.6
2001	5	8	4	6.2	0.7	20227.	0.2	1.8	0.0	66.2
2001	5	8	5	6.1	0.4	144.	0.5	1.5	0.0	51.8
2001	5	8	6	7.0	0.0	20170.	0.4	1.2	0.0	49.4
2001	5	8	7	7.7	-0.5	269.	0.6	2.7	0.0	55.4
2001	5	8	8	9.9	-0.8	249.	2.3	4.8	0.0	74.0
2001	5	8	9	9.9	-1.0	262.	3.9	7.8	0.0	-9900.0
2001	5	8	10	10.8	-1.2	252.	4.5	7.8	0.0	-9900.0
2001	5	8	11	11.3	-1.4	250.	4.9	8.1	0.0	87.4
2001	5	8	12	11.6	-1.3	242.	5.5	9.0	0.0	96.4
2001	5	8	13	11.8	-1.4	245.	5.7	9.5	0.0	96.4
2001	5	8	14	11.3	-1.0	247.	5.4	8.7	0.0	94.8
2001	5	8	15	10.4	-0.8	245.	4.9	8.4	0.0	93.2
2001	5	8	16	9.6	-0.7	241.	5.1	9.0	0.0	95.8
2001	5	8	17	9.1	-0.5	234.	4.8	8.4	0.0	93.6
2001	5	8	18	9.0	-0.3	224.	3.9	6.6	0.0	95.6
2001	5	8	19	9.1	-0.4	230.	4.0	6.6	0.0	96.6
2001	5	8	20	8.5	-0.2	248.	4.5	7.5	0.0	89.8
2001	5	8	21	7.8	-0.2	234.	3.9	6.9	0.0	88.0
2001	5	8	22	7.6	-0.1	233.	4.2	7.5	0.0	79.6
2001	5	8	23	7.3	-0.1	230.	3.4	6.3	0.0	80.6
2001	5	8	24	7.2	-0.2	229.	3.5	7.2	0.0	83.0
2001	5	9	1	7.1	-0.2	213.	2.9	4.5	0.0	82.4
2001	5	9	2	7.3	-0.2	210.	3.1	4.8	0.0	85.2
2001	5	9	3	7.5	-0.2	223.	2.8	4.8	0.0	82.8
2001	5	9	4	7.4	-0.2	229.	2.3	4.2	0.0	77.8
2001	5	9	5	7.6	-0.2	219.	2.9	5.1	0.0	89.4
2001	5	9	6	7.7	-0.3	224.	3.4	5.7	0.0	91.4
2001	5	9	7	7.7	-0.4	235.	3.3	5.1	0.0	90.8
2001	5	9	8	7.7	-0.6	241.	2.2	4.8	0.0	80.4
2001	5	9	9	7.5	-0.8	266.	2.3	4.5	0.0	83.4
2001	5	9	10	7.9	-1.0	274.	2.1	3.9	0.0	86.8
2001	5	9	11	8.6	-1.1	268.	2.5	4.2	0.0	88.2
2001	5	9	12	8.7	-1.7	280.	3.0	4.8	0.0	90.4
2001	5	9	13	9.4	-1.4	282.	3.1	5.1	0.0	93.0
2001	5	9	14	10.3	-1.6	287.	3.4	5.1	0.0	92.6
2001	5	9	15	10.7	-1.6	279.	3.0	4.8	0.0	89.2
2001	5	9	16	10.6	-1.5	296.	2.1	3.9	0.0	90.2
2001	5	9	17	10.3	-0.8	38.	2.6	4.2	0.0	80.0
2001	5	9	18	10.3	-0.7	36.	2.6	4.5	0.0	78.4
2001	5	9	19	9.8	-0.5	55.	2.9	5.1	0.0	78.8
2001	5	9	20	8.9	-0.3	70.	2.3	4.8	0.0	79.4
2001	5	9	21	8.3	-0.2	75.	2.0	4.2	0.0	74.8
2001	5	9	22	7.4	0.0	84.	2.1	3.9	0.0	73.0
2001	5	9	23	7.0	0.1	78.	2.5	4.2	0.0	75.2
2001	5	9	24	6.3	0.1	76.	2.3	4.2	0.0	73.2

		TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
		grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001	5 10 1	5.8	0.1	71.	2.4	4.2	0.0	64.6
2001	5 10 2	5.4	0.3	79.	1.8	3.0	0.0	64.0
2001	5 10 3	5.5	0.2	68.	1.4	2.7	0.0	66.6
2001	5 10 4	5.2	0.2	81.	1.8	3.0	0.0	63.0
2001	5 10 5	5.4	0.1	65.	1.2	2.7	0.0	61.8
2001	5 10 6	5.7	-0.2	70.	0.7	2.4	0.0	56.8
2001	5 10 7	6.4	-0.5	46.	2.0	3.6	0.0	60.4
2001	5 10 8	7.2	-0.8	45.	2.2	3.6	0.0	57.0
2001	5 10 9	8.5	-0.8	33.	1.6	2.7	0.0	60.8
2001	5 10 10	10.3	-1.0	15.	1.5	2.7	0.0	74.8
2001	5 10 11	11.6	-1.2	330.	1.6	3.3	0.0	77.2
2001	5 10 12	11.0	-1.2	323.	1.4	3.0	0.0	73.0
2001	5 10 13	11.5	-1.6	301.	2.0	3.6	0.0	69.6
2001	5 10 14	12.1	-1.8	304.	2.8	5.4	0.0	65.6
2001	5 10 15	11.4	-1.1	336.	4.0	6.0	0.0	76.2
2001	5 10 16	11.4	-0.8	360.	2.2	3.9	0.0	77.2
2001	5 10 17	10.8	-0.6	357.	2.1	3.9	0.0	76.2
2001	5 10 18	10.9	-0.6	16.	1.6	3.0	0.0	71.4
2001	5 10 19	10.1	-0.5	33.	1.7	3.0	0.0	69.6
2001	5 10 20	9.4	-0.3	25.	1.1	2.7	0.0	75.2
2001	5 10 21	8.9	-0.1	1.	0.6	1.8	0.0	76.0
2001	5 10 22	7.7	0.3	6.	1.1	3.3	0.0	66.8
2001	5 10 23	7.5	0.2	27.	0.8	2.1	0.0	73.0
2001	5 10 24	7.3	0.0	37.	0.8	2.4	0.0	70.0
2001	5 11 1	7.3	-0.2	55.	0.5	1.2	0.0	64.6
2001	5 11 2	7.1	-0.2	20053.	0.2	1.2	0.0	61.6
2001	5 11 3	6.7	-0.2	14.	1.2	2.7	0.0	62.0
2001	5 11 4	6.5	-0.2	121.	1.1	2.4	0.0	69.4
2001	5 11 5	6.4	-0.3	92.	1.2	3.3	0.0	64.8
2001	5 11 6	6.6	-0.4	50.	2.0	3.9	0.0	66.2
2001	5 11 7	6.5	-0.5	52.	2.4	4.5	0.0	65.2
2001	5 11 8	6.9	-0.7	44.	3.4	5.4	0.0	65.8
2001	5 11 9	7.7	-0.9	28.	3.6	5.7	0.0	63.8
2001	5 11 10	8.7	-1.0	29.	2.9	5.1	0.0	66.6
2001	5 11 11	10.7	-0.9	41.	3.2	5.4	0.0	68.4
2001	5 11 12	11.2	-1.1	38.	2.7	4.5	0.0	68.0
2001	5 11 13	11.8	-1.1	28.	2.2	3.9	0.0	69.2
2001	5 11 14	11.5	-1.3	319.	2.0	3.6	0.0	71.6
2001	5 11 15	11.9	-0.9	16.	2.2	4.5	0.0	73.2
2001	5 11 16	11.6	-0.9	28.	2.9	5.4	0.0	72.2
2001	5 11 17	11.3	-0.8	11.	2.1	4.8	0.0	72.4
2001	5 11 18	11.2	-0.6	353.	1.5	3.0	0.0	72.6
2001	5 11 19	10.1	-0.4	16.	1.6	3.3	0.0	65.8
2001	5 11 20	9.3	-0.3	9.	1.4	3.0	0.0	69.0
2001	5 11 21	8.0	-0.2	50.	2.4	4.5	0.0	67.2
2001	5 11 22	7.3	0.0	72.	2.0	3.6	0.0	68.2
2001	5 11 23	6.9	0.1	74.	2.4	3.6	0.0	66.2
2001	5 11 24	6.5	-0.1	57.	1.7	3.6	0.0	63.0
2001	5 12 1	6.3	-0.2	88.	0.9	2.1	0.0	54.6
2001	5 12 2	6.1	-0.3	99.	1.0	2.7	0.0	54.0
2001	5 12 3	5.9	-0.3	79.	1.6	3.6	0.0	58.0
2001	5 12 4	5.4	-0.3	82.	1.8	3.6	0.0	53.2
2001	5 12 5	5.2	-0.3	105.	0.7	1.8	0.0	48.0
2001	5 12 6	5.7	-0.3	88.	1.1	3.0	0.0	-9900.0
2001	5 12 7	5.9	-0.4	90.	0.8	2.1	0.0	-9900.0
2001	5 12 8	6.0	-0.4	355.	1.1	2.4	0.0	-9900.0
2001	5 12 9	6.1	-0.6	327.	1.3	2.7	0.0	-9900.0
2001	5 12 10	6.3	-1.0	312.	1.9	4.2	0.0	-9900.0
2001	5 12 11	7.0	-1.6	266.	3.2	6.0	0.0	-9900.0
2001	5 12 12	7.7	-1.6	250.	3.6	6.0	0.0	-9900.0
2001	5 12 13	8.2	-1.4	278.	3.0	5.1	0.0	-9900.0
2001	5 12 14	8.4	-1.2	258.	3.2	5.7	0.0	75.6
2001	5 12 15	8.1	-1.1	249.	4.3	7.8	0.0	77.8
2001	5 12 16	8.2	-1.3	250.	4.8	7.5	0.0	82.4
2001	5 12 17	7.7	-0.7	252.	4.3	6.9	0.0	87.4
2001	5 12 18	7.5	-0.6	257.	3.8	6.3	0.0	86.2
2001	5 12 19	7.3	-0.4	276.	3.1	6.3	0.0	94.4
2001	5 12 20	7.4	-0.3	268.	2.7	4.8	0.0	92.4
2001	5 12 21	7.1	-0.3	296.	2.8	4.5	0.0	92.0
2001	5 12 22	6.6	-0.2	310.	3.5	5.7	0.0	88.0
2001	5 12 23	6.5	-0.2	293.	2.4	4.5	0.0	84.4
2001	5 12 24	6.2	-0.2	229.	1.4	2.7	0.0	83.8

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	5	13	1	5.6	-0.2	240.	1.6	3.0	0.0	80.6
2001	5	13	2	5.6	-0.2	241.	1.8	3.3	1.0	80.6
2001	5	13	3	5.8	-0.2	261.	1.3	2.7	0.0	78.0
2001	5	13	4	6.0	0.1	346.	1.4	3.6	0.0	77.2
2001	5	13	5	6.3	0.1	337.	0.9	3.9	0.0	82.8
2001	5	13	6	6.1	0.0	10308.	0.3	1.2	0.0	69.8
2001	5	13	7	6.5	-0.2	236.	0.9	2.4	0.0	82.0
2001	5	13	8	7.1	-0.6	254.	2.0	4.2	0.0	90.6
2001	5	13	9	7.2	-0.6	256.	3.0	6.3	0.0	89.0
2001	5	13	10	7.5	-0.9	258.	3.7	6.6	0.0	93.0
2001	5	13	11	7.2	-0.5	258.	3.6	6.6	0.0	90.4
2001	5	13	12	7.5	-0.9	253.	3.5	6.0	0.0	95.2
2001	5	13	13	7.7	-0.9	246.	3.6	6.0	0.0	94.0
2001	5	13	14	7.6	-0.6	253.	3.6	6.3	0.0	94.8
2001	5	13	15	7.5	-0.6	296.	3.9	6.3	1.0	94.6
2001	5	13	16	7.8	-0.6	272.	3.5	6.9	0.0	96.6
2001	5	13	17	7.7	-0.7	264.	4.2	6.9	0.0	89.0
2001	5	13	18	7.1	-0.6	293.	4.0	8.1	0.0	93.6
2001	5	13	19	6.6	-0.5	303.	3.6	5.7	0.0	90.4
2001	5	13	20	6.4	-0.3	280.	2.9	5.1	0.0	86.8
2001	5	13	21	6.3	-0.2	265.	3.0	5.4	0.0	82.6
2001	5	13	22	5.6	-0.2	304.	3.6	6.3	0.0	79.8
2001	5	13	23	5.3	-0.1	294.	2.4	4.8	0.0	79.4
2001	5	13	24	5.1	-0.1	284.	2.9	5.4	0.0	82.6
2001	5	14	1	5.2	-0.1	277.	2.4	4.8	0.0	79.8
2001	5	14	2	5.0	0.0	284.	3.0	5.1	0.0	82.8
2001	5	14	3	4.6	0.1	284.	2.4	4.5	0.0	81.6
2001	5	14	4	4.0	-0.1	334.	2.5	4.8	0.0	82.2
2001	5	14	5	3.9	0.1	298.	1.1	3.9	0.0	75.0
2001	5	14	6	4.4	-0.3	279.	0.9	2.1	0.0	82.2
2001	5	14	7	4.9	-0.7	284.	1.2	2.7	0.0	85.2
2001	5	14	8	5.3	-1.0	283.	1.9	3.6	0.0	86.0
2001	5	14	9	5.9	-0.8	299.	1.3	3.6	0.0	87.0
2001	5	14	10	5.8	-1.1	294.	2.4	5.4	0.0	88.0
2001	5	14	11	5.8	-1.3	298.	2.0	5.7	2.0	88.6
2001	5	14	12	6.6	-1.0	306.	1.3	3.6	0.0	91.4
2001	5	14	13	6.9	-1.2	323.	1.8	3.3	0.0	91.8
2001	5	14	14	7.2	-1.1	341.	1.8	3.6	0.0	90.2
2001	5	14	15	7.6	-1.0	354.	2.2	4.5	0.0	90.6
2001	5	14	16	7.1	-0.8	33.	3.1	5.7	0.0	89.2
2001	5	14	17	7.1	-1.0	38.	4.0	6.0	0.0	85.6
2001	5	14	18	6.9	-0.9	41.	3.9	6.0	0.0	86.0
2001	5	14	19	6.8	-0.6	41.	2.9	5.1	0.0	88.0
2001	5	14	20	6.4	-0.5	40.	2.9	4.8	0.0	90.4
2001	5	14	21	5.5	-0.1	77.	1.7	3.3	0.0	89.0
2001	5	14	22	4.7	0.2	95.	1.3	2.4	0.0	83.6
2001	5	14	23	4.2	0.5	99.	1.7	3.3	0.0	81.8
2001	5	14	24	3.5	0.7	121.	1.8	2.7	0.0	77.8
2001	5	15	1	3.2	0.8	121.	2.1	3.3	0.0	75.8
2001	5	15	2	3.2	0.8	122.	2.3	3.0	0.0	77.8
2001	5	15	3	3.0	0.6	108.	2.0	2.7	0.0	82.8
2001	5	15	4	2.6	0.5	104.	1.5	2.7	0.0	80.6
2001	5	15	5	3.1	0.1	87.	1.2	2.7	0.0	81.4
2001	5	15	6	4.1	-0.4	74.	1.7	3.9	0.0	78.4
2001	5	15	7	5.0	-0.6	50.	3.2	6.3	0.0	80.0
2001	5	15	8	5.7	-0.7	51.	4.2	7.5	0.0	80.4
2001	5	15	9	6.2	-0.8	40.	5.2	8.1	0.0	79.4
2001	5	15	10	6.9	-0.9	39.	5.4	8.1	0.0	82.6
2001	5	15	11	7.8	-1.0	39.	5.3	7.8	0.0	84.4
2001	5	15	12	8.8	-1.1	40.	4.9	7.5	0.0	84.6
2001	5	15	13	9.8	-1.1	42.	4.8	8.1	0.0	85.6
2001	5	15	14	11.0	-1.0	54.	4.4	8.7	0.0	89.8
2001	5	15	15	11.4	-0.9	70.	4.0	7.2	0.0	91.6
2001	5	15	16	11.9	-0.9	66.	3.6	6.3	0.0	91.2
2001	5	15	17	11.9	-0.9	65.	3.3	6.0	0.0	88.0
2001	5	15	18	11.9	-0.7	64.	3.0	5.4	0.0	88.4
2001	5	15	19	11.9	-0.5	71.	2.4	4.5	0.0	87.4
2001	5	15	20	11.5	-0.3	66.	2.4	4.5	0.0	86.6
2001	5	15	21	10.4	0.0	77.	2.9	4.8	0.0	86.0
2001	5	15	22	9.2	0.7	74.	1.6	3.6	0.0	77.2
2001	5	15	23	8.8	1.5	76.	1.4	3.3	0.0	72.4
2001	5	15	24	9.1	1.8	70.	2.2	4.2	0.0	69.2

		TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
		grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001	5 16 1	9.7	1.7	66.	2.4	4.5	0.0	71.4
2001	5 16 2	9.2	1.0	75.	2.3	4.8	0.0	72.6
2001	5 16 3	8.3	0.7	66.	2.9	5.4	0.0	66.0
2001	5 16 4	8.1	1.0	78.	1.2	4.2	0.0	68.8
2001	5 16 5	8.6	0.2	64.	3.2	5.1	0.0	70.6
2001	5 16 6	9.5	0.2	20070.	0.7	5.1	0.0	71.0
2001	5 16 7	10.3	-0.5	53.	1.8	4.5	0.0	74.8
2001	5 16 8	10.5	-0.7	53.	3.4	5.4	0.0	74.6
2001	5 16 9	11.9	-0.7	53.	3.3	5.1	0.0	76.0
2001	5 16 10	14.6	-0.7	62.	2.8	5.7	0.0	88.8
2001	5 16 11	16.4	-0.8	122.	3.5	6.3	0.0	101.8
2001	5 16 12	15.9	-1.1	10350.	2.1	4.5	0.0	97.8
2001	5 16 13	16.0	-1.0	15.	2.7	5.4	0.0	92.8
2001	5 16 14	16.4	-0.9	354.	1.9	4.2	0.0	98.8
2001	5 16 15	17.0	-0.7	359.	1.1	3.3	0.0	106.2
2001	5 16 16	18.3	-0.7	10191.	2.5	7.2	0.0	109.8
2001	5 16 17	18.2	-0.6	186.	4.0	7.2	0.0	113.0
2001	5 16 18	15.1	-0.4	235.	5.4	15.8	0.0	103.4
2001	5 16 19	9.8	-0.4	224.	9.4	14.6	0.0	93.8
2001	5 16 20	9.2	-0.3	227.	7.4	14.0	0.0	94.8
2001	5 16 21	9.0	-0.3	220.	5.5	9.5	0.0	96.2
2001	5 16 22	8.9	-0.2	213.	4.1	8.4	0.0	95.8
2001	5 16 23	8.6	-0.1	207.	3.5	6.0	0.0	93.4
2001	5 16 24	8.6	-0.1	213.	2.8	5.4	0.0	94.4
2001	5 17 1	8.5	0.0	180.	1.6	3.6	0.0	89.4
2001	5 17 2	8.3	0.1	153.	1.6	2.7	0.0	84.0
2001	5 17 3	8.1	0.4	114.	1.7	2.4	0.0	81.6
2001	5 17 4	8.2	0.4	96.	1.7	2.7	0.0	83.8
2001	5 17 5	8.2	0.0	73.	1.1	2.4	0.0	76.8
2001	5 17 6	8.2	-0.2	54.	1.2	2.7	0.0	68.8
2001	5 17 7	8.8	-0.5	44.	2.2	4.5	0.0	69.8
2001	5 17 8	9.6	-0.7	43.	3.3	5.1	0.0	79.8
2001	5 17 9	10.6	-0.8	40.	3.0	5.1	0.0	85.8
2001	5 17 10	11.2	-0.9	41.	3.5	5.4	0.0	88.0
2001	5 17 11	12.1	-0.9	43.	3.3	5.1	0.0	86.2
2001	5 17 12	13.2	-1.0	37.	2.6	4.5	0.0	91.0
2001	5 17 13	13.9	-0.9	20.	1.7	3.3	0.0	93.8
2001	5 17 14	14.7	-1.0	334.	1.6	3.6	0.0	96.0
2001	5 17 15	13.5	-1.0	318.	2.0	4.5	0.0	87.8
2001	5 17 16	14.1	-0.8	35.	2.7	5.1	0.0	83.0
2001	5 17 17	13.3	-0.7	33.	3.2	5.1	0.0	77.4
2001	5 17 18	11.7	-0.8	327.	2.2	5.1	0.0	76.8
2001	5 17 19	10.3	-0.6	306.	2.7	5.1	0.0	84.2
2001	5 17 20	9.6	-0.3	240.	3.4	6.0	0.0	89.2
2001	5 17 21	9.0	-0.1	221.	3.7	6.0	0.0	98.4
2001	5 17 22	8.8	-0.1	218.	2.9	4.8	0.0	88.6
2001	5 17 23	8.7	-0.1	233.	2.8	4.5	0.0	82.4
2001	5 17 24	8.8	-0.1	226.	3.4	5.7	0.0	85.0
2001	5 18 1	8.6	-0.2	234.	3.7	6.0	0.0	78.6
2001	5 18 2	8.5	-0.2	233.	3.4	5.4	0.0	77.0
2001	5 18 3	8.4	-0.1	235.	2.9	4.5	0.0	75.8
2001	5 18 4	8.4	-0.1	223.	1.7	3.3	0.0	70.8
2001	5 18 5	8.4	-0.1	230.	2.1	3.3	0.0	75.4
2001	5 18 6	8.1	-0.3	246.	2.2	3.3	0.0	77.6
2001	5 18 7	8.0	-0.3	243.	1.8	3.3	0.0	77.4
2001	5 18 8	8.2	-0.5	274.	1.2	2.4	0.0	85.4
2001	5 18 9	8.6	-0.5	315.	0.8	2.1	0.0	87.2
2001	5 18 10	8.8	-0.6	329.	0.7	1.8	0.0	88.6
2001	5 18 11	9.7	-0.4	44.	0.6	1.8	0.0	91.4
2001	5 18 12	10.1	-0.6	26.	1.8	3.6	0.0	91.6
2001	5 18 13	10.3	-0.6	41.	2.3	3.6	0.0	81.6
2001	5 18 14	10.0	-0.6	14.	2.6	5.1	0.0	81.4
2001	5 18 15	8.8	-0.3	329.	3.0	5.4	6.0	79.4
2001	5 18 16	8.5	-0.3	328.	4.0	6.0	10.0	86.0
2001	5 18 17	8.3	-0.3	317.	4.3	6.3	3.0	87.8
2001	5 18 18	8.2	-0.1	303.	3.7	5.4	5.0	85.8
2001	5 18 19	7.9	-0.2	260.	2.3	4.2	4.0	87.4
2001	5 18 20	7.6	-0.2	242.	2.3	4.8	1.0	88.4
2001	5 18 21	7.4	-0.2	220.	2.4	3.9	0.0	84.6
2001	5 18 22	7.4	-0.1	221.	3.0	4.8	1.0	82.0
2001	5 18 23	7.4	-0.1	226.	2.7	4.2	1.0	85.2
2001	5 18 24	7.7	-0.1	252.	3.8	9.8	2.0	82.8

		TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
		grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001	5 19 1	7.3	-0.1	265.	5.7	10.1	0.0	76.6
2001	5 19 2	7.3	0.0	255.	6.3	10.4	0.0	77.4
2001	5 19 3	7.3	0.0	250.	6.0	9.5	0.0	83.2
2001	5 19 4	7.2	0.0	247.	4.6	7.5	0.0	77.6
2001	5 19 5	7.3	-0.1	238.	2.9	6.0	0.0	73.0
2001	5 19 6	7.3	-0.2	229.	2.2	4.5	0.0	71.6
2001	5 19 7	7.1	-0.2	236.	4.0	6.9	1.0	76.4
2001	5 19 8	6.9	-0.3	231.	5.1	9.8	2.0	77.4
2001	5 19 9	7.7	-0.2	253.	5.2	9.3	1.0	78.8
2001	5 19 10	8.1	-0.3	272.	4.4	7.2	0.0	80.4
2001	5 19 11	8.2	-0.3	277.	4.3	8.1	6.0	81.8
2001	5 19 12	7.7	-0.3	323.	7.3	11.0	6.0	73.4
2001	5 19 13	7.3	-0.2	315.	7.5	11.0	1.0	73.4
2001	5 19 14	6.9	-0.1	303.	7.0	10.7	2.0	71.6
2001	5 19 15	6.8	-0.1	292.	6.7	11.3	1.0	70.8
2001	5 19 16	6.9	-0.4	286.	6.8	14.3	3.0	73.0
2001	5 19 17	7.0	-0.4	274.	7.4	14.0	0.0	75.2
2001	5 19 18	7.1	-0.4	270.	7.0	11.9	1.0	72.8
2001	5 19 19	7.2	-0.4	277.	8.0	14.6	0.0	71.6
2001	5 19 20	6.5	-0.3	262.	7.9	16.1	0.0	72.0
2001	5 19 21	6.1	-0.1	254.	7.2	13.1	0.0	70.2
2001	5 19 22	5.8	0.0	274.	5.8	10.1	0.0	74.6
2001	5 19 23	5.0	-0.1	265.	6.9	13.7	0.0	71.8
2001	5 19 24	4.8	0.1	249.	4.1	10.4	0.0	70.8
2001	5 20 1	5.4	0.1	266.	4.2	9.0	0.0	69.6
2001	5 20 2	5.1	0.2	286.	3.3	5.4	0.0	61.6
2001	5 20 3	4.7	0.0	238.	4.1	7.8	1.0	70.0
2001	5 20 4	4.7	0.1	243.	3.3	6.9	0.0	65.8
2001	5 20 5	5.4	-0.2	268.	3.7	6.6	0.0	69.4
2001	5 20 6	5.4	-0.2	263.	4.3	9.5	1.0	68.8
2001	5 20 7	5.2	-0.2	253.	4.2	8.4	1.0	69.8
2001	5 20 8	5.8	-0.4	293.	4.7	8.7	0.0	67.8
2001	5 20 9	6.1	-0.5	283.	5.7	9.3	0.0	69.8
2001	5 20 10	6.0	-0.7	284.	6.5	14.6	0.0	77.2
2001	5 20 11	4.1	-0.3	290.	5.9	11.6	15.0	81.4
2001	5 20 12	5.4	-0.6	294.	5.6	10.1	0.0	83.6
2001	5 20 13	6.2	-0.7	294.	6.7	10.7	0.0	85.2
2001	5 20 14	5.0	-0.9	288.	7.5	17.3	1.0	90.4
2001	5 20 15	6.1	-0.9	283.	5.9	11.9	1.0	91.8
2001	5 20 16	6.2	-0.8	295.	7.4	14.3	0.0	87.6
2001	5 20 17	6.5	-0.8	300.	7.9	12.2	0.0	83.6
2001	5 20 18	6.1	-0.4	297.	7.2	12.8	0.0	81.2
2001	5 20 19	5.8	-0.3	287.	6.7	12.2	0.0	81.2
2001	5 20 20	5.9	-0.2	284.	6.4	10.4	0.0	84.2
2001	5 20 21	5.5	-0.1	287.	6.1	11.3	0.0	84.0
2001	5 20 22	5.2	0.0	291.	4.6	8.7	0.0	82.2
2001	5 20 23	5.8	0.0	290.	5.3	8.7	0.0	83.4
2001	5 20 24	4.1	-0.1	263.	3.3	13.4	0.0	75.2
2001	5 21 1	4.1	-0.1	249.	5.8	12.2	0.0	78.0
2001	5 21 2	4.0	0.0	274.	3.2	9.5	0.0	75.8
2001	5 21 3	4.5	0.0	273.	4.8	11.3	0.0	78.8
2001	5 21 4	4.5	0.0	256.	3.3	6.9	0.0	75.6
2001	5 21 5	4.1	-0.1	287.	5.4	10.1	1.0	80.0
2001	5 21 6	4.2	0.1	265.	3.4	6.9	1.0	78.8
2001	5 21 7	5.1	-0.2	249.	2.8	6.0	0.0	77.0
2001	5 21 8	5.2	-0.4	230.	3.6	5.7	0.0	77.8
2001	5 21 9	4.8	-0.2	229.	3.6	6.3	5.0	77.0
2001	5 21 10	4.9	-0.4	228.	4.0	8.1	0.0	79.0
2001	5 21 11	4.6	-0.4	208.	4.7	10.4	0.0	79.6
2001	5 21 12	6.2	-1.2	284.	2.6	9.0	0.0	80.2
2001	5 21 13	5.6	-1.3	314.	4.0	9.8	0.0	79.2
2001	5 21 14	6.9	-1.6	315.	2.3	4.8	0.0	77.2
2001	5 21 15	7.7	-1.6	289.	2.9	4.8	0.0	79.8
2001	5 21 16	8.0	-1.7	282.	3.1	5.1	0.0	80.2
2001	5 21 17	8.4	-1.2	316.	2.2	4.5	0.0	79.8
2001	5 21 18	8.6	-0.5	20.	1.8	3.3	0.0	79.2
2001	5 21 19	8.4	-0.4	41.	2.0	3.6	0.0	78.6
2001	5 21 20	8.3	-0.3	63.	1.6	2.7	0.0	77.2
2001	5 21 21	7.9	-0.2	68.	1.4	2.7	0.0	73.2
2001	5 21 22	7.3	0.2	79.	1.2	2.7	0.0	65.8
2001	5 21 23	7.2	0.3	120.	1.1	1.8	0.0	62.0
2001	5 21 24	7.1	0.2	126.	0.7	1.8	0.0	61.8

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	5	22	1	7.4	0.3	20050.	0.1	0.9	0.0	58.6
2001	5	22	2	8.5	0.0	198.	2.0	4.8	0.0	73.6
2001	5	22	3	9.5	-0.1	194.	3.4	7.2	0.0	81.2
2001	5	22	4	9.7	-0.1	212.	4.4	7.8	0.0	83.2
2001	5	22	5	9.4	-0.2	210.	4.8	9.0	0.0	83.2
2001	5	22	6	9.5	-0.1	206.	5.6	10.7	0.0	82.4
2001	5	22	7	9.2	-0.1	205.	6.2	11.0	5.0	82.4
2001	5	22	8	9.1	-0.1	207.	7.1	12.5	9.0	84.2
2001	5	22	9	9.2	-0.1	215.	7.1	13.1	17.0	84.4
2001	5	22	10	9.3	-0.1	223.	6.6	13.1	10.0	83.6
2001	5	22	11	9.3	-0.1	230.	5.6	10.1	10.0	81.2
2001	5	22	12	9.3	-0.2	236.	6.9	13.1	2.0	80.6
2001	5	22	13	9.5	-0.2	234.	6.3	13.4	0.0	81.8
2001	5	22	14	9.7	-0.1	236.	6.3	11.0	1.0	81.8
2001	5	22	15	9.3	-0.2	234.	8.2	15.8	1.0	84.2
2001	5	22	16	9.2	-0.2	237.	8.6	15.2	5.0	83.8
2001	5	22	17	9.6	-0.1	232.	11.4	19.1	7.0	87.0
2001	5	22	18	9.3	-0.1	234.	11.3	18.8	2.0	87.4
2001	5	22	19	9.1	-0.1	231.	12.0	19.7	1.0	89.4
2001	5	22	20	9.0	-0.1	233.	11.0	17.3	0.0	89.8
2001	5	22	21	9.1	-0.1	235.	9.8	16.7	0.0	88.8
2001	5	22	22	8.9	-0.1	231.	9.6	16.1	0.0	86.4
2001	5	22	23	8.5	-0.1	232.	9.1	17.3	4.0	88.2
2001	5	22	24	7.9	-0.2	234.	8.6	16.4	11.0	89.4
2001	5	23	1	5.5	-0.3	327.	3.6	7.2	35.0	81.2
2001	5	23	2	4.9	-0.2	16.	0.8	2.7	25.0	80.2
2001	5	23	3	4.8	-0.2	80.	2.0	3.6	22.0	77.8
2001	5	23	4	4.7	-0.2	111.	1.6	5.7	15.0	71.4
2001	5	23	5	4.7	-0.2	66.	1.9	3.9	19.0	78.4
2001	5	23	6	4.7	-0.3	113.	1.4	2.7	12.0	73.8
2001	5	23	7	4.9	-0.3	120.	0.7	1.8	12.0	75.6
2001	5	23	8	5.0	-0.3	20170.	0.1	1.5	17.0	77.4
2001	5	23	9	5.0	-0.3	20040.	0.1	1.2	18.0	-9900.0
2001	5	23	10	5.0	-0.3	43.	0.8	2.1	22.0	-9900.0
2001	5	23	11	5.1	-0.3	37.	1.0	2.4	24.0	75.2
2001	5	23	12	5.1	-0.4	14.	0.8	2.7	22.0	75.6
2001	5	23	13	4.9	-0.4	353.	1.3	3.3	21.0	74.6
2001	5	23	14	4.6	-0.4	278.	2.9	5.1	9.0	74.4
2001	5	23	15	4.7	-0.5	300.	3.5	5.7	0.0	74.6
2001	5	23	16	5.2	-0.4	262.	4.4	8.7	3.0	75.8
2001	5	23	17	6.0	-0.6	277.	5.6	9.8	0.0	78.6
2001	5	23	18	5.9	-0.6	284.	6.8	10.7	0.0	82.6
2001	5	23	19	5.7	-0.4	271.	6.6	11.0	0.0	83.6
2001	5	23	20	5.7	-0.4	268.	7.0	11.6	0.0	84.6
2001	5	23	21	5.1	-0.1	253.	7.1	11.6	0.0	83.8
2001	5	23	22	5.0	-0.1	246.	8.1	13.1	0.0	91.6
2001	5	23	23	5.2	-0.1	243.	8.9	14.9	0.0	94.2
2001	5	23	24	5.2	-0.1	248.	10.4	18.5	0.0	91.0
2001	5	24	1	4.6	0.0	254.	11.0	18.8	2.0	85.2
2001	5	24	2	4.4	0.0	242.	10.7	19.7	1.0	85.6
2001	5	24	3	4.2	-0.1	248.	11.6	23.0	5.0	80.8
2001	5	24	4	4.4	0.0	250.	11.0	18.5	3.0	75.6
2001	5	24	5	4.8	0.0	253.	11.2	19.4	3.0	71.6
2001	5	24	6	5.3	-0.1	254.	11.3	17.9	0.0	71.2
2001	5	24	7	5.5	-0.1	259.	11.0	18.8	1.0	71.2
2001	5	24	8	5.6	-0.2	261.	11.1	19.1	3.0	69.0
2001	5	24	9	5.7	-0.1	269.	10.6	18.2	11.0	72.2
2001	5	24	10	4.9	-0.1	281.	9.5	19.7	11.0	74.2
2001	5	24	11	6.0	-0.2	274.	8.8	16.4	5.0	73.0
2001	5	24	12	6.8	-0.5	287.	8.4	14.9	0.0	72.6
2001	5	24	13	6.2	-0.4	288.	7.6	17.0	1.0	71.8
2001	5	24	14	7.1	-0.8	297.	7.9	14.6	2.0	73.0
2001	5	24	15	7.2	-0.4	297.	7.7	13.4	1.0	51.4
2001	5	24	16	7.2	-0.6	300.	7.8	12.5	0.0	45.2
2001	5	24	17	6.2	-0.3	298.	6.0	15.8	18.0	50.6
2001	5	24	18	6.8	0.0	290.	6.6	11.3	0.0	43.2
2001	5	24	19	6.7	-0.1	286.	6.6	13.7	2.0	57.2
2001	5	24	20	6.2	-0.1	282.	5.2	11.0	0.0	58.0
2001	5	24	21	6.5	-0.1	288.	4.5	7.8	0.0	51.4
2001	5	24	22	6.3	0.0	285.	4.4	8.4	0.0	66.4
2001	5	24	23	5.3	0.1	257.	4.3	9.3	2.0	76.4
2001	5	24	24	5.6	0.1	266.	4.2	8.1	0.0	73.2

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	5	25	1	5.9	0.0	264.	4.6	7.8	0.0	73.0
2001	5	25	2	5.7	-0.1	269.	4.9	9.3	0.0	76.0
2001	5	25	3	5.5	0.0	243.	3.7	6.6	0.0	73.0
2001	5	25	4	5.7	-0.1	263.	4.2	7.2	0.0	70.8
2001	5	25	5	4.6	-0.1	250.	3.9	9.3	3.0	71.6
2001	5	25	6	5.1	-0.1	238.	2.1	4.5	0.0	71.6
2001	5	25	7	6.0	-0.3	238.	4.2	7.5	0.0	73.8
2001	5	25	8	6.3	-0.6	243.	4.5	7.2	0.0	75.4
2001	5	25	9	6.7	-0.8	233.	4.4	7.8	0.0	78.0
2001	5	25	10	6.3	-0.7	237.	4.3	8.4	3.0	77.4
2001	5	25	11	7.1	-1.0	233.	4.5	7.2	0.0	80.0
2001	5	25	12	7.5	-1.1	244.	4.3	8.4	0.0	79.8
2001	5	25	13	7.5	-1.0	242.	4.8	7.5	0.0	81.0
2001	5	25	14	8.1	-1.4	254.	3.5	7.2	0.0	76.4
2001	5	25	15	8.1	-1.7	275.	3.6	6.0	0.0	80.8
2001	5	25	16	8.2	-1.7	293.	2.9	5.1	0.0	75.0
2001	5	25	17	8.3	-1.2	287.	2.2	3.9	0.0	71.0
2001	5	25	18	8.4	-0.8	283.	2.5	4.5	0.0	82.4
2001	5	25	19	8.4	-0.5	266.	0.6	2.4	0.0	80.0
2001	5	25	20	7.7	-0.3	10292.	1.1	3.0	0.0	72.0
2001	5	25	21	7.2	-0.2	75.	1.5	3.0	0.0	64.8
2001	5	25	22	6.8	0.0	76.	1.0	2.1	0.0	62.4
2001	5	25	23	6.7	0.5	99.	1.2	2.1	0.0	55.0
2001	5	25	24	6.9	0.7	121.	0.9	2.1	0.0	61.0
2001	5	26	1	6.8	0.3	20153.	0.1	1.2	0.0	60.8
2001	5	26	2	6.8	0.3	10258.	0.3	1.5	0.0	54.4
2001	5	26	3	6.4	0.1	172.	0.4	1.5	1.0	53.0
2001	5	26	4	6.2	0.2	10034.	0.6	1.8	2.0	56.4
2001	5	26	5	5.9	0.0	64.	1.4	2.7	11.0	47.6
2001	5	26	6	5.7	-0.1	68.	1.9	3.9	2.0	53.4
2001	5	26	7	6.0	-0.2	71.	3.1	5.4	0.0	55.2
2001	5	26	8	6.3	-0.3	56.	2.2	5.1	0.0	55.2
2001	5	26	9	6.3	-0.2	69.	2.3	4.2	11.0	56.2
2001	5	26	10	6.8	-0.2	127.	2.5	3.9	0.0	57.8
2001	5	26	11	8.1	-0.3	123.	0.8	2.4	0.0	61.2
2001	5	26	12	8.0	-0.4	42.	1.6	3.6	1.0	57.8
2001	5	26	13	8.8	-0.4	248.	1.5	4.5	0.0	70.4
2001	5	26	14	8.1	-0.2	217.	1.8	4.2	7.0	76.8
2001	5	26	15	8.2	-0.1	228.	2.5	5.7	3.0	84.0
2001	5	26	16	7.5	-0.2	215.	2.7	5.7	8.0	86.0
2001	5	26	17	7.2	-0.2	225.	2.3	4.8	6.0	88.0
2001	5	26	18	7.3	-0.2	216.	1.8	4.8	8.0	86.0
2001	5	26	19	7.2	-0.2	208.	2.7	4.8	3.0	84.8
2001	5	26	20	7.2	-0.2	204.	2.8	4.5	21.0	81.4
2001	5	26	21	8.2	-0.1	224.	5.8	13.1	5.0	86.2
2001	5	26	22	8.7	-0.1	235.	8.7	14.0	6.0	82.4
2001	5	26	23	8.9	-0.1	238.	8.7	15.8	1.0	85.4
2001	5	26	24	8.8	-0.2	232.	10.1	17.6	11.0	90.2
2001	5	27	1	8.5	-0.2	234.	9.6	16.7	18.0	92.2
2001	5	27	2	8.5	-0.2	230.	8.8	14.6	17.0	90.6
2001	5	27	3	8.4	-0.2	239.	8.6	14.9	15.0	91.4
2001	5	27	4	8.4	-0.2	234.	8.0	14.3	19.0	87.0
2001	5	27	5	8.3	-0.2	234.	7.9	14.9	37.0	85.2
2001	5	27	6	8.3	-0.2	249.	8.1	12.8	37.0	85.4
2001	5	27	7	7.4	-0.3	10284.	4.0	13.1	65.0	83.2
2001	5	27	8	6.7	-0.3	49.	3.0	5.4	21.0	85.8
2001	5	27	9	6.4	-0.3	65.	2.6	4.5	16.0	84.0
2001	5	27	10	6.3	-0.4	60.	2.1	4.2	12.0	85.0
2001	5	27	11	6.3	-0.4	46.	2.6	4.8	13.0	82.6
2001	5	27	12	6.3	-0.5	65.	2.2	4.2	2.0	81.2
2001	5	27	13	6.5	-0.5	52.	2.2	4.5	5.0	80.6
2001	5	27	14	6.4	-0.4	75.	1.9	3.9	7.0	77.2
2001	5	27	15	6.8	-0.4	119.	1.7	3.0	0.0	76.8
2001	5	27	16	8.0	-0.6	105.	1.7	3.3	0.0	80.0
2001	5	27	17	9.0	-0.7	29.	2.1	3.9	0.0	84.0
2001	5	27	18	8.8	-0.7	40.	2.4	4.5	0.0	82.8
2001	5	27	19	8.6	-0.5	56.	2.7	4.8	0.0	81.2
2001	5	27	20	8.5	-0.4	62.	2.1	3.9	0.0	80.0
2001	5	27	21	7.7	-0.4	69.	2.2	4.5	0.0	76.2
2001	5	27	22	7.0	-0.2	38.	3.3	5.4	0.0	80.2
2001	5	27	23	6.1	0.0	82.	1.6	4.8	0.0	74.6
2001	5	27	24	5.0	0.4	115.	1.4	2.7	0.0	69.4

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001	5 28	1	4.9	0.6	111.	1.7	2.7	0.0	72.8
2001	5 28	2	4.5	0.6	111.	1.6	2.7	0.0	70.4
2001	5 28	3	4.1	0.5	112.	1.7	2.7	0.0	68.8
2001	5 28	4	4.1	0.4	97.	1.7	2.7	0.0	68.8
2001	5 28	5	4.5	-0.1	95.	1.5	3.0	0.0	70.4
2001	5 28	6	5.6	-0.5	49.	1.5	3.6	0.0	68.0
2001	5 28	7	6.2	-0.6	53.	2.0	3.9	0.0	67.0
2001	5 28	8	6.5	-0.6	33.	3.0	5.1	0.0	77.6
2001	5 28	9	6.7	-0.8	30.	3.6	5.7	0.0	76.6
2001	5 28	10	7.4	-0.9	30.	3.7	6.0	0.0	82.2
2001	5 28	11	7.8	-1.0	35.	4.6	6.9	0.0	86.6
2001	5 28	12	8.4	-1.0	42.	4.4	6.6	0.0	85.8
2001	5 28	13	8.7	-1.0	39.	4.7	7.2	0.0	82.2
2001	5 28	14	9.2	-1.0	42.	4.5	7.2	0.0	84.4
2001	5 28	15	9.5	-1.0	37.	4.6	7.2	0.0	85.0
2001	5 28	16	9.8	-0.9	48.	3.9	6.9	0.0	85.4
2001	5 28	17	9.8	-0.8	44.	4.1	7.2	0.0	84.2
2001	5 28	18	9.7	-0.7	58.	3.6	6.6	0.0	83.2
2001	5 28	19	9.5	-0.6	56.	3.4	6.0	0.0	83.6
2001	5 28	20	9.1	-0.4	62.	3.0	6.3	0.0	81.0
2001	5 28	21	8.6	-0.3	79.	2.8	5.1	0.0	79.6
2001	5 28	22	7.9	-0.1	76.	2.3	4.2	0.0	76.6
2001	5 28	23	7.1	0.1	89.	2.5	4.2	0.0	73.2
2001	5 28	24	6.8	0.3	81.	2.6	3.9	0.0	69.6
2001	5 29	1	6.6	0.3	72.	3.1	5.1	0.0	66.4
2001	5 29	2	6.9	0.6	73.	3.4	4.5	0.0	68.0
2001	5 29	3	6.7	0.2	70.	3.3	6.0	0.0	69.8
2001	5 29	4	6.4	0.1	56.	4.1	6.9	0.0	63.6
2001	5 29	5	6.4	-0.1	61.	3.9	6.3	0.0	59.0
2001	5 29	6	7.5	-0.4	50.	3.0	6.0	0.0	62.2
2001	5 29	7	8.2	-0.6	48.	3.9	6.6	0.0	60.6
2001	5 29	8	9.4	-0.7	42.	4.2	7.2	0.0	64.8
2001	5 29	9	9.8	-0.8	41.	4.7	7.5	0.0	63.2
2001	5 29	10	10.2	-0.9	39.	5.0	7.8	0.0	62.6
2001	5 29	11	11.1	-0.9	36.	4.4	6.9	0.0	67.2
2001	5 29	12	12.1	-0.9	37.	4.6	7.2	0.0	67.8
2001	5 29	13	13.5	-0.9	41.	4.5	7.5	0.0	68.6
2001	5 29	14	14.0	-1.0	44.	4.4	7.2	0.0	76.4
2001	5 29	15	14.5	-0.9	42.	4.4	6.6	0.0	63.0
2001	5 29	16	14.2	-0.9	32.	4.4	7.5	0.0	77.0
2001	5 29	17	13.9	-0.8	27.	5.0	7.8	0.0	75.8
2001	5 29	18	14.0	-0.7	32.	3.4	6.3	0.0	72.2
2001	5 29	19	13.8	-0.6	36.	3.3	6.0	0.0	74.4
2001	5 29	20	13.4	-0.3	48.	2.7	5.4	0.0	74.2
2001	5 29	21	13.3	-0.3	55.	2.0	4.2	0.0	70.0
2001	5 29	22	12.6	0.1	64.	1.6	3.0	0.0	70.8
2001	5 29	23	11.6	0.6	80.	1.6	2.4	0.0	64.4
2001	5 29	24	10.0	0.5	187.	0.3	1.5	0.0	61.8
2001	5 30	1	9.3	0.5	262.	0.8	2.1	0.0	59.4
2001	5 30	2	8.7	0.4	20218.	0.2	1.2	0.0	55.0
2001	5 30	3	8.6	0.6	216.	1.0	2.7	0.0	56.2
2001	5 30	4	8.2	0.5	225.	1.8	3.6	0.0	54.0
2001	5 30	5	8.6	0.0	226.	1.0	3.3	0.0	54.8
2001	5 30	6	9.1	-0.4	224.	1.5	3.6	0.0	59.2
2001	5 30	7	9.5	-0.6	249.	3.8	7.2	0.0	68.6
2001	5 30	8	9.6	-0.9	254.	4.8	8.1	0.0	69.0
2001	5 30	9	10.0	-1.0	254.	5.0	9.3	0.0	65.4
2001	5 30	10	9.5	-1.0	253.	5.6	9.8	0.0	68.0
2001	5 30	11	9.6	-0.7	243.	5.7	9.5	0.0	76.6
2001	5 30	12	9.8	-0.7	233.	6.4	10.7	0.0	80.2
2001	5 30	13	9.9	-0.7	232.	7.1	11.0	0.0	80.4
2001	5 30	14	10.7	-1.2	241.	7.5	11.6	0.0	82.8
2001	5 30	15	10.7	-1.3	246.	6.7	10.7	0.0	84.2
2001	5 30	16	10.5	-1.3	250.	6.2	10.1	0.0	81.0
2001	5 30	17	10.1	-1.0	250.	5.3	9.0	0.0	75.4
2001	5 30	18	9.2	-0.5	246.	4.7	7.2	0.0	73.8
2001	5 30	19	8.9	-0.4	242.	4.2	6.9	0.0	78.2
2001	5 30	20	8.6	-0.4	239.	3.6	5.7	0.0	78.0
2001	5 30	21	8.4	-0.3	241.	3.1	5.4	0.0	78.2
2001	5 30	22	7.9	-0.1	229.	2.3	4.2	0.0	75.8
2001	5 30	23	7.2	0.0	221.	2.0	3.6	0.0	68.4
2001	5 30	24	6.9	0.1	209.	0.7	2.1	0.0	64.8

		TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
		grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001	5 31 1	6.9	0.2	174.	0.9	1.8	0.0	61.2
2001	5 31 2	7.3	0.1	20170.	0.0	0.9	0.0	64.6
2001	5 31 3	7.2	0.0	20127.	0.3	1.5	0.0	59.0
2001	5 31 4	7.1	0.1	114.	0.9	1.5	5.0	53.4
2001	5 31 5	6.8	-0.1	91.	1.0	2.1	6.0	54.8
2001	5 31 6	6.8	-0.2	86.	1.3	2.4	2.0	63.8
2001	5 31 7	7.0	-0.3	64.	1.5	3.0	0.0	69.4
2001	5 31 8	7.4	-0.5	58.	2.2	3.9	0.0	70.8
2001	5 31 9	7.8	-0.6	43.	2.8	4.5	0.0	69.0
2001	5 31 10	8.2	-0.7	38.	2.7	3.9	0.0	71.6
2001	5 31 11	9.0	-0.8	43.	2.3	3.9	0.0	73.4
2001	5 31 12	10.4	-0.9	1.	1.7	3.3	0.0	84.2
2001	5 31 13	10.9	-0.9	8.	1.9	3.3	0.0	80.2
2001	5 31 14	11.8	-1.5	308.	2.3	5.7	0.0	85.6
2001	5 31 15	12.9	-1.9	279.	3.3	5.7	0.0	88.6
2001	5 31 16	13.0	-1.7	278.	4.1	6.6	0.0	85.8
2001	5 31 17	13.1	-1.3	253.	3.8	6.6	0.0	86.6
2001	5 31 18	12.9	-1.2	250.	3.5	6.0	0.0	85.4
2001	5 31 19	12.2	-1.0	259.	3.4	6.6	0.0	83.2
2001	5 31 20	11.0	-0.4	244.	3.5	6.0	0.0	86.4
2001	5 31 21	10.2	-0.2	237.	3.4	5.4	0.0	87.0
2001	5 31 22	9.3	-0.1	205.	3.0	4.8	0.0	87.6
2001	5 31 23	9.3	-0.1	211.	2.8	4.5	0.0	87.2
2001	5 31 24	9.0	-0.1	174.	2.0	3.9	1.0	82.0
MANGLER (ANT)		0	0	0	0	0	12	
MANGLER (%)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	

	TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
	grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	6 1 1	8.8	0.3	74.	1.5	2.7	0.0	67.4
2001	6 1 2	8.8	0.2	10165.	0.5	2.1	0.0	63.6
2001	6 1 3	9.0	0.2	180.	1.1	2.4	1.0	63.8
2001	6 1 4	9.1	0.2	211.	0.5	1.5	1.0	61.4
2001	6 1 5	9.0	0.1	160.	0.8	2.7	0.0	55.0
2001	6 1 6	8.4	-0.2	10113.	4.2	14.0	19.0	65.6
2001	6 1 7	5.9	-0.1	233.	6.9	13.7	23.0	81.6
2001	6 1 8	5.3	-0.2	214.	5.4	9.3	3.0	84.4
2001	6 1 9	6.6	-0.3	223.	6.0	13.4	0.0	82.8
2001	6 1 10	7.9	-0.7	238.	8.1	13.4	0.0	84.0
2001	6 1 11	7.8	-0.6	238.	8.5	14.3	0.0	84.8
2001	6 1 12	7.7	-0.7	245.	8.3	14.9	1.0	82.2
2001	6 1 13	7.4	-0.5	241.	8.8	16.1	3.0	83.6
2001	6 1 14	8.0	-0.8	225.	6.7	14.3	0.0	84.0
2001	6 1 15	8.4	-0.5	236.	7.2	16.7	5.0	83.6
2001	6 1 16	7.6	-0.2	237.	7.9	15.5	4.0	84.0
2001	6 1 17	7.2	-0.2	230.	8.3	16.7	3.0	84.6
2001	6 1 18	6.9	-0.1	233.	8.8	16.1	2.0	85.4
2001	6 1 19	6.2	-0.1	229.	7.4	14.9	14.0	85.6
2001	6 1 20	5.5	-0.1	229.	7.8	14.9	18.0	85.6
2001	6 1 21	4.8	-0.1	225.	8.5	14.9	17.0	86.0
2001	6 1 22	4.7	-0.1	208.	6.3	13.1	21.0	85.0
2001	6 1 23	4.8	-0.1	198.	5.5	11.3	0.0	85.4
2001	6 1 24	5.3	-0.1	214.	5.2	9.8	1.0	83.2
2001	6 2 1	5.9	0.1	234.	6.0	11.0	1.0	86.4
2001	6 2 2	5.9	0.0	236.	7.1	12.5	0.0	86.4
2001	6 2 3	6.0	0.0	220.	7.9	14.9	0.0	82.2
2001	6 2 4	5.7	-0.1	217.	8.2	14.0	2.0	81.6
2001	6 2 5	5.4	0.0	220.	8.7	15.2	13.0	81.4
2001	6 2 6	5.4	-0.1	227.	9.1	17.3	27.0	81.4
2001	6 2 7	5.8	-0.1	249.	7.1	12.5	21.0	77.8
2001	6 2 8	5.7	-0.1	243.	6.6	15.2	16.0	78.4
2001	6 2 9	5.9	-0.1	233.	7.0	13.1	7.0	78.0
2001	6 2 10	6.3	-0.1	233.	8.1	14.6	10.0	78.2
2001	6 2 11	6.0	-0.2	228.	8.0	15.2	27.0	79.6
2001	6 2 12	6.1	-0.2	228.	7.8	12.5	17.0	86.4
2001	6 2 13	7.0	-0.5	235.	6.6	12.2	6.0	84.6
2001	6 2 14	8.5	-0.9	254.	5.3	8.7	0.0	77.8
2001	6 2 15	8.2	-0.7	244.	6.1	10.7	0.0	78.8
2001	6 2 16	8.8	-1.1	263.	5.7	9.5	0.0	78.4
2001	6 2 17	8.4	-0.9	254.	6.0	10.1	0.0	80.8
2001	6 2 18	8.4	-0.7	258.	5.9	9.5	0.0	79.2
2001	6 2 19	8.2	-0.7	280.	5.1	9.0	0.0	81.2
2001	6 2 20	7.6	-0.4	289.	4.6	8.1	3.0	80.0
2001	6 2 21	7.2	-0.2	300.	3.6	6.9	1.0	74.6
2001	6 2 22	6.6	0.2	341.	2.6	5.1	2.0	77.0
2001	6 2 23	6.1	0.6	10327.	1.0	3.0	0.0	64.6
2001	6 2 24	5.7	0.3	216.	1.4	3.6	0.0	64.2
2001	6 3 1	6.1	0.2	225.	2.4	5.7	2.0	71.2
2001	6 3 2	6.2	0.1	288.	2.7	6.6	3.0	78.6
2001	6 3 3	6.0	0.1	294.	3.0	5.4	3.0	73.4
2001	6 3 4	6.1	0.0	319.	3.2	7.8	1.0	71.2
2001	6 3 5	6.0	-0.1	327.	4.4	8.1	2.0	77.2
2001	6 3 6	6.1	-0.1	337.	4.3	7.8	0.0	80.8
2001	6 3 7	6.4	-0.2	333.	3.8	6.3	0.0	82.4
2001	6 3 8	6.7	-0.3	327.	3.9	7.2	0.0	84.2
2001	6 3 9	6.5	-0.6	321.	4.9	8.7	0.0	87.2
2001	6 3 10	7.2	-1.0	308.	3.6	6.3	0.0	89.4
2001	6 3 11	7.3	-1.6	314.	4.3	9.0	0.0	88.0
2001	6 3 12	7.7	-1.1	304.	2.1	4.5	0.0	88.4
2001	6 3 13	8.0	-1.7	306.	3.7	6.3	0.0	86.4
2001	6 3 14	7.6	-1.0	319.	3.9	7.2	0.0	86.0
2001	6 3 15	8.0	-1.3	314.	4.0	6.3	0.0	85.4
2001	6 3 16	8.1	-1.7	320.	4.5	6.6	0.0	86.2
2001	6 3 17	7.9	-1.3	322.	4.5	6.6	0.0	84.0
2001	6 3 18	7.7	-1.0	324.	4.2	6.0	0.0	84.6
2001	6 3 19	7.5	-0.5	328.	3.5	6.0	0.0	84.6
2001	6 3 20	7.6	-0.8	329.	3.6	5.7	0.0	85.0
2001	6 3 21	7.2	-0.5	335.	3.2	5.1	0.0	84.0
2001	6 3 22	6.6	-0.1	347.	2.0	3.6	0.0	81.4
2001	6 3 23	5.8	0.8	10104.	1.4	3.0	0.0	74.0
2001	6 3 24	4.8	1.0	128.	2.4	3.3	0.0	64.8

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	6	4	1	4.4	1.0	119.	1.8	2.7	0.0	63.6
2001	6	4	2	4.1	0.9	116.	1.7	3.0	0.0	63.0
2001	6	4	3	4.1	0.8	116.	2.5	3.3	0.0	64.0
2001	6	4	4	4.4	0.5	117.	1.8	2.7	0.0	68.8
2001	6	4	5	4.9	-0.1	104.	1.3	2.4	0.0	65.8
2001	6	4	6	6.1	-0.5	73.	1.3	3.9	0.0	65.6
2001	6	4	7	6.4	-0.7	49.	3.1	5.1	0.0	72.4
2001	6	4	8	6.9	-0.8	35.	3.6	5.4	0.0	75.6
2001	6	4	9	7.3	-0.9	34.	3.7	5.4	0.0	75.6
2001	6	4	10	8.1	-1.0	25.	2.7	4.5	0.0	79.8
2001	6	4	11	8.8	-1.0	338.	1.8	3.6	0.0	84.6
2001	6	4	12	9.4	-1.8	297.	3.5	6.6	0.0	86.6
2001	6	4	13	10.0	-1.9	289.	3.5	5.7	0.0	85.4
2001	6	4	14	10.8	-1.8	288.	2.8	4.8	0.0	81.4
2001	6	4	15	11.3	-1.8	287.	3.3	6.3	0.0	84.2
2001	6	4	16	12.0	-1.4	244.	3.5	6.9	0.0	77.8
2001	6	4	17	11.7	-1.4	264.	3.7	7.2	0.0	76.4
2001	6	4	18	10.3	-0.9	241.	4.0	6.6	0.0	82.0
2001	6	4	19	9.6	-0.5	227.	3.3	6.3	0.0	82.6
2001	6	4	20	9.6	-0.4	227.	1.6	3.3	0.0	80.0
2001	6	4	21	9.7	-0.2	239.	2.7	5.1	0.0	81.8
2001	6	4	22	9.2	-0.1	232.	2.8	5.4	0.0	84.8
2001	6	4	23	9.2	-0.2	204.	2.6	5.7	0.0	83.8
2001	6	4	24	9.2	-0.1	205.	1.8	4.2	0.0	82.8
2001	6	5	1	9.0	-0.1	169.	1.4	2.7	0.0	75.6
2001	6	5	2	9.1	0.0	169.	0.8	2.4	0.0	71.0
2001	6	5	3	9.1	0.0	149.	1.1	2.4	0.0	73.0
2001	6	5	4	8.6	0.0	128.	0.8	1.8	0.0	61.6
2001	6	5	5	8.6	0.0	20115.	0.1	1.2	0.0	54.4
2001	6	5	6	8.3	0.0	129.	1.9	3.6	2.0	54.6
2001	6	5	7	8.2	-0.2	126.	1.3	3.6	5.0	57.2
2001	6	5	8	8.6	-0.5	290.	0.5	1.8	1.0	63.6
2001	6	5	9	9.1	-0.4	275.	1.9	6.6	1.0	64.0
2001	6	5	10	9.7	-0.3	243.	3.7	6.9	1.0	70.6
2001	6	5	11	10.6	-0.3	223.	3.8	8.4	0.0	71.2
2001	6	5	12	10.7	-0.3	238.	4.6	8.4	0.0	70.8
2001	6	5	13	10.9	-0.4	233.	3.9	7.2	2.0	71.6
2001	6	5	14	10.8	-0.6	267.	3.0	5.4	0.0	67.8
2001	6	5	15	9.9	-0.4	250.	4.6	8.1	5.0	67.2
2001	6	5	16	9.7	-0.3	238.	5.8	11.3	11.0	71.8
2001	6	5	17	9.8	-0.3	238.	5.3	10.4	2.0	73.8
2001	6	5	18	9.8	-0.3	243.	4.5	8.4	3.0	66.2
2001	6	5	19	9.7	-0.3	239.	3.4	6.0	2.0	64.0
2001	6	5	20	9.6	-0.3	243.	3.0	5.7	1.0	68.8
2001	6	5	21	9.5	-0.2	240.	3.0	5.1	7.0	62.0
2001	6	5	22	9.3	-0.2	241.	3.5	7.2	4.0	61.8
2001	6	5	23	9.1	-0.1	219.	2.4	4.5	0.0	66.0
2001	6	5	24	9.0	-0.1	217.	0.8	2.7	0.0	63.0
2001	6	6	1	8.9	-0.1	90.	1.1	2.7	1.0	50.2
2001	6	6	2	8.9	-0.1	61.	2.0	3.6	0.0	58.0
2001	6	6	3	8.8	-0.1	71.	2.5	3.9	1.0	57.2
2001	6	6	4	8.8	-0.1	63.	1.9	3.3	1.0	56.4
2001	6	6	5	8.8	-0.2	20050.	0.1	2.1	0.0	47.4
2001	6	6	6	9.1	-0.3	113.	0.9	2.1	1.0	40.6
2001	6	6	7	9.5	-0.3	20058.	0.5	1.8	0.0	44.2
2001	6	6	8	9.4	-0.4	286.	1.8	8.7	0.0	56.6
2001	6	6	9	8.4	-0.1	248.	4.8	8.4	0.0	81.6
2001	6	6	10	8.7	-0.2	223.	3.4	6.0	0.0	85.0
2001	6	6	11	8.9	-0.3	234.	4.7	7.2	0.0	88.0
2001	6	6	12	8.8	-0.5	236.	4.8	7.5	0.0	87.4
2001	6	6	13	8.6	-0.4	230.	4.7	7.2	3.0	86.8
2001	6	6	14	8.5	-0.4	229.	4.5	6.9	0.0	90.6
2001	6	6	15	8.8	-0.5	233.	4.3	7.2	0.0	90.8
2001	6	6	16	8.9	-0.5	241.	3.2	6.3	0.0	91.4
2001	6	6	17	7.9	-0.2	201.	3.0	5.4	14.0	88.8
2001	6	6	18	8.0	-0.3	183.	3.2	6.0	0.0	88.8
2001	6	6	19	8.5	-0.2	193.	2.2	4.2	0.0	85.6
2001	6	6	20	8.5	-0.2	196.	2.5	4.8	0.0	84.4
2001	6	6	21	8.5	-0.2	209.	2.8	4.5	0.0	81.2
2001	6	6	22	8.4	-0.1	203.	2.4	4.5	0.0	81.2
2001	6	6	23	8.0	-0.1	197.	2.8	5.1	0.0	81.4
2001	6	6	24	7.3	-0.2	191.	2.9	4.8	1.0	81.0

	TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
	grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001 6 7 1	7.2	-0.1	183.	2.7	4.8	1.0	80.6
2001 6 7 2	7.3	-0.1	181.	2.3	3.6	0.0	78.0
2001 6 7 3	7.3	0.0	176.	1.9	3.6	0.0	74.6
2001 6 7 4	7.0	-0.1	155.	2.0	3.0	0.0	66.0
2001 6 7 5	6.9	-0.1	136.	2.1	3.3	0.0	63.8
2001 6 7 6	7.3	-0.2	131.	1.8	3.0	0.0	65.6
2001 6 7 7	7.9	-0.4	117.	1.6	3.0	0.0	72.4
2001 6 7 8	8.9	-0.6	10034.	1.7	3.9	0.0	78.8
2001 6 7 9	9.5	-0.8	48.	3.3	5.7	0.0	75.0
2001 6 7 10	9.0	-0.8	32.	4.1	6.6	0.0	75.4
2001 6 7 11	9.6	-1.0	31.	4.7	7.2	0.0	78.6
2001 6 7 12	9.9	-0.7	42.	4.8	8.1	0.0	79.0
2001 6 7 13	10.6	-0.8	46.	4.9	7.8	0.0	75.6
2001 6 7 14	11.0	-0.7	45.	5.9	9.5	0.0	85.2
2001 6 7 15	10.8	-0.6	46.	5.9	9.8	0.0	85.2
2001 6 7 16	10.4	-0.5	36.	5.7	9.0	0.0	80.0
2001 6 7 17	10.2	-0.5	38.	4.8	8.1	0.0	80.0
2001 6 7 18	9.9	-0.4	49.	4.3	7.5	0.0	75.8
2001 6 7 19	9.6	-0.3	57.	3.7	7.2	1.0	76.2
2001 6 7 20	9.1	-0.2	43.	4.0	7.8	1.0	73.2
2001 6 7 21	9.2	-0.2	45.	4.4	9.0	0.0	71.6
2001 6 7 22	9.0	-0.2	45.	4.5	8.4	0.0	70.0
2001 6 7 23	8.9	-0.2	48.	3.9	7.2	0.0	69.2
2001 6 7 24	8.8	-0.2	57.	3.4	6.9	0.0	67.4
2001 6 8 1	8.7	-0.2	53.	3.7	6.6	0.0	66.8
2001 6 8 2	8.6	-0.2	52.	3.1	6.0	3.0	66.2
2001 6 8 3	8.6	-0.2	53.	2.3	5.4	0.0	63.6
2001 6 8 4	8.6	-0.2	45.	2.5	5.4	0.0	62.2
2001 6 8 5	8.7	-0.2	62.	1.7	3.6	0.0	50.8
2001 6 8 6	8.8	-0.3	60.	1.2	2.4	1.0	52.4
2001 6 8 7	8.9	-0.3	72.	1.1	2.1	6.0	50.6
2001 6 8 8	9.0	-0.3	74.	0.9	2.1	22.0	48.6
2001 6 8 9	9.1	-0.3	43.	1.4	2.7	21.0	46.4
2001 6 8 10	9.2	-0.3	44.	1.3	2.7	7.0	51.2
2001 6 8 11	9.2	-0.4	336.	0.5	1.5	13.0	51.8
2001 6 8 12	9.3	-0.5	267.	1.7	5.1	12.0	72.8
2001 6 8 13	9.3	-0.6	261.	3.3	5.7	4.0	75.2
2001 6 8 14	8.6	-0.3	254.	5.0	9.8	5.0	66.0
2001 6 8 15	8.0	-0.3	258.	7.5	13.7	11.0	61.8
2001 6 8 16	7.7	-0.2	254.	9.7	17.0	26.0	62.6
2001 6 8 17	7.4	-0.2	253.	10.9	17.3	23.0	69.8
2001 6 8 18	7.2	-0.1	241.	10.7	17.9	21.0	74.4
2001 6 8 19	7.1	-0.1	247.	10.7	17.6	25.0	73.4
2001 6 8 20	7.1	-0.1	247.	10.9	19.1	15.0	72.6
2001 6 8 21	7.1	-0.1	252.	11.1	18.8	7.0	69.2
2001 6 8 22	6.9	-0.1	250.	10.5	18.2	6.0	68.6
2001 6 8 23	6.9	0.0	253.	10.8	17.9	5.0	70.8
2001 6 8 24	6.5	0.0	247.	11.6	20.3	9.0	68.0
2001 6 9 1	6.8	0.1	246.	11.0	17.3	1.0	68.2
2001 6 9 2	6.9	0.0	242.	10.9	19.1	0.0	67.4
2001 6 9 3	6.7	-0.1	231.	11.0	17.9	0.0	67.6
2001 6 9 4	6.9	-0.1	231.	10.7	18.2	0.0	67.6
2001 6 9 5	6.9	-0.1	227.	10.2	16.7	0.0	68.4
2001 6 9 6	6.5	0.0	224.	10.7	17.9	4.0	68.2
2001 6 9 7	6.1	-0.1	226.	9.6	16.7	14.0	68.8
2001 6 9 8	6.3	-0.1	236.	9.6	16.1	5.0	70.4
2001 6 9 9	6.1	-0.1	233.	9.7	16.7	7.0	68.2
2001 6 9 10	7.1	-0.2	237.	9.7	16.7	1.0	65.0
2001 6 9 11	7.6	-0.4	227.	10.0	15.8	0.0	64.6
2001 6 9 12	7.1	-0.2	242.	8.5	14.9	9.0	64.6
2001 6 9 13	7.2	-0.2	241.	8.1	13.1	5.0	65.6
2001 6 9 14	7.4	-0.3	240.	8.4	14.9	3.0	66.8
2001 6 9 15	8.3	-0.5	237.	8.5	14.0	0.0	67.8
2001 6 9 16	8.4	-0.5	253.	8.1	14.0	0.0	65.0
2001 6 9 17	8.1	-0.4	248.	7.1	12.5	0.0	61.6
2001 6 9 18	7.8	-0.3	255.	6.9	12.8	1.0	64.0
2001 6 9 19	8.1	-0.4	243.	6.8	11.9	0.0	63.2
2001 6 9 20	8.0	-0.3	246.	6.4	10.7	0.0	63.2
2001 6 9 21	7.5	-0.2	244.	6.3	11.9	0.0	64.0
2001 6 9 22	7.2	-0.1	241.	4.5	8.4	0.0	63.0
2001 6 9 23	6.8	0.0	236.	4.0	7.2	0.0	62.6
2001 6 9 24	6.5	0.1	230.	3.8	7.2	0.0	61.8

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	6	10	1	6.3	0.1	220.	3.2	5.7	0.0	60.8
2001	6	10	2	6.1	0.1	218.	3.0	5.4	0.0	59.8
2001	6	10	3	5.8	0.0	205.	3.1	6.3	1.0	58.0
2001	6	10	4	5.8	-0.1	210.	3.4	5.4	0.0	59.6
2001	6	10	5	6.1	-0.2	215.	4.1	9.0	0.0	65.0
2001	6	10	6	6.4	-0.2	223.	4.0	7.2	0.0	66.6
2001	6	10	7	7.0	-0.4	228.	4.8	8.1	0.0	68.8
2001	6	10	8	7.3	-0.5	234.	5.0	8.1	0.0	67.0
2001	6	10	9	6.7	-0.7	230.	5.1	9.5	0.0	64.2
2001	6	10	10	7.2	-0.7	240.	4.1	7.8	3.0	63.2
2001	6	10	11	7.8	-1.0	246.	4.8	7.8	0.0	65.6
2001	6	10	12	8.1	-1.2	254.	4.3	7.5	0.0	59.8
2001	6	10	13	8.1	-1.1	245.	4.4	7.2	0.0	66.6
2001	6	10	14	8.5	-1.2	248.	4.4	7.2	0.0	66.6
2001	6	10	15	8.2	-1.0	263.	3.0	6.9	0.0	66.2
2001	6	10	16	8.6	-0.8	260.	3.9	6.9	1.0	63.6
2001	6	10	17	8.4	-0.9	299.	3.1	6.3	0.0	66.4
2001	6	10	18	8.5	-1.3	316.	4.3	6.3	0.0	72.6
2001	6	10	19	8.1	-0.7	322.	4.0	6.0	0.0	74.8
2001	6	10	20	7.9	-0.7	334.	4.6	6.9	0.0	76.0
2001	6	10	21	7.6	-0.5	330.	4.1	6.3	0.0	76.0
2001	6	10	22	7.2	-0.3	322.	3.6	5.7	0.0	76.6
2001	6	10	23	7.0	-0.1	309.	3.1	5.1	0.0	66.0
2001	6	10	24	6.8	0.0	303.	2.8	4.5	0.0	60.0
2001	6	11	1	6.4	0.2	289.	2.3	4.5	0.0	71.0
2001	6	11	2	6.0	0.1	299.	4.4	9.0	1.0	77.2
2001	6	11	3	5.4	0.0	255.	2.7	6.6	1.0	76.2
2001	6	11	4	5.8	0.0	286.	3.3	6.0	1.0	75.4
2001	6	11	5	5.9	0.0	286.	3.0	5.1	0.0	75.2
2001	6	11	6	6.0	-0.2	263.	3.1	6.6	0.0	73.2
2001	6	11	7	5.8	-0.3	291.	5.1	9.3	1.0	76.6
2001	6	11	8	5.8	-0.2	274.	3.7	6.9	0.0	77.0
2001	6	11	9	6.4	-0.3	271.	3.4	7.2	0.0	77.8
2001	6	11	10	6.5	-0.5	295.	4.9	8.4	0.0	80.0
2001	6	11	11	6.4	-0.5	281.	4.4	7.2	0.0	82.2
2001	6	11	12	6.3	-0.6	288.	5.2	9.3	0.0	81.4
2001	6	11	13	6.2	-0.5	299.	4.4	6.6	1.0	78.8
2001	6	11	14	6.0	-0.3	289.	4.7	9.3	10.0	84.0
2001	6	11	15	6.3	-0.3	295.	6.2	11.0	0.0	85.2
2001	6	11	16	6.9	-0.4	279.	5.5	9.8	0.0	86.0
2001	6	11	17	7.0	-0.3	290.	6.1	10.1	2.0	85.4
2001	6	11	18	7.1	-0.3	281.	6.1	9.8	0.0	85.0
2001	6	11	19	6.9	-0.4	282.	6.4	10.7	0.0	84.2
2001	6	11	20	6.2	-0.2	268.	6.4	11.9	0.0	78.4
2001	6	11	21	6.2	-0.2	265.	6.3	11.0	0.0	81.2
2001	6	11	22	6.3	-0.1	265.	6.0	11.0	1.0	75.6
2001	6	11	23	6.2	-0.1	255.	6.5	11.3	1.0	79.4
2001	6	11	24	6.1	-0.1	253.	6.6	11.0	3.0	72.8
2001	6	12	1	6.2	-0.1	256.	7.4	11.9	1.0	66.4
2001	6	12	2	6.2	-0.1	253.	8.0	13.4	4.0	64.8
2001	6	12	3	6.2	-0.1	266.	7.8	13.1	16.0	69.6
2001	6	12	4	6.2	-0.1	269.	7.1	12.2	4.0	74.4
2001	6	12	5	6.2	-0.1	277.	6.5	10.7	9.0	74.4
2001	6	12	6	6.1	-0.1	283.	5.8	10.4	8.0	75.6
2001	6	12	7	6.2	-0.1	281.	6.1	10.1	4.0	73.6
2001	6	12	8	6.3	-0.1	270.	6.0	10.4	2.0	75.0
2001	6	12	9	6.3	-0.1	277.	5.8	10.1	1.0	74.6
2001	6	12	10	6.3	-0.2	276.	6.5	10.1	0.0	72.2
2001	6	12	11	6.3	-0.2	274.	6.6	10.4	1.0	76.2
2001	6	12	12	6.3	-0.2	276.	6.7	11.3	3.0	75.0
2001	6	12	13	6.3	-0.2	272.	7.0	11.9	1.0	75.2
2001	6	12	14	6.1	-0.3	274.	7.1	12.8	5.0	76.2
2001	6	12	15	6.1	-0.2	270.	6.5	11.0	2.0	79.8
2001	6	12	16	6.7	-0.1	277.	6.5	10.1	0.0	79.4
2001	6	12	17	7.1	-0.3	264.	7.4	12.5	2.0	79.2
2001	6	12	18	6.4	-0.3	249.	7.0	11.6	0.0	77.2
2001	6	12	19	7.0	-0.3	272.	6.4	11.3	0.0	78.8
2001	6	12	20	6.7	-0.3	267.	6.7	12.2	1.0	78.6
2001	6	12	21	6.8	-0.2	257.	6.0	10.1	0.0	75.4
2001	6	12	22	6.4	0.0	262.	6.3	11.9	0.0	75.6
2001	6	12	23	6.5	0.0	255.	5.7	10.4	0.0	73.6
2001	6	12	24	6.3	-0.1	250.	5.6	10.1	0.0	76.4

		TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
		grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001	6 13 1	6.2	0.0	244.	5.3	10.1	0.0	79.0
2001	6 13 2	6.1	0.0	259.	5.0	8.4	0.0	80.6
2001	6 13 3	6.3	0.0	260.	5.0	8.7	1.0	83.0
2001	6 13 4	6.7	-0.1	259.	3.9	7.2	0.0	80.6
2001	6 13 5	6.7	-0.2	239.	3.2	6.3	0.0	79.2
2001	6 13 6	6.9	-0.3	234.	3.2	6.3	0.0	80.6
2001	6 13 7	7.2	-0.5	230.	2.4	4.8	0.0	79.6
2001	6 13 8	7.5	-1.0	269.	2.4	4.5	0.0	76.8
2001	6 13 9	7.9	-1.1	286.	2.3	4.2	0.0	79.4
2001	6 13 10	8.4	-1.5	286.	2.7	4.5	0.0	80.0
2001	6 13 11	8.5	-1.5	291.	2.5	4.2	0.0	76.6
2001	6 13 12	8.8	-1.4	301.	1.8	3.6	0.0	76.8
2001	6 13 13	9.2	-1.3	315.	2.0	3.6	0.0	78.8
2001	6 13 14	9.9	-1.0	6.	3.0	5.1	0.0	79.4
2001	6 13 15	10.1	-1.0	35.	4.5	6.9	0.0	78.4
2001	6 13 16	10.2	-1.0	50.	4.8	7.8	0.0	81.4
2001	6 13 17	9.9	-0.9	55.	4.4	8.1	0.0	81.8
2001	6 13 18	9.2	-0.6	50.	3.9	7.8	0.0	81.0
2001	6 13 19	8.8	-0.4	56.	3.7	8.7	0.0	81.2
2001	6 13 20	8.6	-0.4	62.	3.3	6.9	0.0	80.2
2001	6 13 21	8.4	-0.2	61.	3.1	6.6	0.0	82.4
2001	6 13 22	8.0	-0.2	64.	3.4	7.2	0.0	82.2
2001	6 13 23	7.6	-0.2	60.	3.4	6.6	0.0	80.0
2001	6 13 24	7.3	-0.2	64.	3.0	6.0	0.0	77.6
2001	6 14 1	7.3	-0.2	50.	3.5	6.6	0.0	78.0
2001	6 14 2	7.3	-0.2	59.	3.1	6.0	0.0	74.8
2001	6 14 3	7.1	-0.2	78.	2.2	5.4	0.0	68.6
2001	6 14 4	7.2	-0.2	64.	2.4	4.8	0.0	70.4
2001	6 14 5	7.2	-0.2	62.	2.2	4.5	0.0	69.2
2001	6 14 6	7.3	-0.3	63.	2.3	4.8	0.0	67.4
2001	6 14 7	7.6	-0.3	51.	2.8	5.7	0.0	70.2
2001	6 14 8	7.8	-0.5	61.	2.6	5.1	0.0	73.6
2001	6 14 9	7.7	-0.4	56.	2.6	5.4	0.0	70.8
2001	6 14 10	6.9	-0.3	44.	2.3	6.0	7.0	66.0
2001	6 14 11	6.8	-0.4	51.	1.7	5.4	10.0	63.6
2001	6 14 12	7.0	-0.5	10110.	1.1	2.7	6.0	63.2
2001	6 14 13	6.9	-0.7	291.	1.1	3.3	8.0	66.0
2001	6 14 14	7.2	-0.4	10135.	0.4	2.4	2.0	65.0
2001	6 14 15	7.3	-0.3	10108.	1.3	3.6	0.0	61.0
2001	6 14 16	7.3	-0.3	315.	3.9	6.6	1.0	62.2
2001	6 14 17	7.4	-0.5	330.	4.2	6.6	0.0	58.0
2001	6 14 18	7.4	-0.5	326.	4.4	6.9	0.0	56.4
2001	6 14 19	7.4	-0.4	323.	2.4	6.6	0.0	55.2
2001	6 14 20	7.7	-0.2	313.	3.8	6.3	0.0	53.6
2001	6 14 21	7.6	-0.2	298.	3.8	6.0	0.0	57.2
2001	6 14 22	7.4	-0.1	279.	3.0	5.1	0.0	53.0
2001	6 14 23	7.1	-0.1	246.	3.0	5.1	0.0	53.6
2001	6 14 24	6.7	-0.2	244.	3.2	5.7	1.0	55.4
2001	6 15 1	6.8	-0.1	248.	3.6	6.6	14.0	52.4
2001	6 15 2	6.9	-0.1	252.	3.6	6.6	10.0	50.2
2001	6 15 3	7.2	-0.1	275.	3.6	6.0	1.0	53.6
2001	6 15 4	7.3	-0.1	260.	4.2	6.9	0.0	51.4
2001	6 15 5	7.1	-0.2	245.	4.2	7.2	1.0	53.4
2001	6 15 6	7.2	-0.2	242.	3.6	6.3	0.0	59.0
2001	6 15 7	7.2	-0.3	237.	3.6	6.3	9.0	60.2
2001	6 15 8	7.3	-0.3	237.	1.6	4.5	15.0	64.4
2001	6 15 9	7.2	-0.4	233.	2.7	5.7	9.0	59.6
2001	6 15 10	7.6	-0.4	228.	3.0	5.4	0.0	57.2
2001	6 15 11	7.9	-0.5	245.	3.1	5.7	5.0	57.4
2001	6 15 12	8.1	-0.5	236.	4.0	6.0	4.0	54.2
2001	6 15 13	8.2	-0.5	248.	2.2	5.7	17.0	49.2
2001	6 15 14	8.1	-0.4	10336.	1.3	4.8	27.0	52.2
2001	6 15 15	8.1	-0.4	10143.	0.7	2.4	8.0	56.0
2001	6 15 16	8.5	-0.4	23.	2.3	6.9	0.0	57.4
2001	6 15 17	8.3	-0.4	52.	3.2	6.3	0.0	57.4
2001	6 15 18	8.2	-0.4	34.	3.7	6.9	0.0	51.0
2001	6 15 19	8.2	-0.3	53.	3.2	6.3	0.0	50.0
2001	6 15 20	7.7	-0.3	60.	3.1	6.3	0.0	48.6
2001	6 15 21	7.9	-0.3	46.	3.7	6.0	0.0	46.8
2001	6 15 22	7.7	-0.2	47.	4.1	6.6	0.0	45.4
2001	6 15 23	7.5	-0.2	38.	3.6	6.3	0.0	44.2
2001	6 15 24	7.4	-0.2	48.	3.6	6.3	0.0	44.0

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001	6 16	1	7.3	-0.2	41.	4.2	6.9	0.0	44.2
2001	6 16	2	7.2	-0.2	56.	3.1	6.0	0.0	41.2
2001	6 16	3	7.2	-0.2	53.	3.6	6.3	0.0	44.4
2001	6 16	4	7.2	-0.2	49.	4.1	7.2	0.0	48.4
2001	6 16	5	7.3	-0.3	46.	5.2	8.7	0.0	50.2
2001	6 16	6	7.5	-0.4	46.	5.1	8.7	0.0	49.4
2001	6 16	7	7.8	-0.4	58.	4.3	8.4	0.0	49.2
2001	6 16	8	8.1	-0.5	48.	4.8	8.1	0.0	49.2
2001	6 16	9	8.5	-0.6	56.	4.8	8.1	0.0	51.6
2001	6 16	10	8.9	-0.7	49.	5.4	9.0	0.0	53.4
2001	6 16	11	9.6	-0.9	48.	5.0	8.1	0.0	55.0
2001	6 16	12	10.1	-0.9	45.	4.5	7.5	0.0	54.6
2001	6 16	13	10.3	-1.0	48.	5.2	8.1	0.0	55.2
2001	6 16	14	10.7	-0.9	45.	4.9	8.4	0.0	55.8
2001	6 16	15	10.6	-1.0	47.	5.2	8.7	0.0	53.8
2001	6 16	16	10.4	-1.0	39.	5.5	8.4	0.0	55.4
2001	6 16	17	10.2	-0.9	42.	5.5	9.0	0.0	58.8
2001	6 16	18	10.0	-0.8	34.	5.7	8.7	0.0	57.6
2001	6 16	19	9.8	-0.7	39.	5.4	8.4	0.0	57.4
2001	6 16	20	9.6	-0.6	44.	4.9	8.1	0.0	56.0
2001	6 16	21	9.3	-0.4	55.	4.4	7.5	0.0	53.4
2001	6 16	22	8.7	-0.2	60.	3.4	6.9	0.0	53.6
2001	6 16	23	7.9	0.0	71.	3.1	6.3	0.0	50.6
2001	6 16	24	7.1	0.0	84.	2.5	6.0	0.0	47.4
2001	6 17	1	6.5	0.1	108.	1.6	4.2	0.0	45.4
2001	6 17	2	6.8	0.1	76.	2.6	5.7	0.0	47.2
2001	6 17	3	6.9	0.0	77.	3.2	5.7	0.0	47.0
2001	6 17	4	7.2	-0.2	59.	3.7	6.6	0.0	46.2
2001	6 17	5	7.4	-0.3	56.	3.4	7.5	0.0	43.0
2001	6 17	6	7.7	-0.4	55.	4.4	8.1	0.0	47.8
2001	6 17	7	8.3	-0.6	53.	4.3	7.2	0.0	49.2
2001	6 17	8	8.8	-0.8	51.	4.5	8.1	0.0	50.2
2001	6 17	9	9.6	-0.9	53.	4.3	7.5	0.0	51.2
2001	6 17	10	9.9	-0.9	50.	4.9	8.1	0.0	54.0
2001	6 17	11	10.5	-1.1	47.	4.8	7.8	0.0	54.0
2001	6 17	12	10.5	-1.1	38.	5.0	8.4	0.0	54.6
2001	6 17	13	10.4	-1.1	35.	5.9	9.3	0.0	56.8
2001	6 17	14	10.4	-1.2	34.	5.9	9.3	0.0	60.2
2001	6 17	15	10.1	-1.0	35.	6.1	9.3	0.0	62.0
2001	6 17	16	9.9	-1.1	32.	6.2	9.3	0.0	60.4
2001	6 17	17	9.6	-0.9	31.	6.4	9.5	0.0	58.6
2001	6 17	18	9.1	-0.9	30.	6.6	9.5	0.0	59.2
2001	6 17	19	8.8	-0.7	35.	6.4	10.1	0.0	60.0
2001	6 17	20	8.5	-0.6	24.	6.4	9.5	0.0	59.8
2001	6 17	21	8.0	-0.3	34.	5.8	9.5	0.0	58.0
2001	6 17	22	7.9	-0.2	39.	5.2	8.7	0.0	62.4
2001	6 17	23	7.7	-0.1	44.	4.3	7.2	0.0	67.6
2001	6 17	24	7.5	0.0	45.	3.5	6.6	0.0	71.0
2001	6 18	1	7.0	0.0	77.	2.2	4.5	0.0	68.0
2001	6 18	2	7.1	-0.1	77.	1.6	4.2	0.0	65.6
2001	6 18	3	7.3	-0.2	52.	2.5	5.4	0.0	68.2
2001	6 18	4	7.5	-0.2	42.	3.2	5.7	0.0	68.8
2001	6 18	5	7.5	-0.2	46.	2.8	4.8	0.0	66.8
2001	6 18	6	7.8	-0.3	48.	2.8	5.4	0.0	70.2
2001	6 18	7	8.0	-0.4	49.	3.4	6.3	0.0	72.6
2001	6 18	8	8.1	-0.5	56.	3.2	6.3	0.0	70.8
2001	6 18	9	8.3	-0.5	62.	2.6	5.1	0.0	70.2
2001	6 18	10	8.5	-0.6	52.	2.9	6.3	0.0	66.0
2001	6 18	11	8.6	-0.6	46.	3.0	5.1	0.0	65.6
2001	6 18	12	8.9	-0.6	45.	3.2	6.3	0.0	64.6
2001	6 18	13	8.9	-0.6	40.	3.6	6.9	0.0	62.6
2001	6 18	14	9.2	-0.6	36.	3.9	6.6	0.0	63.0
2001	6 18	15	9.3	-0.6	32.	4.0	6.6	0.0	63.6
2001	6 18	16	9.4	-0.6	24.	4.8	7.2	0.0	66.0
2001	6 18	17	9.5	-0.7	26.	4.8	7.2	0.0	65.2
2001	6 18	18	9.1	-0.5	25.	4.8	7.5	0.0	64.4
2001	6 18	19	8.9	-0.4	39.	4.5	7.2	0.0	65.2
2001	6 18	20	8.5	-0.3	38.	4.5	7.2	0.0	64.8
2001	6 18	21	8.4	-0.3	40.	4.4	7.2	0.0	64.8
2001	6 18	22	7.9	-0.1	58.	3.1	6.3	0.0	64.6
2001	6 18	23	7.3	0.1	69.	2.3	4.5	0.0	61.2
2001	6 18	24	6.6	0.2	88.	2.1	4.5	0.0	55.6

	TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
	grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	6 19 1	6.4	0.2	87.	2.2	4.2	0.0	53.2
2001	6 19 2	6.6	0.2	83.	2.3	3.9	0.0	51.0
2001	6 19 3	6.6	0.1	79.	2.8	4.8	0.0	48.0
2001	6 19 4	6.7	-0.1	69.	2.3	4.2	0.0	46.0
2001	6 19 5	7.3	-0.3	62.	2.0	4.8	0.0	43.4
2001	6 19 6	8.2	-0.5	56.	3.3	6.3	0.0	44.4
2001	6 19 7	8.9	-0.7	56.	3.5	5.7	0.0	43.0
2001	6 19 8	10.0	-0.8	47.	3.3	5.4	0.0	47.8
2001	6 19 9	11.0	-0.9	49.	3.3	5.4	0.0	50.6
2001	6 19 10	12.2	-1.1	43.	3.3	4.8	0.0	52.6
2001	6 19 11	13.8	-1.1	51.	3.4	5.1	0.0	55.0
2001	6 19 12	15.8	-1.2	53.	2.7	4.2	0.0	60.2
2001	6 19 13	17.8	-1.1	330.	1.7	3.3	0.0	78.2
2001	6 19 14	19.2	-0.9	349.	1.7	3.3	0.0	90.6
2001	6 19 15	19.5	-0.9	351.	2.0	5.1	0.0	90.8
2001	6 19 16	17.3	-1.2	340.	3.8	7.8	0.0	85.4
2001	6 19 17	16.1	-1.6	306.	3.9	6.3	0.0	92.4
2001	6 19 18	15.1	-1.0	304.	2.6	5.4	0.0	87.6
2001	6 19 19	13.9	-0.7	280.	1.6	3.9	0.0	81.8
2001	6 19 20	13.2	-0.4	251.	0.6	2.1	0.0	72.4
2001	6 19 21	12.3	-0.2	5.	0.5	2.4	0.0	70.8
2001	6 19 22	11.6	0.0	81.	1.4	5.1	0.0	65.0
2001	6 19 23	11.6	0.0	78.	3.1	6.6	0.0	76.4
2001	6 19 24	11.4	0.0	55.	3.3	6.6	0.0	83.2
2001	6 20 1	10.9	0.0	55.	4.0	6.3	0.0	80.4
2001	6 20 2	10.6	-0.1	63.	3.4	7.2	0.0	77.4
2001	6 20 3	10.4	0.0	72.	3.0	6.0	0.0	75.2
2001	6 20 4	10.3	0.1	66.	1.1	3.6	0.0	71.8
2001	6 20 5	10.3	0.1	20075.	0.6	3.0	0.0	63.2
2001	6 20 6	11.3	0.0	103.	0.8	2.4	0.0	66.8
2001	6 20 7	12.6	-0.2	20113.	0.2	1.5	0.0	68.4
2001	6 20 8	15.2	-0.5	48.	0.7	2.4	0.0	64.2
2001	6 20 9	16.6	-0.2	20308.	0.1	1.5	0.0	60.8
2001	6 20 10	18.7	-0.4	20038.	0.6	3.0	0.0	63.4
2001	6 20 11	20.5	-0.6	10260.	1.2	4.8	0.0	79.4
2001	6 20 12	20.1	-0.6	10277.	1.3	4.2	0.0	78.2
2001	6 20 13	20.7	-0.6	10324.	1.3	3.9	0.0	81.6
2001	6 20 14	20.3	-0.9	339.	1.7	3.6	0.0	90.6
2001	6 20 15	20.7	-0.9	303.	1.2	3.0	0.0	82.6
2001	6 20 16	21.2	-1.1	291.	1.8	4.5	0.0	86.0
2001	6 20 17	20.5	-0.6	253.	2.2	5.4	0.0	84.4
2001	6 20 18	19.8	-0.4	228.	3.9	7.5	0.0	84.6
2001	6 20 19	18.1	-0.2	10242.	1.5	4.8	0.0	80.4
2001	6 20 20	17.1	0.1	148.	2.6	6.0	1.0	85.2
2001	6 20 21	16.3	0.1	20290.	0.2	2.4	0.0	58.8
2001	6 20 22	16.1	0.1	10164.	1.2	4.5	0.0	70.2
2001	6 20 23	15.5	0.4	20130.	0.2	1.8	0.0	48.4
2001	6 20 24	15.5	0.2	131.	3.0	4.8	0.0	78.8
2001	6 21 1	15.2	0.3	74.	1.9	5.1	0.0	80.2
2001	6 21 2	14.5	0.0	10145.	1.7	6.0	0.0	75.2
2001	6 21 3	12.1	-0.1	239.	1.5	3.6	0.0	61.0
2001	6 21 4	11.2	-0.2	250.	1.4	4.5	0.0	60.4
2001	6 21 5	11.0	-0.3	227.	2.0	4.2	0.0	51.4
2001	6 21 6	11.2	-0.4	248.	1.7	3.9	0.0	56.8
2001	6 21 7	11.3	-0.4	254.	2.1	4.5	0.0	65.8
2001	6 21 8	11.3	-0.7	251.	2.2	5.1	0.0	68.2
2001	6 21 9	11.6	-0.7	255.	2.0	3.9	0.0	67.0
2001	6 21 10	12.9	-0.3	10268.	1.4	3.9	0.0	68.4
2001	6 21 11	14.5	-0.4	10283.	1.7	6.9	0.0	74.8
2001	6 21 12	17.6	-0.4	108.	4.8	9.8	0.0	93.4
2001	6 21 13	17.4	-0.4	110.	4.6	10.1	0.0	91.2
2001	6 21 14	17.6	-0.4	111.	4.3	9.0	0.0	90.0
2001	6 21 15	18.6	-0.6	111.	4.1	9.0	0.0	85.0
2001	6 21 16	19.3	-0.6	115.	4.6	10.4	0.0	74.4
2001	6 21 17	18.9	-0.7	116.	5.1	9.8	0.0	71.0
2001	6 21 18	19.0	-0.6	108.	4.4	9.5	0.0	71.8
2001	6 21 19	18.8	-0.5	117.	4.6	9.3	0.0	75.6
2001	6 21 20	18.6	-0.4	106.	3.0	6.3	0.0	75.0
2001	6 21 21	18.2	-0.2	113.	2.5	5.4	0.0	74.4
2001	6 21 22	17.5	0.0	124.	1.1	2.4	0.0	71.2
2001	6 21 23	16.4	0.6	133.	2.5	3.9	0.0	66.8
2001	6 21 24	15.9	1.2	121.	1.0	2.1	0.0	67.4

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001	6	22	14.0	0.9	10102.	1.1	3.3	0.0	60.0
2001	6	22	14.4	0.6	123.	2.0	3.3	0.0	61.2
2001	6	22	12.8	0.5	-9900.	0.0	0.6	0.0	53.8
2001	6	22	13.1	0.8	20108.	0.6	2.1	0.0	54.8
2001	6	22	14.1	0.4	72.	0.7	2.4	0.0	55.8
2001	6	22	13.1	-0.2	74.	1.0	3.3	0.0	46.6
2001	6	22	13.8	-0.5	54.	2.9	4.8	0.0	46.4
2001	6	22	15.1	-0.8	59.	2.6	4.2	0.0	53.6
2001	6	22	16.0	-0.8	44.	3.0	5.1	0.0	62.6
2001	6	22	17.7	-0.9	43.	3.3	6.3	0.0	67.8
2001	6	22	18.5	-0.8	37.	4.0	6.6	0.0	77.8
2001	6	22	19.3	-0.9	45.	3.9	6.0	0.0	84.0
2001	6	22	19.9	-1.0	49.	3.9	6.3	0.0	85.6
2001	6	22	20.1	-1.0	39.	4.3	6.6	0.0	87.6
2001	6	22	19.8	-0.9	40.	4.5	6.9	0.0	87.4
2001	6	22	19.4	-0.9	45.	4.6	7.2	0.0	86.2
2001	6	22	19.3	-0.8	45.	4.6	7.8	0.0	87.4
2001	6	22	19.2	-0.7	57.	3.9	7.2	0.0	83.8
2001	6	22	19.0	-0.5	47.	3.1	6.9	0.0	84.6
2001	6	22	18.3	-0.4	48.	2.6	5.4	0.0	84.6
2001	6	22	17.1	-0.3	44.	1.4	3.3	0.0	79.0
2001	6	22	16.0	-0.1	57.	1.4	3.0	0.0	72.6
2001	6	22	14.6	0.2	71.	2.1	3.6	0.0	64.2
2001	6	22	14.1	0.5	89.	1.7	2.7	0.0	64.2
2001	6	23	13.8	0.8	87.	1.2	2.1	0.0	64.0
2001	6	23	13.1	0.4	79.	1.0	2.1	0.0	60.4
2001	6	23	12.8	0.3	79.	1.5	3.0	0.0	60.8
2001	6	23	12.2	0.2	83.	2.4	4.2	0.0	61.0
2001	6	23	12.6	-0.2	71.	1.4	3.3	0.0	59.4
2001	6	23	12.4	-0.5	38.	1.8	4.5	0.0	54.6
2001	6	23	13.4	-0.6	50.	3.1	4.8	0.0	64.2
2001	6	23	14.5	-0.8	41.	2.4	4.8	0.0	65.4
2001	6	23	16.2	-0.9	38.	2.2	3.6	0.0	68.6
2001	6	23	17.3	-1.0	54.	2.4	4.2	0.0	70.8
2001	6	23	17.3	-1.0	51.	2.4	4.2	0.0	69.8
2001	6	23	17.6	-1.0	52.	2.9	4.8	0.0	76.8
2001	6	23	17.6	-1.0	49.	3.4	5.7	0.0	80.6
2001	6	23	17.8	-1.0	52.	3.3	6.0	0.0	79.8
2001	6	23	17.2	-0.9	48.	3.4	6.0	0.0	78.6
2001	6	23	17.3	-0.9	45.	3.7	6.3	0.0	74.8
2001	6	23	16.6	-0.8	36.	3.4	6.3	0.0	74.8
2001	6	23	15.6	-0.8	39.	3.5	5.7	0.0	75.0
2001	6	23	13.9	-0.7	46.	3.8	6.6	0.0	73.6
2001	6	23	11.3	-0.6	46.	4.3	7.5	0.0	74.8
2001	6	23	10.8	-0.4	48.	3.5	6.0	0.0	72.8
2001	6	23	10.4	-0.3	66.	3.3	6.3	0.0	77.8
2001	6	23	10.0	-0.3	75.	3.4	6.6	0.0	79.8
2001	6	23	9.8	-0.3	66.	3.7	6.6	0.0	79.8
2001	6	24	9.6	-0.3	54.	4.0	7.2	0.0	80.8
2001	6	24	9.4	-0.3	50.	4.1	6.9	0.0	81.0
2001	6	24	9.2	-0.3	50.	4.4	7.5	0.0	79.8
2001	6	24	9.0	-0.3	60.	3.9	6.9	0.0	79.4
2001	6	24	8.9	-0.3	56.	3.7	6.9	0.0	80.0
2001	6	24	8.9	-0.3	61.	4.4	8.1	0.0	80.2
2001	6	24	9.0	-0.4	52.	4.5	8.1	0.0	80.0
2001	6	24	9.3	-0.6	48.	4.8	8.1	0.0	80.8
2001	6	24	9.9	-0.8	52.	5.3	8.4	0.0	80.0
2001	6	24	11.2	-0.9	56.	4.4	7.8	0.0	78.4
2001	6	24	13.2	-1.0	48.	4.0	6.6	0.0	75.8
2001	6	24	14.1	-1.1	44.	4.4	6.9	0.0	73.2
2001	6	24	14.6	-1.1	49.	4.5	7.2	0.0	70.2
2001	6	24	15.5	-1.0	52.	3.9	6.9	0.0	75.4
2001	6	24	15.6	-1.0	53.	4.1	6.9	0.0	75.6
2001	6	24	15.4	-1.0	47.	3.9	6.3	0.0	74.8
2001	6	24	15.6	-0.9	47.	3.5	5.7	0.0	72.4
2001	6	24	15.1	-0.8	43.	3.6	5.7	0.0	68.8
2001	6	24	14.4	-0.7	47.	3.5	6.0	0.0	68.4
2001	6	24	12.7	-0.6	53.	3.8	6.6	0.0	67.4
2001	6	24	11.1	-0.4	57.	4.2	6.6	0.0	67.8
2001	6	24	10.2	-0.3	58.	4.1	6.3	0.0	69.4
2001	6	24	9.5	-0.2	60.	3.5	6.0	0.0	66.8
2001	6	24	9.2	-0.2	51.	1.9	4.2	0.0	65.2

		TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
		grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001	6 25 1	8.8	-0.2	29.	1.4	2.4	0.0	64.8
2001	6 25 2	8.6	-0.2	20023.	0.4	1.8	0.0	65.2
2001	6 25 3	8.9	-0.2	20242.	0.6	3.3	0.0	65.2
2001	6 25 4	8.9	-0.3	245.	2.6	4.8	0.0	70.8
2001	6 25 5	8.7	-0.3	267.	2.1	4.5	0.0	70.6
2001	6 25 6	8.8	-0.4	273.	1.5	3.0	0.0	68.2
2001	6 25 7	8.8	-0.4	270.	1.9	4.2	0.0	69.0
2001	6 25 8	8.8	-0.6	278.	2.6	4.5	0.0	72.2
2001	6 25 9	8.8	-0.6	290.	2.5	3.9	0.0	73.0
2001	6 25 10	9.2	-0.7	285.	2.8	4.8	0.0	73.6
2001	6 25 11	9.4	-0.9	294.	2.9	4.5	0.0	76.2
2001	6 25 12	9.8	-0.9	284.	3.0	4.8	0.0	75.6
2001	6 25 13	10.2	-1.0	284.	2.7	3.9	0.0	75.2
2001	6 25 14	10.6	-1.1	282.	2.5	4.2	0.0	69.6
2001	6 25 15	11.1	-0.8	256.	2.5	4.8	0.0	76.2
2001	6 25 16	11.0	-0.8	243.	3.3	5.1	0.0	79.8
2001	6 25 17	10.7	-0.6	243.	3.2	5.4	0.0	84.4
2001	6 25 18	10.8	-0.6	258.	2.4	5.1	0.0	81.0
2001	6 25 19	10.6	-0.6	280.	2.8	5.1	0.0	82.0
2001	6 25 20	10.4	-0.4	292.	2.9	4.5	0.0	80.6
2001	6 25 21	10.2	-0.4	284.	2.0	3.6	0.0	81.6
2001	6 25 22	10.1	-0.3	279.	1.9	4.2	0.0	77.8
2001	6 25 23	9.8	-0.2	278.	2.2	4.2	0.0	80.8
2001	6 25 24	9.8	-0.2	246.	1.6	3.6	0.0	79.2
2001	6 26 1	9.8	-0.2	250.	2.0	3.9	0.0	76.4
2001	6 26 2	9.7	-0.2	247.	1.8	3.9	0.0	73.2
2001	6 26 3	9.5	-0.2	241.	2.2	5.1	0.0	77.8
2001	6 26 4	9.3	-0.2	276.	2.4	5.1	0.0	81.6
2001	6 26 5	9.3	-0.2	270.	2.0	4.5	0.0	82.6
2001	6 26 6	9.4	-0.3	263.	1.5	3.9	0.0	80.6
2001	6 26 7	9.4	-0.4	286.	1.3	3.0	0.0	79.2
2001	6 26 8	9.6	-0.5	322.	1.1	1.8	0.0	81.0
2001	6 26 9	9.8	-0.7	308.	1.0	2.4	0.0	72.2
2001	6 26 10	10.2	-0.6	242.	1.3	2.7	0.0	78.0
2001	6 26 11	11.0	-1.1	285.	2.1	3.9	0.0	78.6
2001	6 26 12	11.2	-1.3	283.	2.5	3.9	0.0	79.2
2001	6 26 13	11.7	-1.4	289.	2.2	3.3	0.0	78.6
2001	6 26 14	11.7	-1.4	280.	2.5	4.2	0.0	76.2
2001	6 26 15	11.7	-1.1	280.	2.1	3.9	0.0	75.2
2001	6 26 16	11.6	-1.1	290.	1.6	3.0	0.0	75.4
2001	6 26 17	11.0	-0.6	25.	2.1	3.6	0.0	71.2
2001	6 26 18	11.0	-0.5	45.	2.3	3.9	0.0	72.0
2001	6 26 19	10.9	-0.4	50.	2.2	3.9	0.0	70.4
2001	6 26 20	10.7	-0.4	59.	2.4	5.1	0.0	71.6
2001	6 26 21	10.3	-0.3	63.	2.6	5.1	0.0	72.0
2001	6 26 22	10.0	-0.3	66.	2.7	4.8	0.0	74.8
2001	6 26 23	9.8	-0.2	61.	2.4	4.8	0.0	72.2
2001	6 26 24	9.8	-0.2	54.	2.0	3.9	0.0	69.8
2001	6 27 1	9.7	-0.2	66.	1.3	3.3	0.0	68.4
2001	6 27 2	9.6	-0.2	64.	1.4	3.3	0.0	70.0
2001	6 27 3	9.6	-0.2	77.	1.5	3.0	0.0	69.4
2001	6 27 4	9.8	-0.2	76.	1.4	4.5	0.0	64.8
2001	6 27 5	9.8	-0.3	56.	2.9	6.6	0.0	65.4
2001	6 27 6	10.1	-0.3	73.	2.3	4.8	0.0	63.2
2001	6 27 7	10.7	-0.4	70.	3.0	6.3	0.0	63.4
2001	6 27 8	11.7	-0.6	52.	3.5	6.3	0.0	63.2
2001	6 27 9	12.4	-0.8	42.	4.2	6.6	0.0	61.4
2001	6 27 10	13.9	-0.9	45.	4.3	7.8	0.0	65.6
2001	6 27 11	14.6	-0.9	55.	4.8	8.4	0.0	68.8
2001	6 27 12	15.2	-1.0	64.	4.2	8.1	0.0	69.6
2001	6 27 13	15.5	-0.9	67.	3.9	6.3	0.0	69.2
2001	6 27 14	15.4	-0.9	66.	4.0	6.9	0.0	69.8
2001	6 27 15	14.9	-0.7	56.	3.6	6.6	0.0	72.0
2001	6 27 16	14.7	-0.8	54.	3.4	5.7	0.0	74.2
2001	6 27 17	13.9	-0.5	63.	3.3	6.3	0.0	74.2
2001	6 27 18	13.6	-0.4	59.	2.8	5.4	0.0	69.2
2001	6 27 19	12.9	-0.4	60.	3.3	6.6	0.0	68.4
2001	6 27 20	12.2	-0.4	56.	3.5	6.0	0.0	66.6
2001	6 27 21	11.9	-0.3	64.	3.6	6.3	0.0	65.6
2001	6 27 22	11.7	-0.2	62.	4.2	6.6	0.0	65.6
2001	6 27 23	11.4	-0.2	61.	3.9	6.3	0.0	63.6
2001	6 27 24	11.1	-0.2	60.	3.9	6.6	0.0	60.0

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001	6 28	1	10.7	-0.1	62.	5.0	8.1	0.0	59.4
2001	6 28	2	10.5	-0.1	62.	5.6	8.1	0.0	59.6
2001	6 28	3	10.4	-0.1	60.	4.7	6.9	0.0	53.8
2001	6 28	4	10.0	-0.1	57.	5.5	8.4	0.0	43.2
2001	6 28	5	9.9	-0.2	60.	6.0	8.4	0.0	44.2
2001	6 28	6	10.4	-0.2	57.	5.9	8.7	0.0	41.2
2001	6 28	7	11.8	-0.2	61.	5.3	7.8	0.0	45.4
2001	6 28	8	12.2	-0.5	59.	5.8	8.4	0.0	43.6
2001	6 28	9	15.2	-0.6	54.	4.2	7.5	0.0	49.6
2001	6 28	10	17.8	-0.5	64.	2.1	5.1	0.0	53.8
2001	6 28	11	19.9	-0.6	10275.	1.4	6.9	0.0	63.6
2001	6 28	12	19.0	-1.0	232.	5.2	9.3	0.0	71.4
2001	6 28	13	18.6	-0.9	230.	2.6	6.0	0.0	71.2
2001	6 28	14	19.8	-1.0	246.	2.9	5.4	0.0	76.6
2001	6 28	15	18.2	-0.1	222.	3.2	5.4	0.0	74.2
2001	6 28	16	16.1	0.0	228.	2.2	5.1	5.0	70.8
2001	6 28	17	14.2	-0.1	49.	1.0	2.4	2.0	59.4
2001	6 28	18	15.0	-0.2	62.	0.9	3.3	0.0	63.8
2001	6 28	19	13.7	-0.1	10275.	1.4	6.0	1.0	44.8
2001	6 28	20	14.6	-0.1	135.	1.2	2.7	0.0	52.2
2001	6 28	21	14.9	-0.1	129.	0.8	2.4	0.0	59.0
2001	6 28	22	13.1	-0.2	213.	1.7	6.3	30.0	51.4
2001	6 28	23	13.5	-0.1	135.	1.7	6.6	38.0	57.2
2001	6 28	24	14.0	0.1	126.	2.7	3.9	10.0	61.4
2001	6 29	1	13.6	0.2	133.	1.6	3.6	2.0	58.8
2001	6 29	2	12.9	0.3	102.	1.0	3.0	4.0	56.4
2001	6 29	3	12.7	0.2	68.	1.4	3.6	0.0	66.6
2001	6 29	4	12.8	0.3	71.	2.3	4.2	0.0	63.6
2001	6 29	5	12.4	0.0	60.	3.9	6.3	0.0	68.2
2001	6 29	6	13.1	0.2	71.	2.9	5.4	0.0	65.2
2001	6 29	7	13.2	-0.2	246.	3.5	6.9	0.0	64.8
2001	6 29	8	13.4	-0.4	260.	0.5	3.0	0.0	63.6
2001	6 29	9	15.0	-0.5	98.	0.7	2.7	0.0	70.6
2001	6 29	10	14.2	-0.8	273.	2.3	6.3	0.0	67.4
2001	6 29	11	14.5	-1.2	256.	3.2	6.0	0.0	70.4
2001	6 29	12	13.5	-0.5	243.	4.4	7.8	0.0	75.4
2001	6 29	13	12.1	-0.4	243.	6.2	10.1	0.0	74.2
2001	6 29	14	11.6	-0.4	234.	5.5	9.0	0.0	76.6
2001	6 29	15	11.6	-0.5	231.	5.6	9.5	0.0	78.8
2001	6 29	16	11.7	-0.5	234.	5.3	9.5	0.0	80.2
2001	6 29	17	11.4	-0.3	223.	4.4	7.5	0.0	81.8
2001	6 29	18	11.6	-0.5	227.	3.2	6.3	0.0	82.0
2001	6 29	19	11.8	-0.3	219.	2.4	4.5	0.0	83.0
2001	6 29	20	12.1	-0.3	189.	1.2	2.4	0.0	78.4
2001	6 29	21	12.0	-0.2	10094.	1.2	2.7	0.0	70.2
2001	6 29	22	11.5	-0.2	60.	2.2	4.5	0.0	62.8
2001	6 29	23	11.6	0.0	58.	3.2	5.4	0.0	63.8
2001	6 29	24	13.4	0.1	89.	3.9	7.5	0.0	65.2
2001	6 30	1	14.2	0.1	74.	3.4	6.3	0.0	66.2
2001	6 30	2	14.2	0.2	64.	2.1	5.7	0.0	63.6
2001	6 30	3	13.6	0.2	10055.	1.4	4.8	0.0	58.0
2001	6 30	4	15.1	0.9	10093.	1.0	2.7	0.0	54.4
2001	6 30	5	14.0	0.2	10280.	0.7	1.8	0.0	45.2
2001	6 30	6	14.6	-0.2	177.	0.6	1.8	0.0	38.6
2001	6 30	7	15.8	-0.3	248.	1.6	4.8	0.0	50.0
2001	6 30	8	14.7	-0.5	258.	1.5	5.4	0.0	45.8
2001	6 30	9	14.5	-0.8	266.	2.1	4.2	0.0	58.2
2001	6 30	10	14.5	-0.8	313.	1.1	3.3	0.0	64.4
2001	6 30	11	15.2	-0.5	35.	1.7	3.3	0.0	67.2
2001	6 30	12	15.4	-0.6	53.	2.6	4.5	0.0	69.2
2001	6 30	13	15.8	-0.8	39.	3.2	5.4	0.0	70.0
2001	6 30	14	18.4	-0.9	40.	3.1	5.1	0.0	78.0
2001	6 30	15	18.0	-0.7	57.	3.0	5.4	0.0	74.6
2001	6 30	16	15.5	-0.6	20.	3.2	7.2	0.0	77.0
2001	6 30	17	13.0	-0.4	10231.	2.5	8.7	16.0	77.2
2001	6 30	18	14.0	-0.4	118.	2.0	4.5	0.0	71.4
2001	6 30	19	14.4	-0.4	78.	1.0	3.0	0.0	69.8
2001	6 30	20	14.1	-0.3	78.	1.2	4.2	1.0	63.4
2001	6 30	21	13.2	-0.3	59.	3.4	5.4	0.0	66.6
2001	6 30	22	13.5	0.0	70.	2.0	4.2	0.0	59.4
2001	6 30	23	13.9	0.2	136.	1.2	2.7	0.0	45.0
2001	6 30	24	13.7	0.3	124.	0.8	2.4	0.0	36.2
MANGLER (ANT)			0	0	1	0	0	0	
MANGLER (%)			0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	7	1	1	13.7	0.4	114.	0.9	2.4	0.0	31.4
2001	7	1	2	13.6	0.5	85.	1.1	2.4	0.0	28.6
2001	7	1	3	12.9	0.2	58.	1.4	3.6	0.0	41.4
2001	7	1	4	12.5	0.1	334.	1.8	4.5	0.0	55.8
2001	7	1	5	12.0	-0.1	357.	1.4	4.2	0.0	56.0
2001	7	1	6	12.0	-0.1	20235.	0.7	4.5	3.0	57.6
2001	7	1	7	11.7	-0.1	238.	1.7	3.6	2.0	64.2
2001	7	1	8	11.7	-0.2	212.	1.0	2.7	20.0	64.8
2001	7	1	9	11.9	-0.2	244.	1.1	3.3	35.0	66.0
2001	7	1	10	12.1	-0.2	229.	3.0	5.4	0.0	69.0
2001	7	1	11	12.2	-0.3	233.	4.1	7.2	0.0	70.0
2001	7	1	12	11.6	-0.3	230.	3.9	6.3	1.0	67.4
2001	7	1	13	11.6	-0.3	230.	4.7	7.2	0.0	68.4
2001	7	1	14	11.9	-0.4	241.	4.8	7.8	0.0	69.8
2001	7	1	15	11.8	-0.4	240.	4.9	7.5	0.0	73.6
2001	7	1	16	11.8	-0.4	241.	4.7	8.4	0.0	72.4
2001	7	1	17	11.2	-0.2	248.	5.2	8.7	0.0	69.4
2001	7	1	18	11.1	-0.2	274.	5.6	10.1	0.0	68.8
2001	7	1	19	10.4	-0.2	273.	6.3	11.3	1.0	59.8
2001	7	1	20	10.1	0.0	267.	7.2	11.6	0.0	60.4
2001	7	1	21	9.7	0.0	265.	7.6	13.1	1.0	62.0
2001	7	1	22	9.6	0.0	271.	7.3	12.5	0.0	56.6
2001	7	1	23	9.6	0.1	250.	6.3	10.7	0.0	57.4
2001	7	1	24	9.6	0.0	235.	6.4	10.7	0.0	57.4
2001	7	2	1	8.7	-0.1	246.	8.1	14.0	1.0	60.4
2001	7	2	2	8.2	-0.1	238.	7.4	14.3	3.0	63.0
2001	7	2	3	8.4	0.0	234.	7.8	13.7	0.0	64.2
2001	7	2	4	8.6	0.0	246.	7.5	12.8	0.0	62.8
2001	7	2	5	8.4	0.0	255.	6.5	11.6	4.0	58.4
2001	7	2	6	9.1	0.1	254.	6.4	11.6	0.0	57.0
2001	7	2	7	9.2	-0.1	254.	7.1	12.2	0.0	61.0
2001	7	2	8	9.5	-0.2	249.	5.5	9.3	0.0	64.0
2001	7	2	9	9.7	-0.3	248.	5.2	9.8	0.0	63.8
2001	7	2	10	10.7	-0.8	244.	5.0	9.3	0.0	66.2
2001	7	2	11	11.4	-0.9	243.	5.6	9.8	0.0	70.4
2001	7	2	12	12.1	-1.2	250.	5.2	9.0	0.0	71.6
2001	7	2	13	12.2	-0.7	242.	4.7	8.4	0.0	70.2
2001	7	2	14	12.5	-0.7	263.	2.0	6.0	0.0	67.8
2001	7	2	15	12.1	-0.5	358.	1.3	2.7	0.0	67.2
2001	7	2	16	12.2	-0.3	57.	2.9	4.5	0.0	64.6
2001	7	2	17	13.4	-0.3	55.	2.0	4.2	0.0	58.8
2001	7	2	18	12.3	0.0	54.	1.8	4.8	4.0	47.6
2001	7	2	19	11.5	-0.3	295.	0.4	1.5	18.0	39.8
2001	7	2	20	11.1	-0.2	36.	0.4	1.8	7.0	46.2
2001	7	2	21	11.2	-0.2	40.	0.7	1.8	9.0	54.8
2001	7	2	22	11.6	0.0	20237.	0.3	2.7	34.0	49.8
2001	7	2	23	12.3	0.2	271.	1.0	3.6	2.0	32.6
2001	7	2	24	12.6	0.0	10249.	2.9	8.7	0.0	36.4
2001	7	3	1	12.7	0.0	230.	6.0	9.5	0.0	41.6
2001	7	3	2	13.9	0.1	230.	6.7	10.7	2.0	41.4
2001	7	3	3	13.5	0.0	241.	4.6	8.4	2.0	36.8
2001	7	3	4	13.2	0.0	228.	4.0	7.5	1.0	38.8
2001	7	3	5	13.8	0.0	237.	2.4	6.6	4.0	37.0
2001	7	3	6	14.1	0.1	243.	4.9	9.3	3.0	38.4
2001	7	3	7	13.7	-0.1	233.	6.0	11.6	5.0	46.0
2001	7	3	8	13.5	-0.1	230.	5.5	9.0	12.0	51.6
2001	7	3	9	13.8	-0.1	223.	5.1	8.1	6.0	57.2
2001	7	3	10	13.8	-0.2	230.	4.5	7.5	5.0	56.0
2001	7	3	11	13.6	-0.2	225.	4.2	7.2	8.0	55.2
2001	7	3	12	13.6	-0.2	226.	3.5	6.0	17.0	58.0
2001	7	3	13	13.9	-0.2	233.	2.8	5.1	11.0	59.0
2001	7	3	14	13.7	-0.3	251.	2.1	3.9	1.0	49.4
2001	7	3	15	13.9	-0.3	231.	2.9	4.5	0.0	58.6
2001	7	3	16	14.1	-0.4	244.	2.1	4.5	1.0	58.8
2001	7	3	17	14.0	-0.4	257.	1.8	3.6	2.0	57.8
2001	7	3	18	14.0	-0.3	247.	1.7	3.0	0.0	58.0
2001	7	3	19	14.0	-0.3	246.	1.3	2.7	0.0	55.8
2001	7	3	20	13.9	-0.2	20257.	0.2	1.8	0.0	45.8
2001	7	3	21	12.9	-0.2	294.	0.6	1.5	10.0	41.6
2001	7	3	22	12.9	-0.1	20270.	0.2	1.5	2.0	46.0
2001	7	3	23	13.1	0.0	20241.	0.3	1.8	0.0	36.6
2001	7	3	24	13.1	0.1	106.	0.8	2.4	0.0	26.2

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	7	4	1	13.5	0.2	109.	1.3	2.7	1.0	24.0
2001	7	4	2	13.4	0.3	20100.	0.3	1.5	1.0	25.4
2001	7	4	3	13.1	0.1	69.	1.1	3.3	1.0	27.0
2001	7	4	4	12.7	0.0	75.	1.6	3.3	4.0	28.0
2001	7	4	5	13.3	0.1	10087.	0.5	2.1	2.0	23.2
2001	7	4	6	13.6	-0.1	20230.	0.3	1.8	0.0	21.0
2001	7	4	7	14.0	-0.2	10337.	0.4	1.8	1.0	27.2
2001	7	4	8	14.5	-0.2	10045.	0.6	1.8	0.0	26.0
2001	7	4	9	15.7	-0.3	63.	0.4	1.8	0.0	29.0
2001	7	4	10	15.4	-0.5	40.	1.1	3.3	0.0	23.6
2001	7	4	11	16.6	-0.3	105.	1.6	3.3	0.0	23.4
2001	7	4	12	18.8	-0.5	81.	1.4	3.3	0.0	37.2
2001	7	4	13	19.5	-0.8	28.	1.9	3.0	0.0	39.4
2001	7	4	14	20.5	-1.4	293.	1.7	4.5	0.0	59.8
2001	7	4	15	19.8	-1.3	276.	3.7	8.7	0.0	67.4
2001	7	4	16	18.7	-0.7	251.	4.8	8.4	0.0	82.4
2001	7	4	17	18.8	-0.6	238.	3.5	6.3	0.0	85.8
2001	7	4	18	18.8	-0.5	228.	2.7	4.8	0.0	85.2
2001	7	4	19	18.9	-0.4	239.	2.4	4.2	0.0	90.6
2001	7	4	20	16.9	-0.3	251.	3.6	9.5	0.0	88.6
2001	7	4	21	14.6	-0.2	243.	4.9	8.4	0.0	74.8
2001	7	4	22	13.4	-0.1	233.	3.5	6.6	10.0	70.0
2001	7	4	23	13.3	0.0	220.	3.3	5.4	0.0	70.8
2001	7	4	24	12.9	-0.1	240.	3.8	6.6	0.0	73.8
2001	7	5	1	12.6	-0.1	229.	3.6	6.3	0.0	78.6
2001	7	5	2	12.6	-0.1	232.	4.2	6.9	0.0	81.4
2001	7	5	3	12.5	-0.2	233.	2.6	5.4	0.0	78.8
2001	7	5	4	11.8	-0.2	236.	3.8	7.8	2.0	87.8
2001	7	5	5	11.7	-0.2	224.	4.2	7.5	0.0	88.8
2001	7	5	6	12.0	-0.1	230.	5.7	10.7	0.0	92.0
2001	7	5	7	12.0	-0.1	225.	6.7	10.7	1.0	94.0
2001	7	5	8	12.0	-0.1	232.	6.6	11.3	0.0	95.4
2001	7	5	9	11.7	-0.2	229.	4.8	9.0	2.0	96.4
2001	7	5	10	11.3	-0.2	236.	3.0	6.0	2.0	77.8
2001	7	5	11	11.1	-0.3	271.	1.2	3.3	1.0	53.6
2001	7	5	12	10.9	-0.2	55.	1.3	3.9	2.0	45.2
2001	7	5	13	10.7	-0.2	62.	2.7	4.8	1.0	41.6
2001	7	5	14	10.5	-0.2	60.	3.0	5.4	0.0	42.8
2001	7	5	15	10.5	-0.2	65.	3.0	6.0	0.0	43.0
2001	7	5	16	10.6	-0.3	60.	3.4	6.0	0.0	44.6
2001	7	5	17	10.7	-0.3	59.	3.4	6.3	0.0	45.0
2001	7	5	18	11.2	-0.4	54.	3.2	5.4	0.0	46.4
2001	7	5	19	11.2	-0.2	58.	3.4	6.0	0.0	46.6
2001	7	5	20	11.2	-0.2	64.	2.9	5.4	0.0	46.6
2001	7	5	21	11.2	-0.2	69.	3.1	5.7	0.0	42.8
2001	7	5	22	11.0	-0.1	61.	3.2	5.4	0.0	44.0
2001	7	5	23	10.4	0.0	75.	2.8	5.4	0.0	43.0
2001	7	5	24	10.2	0.0	70.	2.5	4.8	0.0	43.2
2001	7	6	1	9.9	0.1	85.	1.8	3.9	0.0	41.8
2001	7	6	2	10.1	-0.1	51.	2.0	4.8	0.0	41.4
2001	7	6	3	10.0	-0.1	77.	2.1	4.5	0.0	37.6
2001	7	6	4	10.3	-0.2	60.	1.1	2.7	0.0	36.6
2001	7	6	5	10.5	-0.2	43.	1.2	3.3	0.0	34.6
2001	7	6	6	10.7	-0.2	46.	0.7	2.1	0.0	32.2
2001	7	6	7	10.9	-0.2	58.	0.9	2.7	0.0	32.4
2001	7	6	8	11.6	-0.3	20044.	0.3	2.4	0.0	34.0
2001	7	6	9	12.6	-1.0	31.	1.6	3.0	0.0	41.6
2001	7	6	10	14.1	-0.9	42.	2.7	5.4	0.0	50.2
2001	7	6	11	13.9	-0.8	48.	3.6	5.7	0.0	50.0
2001	7	6	12	15.7	-0.9	47.	2.6	4.2	0.0	72.4
2001	7	6	13	16.8	-0.8	44.	2.7	5.1	0.0	70.0
2001	7	6	14	17.2	-0.9	46.	3.4	5.4	0.0	66.6
2001	7	6	15	17.9	-0.9	48.	3.4	5.7	0.0	66.2
2001	7	6	16	17.7	-0.8	53.	3.5	6.0	0.0	63.6
2001	7	6	17	17.4	-0.7	50.	3.3	5.4	0.0	65.8
2001	7	6	18	17.2	-0.5	49.	2.7	5.1	0.0	64.8
2001	7	6	19	16.6	-0.4	61.	2.9	5.4	0.0	65.6
2001	7	6	20	15.3	-0.3	70.	3.4	6.6	0.0	66.4
2001	7	6	21	13.9	-0.2	71.	4.2	7.2	0.0	58.2
2001	7	6	22	13.1	-0.2	61.	3.7	6.9	0.0	61.2
2001	7	6	23	12.5	0.0	63.	3.2	5.4	0.0	56.4
2001	7	6	24	12.4	0.0	56.	2.9	5.1	0.0	56.0

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	7	7	1	11.5	0.0	53.	3.8	6.6	0.0	45.2
2001	7	7	2	10.8	0.0	51.	3.2	5.4	0.0	39.4
2001	7	7	3	10.7	-0.1	66.	2.8	5.1	0.0	41.8
2001	7	7	4	10.7	-0.2	58.	2.7	5.1	0.0	44.6
2001	7	7	5	10.9	-0.2	45.	1.9	3.9	0.0	42.0
2001	7	7	6	11.1	-0.2	57.	1.6	3.9	0.0	43.4
2001	7	7	7	11.2	-0.3	41.	2.3	4.2	1.0	45.2
2001	7	7	8	11.4	-0.4	21.	2.2	4.2	0.0	45.8
2001	7	7	9	11.7	-0.5	40.	2.4	4.5	0.0	47.0
2001	7	7	10	12.2	-0.6	35.	2.8	4.8	0.0	48.2
2001	7	7	11	12.3	-0.7	37.	3.5	5.4	0.0	48.6
2001	7	7	12	12.7	-0.6	61.	3.2	5.7	0.0	51.4
2001	7	7	13	12.8	-0.6	44.	3.2	5.1	0.0	54.4
2001	7	7	14	12.9	-0.6	42.	3.5	6.3	0.0	52.2
2001	7	7	15	12.7	-0.6	46.	3.6	6.6	0.0	53.2
2001	7	7	16	12.5	-0.6	64.	3.6	6.3	0.0	54.0
2001	7	7	17	12.5	-0.6	80.	3.2	6.0	0.0	57.2
2001	7	7	18	12.8	-0.6	73.	3.3	5.7	0.0	56.4
2001	7	7	19	12.8	-0.5	80.	3.6	6.9	0.0	54.4
2001	7	7	20	12.1	-0.3	81.	3.8	6.9	0.0	54.6
2001	7	7	21	11.3	-0.2	85.	4.0	6.9	0.0	53.8
2001	7	7	22	11.0	-0.2	70.	3.7	6.9	0.0	52.0
2001	7	7	23	10.9	-0.2	69.	3.7	6.6	0.0	51.0
2001	7	7	24	10.8	-0.1	76.	3.1	5.7	0.0	49.0
2001	7	8	1	10.8	0.0	81.	3.4	6.0	0.0	47.6
2001	7	8	2	10.8	0.0	79.	3.3	6.0	0.0	47.0
2001	7	8	3	10.6	0.0	66.	3.2	5.4	0.0	42.4
2001	7	8	4	10.3	-0.1	57.	3.9	6.3	0.0	37.0
2001	7	8	5	10.8	-0.2	60.	4.2	6.9	0.0	41.0
2001	7	8	6	11.5	-0.3	52.	4.3	7.8	0.0	38.2
2001	7	8	7	12.2	-0.4	60.	3.7	6.6	0.0	40.2
2001	7	8	8	13.5	-0.6	58.	3.8	6.9	0.0	41.4
2001	7	8	9	15.0	-0.6	59.	3.7	7.5	0.0	44.0
2001	7	8	10	16.1	-0.5	50.	3.5	6.3	0.0	46.6
2001	7	8	11	16.6	-0.7	53.	3.8	7.5	0.0	46.8
2001	7	8	12	17.4	-0.8	52.	4.1	7.2	0.0	46.6
2001	7	8	13	17.7	-0.9	44.	4.8	7.8	0.0	46.2
2001	7	8	14	18.4	-0.8	47.	4.5	7.5	0.0	45.8
2001	7	8	15	18.4	-0.5	54.	3.4	6.9	0.0	47.6
2001	7	8	16	19.2	-0.6	55.	3.8	6.9	0.0	49.0
2001	7	8	17	18.7	-0.6	45.	3.9	6.6	0.0	45.4
2001	7	8	18	18.4	-0.4	51.	3.9	6.3	0.0	46.2
2001	7	8	19	17.8	-0.3	46.	3.7	6.3	0.0	46.8
2001	7	8	20	16.5	-0.3	58.	4.6	6.3	0.0	45.6
2001	7	8	21	15.7	-0.2	56.	5.4	7.5	0.0	35.2
2001	7	8	22	15.2	0.1	55.	5.6	7.5	0.0	41.0
2001	7	8	23	14.6	0.1	10071.	1.1	5.7	0.0	37.8
2001	7	8	24	14.4	0.4	10073.	1.5	8.1	0.0	34.6
2001	7	9	1	13.7	-0.1	236.	8.0	13.7	0.0	43.6
2001	7	9	2	12.8	0.0	236.	4.9	10.4	0.0	48.0
2001	7	9	3	12.8	0.2	242.	2.0	5.1	0.0	43.0
2001	7	9	4	12.2	0.1	90.	1.3	3.6	0.0	36.8
2001	7	9	5	12.4	-0.1	63.	2.2	5.4	0.0	39.0
2001	7	9	6	14.7	0.8	10077.	1.9	5.4	4.0	36.2
2001	7	9	7	17.0	1.1	10076.	0.6	2.7	0.0	35.0
2001	7	9	8	19.7	1.3	10043.	0.6	2.1	0.0	33.0
2001	7	9	9	19.3	0.8	20155.	0.4	1.8	0.0	41.0
2001	7	9	10	17.1	0.0	226.	5.5	12.2	1.0	50.6
2001	7	9	11	16.7	-0.3	227.	6.6	11.3	0.0	63.2
2001	7	9	12	16.4	-0.2	10230.	2.7	8.7	0.0	63.2
2001	7	9	13	15.2	-0.2	348.	0.9	2.4	0.0	53.4
2001	7	9	14	16.2	-0.1	326.	0.4	1.5	0.0	54.4
2001	7	9	15	16.3	-0.3	10065.	1.4	3.3	9.0	62.6
2001	7	9	16	14.7	-0.2	231.	5.5	11.6	0.0	85.0
2001	7	9	17	12.1	-0.2	229.	7.4	13.1	1.0	58.2
2001	7	9	18	11.9	-0.1	229.	8.7	13.7	0.0	57.0
2001	7	9	19	11.8	-0.2	226.	7.4	12.2	0.0	56.0
2001	7	9	20	11.6	-0.1	243.	7.2	12.5	0.0	54.6
2001	7	9	21	11.4	-0.1	232.	8.1	12.2	0.0	55.4
2001	7	9	22	11.2	-0.1	243.	6.2	10.4	0.0	54.0
2001	7	9	23	11.1	-0.1	240.	5.5	9.8	0.0	54.8
2001	7	9	24	11.0	-0.1	244.	4.2	8.1	0.0	56.6

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	7	10	1	10.9	-0.1	229.	3.5	6.3	0.0	58.2
2001	7	10	2	10.8	-0.1	234.	2.8	6.3	0.0	61.0
2001	7	10	3	10.8	0.0	232.	3.1	5.7	0.0	61.8
2001	7	10	4	10.7	-0.1	209.	2.2	4.2	0.0	60.6
2001	7	10	5	10.5	-0.1	186.	1.7	3.3	0.0	59.0
2001	7	10	6	10.7	-0.1	166.	1.5	2.7	0.0	57.8
2001	7	10	7	11.0	-0.2	152.	0.6	2.1	0.0	54.0
2001	7	10	8	10.8	-0.3	50.	0.7	2.7	0.0	43.6
2001	7	10	9	10.7	-0.2	72.	1.6	3.9	4.0	55.6
2001	7	10	10	10.9	-0.3	59.	2.1	3.9	2.0	58.6
2001	7	10	11	10.8	-0.4	46.	2.4	4.8	0.0	56.0
2001	7	10	12	11.2	-0.4	46.	2.3	4.5	0.0	58.4
2001	7	10	13	11.8	-0.4	62.	2.5	6.3	0.0	65.4
2001	7	10	14	12.1	-0.4	73.	3.3	5.7	0.0	65.6
2001	7	10	15	12.2	-0.4	63.	3.3	6.6	0.0	65.6
2001	7	10	16	12.8	-0.7	58.	3.9	7.5	0.0	64.6
2001	7	10	17	12.8	-0.5	70.	3.9	6.9	0.0	64.0
2001	7	10	18	12.3	-0.4	70.	4.1	7.5	0.0	63.0
2001	7	10	19	11.8	-0.4	72.	4.0	6.6	0.0	63.2
2001	7	10	20	11.8	-0.3	58.	3.1	6.3	0.0	61.4
2001	7	10	21	11.2	-0.2	51.	2.8	5.4	0.0	55.6
2001	7	10	22	11.0	-0.2	53.	3.0	5.4	0.0	56.8
2001	7	10	23	10.9	-0.2	46.	3.1	5.4	0.0	56.6
2001	7	10	24	10.8	-0.2	49.	2.4	5.4	0.0	54.4
2001	7	11	1	10.7	-0.2	64.	1.5	4.2	0.0	53.0
2001	7	11	2	10.7	-0.1	66.	1.7	4.8	0.0	55.8
2001	7	11	3	10.6	-0.1	74.	2.0	4.8	0.0	54.6
2001	7	11	4	10.7	-0.1	60.	2.4	5.1	0.0	56.4
2001	7	11	5	10.7	-0.2	68.	1.9	3.9	0.0	43.6
2001	7	11	6	10.5	-0.2	68.	2.1	5.4	0.0	55.6
2001	7	11	7	10.6	-0.2	77.	2.5	5.4	0.0	54.4
2001	7	11	8	10.8	-0.3	73.	2.1	6.0	0.0	53.0
2001	7	11	9	11.0	-0.3	71.	2.4	5.1	0.0	52.4
2001	7	11	10	11.8	-0.4	70.	2.2	4.5	0.0	51.2
2001	7	11	11	12.4	-0.4	77.	2.3	4.8	0.0	52.2
2001	7	11	12	12.9	-0.5	69.	2.7	5.1	0.0	52.6
2001	7	11	13	13.6	-0.6	64.	3.0	5.7	0.0	53.6
2001	7	11	14	14.3	-0.6	67.	2.6	6.0	0.0	53.4
2001	7	11	15	14.4	-0.5	74.	3.0	5.7	0.0	53.8
2001	7	11	16	14.2	-0.5	66.	3.3	5.4	0.0	54.6
2001	7	11	17	13.8	-0.4	75.	3.1	6.0	0.0	53.0
2001	7	11	18	13.3	-0.4	68.	3.0	5.4	0.0	53.8
2001	7	11	19	12.6	-0.3	37.	2.5	4.2	1.0	54.8
2001	7	11	20	11.4	-0.1	52.	2.5	4.5	88.0	54.2
2001	7	11	21	11.0	-0.1	62.	1.8	4.2	10.0	54.2
2001	7	11	22	11.0	-0.2	51.	1.6	3.0	0.0	52.0
2001	7	11	23	10.9	-0.2	42.	0.4	1.5	0.0	51.2
2001	7	11	24	11.0	-0.1	234.	1.3	3.9	0.0	44.8
2001	7	12	1	11.1	-0.1	235.	2.5	4.8	0.0	50.4
2001	7	12	2	10.9	-0.1	246.	2.8	5.1	0.0	53.8
2001	7	12	3	10.8	-0.1	252.	2.6	4.8	2.0	51.8
2001	7	12	4	10.7	-0.1	239.	1.7	3.6	0.0	56.2
2001	7	12	5	10.9	-0.2	221.	0.8	2.4	1.0	51.6
2001	7	12	6	10.9	-0.2	302.	0.6	1.8	0.0	45.8
2001	7	12	7	11.0	-0.4	295.	1.0	2.7	0.0	53.6
2001	7	12	8	11.2	-0.5	313.	1.1	2.4	0.0	59.6
2001	7	12	9	11.7	-0.6	296.	1.2	2.7	0.0	61.8
2001	7	12	10	12.5	-0.7	294.	1.3	2.4	0.0	62.0
2001	7	12	11	13.1	-0.9	279.	2.5	4.8	0.0	66.0
2001	7	12	12	13.3	-1.0	267.	2.6	4.5	0.0	67.8
2001	7	12	13	13.8	-1.1	236.	3.3	5.7	0.0	71.0
2001	7	12	14	13.8	-1.3	247.	3.7	6.3	0.0	70.4
2001	7	12	15	13.6	-1.0	258.	3.8	6.3	0.0	67.6
2001	7	12	16	12.7	-0.3	233.	3.5	5.7	1.0	70.0
2001	7	12	17	11.5	-0.1	240.	3.7	6.3	23.0	64.0
2001	7	12	18	11.1	-0.1	249.	4.5	7.8	7.0	65.2
2001	7	12	19	11.0	-0.1	238.	4.1	7.2	0.0	68.6
2001	7	12	20	11.1	-0.1	235.	3.9	6.6	0.0	68.0
2001	7	12	21	11.1	-0.1	225.	3.3	5.7	0.0	66.6
2001	7	12	22	11.2	-0.1	227.	3.4	5.4	0.0	64.4
2001	7	12	23	11.1	0.0	224.	2.9	4.5	0.0	57.4
2001	7	12	24	11.1	0.0	223.	3.3	5.4	0.0	55.4

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	7	13	1	11.2	0.0	205.	2.0	4.5	0.0	54.4
2001	7	13	2	11.2	-0.1	190.	1.9	3.6	0.0	52.0
2001	7	13	3	11.2	-0.1	218.	3.1	6.0	0.0	57.8
2001	7	13	4	11.2	-0.1	206.	2.4	4.5	0.0	61.0
2001	7	13	5	11.1	-0.1	217.	2.0	4.2	5.0	57.4
2001	7	13	6	10.8	-0.1	224.	2.7	5.1	6.0	63.4
2001	7	13	7	10.8	-0.2	233.	2.6	4.5	1.0	59.4
2001	7	13	8	11.0	-0.2	246.	3.0	4.8	2.0	58.6
2001	7	13	9	11.0	-0.3	236.	3.3	5.7	0.0	54.8
2001	7	13	10	11.3	-0.4	244.	3.5	5.7	0.0	53.0
2001	7	13	11	11.3	-0.4	249.	3.9	6.0	4.0	52.2
2001	7	13	12	11.9	-0.4	248.	4.2	6.6	0.0	53.8
2001	7	13	13	12.0	-0.5	240.	4.4	7.2	0.0	57.4
2001	7	13	14	12.6	-0.9	239.	4.4	7.5	0.0	59.8
2001	7	13	15	12.9	-0.9	243.	4.6	7.8	0.0	58.6
2001	7	13	16	12.5	-0.5	228.	4.8	7.2	0.0	58.6
2001	7	13	17	11.9	-0.4	232.	4.5	7.5	0.0	58.6
2001	7	13	18	11.4	-0.2	224.	3.7	6.0	0.0	57.0
2001	7	13	19	11.5	-0.2	226.	4.0	7.5	0.0	55.0
2001	7	13	20	11.6	-0.2	221.	4.1	7.5	0.0	50.2
2001	7	13	21	11.1	-0.1	232.	4.9	10.4	0.0	53.8
2001	7	13	22	9.2	-0.1	260.	4.3	8.4	0.0	69.6
2001	7	13	23	9.0	-0.1	224.	3.4	6.0	1.0	65.2
2001	7	13	24	9.2	0.0	231.	4.0	8.1	8.0	63.0
2001	7	14	1	8.9	0.0	247.	3.6	6.9	4.0	58.0
2001	7	14	2	8.4	0.0	229.	4.2	8.4	5.0	74.0
2001	7	14	3	7.9	0.0	200.	3.8	6.3	3.0	76.6
2001	7	14	4	7.8	-0.1	195.	3.3	7.5	2.0	73.8
2001	7	14	5	7.8	-0.1	185.	3.0	4.8	4.0	74.4
2001	7	14	6	8.4	0.0	198.	3.5	6.9	2.0	70.8
2001	7	14	7	8.6	0.0	208.	4.3	7.2	8.0	71.8
2001	7	14	8	8.7	-0.1	212.	4.8	8.7	11.0	69.0
2001	7	14	9	9.3	-0.1	220.	5.4	10.1	1.0	63.4
2001	7	14	10	9.9	-0.1	216.	5.8	10.4	0.0	57.6
2001	7	14	11	10.5	-0.2	233.	7.0	11.6	0.0	52.6
2001	7	14	12	10.9	-0.4	233.	8.0	14.3	0.0	52.6
2001	7	14	13	11.0	-0.6	233.	8.1	13.1	0.0	50.8
2001	7	14	14	11.2	-0.6	230.	8.5	13.1	0.0	50.8
2001	7	14	15	11.2	-0.7	234.	9.0	13.7	0.0	51.6
2001	7	14	16	11.2	-0.6	237.	8.2	13.4	0.0	51.6
2001	7	14	17	11.1	-0.6	235.	7.4	12.2	0.0	49.8
2001	7	14	18	11.2	-0.6	227.	7.0	11.6	0.0	49.6
2001	7	14	19	11.4	-0.7	240.	6.9	11.3	0.0	50.8
2001	7	14	20	11.1	-0.4	234.	6.8	10.7	0.0	50.8
2001	7	14	21	10.7	-0.2	239.	6.0	10.4	0.0	49.2
2001	7	14	22	10.1	-0.1	229.	4.7	9.3	0.0	48.4
2001	7	14	23	10.0	-0.1	226.	3.3	5.4	0.0	47.8
2001	7	14	24	9.9	-0.1	224.	2.5	5.1	0.0	46.6
2001	7	15	1	9.8	0.0	199.	1.7	3.0	0.0	43.4
2001	7	15	2	9.7	0.1	191.	1.6	2.7	0.0	41.4
2001	7	15	3	9.4	0.5	173.	1.7	2.7	0.0	37.6
2001	7	15	4	9.7	0.4	155.	1.0	1.8	0.0	36.0
2001	7	15	5	9.6	0.3	114.	1.5	2.1	0.0	34.2
2001	7	15	6	9.7	0.2	115.	1.1	1.8	0.0	32.0
2001	7	15	7	10.4	-0.2	100.	1.6	3.6	0.0	40.6
2001	7	15	8	10.9	-0.4	57.	2.8	5.1	0.0	39.0
2001	7	15	9	11.0	-0.6	39.	4.1	6.6	0.0	41.0
2001	7	15	10	11.3	-0.5	39.	4.7	8.1	0.0	46.0
2001	7	15	11	11.9	-0.6	44.	4.6	7.8	0.0	51.0
2001	7	15	12	12.8	-0.6	49.	4.3	7.2	0.0	50.0
2001	7	15	13	13.4	-0.7	48.	4.1	7.8	0.0	47.2
2001	7	15	14	13.6	-0.6	54.	4.1	8.1	0.0	48.4
2001	7	15	15	13.1	-0.5	45.	4.0	6.9	0.0	49.2
2001	7	15	16	12.2	-0.5	41.	4.1	6.3	0.0	49.8
2001	7	15	17	11.8	-0.4	35.	4.2	6.9	0.0	51.6
2001	7	15	18	11.4	-0.3	32.	3.8	6.3	0.0	51.0
2001	7	15	19	11.2	-0.2	33.	2.7	4.5	0.0	51.6
2001	7	15	20	10.9	-0.1	360.	2.0	4.5	0.0	49.2
2001	7	15	21	10.7	-0.1	332.	2.9	4.5	0.0	51.6
2001	7	15	22	10.6	-0.1	331.	3.3	4.8	0.0	53.0
2001	7	15	23	10.3	0.0	339.	1.9	4.2	0.0	52.4
2001	7	15	24	10.2	0.1	313.	1.3	2.7	0.0	51.4

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	7	16	1	10.2	0.1	256.	1.7	3.0	0.0	53.4
2001	7	16	2	10.1	0.1	243.	2.0	3.6	0.0	52.4
2001	7	16	3	10.2	0.1	271.	2.8	5.4	0.0	53.4
2001	7	16	4	9.8	0.1	10250.	2.4	4.2	0.0	45.6
2001	7	16	5	9.6	0.0	223.	2.8	4.5	0.0	51.6
2001	7	16	6	9.9	-0.1	287.	2.9	6.9	0.0	51.4
2001	7	16	7	9.8	-0.3	330.	1.5	3.0	0.0	54.2
2001	7	16	8	10.7	-0.4	10113.	0.6	1.8	0.0	53.6
2001	7	16	9	11.5	-0.7	284.	1.2	4.2	0.0	57.0
2001	7	16	10	11.4	-0.8	259.	2.9	6.3	0.0	62.4
2001	7	16	11	10.5	-0.6	258.	2.6	5.1	0.0	61.2
2001	7	16	12	11.6	-1.2	278.	2.3	4.2	0.0	63.4
2001	7	16	13	12.3	-1.1	269.	2.7	5.1	0.0	64.8
2001	7	16	14	11.8	-1.1	313.	3.2	5.1	0.0	62.8
2001	7	16	15	12.1	-0.6	353.	1.8	3.9	0.0	63.2
2001	7	16	16	12.2	-0.6	337.	1.5	3.0	0.0	60.8
2001	7	16	17	12.4	-0.6	31.	3.1	6.0	0.0	61.6
2001	7	16	18	12.2	-0.5	46.	3.8	6.6	0.0	61.0
2001	7	16	19	11.5	-0.3	29.	3.7	6.3	0.0	60.4
2001	7	16	20	11.1	-0.2	42.	3.9	6.3	0.0	61.4
2001	7	16	21	10.9	-0.2	56.	2.9	5.4	0.0	59.6
2001	7	16	22	10.6	-0.1	59.	3.1	6.0	0.0	59.8
2001	7	16	23	10.4	-0.1	52.	3.3	6.9	0.0	56.8
2001	7	16	24	10.2	-0.1	50.	3.1	6.6	0.0	57.0
2001	7	17	1	10.1	-0.1	55.	3.4	7.2	0.0	57.0
2001	7	17	2	9.9	0.0	46.	3.7	7.2	0.0	59.2
2001	7	17	3	9.9	-0.1	64.	2.8	5.7	0.0	56.8
2001	7	17	4	10.0	-0.1	58.	3.8	7.5	0.0	55.8
2001	7	17	5	10.0	-0.1	53.	3.0	7.5	0.0	51.0
2001	7	17	6	10.1	-0.1	56.	4.0	7.5	0.0	51.0
2001	7	17	7	10.3	-0.2	53.	3.6	7.2	0.0	49.0
2001	7	17	8	10.5	-0.2	52.	4.1	8.4	0.0	45.8
2001	7	17	9	10.4	-0.1	56.	4.1	7.8	1.0	45.6
2001	7	17	10	10.7	-0.2	55.	4.0	8.1	0.0	44.8
2001	7	17	11	11.2	-0.3	54.	4.3	7.5	0.0	47.6
2001	7	17	12	11.0	-0.2	46.	4.3	7.8	4.0	46.2
2001	7	17	13	10.9	-0.2	42.	4.0	6.3	2.0	40.6
2001	7	17	14	11.0	-0.1	43.	4.7	8.1	1.0	43.8
2001	7	17	15	10.5	-0.1	51.	3.8	7.2	8.0	48.0
2001	7	17	16	10.6	-0.2	56.	3.3	6.3	6.0	46.6
2001	7	17	17	10.6	-0.2	49.	4.3	8.1	4.0	47.2
2001	7	17	18	10.9	-0.2	55.	3.4	6.9	0.0	45.0
2001	7	17	19	10.9	-0.1	50.	3.7	6.9	0.0	49.4
2001	7	17	20	10.8	-0.1	48.	3.6	6.3	0.0	49.0
2001	7	17	21	10.8	-0.1	48.	2.5	5.1	0.0	49.2
2001	7	17	22	10.6	0.0	55.	2.3	4.5	0.0	47.8
2001	7	17	23	10.5	0.0	59.	2.3	5.1	0.0	47.6
2001	7	17	24	10.4	0.0	75.	2.0	3.9	0.0	46.2
2001	7	18	1	10.5	-0.1	73.	1.5	3.3	0.0	44.2
2001	7	18	2	10.6	-0.1	62.	1.7	3.6	0.0	44.4
2001	7	18	3	10.7	-0.1	49.	2.5	4.8	0.0	44.8
2001	7	18	4	10.5	-0.1	56.	2.5	4.5	0.0	45.6
2001	7	18	5	10.4	-0.1	66.	1.7	3.3	0.0	41.8
2001	7	18	6	10.7	-0.1	46.	2.0	4.2	0.0	43.0
2001	7	18	7	10.8	-0.2	44.	3.0	5.1	0.0	46.8
2001	7	18	8	10.9	-0.2	31.	3.3	6.0	0.0	46.8
2001	7	18	9	11.0	-0.2	27.	3.5	5.7	0.0	41.6
2001	7	18	10	11.2	-0.3	29.	3.1	5.1	0.0	45.2
2001	7	18	11	11.2	-0.3	26.	3.2	5.4	0.0	46.6
2001	7	18	12	11.2	-0.3	33.	3.5	6.0	0.0	46.0
2001	7	18	13	11.3	-0.3	28.	3.5	6.0	0.0	45.2
2001	7	18	14	11.4	-0.3	23.	3.2	5.1	0.0	46.6
2001	7	18	15	11.4	-0.4	20.	3.3	5.4	0.0	47.2
2001	7	18	16	11.2	-0.4	14.	3.8	6.0	0.0	48.6
2001	7	18	17	11.1	-0.2	19.	4.1	7.2	0.0	47.2
2001	7	18	18	11.0	-0.2	17.	4.3	7.2	0.0	46.4
2001	7	18	19	10.9	-0.1	22.	4.1	6.9	0.0	48.8
2001	7	18	20	10.8	-0.1	21.	3.8	6.0	0.0	49.8
2001	7	18	21	10.7	-0.1	14.	3.7	6.6	0.0	51.4
2001	7	18	22	10.6	0.0	20.	3.0	5.7	0.0	49.6
2001	7	18	23	10.6	0.0	22.	3.0	5.1	0.0	48.0
2001	7	18	24	10.7	-0.1	33.	3.7	6.6	0.0	50.2

		TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
		grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001	7 19 1	10.5	0.0	18.	3.6	6.0	0.0	44.8
2001	7 19 2	10.4	0.0	13.	3.3	5.7	0.0	51.2
2001	7 19 3	10.2	0.0	20.	3.1	5.7	0.0	50.2
2001	7 19 4	10.0	0.0	15.	3.3	5.7	0.0	50.0
2001	7 19 5	9.9	0.0	18.	2.5	5.7	1.0	47.8
2001	7 19 6	9.9	-0.1	19.	2.0	4.5	0.0	47.8
2001	7 19 7	10.0	-0.1	10.	3.4	6.0	0.0	48.8
2001	7 19 8	10.0	-0.2	1.	2.8	4.5	1.0	46.6
2001	7 19 9	10.1	-0.2	352.	1.9	3.0	1.0	46.0
2001	7 19 10	10.4	-0.2	15.	3.0	6.6	1.0	48.8
2001	7 19 11	10.7	-0.2	13.	4.5	7.8	0.0	51.4
2001	7 19 12	10.8	-0.2	15.	5.6	8.4	0.0	53.6
2001	7 19 13	10.6	-0.1	13.	5.1	8.7	0.0	53.8
2001	7 19 14	10.6	-0.1	14.	5.2	8.1	1.0	55.8
2001	7 19 15	10.9	-0.2	12.	5.6	9.3	0.0	57.0
2001	7 19 16	10.9	-0.2	2.	6.2	9.3	0.0	61.0
2001	7 19 17	10.6	-0.1	359.	5.0	9.3	0.0	59.6
2001	7 19 18	10.6	-0.1	346.	5.2	8.4	0.0	59.6
2001	7 19 19	10.0	-0.1	331.	5.0	8.1	0.0	56.8
2001	7 19 20	9.9	-0.1	331.	5.2	7.8	1.0	58.6
2001	7 19 21	9.7	-0.1	331.	5.8	9.0	1.0	59.6
2001	7 19 22	9.8	0.1	332.	5.9	8.7	0.0	60.8
2001	7 19 23	9.4	-0.1	319.	5.3	7.8	1.0	60.6
2001	7 19 24	9.6	-0.1	319.	5.3	8.4	0.0	57.4
2001	7 20 1	9.6	0.0	327.	6.6	9.8	0.0	58.4
2001	7 20 2	9.7	0.1	316.	5.6	8.4	0.0	61.4
2001	7 20 3	9.6	0.0	311.	5.7	9.0	0.0	66.0
2001	7 20 4	9.3	-0.1	305.	4.3	8.4	5.0	65.0
2001	7 20 5	9.3	-0.1	290.	3.7	7.8	3.0	65.2
2001	7 20 6	9.3	-0.1	299.	4.3	7.5	3.0	66.4
2001	7 20 7	9.6	0.0	295.	4.1	6.9	0.0	68.4
2001	7 20 8	9.5	-0.1	288.	3.8	7.8	0.0	66.8
2001	7 20 9	9.5	-0.2	286.	3.7	6.6	0.0	67.4
2001	7 20 10	9.7	-0.3	296.	3.8	7.2	0.0	64.2
2001	7 20 11	9.8	-0.4	307.	4.3	7.2	0.0	64.0
2001	7 20 12	9.8	-0.5	318.	5.2	8.1	0.0	62.8
2001	7 20 13	9.9	-0.6	325.	5.3	7.5	0.0	63.8
2001	7 20 14	9.9	-0.6	330.	4.7	7.5	1.0	62.6
2001	7 20 15	10.0	-0.6	329.	4.5	7.2	0.0	65.0
2001	7 20 16	10.3	-0.7	322.	4.3	8.7	0.0	65.8
2001	7 20 17	10.6	-0.6	333.	4.3	6.6	0.0	63.0
2001	7 20 18	10.7	-0.6	334.	3.8	5.4	0.0	63.0
2001	7 20 19	10.5	-0.6	10.	3.5	5.7	0.0	62.8
2001	7 20 20	10.0	-0.3	45.	1.6	3.6	0.0	60.0
2001	7 20 21	9.9	-0.1	47.	2.1	4.8	0.0	56.4
2001	7 20 22	9.8	0.0	44.	2.5	4.8	0.0	54.4
2001	7 20 23	9.5	0.0	49.	3.1	6.3	0.0	52.8
2001	7 20 24	9.0	0.0	75.	2.1	4.2	0.0	50.4
2001	7 21 1	9.0	0.0	63.	2.8	5.1	0.0	52.2
2001	7 21 2	8.7	-0.1	72.	2.4	4.5	0.0	49.8
2001	7 21 3	8.6	0.0	57.	2.7	5.4	0.0	48.2
2001	7 21 4	8.5	0.0	63.	3.3	7.2	0.0	50.0
2001	7 21 5	8.7	-0.1	77.	3.3	6.9	0.0	49.8
2001	7 21 6	9.3	-0.2	69.	3.6	6.6	0.0	49.8
2001	7 21 7	9.9	-0.3	60.	5.0	9.5	0.0	53.2
2001	7 21 8	10.1	-0.4	51.	5.1	9.5	0.0	53.2
2001	7 21 9	10.0	-0.3	56.	5.9	11.3	0.0	53.4
2001	7 21 10	10.7	-0.5	52.	6.6	11.6	0.0	59.6
2001	7 21 11	11.1	-0.5	54.	6.3	11.6	0.0	62.0
2001	7 21 12	11.4	-0.6	55.	6.3	12.5	0.0	62.0
2001	7 21 13	11.6	-0.7	41.	7.5	11.9	0.0	61.8
2001	7 21 14	11.7	-0.8	51.	7.5	11.9	0.0	63.0
2001	7 21 15	11.9	-0.7	46.	7.1	11.3	0.0	62.4
2001	7 21 16	12.2	-0.7	48.	6.7	10.4	0.0	63.2
2001	7 21 17	12.4	-0.7	44.	5.3	9.0	0.0	61.2
2001	7 21 18	12.5	-0.6	49.	4.2	8.1	0.0	59.0
2001	7 21 19	12.1	-0.5	48.	3.7	6.6	0.0	57.8
2001	7 21 20	12.0	-0.3	67.	3.2	6.0	0.0	55.6
2001	7 21 21	11.3	-0.2	80.	2.9	5.1	0.0	53.4
2001	7 21 22	10.4	0.0	89.	2.7	5.7	0.0	52.6
2001	7 21 23	9.8	0.0	70.	3.6	6.0	0.0	52.2
2001	7 21 24	9.5	0.0	66.	3.1	6.0	0.0	48.2

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	7	22	1	9.4	0.0	69.	3.1	5.4	0.0	44.4
2001	7	22	2	9.2	0.3	62.	1.0	3.0	0.0	33.8
2001	7	22	3	9.1	0.5	88.	0.7	2.4	0.0	29.2
2001	7	22	4	9.1	0.3	118.	0.5	1.5	0.0	29.0
2001	7	22	5	9.8	0.1	93.	0.4	1.8	0.0	30.2
2001	7	22	6	10.7	-0.2	79.	0.6	1.8	0.0	28.4
2001	7	22	7	11.0	-0.6	61.	2.5	5.1	0.0	26.8
2001	7	22	8	11.7	-0.7	54.	3.8	5.7	0.0	35.4
2001	7	22	9	12.7	-0.7	56.	3.9	5.7	0.0	42.2
2001	7	22	10	13.9	-0.6	56.	3.7	6.3	0.0	45.6
2001	7	22	11	15.1	-0.4	56.	3.1	6.0	0.0	45.2
2001	7	22	12	16.9	-0.6	48.	1.4	3.0	0.0	45.4
2001	7	22	13	17.2	-0.9	287.	0.8	2.1	0.0	45.4
2001	7	22	14	17.7	-1.2	293.	1.6	3.3	0.0	41.6
2001	7	22	15	18.2	-1.2	294.	1.5	3.6	0.0	53.4
2001	7	22	16	19.0	-1.1	281.	2.5	5.1	0.0	73.4
2001	7	22	17	18.8	-0.9	246.	3.0	5.7	0.0	70.6
2001	7	22	18	18.6	-0.6	310.	1.2	2.4	0.0	77.4
2001	7	22	19	17.5	-0.3	328.	1.1	2.7	0.0	79.8
2001	7	22	20	16.9	0.0	316.	1.4	3.0	0.0	79.4
2001	7	22	21	16.2	0.0	20353.	0.5	2.7	0.0	72.2
2001	7	22	22	14.8	0.1	241.	2.2	7.5	7.0	65.2
2001	7	22	23	13.0	0.2	10245.	1.4	5.7	57.0	58.4
2001	7	22	24	12.9	0.2	122.	2.7	4.5	1.0	62.0
2001	7	23	1	13.0	0.1	133.	3.3	5.1	6.0	64.8
2001	7	23	2	13.1	0.3	109.	2.0	3.3	1.0	70.0
2001	7	23	3	13.1	0.4	106.	0.7	2.1	2.0	65.0
2001	7	23	4	12.8	0.2	114.	1.6	2.7	9.0	60.6
2001	7	23	5	12.5	0.0	216.	0.3	1.5	0.0	49.6
2001	7	23	6	12.5	-0.1	10120.	0.7	2.7	1.0	44.8
2001	7	23	7	13.1	-0.2	152.	0.6	1.8	0.0	53.2
2001	7	23	8	13.1	-0.3	10320.	0.6	1.5	0.0	52.6
2001	7	23	9	14.0	-0.4	10317.	1.4	5.4	0.0	56.0
2001	7	23	10	13.9	-0.3	237.	4.1	7.8	0.0	59.0
2001	7	23	11	12.8	-0.2	232.	3.8	7.2	1.0	68.8
2001	7	23	12	13.1	-0.4	221.	3.0	5.4	0.0	74.4
2001	7	23	13	13.4	-0.5	223.	3.2	5.4	0.0	76.4
2001	7	23	14	14.5	-0.7	226.	2.6	4.8	0.0	75.2
2001	7	23	15	14.8	-0.6	249.	1.8	4.8	0.0	75.8
2001	7	23	16	14.9	-0.9	292.	1.3	3.0	0.0	73.4
2001	7	23	17	14.7	-0.6	274.	2.0	3.6	0.0	72.0
2001	7	23	18	13.8	-0.3	244.	2.7	4.5	0.0	73.0
2001	7	23	19	13.7	-0.3	10238.	1.6	4.5	0.0	66.2
2001	7	23	20	13.7	-0.3	10321.	0.5	1.8	0.0	58.0
2001	7	23	21	12.5	0.0	21.	1.1	2.4	0.0	51.8
2001	7	23	22	12.2	0.1	37.	1.5	2.7	0.0	51.2
2001	7	23	23	12.4	0.1	62.	2.8	5.4	0.0	56.0
2001	7	23	24	12.2	0.0	54.	3.5	5.7	0.0	53.2
2001	7	24	1	11.7	0.1	55.	2.8	5.4	0.0	41.4
2001	7	24	2	12.2	0.1	59.	3.2	5.1	0.0	42.8
2001	7	24	3	12.0	0.4	10175.	1.0	4.2	0.0	34.0
2001	7	24	4	11.6	0.4	270.	0.6	1.8	0.0	32.8
2001	7	24	5	12.2	0.3	138.	1.1	3.0	0.0	31.6
2001	7	24	6	13.2	0.1	115.	0.8	2.4	0.0	32.8
2001	7	24	7	13.7	-0.3	40.	0.9	2.4	0.0	35.6
2001	7	24	8	14.4	-0.4	50.	1.4	3.3	0.0	40.4
2001	7	24	9	15.4	-0.5	57.	1.4	3.0	0.0	40.8
2001	7	24	10	16.2	-0.6	48.	2.7	4.2	0.0	43.8
2001	7	24	11	16.1	-0.8	54.	3.7	5.4	0.0	49.8
2001	7	24	12	17.8	-0.5	58.	3.2	5.1	0.0	53.4
2001	7	24	13	18.9	-1.0	10265.	3.0	6.9	0.0	51.6
2001	7	24	14	19.6	-1.5	298.	2.8	5.4	0.0	53.4
2001	7	24	15	19.4	-1.2	311.	1.8	3.9	0.0	64.4
2001	7	24	16	19.7	-0.7	303.	1.4	2.7	0.0	61.4
2001	7	24	17	18.4	-0.4	51.	1.3	4.8	0.0	59.4
2001	7	24	18	16.8	-0.4	10267.	3.7	13.4	0.0	57.2
2001	7	24	19	14.0	-0.3	238.	4.3	8.1	0.0	69.2
2001	7	24	20	13.3	-0.2	226.	4.2	7.5	3.0	78.6
2001	7	24	21	12.5	0.0	220.	2.1	5.4	8.0	69.0
2001	7	24	22	12.3	0.0	252.	1.3	3.9	3.0	66.6
2001	7	24	23	12.1	-0.1	202.	1.7	3.6	0.0	68.8
2001	7	24	24	12.4	0.0	222.	2.8	5.1	0.0	70.6

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001	7 25	1	12.2	0.0	220.	3.5	6.0	0.0	69.8
2001	7 25	2	12.1	0.0	212.	3.9	6.3	0.0	68.2
2001	7 25	3	11.9	0.0	210.	3.2	5.4	2.0	62.8
2001	7 25	4	11.8	0.1	205.	2.6	4.5	0.0	56.6
2001	7 25	5	11.5	0.5	117.	1.6	3.3	0.0	48.4
2001	7 25	6	12.3	0.2	137.	2.2	3.6	0.0	44.8
2001	7 25	7	13.2	-0.4	102.	1.7	3.0	0.0	44.2
2001	7 25	8	14.1	-0.5	74.	1.8	3.0	0.0	48.8
2001	7 25	9	14.2	-0.6	51.	2.5	4.5	0.0	42.8
2001	7 25	10	14.6	-0.7	47.	3.0	5.1	0.0	48.0
2001	7 25	11	16.2	-0.8	355.	1.7	3.3	0.0	62.0
2001	7 25	12	16.2	-1.1	303.	1.9	5.1	0.0	64.8
2001	7 25	13	16.9	-1.0	258.	4.0	6.9	0.0	62.6
2001	7 25	14	16.3	-0.5	244.	3.8	7.8	0.0	61.0
2001	7 25	15	15.1	-0.5	250.	4.6	7.8	0.0	58.8
2001	7 25	16	14.4	-0.3	230.	4.3	7.2	0.0	63.2
2001	7 25	17	14.1	-0.3	214.	4.0	8.7	0.0	64.8
2001	7 25	18	14.1	-0.2	225.	3.4	6.0	0.0	65.2
2001	7 25	19	13.7	-0.2	218.	4.1	6.9	0.0	74.2
2001	7 25	20	13.0	-0.1	220.	4.0	6.9	0.0	72.6
2001	7 25	21	12.5	0.1	223.	3.9	6.9	2.0	68.0
2001	7 25	22	11.9	0.1	222.	3.0	4.8	1.0	59.8
2001	7 25	23	12.0	0.1	207.	3.2	6.9	0.0	59.8
2001	7 25	24	11.7	0.1	184.	3.1	5.1	0.0	61.0
2001	7 26	1	12.1	0.2	176.	2.9	4.8	0.0	62.4
2001	7 26	2	12.1	0.2	162.	1.1	3.6	0.0	51.4
2001	7 26	3	11.5	0.4	10100.	0.7	2.4	0.0	45.4
2001	7 26	4	11.3	0.4	20085.	0.2	1.2	0.0	36.6
2001	7 26	5	11.5	0.5	20142.	0.5	2.4	0.0	36.0
2001	7 26	6	12.1	0.0	20175.	0.1	1.5	0.0	21.6
2001	7 26	7	13.2	-0.1	-9900.	0.0	0.9	0.0	42.0
2001	7 26	8	13.5	-0.4	288.	0.7	3.0	0.0	45.8
2001	7 26	9	12.6	-0.3	253.	1.9	4.5	5.0	46.2
2001	7 26	10	12.7	-0.2	236.	2.8	4.5	1.0	52.4
2001	7 26	11	13.3	-0.3	222.	2.3	4.5	0.0	55.6
2001	7 26	12	13.6	-0.7	253.	3.8	7.2	0.0	54.6
2001	7 26	13	14.0	-0.8	246.	5.2	9.8	0.0	60.0
2001	7 26	14	14.3	-0.9	243.	5.8	9.3	0.0	63.0
2001	7 26	15	14.4	-1.1	244.	5.9	9.5	0.0	65.2
2001	7 26	16	14.7	-1.1	242.	5.8	9.8	0.0	64.8
2001	7 26	17	14.2	-0.9	248.	5.2	9.0	0.0	63.6
2001	7 26	18	13.8	-0.7	246.	5.0	8.4	0.0	65.4
2001	7 26	19	13.2	-0.6	244.	4.6	7.2	0.0	65.8
2001	7 26	20	13.0	-0.4	255.	3.5	6.3	0.0	66.0
2001	7 26	21	12.4	-0.1	223.	2.2	4.8	0.0	63.6
2001	7 26	22	11.7	0.3	224.	1.3	2.7	0.0	54.0
2001	7 26	23	11.0	0.4	185.	0.6	1.8	0.0	53.4
2001	7 26	24	10.7	0.7	155.	0.9	2.7	0.0	51.8
2001	7 27	1	10.0	0.7	134.	2.1	3.3	0.0	42.2
2001	7 27	2	9.9	0.6	119.	1.6	3.0	0.0	40.2
2001	7 27	3	9.6	0.4	20060.	0.1	0.9	0.0	36.6
2001	7 27	4	9.5	0.6	110.	1.1	2.1	0.0	35.8
2001	7 27	5	9.5	0.3	20140.	0.6	2.4	0.0	32.0
2001	7 27	6	9.8	0.0	20333.	0.2	1.5	0.0	28.4
2001	7 27	7	10.1	-0.2	20337.	0.3	1.8	0.0	27.6
2001	7 27	8	10.9	-0.3	20315.	0.1	1.5	0.0	29.2
2001	7 27	9	11.8	-0.8	307.	0.9	2.4	0.0	33.6
2001	7 27	10	12.2	-0.9	309.	1.1	2.7	0.0	45.2
2001	7 27	11	14.2	-1.4	271.	2.3	4.8	0.0	61.2
2001	7 27	12	14.4	-1.6	288.	2.7	5.1	0.0	61.4
2001	7 27	13	14.1	-1.7	286.	3.0	4.5	0.0	59.2
2001	7 27	14	14.6	-1.7	286.	3.0	4.5	0.0	61.8
2001	7 27	15	14.7	-1.6	287.	2.8	5.7	0.0	62.8
2001	7 27	16	15.0	-0.6	3.	1.9	4.5	0.0	62.2
2001	7 27	17	14.7	-0.8	38.	3.2	5.7	0.0	60.4
2001	7 27	18	14.5	-0.5	47.	2.9	5.1	0.0	58.6
2001	7 27	19	13.9	-0.4	67.	2.9	6.0	0.0	59.8
2001	7 27	20	13.7	-0.2	73.	2.2	4.5	0.0	59.6
2001	7 27	21	12.2	-0.1	84.	2.0	4.2	0.0	56.0
2001	7 27	22	11.8	0.0	86.	2.0	3.9	0.0	57.4
2001	7 27	23	11.6	0.1	72.	2.3	4.5	0.0	56.0
2001	7 27	24	11.1	0.1	68.	2.6	4.5	0.0	54.4

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001	7 28	1	10.7	0.0	78.	2.4	3.9	0.0	55.2
2001	7 28	2	10.7	0.0	76.	2.2	3.6	0.0	56.2
2001	7 28	3	10.6	0.0	63.	2.0	3.6	0.0	52.6
2001	7 28	4	10.4	0.0	62.	1.6	3.3	0.0	48.2
2001	7 28	5	10.3	0.0	77.	1.4	3.0	0.0	46.2
2001	7 28	6	10.7	-0.2	86.	1.1	2.4	0.0	44.2
2001	7 28	7	11.7	-0.4	10110.	0.9	2.4	0.0	51.6
2001	7 28	8	11.9	-0.4	25.	1.1	2.4	0.0	52.2
2001	7 28	9	12.4	-0.6	353.	1.2	2.4	0.0	55.0
2001	7 28	10	14.0	-0.8	345.	0.7	2.4	0.0	63.8
2001	7 28	11	14.7	-0.9	321.	0.9	2.4	0.0	61.4
2001	7 28	12	15.1	-1.4	292.	1.8	3.6	0.0	57.6
2001	7 28	13	15.8	-1.5	290.	2.3	3.9	0.0	59.8
2001	7 28	14	16.0	-1.5	299.	2.0	3.6	0.0	60.4
2001	7 28	15	15.8	-0.9	324.	1.6	3.0	0.0	67.8
2001	7 28	16	16.8	-0.8	262.	3.6	6.9	0.0	71.4
2001	7 28	17	16.6	-0.5	240.	3.3	6.3	0.0	75.2
2001	7 28	18	16.4	-0.4	236.	2.5	4.8	0.0	75.6
2001	7 28	19	15.8	-0.1	190.	1.8	3.6	0.0	69.4
2001	7 28	20	15.7	0.0	170.	1.4	3.0	0.0	66.4
2001	7 28	21	14.6	0.1	10318.	0.3	2.4	0.0	60.8
2001	7 28	22	14.1	0.1	238.	1.9	4.2	0.0	66.0
2001	7 28	23	13.8	0.0	234.	2.0	3.6	0.0	68.4
2001	7 28	24	13.3	0.1	225.	2.5	5.1	0.0	70.2
2001	7 29	1	13.1	0.0	208.	2.2	4.2	2.0	73.6
2001	7 29	2	13.1	0.0	183.	1.6	2.7	4.0	72.2
2001	7 29	3	13.1	0.0	155.	1.2	2.7	0.0	58.8
2001	7 29	4	13.5	0.0	160.	2.5	4.5	0.0	67.6
2001	7 29	5	14.1	0.0	193.	2.5	5.1	0.0	77.6
2001	7 29	6	13.9	0.0	202.	2.4	5.1	5.0	77.4
2001	7 29	7	13.9	-0.1	169.	2.1	3.9	2.0	75.6
2001	7 29	8	14.0	-0.1	46.	1.2	2.7	0.0	63.6
2001	7 29	9	14.0	-0.1	46.	1.0	3.3	0.0	52.2
2001	7 29	10	14.2	-0.2	20120.	0.1	1.5	3.0	49.6
2001	7 29	11	14.6	-0.3	63.	2.1	3.9	0.0	58.4
2001	7 29	12	15.0	-0.2	68.	3.0	5.1	0.0	53.6
2001	7 29	13	15.4	0.0	48.	2.0	4.2	0.0	47.0
2001	7 29	14	16.8	-0.1	10085.	0.3	1.8	3.0	44.0
2001	7 29	15	16.9	-0.1	20091.	0.2	1.8	0.0	44.0
2001	7 29	16	16.1	-0.2	10031.	2.7	11.3	14.0	52.6
2001	7 29	17	13.7	-0.1	246.	7.8	14.3	31.0	63.6
2001	7 29	18	13.0	0.0	230.	8.1	13.7	10.0	67.0
2001	7 29	19	13.1	0.1	242.	7.3	12.2	0.0	69.0
2001	7 29	20	13.3	0.0	233.	6.8	13.7	0.0	66.4
2001	7 29	21	13.1	0.1	241.	7.3	14.3	0.0	63.8
2001	7 29	22	13.4	0.2	233.	7.8	14.6	0.0	61.0
2001	7 29	23	13.0	0.2	225.	5.2	10.4	0.0	58.6
2001	7 29	24	12.6	0.1	215.	4.8	11.3	0.0	56.6
2001	7 30	1	13.0	0.1	223.	5.5	10.4	0.0	57.6
2001	7 30	2	13.1	0.1	221.	6.3	16.4	0.0	57.8
2001	7 30	3	13.2	0.1	236.	9.2	17.3	0.0	57.6
2001	7 30	4	12.1	0.2	230.	11.3	20.0	1.0	55.2
2001	7 30	5	12.4	0.1	230.	8.8	17.0	0.0	54.6
2001	7 30	6	11.6	0.2	233.	9.4	16.7	15.0	54.0
2001	7 30	7	11.3	0.2	236.	10.0	19.7	12.0	53.8
2001	7 30	8	11.6	0.1	233.	11.3	21.8	7.0	55.4
2001	7 30	9	11.6	0.1	238.	11.2	20.0	3.0	56.0
2001	7 30	10	10.1	0.0	243.	10.6	21.5	32.0	58.2
2001	7 30	11	10.0	-0.1	242.	7.7	13.1	4.0	59.6
2001	7 30	12	10.6	-0.1	241.	8.0	13.1	1.0	60.2
2001	7 30	13	10.8	-0.2	233.	8.9	14.0	0.0	61.4
2001	7 30	14	10.6	-0.1	233.	9.8	15.5	8.0	60.8
2001	7 30	15	10.6	-0.1	225.	9.7	15.8	6.0	59.0
2001	7 30	16	10.8	-0.1	227.	10.0	17.6	1.0	56.6
2001	7 30	17	11.4	-0.1	228.	9.9	15.8	0.0	60.0
2001	7 30	18	11.7	-0.1	228.	10.5	17.0	0.0	59.8
2001	7 30	19	11.6	-0.1	236.	11.0	18.8	0.0	59.8
2001	7 30	20	10.5	0.0	250.	10.1	17.0	37.0	56.0
2001	7 30	21	9.7	0.1	235.	9.0	15.8	21.0	57.2
2001	7 30	22	10.0	0.0	237.	8.7	14.3	21.0	56.0
2001	7 30	23	10.4	0.1	246.	7.7	13.7	1.0	57.6
2001	7 30	24	10.3	0.1	254.	8.0	13.1	22.0	57.0

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	7	31	1	10.1	0.1	244.	7.9	13.1	2.0	62.2
2001	7	31	2	10.1	0.1	255.	6.4	13.4	2.0	65.0
2001	7	31	3	10.5	0.2	258.	7.0	12.5	0.0	67.4
2001	7	31	4	10.4	0.1	270.	6.7	11.6	0.0	66.6
2001	7	31	5	10.0	0.1	273.	6.8	11.3	0.0	67.8
2001	7	31	6	10.0	0.0	261.	6.5	11.6	0.0	67.6
2001	7	31	7	10.3	0.0	275.	6.4	11.6	2.0	64.8
2001	7	31	8	9.6	0.1	275.	6.7	11.6	2.0	67.0
2001	7	31	9	10.2	-0.1	266.	7.1	12.2	0.0	64.6
2001	7	31	10	10.4	-0.3	271.	7.1	12.5	0.0	66.2
2001	7	31	11	10.5	-0.2	269.	7.2	12.2	0.0	67.6
2001	7	31	12	10.1	-0.4	276.	7.2	13.1	0.0	68.0
2001	7	31	13	10.9	-0.3	268.	6.9	12.8	0.0	63.8
2001	7	31	14	11.2	-0.3	266.	7.4	14.0	0.0	59.8
2001	7	31	15	11.0	-0.3	250.	7.7	12.5	0.0	63.8
2001	7	31	16	10.9	-0.3	245.	7.2	12.5	0.0	66.0
2001	7	31	17	10.4	-0.2	256.	8.0	14.0	0.0	62.2
2001	7	31	18	9.9	-0.2	234.	7.2	12.5	0.0	69.0
2001	7	31	19	10.0	-0.2	248.	8.0	14.0	0.0	65.6
2001	7	31	20	9.7	0.0	244.	8.0	14.3	5.0	67.2
2001	7	31	21	9.8	0.0	236.	7.8	15.2	0.0	67.8
2001	7	31	22	9.8	0.1	245.	8.9	14.9	2.0	65.6
2001	7	31	23	9.8	0.1	243.	9.4	16.7	4.0	64.4
2001	7	31	24	9.6	0.1	240.	9.7	16.7	4.0	65.2
MANGLER (ANT)				0	0	1	0	0	0	0
MANGLER (%)				0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	8	1	1	9.7	-0.2	237.	10.2	17.3	0.0	66.8
2001	8	1	2	10.0	-0.1	233.	10.0	17.6	0.0	67.2
2001	8	1	3	9.9	-0.1	229.	10.6	16.4	2.0	63.8
2001	8	1	4	9.2	-0.1	244.	8.8	16.7	27.0	60.8
2001	8	1	5	9.4	-0.2	262.	8.3	14.3	4.0	59.8
2001	8	1	6	9.4	-0.1	274.	8.3	13.7	1.0	64.0
2001	8	1	7	9.4	-0.1	272.	7.3	12.8	0.0	59.2
2001	8	1	8	8.8	-0.2	273.	6.8	11.9	0.0	60.4
2001	8	1	9	9.4	-0.3	272.	6.5	11.6	0.0	59.8
2001	8	1	10	9.9	-0.7	269.	7.0	12.2	0.0	58.0
2001	8	1	11	9.9	-0.9	271.	7.5	12.2	0.0	56.6
2001	8	1	12	10.3	-1.1	269.	7.5	13.7	0.0	54.8
2001	8	1	13	9.8	-0.8	274.	7.7	14.3	0.0	56.6
2001	8	1	14	10.0	-0.9	257.	6.8	12.2	0.0	55.2
2001	8	1	15	10.3	-0.9	259.	7.2	12.2	0.0	54.2
2001	8	1	16	10.7	-1.0	270.	6.9	11.9	0.0	59.0
2001	8	1	17	9.4	-0.4	265.	5.8	12.5	9.0	58.4
2001	8	1	18	10.0	-0.3	255.	5.3	8.7	0.0	57.2
2001	8	1	19	10.1	-0.3	257.	5.9	10.1	0.0	57.8
2001	8	1	20	9.4	-0.3	278.	5.7	9.5	0.0	62.0
2001	8	1	21	9.1	-0.2	267.	4.6	8.7	0.0	60.8
2001	8	1	22	8.4	-0.1	230.	2.9	7.5	0.0	56.4
2001	8	1	23	8.5	-0.1	234.	4.0	8.1	1.0	57.4
2001	8	1	24	8.4	0.0	255.	3.3	7.2	6.0	57.6
2001	8	2	1	8.2	-0.1	213.	4.0	7.5	0.0	57.2
2001	8	2	2	7.9	-0.1	206.	4.6	7.8	0.0	57.4
2001	8	2	3	7.6	-0.1	202.	4.0	8.1	0.0	56.4
2001	8	2	4	7.6	-0.2	200.	4.3	6.9	3.0	57.6
2001	8	2	5	7.6	-0.2	208.	3.3	7.2	12.0	55.2
2001	8	2	6	7.7	-0.2	198.	3.8	7.5	0.0	55.2
2001	8	2	7	8.3	-0.3	200.	3.3	6.6	0.0	55.6
2001	8	2	8	9.1	-0.4	209.	3.7	6.0	0.0	57.0
2001	8	2	9	9.5	-0.6	222.	4.5	7.5	0.0	59.4
2001	8	2	10	10.0	-0.8	219.	4.1	6.3	0.0	60.8
2001	8	2	11	10.0	-1.0	10240.	3.4	6.0	0.0	60.4
2001	8	2	12	10.1	-0.9	353.	1.9	4.5	0.0	60.2
2001	8	2	13	10.7	-0.9	354.	1.9	3.3	0.0	61.6
2001	8	2	14	11.5	-0.8	355.	1.6	3.0	0.0	60.0
2001	8	2	15	12.2	-0.8	15.	1.7	3.0	0.0	60.6
2001	8	2	16	12.4	-0.7	18.	2.2	4.2	0.0	60.6
2001	8	2	17	12.1	-0.8	50.	3.3	6.0	0.0	59.2
2001	8	2	18	11.6	-0.6	65.	3.5	6.3	0.0	59.4
2001	8	2	19	11.0	-0.4	67.	3.3	6.6	0.0	59.6
2001	8	2	20	10.6	-0.4	73.	3.5	6.3	0.0	60.6
2001	8	2	21	10.0	-0.2	79.	3.2	5.4	0.0	57.6
2001	8	2	22	9.4	-0.1	70.	3.2	6.0	0.0	54.6
2001	8	2	23	9.4	-0.1	71.	3.8	6.6	0.0	51.6
2001	8	2	24	9.5	0.0	59.	3.6	6.3	0.0	48.8
2001	8	3	1	9.2	0.0	59.	3.7	6.3	0.0	38.6
2001	8	3	2	9.5	0.0	71.	3.3	5.7	0.0	37.6
2001	8	3	3	10.4	0.7	64.	2.4	4.2	0.0	38.4
2001	8	3	4	10.1	0.4	10063.	1.1	4.2	0.0	40.8
2001	8	3	5	10.5	0.4	20158.	0.3	1.2	0.0	38.4
2001	8	3	6	11.2	-0.3	73.	1.9	3.3	0.0	40.2
2001	8	3	7	12.0	-0.4	54.	1.1	3.0	0.0	37.6
2001	8	3	8	12.1	-0.5	48.	2.6	5.1	0.0	38.6
2001	8	3	9	12.3	-0.5	61.	4.1	7.8	0.0	36.2
2001	8	3	10	12.5	-0.7	61.	4.8	7.2	0.0	38.0
2001	8	3	11	13.6	-0.7	55.	3.7	6.3	0.0	40.2
2001	8	3	12	14.5	-0.8	52.	2.9	6.0	0.0	39.6
2001	8	3	13	16.5	-0.7	51.	1.4	2.7	0.0	44.8
2001	8	3	14	16.9	-0.7	62.	1.7	3.3	0.0	41.8
2001	8	3	15	16.5	-0.8	55.	3.5	6.0	0.0	46.0
2001	8	3	16	17.5	-0.7	53.	3.2	5.4	0.0	50.8
2001	8	3	17	18.5	-0.6	57.	3.0	5.4	0.0	50.0
2001	8	3	18	20.9	-0.3	121.	2.8	6.6	0.0	60.2
2001	8	3	19	20.3	-0.2	134.	1.9	4.8	0.0	60.4
2001	8	3	20	19.5	-0.2	141.	1.2	4.2	0.0	60.8
2001	8	3	21	17.9	0.0	137.	1.4	3.6	0.0	60.4
2001	8	3	22	17.3	0.1	139.	1.8	4.5	0.0	55.0
2001	8	3	23	16.9	0.2	109.	1.7	3.3	0.0	51.2
2001	8	3	24	15.3	0.2	20110.	0.4	1.8	3.0	37.0

				TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001	8	4	1	14.5	0.5	109.	0.9	2.1	2.0	38.0
2001	8	4	2	14.4	0.4	89.	2.4	4.2	0.0	46.0
2001	8	4	3	14.7	0.3	102.	2.4	4.5	0.0	52.0
2001	8	4	4	13.6	0.2	67.	2.1	4.2	0.0	48.6
2001	8	4	5	13.5	0.2	10077.	1.1	3.6	0.0	36.4
2001	8	4	6	13.8	0.0	262.	0.8	2.4	0.0	36.8
2001	8	4	7	14.4	-0.1	231.	1.5	3.3	0.0	46.8
2001	8	4	8	14.8	-0.5	270.	1.4	3.0	0.0	46.4
2001	8	4	9	15.4	-0.8	243.	4.4	7.5	0.0	52.4
2001	8	4	10	14.8	-0.7	234.	5.0	9.0	0.0	45.4
2001	8	4	11	14.6	-0.7	244.	5.2	8.4	0.0	48.8
2001	8	4	12	14.8	-0.9	234.	4.5	8.1	0.0	51.2
2001	8	4	13	15.2	-1.0	247.	4.2	7.2	0.0	49.4
2001	8	4	14	15.2	-0.8	247.	3.7	6.6	0.0	54.6
2001	8	4	15	15.6	-0.8	237.	4.0	6.6	0.0	57.4
2001	8	4	16	15.5	-0.7	240.	4.5	9.5	0.0	69.6
2001	8	4	17	14.0	-0.4	231.	6.7	12.5	0.0	74.4
2001	8	4	18	12.9	-0.3	242.	7.2	13.1	3.0	68.4
2001	8	4	19	12.6	-0.3	238.	7.1	12.2	4.0	71.0
2001	8	4	20	12.3	-0.3	236.	6.6	11.9	1.0	63.2
2001	8	4	21	12.0	-0.2	235.	6.8	10.4	0.0	59.8
2001	8	4	22	11.8	-0.2	233.	5.4	9.3	0.0	56.4
2001	8	4	23	11.6	-0.2	234.	4.9	9.3	0.0	58.0
2001	8	4	24	11.4	-0.2	231.	4.5	8.1	0.0	59.0
2001	8	5	1	11.3	-0.2	227.	3.6	6.0	0.0	57.6
2001	8	5	2	11.1	-0.2	231.	3.3	5.1	5.0	57.2
2001	8	5	3	10.9	-0.2	229.	2.8	4.8	6.0	55.4
2001	8	5	4	10.9	-0.2	224.	2.4	3.9	3.0	55.4
2001	8	5	5	10.9	-0.2	223.	2.0	3.3	3.0	53.0
2001	8	5	6	11.0	-0.3	230.	1.5	3.6	7.0	51.2
2001	8	5	7	11.0	-0.3	228.	0.8	2.1	6.0	51.0
2001	8	5	8	11.0	-0.4	219.	1.0	2.4	10.0	55.2
2001	8	5	9	11.1	-0.4	227.	2.0	3.9	17.0	56.2
2001	8	5	10	11.1	-0.5	241.	2.9	4.5	8.0	59.4
2001	8	5	11	11.0	-0.4	234.	2.5	4.2	13.0	58.8
2001	8	5	12	11.0	-0.4	234.	3.0	5.1	17.0	56.8
2001	8	5	13	11.0	-0.4	238.	3.0	5.4	19.0	58.0
2001	8	5	14	10.9	-0.4	234.	3.3	5.1	17.0	59.0
2001	8	5	15	11.1	-0.4	237.	3.2	5.7	20.0	57.2
2001	8	5	16	11.1	-0.4	246.	3.8	6.3	14.0	59.4
2001	8	5	17	11.0	-0.3	259.	3.8	6.6	13.0	59.0
2001	8	5	18	11.1	-0.3	262.	4.1	6.9	13.0	57.0
2001	8	5	19	10.9	-0.3	266.	4.9	8.1	9.0	60.8
2001	8	5	20	10.8	-0.2	266.	4.7	8.7	10.0	55.0
2001	8	5	21	10.6	-0.2	248.	5.3	8.4	14.0	58.4
2001	8	5	22	10.4	-0.2	243.	5.7	9.5	12.0	62.4
2001	8	5	23	10.4	-0.2	244.	6.1	9.8	15.0	67.0
2001	8	5	24	10.4	-0.2	238.	6.2	10.4	15.0	66.6
2001	8	6	1	10.5	-0.2	242.	6.2	11.0	15.0	65.4
2001	8	6	2	10.6	-0.2	234.	6.7	10.7	8.0	66.8
2001	8	6	3	10.5	-0.2	235.	7.2	11.6	26.0	66.0
2001	8	6	4	10.5	-0.2	227.	6.8	11.3	20.0	64.4
2001	8	6	5	10.5	-0.2	235.	6.5	11.0	11.0	67.8
2001	8	6	6	10.4	-0.2	232.	6.0	9.5	7.0	68.6
2001	8	6	7	10.5	-0.2	236.	6.7	12.2	5.0	70.6
2001	8	6	8	10.2	-0.3	240.	6.4	11.9	3.0	78.0
2001	8	6	9	10.4	-0.3	239.	6.2	11.9	7.0	72.2
2001	8	6	10	10.3	-0.4	234.	7.2	12.5	3.0	75.0
2001	8	6	11	10.6	-0.4	239.	7.0	13.4	4.0	73.6
2001	8	6	12	11.3	-0.5	229.	6.7	10.7	0.0	71.2
2001	8	6	13	11.4	-0.6	230.	6.0	9.8	0.0	60.4
2001	8	6	14	12.2	-1.0	238.	6.3	10.4	0.0	56.6
2001	8	6	15	12.2	-0.8	234.	6.2	10.4	0.0	57.8
2001	8	6	16	12.1	-0.7	232.	6.9	11.0	0.0	59.8
2001	8	6	17	12.3	-0.8	239.	6.5	10.4	0.0	60.6
2001	8	6	18	12.4	-0.8	243.	6.2	10.1	0.0	61.2
2001	8	6	19	11.6	-0.4	235.	5.6	8.4	0.0	63.6
2001	8	6	20	11.5	-0.3	228.	5.1	8.1	0.0	64.0
2001	8	6	21	11.3	-0.3	228.	5.0	7.5	0.0	62.2
2001	8	6	22	11.1	-0.2	228.	5.0	8.4	0.0	61.6
2001	8	6	23	10.8	-0.1	194.	2.4	4.5	0.0	56.4
2001	8	6	24	10.7	-0.1	183.	2.9	5.4	0.0	54.0

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	8	7	1	10.7	-0.1	185.	3.0	5.1	0.0	56.2
2001	8	7	2	10.4	0.2	192.	3.2	5.1	0.0	56.2
2001	8	7	3	10.2	0.3	192.	2.8	4.2	0.0	55.4
2001	8	7	4	10.4	0.7	192.	2.6	3.6	0.0	53.2
2001	8	7	5	9.7	0.3	173.	2.6	3.9	0.0	52.0
2001	8	7	6	9.9	0.1	138.	1.0	3.0	0.0	47.6
2001	8	7	7	10.4	0.0	105.	0.9	2.4	0.0	45.8
2001	8	7	8	11.6	-0.2	116.	0.4	1.8	0.0	43.0
2001	8	7	9	12.2	-0.5	25.	1.3	2.4	0.0	45.8
2001	8	7	10	12.1	-1.0	30.	2.5	3.9	0.0	48.0
2001	8	7	11	12.7	-0.9	35.	2.7	4.2	0.0	52.0
2001	8	7	12	13.3	-1.0	30.	2.9	4.5	0.0	58.0
2001	8	7	13	13.9	-1.0	18.	2.4	3.9	0.0	60.2
2001	8	7	14	14.4	-0.9	23.	1.7	3.6	0.0	63.4
2001	8	7	15	14.5	-1.2	302.	2.0	4.5	0.0	63.4
2001	8	7	16	14.6	-1.6	272.	3.0	7.2	0.0	66.8
2001	8	7	17	14.1	-1.2	243.	4.4	7.2	0.0	69.4
2001	8	7	18	13.4	-0.8	249.	4.8	7.5	0.0	68.0
2001	8	7	19	13.3	-0.6	251.	3.3	6.3	0.0	67.6
2001	8	7	20	13.4	-0.6	235.	2.5	5.1	0.0	66.8
2001	8	7	21	13.0	-0.3	214.	1.7	2.7	0.0	58.8
2001	8	7	22	12.0	-0.2	226.	2.6	6.0	6.0	57.0
2001	8	7	23	11.2	-0.2	223.	2.3	5.1	1.0	52.4
2001	8	7	24	10.9	-0.2	241.	3.7	7.5	20.0	57.6
2001	8	8	1	10.9	-0.2	221.	2.1	4.5	0.0	54.8
2001	8	8	2	11.0	-0.2	216.	1.3	2.7	0.0	52.2
2001	8	8	3	10.8	-0.2	20296.	0.2	3.3	0.0	45.6
2001	8	8	4	10.7	-0.2	260.	1.7	3.6	0.0	52.8
2001	8	8	5	10.8	-0.2	138.	0.4	1.8	0.0	45.0
2001	8	8	6	10.8	-0.3	20016.	0.2	1.5	0.0	44.6
2001	8	8	7	11.0	-0.4	45.	0.5	1.8	0.0	44.8
2001	8	8	8	11.2	-0.5	39.	1.9	4.2	0.0	46.8
2001	8	8	9	11.7	-0.6	36.	3.4	5.1	0.0	42.2
2001	8	8	10	12.3	-1.0	41.	3.2	4.8	0.0	43.2
2001	8	8	11	13.6	-1.0	42.	3.3	5.4	0.0	51.4
2001	8	8	12	14.8	-1.1	39.	2.6	4.5	0.0	55.2
2001	8	8	13	15.7	-0.9	44.	3.4	6.0	0.0	-9900.0
2001	8	8	14	16.0	-1.0	67.	3.9	7.5	0.0	-9900.0
2001	8	8	15	16.1	-0.9	62.	3.9	7.2	0.0	-9900.0
2001	8	8	16	15.8	-0.9	74.	4.5	7.8	0.0	58.4
2001	8	8	17	15.6	-0.8	72.	3.9	8.1	0.0	59.6
2001	8	8	18	15.4	-0.7	72.	3.6	6.6	0.0	59.8
2001	8	8	19	15.1	-0.6	62.	3.2	6.0	0.0	58.8
2001	8	8	20	14.2	-0.3	89.	2.5	4.8	0.0	56.0
2001	8	8	21	13.4	-0.2	83.	3.9	7.2	0.0	56.4
2001	8	8	22	12.5	-0.1	62.	4.5	6.9	0.0	52.8
2001	8	8	23	12.8	0.2	59.	3.9	6.3	0.0	45.8
2001	8	8	24	14.7	0.7	10107.	1.6	5.1	0.0	46.8
2001	8	9	1	14.4	1.2	96.	1.1	3.6	0.0	43.4
2001	8	9	2	15.0	0.9	111.	1.7	3.6	0.0	52.6
2001	8	9	3	15.3	0.4	93.	3.4	5.7	0.0	62.4
2001	8	9	4	14.7	0.2	113.	3.1	6.0	0.0	63.0
2001	8	9	5	14.6	0.0	119.	3.5	7.8	0.0	69.2
2001	8	9	6	14.2	0.1	145.	1.8	4.8	0.0	64.2
2001	8	9	7	14.4	0.0	128.	2.6	5.1	0.0	66.2
2001	8	9	8	14.0	0.0	164.	1.2	2.7	0.0	59.6
2001	8	9	9	14.7	-0.4	10054.	1.9	4.5	0.0	61.0
2001	8	9	10	14.9	-0.6	53.	2.5	4.8	0.0	64.4
2001	8	9	11	16.0	-0.8	59.	2.6	6.0	0.0	69.6
2001	8	9	12	15.5	-0.5	30.	1.5	3.9	0.0	66.6
2001	8	9	13	15.3	-0.5	240.	3.4	6.3	0.0	66.8
2001	8	9	14	15.3	-0.9	259.	3.4	5.4	0.0	62.6
2001	8	9	15	15.3	-0.9	244.	3.8	6.0	0.0	64.6
2001	8	9	16	14.7	-0.7	244.	3.9	6.6	0.0	64.4
2001	8	9	17	14.4	-0.7	240.	4.8	8.1	0.0	64.0
2001	8	9	18	13.6	-0.6	239.	5.6	9.3	0.0	62.4
2001	8	9	19	13.3	-0.4	236.	4.6	8.1	0.0	62.8
2001	8	9	20	13.1	-0.3	240.	4.1	7.8	0.0	62.0
2001	8	9	21	12.9	-0.3	241.	5.9	9.8	0.0	63.2
2001	8	9	22	12.8	-0.3	235.	5.9	10.4	0.0	64.4
2001	8	9	23	12.4	-0.2	229.	5.1	9.3	0.0	62.6
2001	8	9	24	12.2	-0.1	220.	3.5	6.3	0.0	62.4

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	8	10	1	12.2	-0.2	210.	3.9	6.6	2.0	62.6
2001	8	10	2	12.2	-0.2	204.	4.0	6.9	0.0	57.4
2001	8	10	3	11.8	-0.2	205.	3.4	6.0	1.0	56.4
2001	8	10	4	12.1	-0.2	206.	4.0	8.4	1.0	57.2
2001	8	10	5	12.3	-0.2	209.	6.5	11.3	0.0	60.2
2001	8	10	6	11.8	-0.2	217.	6.2	11.0	1.0	60.6
2001	8	10	7	11.8	-0.2	209.	7.1	11.9	1.0	59.2
2001	8	10	8	12.0	-0.2	211.	7.0	12.2	2.0	60.0
2001	8	10	9	12.1	-0.3	226.	7.7	14.6	1.0	61.6
2001	8	10	10	12.1	-0.3	228.	11.4	17.9	0.0	56.4
2001	8	10	11	11.5	-0.3	227.	11.5	17.6	2.0	52.8
2001	8	10	12	11.2	-0.3	227.	11.2	19.1	3.0	51.2
2001	8	10	13	11.2	-0.3	234.	11.5	18.5	2.0	51.8
2001	8	10	14	11.2	-0.3	233.	10.8	18.2	6.0	51.0
2001	8	10	15	11.3	-0.3	233.	10.7	18.8	0.0	50.4
2001	8	10	16	11.1	-0.3	236.	10.4	17.9	1.0	50.4
2001	8	10	17	10.8	-0.3	234.	9.9	16.7	11.0	51.4
2001	8	10	18	10.6	-0.3	243.	9.5	16.4	7.0	51.4
2001	8	10	19	10.5	-0.3	239.	8.7	15.2	16.0	51.4
2001	8	10	20	10.5	-0.2	245.	8.3	14.0	10.0	52.2
2001	8	10	21	10.4	-0.2	245.	7.7	13.1	5.0	52.0
2001	8	10	22	10.3	-0.2	248.	6.8	12.2	4.0	52.2
2001	8	10	23	10.2	-0.2	244.	6.5	11.0	1.0	52.8
2001	8	10	24	10.1	-0.2	254.	6.5	11.0	2.0	51.6
2001	8	11	1	10.2	-0.2	255.	6.2	10.7	2.0	52.4
2001	8	11	2	10.2	-0.1	259.	5.7	12.2	1.0	56.8
2001	8	11	3	10.3	-0.1	268.	4.9	8.1	0.0	61.0
2001	8	11	4	10.1	-0.2	264.	5.2	9.0	2.0	61.6
2001	8	11	5	9.9	-0.2	261.	4.4	8.4	2.0	59.8
2001	8	11	6	9.7	-0.2	267.	4.2	7.8	3.0	59.2
2001	8	11	7	9.9	-0.1	270.	3.1	6.0	1.0	58.8
2001	8	11	8	10.3	-0.2	252.	3.4	6.9	0.0	59.0
2001	8	11	9	10.8	-0.2	246.	4.8	8.7	0.0	57.6
2001	8	11	10	10.6	-0.3	236.	4.3	8.1	0.0	58.8
2001	8	11	11	10.8	-0.2	247.	5.8	9.8	4.0	58.6
2001	8	11	12	10.6	-0.5	245.	5.0	9.3	0.0	59.4
2001	8	11	13	11.2	-0.6	239.	4.6	7.8	0.0	58.4
2001	8	11	14	11.6	-0.7	234.	4.5	7.2	0.0	59.4
2001	8	11	15	11.7	-0.6	244.	4.4	7.8	0.0	57.0
2001	8	11	16	10.8	-0.4	222.	4.2	7.5	1.0	57.0
2001	8	11	17	10.9	-0.5	218.	3.6	6.0	0.0	58.0
2001	8	11	18	11.1	-0.5	203.	2.6	4.8	0.0	56.6
2001	8	11	19	11.5	-0.4	191.	1.0	3.3	0.0	55.0
2001	8	11	20	11.9	-0.3	20030.	0.4	1.8	0.0	53.0
2001	8	11	21	10.9	0.0	84.	1.6	3.0	0.0	45.4
2001	8	11	22	9.8	0.2	108.	2.1	4.2	0.0	44.0
2001	8	11	23	9.5	0.1	97.	2.5	4.8	0.0	44.4
2001	8	11	24	9.5	0.0	84.	3.3	5.4	0.0	44.4
2001	8	12	1	9.8	0.0	65.	3.8	6.9	0.0	44.4
2001	8	12	2	10.2	0.0	70.	4.5	7.8	0.0	46.8
2001	8	12	3	10.5	-0.1	77.	2.3	6.3	0.0	48.8
2001	8	12	4	11.1	-0.1	89.	3.0	7.5	0.0	46.2
2001	8	12	5	11.6	-0.1	95.	3.9	8.7	0.0	45.6
2001	8	12	6	11.5	-0.2	94.	3.1	6.0	0.0	42.8
2001	8	12	7	11.7	-0.3	83.	3.0	6.9	0.0	41.6
2001	8	12	8	12.4	-0.4	83.	2.5	5.7	0.0	41.4
2001	8	12	9	12.6	-0.3	79.	1.9	4.8	1.0	43.6
2001	8	12	10	12.8	-0.5	109.	0.9	2.4	0.0	44.2
2001	8	12	11	12.5	-0.5	281.	0.6	1.8	3.0	42.6
2001	8	12	12	11.4	-0.4	308.	0.5	1.5	15.0	45.2
2001	8	12	13	11.3	-0.4	52.	0.7	1.8	17.0	42.6
2001	8	12	14	11.2	-0.5	49.	1.6	3.0	22.0	46.2
2001	8	12	15	11.7	-0.4	10250.	2.1	9.3	24.0	52.4
2001	8	12	16	12.5	-0.2	248.	7.8	15.2	0.0	64.8
2001	8	12	17	12.9	-0.1	241.	7.8	13.4	0.0	67.8
2001	8	12	18	13.6	-0.3	240.	9.3	17.6	0.0	67.4
2001	8	12	19	13.9	-0.4	240.	9.3	16.4	0.0	64.4
2001	8	12	20	13.6	-0.2	233.	7.4	13.7	0.0	61.0
2001	8	12	21	12.9	-0.1	232.	6.6	12.8	0.0	59.6
2001	8	12	22	12.6	-0.1	220.	5.0	9.3	0.0	59.8
2001	8	12	23	12.5	0.0	228.	4.8	8.4	0.0	58.4
2001	8	12	24	12.3	0.1	218.	3.7	7.2	0.0	56.4

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	8	13	1	12.3	-0.1	224.	3.8	6.9	0.0	55.4
2001	8	13	2	12.0	-0.2	236.	4.5	9.0	1.0	56.0
2001	8	13	3	11.9	-0.2	214.	2.7	4.5	0.0	53.4
2001	8	13	4	11.8	-0.2	219.	3.9	10.1	8.0	53.8
2001	8	13	5	11.5	-0.1	189.	3.4	6.0	0.0	49.0
2001	8	13	6	11.5	-0.1	161.	2.6	4.8	0.0	44.4
2001	8	13	7	11.5	-0.1	183.	1.8	3.9	0.0	41.4
2001	8	13	8	12.1	-0.2	184.	2.6	5.4	0.0	48.2
2001	8	13	9	12.2	-0.3	239.	4.5	8.7	0.0	53.8
2001	8	13	10	11.6	-0.4	253.	3.8	6.9	0.0	52.6
2001	8	13	11	12.1	-0.5	250.	2.9	5.7	0.0	50.0
2001	8	13	12	11.8	-0.5	252.	4.3	8.1	0.0	55.4
2001	8	13	13	12.1	-0.7	246.	1.9	3.9	0.0	53.8
2001	8	13	14	12.4	-0.5	246.	1.4	3.0	0.0	47.2
2001	8	13	15	13.1	-0.4	221.	2.4	6.0	0.0	52.2
2001	8	13	16	12.9	-0.4	239.	3.0	5.4	0.0	57.6
2001	8	13	17	12.6	-0.4	220.	2.8	4.8	0.0	62.6
2001	8	13	18	12.5	-0.5	232.	1.1	3.9	0.0	61.2
2001	8	13	19	12.3	-0.4	353.	1.1	2.1	0.0	54.8
2001	8	13	20	12.1	-0.3	10090.	0.9	2.4	0.0	50.6
2001	8	13	21	11.9	-0.2	75.	1.0	3.3	0.0	40.2
2001	8	13	22	11.6	-0.2	20083.	0.3	2.1	0.0	31.4
2001	8	13	23	11.6	-0.2	20070.	0.3	1.8	9.0	30.8
2001	8	13	24	11.4	-0.2	66.	1.0	2.7	7.0	30.6
2001	8	14	1	11.4	-0.2	90.	1.2	2.7	1.0	25.4
2001	8	14	2	11.5	-0.2	20248.	0.4	1.8	0.0	26.4
2001	8	14	3	11.8	-0.2	-9900.	0.0	0.9	9.0	24.2
2001	8	14	4	12.0	-0.2	45.	0.4	1.8	8.0	26.4
2001	8	14	5	12.4	-0.2	221.	0.9	3.9	16.0	37.0
2001	8	14	6	13.2	-0.3	213.	3.1	6.9	3.0	52.8
2001	8	14	7	13.6	-0.3	228.	5.7	9.5	2.0	53.6
2001	8	14	8	13.2	-0.3	230.	6.1	9.5	44.0	53.0
2001	8	14	9	13.1	-0.3	234.	5.0	8.7	33.0	51.0
2001	8	14	10	13.1	-0.3	242.	5.7	11.3	4.0	51.6
2001	8	14	11	13.4	-0.3	250.	7.5	12.5	2.0	60.0
2001	8	14	12	13.7	-0.3	232.	8.8	16.7	2.0	60.8
2001	8	14	13	13.8	-0.3	241.	7.7	14.0	0.0	59.6
2001	8	14	14	13.7	-0.4	238.	5.9	10.1	0.0	57.6
2001	8	14	15	14.1	-0.3	244.	6.3	10.7	0.0	58.4
2001	8	14	16	14.1	-0.4	237.	7.0	11.3	0.0	60.0
2001	8	14	17	14.1	-0.4	233.	6.6	11.6	0.0	58.4
2001	8	14	18	13.9	-0.4	241.	6.1	10.4	0.0	57.6
2001	8	14	19	13.9	-0.4	237.	5.9	9.8	0.0	58.0
2001	8	14	20	13.6	-0.2	227.	4.2	7.5	0.0	58.8
2001	8	14	21	13.2	-0.1	218.	3.4	5.1	0.0	55.2
2001	8	14	22	13.2	0.1	201.	2.8	4.5	0.0	51.4
2001	8	14	23	13.6	0.6	142.	2.2	3.9	0.0	49.0
2001	8	14	24	13.2	0.4	117.	2.6	4.2	0.0	43.6
2001	8	15	1	12.9	0.4	92.	1.7	3.9	0.0	41.2
2001	8	15	2	12.5	0.3	95.	1.8	3.6	0.0	36.8
2001	8	15	3	13.7	0.8	114.	1.2	3.3	0.0	39.0
2001	8	15	4	14.0	0.5	172.	0.8	2.7	7.0	43.0
2001	8	15	5	14.5	0.5	169.	1.7	4.5	0.0	45.2
2001	8	15	6	14.6	0.4	188.	0.9	3.3	4.0	43.2
2001	8	15	7	13.9	0.2	265.	0.5	1.8	11.0	39.6
2001	8	15	8	13.4	-0.2	279.	0.5	2.4	18.0	40.0
2001	8	15	9	13.7	-0.3	20254.	0.2	3.6	21.0	45.2
2001	8	15	10	15.2	-0.2	234.	3.6	7.2	20.0	67.0
2001	8	15	11	15.3	-0.3	230.	4.7	8.1	12.0	68.4
2001	8	15	12	14.8	-0.3	235.	4.2	8.1	1.0	60.6
2001	8	15	13	14.4	-0.4	246.	3.9	6.9	5.0	59.6
2001	8	15	14	14.3	-0.4	230.	3.2	6.0	14.0	62.0
2001	8	15	15	14.1	-0.4	236.	2.9	5.1	11.0	65.0
2001	8	15	16	14.0	-0.4	221.	2.3	4.8	2.0	65.2
2001	8	15	17	13.9	-0.4	235.	1.2	3.3	8.0	65.2
2001	8	15	18	14.0	-0.4	102.	0.8	2.7	2.0	61.4
2001	8	15	19	14.1	-0.3	75.	2.1	6.0	0.0	58.4
2001	8	15	20	13.5	-0.3	62.	4.1	8.1	1.0	58.6
2001	8	15	21	13.1	-0.3	66.	3.5	6.6	3.0	60.2
2001	8	15	22	13.3	-0.2	88.	2.4	5.1	0.0	54.0
2001	8	15	23	13.7	0.0	109.	0.8	2.4	0.0	44.6
2001	8	15	24	14.1	0.1	103.	0.9	2.4	2.0	41.2

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	8	16	1	14.1	0.0	20160.	0.2	1.5	2.0	33.8
2001	8	16	2	14.1	-0.1	128.	0.7	2.1	3.0	28.6
2001	8	16	3	14.4	-0.1	102.	0.4	2.7	5.0	27.6
2001	8	16	4	14.2	-0.1	93.	1.1	3.6	0.0	28.8
2001	8	16	5	14.3	0.0	67.	1.0	2.7	1.0	27.8
2001	8	16	6	14.1	-0.1	20083.	0.4	2.7	3.0	22.8
2001	8	16	7	14.2	-0.2	44.	1.1	3.0	0.0	24.2
2001	8	16	8	14.0	-0.3	53.	1.2	3.3	0.0	21.6
2001	8	16	9	14.1	-0.4	30.	0.7	1.8	0.0	17.8
2001	8	16	10	14.9	-0.5	45.	0.9	2.1	0.0	24.0
2001	8	16	11	15.3	-0.8	22.	1.2	3.0	0.0	31.8
2001	8	16	12	16.1	-0.7	10041.	0.8	3.6	0.0	42.8
2001	8	16	13	15.1	-0.5	337.	2.1	5.7	5.0	66.0
2001	8	16	14	15.5	-0.5	64.	0.8	3.6	0.0	49.4
2001	8	16	15	15.9	-0.6	63.	2.7	5.1	0.0	51.0
2001	8	16	16	15.6	-0.5	69.	3.3	6.6	0.0	51.0
2001	8	16	17	14.9	-0.4	84.	3.9	6.9	0.0	69.4
2001	8	16	18	14.2	-0.4	81.	4.0	7.8	0.0	69.8
2001	8	16	19	13.8	-0.4	77.	3.9	6.9	0.0	69.4
2001	8	16	20	13.5	-0.3	69.	3.8	6.6	0.0	69.8
2001	8	16	21	13.2	-0.3	61.	3.9	6.6	2.0	68.0
2001	8	16	22	13.0	-0.3	61.	4.3	6.9	5.0	68.8
2001	8	16	23	12.9	-0.3	42.	1.7	4.2	2.0	62.0
2001	8	16	24	13.2	-0.2	266.	1.1	3.3	1.0	56.4
2001	8	17	1	14.3	-0.2	10258.	1.6	4.5	10.0	49.8
2001	8	17	2	13.8	-0.2	10268.	0.9	4.2	0.0	48.6
2001	8	17	3	13.8	-0.3	240.	3.6	6.3	2.0	53.8
2001	8	17	4	14.4	-0.1	10073.	0.7	3.0	0.0	46.0
2001	8	17	5	13.9	0.0	20063.	0.4	2.1	1.0	33.0
2001	8	17	6	14.4	0.0	10071.	1.6	4.8	6.0	41.8
2001	8	17	7	14.4	-0.3	10325.	0.6	2.4	0.0	42.6
2001	8	17	8	14.8	-0.2	233.	6.5	17.9	0.0	56.6
2001	8	17	9	13.9	-0.2	240.	13.2	23.3	0.0	75.0
2001	8	17	10	13.8	-0.5	242.	14.7	23.3	0.0	80.2
2001	8	17	11	13.4	-0.5	228.	13.5	23.0	0.0	81.2
2001	8	17	12	13.7	-0.5	225.	12.5	19.7	0.0	73.0
2001	8	17	13	13.7	-0.6	235.	11.4	18.5	0.0	64.2
2001	8	17	14	12.8	-0.6	231.	10.4	16.7	1.0	60.6
2001	8	17	15	12.7	-0.4	230.	9.7	17.3	9.0	62.2
2001	8	17	16	11.9	-0.2	243.	9.6	17.9	16.0	68.6
2001	8	17	17	12.0	-0.2	230.	7.3	13.1	14.0	66.2
2001	8	17	18	12.0	-0.2	234.	5.8	10.4	12.0	63.2
2001	8	17	19	12.2	-0.1	228.	5.6	10.1	2.0	66.4
2001	8	17	20	11.9	-0.1	225.	5.1	8.7	1.0	63.6
2001	8	17	21	12.4	-0.1	236.	7.2	12.8	0.0	59.6
2001	8	17	22	12.5	-0.2	243.	7.6	12.8	3.0	57.8
2001	8	17	23	12.6	-0.1	235.	6.8	11.9	0.0	57.2
2001	8	17	24	12.6	-0.1	243.	7.9	14.3	0.0	57.0
2001	8	18	1	12.6	-0.2	242.	7.1	12.5	0.0	60.2
2001	8	18	2	12.7	-0.1	240.	6.5	14.0	4.0	61.8
2001	8	18	3	12.3	-0.1	237.	7.5	14.3	1.0	62.0
2001	8	18	4	11.9	-0.2	235.	7.8	15.5	31.0	59.8
2001	8	18	5	12.1	-0.2	231.	7.2	14.6	28.0	58.4
2001	8	18	6	12.2	-0.1	231.	7.2	12.8	5.0	59.8
2001	8	18	7	12.3	-0.1	231.	7.8	14.9	3.0	61.4
2001	8	18	8	12.6	-0.3	242.	7.7	13.1	0.0	59.2
2001	8	18	9	12.5	-0.4	239.	6.5	10.7	0.0	60.0
2001	8	18	10	12.1	-0.2	236.	5.9	11.3	18.0	60.8
2001	8	18	11	12.3	-0.2	242.	5.7	9.5	6.0	62.4
2001	8	18	12	12.2	-0.2	243.	3.9	9.0	2.0	62.8
2001	8	18	13	12.8	-0.2	239.	3.8	7.2	3.0	65.8
2001	8	18	14	11.5	-0.3	216.	4.5	11.3	4.0	71.2
2001	8	18	15	11.3	-0.3	186.	3.6	6.3	0.0	68.8
2001	8	18	16	12.1	-0.2	196.	3.5	7.5	0.0	67.2
2001	8	18	17	12.1	-0.2	188.	2.8	6.3	1.0	63.8
2001	8	18	18	12.4	-0.2	200.	2.3	4.8	0.0	64.6
2001	8	18	19	12.1	-0.2	209.	2.3	4.5	0.0	64.2
2001	8	18	20	11.9	-0.2	211.	1.6	3.9	0.0	60.0
2001	8	18	21	11.5	-0.2	180.	1.3	2.7	3.0	52.2
2001	8	18	22	11.3	0.2	132.	2.2	3.9	1.0	47.4
2001	8	18	23	11.0	0.3	20120.	0.1	1.8	0.0	49.6
2001	8	18	24	11.1	0.5	20170.	0.1	2.1	0.0	41.6

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	8	19	1	11.0	0.2	20170.	0.1	1.5	0.0	30.6
2001	8	19	2	11.3	0.8	144.	1.0	1.8	0.0	42.6
2001	8	19	3	10.9	1.0	124.	1.1	1.8	0.0	40.4
2001	8	19	4	10.2	0.4	134.	1.5	3.0	0.0	40.6
2001	8	19	5	9.9	0.5	151.	0.9	2.7	0.0	39.2
2001	8	19	6	10.5	0.8	96.	0.8	2.4	0.0	35.0
2001	8	19	7	11.8	0.3	20150.	0.1	1.2	0.0	37.6
2001	8	19	8	12.1	-0.3	59.	1.3	3.6	0.0	36.6
2001	8	19	9	12.8	-0.6	52.	3.0	4.8	0.0	39.4
2001	8	19	10	13.6	-0.8	53.	3.6	6.9	0.0	48.6
2001	8	19	11	14.5	-0.8	47.	4.1	6.9	0.0	52.4
2001	8	19	12	15.6	-0.8	53.	4.4	7.5	0.0	55.8
2001	8	19	13	16.8	-0.8	51.	4.2	7.5	0.0	57.4
2001	8	19	14	17.4	-0.7	69.	4.4	9.0	0.0	62.2
2001	8	19	15	17.8	-0.8	55.	4.5	8.7	0.0	63.4
2001	8	19	16	17.9	-0.7	66.	4.4	9.8	0.0	64.6
2001	8	19	17	18.1	-0.6	74.	4.2	8.7	0.0	64.8
2001	8	19	18	18.1	-0.5	72.	4.3	8.1	0.0	64.0
2001	8	19	19	17.6	-0.4	71.	4.3	8.4	0.0	62.2
2001	8	19	20	17.1	-0.2	92.	2.4	6.0	0.0	61.0
2001	8	19	21	17.0	0.3	115.	1.6	3.3	0.0	58.0
2001	8	19	22	16.5	0.1	67.	3.6	6.6	0.0	56.6
2001	8	19	23	17.3	0.6	66.	3.0	6.9	0.0	55.8
2001	8	19	24	18.6	0.3	112.	3.5	7.2	0.0	59.2
2001	8	20	1	18.5	0.4	124.	3.4	7.2	0.0	61.8
2001	8	20	2	17.5	0.5	97.	3.0	6.3	0.0	60.6
2001	8	20	3	17.6	0.6	111.	3.8	6.9	0.0	62.0
2001	8	20	4	17.5	0.4	116.	3.9	6.9	0.0	62.8
2001	8	20	5	17.4	0.4	103.	3.9	7.2	0.0	67.0
2001	8	20	6	17.7	0.3	91.	3.5	6.0	0.0	72.6
2001	8	20	7	18.1	-0.1	118.	3.9	6.6	0.0	75.0
2001	8	20	8	18.1	-0.1	80.	3.0	5.7	0.0	68.2
2001	8	20	9	19.1	-0.2	95.	3.6	6.9	0.0	73.2
2001	8	20	10	18.9	-0.2	96.	2.9	6.9	0.0	77.6
2001	8	20	11	19.9	-0.3	97.	3.1	6.6	0.0	82.0
2001	8	20	12	18.7	-0.1	66.	3.3	7.2	0.0	77.8
2001	8	20	13	18.1	-0.3	10039.	3.2	9.5	0.0	72.0
2001	8	20	14	20.4	-0.6	141.	2.8	7.2	0.0	72.0
2001	8	20	15	23.1	-0.7	187.	3.0	8.1	0.0	78.6
2001	8	20	16	21.2	-0.2	157.	2.7	6.6	0.0	69.2
2001	8	20	17	20.7	-0.3	145.	3.5	8.1	0.0	66.4
2001	8	20	18	20.6	-0.3	126.	3.1	8.7	0.0	63.4
2001	8	20	19	19.7	-0.2	10225.	2.4	8.4	0.0	65.8
2001	8	20	20	16.3	-0.3	228.	2.7	8.1	0.0	78.4
2001	8	20	21	15.6	-0.3	236.	3.1	6.9	0.0	82.2
2001	8	20	22	14.2	-0.3	261.	5.9	12.2	8.0	89.0
2001	8	20	23	13.2	-0.2	220.	4.0	11.0	26.0	89.4
2001	8	20	24	13.6	-0.2	237.	5.6	9.5	29.0	85.0
2001	8	21	1	13.5	-0.2	235.	4.7	9.0	23.0	75.0
2001	8	21	2	13.5	-0.1	241.	4.0	7.8	1.0	65.0
2001	8	21	3	13.3	0.0	235.	3.4	7.2	0.0	56.0
2001	8	21	4	13.0	0.0	236.	3.8	7.2	6.0	55.8
2001	8	21	5	12.7	0.0	222.	3.6	6.6	0.0	56.2
2001	8	21	6	12.6	0.3	199.	3.2	5.4	0.0	53.8
2001	8	21	7	13.1	0.1	193.	2.6	4.2	0.0	51.6
2001	8	21	8	13.8	-0.1	196.	1.7	3.3	0.0	49.6
2001	8	21	9	14.7	-0.4	10090.	0.8	2.1	0.0	43.6
2001	8	21	10	14.7	-0.9	35.	1.9	3.3	0.0	45.8
2001	8	21	11	15.6	-1.0	7.	1.6	3.3	0.0	53.8
2001	8	21	12	15.9	-1.3	323.	1.8	3.6	0.0	60.6
2001	8	21	13	16.3	-1.6	311.	2.0	3.6	0.0	64.0
2001	8	21	14	16.9	-0.9	331.	1.2	2.4	0.0	62.6
2001	8	21	15	17.0	-0.7	44.	2.2	6.0	0.0	59.2
2001	8	21	16	16.9	-0.7	57.	3.3	7.5	0.0	62.2
2001	8	21	17	16.5	-0.6	68.	4.4	8.1	0.0	62.4
2001	8	21	18	16.1	-0.5	51.	3.7	8.1	0.0	61.6
2001	8	21	19	15.4	-0.4	62.	3.6	7.5	0.0	61.4
2001	8	21	20	14.4	-0.3	70.	3.6	7.5	0.0	59.4
2001	8	21	21	13.6	-0.1	92.	2.8	6.3	0.0	51.6
2001	8	21	22	13.8	0.1	73.	3.0	4.8	0.0	52.8
2001	8	21	23	14.6	0.2	72.	3.3	5.4	0.0	56.2
2001	8	21	24	14.9	0.2	74.	3.3	5.7	0.0	53.0

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	8	22	1	15.0	0.5	60.	2.7	4.5	0.0	48.8
2001	8	22	2	14.6	0.7	85.	1.2	3.6	0.0	45.4
2001	8	22	3	14.3	0.5	-9900.	0.0	0.9	0.0	47.8
2001	8	22	4	14.6	0.6	20205.	0.3	1.5	0.0	45.8
2001	8	22	5	14.2	0.6	10060.	0.5	2.1	0.0	40.4
2001	8	22	6	14.2	0.6	10193.	0.5	1.8	0.0	36.4
2001	8	22	7	13.9	0.2	213.	1.4	5.1	0.0	37.0
2001	8	22	8	15.6	-0.2	211.	1.4	3.9	0.0	47.4
2001	8	22	9	15.9	-0.4	20281.	0.3	1.5	0.0	40.8
2001	8	22	10	15.4	-0.4	10291.	0.8	2.7	0.0	39.2
2001	8	22	11	15.2	-0.4	28.	0.6	2.4	0.0	37.8
2001	8	22	12	16.0	-0.5	66.	0.7	2.4	0.0	42.2
2001	8	22	13	16.7	-0.6	43.	1.3	2.7	0.0	46.8
2001	8	22	14	17.5	-0.6	64.	1.6	3.0	0.0	49.0
2001	8	22	15	18.5	-0.6	58.	2.1	3.6	0.0	51.4
2001	8	22	16	18.4	-0.5	57.	2.3	3.6	0.0	52.2
2001	8	22	17	19.1	-0.6	57.	2.1	3.9	0.0	51.8
2001	8	22	18	18.1	-0.5	60.	2.1	3.6	0.0	50.0
2001	8	22	19	18.0	-0.2	73.	2.4	3.9	0.0	54.6
2001	8	22	20	17.7	0.4	100.	1.4	2.7	0.0	55.6
2001	8	22	21	17.0	0.3	70.	1.1	3.0	0.0	54.6
2001	8	22	22	14.9	0.3	306.	0.7	3.3	0.0	45.6
2001	8	22	23	14.1	0.3	10225.	0.7	2.7	0.0	52.8
2001	8	22	24	13.5	0.6	203.	1.0	2.4	0.0	51.8
2001	8	23	1	13.4	0.3	20174.	0.1	1.2	0.0	55.8
2001	8	23	2	13.4	0.9	124.	1.7	2.7	0.0	44.2
2001	8	23	3	13.1	1.1	111.	1.3	2.4	0.0	40.6
2001	8	23	4	12.9	1.0	118.	1.5	2.4	0.0	42.4
2001	8	23	5	12.2	0.9	123.	1.0	2.4	0.0	42.8
2001	8	23	6	11.9	0.0	73.	0.7	3.3	0.0	33.6
2001	8	23	7	12.4	-0.3	76.	1.2	3.3	0.0	24.2
2001	8	23	8	13.5	-0.4	45.	0.5	2.1	0.0	30.2
2001	8	23	9	15.1	-0.6	57.	1.2	2.7	0.0	29.4
2001	8	23	10	16.2	-0.9	48.	1.6	3.0	0.0	27.0
2001	8	23	11	18.1	-0.7	37.	0.8	2.4	0.0	37.6
2001	8	23	12	18.1	-0.8	36.	1.3	2.7	0.0	48.6
2001	8	23	13	18.8	-1.4	290.	1.6	3.6	0.0	54.4
2001	8	23	14	19.3	-1.2	249.	4.5	7.2	0.0	64.0
2001	8	23	15	20.2	-1.3	255.	2.6	4.8	0.0	67.8
2001	8	23	16	19.0	-1.1	255.	2.9	6.3	0.0	62.8
2001	8	23	17	17.9	-0.7	255.	1.8	5.1	0.0	60.0
2001	8	23	18	17.5	-0.5	213.	1.1	3.3	0.0	58.4
2001	8	23	19	16.6	-0.5	283.	0.6	2.1	0.0	51.2
2001	8	23	20	16.6	-0.1	69.	1.7	3.0	0.0	53.2
2001	8	23	21	16.5	0.0	73.	1.6	3.3	0.0	58.2
2001	8	23	22	16.3	0.1	80.	2.5	3.6	0.0	63.2
2001	8	23	23	16.0	0.0	66.	2.6	4.8	0.0	61.4
2001	8	23	24	15.0	-0.1	58.	3.0	4.8	0.0	54.8
2001	8	24	1	14.6	-0.1	63.	3.9	5.7	0.0	55.6
2001	8	24	2	14.3	-0.2	73.	3.3	5.7	0.0	49.6
2001	8	24	3	14.0	-0.2	76.	0.9	3.6	0.0	44.2
2001	8	24	4	14.0	-0.1	20309.	0.3	2.1	0.0	42.2
2001	8	24	5	14.2	0.0	10240.	0.8	3.0	0.0	35.0
2001	8	24	6	13.9	0.0	108.	0.9	2.4	0.0	32.6
2001	8	24	7	14.3	0.0	20080.	0.2	1.8	0.0	30.2
2001	8	24	8	15.6	-0.2	20058.	0.5	2.4	0.0	29.2
2001	8	24	9	15.8	-0.2	20070.	0.3	2.1	0.0	29.8
2001	8	24	10	17.8	-0.7	25.	0.7	2.1	0.0	46.0
2001	8	24	11	19.2	-0.8	49.	0.7	2.1	0.0	65.8
2001	8	24	12	19.1	-0.8	19.	1.4	3.6	0.0	59.2
2001	8	24	13	19.1	-0.9	46.	2.9	5.4	0.0	59.8
2001	8	24	14	19.7	-0.8	63.	3.5	6.9	0.0	84.6
2001	8	24	15	19.3	-0.7	71.	3.2	6.6	0.0	91.4
2001	8	24	16	19.4	-0.8	80.	3.4	7.2	0.0	93.2
2001	8	24	17	18.7	-0.6	83.	3.1	6.3	0.0	93.0
2001	8	24	18	18.7	-0.6	70.	2.3	5.1	0.0	89.8
2001	8	24	19	17.0	-0.3	90.	2.1	5.1	0.0	82.2
2001	8	24	20	16.6	-0.1	114.	1.7	3.6	0.0	88.0
2001	8	24	21	16.4	-0.1	110.	2.1	4.5	0.0	91.6
2001	8	24	22	16.1	-0.2	90.	2.1	4.2	0.0	93.4
2001	8	24	23	15.5	-0.1	72.	2.4	4.2	0.0	87.0
2001	8	24	24	14.8	0.2	73.	1.9	3.9	0.0	76.0

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	8	25	1	15.2	0.6	90.	2.3	3.9	0.0	68.6
2001	8	25	2	15.3	0.3	86.	2.7	4.5	0.0	61.2
2001	8	25	3	14.5	0.5	89.	0.6	2.4	0.0	51.4
2001	8	25	4	14.1	0.6	10074.	0.5	2.7	0.0	47.8
2001	8	25	5	14.3	0.5	90.	0.5	2.7	0.0	48.2
2001	8	25	6	15.4	1.0	102.	0.9	2.4	0.0	49.2
2001	8	25	7	15.4	0.4	95.	0.8	3.3	0.0	50.6
2001	8	25	8	15.8	-0.1	90.	1.0	2.7	0.0	44.6
2001	8	25	9	15.8	-0.5	63.	1.0	3.0	0.0	42.0
2001	8	25	10	16.9	-0.6	71.	1.5	4.5	0.0	41.2
2001	8	25	11	17.2	-0.6	53.	1.9	3.6	0.0	45.8
2001	8	25	12	19.0	-0.5	51.	0.8	2.1	0.0	46.8
2001	8	25	13	18.5	-0.9	10265.	2.1	6.6	0.0	57.2
2001	8	25	14	18.2	-1.0	285.	2.0	4.5	0.0	63.6
2001	8	25	15	16.5	-0.8	323.	4.0	6.3	0.0	90.8
2001	8	25	16	16.5	-0.6	307.	2.3	4.8	0.0	94.2
2001	8	25	17	16.2	-0.5	328.	1.5	3.6	0.0	94.4
2001	8	25	18	15.8	-0.3	35.	0.7	2.1	11.0	83.4
2001	8	25	19	15.6	-0.2	67.	1.0	3.6	1.0	80.8
2001	8	25	20	15.5	-0.2	90.	1.4	3.3	0.0	83.4
2001	8	25	21	15.4	-0.2	88.	1.1	2.7	10.0	81.6
2001	8	25	22	15.1	-0.2	82.	1.1	2.7	4.0	80.6
2001	8	25	23	14.9	-0.2	64.	0.9	2.7	0.0	77.0
2001	8	25	24	14.7	-0.2	-9900.	0.0	0.0	0.0	59.6
2001	8	26	1	14.7	-0.2	20228.	0.4	2.1	0.0	61.8
2001	8	26	2	15.1	-0.2	202.	1.6	3.6	0.0	63.6
2001	8	26	3	15.3	0.0	206.	2.0	3.9	0.0	62.4
2001	8	26	4	15.4	-0.1	221.	2.5	4.5	0.0	66.4
2001	8	26	5	15.3	-0.2	226.	2.0	4.2	0.0	65.6
2001	8	26	6	15.1	-0.2	157.	0.8	2.4	0.0	53.6
2001	8	26	7	15.4	-0.3	184.	1.0	3.0	0.0	54.2
2001	8	26	8	14.6	-0.4	242.	2.3	4.8	0.0	83.6
2001	8	26	9	14.5	-0.7	285.	0.9	2.4	0.0	82.8
2001	8	26	10	14.7	-0.6	350.	0.9	2.7	0.0	82.6
2001	8	26	11	14.6	-0.5	344.	1.6	5.4	0.0	80.0
2001	8	26	12	14.1	-0.5	229.	4.5	8.7	1.0	-9900.0
2001	8	26	13	13.2	-0.4	229.	7.2	11.6	15.0	-9900.0
2001	8	26	14	13.0	-0.4	242.	6.9	11.3	0.0	79.8
2001	8	26	15	12.8	-0.4	257.	4.1	9.0	0.0	79.0
2001	8	26	16	12.7	-0.3	261.	3.7	6.9	5.0	83.0
2001	8	26	17	12.8	-0.3	236.	3.5	6.0	0.0	83.4
2001	8	26	18	12.7	-0.3	250.	3.8	7.5	0.0	82.0
2001	8	26	19	12.8	-0.2	253.	3.9	7.2	0.0	77.6
2001	8	26	20	12.3	-0.2	239.	4.3	8.4	1.0	77.0
2001	8	26	21	12.1	-0.2	225.	3.5	5.7	0.0	74.2
2001	8	26	22	12.2	-0.1	240.	3.7	6.6	0.0	74.4
2001	8	26	23	12.0	-0.1	232.	4.1	6.6	0.0	72.0
2001	8	26	24	11.8	-0.2	215.	3.3	5.4	0.0	68.4
2001	8	27	1	11.2	-0.2	217.	3.4	6.3	34.0	68.0
2001	8	27	2	11.1	-0.2	216.	3.5	6.9	4.0	65.6
2001	8	27	3	10.8	-0.2	226.	4.9	8.1	17.0	66.6
2001	8	27	4	10.6	-0.2	219.	3.6	7.5	5.0	65.4
2001	8	27	5	10.7	-0.1	227.	3.3	6.6	3.0	64.4
2001	8	27	6	10.7	-0.1	214.	3.1	5.4	0.0	62.8
2001	8	27	7	10.8	-0.2	200.	2.4	3.9	0.0	59.4
2001	8	27	8	10.6	-0.3	187.	2.8	4.8	9.0	60.8
2001	8	27	9	10.5	-0.4	212.	3.9	7.2	13.0	66.6
2001	8	27	10	11.1	-0.5	228.	3.5	7.2	1.0	61.2
2001	8	27	11	11.3	-0.6	274.	2.2	9.0	7.0	53.6
2001	8	27	12	11.0	-0.5	288.	3.2	8.4	11.0	67.6
2001	8	27	13	12.0	-0.4	300.	4.2	9.0	0.0	66.6
2001	8	27	14	12.4	-0.4	295.	5.3	9.0	0.0	65.2
2001	8	27	15	12.5	-0.6	304.	5.9	9.0	0.0	60.4
2001	8	27	16	12.8	-0.8	303.	5.4	9.3	0.0	60.4
2001	8	27	17	12.7	-0.7	300.	5.5	8.7	0.0	60.6
2001	8	27	18	12.5	-0.4	292.	5.9	9.3	0.0	62.0
2001	8	27	19	12.1	-0.2	281.	5.0	8.4	0.0	62.6
2001	8	27	20	12.1	-0.2	280.	5.1	8.1	0.0	63.2
2001	8	27	21	11.7	-0.1	289.	4.2	7.8	0.0	60.6
2001	8	27	22	11.9	-0.1	283.	4.3	7.2	0.0	59.4
2001	8	27	23	11.9	-0.1	286.	4.8	8.4	0.0	59.0
2001	8	27	24	11.8	0.0	299.	5.0	9.0	0.0	61.0

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001	8 28	1	11.5	-0.1	301.	5.9	9.8	0.0	63.2
2001	8 28	2	11.3	-0.1	294.	5.7	9.3	0.0	65.8
2001	8 28	3	11.0	0.0	279.	5.1	11.0	1.0	65.6
2001	8 28	4	11.0	0.1	286.	4.9	8.4	0.0	63.2
2001	8 28	5	11.2	0.0	293.	5.8	9.5	0.0	64.8
2001	8 28	6	10.8	-0.1	298.	5.5	10.4	2.0	65.0
2001	8 28	7	10.8	-0.1	276.	3.6	7.8	0.0	60.4
2001	8 28	8	10.9	-0.3	303.	5.5	8.7	0.0	61.4
2001	8 28	9	10.6	-0.2	316.	5.4	9.3	3.0	62.0
2001	8 28	10	11.5	-0.2	314.	5.5	9.5	0.0	63.0
2001	8 28	11	11.9	-0.5	308.	5.5	8.7	0.0	64.0
2001	8 28	12	11.6	-0.6	315.	6.1	10.4	0.0	63.6
2001	8 28	13	11.0	-0.6	336.	5.4	10.1	0.0	64.0
2001	8 28	14	11.5	-0.6	338.	2.3	6.6	0.0	62.0
2001	8 28	15	12.1	-0.7	321.	5.4	8.1	0.0	65.0
2001	8 28	16	12.2	-0.8	312.	5.3	8.1	0.0	67.2
2001	8 28	17	12.0	-0.6	319.	5.1	7.2	0.0	66.4
2001	8 28	18	12.1	-0.7	326.	4.0	6.6	0.0	63.6
2001	8 28	19	12.1	-0.8	316.	3.6	6.0	0.0	63.2
2001	8 28	20	11.3	0.2	6.	1.8	3.9	0.0	61.4
2001	8 28	21	10.4	0.6	117.	1.5	2.7	0.0	55.4
2001	8 28	22	9.9	0.8	133.	2.4	3.6	0.0	52.8
2001	8 28	23	9.1	0.8	130.	2.9	3.9	0.0	48.8
2001	8 28	24	8.6	0.5	132.	3.5	4.8	0.0	46.6
2001	8 29	1	8.9	0.6	133.	3.2	4.2	0.0	51.0
2001	8 29	2	9.3	0.5	126.	2.8	4.2	0.0	52.8
2001	8 29	3	9.1	0.7	110.	2.1	3.3	0.0	52.0
2001	8 29	4	9.1	0.5	96.	1.3	3.3	0.0	49.0
2001	8 29	5	8.9	0.2	78.	2.1	3.6	0.0	45.8
2001	8 29	6	9.2	0.3	85.	2.2	3.9	0.0	49.8
2001	8 29	7	9.8	-0.1	94.	1.3	3.0	0.0	47.0
2001	8 29	8	10.9	-0.3	20328.	0.3	2.4	0.0	51.0
2001	8 29	9	11.1	-0.6	309.	0.7	2.1	0.0	47.8
2001	8 29	10	11.5	-0.8	322.	0.7	1.8	0.0	51.0
2001	8 29	11	12.0	-1.1	321.	0.9	2.1	0.0	55.0
2001	8 29	12	12.7	-1.7	295.	2.3	4.5	0.0	54.4
2001	8 29	13	13.5	-1.2	257.	3.4	6.9	0.0	56.6
2001	8 29	14	13.9	-0.8	253.	3.8	7.2	0.0	62.0
2001	8 29	15	14.3	-0.9	249.	3.1	6.0	0.0	64.8
2001	8 29	16	14.5	-1.2	261.	2.1	4.2	0.0	68.2
2001	8 29	17	15.1	-0.9	251.	1.3	2.7	0.0	64.4
2001	8 29	18	14.7	-0.8	303.	0.7	2.4	0.0	61.8
2001	8 29	19	13.9	-0.2	322.	0.3	1.2	0.0	55.0
2001	8 29	20	13.2	0.0	109.	1.4	2.7	0.0	46.4
2001	8 29	21	12.8	0.0	80.	1.9	4.2	0.0	51.8
2001	8 29	22	12.5	0.0	79.	2.5	4.5	0.0	53.0
2001	8 29	23	12.6	0.0	63.	2.5	4.5	0.0	53.6
2001	8 29	24	12.3	0.1	73.	3.2	4.8	0.0	49.4
2001	8 30	1	12.6	0.1	62.	3.1	4.5	0.0	48.0
2001	8 30	2	12.6	-0.1	66.	3.4	5.4	0.0	44.6
2001	8 30	3	12.6	-0.1	72.	3.1	5.1	0.0	43.0
2001	8 30	4	12.6	0.2	59.	1.5	4.8	0.0	42.4
2001	8 30	5	12.4	0.3	10205.	0.8	3.0	0.0	41.6
2001	8 30	6	12.4	0.1	206.	0.5	1.5	0.0	43.0
2001	8 30	7	12.5	0.2	175.	0.6	1.8	0.0	39.4
2001	8 30	8	12.8	-0.2	20160.	0.1	1.5	0.0	32.8
2001	8 30	9	13.3	-0.5	72.	0.9	2.4	0.0	38.2
2001	8 30	10	13.7	-0.6	42.	1.0	2.4	0.0	41.6
2001	8 30	11	14.3	-0.6	20064.	0.3	1.8	0.0	38.8
2001	8 30	12	14.3	-0.6	314.	0.4	1.5	0.0	42.0
2001	8 30	13	13.9	-0.4	239.	2.7	4.8	0.0	44.8
2001	8 30	14	13.8	-0.4	232.	2.3	5.1	0.0	44.0
2001	8 30	15	14.1	-0.5	110.	0.8	2.7	0.0	34.8
2001	8 30	16	13.8	-0.3	87.	2.0	3.6	4.0	38.0
2001	8 30	17	14.4	-0.4	20092.	0.8	3.6	0.0	35.6
2001	8 30	18	14.2	-0.4	44.	1.9	3.6	0.0	36.6
2001	8 30	19	13.9	-0.3	54.	2.4	3.9	0.0	38.2
2001	8 30	20	13.8	0.0	73.	2.2	3.6	0.0	33.0
2001	8 30	21	13.4	0.2	107.	0.7	1.8	0.0	22.8
2001	8 30	22	12.9	0.5	105.	0.4	1.5	0.0	24.6
2001	8 30	23	12.9	0.5	83.	0.9	2.4	0.0	22.0
2001	8 30	24	12.9	0.3	118.	1.6	3.0	0.0	31.8

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	8	31	1	12.6	0.3	20220.	0.1	1.2	0.0	32.8
2001	8	31	2	12.6	0.4	140.	0.8	1.8	0.0	29.4
2001	8	31	3	12.5	0.0	20121.	0.3	2.1	0.0	24.2
2001	8	31	4	12.2	0.2	130.	2.1	3.6	1.0	30.0
2001	8	31	5	12.3	0.3	20127.	0.3	1.2	0.0	27.2
2001	8	31	6	12.1	0.0	87.	0.5	1.8	2.0	20.6
2001	8	31	7	11.7	-0.1	20170.	0.1	1.2	4.0	18.4
2001	8	31	8	12.1	-0.2	-9900.	0.1	1.2	1.0	22.0
2001	8	31	9	12.8	-0.3	115.	1.2	2.1	0.0	28.6
2001	8	31	10	13.4	-0.5	56.	2.2	3.6	0.0	30.4
2001	8	31	11	13.7	-0.5	43.	2.4	4.2	0.0	26.4
2001	8	31	12	14.0	-0.6	47.	2.5	4.2	0.0	23.2
2001	8	31	13	14.5	-0.6	54.	1.7	3.6	0.0	25.8
2001	8	31	14	15.2	-0.5	10252.	1.0	3.6	0.0	31.8
2001	8	31	15	15.0	-0.5	244.	2.3	4.5	0.0	35.0
2001	8	31	16	14.4	-0.4	236.	2.7	4.8	0.0	32.4
2001	8	31	17	14.5	-0.4	245.	2.8	5.4	0.0	41.4
2001	8	31	18	14.4	-0.4	332.	1.2	3.0	0.0	44.6
2001	8	31	19	14.2	-0.3	20267.	0.2	2.1	0.0	42.4
2001	8	31	20	14.0	-0.2	20070.	0.1	1.2	0.0	40.0
2001	8	31	21	13.8	0.1	104.	1.1	1.8	0.0	36.2
2001	8	31	22	13.5	0.1	117.	2.2	3.3	0.0	39.0
2001	8	31	23	13.1	-0.1	126.	2.5	4.5	0.0	42.2
2001	8	31	24	13.1	0.0	115.	2.6	4.2	0.0	39.8
MANGLER (ANT)				0	0	4	0	0	0	5
MANGLER (%)				0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	9	1	1	12.8	0.3	107.	2.1	3.9	0.0	34.8
2001	9	1	2	13.0	0.2	78.	2.0	3.0	0.0	36.2
2001	9	1	3	12.4	0.0	61.	2.0	3.9	0.0	27.2
2001	9	1	4	11.9	0.0	10193.	1.5	3.9	0.0	22.4
2001	9	1	5	12.2	-0.1	213.	2.0	3.9	1.0	27.0
2001	9	1	6	12.6	-0.1	218.	3.0	7.8	6.0	41.0
2001	9	1	7	12.0	-0.1	215.	4.3	9.3	40.0	76.6
2001	9	1	8	11.7	-0.1	231.	6.5	11.0	15.0	73.6
2001	9	1	9	11.6	-0.1	227.	5.8	10.1	8.0	65.8
2001	9	1	10	11.4	-0.1	212.	5.0	9.0	3.0	65.6
2001	9	1	11	11.7	-0.1	200.	4.8	10.4	0.0	67.2
2001	9	1	12	11.4	-0.1	227.	6.1	12.2	13.0	64.2
2001	9	1	13	11.3	-0.1	258.	6.8	11.9	5.0	60.8
2001	9	1	14	11.2	-0.1	259.	7.2	12.8	0.0	61.8
2001	9	1	15	11.4	-0.2	262.	7.2	13.1	0.0	61.0
2001	9	1	16	11.1	-0.2	253.	7.2	12.5	1.0	64.8
2001	9	1	17	10.6	-0.2	247.	7.4	14.0	1.0	64.8
2001	9	1	18	10.6	0.0	252.	6.9	11.9	2.0	66.2
2001	9	1	19	11.2	0.0	262.	6.2	10.4	0.0	65.6
2001	9	1	20	11.2	0.1	267.	5.8	9.8	0.0	69.8
2001	9	1	21	11.0	0.0	262.	5.4	10.1	0.0	70.4
2001	9	1	22	10.6	0.0	273.	3.9	7.5	0.0	70.0
2001	9	1	23	10.1	-0.1	221.	3.0	6.0	0.0	62.8
2001	9	1	24	9.0	-0.1	223.	3.1	6.0	2.0	65.0
2001	9	2	1	8.8	-0.1	191.	3.2	4.8	0.0	63.6
2001	9	2	2	8.8	-0.1	176.	2.4	4.5	0.0	61.8
2001	9	2	3	8.9	0.0	173.	2.2	3.3	0.0	60.4
2001	9	2	4	8.9	-0.1	160.	2.2	3.3	0.0	55.2
2001	9	2	5	9.1	0.2	111.	1.1	2.7	0.0	53.4
2001	9	2	6	9.1	0.4	105.	1.3	2.7	0.0	53.0
2001	9	2	7	8.8	0.1	98.	1.7	2.7	0.0	51.4
2001	9	2	8	9.8	-0.5	93.	1.7	4.2	0.0	50.6
2001	9	2	9	10.9	-0.4	80.	3.0	6.3	0.0	52.8
2001	9	2	10	11.7	-0.7	78.	2.9	6.3	0.0	57.2
2001	9	2	11	12.1	-0.7	46.	3.7	6.9	0.0	60.2
2001	9	2	12	12.8	-0.7	42.	4.0	7.2	0.0	61.6
2001	9	2	13	12.6	-0.5	39.	4.3	6.9	0.0	59.4
2001	9	2	14	12.7	-0.4	49.	3.6	6.9	0.0	58.6
2001	9	2	15	12.9	-0.3	56.	3.3	6.3	0.0	58.6
2001	9	2	16	12.9	-0.3	63.	2.8	6.9	0.0	56.2
2001	9	2	17	12.8	-0.3	60.	2.5	5.1	0.0	54.8
2001	9	2	18	12.7	-0.2	46.	2.3	3.9	0.0	54.0
2001	9	2	19	12.8	-0.2	64.	1.2	3.0	0.0	52.0
2001	9	2	20	12.4	0.3	71.	1.2	1.8	0.0	47.2
2001	9	2	21	11.7	0.7	153.	0.6	1.8	0.0	44.0
2001	9	2	22	11.3	0.5	173.	0.6	1.8	0.0	41.2
2001	9	2	23	11.1	0.3	212.	0.8	2.1	0.0	36.8
2001	9	2	24	11.4	0.2	207.	2.0	4.8	0.0	40.4
2001	9	3	1	11.6	0.0	195.	2.7	4.2	0.0	45.6
2001	9	3	2	11.5	0.0	190.	2.1	3.3	0.0	47.6
2001	9	3	3	11.3	0.1	204.	2.0	3.9	0.0	48.8
2001	9	3	4	10.8	0.0	191.	2.4	3.6	0.0	55.4
2001	9	3	5	11.0	0.1	136.	1.8	3.0	0.0	46.4
2001	9	3	6	10.9	0.0	138.	1.6	2.7	0.0	41.4
2001	9	3	7	11.2	0.1	112.	0.9	1.8	0.0	42.6
2001	9	3	8	11.5	-0.3	109.	0.6	2.1	0.0	42.0
2001	9	3	9	12.0	-0.3	91.	0.4	2.7	0.0	49.8
2001	9	3	10	12.4	-0.4	21.	0.9	1.8	0.0	52.0
2001	9	3	11	12.6	-0.4	34.	1.0	3.6	0.0	56.6
2001	9	3	12	12.5	-0.6	94.	1.5	3.3	0.0	56.6
2001	9	3	13	12.6	-0.5	70.	1.0	2.7	0.0	53.4
2001	9	3	14	12.8	-0.5	49.	1.9	4.2	0.0	46.4
2001	9	3	15	12.8	-0.6	37.	2.4	4.2	0.0	48.4
2001	9	3	16	13.0	-0.5	51.	1.9	3.6	0.0	52.6
2001	9	3	17	12.9	-0.4	26.	2.2	3.6	0.0	53.8
2001	9	3	18	13.1	-0.3	19.	3.2	5.4	0.0	56.0
2001	9	3	19	13.0	-0.2	22.	4.0	6.3	0.0	56.8
2001	9	3	20	12.5	-0.1	23.	4.2	7.8	0.0	57.4
2001	9	3	21	12.2	-0.1	21.	5.1	7.8	0.0	62.0
2001	9	3	22	12.0	-0.1	16.	4.9	7.5	0.0	63.2
2001	9	3	23	11.9	-0.1	1.	3.9	6.9	0.0	62.0
2001	9	3	24	11.8	-0.1	357.	2.7	4.5	0.0	60.8

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	9	4	1	12.0	-0.1	7.	2.9	5.7	0.0	62.6
2001	9	4	2	11.8	-0.1	347.	3.1	5.1	0.0	63.0
2001	9	4	3	11.6	-0.1	350.	3.0	5.1	0.0	63.4
2001	9	4	4	11.4	-0.1	353.	3.0	5.1	0.0	62.2
2001	9	4	5	10.9	-0.1	34.	3.4	7.5	0.0	61.2
2001	9	4	6	10.7	-0.2	39.	2.8	6.0	0.0	60.0
2001	9	4	7	11.1	0.0	11.	3.2	6.6	1.0	61.2
2001	9	4	8	11.0	-0.1	6.	4.5	7.8	0.0	60.4
2001	9	4	9	10.9	-0.3	0.	4.1	7.2	0.0	60.6
2001	9	4	10	11.3	-0.5	18.	3.5	5.7	0.0	63.4
2001	9	4	11	11.6	-0.5	20.	3.3	6.0	0.0	64.4
2001	9	4	12	12.1	-0.6	27.	3.4	6.0	0.0	64.0
2001	9	4	13	12.1	-0.5	18.	2.9	5.1	0.0	65.0
2001	9	4	14	12.2	-0.6	21.	2.5	5.1	0.0	66.0
2001	9	4	15	12.3	-0.6	22.	2.9	5.4	0.0	67.0
2001	9	4	16	12.1	-0.6	19.	4.2	6.9	0.0	69.2
2001	9	4	17	12.1	-0.6	38.	3.1	5.4	0.0	69.4
2001	9	4	18	12.0	-0.4	47.	2.4	4.5	0.0	69.4
2001	9	4	19	11.3	0.0	33.	2.4	4.2	0.0	69.4
2001	9	4	20	10.9	0.2	24.	3.0	5.1	0.0	68.4
2001	9	4	21	10.4	0.3	21.	2.5	4.8	0.0	63.8
2001	9	4	22	9.7	0.5	120.	2.0	3.6	0.0	55.6
2001	9	4	23	9.0	0.6	130.	2.3	3.6	0.0	48.2
2001	9	4	24	8.8	0.7	130.	2.6	3.6	0.0	49.8
2001	9	5	1	9.1	0.9	134.	3.0	3.6	0.0	55.6
2001	9	5	2	9.0	0.8	126.	2.8	3.9	0.0	56.6
2001	9	5	3	8.9	0.5	106.	2.1	3.6	0.0	56.8
2001	9	5	4	8.7	0.8	116.	2.4	3.6	0.0	52.2
2001	9	5	5	8.4	0.7	119.	1.0	2.7	0.0	51.2
2001	9	5	6	8.0	1.2	20133.	0.3	1.5	0.0	51.2
2001	9	5	7	8.6	0.5	20190.	0.1	1.2	0.0	49.0
2001	9	5	8	9.6	-0.2	20255.	0.4	2.4	0.0	50.0
2001	9	5	9	10.3	-0.8	294.	1.4	2.7	0.0	50.2
2001	9	5	10	10.8	-0.8	270.	1.5	2.7	0.0	53.4
2001	9	5	11	11.3	-0.8	256.	1.8	4.8	0.0	55.2
2001	9	5	12	12.0	-1.2	272.	3.3	5.7	0.0	59.4
2001	9	5	13	12.4	-0.9	252.	4.2	7.2	0.0	58.0
2001	9	5	14	12.9	-0.9	242.	4.8	8.1	0.0	64.8
2001	9	5	15	12.9	-0.6	240.	4.9	9.8	0.0	68.8
2001	9	5	16	12.9	-0.3	258.	5.5	9.3	0.0	71.4
2001	9	5	17	12.8	-0.2	261.	4.4	8.4	0.0	71.0
2001	9	5	18	12.7	-0.2	249.	4.5	7.5	0.0	74.0
2001	9	5	19	12.6	-0.1	244.	3.6	6.6	0.0	75.8
2001	9	5	20	12.2	-0.1	180.	2.0	3.6	0.0	66.6
2001	9	5	21	12.1	0.2	139.	1.6	2.7	0.0	60.6
2001	9	5	22	11.8	0.2	118.	1.8	3.3	0.0	57.6
2001	9	5	23	11.5	0.1	131.	2.3	4.2	3.0	57.4
2001	9	5	24	11.4	0.4	131.	2.2	3.6	1.0	52.6
2001	9	6	1	11.4	0.4	10140.	2.7	8.4	11.0	51.8
2001	9	6	2	11.0	0.0	246.	5.9	11.3	0.0	61.8
2001	9	6	3	10.6	0.0	261.	4.9	9.0	0.0	60.2
2001	9	6	4	10.3	-0.1	230.	2.9	6.0	1.0	59.4
2001	9	6	5	9.9	-0.1	197.	2.9	4.8	0.0	57.0
2001	9	6	6	10.0	0.0	200.	2.8	4.2	0.0	56.4
2001	9	6	7	10.1	-0.1	194.	2.1	3.9	0.0	54.4
2001	9	6	8	10.6	-0.1	184.	2.4	4.5	0.0	54.0
2001	9	6	9	11.1	-0.2	181.	2.5	4.5	0.0	58.0
2001	9	6	10	11.9	-0.4	194.	1.9	5.1	0.0	62.8
2001	9	6	11	12.1	-0.3	236.	3.0	6.9	0.0	63.4
2001	9	6	12	12.3	-0.8	248.	3.5	6.9	0.0	65.4
2001	9	6	13	12.1	-0.5	261.	3.1	6.3	0.0	66.0
2001	9	6	14	12.1	-0.9	273.	3.3	6.6	0.0	66.2
2001	9	6	15	12.6	-1.0	257.	2.5	4.8	0.0	62.4
2001	9	6	16	12.6	-0.7	273.	3.1	5.7	0.0	67.0
2001	9	6	17	12.1	-0.4	272.	3.2	5.7	0.0	66.8
2001	9	6	18	10.7	-0.1	247.	4.3	8.7	14.0	67.4
2001	9	6	19	10.0	-0.2	184.	1.9	4.5	4.0	61.2
2001	9	6	20	9.7	0.0	146.	2.6	4.5	9.0	57.2
2001	9	6	21	9.4	0.2	133.	3.0	4.5	1.0	52.6
2001	9	6	22	9.1	0.2	136.	3.2	4.8	0.0	53.2
2001	9	6	23	8.8	0.6	132.	3.4	4.8	0.0	53.0
2001	9	6	24	9.0	0.9	155.	2.2	4.8	0.0	52.8

	TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
	grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001 9 7 1	9.0	0.9	154.	1.0	2.7	0.0	53.8
2001 9 7 2	9.0	1.4	134.	1.2	3.3	0.0	51.4
2001 9 7 3	8.8	1.0	147.	1.1	2.4	0.0	52.0
2001 9 7 4	8.8	0.9	165.	0.6	2.1	0.0	53.8
2001 9 7 5	8.5	1.0	20210.	0.1	1.8	0.0	47.6
2001 9 7 6	8.4	0.8	201.	0.5	1.8	0.0	41.8
2001 9 7 7	8.8	0.2	214.	1.9	3.9	1.0	46.2
2001 9 7 8	9.9	-0.2	231.	2.9	5.1	0.0	54.0
2001 9 7 9	9.7	-0.2	235.	4.3	6.6	0.0	51.2
2001 9 7 10	10.3	-0.4	204.	2.6	5.7	0.0	52.8
2001 9 7 11	10.7	-0.5	243.	3.0	6.3	0.0	56.4
2001 9 7 12	10.9	-0.6	249.	2.7	6.0	0.0	59.8
2001 9 7 13	10.9	-0.7	263.	3.6	6.9	0.0	62.0
2001 9 7 14	10.4	-0.7	254.	4.3	7.8	0.0	60.8
2001 9 7 15	9.8	-0.4	225.	1.4	6.0	4.0	58.4
2001 9 7 16	9.1	-0.2	205.	2.9	5.4	6.0	59.2
2001 9 7 17	9.4	-0.3	199.	3.2	6.6	2.0	60.8
2001 9 7 18	9.2	-0.1	217.	3.8	6.6	9.0	62.2
2001 9 7 19	9.2	0.1	237.	3.8	9.5	1.0	62.0
2001 9 7 20	8.2	0.1	198.	3.4	6.3	0.0	59.0
2001 9 7 21	7.9	0.0	195.	4.0	6.3	0.0	59.4
2001 9 7 22	8.0	0.0	183.	4.1	6.6	1.0	61.2
2001 9 7 23	8.2	0.0	193.	4.0	7.5	0.0	59.6
2001 9 7 24	8.3	0.1	200.	3.4	6.0	0.0	60.4
2001 9 8 1	7.9	0.3	191.	2.6	5.4	0.0	56.0
2001 9 8 2	7.9	0.8	158.	2.3	3.6	0.0	50.6
2001 9 8 3	8.2	0.7	158.	2.6	3.6	0.0	54.2
2001 9 8 4	8.6	1.1	185.	1.9	3.0	0.0	51.6
2001 9 8 5	8.1	1.1	175.	2.1	3.0	0.0	52.0
2001 9 8 6	7.4	0.8	134.	2.8	3.9	0.0	47.4
2001 9 8 7	7.6	0.4	145.	1.2	3.0	0.0	48.6
2001 9 8 8	8.3	0.2	20136.	0.5	2.4	0.0	45.2
2001 9 8 9	9.5	-0.2	123.	0.4	1.8	0.0	53.0
2001 9 8 10	9.9	-0.4	12.	0.4	1.8	0.0	57.8
2001 9 8 11	10.4	-0.6	17.	1.4	2.7	0.0	60.0
2001 9 8 12	10.6	-0.5	5.	1.6	3.3	0.0	59.4
2001 9 8 13	11.0	-0.7	355.	2.4	4.5	0.0	64.6
2001 9 8 14	10.8	-0.7	344.	2.7	5.7	0.0	62.4
2001 9 8 15	10.9	-1.0	328.	2.3	4.5	0.0	61.8
2001 9 8 16	11.2	-0.6	347.	1.8	4.5	0.0	58.8
2001 9 8 17	11.4	-0.3	25.	2.6	5.1	0.0	61.0
2001 9 8 18	11.6	-0.4	15.	3.1	5.7	0.0	61.6
2001 9 8 19	11.3	-0.2	16.	3.4	5.7	0.0	61.2
2001 9 8 20	10.8	0.2	17.	2.3	4.2	0.0	58.4
2001 9 8 21	10.3	0.6	347.	1.7	3.6	0.0	53.8
2001 9 8 22	9.9	0.1	339.	2.6	5.4	0.0	57.0
2001 9 8 23	9.8	-0.1	341.	3.5	6.3	2.0	58.6
2001 9 8 24	9.1	-0.1	10160.	0.5	3.3	22.0	51.6
2001 9 9 1	8.9	0.0	20190.	0.3	2.4	5.0	49.6
2001 9 9 2	8.9	0.0	168.	0.5	1.8	0.0	49.8
2001 9 9 3	9.1	0.0	161.	1.2	2.4	3.0	49.8
2001 9 9 4	9.3	0.0	20186.	0.4	1.5	0.0	50.8
2001 9 9 5	10.2	0.3	333.	1.4	4.2	0.0	57.8
2001 9 9 6	10.7	0.4	335.	2.0	3.9	0.0	63.2
2001 9 9 7	10.8	0.4	316.	1.6	3.3	0.0	64.2
2001 9 9 8	11.1	0.2	308.	2.3	4.8	0.0	63.0
2001 9 9 9	11.3	0.0	301.	2.2	4.5	0.0	63.2
2001 9 9 10	11.5	-0.1	250.	1.3	3.6	1.0	60.0
2001 9 9 11	12.4	-0.2	356.	4.4	8.4	0.0	62.8
2001 9 9 12	12.5	-0.2	356.	7.3	10.7	0.0	63.8
2001 9 9 13	12.2	-0.3	356.	6.0	10.1	0.0	62.8
2001 9 9 14	11.9	-0.2	358.	6.8	9.8	2.0	65.4
2001 9 9 15	11.6	-0.1	359.	6.7	10.1	1.0	65.6
2001 9 9 16	11.5	-0.2	355.	6.8	10.1	0.0	65.0
2001 9 9 17	11.3	-0.2	344.	6.8	10.7	0.0	65.8
2001 9 9 18	11.2	-0.2	346.	5.8	9.0	0.0	65.4
2001 9 9 19	11.1	-0.1	336.	5.5	8.7	0.0	64.4
2001 9 9 20	11.2	-0.1	334.	6.1	9.0	2.0	64.4
2001 9 9 21	11.5	-0.1	335.	7.7	11.9	0.0	67.2
2001 9 9 22	11.6	-0.1	341.	7.4	11.3	1.0	67.0
2001 9 9 23	11.5	-0.2	340.	6.9	10.4	0.0	66.4
2001 9 9 24	11.4	-0.1	342.	7.2	11.0	0.0	66.8

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	9	10	1	11.4	-0.1	341.	7.3	12.2	2.0	67.4
2001	9	10	2	11.3	-0.2	342.	7.5	10.7	0.0	67.8
2001	9	10	3	11.3	-0.2	336.	6.8	11.0	2.0	68.2
2001	9	10	4	11.3	-0.2	342.	6.8	11.0	1.0	67.6
2001	9	10	5	11.5	-0.2	336.	6.7	10.1	2.0	68.0
2001	9	10	6	11.8	-0.2	345.	6.8	10.7	4.0	65.6
2001	9	10	7	11.9	-0.2	344.	7.0	10.4	11.0	66.0
2001	9	10	8	12.2	-0.1	347.	8.1	12.8	9.0	64.8
2001	9	10	9	12.4	-0.1	346.	8.8	13.7	1.0	62.2
2001	9	10	10	12.6	-0.2	359.	8.5	12.5	12.0	61.6
2001	9	10	11	13.1	-0.2	17.	7.3	11.6	12.0	61.2
2001	9	10	12	13.4	-0.3	28.	6.0	10.4	0.0	57.6
2001	9	10	13	13.5	-0.3	39.	4.0	7.5	0.0	50.6
2001	9	10	14	13.9	-0.4	49.	3.1	5.7	1.0	53.4
2001	9	10	15	14.1	-0.3	51.	2.4	5.4	0.0	58.4
2001	9	10	16	14.9	-0.3	86.	2.0	5.4	0.0	59.4
2001	9	10	17	14.9	-0.3	60.	3.5	7.5	0.0	65.6
2001	9	10	18	13.9	-0.1	76.	3.5	7.5	0.0	61.8
2001	9	10	19	12.8	0.0	86.	1.9	5.4	0.0	62.0
2001	9	10	20	12.1	0.1	100.	1.8	4.2	0.0	56.0
2001	9	10	21	11.5	0.3	156.	0.9	3.3	0.0	51.8
2001	9	10	22	11.1	0.6	10096.	1.2	3.0	0.0	51.0
2001	9	10	23	11.2	0.6	42.	0.8	3.3	0.0	54.6
2001	9	10	24	11.3	0.6	98.	1.4	3.6	0.0	56.2
2001	9	11	1	11.5	1.1	111.	0.9	1.8	0.0	56.4
2001	9	11	2	10.9	0.9	20125.	0.3	1.2	0.0	53.4
2001	9	11	3	10.9	0.7	131.	0.4	1.8	0.0	50.2
2001	9	11	4	10.5	0.5	20150.	0.2	1.5	0.0	47.8
2001	9	11	5	9.9	0.8	154.	0.6	1.5	0.0	44.2
2001	9	11	6	9.8	0.6	148.	0.8	2.1	0.0	41.8
2001	9	11	7	10.2	0.6	132.	1.7	3.6	0.0	41.6
2001	9	11	8	10.8	-0.2	69.	1.1	3.0	0.0	35.6
2001	9	11	9	11.7	-0.2	20042.	0.2	1.2	0.0	34.6
2001	9	11	10	12.1	-0.4	33.	0.8	1.8	0.0	38.2
2001	9	11	11	13.1	-0.7	31.	1.0	2.4	0.0	41.4
2001	9	11	12	13.8	-0.6	38.	1.5	3.3	0.0	49.6
2001	9	11	13	14.3	-0.6	8.	1.3	2.7	0.0	52.6
2001	9	11	14	15.0	-0.7	8.	1.5	3.6	0.0	56.4
2001	9	11	15	16.7	-0.5	45.	1.4	3.3	0.0	58.6
2001	9	11	16	16.2	-0.3	28.	1.1	3.0	0.0	58.8
2001	9	11	17	15.5	-0.5	20313.	0.4	2.4	0.0	54.2
2001	9	11	18	15.9	-0.3	130.	0.6	2.7	0.0	53.4
2001	9	11	19	15.7	-0.1	136.	1.0	2.4	0.0	54.2
2001	9	11	20	15.1	0.3	133.	2.0	3.9	0.0	52.8
2001	9	11	21	14.1	0.3	62.	1.3	2.7	0.0	49.4
2001	9	11	22	13.6	0.6	77.	1.9	3.0	0.0	45.8
2001	9	11	23	13.3	0.5	71.	1.8	3.6	0.0	46.6
2001	9	11	24	13.1	0.6	86.	1.6	3.6	0.0	48.6
2001	9	12	1	12.3	0.8	20040.	0.4	3.0	0.0	44.8
2001	9	12	2	11.4	0.6	79.	1.4	3.6	0.0	39.2
2001	9	12	3	11.0	0.8	20170.	0.4	1.8	0.0	41.8
2001	9	12	4	10.9	1.3	142.	0.9	1.8	0.0	42.6
2001	9	12	5	10.5	1.0	20191.	0.2	1.2	0.0	42.0
2001	9	12	6	9.9	0.5	-9900.	0.0	0.0	0.0	37.2
2001	9	12	7	10.4	0.6	-9900.	0.0	0.9	0.0	33.0
2001	9	12	8	11.3	0.1	-9900.	0.0	0.3	0.0	31.4
2001	9	12	9	11.6	-0.3	20260.	0.2	1.5	0.0	37.0
2001	9	12	10	12.2	-0.5	128.	0.6	2.1	0.0	35.0
2001	9	12	11	13.3	-0.5	57.	1.5	3.6	0.0	39.4
2001	9	12	12	13.6	-0.5	42.	1.5	2.7	0.0	44.8
2001	9	12	13	13.9	-0.6	41.	2.1	3.6	0.0	45.6
2001	9	12	14	14.0	-0.7	39.	2.6	3.9	0.0	53.0
2001	9	12	15	14.5	-0.5	29.	2.1	3.6	0.0	57.2
2001	9	12	16	15.2	-0.4	75.	2.1	4.2	0.0	57.8
2001	9	12	17	14.9	-0.3	79.	1.8	3.9	0.0	55.2
2001	9	12	18	14.2	-0.2	89.	2.1	4.2	0.0	54.8
2001	9	12	19	13.5	0.0	101.	2.0	4.2	0.0	58.2
2001	9	12	20	12.8	0.2	87.	3.1	4.8	0.0	57.8
2001	9	12	21	12.2	0.5	73.	2.7	4.8	0.0	49.6
2001	9	12	22	12.3	0.9	64.	1.1	3.3	0.0	46.2
2001	9	12	23	12.8	1.1	126.	1.0	3.6	0.0	48.4
2001	9	12	24	12.7	1.1	132.	0.9	3.6	0.0	49.4

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	9	13	1	12.9	1.1	119.	1.5	3.9	0.0	52.4
2001	9	13	2	12.9	0.9	116.	1.7	3.3	0.0	52.8
2001	9	13	3	12.4	1.2	129.	1.2	3.6	0.0	53.6
2001	9	13	4	12.4	1.4	115.	1.7	3.6	0.0	52.4
2001	9	13	5	12.3	1.0	96.	2.4	4.5	0.0	52.8
2001	9	13	6	12.7	1.3	121.	3.1	5.1	0.0	54.8
2001	9	13	7	12.3	1.0	110.	1.7	3.9	0.0	50.2
2001	9	13	8	12.8	0.4	10113.	1.1	3.9	0.0	47.6
2001	9	13	9	13.4	0.1	39.	0.7	3.3	0.0	46.8
2001	9	13	10	14.4	-0.6	47.	2.1	6.6	0.0	46.6
2001	9	13	11	15.1	-0.8	62.	2.7	5.4	0.0	52.0
2001	9	13	12	15.0	-0.7	37.	3.5	6.9	0.0	50.4
2001	9	13	13	15.4	-0.7	48.	3.6	6.6	0.0	50.2
2001	9	13	14	15.7	-0.7	44.	3.3	5.7	0.0	55.8
2001	9	13	15	16.5	-0.6	62.	2.7	6.0	0.0	58.8
2001	9	13	16	15.1	-0.4	46.	3.6	7.2	0.0	58.8
2001	9	13	17	14.5	-0.3	61.	2.8	5.4	0.0	58.0
2001	9	13	18	13.8	-0.2	68.	1.0	4.2	0.0	48.2
2001	9	13	19	13.1	0.0	20014.	1.6	6.0	0.0	54.6
2001	9	13	20	12.0	-0.1	24.	3.4	5.4	2.0	59.0
2001	9	13	21	11.5	-0.1	26.	2.0	4.2	3.0	60.0
2001	9	13	22	11.4	-0.1	348.	2.3	4.2	4.0	66.0
2001	9	13	23	11.5	0.0	300.	1.7	3.3	1.0	66.2
2001	9	13	24	12.0	0.2	308.	2.8	5.1	0.0	69.0
2001	9	14	1	12.2	0.1	286.	3.2	5.4	0.0	72.6
2001	9	14	2	12.3	0.1	305.	3.7	6.3	0.0	72.0
2001	9	14	3	12.1	0.1	287.	3.3	5.7	0.0	73.4
2001	9	14	4	12.1	0.0	272.	3.7	6.9	0.0	72.6
2001	9	14	5	12.0	0.0	286.	4.5	7.2	0.0	71.4
2001	9	14	6	11.8	-0.1	286.	4.9	9.0	0.0	70.2
2001	9	14	7	11.4	-0.1	280.	5.1	8.1	0.0	72.2
2001	9	14	8	11.5	-0.1	278.	5.3	9.3	0.0	70.2
2001	9	14	9	11.4	-0.1	281.	5.7	9.5	0.0	69.2
2001	9	14	10	11.3	-0.1	278.	5.7	9.5	1.0	68.6
2001	9	14	11	10.9	-0.1	273.	5.1	9.5	12.0	68.4
2001	9	14	12	10.7	-0.2	273.	4.3	7.2	10.0	68.0
2001	9	14	13	10.9	-0.2	281.	3.6	6.3	8.0	65.4
2001	9	14	14	11.1	-0.1	268.	3.4	6.0	1.0	63.8
2001	9	14	15	11.5	-0.2	279.	3.5	6.6	0.0	65.4
2001	9	14	16	11.3	-0.1	273.	3.0	6.6	0.0	63.6
2001	9	14	17	11.2	-0.1	286.	2.2	4.8	0.0	64.2
2001	9	14	18	11.2	-0.2	219.	1.4	2.7	0.0	57.4
2001	9	14	19	11.6	0.1	277.	2.3	4.2	0.0	65.2
2001	9	14	20	11.4	0.1	10271.	1.3	3.3	0.0	60.8
2001	9	14	21	11.0	0.2	10081.	0.3	1.2	0.0	54.0
2001	9	14	22	10.3	0.5	120.	1.5	3.6	0.0	48.6
2001	9	14	23	9.9	0.3	128.	2.1	3.0	0.0	49.4
2001	9	14	24	10.3	0.5	117.	1.6	2.4	0.0	51.6
2001	9	15	1	10.3	0.3	112.	1.7	3.0	0.0	50.2
2001	9	15	2	10.2	0.4	98.	2.4	3.6	0.0	50.6
2001	9	15	3	9.8	0.9	120.	1.6	2.7	0.0	51.6
2001	9	15	4	9.8	0.8	103.	1.5	3.0	0.0	51.8
2001	9	15	5	9.7	0.8	87.	1.8	2.7	0.0	48.6
2001	9	15	6	9.3	1.1	10232.	1.0	2.4	0.0	49.6
2001	9	15	7	9.5	0.4	144.	0.7	2.1	0.0	45.6
2001	9	15	8	9.5	0.4	76.	0.9	2.7	0.0	39.0
2001	9	15	9	11.4	-0.1	85.	0.7	2.4	0.0	44.2
2001	9	15	10	11.9	-0.6	45.	1.6	3.6	0.0	44.6
2001	9	15	11	12.1	-0.8	41.	2.7	4.5	0.0	45.2
2001	9	15	12	12.8	-0.7	39.	3.0	5.1	0.0	48.6
2001	9	15	13	13.1	-0.7	41.	3.6	6.0	0.0	45.6
2001	9	15	14	13.8	-0.7	48.	2.9	5.4	0.0	47.4
2001	9	15	15	14.0	-0.6	42.	2.9	5.4	0.0	51.6
2001	9	15	16	15.0	-0.5	58.	2.1	4.5	0.0	55.2
2001	9	15	17	15.0	-0.4	88.	1.6	4.2	0.0	50.0
2001	9	15	18	14.2	-0.2	86.	1.4	3.3	0.0	47.4
2001	9	15	19	13.6	-0.1	61.	1.4	3.6	0.0	46.8
2001	9	15	20	13.0	0.1	73.	1.9	3.0	0.0	42.4
2001	9	15	21	12.7	0.3	91.	0.9	3.3	0.0	40.4
2001	9	15	22	11.9	0.6	203.	1.1	2.7	0.0	39.8
2001	9	15	23	12.0	0.4	207.	1.5	3.3	0.0	40.8
2001	9	15	24	12.2	0.4	182.	1.3	2.7	0.0	44.4

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	9	16	1	12.1	0.2	150.	2.0	3.3	0.0	40.4
2001	9	16	2	11.9	0.4	20146.	0.4	1.8	0.0	38.4
2001	9	16	3	11.3	0.5	20063.	0.2	2.1	0.0	28.8
2001	9	16	4	11.1	0.4	83.	0.4	1.5	0.0	27.6
2001	9	16	5	10.7	0.7	115.	1.3	2.7	0.0	24.8
2001	9	16	6	10.7	0.9	137.	1.0	2.1	0.0	30.2
2001	9	16	7	10.7	0.8	116.	0.5	1.8	0.0	27.2
2001	9	16	8	10.7	0.4	20203.	0.2	1.5	0.0	22.8
2001	9	16	9	11.5	-0.2	290.	0.5	1.8	0.0	20.8
2001	9	16	10	12.5	-0.7	20030.	0.3	2.1	0.0	33.2
2001	9	16	11	13.7	-0.7	20003.	0.2	1.8	0.0	44.2
2001	9	16	12	14.3	-0.7	20354.	0.1	1.8	0.0	50.0
2001	9	16	13	14.0	-0.5	-9900.	0.1	1.2	0.0	46.4
2001	9	16	14	15.0	-0.9	283.	0.4	2.1	0.0	53.0
2001	9	16	15	15.8	-0.9	20306.	0.4	2.7	0.0	56.6
2001	9	16	16	16.3	-0.9	20305.	0.2	1.5	0.0	51.6
2001	9	16	17	16.0	-0.3	13.	0.4	1.8	0.0	57.2
2001	9	16	18	15.3	-0.1	22.	0.4	1.8	0.0	56.0
2001	9	16	19	15.4	0.6	126.	1.0	2.7	0.0	50.8
2001	9	16	20	14.6	1.0	143.	1.6	3.3	0.0	50.8
2001	9	16	21	13.7	0.9	166.	0.3	2.1	0.0	44.2
2001	9	16	22	13.1	0.4	164.	1.8	4.2	0.0	48.6
2001	9	16	23	12.8	0.5	203.	2.3	4.2	0.0	52.6
2001	9	16	24	12.4	0.3	211.	3.0	4.5	0.0	53.2
2001	9	17	1	12.2	0.6	190.	2.5	3.9	0.0	51.6
2001	9	17	2	12.2	0.6	190.	1.5	3.0	0.0	51.4
2001	9	17	3	12.1	0.5	192.	1.1	2.4	0.0	47.0
2001	9	17	4	11.4	0.4	174.	0.9	2.4	0.0	43.8
2001	9	17	5	11.2	0.4	133.	1.4	2.7	0.0	40.4
2001	9	17	6	11.1	0.6	118.	1.4	2.7	0.0	41.0
2001	9	17	7	11.6	0.3	127.	1.3	2.4	0.0	44.8
2001	9	17	8	11.4	0.2	135.	1.0	3.0	0.0	45.4
2001	9	17	9	11.4	-0.4	101.	0.8	2.4	0.0	44.4
2001	9	17	10	11.4	-0.5	17.	0.7	3.3	0.0	48.6
2001	9	17	11	11.8	-0.8	359.	0.8	3.6	0.0	52.4
2001	9	17	12	13.0	-0.8	22.	0.7	2.1	0.0	49.6
2001	9	17	13	13.7	-0.7	22.	1.1	3.3	0.0	51.6
2001	9	17	14	14.9	-0.6	43.	1.9	4.2	0.0	48.2
2001	9	17	15	14.7	-0.5	37.	1.5	3.3	0.0	51.0
2001	9	17	16	14.9	-0.5	341.	0.9	2.4	0.0	56.4
2001	9	17	17	15.7	-0.4	38.	1.4	3.6	0.0	54.4
2001	9	17	18	15.3	-0.3	67.	2.0	3.6	0.0	53.0
2001	9	17	19	13.7	0.0	71.	2.3	4.2	0.0	52.6
2001	9	17	20	12.8	0.2	66.	2.0	3.9	0.0	51.4
2001	9	17	21	11.9	0.4	106.	1.0	3.3	0.0	43.0
2001	9	17	22	11.4	0.5	20185.	0.3	1.5	0.0	39.8
2001	9	17	23	11.2	0.5	206.	0.3	1.2	0.0	36.4
2001	9	17	24	10.8	0.6	214.	0.4	1.5	0.0	34.8
2001	9	18	1	10.9	0.4	168.	1.0	2.4	0.0	35.6
2001	9	18	2	11.0	0.5	174.	0.8	2.4	0.0	37.4
2001	9	18	3	10.8	0.6	161.	0.8	2.4	0.0	33.8
2001	9	18	4	10.7	0.7	10169.	0.8	2.1	0.0	32.4
2001	9	18	5	10.6	0.3	20310.	0.2	1.5	0.0	24.6
2001	9	18	6	10.1	0.0	186.	0.6	1.5	0.0	24.6
2001	9	18	7	10.0	-0.2	20178.	0.3	1.5	0.0	28.4
2001	9	18	8	10.1	-0.2	147.	1.8	3.9	0.0	24.8
2001	9	18	9	10.3	-0.3	131.	2.3	3.9	0.0	31.6
2001	9	18	10	11.2	-0.4	104.	1.2	2.7	0.0	44.4
2001	9	18	11	11.1	-0.4	26.	1.7	3.0	0.0	46.0
2001	9	18	12	11.2	-0.5	30.	1.0	2.1	0.0	35.6
2001	9	18	13	12.2	-1.0	15.	1.0	2.1	0.0	43.2
2001	9	18	14	15.2	-0.6	54.	1.4	3.3	0.0	54.6
2001	9	18	15	15.8	-0.5	38.	1.6	3.9	0.0	53.8
2001	9	18	16	16.7	-0.5	64.	3.5	6.3	0.0	62.2
2001	9	18	17	15.6	-0.4	61.	3.9	6.3	0.0	64.2
2001	9	18	18	14.7	-0.2	59.	3.5	6.3	0.0	63.8
2001	9	18	19	14.1	0.1	51.	3.7	5.7	0.0	62.2
2001	9	18	20	13.9	0.1	54.	3.8	6.6	0.0	62.2
2001	9	18	21	15.1	0.9	92.	2.7	5.7	0.0	61.6
2001	9	18	22	15.6	0.7	62.	3.3	6.0	0.0	61.4
2001	9	18	23	15.5	0.5	67.	1.4	5.4	0.0	66.8
2001	9	18	24	15.1	0.3	10093.	1.8	6.3	0.0	70.6

		TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
		grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001	9 19 1	15.1	0.1	120.	4.1	9.8	0.0	70.6
2001	9 19 2	14.5	0.0	114.	5.0	9.0	0.0	67.6
2001	9 19 3	14.9	0.1	113.	5.1	9.3	0.0	74.4
2001	9 19 4	15.3	0.0	120.	5.6	9.5	0.0	80.4
2001	9 19 5	13.7	0.2	93.	3.6	6.3	0.0	67.4
2001	9 19 6	12.9	0.1	78.	5.0	8.1	0.0	65.4
2001	9 19 7	12.9	0.1	74.	4.5	7.8	0.0	65.8
2001	9 19 8	14.1	0.0	96.	2.3	6.6	0.0	66.6
2001	9 19 9	16.0	-0.2	81.	3.9	11.9	0.0	70.0
2001	9 19 10	17.2	-0.4	107.	6.8	12.2	0.0	71.0
2001	9 19 11	17.8	-0.5	110.	6.1	11.3	0.0	71.0
2001	9 19 12	19.4	-0.7	97.	3.8	9.5	0.0	73.4
2001	9 19 13	20.1	-0.6	100.	3.7	8.1	0.0	75.8
2001	9 19 14	20.3	-0.7	117.	3.5	7.8	0.0	74.6
2001	9 19 15	20.5	-0.6	105.	2.9	7.8	0.0	74.0
2001	9 19 16	21.0	-0.6	119.	2.2	6.6	0.0	76.0
2001	9 19 17	20.7	-0.4	112.	2.0	5.7	0.0	75.2
2001	9 19 18	19.9	0.0	112.	1.6	4.2	0.0	73.0
2001	9 19 19	19.3	0.3	126.	3.5	6.3	0.0	77.4
2001	9 19 20	19.1	0.3	102.	2.9	6.3	0.0	79.8
2001	9 19 21	18.2	0.7	100.	0.9	3.9	0.0	77.6
2001	9 19 22	17.5	0.8	110.	2.1	5.4	0.0	73.4
2001	9 19 23	18.0	0.4	110.	1.6	6.0	0.0	75.2
2001	9 19 24	17.7	0.3	127.	2.0	6.6	0.0	74.6
2001	9 20 1	16.7	0.6	10128.	1.4	6.0	0.0	70.4
2001	9 20 2	16.9	0.6	10125.	1.8	6.3	0.0	68.8
2001	9 20 3	17.3	0.1	125.	4.9	9.3	0.0	73.0
2001	9 20 4	17.3	0.3	119.	2.7	6.9	0.0	70.6
2001	9 20 5	17.4	0.1	119.	4.0	8.7	0.0	69.2
2001	9 20 6	17.5	0.0	104.	3.9	9.8	0.0	67.0
2001	9 20 7	17.7	0.1	95.	2.7	6.3	0.0	64.8
2001	9 20 8	18.7	0.0	107.	2.5	5.7	0.0	61.8
2001	9 20 9	19.3	-0.3	107.	2.2	6.0	0.0	57.4
2001	9 20 10	20.4	-0.7	113.	1.4	3.6	0.0	63.0
2001	9 20 11	19.9	-0.9	294.	1.3	4.2	0.0	62.4
2001	9 20 12	16.0	-0.8	241.	7.5	17.3	0.0	72.8
2001	9 20 13	14.8	-0.4	232.	7.2	11.6	0.0	76.4
2001	9 20 14	14.4	-0.4	229.	6.9	11.3	0.0	76.4
2001	9 20 15	14.4	-0.4	220.	6.3	10.4	0.0	78.8
2001	9 20 16	14.3	-0.3	229.	5.7	9.3	0.0	79.6
2001	9 20 17	14.0	-0.3	225.	5.3	8.4	0.0	79.4
2001	9 20 18	13.9	-0.2	219.	4.9	8.7	0.0	80.6
2001	9 20 19	13.8	-0.2	217.	4.4	7.2	0.0	80.2
2001	9 20 20	13.7	-0.1	223.	4.2	6.9	0.0	82.8
2001	9 20 21	13.4	-0.1	208.	3.5	7.2	0.0	81.4
2001	9 20 22	13.2	0.0	210.	2.7	4.2	0.0	79.8
2001	9 20 23	13.2	0.0	216.	2.4	3.6	0.0	79.0
2001	9 20 24	13.0	0.1	195.	1.7	2.7	0.0	74.0
2001	9 21 1	12.8	0.1	210.	0.7	2.4	0.0	74.0
2001	9 21 2	12.6	0.1	-9900.	0.0	0.9	0.0	73.2
2001	9 21 3	12.4	0.3	147.	0.9	1.8	0.0	70.2
2001	9 21 4	12.3	0.6	156.	0.7	1.5	0.0	64.8
2001	9 21 5	11.9	0.4	141.	1.6	3.3	0.0	64.0
2001	9 21 6	11.9	0.3	10109.	1.6	3.0	0.0	55.6
2001	9 21 7	11.5	-0.1	83.	1.8	2.7	0.0	50.6
2001	9 21 8	11.9	0.0	113.	1.4	2.1	0.0	56.8
2001	9 21 9	12.3	-0.3	103.	0.9	1.8	0.0	54.2
2001	9 21 10	12.8	-0.6	38.	2.0	5.4	0.0	52.8
2001	9 21 11	12.4	-0.5	49.	2.9	5.1	0.0	55.6
2001	9 21 12	13.5	-0.5	47.	2.6	4.8	0.0	58.4
2001	9 21 13	13.8	-0.7	47.	3.5	5.4	0.0	65.8
2001	9 21 14	14.7	-0.7	55.	3.1	6.3	0.0	69.6
2001	9 21 15	15.2	-0.6	43.	3.5	6.6	0.0	73.2
2001	9 21 16	15.4	-0.5	59.	3.0	6.0	0.0	75.2
2001	9 21 17	14.4	-0.4	52.	3.4	7.2	0.0	70.0
2001	9 21 18	13.6	-0.3	98.	2.3	5.4	0.0	70.4
2001	9 21 19	12.9	0.0	88.	2.7	5.1	0.0	69.8
2001	9 21 20	12.4	0.0	67.	3.4	5.4	0.0	64.6
2001	9 21 21	12.4	0.2	64.	3.0	5.7	0.0	62.2
2001	9 21 22	11.5	0.0	60.	3.1	5.4	0.0	52.2
2001	9 21 23	11.4	0.2	83.	2.0	4.2	0.0	47.6
2001	9 21 24	11.2	0.7	118.	0.6	2.1	0.0	44.0

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3	
2001	9	22	1	10.9	0.5	20065.	0.6	2.7	0.0	44.0
2001	9	22	2	11.0	0.9	102.	1.7	3.0	0.0	39.4
2001	9	22	3	10.6	1.1	117.	1.0	2.4	0.0	38.0
2001	9	22	4	11.1	1.0	160.	0.4	2.1	0.0	44.4
2001	9	22	5	10.1	0.6	10124.	0.6	1.8	0.0	28.4
2001	9	22	6	9.8	0.5	131.	1.0	2.4	0.0	33.8
2001	9	22	7	10.0	0.9	10096.	0.6	1.8	0.0	26.4
2001	9	22	8	10.8	0.7	99.	0.9	2.1	0.0	31.4
2001	9	22	9	11.0	-0.3	70.	1.9	3.3	0.0	31.8
2001	9	22	10	11.3	-0.7	53.	2.2	3.6	0.0	37.0
2001	9	22	11	13.1	-0.8	68.	2.2	3.9	0.0	46.4
2001	9	22	12	14.3	-0.8	56.	2.4	4.2	0.0	53.0
2001	9	22	13	14.6	-0.8	56.	3.0	5.4	0.0	55.4
2001	9	22	14	14.5	-0.6	57.	3.1	5.7	0.0	61.6
2001	9	22	15	14.8	-0.6	47.	2.5	4.8	0.0	62.0
2001	9	22	16	13.8	-0.6	49.	4.2	7.2	0.0	69.2
2001	9	22	17	13.6	-0.4	60.	3.3	6.0	0.0	71.0
2001	9	22	18	12.8	-0.3	51.	3.2	6.0	0.0	68.8
2001	9	22	19	12.4	-0.2	45.	4.0	6.9	0.0	69.6
2001	9	22	20	12.0	-0.2	55.	3.9	6.9	0.0	69.2
2001	9	22	21	11.6	-0.2	64.	2.5	6.0	0.0	66.6
2001	9	22	22	11.4	-0.2	48.	3.4	6.0	0.0	65.8
2001	9	22	23	11.2	-0.2	63.	1.9	4.8	0.0	66.0
2001	9	22	24	11.2	-0.2	52.	2.0	4.5	0.0	66.2
2001	9	23	1	11.2	-0.2	67.	2.5	5.7	0.0	64.6
2001	9	23	2	11.2	-0.2	52.	3.1	6.0	0.0	65.2
2001	9	23	3	11.1	-0.2	56.	2.3	5.4	0.0	64.4
2001	9	23	4	10.9	-0.2	79.	2.0	4.2	0.0	64.2
2001	9	23	5	10.8	-0.2	66.	2.0	4.5	0.0	62.0
2001	9	23	6	10.3	-0.2	91.	2.4	4.8	0.0	56.0
2001	9	23	7	10.2	-0.1	79.	3.1	5.7	0.0	53.8
2001	9	23	8	10.4	-0.1	67.	2.8	5.4	0.0	48.8
2001	9	23	9	11.4	-0.3	57.	2.7	6.6	0.0	48.6
2001	9	23	10	11.5	-0.6	50.	3.9	6.9	0.0	50.4
2001	9	23	11	12.1	-0.6	49.	4.3	7.2	0.0	52.4
2001	9	23	12	12.4	-0.7	50.	5.2	8.7	0.0	56.2
2001	9	23	13	12.6	-0.7	54.	5.1	8.7	0.0	51.4
2001	9	23	14	12.9	-0.6	49.	4.4	7.5	0.0	52.4
2001	9	23	15	13.4	-0.6	52.	5.3	8.1	0.0	56.8
2001	9	23	16	14.1	-0.4	55.	3.2	7.5	0.0	53.6
2001	9	23	17	14.1	-0.3	57.	4.2	6.6	0.0	44.8
2001	9	23	18	14.7	0.0	63.	2.9	5.4	0.0	44.6
2001	9	23	19	14.8	0.5	100.	2.0	5.1	0.0	50.0
2001	9	23	20	13.7	0.8	10086.	1.1	3.0	0.0	44.4
2001	9	23	21	13.4	0.9	203.	0.4	1.8	0.0	40.4
2001	9	23	22	13.4	0.9	200.	1.1	2.4	0.0	51.4
2001	9	23	23	12.7	0.4	20223.	0.3	1.8	0.0	50.4
2001	9	23	24	12.1	0.5	20170.	0.3	1.8	0.0	43.8
2001	9	24	1	12.5	0.8	160.	0.9	2.1	0.0	45.8
2001	9	24	2	11.8	0.6	-9900.	0.0	0.0	0.0	44.0
2001	9	24	3	11.2	0.5	-9900.	0.0	0.0	0.0	40.8
2001	9	24	4	10.9	0.9	-9900.	0.0	1.8	0.0	39.4
2001	9	24	5	10.9	0.7	-9900.	0.0	0.6	0.0	38.8
2001	9	24	6	10.8	0.4	-9900.	0.0	1.8	0.0	35.8
2001	9	24	7	10.3	0.4	-9900.	0.0	0.9	0.0	32.6
2001	9	24	8	10.7	0.4	-9900.	0.0	0.0	0.0	28.8
2001	9	24	9	11.8	-0.1	20263.	0.5	4.2	0.0	34.2
2001	9	24	10	12.9	-0.4	240.	4.3	8.4	0.0	48.8
2001	9	24	11	13.4	-0.7	238.	5.4	9.0	0.0	58.6
2001	9	24	12	12.9	-0.5	241.	5.2	9.8	0.0	64.4
2001	9	24	13	13.0	-0.4	241.	5.4	9.0	0.0	67.4
2001	9	24	14	13.1	-0.6	257.	6.5	10.1	0.0	68.4
2001	9	24	15	12.8	-0.4	242.	5.8	9.8	0.0	73.0
2001	9	24	16	12.6	-0.4	241.	5.6	9.3	0.0	74.8
2001	9	24	17	12.3	-0.3	247.	4.8	9.5	0.0	73.2
2001	9	24	18	12.2	-0.2	250.	5.9	10.4	0.0	78.8
2001	9	24	19	12.1	-0.2	258.	4.9	9.0	0.0	76.4
2001	9	24	20	12.1	-0.2	251.	4.8	9.0	0.0	76.4
2001	9	24	21	11.8	-0.2	241.	4.5	8.1	0.0	80.4
2001	9	24	22	11.6	-0.2	248.	4.3	8.1	0.0	72.2
2001	9	24	23	11.4	-0.1	266.	3.0	7.2	0.0	60.4
2001	9	24	24	11.0	0.0	248.	2.3	6.0	0.0	62.8

		TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
		grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001	9 25 1	10.6	0.1	231.	3.7	6.3	0.0	65.2
2001	9 25 2	9.9	0.3	220.	3.7	5.4	0.0	62.6
2001	9 25 3	9.9	0.2	206.	3.4	5.4	0.0	59.6
2001	9 25 4	10.4	0.0	214.	3.3	5.1	0.0	60.8
2001	9 25 5	10.7	-0.1	229.	2.6	4.2	0.0	58.6
2001	9 25 6	10.4	0.0	20312.	0.5	2.7	0.0	48.8
2001	9 25 7	9.9	0.3	20335.	0.2	1.8	0.0	44.0
2001	9 25 8	10.0	0.3	20132.	0.6	2.7	0.0	44.6
2001	9 25 9	10.4	-0.2	-9900.	0.0	0.9	0.0	44.6
2001	9 25 10	10.9	-0.3	-9900.	0.0	0.9	0.0	51.0
2001	9 25 11	11.1	-0.6	-9900.	0.0	1.2	0.0	57.0
2001	9 25 12	11.9	-0.9	-9900.	0.0	1.8	0.0	66.0
2001	9 25 13	11.8	-0.9	20340.	0.2	5.7	0.0	70.8
2001	9 25 14	10.6	-0.5	4.	3.7	6.9	0.0	85.2
2001	9 25 15	11.7	-0.6	36.	1.7	3.6	0.0	88.2
2001	9 25 16	12.0	-0.5	38.	1.0	3.0	0.0	88.6
2001	9 25 17	11.6	-0.4	336.	1.1	3.0	0.0	88.4
2001	9 25 18	11.3	-0.2	20040.	0.1	1.8	0.0	82.8
2001	9 25 19	10.0	0.5	-9900.	0.0	0.3	0.0	77.2
2001	9 25 20	9.5	0.6	-9900.	0.0	0.9	0.0	83.0
2001	9 25 21	9.5	0.8	161.	1.6	3.0	0.0	80.6
2001	9 25 22	8.9	0.4	155.	1.9	2.7	0.0	78.2
2001	9 25 23	9.4	0.2	20176.	0.4	2.4	0.0	64.4
2001	9 25 24	9.3	0.5	-9900.	0.0	0.9	0.0	75.8
2001	9 26 1	9.1	0.3	20183.	0.3	2.1	0.0	77.6
2001	9 26 2	9.2	0.2	176.	0.8	2.4	0.0	77.4
2001	9 26 3	9.2	0.4	20008.	0.4	2.4	0.0	76.8
2001	9 26 4	8.9	0.2	20115.	0.5	2.4	0.0	65.4
2001	9 26 5	8.5	-0.1	86.	1.1	3.9	0.0	61.8
2001	9 26 6	8.4	-0.2	40.	2.1	4.8	2.0	62.8
2001	9 26 7	8.2	-0.1	53.	2.2	4.8	0.0	66.6
2001	9 26 8	8.0	-0.2	105.	0.8	3.0	0.0	60.0
2001	9 26 9	8.4	-0.3	20124.	0.5	2.7	0.0	58.0
2001	9 26 10	8.9	-0.3	70.	0.9	2.7	0.0	62.4
2001	9 26 11	9.2	-0.4	57.	1.8	3.0	0.0	64.2
2001	9 26 12	9.5	-0.6	49.	2.4	4.2	1.0	65.6
2001	9 26 13	9.9	-0.6	51.	2.0	4.2	0.0	65.6
2001	9 26 14	10.2	-0.4	20028.	0.3	2.4	0.0	67.8
2001	9 26 15	10.9	-0.7	20260.	1.3	7.5	0.0	74.4
2001	9 26 16	11.1	-0.5	237.	5.3	9.3	0.0	80.4
2001	9 26 17	10.9	-0.2	251.	5.7	9.8	0.0	77.8
2001	9 26 18	10.6	-0.1	283.	4.9	8.7	0.0	78.2
2001	9 26 19	9.6	0.1	251.	4.0	9.3	0.0	76.4
2001	9 26 20	9.1	-0.1	243.	4.0	8.4	2.0	75.6
2001	9 26 21	8.8	0.0	233.	3.0	9.0	1.0	75.8
2001	9 26 22	9.1	0.1	244.	2.6	8.4	5.0	71.0
2001	9 26 23	8.5	0.0	223.	2.5	6.9	1.0	72.4
2001	9 26 24	8.7	0.0	229.	2.6	6.6	2.0	71.4
2001	9 27 1	9.1	0.3	246.	2.8	9.0	0.0	73.2
2001	9 27 2	9.6	0.2	251.	5.1	10.1	0.0	76.2
2001	9 27 3	9.8	0.1	260.	4.7	10.1	0.0	74.6
2001	9 27 4	9.8	0.1	254.	6.7	11.0	0.0	75.2
2001	9 27 5	9.5	0.0	253.	5.5	10.7	0.0	70.8
2001	9 27 6	9.4	0.1	260.	4.7	10.1	0.0	69.6
2001	9 27 7	9.5	0.0	265.	5.7	11.9	0.0	70.8
2001	9 27 8	9.1	-0.2	266.	6.1	11.9	1.0	72.0
2001	9 27 9	9.1	-0.1	268.	6.4	12.5	2.0	70.6
2001	9 27 10	8.6	-0.1	266.	6.1	12.2	4.0	71.6
2001	9 27 11	8.8	-0.1	261.	4.5	10.1	4.0	73.6
2001	9 27 12	8.9	-0.2	274.	5.0	11.3	1.0	73.0
2001	9 27 13	8.6	-0.1	280.	5.3	11.6	3.0	72.8
2001	9 27 14	8.8	-0.2	272.	5.0	11.9	2.0	74.2
2001	9 27 15	8.8	-0.2	267.	5.3	12.5	1.0	75.0
2001	9 27 16	8.4	0.0	266.	4.7	11.0	3.0	74.4
2001	9 27 17	8.7	-0.1	270.	5.4	11.0	0.0	74.4
2001	9 27 18	7.6	0.1	267.	5.1	12.8	11.0	71.8
2001	9 27 19	7.0	0.0	307.	3.6	8.1	7.0	74.2
2001	9 27 20	6.4	0.1	305.	4.7	11.6	6.0	79.4
2001	9 27 21	6.8	0.4	295.	3.7	9.0	0.0	80.2
2001	9 27 22	6.2	0.2	315.	5.2	11.9	0.0	79.8
2001	9 27 23	6.5	0.2	290.	3.0	9.8	0.0	76.6
2001	9 27 24	6.4	0.3	307.	4.8	9.8	0.0	70.8

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	9	28	1	4.5	0.2	272.	4.2	14.3	13.0	70.2
2001	9	28	2	4.7	0.2	303.	5.6	12.8	2.0	71.4
2001	9	28	3	5.2	0.3	282.	5.6	13.4	0.0	70.0
2001	9	28	4	5.7	0.3	278.	4.3	8.7	0.0	66.0
2001	9	28	5	5.4	0.5	275.	3.9	10.7	14.0	69.4
2001	9	28	6	5.4	0.4	280.	3.7	12.5	0.0	68.2
2001	9	28	7	5.7	0.4	287.	3.8	12.5	5.0	65.6
2001	9	28	8	5.8	0.4	278.	3.5	11.6	2.0	65.4
2001	9	28	9	6.6	0.2	289.	4.1	8.1	0.0	66.8
2001	9	28	10	6.3	-0.2	284.	5.6	14.6	3.0	68.0
2001	9	28	11	6.5	-0.1	276.	3.7	13.1	0.0	65.0
2001	9	28	12	6.2	-0.2	286.	2.2	10.1	1.0	66.0
2001	9	28	13	7.0	-0.4	294.	1.3	7.5	0.0	67.2
2001	9	28	14	7.3	-0.2	326.	3.0	11.0	1.0	67.0
2001	9	28	15	7.7	-0.6	303.	2.2	7.2	0.0	68.8
2001	9	28	16	7.6	-0.5	318.	2.7	10.1	0.0	67.4
2001	9	28	17	7.5	-0.2	283.	1.1	8.1	1.0	66.4
2001	9	28	18	6.7	0.1	20260.	1.1	11.0	4.0	65.4
2001	9	28	19	5.7	0.4	20250.	0.3	5.7	3.0	66.6
2001	9	28	20	6.3	0.5	-9900.	0.0	3.0	0.0	68.6
2001	9	28	21	5.4	0.2	20285.	0.2	5.4	1.0	72.0
2001	9	28	22	5.2	0.3	-9900.	0.0	0.0	0.0	67.4
2001	9	28	23	5.2	0.7	-9900.	0.0	0.0	0.0	66.2
2001	9	28	24	4.8	0.9	-9900.	0.0	0.0	0.0	63.2
2001	9	29	1	4.4	0.8	-9900.	0.0	0.0	0.0	56.2
2001	9	29	2	4.9	1.2	-9900.	0.0	0.0	0.0	62.4
2001	9	29	3	5.1	1.1	-9900.	0.0	0.0	0.0	62.2
2001	9	29	4	4.4	1.1	-9900.	0.0	0.0	0.0	57.2
2001	9	29	5	4.6	1.6	-9900.	0.0	0.0	0.0	57.0
2001	9	29	6	3.9	1.2	-9900.	0.0	0.0	0.0	53.4
2001	9	29	7	3.8	1.1	-9900.	0.0	0.0	0.0	56.8
2001	9	29	8	4.7	1.0	-9900.	0.0	0.0	0.0	56.2
2001	9	29	9	5.9	-0.3	-9900.	0.0	0.0	0.0	56.6
2001	9	29	10	7.1	-0.6	-9900.	0.0	0.9	0.0	59.8
2001	9	29	11	7.8	-0.8	20100.	0.1	4.8	0.0	63.8
2001	9	29	12	8.3	-0.8	89.	0.6	5.1	0.0	64.6
2001	9	29	13	8.6	-0.6	92.	1.4	6.3	0.0	68.4
2001	9	29	14	9.0	-0.6	101.	1.5	8.7	0.0	69.0
2001	9	29	15	8.8	-0.5	74.	2.1	6.9	0.0	67.6
2001	9	29	16	8.8	-0.4	67.	1.0	6.0	0.0	66.0
2001	9	29	17	8.4	-0.3	68.	1.2	6.9	0.0	65.0
2001	9	29	18	7.5	-0.1	79.	1.5	6.3	0.0	62.0
2001	9	29	19	6.2	0.1	20098.	0.3	5.4	0.0	61.2
2001	9	29	20	5.4	0.3	-9900.	0.0	1.8	0.0	59.8
2001	9	29	21	4.9	0.2	-9900.	0.0	0.3	0.0	58.4
2001	9	29	22	5.0	0.5	-9900.	0.0	0.0	0.0	56.8
2001	9	29	23	5.3	0.3	103.	2.2	7.2	0.0	57.6
2001	9	29	24	5.4	0.0	100.	2.8	7.8	0.0	58.8
2001	9	30	1	5.3	0.1	20084.	0.3	4.5	0.0	55.4
2001	9	30	2	4.9	0.1	20068.	0.3	4.2	0.0	50.8
2001	9	30	3	4.9	0.5	-9900.	0.0	0.0	0.0	49.8
2001	9	30	4	5.2	0.4	-9900.	0.0	0.0	0.0	50.0
2001	9	30	5	4.9	0.7	-9900.	0.0	0.0	0.0	52.2
2001	9	30	6	5.0	0.7	-9900.	0.0	0.0	0.0	52.6
2001	9	30	7	4.8	0.5	-9900.	0.0	0.0	0.0	50.8
2001	9	30	8	5.4	0.4	-9900.	0.0	0.0	0.0	49.2
2001	9	30	9	6.1	-0.1	-9900.	0.0	0.0	0.0	50.6
2001	9	30	10	7.0	-0.5	-9900.	0.0	0.0	0.0	52.2
2001	9	30	11	8.3	-0.6	-9900.	0.0	0.0	0.0	53.6
2001	9	30	12	9.6	-0.6	-9900.	0.0	0.0	0.0	52.4
2001	9	30	13	10.2	-0.4	-9900.	0.0	0.3	0.0	56.6
2001	9	30	14	10.6	-0.3	-9900.	0.0	0.0	0.0	53.4
2001	9	30	15	10.5	-0.2	-9900.	0.0	0.0	0.0	51.4
2001	9	30	16	10.5	-0.1	-9900.	0.0	0.0	0.0	45.8
2001	9	30	17	10.4	0.2	-9900.	0.0	0.0	0.0	43.0
2001	9	30	18	9.8	0.6	-9900.	0.0	0.0	1.0	44.6
2001	9	30	19	10.1	0.9	-9900.	0.0	0.0	0.0	50.6
2001	9	30	20	9.8	0.5	-9900.	0.0	1.8	0.0	52.2
2001	9	30	21	9.8	0.5	-9900.	0.0	0.0	0.0	57.6
2001	9	30	22	9.8	0.5	-9900.	0.0	0.0	0.0	58.0
2001	9	30	23	9.8	0.5	-9900.	0.0	0.0	0.0	58.4
2001	9	30	24	9.8	0.6	-9900.	0.0	0.0	0.0	47.2
MANGLER (ANT)				0	0	58	0	0	0	0
MANGLER (%)				0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0

	TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
	grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001 10 1 1	10.3	0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	54.8
2001 10 1 2	9.7	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	48.8
2001 10 1 3	9.8	0.1	20067.	-9900.0	-9900.0	0.0	47.2
2001 10 1 4	10.2	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	50.4
2001 10 1 5	11.2	0.7	20080.	-9900.0	-9900.0	0.0	56.2
2001 10 1 6	12.3	0.5	20110.	-9900.0	-9900.0	0.0	59.4
2001 10 1 7	12.0	0.2	83.	-9900.0	-9900.0	0.0	56.8
2001 10 1 8	12.2	0.2	93.	-9900.0	-9900.0	0.0	55.8
2001 10 1 9	12.9	-0.2	78.	-9900.0	-9900.0	0.0	54.2
2001 10 1 10	13.3	-0.2	84.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.6
2001 10 1 11	13.4	-0.1	20064.	-9900.0	-9900.0	0.0	53.0
2001 10 1 12	14.0	-0.1	95.	-9900.0	-9900.0	0.0	57.2
2001 10 1 13	14.3	-0.2	116.	-9900.0	-9900.0	0.0	62.0
2001 10 1 14	13.0	0.1	105.	-9900.0	-9900.0	5.0	60.4
2001 10 1 15	10.9	0.1	20100.	-9900.0	-9900.0	23.0	57.0
2001 10 1 16	10.9	0.1	20097.	-9900.0	-9900.0	5.0	62.0
2001 10 1 17	11.8	0.4	20104.	-9900.0	-9900.0	1.0	62.8
2001 10 1 18	10.9	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	11.0	56.8
2001 10 1 19	10.8	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	11.0	58.6
2001 10 1 20	10.0	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	7.0	53.4
2001 10 1 21	10.4	0.2	20220.	-9900.0	-9900.0	0.0	60.6
2001 10 1 22	11.2	0.1	232.	-9900.0	-9900.0	6.0	79.6
2001 10 1 23	11.2	0.1	221.	-9900.0	-9900.0	0.0	76.6
2001 10 1 24	11.4	0.1	228.	-9900.0	-9900.0	0.0	75.8
2001 10 2 1	11.3	0.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	72.6
2001 10 2 2	11.8	0.1	20216.	-9900.0	-9900.0	0.0	74.8
2001 10 2 3	11.7	0.1	20197.	-9900.0	-9900.0	0.0	69.8
2001 10 2 4	12.1	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	70.4
2001 10 2 5	12.4	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.4
2001 10 2 6	11.7	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	61.8
2001 10 2 7	11.1	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	58.0
2001 10 2 8	11.1	0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	50.6
2001 10 2 9	11.3	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.2
2001 10 2 10	12.2	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	48.0
2001 10 2 11	12.3	0.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	2.0	44.8
2001 10 2 12	13.6	-0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.0
2001 10 2 13	14.4	-0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	51.4
2001 10 2 14	14.0	0.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	53.4
2001 10 2 15	14.6	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.6
2001 10 2 16	14.9	0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	46.4
2001 10 2 17	13.2	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.4
2001 10 2 18	13.0	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	45.2
2001 10 2 19	12.7	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	45.0
2001 10 2 20	12.2	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	46.0
2001 10 2 21	11.7	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	44.2
2001 10 2 22	11.7	0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	1.0	44.0
2001 10 2 23	11.3	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	43.8
2001 10 2 24	11.2	0.8	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	45.6
2001 10 3 1	12.1	1.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.4
2001 10 3 2	11.8	1.2	20068.	-9900.0	-9900.0	0.0	36.8
2001 10 3 3	10.9	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	2.0	42.2
2001 10 3 4	11.1	0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	2.0	51.0
2001 10 3 5	12.0	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	53.2
2001 10 3 6	11.6	0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	55.6
2001 10 3 7	11.7	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	53.6
2001 10 3 8	11.9	1.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	50.6
2001 10 3 9	10.9	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	4.0	41.4
2001 10 3 10	10.9	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	36.6
2001 10 3 11	11.4	-0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	43.4
2001 10 3 12	12.7	-0.3	20070.	-9900.0	-9900.0	0.0	51.2
2001 10 3 13	12.6	-0.3	20060.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.6
2001 10 3 14	12.4	-0.4	65.	-9900.0	-9900.0	0.0	48.8
2001 10 3 15	12.8	0.0	60.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.4
2001 10 3 16	12.8	0.2	240.	-9900.0	-9900.0	4.0	56.2
2001 10 3 17	12.1	0.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	56.0
2001 10 3 18	12.1	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	53.0
2001 10 3 19	11.4	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	5.0	42.6
2001 10 3 20	11.1	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	3.0	45.6
2001 10 3 21	11.3	0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	6.0	60.2
2001 10 3 22	10.7	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	11.0	67.2
2001 10 3 23	10.6	0.1	20198.	-9900.0	-9900.0	14.0	65.8
2001 10 3 24	10.6	0.0	196.	-9900.0	-9900.0	54.0	74.8

			TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001 10 4 1	10.4	-0.1	207.	-9900.0	-9900.0	34.0	76.6		
2001 10 4 2	10.4	-0.1	213.	-9900.0	-9900.0	17.0	77.8		
2001 10 4 3	10.7	-0.1	224.	-9900.0	-9900.0	46.0	79.6		
2001 10 4 4	10.6	-0.1	226.	-9900.0	-9900.0	35.0	79.4		
2001 10 4 5	10.5	-0.1	227.	-9900.0	-9900.0	46.0	76.6		
2001 10 4 6	10.5	-0.1	228.	-9900.0	-9900.0	5.0	74.8		
2001 10 4 7	10.3	-0.1	227.	-9900.0	-9900.0	15.0	75.2		
2001 10 4 8	10.6	0.0	234.	-9900.0	-9900.0	15.0	75.0		
2001 10 4 9	10.8	-0.1	237.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.8		
2001 10 4 10	10.7	-0.1	231.	-9900.0	-9900.0	3.0	71.0		
2001 10 4 11	10.5	-0.1	229.	-9900.0	-9900.0	33.0	68.4		
2001 10 4 12	10.2	-0.1	230.	-9900.0	-9900.0	27.0	69.4		
2001 10 4 13	10.1	-0.1	224.	-9900.0	-9900.0	27.0	68.4		
2001 10 4 14	10.0	-0.1	236.	-9900.0	-9900.0	62.0	69.2		
2001 10 4 15	10.1	-0.1	226.	-9900.0	-9900.0	39.0	69.4		
2001 10 4 16	9.9	-0.1	232.	-9900.0	-9900.0	38.0	69.6		
2001 10 4 17	9.9	-0.1	239.	-9900.0	-9900.0	20.0	69.8		
2001 10 4 18	9.6	-0.1	231.	-9900.0	-9900.0	47.0	71.0		
2001 10 4 19	9.6	-0.1	234.	-9900.0	-9900.0	5.0	70.4		
2001 10 4 20	9.8	0.0	238.	-9900.0	-9900.0	7.0	70.6		
2001 10 4 21	10.0	0.1	246.	-9900.0	-9900.0	0.0	69.6		
2001 10 4 22	10.4	0.1	250.	-9900.0	-9900.0	0.0	68.4		
2001 10 4 23	10.3	0.1	252.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.6		
2001 10 4 24	10.0	0.0	247.	-9900.0	-9900.0	0.0	72.4		
2001 10 5 1	9.9	0.0	248.	-9900.0	-9900.0	0.0	73.8		
2001 10 5 2	9.8	0.0	245.	-9900.0	-9900.0	0.0	73.0		
2001 10 5 3	9.9	0.0	241.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.2		
2001 10 5 4	10.1	-0.1	252.	-9900.0	-9900.0	0.0	69.4		
2001 10 5 5	9.9	0.0	244.	-9900.0	-9900.0	0.0	69.0		
2001 10 5 6	9.4	0.0	226.	-9900.0	-9900.0	1.0	67.4		
2001 10 5 7	9.3	0.0	20210.	-9900.0	-9900.0	0.0	65.2		
2001 10 5 8	9.3	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	65.2		
2001 10 5 9	9.6	-0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	13.0	62.4		
2001 10 5 10	8.9	-0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	17.0	68.8		
2001 10 5 11	8.9	-0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	18.0	72.8		
2001 10 5 12	9.4	-0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	1.0	74.2		
2001 10 5 13	9.4	-0.3	263.	-9900.0	-9900.0	4.0	69.4		
2001 10 5 14	9.8	-0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.6		
2001 10 5 15	10.2	-0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	75.4		
2001 10 5 16	10.2	-0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	72.2		
2001 10 5 17	9.9	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	59.6		
2001 10 5 18	9.5	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	53.2		
2001 10 5 19	9.3	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	2.0	49.6		
2001 10 5 20	9.2	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	5.0	52.2		
2001 10 5 21	9.2	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	8.0	51.6		
2001 10 5 22	9.0	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	3.0	47.4		
2001 10 5 23	9.2	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	4.0	48.6		
2001 10 5 24	9.3	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	4.0	47.0		
2001 10 6 1	9.1	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	6.0	46.0		
2001 10 6 2	9.1	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	4.0	49.0		
2001 10 6 3	9.1	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	5.0	49.2		
2001 10 6 4	9.3	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	3.0	55.6		
2001 10 6 5	9.0	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	11.0	49.6		
2001 10 6 6	9.1	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	15.0	52.2		
2001 10 6 7	9.2	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	9.0	55.0		
2001 10 6 8	9.3	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	15.0	55.8		
2001 10 6 9	9.4	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.6		
2001 10 6 10	9.7	-0.2	60.	-9900.0	-9900.0	1.0	50.6		
2001 10 6 11	10.1	-0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	47.8		
2001 10 6 12	10.4	-0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	3.0	44.2		
2001 10 6 13	10.5	-0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	2.0	43.8		
2001 10 6 14	11.6	-0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	43.2		
2001 10 6 15	12.2	-0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	44.4		
2001 10 6 16	11.9	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	41.8		
2001 10 6 17	11.9	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	47.4		
2001 10 6 18	12.5	0.0	20050.	-9900.0	-9900.0	0.0	54.8		
2001 10 6 19	13.5	0.1	20123.	-9900.0	-9900.0	0.0	65.4		
2001 10 6 20	12.4	0.1	20070.	-9900.0	-9900.0	0.0	56.2		
2001 10 6 21	11.6	0.1	20066.	-9900.0	-9900.0	0.0	44.8		
2001 10 6 22	12.1	0.2	20100.	-9900.0	-9900.0	0.0	38.8		
2001 10 6 23	12.1	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	37.4		
2001 10 6 24	12.6	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	41.6		

			TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3	
			grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3	
2001	10	7	1	12.4	0.8	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	39.6
2001	10	7	2	12.1	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	4.0	35.4
2001	10	7	3	12.7	1.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	36.6
2001	10	7	4	13.1	1.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	46.0
2001	10	7	5	12.0	1.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	44.4
2001	10	7	6	12.8	1.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	53.6
2001	10	7	7	12.2	0.9	20080.	-9900.0	-9900.0	0.0	53.6
2001	10	7	8	11.9	0.8	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.2
2001	10	7	9	12.3	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	57.0
2001	10	7	10	13.4	0.1	86.	-9900.0	-9900.0	0.0	62.8
2001	10	7	11	14.1	0.0	96.	-9900.0	-9900.0	0.0	66.6
2001	10	7	12	14.1	0.0	83.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.8
2001	10	7	13	13.4	0.1	20034.	-9900.0	-9900.0	1.0	71.0
2001	10	7	14	13.4	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	67.6
2001	10	7	15	13.6	0.0	20060.	-9900.0	-9900.0	0.0	64.6
2001	10	7	16	14.0	0.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	57.4
2001	10	7	17	14.2	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.4
2001	10	7	18	14.2	0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	54.4
2001	10	7	19	13.4	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	44.2
2001	10	7	20	13.5	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	55.4
2001	10	7	21	12.5	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	55.6
2001	10	7	22	11.8	0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.8
2001	10	7	23	11.5	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	51.6
2001	10	7	24	11.0	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	46.0
2001	10	8	1	10.1	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	29.0
2001	10	8	2	10.5	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	41.0
2001	10	8	3	9.7	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	33.2
2001	10	8	4	9.5	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	31.4
2001	10	8	5	9.7	0.8	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	41.4
2001	10	8	6	10.2	0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	44.6
2001	10	8	7	9.9	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	37.0
2001	10	8	8	9.5	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	34.0
2001	10	8	9	9.7	-0.1	20070.	-9900.0	-9900.0	0.0	33.8
2001	10	8	10	10.2	-0.2	65.	-9900.0	-9900.0	0.0	33.6
2001	10	8	11	11.1	-0.3	60.	-9900.0	-9900.0	0.0	38.8
2001	10	8	12	11.9	-0.2	20075.	-9900.0	-9900.0	0.0	41.0
2001	10	8	13	12.1	-0.2	20073.	-9900.0	-9900.0	0.0	39.2
2001	10	8	14	13.0	-0.2	20050.	-9900.0	-9900.0	0.0	46.4
2001	10	8	15	13.9	-0.1	20095.	-9900.0	-9900.0	0.0	54.2
2001	10	8	16	13.9	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.8
2001	10	8	17	14.1	0.0	130.	-9900.0	-9900.0	0.0	62.2
2001	10	8	18	13.0	0.2	131.	-9900.0	-9900.0	2.0	61.8
2001	10	8	19	12.6	0.3	120.	-9900.0	-9900.0	4.0	58.4
2001	10	8	20	12.4	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	51.8
2001	10	8	21	12.2	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	48.2
2001	10	8	22	11.8	0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	45.8
2001	10	8	23	11.3	0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	48.8
2001	10	8	24	10.9	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	47.6
2001	10	9	1	10.1	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	41.6
2001	10	9	2	10.1	0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	32.0
2001	10	9	3	10.1	0.5	20220.	-9900.0	-9900.0	0.0	39.0
2001	10	9	4	10.8	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	45.4
2001	10	9	5	10.3	0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	37.6
2001	10	9	6	9.7	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	33.0
2001	10	9	7	9.7	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	35.4
2001	10	9	8	10.0	1.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	37.8
2001	10	9	9	9.7	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	32.0
2001	10	9	10	10.2	-0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	31.8
2001	10	9	11	11.4	-0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	32.6
2001	10	9	12	11.4	-0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	35.2
2001	10	9	13	12.5	-0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	40.8
2001	10	9	14	13.4	-0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	44.4
2001	10	9	15	12.9	-0.4	20060.	-9900.0	-9900.0	0.0	42.4
2001	10	9	16	12.8	-0.3	60.	-9900.0	-9900.0	0.0	42.6
2001	10	9	17	12.8	0.1	20060.	-9900.0	-9900.0	0.0	38.2
2001	10	9	18	12.7	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	36.6
2001	10	9	19	12.6	1.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	45.6
2001	10	9	20	11.6	1.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	46.8
2001	10	9	21	10.4	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	47.2
2001	10	9	22	10.3	0.8	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	42.4
2001	10	9	23	10.3	0.8	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	44.4
2001	10	9	24	9.7	0.8	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	39.0

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001 10 10 1	9.1	0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	28.2
2001 10 10 2	9.0	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	17.8
2001 10 10 3	8.6	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	20.0
2001 10 10 4	8.7	0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	20.6
2001 10 10 5	9.4	1.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	35.0
2001 10 10 6	8.7	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	26.8
2001 10 10 7	9.0	0.8	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	35.8
2001 10 10 8	9.5	0.8	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	39.4
2001 10 10 9	9.6	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	32.0
2001 10 10 10	11.1	-0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	40.2
2001 10 10 11	11.9	-0.6	20065.	-9900.0	-9900.0	0.0	41.2
2001 10 10 12	11.9	-0.3	20065.	-9900.0	-9900.0	0.0	39.8
2001 10 10 13	13.2	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	45.0
2001 10 10 14	15.0	0.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	53.4
2001 10 10 15	14.9	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	57.4
2001 10 10 16	12.6	0.2	20248.	-9900.0	-9900.0	2.0	49.4
2001 10 10 17	9.9	-0.1	245.	-9900.0	-9900.0	31.0	76.8
2001 10 10 18	9.1	0.0	249.	-9900.0	-9900.0	26.0	84.8
2001 10 10 19	9.7	0.2	252.	-9900.0	-9900.0	0.0	69.0
2001 10 10 20	9.8	0.1	257.	-9900.0	-9900.0	0.0	65.2
2001 10 10 21	9.6	0.0	265.	-9900.0	-9900.0	3.0	61.8
2001 10 10 22	9.6	0.1	257.	-9900.0	-9900.0	0.0	62.6
2001 10 10 23	9.8	0.0	254.	-9900.0	-9900.0	0.0	61.8
2001 10 10 24	9.6	0.0	252.	-9900.0	-9900.0	1.0	66.2
2001 10 11 1	9.1	0.1	247.	-9900.0	-9900.0	2.0	67.6
2001 10 11 2	9.3	0.2	258.	-9900.0	-9900.0	3.0	66.4
2001 10 11 3	9.1	0.2	240.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.8
2001 10 11 4	8.2	-0.1	218.	-9900.0	-9900.0	0.0	77.0
2001 10 11 5	7.3	0.0	210.	-9900.0	-9900.0	27.0	76.0
2001 10 11 6	7.1	0.0	209.	-9900.0	-9900.0	23.0	73.4
2001 10 11 7	7.2	0.0	212.	-9900.0	-9900.0	4.0	76.4
2001 10 11 8	6.9	-0.1	205.	-9900.0	-9900.0	3.0	72.2
2001 10 11 9	7.4	-0.1	202.	-9900.0	-9900.0	2.0	70.2
2001 10 11 10	8.1	-0.1	214.	-9900.0	-9900.0	0.0	68.2
2001 10 11 11	9.1	-0.2	215.	-9900.0	-9900.0	0.0	69.0
2001 10 11 12	9.3	-0.1	211.	-9900.0	-9900.0	3.0	68.8
2001 10 11 13	9.4	-0.4	215.	-9900.0	-9900.0	0.0	67.6
2001 10 11 14	10.5	-0.4	218.	-9900.0	-9900.0	0.0	66.6
2001 10 11 15	10.2	-0.1	214.	-9900.0	-9900.0	0.0	63.8
2001 10 11 16	9.3	-0.2	195.	-9900.0	-9900.0	1.0	64.4
2001 10 11 17	9.3	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	62.8
2001 10 11 18	9.5	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	1.0	63.0
2001 10 11 19	9.0	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	2.0	58.8
2001 10 11 20	9.7	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	1.0	57.2
2001 10 11 21	9.6	0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.4
2001 10 11 22	9.4	0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.2
2001 10 11 23	10.0	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	57.0
2001 10 11 24	10.2	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	55.8
2001 10 12 1	10.4	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	54.0
2001 10 12 2	10.6	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	1.0	54.2
2001 10 12 3	10.5	0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	3.0	55.8
2001 10 12 4	9.5	0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	8.0	51.2
2001 10 12 5	9.5	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	5.0	53.2
2001 10 12 6	10.0	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	2.0	48.2
2001 10 12 7	10.5	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	3.0	53.0
2001 10 12 8	11.5	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	54.2
2001 10 12 9	12.6	0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	54.2
2001 10 12 10	12.9	0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	46.0
2001 10 12 11	13.6	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	34.0
2001 10 12 12	12.9	0.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	2.0	36.8
2001 10 12 13	11.5	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	6.0	39.6
2001 10 12 14	12.1	0.0	20236.	-9900.0	-9900.0	2.0	58.8
2001 10 12 15	11.8	-0.1	238.	-9900.0	-9900.0	1.0	71.4
2001 10 12 16	10.9	-0.1	256.	-9900.0	-9900.0	1.0	66.0
2001 10 12 17	10.6	-0.1	254.	-9900.0	-9900.0	1.0	63.2
2001 10 12 18	10.9	0.0	252.	-9900.0	-9900.0	0.0	66.0
2001 10 12 19	10.8	0.0	248.	-9900.0	-9900.0	0.0	65.4
2001 10 12 20	10.6	0.0	244.	-9900.0	-9900.0	6.0	67.0
2001 10 12 21	9.9	0.1	225.	-9900.0	-9900.0	3.0	70.4
2001 10 12 22	10.2	0.1	230.	-9900.0	-9900.0	17.0	69.4
2001 10 12 23	10.4	0.2	228.	-9900.0	-9900.0	2.0	69.4
2001 10 12 24	9.8	0.1	222.	-9900.0	-9900.0	2.0	64.6

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001 10 13 1	10.1	0.3	195.	-9900.0	-9900.0	0.0	62.0
2001 10 13 2	10.5	0.3	210.	-9900.0	-9900.0	1.0	66.8
2001 10 13 3	10.7	0.1	195.	-9900.0	-9900.0	0.0	67.8
2001 10 13 4	10.8	0.0	202.	-9900.0	-9900.0	0.0	69.8
2001 10 13 5	11.1	0.0	201.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.2
2001 10 13 6	11.3	0.0	187.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.0
2001 10 13 7	11.5	0.0	204.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.2
2001 10 13 8	11.4	0.0	195.	-9900.0	-9900.0	0.0	70.0
2001 10 13 9	11.2	0.1	183.	-9900.0	-9900.0	0.0	68.4
2001 10 13 10	11.6	-0.1	187.	-9900.0	-9900.0	0.0	67.6
2001 10 13 11	11.9	0.0	199.	-9900.0	-9900.0	0.0	68.8
2001 10 13 12	11.0	0.0	222.	-9900.0	-9900.0	0.0	70.2
2001 10 13 13	11.2	-0.3	195.	-9900.0	-9900.0	0.0	69.2
2001 10 13 14	11.8	-0.2	213.	-9900.0	-9900.0	0.0	69.8
2001 10 13 15	11.0	-0.1	229.	-9900.0	-9900.0	2.0	70.4
2001 10 13 16	10.2	0.0	225.	-9900.0	-9900.0	7.0	67.8
2001 10 13 17	10.4	0.0	225.	-9900.0	-9900.0	0.0	63.0
2001 10 13 18	10.1	0.0	227.	-9900.0	-9900.0	12.0	63.0
2001 10 13 19	10.0	0.1	225.	-9900.0	-9900.0	8.0	62.8
2001 10 13 20	9.9	0.0	216.	-9900.0	-9900.0	3.0	63.8
2001 10 13 21	9.7	0.0	216.	-9900.0	-9900.0	12.0	62.4
2001 10 13 22	9.6	0.0	206.	-9900.0	-9900.0	4.0	60.0
2001 10 13 23	9.4	0.0	195.	-9900.0	-9900.0	1.0	58.8
2001 10 13 24	9.8	0.1	196.	-9900.0	-9900.0	0.0	57.8
2001 10 14 1	10.5	0.1	196.	-9900.0	-9900.0	0.0	58.6
2001 10 14 2	10.5	0.1	188.	-9900.0	-9900.0	0.0	56.6
2001 10 14 3	10.9	0.1	201.	-9900.0	-9900.0	0.0	59.0
2001 10 14 4	10.6	0.1	183.	-9900.0	-9900.0	0.0	55.0
2001 10 14 5	10.7	0.1	179.	-9900.0	-9900.0	0.0	55.0
2001 10 14 6	10.8	0.2	180.	-9900.0	-9900.0	0.0	54.0
2001 10 14 7	11.2	0.1	193.	-9900.0	-9900.0	0.0	57.0
2001 10 14 8	11.3	0.1	194.	-9900.0	-9900.0	0.0	57.8
2001 10 14 9	11.6	0.0	195.	-9900.0	-9900.0	0.0	58.8
2001 10 14 10	12.3	-0.1	197.	-9900.0	-9900.0	0.0	58.8
2001 10 14 11	12.3	-0.1	179.	-9900.0	-9900.0	0.0	58.0
2001 10 14 12	12.5	-0.1	179.	-9900.0	-9900.0	0.0	58.2
2001 10 14 13	12.8	-0.1	184.	-9900.0	-9900.0	0.0	59.4
2001 10 14 14	13.3	-0.2	174.	-9900.0	-9900.0	0.0	57.4
2001 10 14 15	12.4	-0.2	55.	-9900.0	-9900.0	0.0	46.8
2001 10 14 16	12.1	0.1	63.	-9900.0	-9900.0	0.0	44.4
2001 10 14 17	12.4	0.4	107.	-9900.0	-9900.0	0.0	45.8
2001 10 14 18	11.6	0.8	20085.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.2
2001 10 14 19	11.1	0.8	103.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.2
2001 10 14 20	10.7	0.9	98.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.0
2001 10 14 21	10.1	0.8	75.	-9900.0	-9900.0	0.0	47.2
2001 10 14 22	10.0	1.0	20081.	-9900.0	-9900.0	0.0	47.6
2001 10 14 23	9.6	0.9	10061.	-9900.0	-9900.0	0.0	43.8
2001 10 14 24	8.9	1.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	44.2
2001 10 15 1	8.4	0.8	20210.	-9900.0	-9900.0	0.0	41.6
2001 10 15 2	8.1	0.6	20215.	-9900.0	-9900.0	0.0	38.8
2001 10 15 3	8.4	0.6	20078.	-9900.0	-9900.0	0.0	35.8
2001 10 15 4	8.4	0.6	83.	-9900.0	-9900.0	0.0	32.2
2001 10 15 5	8.6	0.4	94.	-9900.0	-9900.0	2.0	35.0
2001 10 15 6	7.9	0.5	93.	-9900.0	-9900.0	6.0	34.6
2001 10 15 7	8.4	0.4	71.	-9900.0	-9900.0	0.0	37.2
2001 10 15 8	8.9	0.2	71.	-9900.0	-9900.0	0.0	41.2
2001 10 15 9	9.1	0.3	71.	-9900.0	-9900.0	0.0	38.6
2001 10 15 10	9.5	0.4	88.	-9900.0	-9900.0	0.0	38.2
2001 10 15 11	10.2	-0.1	93.	-9900.0	-9900.0	0.0	38.8
2001 10 15 12	11.5	-0.5	72.	-9900.0	-9900.0	0.0	39.6
2001 10 15 13	12.4	-0.4	69.	-9900.0	-9900.0	0.0	35.6
2001 10 15 14	12.9	-0.4	66.	-9900.0	-9900.0	0.0	36.8
2001 10 15 15	13.1	-0.2	78.	-9900.0	-9900.0	0.0	36.6
2001 10 15 16	13.4	0.0	20050.	-9900.0	-9900.0	0.0	33.6
2001 10 15 17	13.9	0.7	20084.	-9900.0	-9900.0	2.0	34.4
2001 10 15 18	13.5	0.8	20090.	-9900.0	-9900.0	0.0	30.6
2001 10 15 19	12.9	0.8	20118.	-9900.0	-9900.0	0.0	27.0
2001 10 15 20	13.3	1.0	126.	-9900.0	-9900.0	0.0	28.4
2001 10 15 21	13.6	1.5	10125.	-9900.0	-9900.0	0.0	29.4
2001 10 15 22	13.7	0.9	20123.	-9900.0	-9900.0	0.0	32.6
2001 10 15 23	13.9	0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	28.2
2001 10 15 24	15.9	0.8	20057.	-9900.0	-9900.0	0.0	43.8

		TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
		grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001 10 16 1	14.3	1.0	20058.	-9900.0	-9900.0	0.0	37.6	
2001 10 16 2	15.0	1.0	20113.	-9900.0	-9900.0	0.0	44.4	
2001 10 16 3	15.0	0.8	20071.	-9900.0	-9900.0	0.0	45.6	
2001 10 16 4	14.9	0.9	20073.	-9900.0	-9900.0	0.0	46.2	
2001 10 16 5	14.7	0.8	20115.	-9900.0	-9900.0	0.0	46.8	
2001 10 16 6	14.2	0.6	112.	-9900.0	-9900.0	0.0	41.2	
2001 10 16 7	13.2	0.3	85.	-9900.0	-9900.0	0.0	38.0	
2001 10 16 8	14.4	0.6	92.	-9900.0	-9900.0	0.0	41.4	
2001 10 16 9	13.4	0.4	63.	-9900.0	-9900.0	0.0	26.4	
2001 10 16 10	13.0	0.1	10058.	-9900.0	-9900.0	0.0	23.8	
2001 10 16 11	13.9	0.0	20140.	-9900.0	-9900.0	0.0	23.2	
2001 10 16 12	14.5	0.0	20055.	-9900.0	-9900.0	0.0	24.4	
2001 10 16 13	15.3	0.0	20080.	-9900.0	-9900.0	0.0	29.6	
2001 10 16 14	14.8	-0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	27.8	
2001 10 16 15	14.4	-0.1	237.	-9900.0	-9900.0	0.0	38.0	
2001 10 16 16	13.4	-0.1	229.	-9900.0	-9900.0	0.0	55.4	
2001 10 16 17	12.8	-0.1	211.	-9900.0	-9900.0	0.0	51.8	
2001 10 16 18	12.7	-0.1	212.	-9900.0	-9900.0	0.0	55.4	
2001 10 16 19	12.4	-0.1	221.	-9900.0	-9900.0	15.0	60.2	
2001 10 16 20	11.3	-0.2	230.	-9900.0	-9900.0	2.0	81.6	
2001 10 16 21	11.2	-0.1	238.	-9900.0	-9900.0	0.0	89.6	
2001 10 16 22	10.9	-0.1	241.	-9900.0	-9900.0	0.0	91.0	
2001 10 16 23	10.8	-0.1	231.	-9900.0	-9900.0	0.0	88.0	
2001 10 16 24	10.7	0.0	244.	-9900.0	-9900.0	0.0	86.4	
2001 10 17 1	10.7	0.0	239.	-9900.0	-9900.0	0.0	83.0	
2001 10 17 2	10.5	0.1	232.	-9900.0	-9900.0	0.0	83.2	
2001 10 17 3	10.4	0.1	239.	-9900.0	-9900.0	0.0	82.0	
2001 10 17 4	9.9	0.1	225.	-9900.0	-9900.0	0.0	79.0	
2001 10 17 5	9.6	0.4	222.	-9900.0	-9900.0	0.0	74.2	
2001 10 17 6	9.1	0.4	213.	-9900.0	-9900.0	0.0	69.4	
2001 10 17 7	9.2	0.8	197.	-9900.0	-9900.0	0.0	68.0	
2001 10 17 8	9.4	0.7	171.	-9900.0	-9900.0	0.0	73.4	
2001 10 17 9	9.9	0.3	20163.	-9900.0	-9900.0	0.0	74.2	
2001 10 17 10	10.0	-0.3	20110.	-9900.0	-9900.0	0.0	65.0	
2001 10 17 11	10.5	-0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	62.6	
2001 10 17 12	10.5	-0.6	20037.	-9900.0	-9900.0	0.0	66.4	
2001 10 17 13	10.8	-0.6	54.	-9900.0	-9900.0	0.0	69.8	
2001 10 17 14	10.9	-0.4	54.	-9900.0	-9900.0	0.0	56.8	
2001 10 17 15	10.9	-0.3	64.	-9900.0	-9900.0	0.0	68.0	
2001 10 17 16	11.1	-0.2	68.	-9900.0	-9900.0	0.0	64.4	
2001 10 17 17	10.5	0.0	72.	-9900.0	-9900.0	0.0	64.4	
2001 10 17 18	9.8	0.3	92.	-9900.0	-9900.0	0.0	64.4	
2001 10 17 19	9.4	0.7	102.	-9900.0	-9900.0	0.0	64.4	
2001 10 17 20	9.6	0.9	85.	-9900.0	-9900.0	0.0	65.6	
2001 10 17 21	9.3	0.7	74.	-9900.0	-9900.0	0.0	66.2	
2001 10 17 22	9.2	0.7	86.	-9900.0	-9900.0	0.0	67.6	
2001 10 17 23	8.9	0.5	113.	-9900.0	-9900.0	0.0	70.8	
2001 10 17 24	9.4	0.3	124.	-9900.0	-9900.0	0.0	73.6	
2001 10 18 1	8.5	0.3	150.	-9900.0	-9900.0	0.0	72.8	
2001 10 18 2	8.5	0.3	121.	-9900.0	-9900.0	0.0	69.6	
2001 10 18 3	8.5	0.2	20057.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.8	
2001 10 18 4	8.4	0.3	20066.	-9900.0	-9900.0	0.0	72.4	
2001 10 18 5	7.6	0.2	10052.	-9900.0	-9900.0	0.0	68.4	
2001 10 18 6	7.4	0.3	89.	-9900.0	-9900.0	0.0	65.4	
2001 10 18 7	7.2	0.7	90.	-9900.0	-9900.0	0.0	67.6	
2001 10 18 8	6.7	0.8	20073.	-9900.0	-9900.0	0.0	66.0	
2001 10 18 9	6.6	0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	61.0	
2001 10 18 10	7.6	-0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	61.0	
2001 10 18 11	8.5	-0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	64.0	
2001 10 18 12	8.4	-1.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	64.2	
2001 10 18 13	8.6	-1.0	20300.	-9900.0	-9900.0	0.0	63.8	
2001 10 18 14	9.7	-0.8	20250.	-9900.0	-9900.0	0.0	61.4	
2001 10 18 15	10.3	-0.8	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	63.0	
2001 10 18 16	10.2	-0.6	20224.	-9900.0	-9900.0	0.0	63.0	
2001 10 18 17	9.2	-0.1	20230.	-9900.0	-9900.0	0.0	57.6	
2001 10 18 18	8.4	0.8	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	59.2	
2001 10 18 19	7.8	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	58.8	
2001 10 18 20	7.3	1.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	56.6	
2001 10 18 21	7.0	0.8	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	60.4	
2001 10 18 22	6.7	1.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	57.6	
2001 10 18 23	6.5	1.0	101.	-9900.0	-9900.0	0.0	50.6	
2001 10 18 24	6.2	0.8	93.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.4	

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001 10 19 1	6.1	0.6	89.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.4
2001 10 19 2	5.8	0.8	91.	-9900.0	-9900.0	0.0	53.8
2001 10 19 3	5.5	0.4	76.	-9900.0	-9900.0	0.0	51.8
2001 10 19 4	5.3	0.3	72.	-9900.0	-9900.0	0.0	50.8
2001 10 19 5	5.0	0.3	71.	-9900.0	-9900.0	0.0	51.4
2001 10 19 6	4.8	0.3	67.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.6
2001 10 19 7	4.6	0.2	66.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.6
2001 10 19 8	5.0	0.3	73.	-9900.0	-9900.0	0.0	54.4
2001 10 19 9	4.2	-0.1	77.	-9900.0	-9900.0	0.0	44.6
2001 10 19 10	4.8	-0.2	69.	-9900.0	-9900.0	0.0	46.4
2001 10 19 11	5.8	-0.5	70.	-9900.0	-9900.0	0.0	47.4
2001 10 19 12	6.4	-0.5	66.	-9900.0	-9900.0	0.0	46.6
2001 10 19 13	7.2	-0.4	57.	-9900.0	-9900.0	0.0	48.2
2001 10 19 14	7.7	-0.4	65.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.8
2001 10 19 15	8.0	-0.3	66.	-9900.0	-9900.0	0.0	56.0
2001 10 19 16	7.8	-0.2	74.	-9900.0	-9900.0	0.0	58.2
2001 10 19 17	7.2	0.0	69.	-9900.0	-9900.0	0.0	56.0
2001 10 19 18	6.8	0.2	84.	-9900.0	-9900.0	0.0	56.8
2001 10 19 19	6.6	0.6	78.	-9900.0	-9900.0	0.0	54.2
2001 10 19 20	6.2	0.8	78.	-9900.0	-9900.0	0.0	54.4
2001 10 19 21	6.0	0.9	20095.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.8
2001 10 19 22	6.2	0.8	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	55.4
2001 10 19 23	5.9	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	55.0
2001 10 19 24	6.0	0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	50.0
2001 10 20 1	6.5	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.4
2001 10 20 2	6.6	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	58.8
2001 10 20 3	6.4	0.7	20250.	-9900.0	-9900.0	0.0	59.4
2001 10 20 4	6.4	1.0	20255.	-9900.0	-9900.0	0.0	51.4
2001 10 20 5	6.1	1.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	57.8
2001 10 20 6	6.9	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	51.4
2001 10 20 7	6.5	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	43.8
2001 10 20 8	6.6	1.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	45.8
2001 10 20 9	6.9	0.8	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	45.8
2001 10 20 10	7.4	0.2	69.	-9900.0	-9900.0	0.0	44.6
2001 10 20 11	7.5	0.0	20080.	-9900.0	-9900.0	0.0	40.2
2001 10 20 12	7.8	-0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	35.0
2001 10 20 13	8.3	-0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	39.0
2001 10 20 14	8.5	-0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	39.6
2001 10 20 15	10.0	-0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	44.4
2001 10 20 16	9.5	-0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	44.8
2001 10 20 17	9.1	0.6	20195.	-9900.0	-9900.0	0.0	45.0
2001 10 20 18	9.0	0.5	195.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.8
2001 10 20 19	8.9	0.5	179.	-9900.0	-9900.0	0.0	51.2
2001 10 20 20	9.1	0.6	197.	-9900.0	-9900.0	0.0	51.2
2001 10 20 21	9.1	0.6	20196.	-9900.0	-9900.0	0.0	51.6
2001 10 20 22	8.5	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	42.6
2001 10 20 23	8.3	0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	43.0
2001 10 20 24	8.1	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	47.2
2001 10 21 1	8.5	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	31.4
2001 10 21 2	8.4	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	24.0
2001 10 21 3	8.2	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	35.6
2001 10 21 4	8.1	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	38.6
2001 10 21 5	8.4	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	38.2
2001 10 21 6	7.9	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	37.6
2001 10 21 7	7.9	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	35.4
2001 10 21 8	8.1	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	36.4
2001 10 21 9	8.2	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	32.2
2001 10 21 10	8.2	-0.1	20177.	-9900.0	-9900.0	0.0	30.6
2001 10 21 11	8.6	-0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	34.8
2001 10 21 12	9.0	-0.5	20220.	-9900.0	-9900.0	0.0	41.6
2001 10 21 13	9.9	-0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	60.6
2001 10 21 14	9.7	-0.7	269.	-9900.0	-9900.0	0.0	47.0
2001 10 21 15	9.8	-0.4	20240.	-9900.0	-9900.0	0.0	53.6
2001 10 21 16	9.6	-0.1	20316.	-9900.0	-9900.0	0.0	60.4
2001 10 21 17	8.2	-0.2	17.	-9900.0	-9900.0	0.0	73.0
2001 10 21 18	7.0	-0.2	47.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.0
2001 10 21 19	6.8	-0.1	50.	-9900.0	-9900.0	1.0	70.2
2001 10 21 20	6.9	-0.1	43.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.6
2001 10 21 21	6.8	-0.1	59.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.8
2001 10 21 22	6.8	-0.1	56.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.6
2001 10 21 23	6.3	-0.2	87.	-9900.0	-9900.0	0.0	68.8
2001 10 21 24	5.7	-0.1	104.	-9900.0	-9900.0	0.0	66.0

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001 10 22 1	5.5	-0.1	90.	-9900.0	-9900.0	0.0	66.4
2001 10 22 2	5.4	0.1	77.	-9900.0	-9900.0	0.0	67.2
2001 10 22 3	4.5	0.0	106.	-9900.0	-9900.0	2.0	63.0
2001 10 22 4	4.8	0.0	60.	-9900.0	-9900.0	1.0	65.2
2001 10 22 5	4.0	0.0	94.	-9900.0	-9900.0	2.0	63.0
2001 10 22 6	3.7	0.2	101.	-9900.0	-9900.0	0.0	62.4
2001 10 22 7	3.4	0.3	112.	-9900.0	-9900.0	0.0	60.2
2001 10 22 8	3.9	0.1	82.	-9900.0	-9900.0	0.0	61.2
2001 10 22 9	3.7	0.0	100.	-9900.0	-9900.0	0.0	57.4
2001 10 22 10	4.3	-0.3	85.	-9900.0	-9900.0	0.0	57.6
2001 10 22 11	4.9	-0.4	71.	-9900.0	-9900.0	0.0	60.6
2001 10 22 12	5.3	-0.5	73.	-9900.0	-9900.0	0.0	62.6
2001 10 22 13	5.5	-0.5	80.	-9900.0	-9900.0	0.0	62.2
2001 10 22 14	5.7	-0.4	67.	-9900.0	-9900.0	0.0	63.6
2001 10 22 15	5.5	-0.3	90.	-9900.0	-9900.0	0.0	63.6
2001 10 22 16	4.9	-0.2	92.	-9900.0	-9900.0	0.0	65.6
2001 10 22 17	4.6	-0.1	84.	-9900.0	-9900.0	0.0	66.6
2001 10 22 18	3.8	0.1	95.	-9900.0	-9900.0	0.0	59.0
2001 10 22 19	3.5	0.1	81.	-9900.0	-9900.0	0.0	64.4
2001 10 22 20	3.5	0.0	92.	-9900.0	-9900.0	0.0	69.8
2001 10 22 21	3.0	0.1	84.	-9900.0	-9900.0	0.0	67.2
2001 10 22 22	2.5	0.2	97.	-9900.0	-9900.0	0.0	68.0
2001 10 22 23	2.1	0.2	20108.	-9900.0	-9900.0	0.0	68.6
2001 10 22 24	1.7	0.2	125.	-9900.0	-9900.0	0.0	69.6
2001 10 23 1	1.8	0.2	114.	-9900.0	-9900.0	0.0	67.8
2001 10 23 2	1.9	0.3	104.	-9900.0	-9900.0	0.0	67.8
2001 10 23 3	2.2	0.2	88.	-9900.0	-9900.0	0.0	65.0
2001 10 23 4	2.1	0.2	76.	-9900.0	-9900.0	0.0	60.6
2001 10 23 5	1.8	0.3	79.	-9900.0	-9900.0	0.0	54.4
2001 10 23 6	2.0	0.6	20107.	-9900.0	-9900.0	0.0	53.4
2001 10 23 7	1.7	0.4	84.	-9900.0	-9900.0	0.0	51.2
2001 10 23 8	1.7	0.4	80.	-9900.0	-9900.0	0.0	51.4
2001 10 23 9	2.5	0.3	10185.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.2
2001 10 23 10	4.3	-0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	53.2
2001 10 23 11	5.3	-0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	55.4
2001 10 23 12	6.3	-1.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	55.4
2001 10 23 13	6.8	-0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	51.8
2001 10 23 14	7.3	-0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	54.2
2001 10 23 15	8.1	-0.5	20070.	-9900.0	-9900.0	0.0	50.4
2001 10 23 16	7.9	-0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	45.6
2001 10 23 17	7.5	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	48.0
2001 10 23 18	7.3	0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.6
2001 10 23 19	6.8	1.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	50.0
2001 10 23 20	6.9	1.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.8
2001 10 23 21	6.8	0.8	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	48.2
2001 10 23 22	6.2	0.9	20245.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.4
2001 10 23 23	6.1	0.8	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	55.4
2001 10 23 24	5.6	1.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	57.0
2001 10 24 1	5.2	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	54.0
2001 10 24 2	4.8	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	47.8
2001 10 24 3	5.0	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.4
2001 10 24 4	4.7	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.8
2001 10 24 5	4.9	1.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.6
2001 10 24 6	4.7	1.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	48.6
2001 10 24 7	4.1	0.9	104.	-9900.0	-9900.0	0.0	50.2
2001 10 24 8	4.1	0.8	20090.	-9900.0	-9900.0	0.0	50.2
2001 10 24 9	4.2	0.6	99.	-9900.0	-9900.0	0.0	53.4
2001 10 24 10	5.3	0.0	94.	-9900.0	-9900.0	0.0	55.6
2001 10 24 11	5.7	-0.4	79.	-9900.0	-9900.0	0.0	55.2
2001 10 24 12	6.5	-0.3	65.	-9900.0	-9900.0	0.0	57.2
2001 10 24 13	7.3	-0.5	55.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.8
2001 10 24 14	7.5	-0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	51.2
2001 10 24 15	7.7	-0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	48.4
2001 10 24 16	7.9	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	47.6
2001 10 24 17	7.5	0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	43.8
2001 10 24 18	7.5	0.5	20103.	-9900.0	-9900.0	0.0	44.8
2001 10 24 19	7.6	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	43.6
2001 10 24 20	7.8	0.4	20090.	-9900.0	-9900.0	0.0	50.4
2001 10 24 21	8.1	0.2	20090.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.6
2001 10 24 22	8.1	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.2
2001 10 24 23	8.3	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	53.8
2001 10 24 24	8.5	0.5	20105.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.8

	TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
	grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001 10 25 1	8.7	0.4	113.	-9900.0	-9900.0	0.0	51.2
2001 10 25 2	9.0	0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.2
2001 10 25 3	9.2	0.3	61.	-9900.0	-9900.0	0.0	48.2
2001 10 25 4	9.2	0.5	20098.	-9900.0	-9900.0	0.0	46.4
2001 10 25 5	9.6	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.2
2001 10 25 6	9.5	0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.4
2001 10 25 7	9.2	0.8	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	50.6
2001 10 25 8	9.6	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.4
2001 10 25 9	9.8	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	46.4
2001 10 25 10	9.7	0.2	20210.	-9900.0	-9900.0	5.0	48.0
2001 10 25 11	10.3	0.2	20087.	-9900.0	-9900.0	0.0	48.2
2001 10 25 12	10.6	0.1	67.	-9900.0	-9900.0	0.0	45.8
2001 10 25 13	11.3	0.1	20060.	-9900.0	-9900.0	0.0	47.2
2001 10 25 14	11.2	0.1	62.	-9900.0	-9900.0	0.0	47.4
2001 10 25 15	11.6	0.4	20062.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.4
2001 10 25 16	11.0	0.4	68.	-9900.0	-9900.0	0.0	44.2
2001 10 25 17	11.1	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	44.8
2001 10 25 18	11.5	0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	50.0
2001 10 25 19	12.2	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	57.6
2001 10 25 20	11.4	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	48.4
2001 10 25 21	10.1	0.2	70.	-9900.0	-9900.0	0.0	36.6
2001 10 25 22	10.3	0.6	20100.	-9900.0	-9900.0	0.0	43.0
2001 10 25 23	11.9	0.9	20155.	-9900.0	-9900.0	0.0	59.2
2001 10 25 24	12.4	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	64.2
2001 10 26 1	12.1	0.6	20060.	-9900.0	-9900.0	0.0	65.2
2001 10 26 2	11.4	0.6	102.	-9900.0	-9900.0	1.0	64.8
2001 10 26 3	11.9	0.2	84.	-9900.0	-9900.0	1.0	66.4
2001 10 26 4	12.1	0.2	111.	-9900.0	-9900.0	0.0	68.8
2001 10 26 5	12.6	0.2	20135.	-9900.0	-9900.0	0.0	74.0
2001 10 26 6	13.0	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	75.6
2001 10 26 7	12.1	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	65.8
2001 10 26 8	12.1	0.2	232.	-9900.0	-9900.0	1.0	77.8
2001 10 26 9	11.2	0.0	222.	-9900.0	-9900.0	2.0	74.8
2001 10 26 10	11.5	-0.1	213.	-9900.0	-9900.0	0.0	76.0
2001 10 26 11	11.9	-0.2	224.	-9900.0	-9900.0	0.0	75.4
2001 10 26 12	11.2	-0.1	213.	-9900.0	-9900.0	8.0	72.2
2001 10 26 13	11.1	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	58.8
2001 10 26 14	11.0	0.1	20070.	-9900.0	-9900.0	0.0	55.6
2001 10 26 15	11.1	0.1	20064.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.2
2001 10 26 16	10.9	0.2	20073.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.4
2001 10 26 17	10.5	0.4	20060.	-9900.0	-9900.0	0.0	43.6
2001 10 26 18	10.3	1.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	48.4
2001 10 26 19	9.9	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	54.0
2001 10 26 20	9.2	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	47.6
2001 10 26 21	9.2	1.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	46.8
2001 10 26 22	9.2	0.9	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	53.8
2001 10 26 23	8.8	0.6	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	38.2
2001 10 26 24	9.9	0.7	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	55.2
2001 10 27 1	8.8	0.2	78.	-9900.0	-9900.0	0.0	47.8
2001 10 27 2	9.0	0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.4
2001 10 27 3	8.9	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	47.6
2001 10 27 4	8.7	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	39.8
2001 10 27 5	9.1	0.4	20140.	-9900.0	-9900.0	0.0	42.2
2001 10 27 6	8.7	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	38.2
2001 10 27 7	9.3	0.3	218.	-9900.0	-9900.0	0.0	52.4
2001 10 27 8	9.0	0.0	228.	-9900.0	-9900.0	5.0	64.2
2001 10 27 9	8.6	-0.1	232.	-9900.0	-9900.0	14.0	77.0
2001 10 27 10	8.1	-0.1	199.	-9900.0	-9900.0	6.0	69.8
2001 10 27 11	8.2	-0.1	181.	-9900.0	-9900.0	1.0	80.2
2001 10 27 12	8.8	-0.1	186.	-9900.0	-9900.0	0.0	78.8
2001 10 27 13	9.5	-0.1	198.	-9900.0	-9900.0	0.0	78.6
2001 10 27 14	9.9	-0.1	203.	-9900.0	-9900.0	0.0	78.4
2001 10 27 15	9.9	-0.1	195.	-9900.0	-9900.0	0.0	76.8
2001 10 27 16	9.4	0.0	211.	-9900.0	-9900.0	4.0	75.4
2001 10 27 17	9.4	0.0	20200.	-9900.0	-9900.0	0.0	72.2
2001 10 27 18	9.8	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	72.2
2001 10 27 19	9.8	0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	64.6
2001 10 27 20	9.2	0.0	20200.	-9900.0	-9900.0	0.0	69.6
2001 10 27 21	8.8	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	72.0
2001 10 27 22	8.7	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	72.8
2001 10 27 23	8.7	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.0
2001 10 27 24	8.9	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	67.0

	TT 2m grader	dT grader	DD grader	FF m/s	Gust m/s	nedbor mm	o3 ug/m3
2001 10 28 1	8.4	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	51.0
2001 10 28 2	8.3	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	50.8
2001 10 28 3	8.2	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	49.2
2001 10 28 4	8.2	0.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	60.2
2001 10 28 5	8.2	0.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	16.0	64.4
2001 10 28 6	8.1	0.0	248.	-9900.0	-9900.0	16.0	69.0
2001 10 28 7	8.1	0.0	212.	-9900.0	-9900.0	0.0	69.4
2001 10 28 8	8.0	-0.1	209.	-9900.0	-9900.0	4.0	70.4
2001 10 28 9	8.2	0.0	222.	-9900.0	-9900.0	10.0	74.2
2001 10 28 10	7.2	-0.1	14.	-9900.0	-9900.0	50.0	74.8
2001 10 28 11	6.9	-0.2	38.	-9900.0	-9900.0	0.0	75.6
2001 10 28 12	6.9	-0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	74.4
2001 10 28 13	6.9	-0.1	20330.	-9900.0	-9900.0	0.0	74.4
2001 10 28 14	7.0	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.8
2001 10 28 15	7.0	-0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	67.0
2001 10 28 16	6.4	0.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	8.0	71.0
2001 10 28 17	5.8	0.0	20237.	-9900.0	-9900.0	38.0	74.0
2001 10 28 18	5.7	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	21.0	77.6
2001 10 28 19	6.8	0.2	258.	-9900.0	-9900.0	2.0	75.4
2001 10 28 20	6.9	0.1	265.	-9900.0	-9900.0	12.0	78.8
2001 10 28 21	6.1	0.1	270.	-9900.0	-9900.0	8.0	79.6
2001 10 28 22	6.2	0.1	269.	-9900.0	-9900.0	3.0	80.0
2001 10 28 23	5.6	0.1	244.	-9900.0	-9900.0	10.0	80.6
2001 10 28 24	6.3	0.3	272.	-9900.0	-9900.0	0.0	80.4
2001 10 29 1	6.8	0.2	261.	-9900.0	-9900.0	0.0	78.8
2001 10 29 2	6.3	0.0	248.	-9900.0	-9900.0	0.0	80.0
2001 10 29 3	4.8	-0.1	206.	-9900.0	-9900.0	2.0	79.2
2001 10 29 4	4.5	-0.1	20218.	-9900.0	-9900.0	11.0	79.0
2001 10 29 5	4.6	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	73.0
2001 10 29 6	5.0	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	70.6
2001 10 29 7	5.1	0.5	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	68.2
2001 10 29 8	5.0	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	67.6
2001 10 29 9	5.8	0.2	20130.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.4
2001 10 29 10	5.5	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	59.0
2001 10 29 11	5.5	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	59.2
2001 10 29 12	5.3	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	2.0	49.0
2001 10 29 13	5.0	0.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	11.0	55.0
2001 10 29 14	4.9	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	6.0	59.0
2001 10 29 15	5.3	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	1.0	63.6
2001 10 29 16	6.7	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	69.2
2001 10 29 17	7.7	0.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	73.8
2001 10 29 18	7.5	0.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	1.0	72.4
2001 10 29 19	7.4	0.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	1.0	73.4
2001 10 29 20	6.8	0.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	3.0	72.0
2001 10 29 21	6.8	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	1.0	69.4
2001 10 29 22	6.6	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	65.8
2001 10 29 23	6.3	0.3	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	62.4
2001 10 29 24	6.2	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	4.0	62.4
2001 10 30 1	6.1	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	7.0	66.0
2001 10 30 2	6.2	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	12.0	69.8
2001 10 30 3	6.7	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	15.0	76.0
2001 10 30 4	7.3	0.0	20257.	-9900.0	-9900.0	12.0	76.2
2001 10 30 5	7.6	0.2	257.	-9900.0	-9900.0	8.0	75.0
2001 10 30 6	7.8	0.2	251.	-9900.0	-9900.0	2.0	72.2
2001 10 30 7	8.0	0.1	251.	-9900.0	-9900.0	0.0	72.8
2001 10 30 8	8.0	0.1	246.	-9900.0	-9900.0	0.0	71.2
2001 10 30 9	7.8	0.0	230.	-9900.0	-9900.0	0.0	72.4
2001 10 30 10	7.5	0.1	234.	-9900.0	-9900.0	2.0	72.4
2001 10 30 11	7.9	0.0	232.	-9900.0	-9900.0	1.0	72.8
2001 10 30 12	8.2	0.0	230.	-9900.0	-9900.0	2.0	74.0
2001 10 30 13	8.0	0.0	232.	-9900.0	-9900.0	3.0	74.2
2001 10 30 14	7.9	0.0	224.	-9900.0	-9900.0	0.0	74.6
2001 10 30 15	8.4	-0.1	224.	-9900.0	-9900.0	0.0	76.8
2001 10 30 16	8.5	0.0	231.	-9900.0	-9900.0	0.0	75.6
2001 10 30 17	8.4	0.0	231.	-9900.0	-9900.0	1.0	76.0
2001 10 30 18	8.3	0.0	234.	-9900.0	-9900.0	0.0	76.2
2001 10 30 19	8.8	-0.1	251.	-9900.0	-9900.0	0.0	72.6
2001 10 30 20	8.6	-0.1	262.	-9900.0	-9900.0	0.0	69.4
2001 10 30 21	8.2	0.0	250.	-9900.0	-9900.0	0.0	75.4
2001 10 30 22	7.7	-0.1	225.	-9900.0	-9900.0	0.0	73.4
2001 10 30 23	7.1	-0.1	205.	-9900.0	-9900.0	0.0	70.0
2001 10 30 24	7.3	-0.1	207.	-9900.0	-9900.0	0.0	70.0

	TT 2m	dT	DD	FF	Gust	nedbor	o3
	grader	grader	grader	m/s	m/s	mm	ug/m3
2001 10 31 1	7.1	-0.1	191.	-9900.0	-9900.0	0.0	68.8
2001 10 31 2	6.9	0.0	20183.	-9900.0	-9900.0	0.0	68.0
2001 10 31 3	6.9	0.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	68.8
2001 10 31 4	6.9	0.0	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	68.6
2001 10 31 5	6.9	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	67.4
2001 10 31 6	6.6	0.1	247.	-9900.0	-9900.0	1.0	68.6
2001 10 31 7	5.5	0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	11.0	64.0
2001 10 31 8	5.5	0.4	-9900.	-9900.0	-9900.0	3.0	60.4
2001 10 31 9	5.4	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	61.4
2001 10 31 10	5.6	0.2	-9900.	-9900.0	-9900.0	0.0	57.4
2001 10 31 11	5.1	0.0	240.	-9900.0	-9900.0	21.0	70.2
2001 10 31 12	4.9	-0.1	-9900.	-9900.0	-9900.0	6.0	66.0
2001 10 31 13	5.5	0.1	20320.	-9900.0	-9900.0	7.0	62.6
2001 10 31 14	5.5	0.0	20330.	-9900.0	-9900.0	15.0	58.0
2001 10 31 15	5.9	0.1	334.	-9900.0	-9900.0	2.0	63.6
2001 10 31 16	6.2	0.3	319.	-9900.0	-9900.0	0.0	66.2
2001 10 31 17	6.3	0.3	324.	-9900.0	-9900.0	0.0	70.2
2001 10 31 18	5.9	0.4	303.	-9900.0	-9900.0	8.0	77.2
2001 10 31 19	5.9	0.3	308.	-9900.0	-9900.0	0.0	81.8
2001 10 31 20	6.2	0.3	304.	-9900.0	-9900.0	2.0	82.2
2001 10 31 21	6.3	0.4	300.	-9900.0	-9900.0	0.0	82.2
2001 10 31 22	6.7	0.2	312.	-9900.0	-9900.0	0.0	82.2
2001 10 31 23	6.3	0.1	315.	-9900.0	-9900.0	0.0	78.8
2001 10 31 24	6.3	0.0	326.	-9900.0	-9900.0	0.0	77.0
MANGLER (ANT)	0	0	304	744	744	0	0
MANGLER (%)	0.0	0.0	40.9	100.0	100.0	0.0	0.0

Vedlegg B

Vinddata

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 25.10.00 - 30.09.01

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett								Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22	
30	1.5	1.8	2.4	12.3	9.8	7.7	7.2	3.6	5.4
60	11.9	11.4	15.0	15.6	14.5	14.0	15.0	11.9	13.8
90	12.8	16.5	12.6	10.5	8.9	11.0	10.2	14.3	11.9
120	15.2	12.6	13.2	11.1	10.1	10.7	10.2	14.0	12.9
150	9.6	8.7	8.1	3.3	2.7	4.8	7.2	9.8	6.2
180	8.7	8.1	8.1	3.3	4.5	3.9	5.4	5.7	6.0
210	12.8	14.7	8.4	9.3	6.5	6.5	8.7	11.0	10.4
240	13.7	12.3	14.7	16.5	17.2	18.5	15.9	14.6	15.0
270	4.8	4.8	4.8	7.5	8.9	9.5	7.5	5.4	6.3
300	1.2	2.1	3.0	3.9	7.7	6.0	4.2	2.4	4.1
330	1.2	1.8	2.4	1.5	3.9	3.6	4.5	3.0	2.7
360	1.8	0.9	1.2	1.8	4.2	3.3	1.8	1.8	2.1
Stille	4.8	4.5	6.3	3.6	1.2	0.6	2.4	2.7	3.4
Ant.obs (335)	(334)	(334)	(334)	(337)	(336)	(334)	(336)	(8037)
Midlere vind m/s	3.2	3.1	3.1	3.5	3.7	3.9	3.6	3.3	3.4

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser				Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV			
30	1.7	2.5	1.1	0.1	5.4	(435)	2.9
60	3.4	8.1	2.1	0.2	13.8	(1107)	2.9
90	4.8	5.3	1.4	0.4	11.9	(954)	2.6
120	5.9	4.5	1.3	1.1	12.9	(1033)	2.8
150	4.1	1.8	0.2	0.1	6.2	(499)	1.9
180	3.2	2.4	0.4	0.0	6.0	(480)	2.1
210	1.7	4.3	2.9	1.4	10.4	(834)	4.0
240	1.0	3.7	3.9	6.3	15.0	(1202)	6.0
270	0.9	1.9	1.8	1.7	6.3	(509)	4.8
300	0.9	1.5	0.8	0.8	4.1	(327)	4.1
330	1.0	0.7	0.6	0.4	2.7	(220)	3.6
360	1.1	0.6	0.3	0.1	2.1	(165)	2.7
Stille					3.4	(272)	
Total	29.7	37.3	16.8	12.8	100.0	(8037)	
Midlere vind m/s	1.3	3.0	4.9	8.4			3.4

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 25.10.00 - 28.02.01

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett									Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22		
30	1.6	1.6	0.8	2.5	0.0	0.8	2.5	4.1	1.4	
60	8.2	7.4	8.3	7.4	10.6	4.1	8.3	4.1	7.1	
90	15.6	21.3	19.0	23.1	20.3	23.0	16.5	18.9	18.7	
120	18.9	13.9	20.7	22.3	24.4	23.8	20.7	21.3	22.8	
150	18.0	13.1	14.0	8.3	4.9	10.7	14.0	13.1	10.7	
180	5.7	10.7	10.7	6.6	8.9	9.0	8.3	10.7	9.5	
210	13.1	16.4	9.9	12.4	13.0	12.3	12.4	9.0	12.9	
240	9.8	9.0	9.9	9.1	8.1	6.6	5.8	10.7	7.8	
270	4.1	2.5	0.8	3.3	3.3	3.3	4.1	4.9	3.2	
300	0.8	1.6	3.3	0.8	2.4	3.3	3.3	0.8	2.3	
330	0.8	0.8	0.8	0.8	1.6	1.6	3.3	1.6	1.6	
360	3.3	0.8	0.8	0.8	1.6	1.6	0.8	0.8	1.2	
Stille	0.0	0.8	0.8	2.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	
Ant.obs	(122)	(122)	(121)	(121)	(123)	(122)	(121)	(122)	(2926)	
Midlere vind m/s	3.6	3.4	3.6	3.5	3.6	3.6	3.8	3.4	3.6	

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV				
30	0.6	0.6	0.1	0.0	1.4	(42)	2.3	
60	2.2	3.5	1.2	0.2	7.1	(209)	2.9	
90	5.9	8.2	3.6	1.0	18.7	(547)	3.1	
120	8.9	8.0	2.9	3.0	22.8	(667)	3.2	
150	7.4	2.6	0.4	0.2	10.7	(314)	1.9	
180	5.3	3.4	0.8	0.0	9.5	(279)	2.1	
210	2.3	4.4	4.0	2.3	12.9	(378)	4.1	
240	0.4	1.0	1.3	5.0	7.8	(228)	7.5	
270	0.2	0.2	1.2	1.5	3.2	(94)	7.1	
300	0.1	0.3	0.4	1.5	2.3	(68)	6.9	
330	0.4	0.4	0.3	0.5	1.6	(47)	5.3	
360	0.7	0.3	0.1	0.0	1.2	(34)	2.3	
Stille					0.6	(19)		
Total	34.4	33.0	16.5	15.4	100.0	(2926)		
Midlere vind m/s	1.3	2.9	4.9	8.8			3.6	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.03.01 - 31.05.01

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett									Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22		
30	0.0	2.2	3.3	17.4	13.0	14.1	12.0	2.2	7.6	
60	8.7	6.5	20.7	17.4	15.2	14.1	14.1	6.5	12.7	
90	13.0	20.7	6.5	4.3	3.3	5.4	5.4	16.3	9.3	
120	12.0	12.0	8.7	6.5	3.3	5.4	5.4	13.0	8.4	
150	6.5	7.6	6.5	1.1	3.3	2.2	6.5	13.0	5.2	
180	15.2	6.5	8.7	2.2	4.3	2.2	4.3	4.3	5.5	
210	15.2	16.3	9.8	12.0	5.4	3.3	10.9	17.4	12.2	
240	14.1	16.3	18.5	16.3	16.3	21.7	16.3	12.0	17.1	
270	6.5	3.3	6.5	12.0	12.0	14.1	6.5	3.3	7.7	
300	0.0	2.2	1.1	2.2	12.0	9.8	9.8	6.5	5.3	
330	1.1	2.2	2.2	3.3	5.4	3.3	4.3	1.1	3.1	
360	1.1	1.1	1.1	2.2	6.5	4.3	3.3	3.3	3.0	
Stille	6.5	3.3	6.5	3.3	0.0	0.0	1.1	1.1	2.8	
Ant.obs (92)	(92)	(92)	(92)	(92)	(92)	(92)	(92)	(2204)	
Midlere vind m/s	3.1	3.1	3.1	3.5	3.6	4.0	3.6	3.1	3.4	

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV				
30	2.5	3.3	1.6	0.2	7.6	(168)	2.9	
60	3.4	7.8	1.5	0.0	12.7	(281)	2.8	
90	4.9	4.4	0.1	0.0	9.3	(205)	2.0	
120	4.8	3.3	0.3	0.0	8.4	(185)	2.0	
150	2.8	2.2	0.2	0.0	5.2	(115)	2.0	
180	2.6	2.4	0.5	0.0	5.5	(121)	2.2	
210	1.4	5.0	4.0	1.7	12.2	(268)	4.2	
240	0.9	4.5	4.9	6.8	17.1	(377)	6.0	
270	1.0	3.3	2.0	1.4	7.7	(170)	4.1	
300	1.2	2.3	0.8	0.9	5.3	(116)	3.7	
330	1.8	0.8	0.4	0.2	3.1	(69)	2.5	
360	1.7	1.0	0.3	0.1	3.0	(67)	2.3	
Stille					2.8	(62)		
Total	29.2	40.2	16.6	11.3	100.0	(2204)		
Midlere vind m/s	1.3	3.0	4.9	8.6			3.4	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.06.01 - 31.08.01

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett									Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22		
30	3.3	2.2	4.4	18.7	15.2	9.8	7.6	4.3	7.3	
60	22.8	25.3	20.9	24.2	17.4	21.7	23.9	27.2	23.8	
90	13.0	8.8	8.8	1.1	0.0	2.2	5.4	8.7	6.3	
120	10.9	11.0	6.6	1.1	1.1	1.1	2.2	5.4	4.7	
150	0.0	3.3	2.2	0.0	0.0	1.1	0.0	2.2	1.6	
180	4.3	2.2	5.5	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.3	
210	12.0	14.3	5.5	3.3	1.1	3.3	3.3	7.6	6.7	
240	20.7	14.3	22.0	29.7	32.6	32.6	30.4	25.0	24.7	
270	4.3	8.8	7.7	6.6	10.9	12.0	12.0	8.7	8.5	
300	2.2	3.3	4.4	11.0	12.0	7.6	0.0	1.1	5.4	
330	1.1	2.2	3.3	1.1	6.5	5.4	6.5	4.3	3.6	
360	0.0	0.0	1.1	2.2	3.3	3.3	2.2	1.1	1.6	
Stille	5.4	4.4	7.7	1.1	0.0	0.0	3.3	4.3	3.6	
Ant.obs	(92)	(91)	(91)	(91)	(92)	(92)	(92)	(92)	(2197)	
Midlere vind m/s	3.2	3.0	2.9	3.7	4.0	4.3	3.9	3.5	3.5	

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV				
30	1.7	3.4	1.8	0.3	7.3	(160)	3.3	
60	4.7	14.5	4.2	0.3	23.8	(522)	3.1	
90	3.2	3.1	0.0	0.0	6.3	(139)	2.0	
120	2.8	1.5	0.4	0.0	4.7	(104)	2.1	
150	1.2	0.4	0.0	0.0	1.6	(35)	1.5	
180	1.2	1.1	0.0	0.0	2.3	(50)	2.0	
210	1.2	4.0	1.0	0.5	6.7	(147)	3.4	
240	1.9	7.0	6.5	9.3	24.7	(542)	5.4	
270	1.7	2.6	1.6	2.5	8.5	(186)	4.2	
300	1.9	2.0	1.4	0.1	5.4	(119)	3.0	
330	1.3	1.0	1.3	0.1	3.6	(79)	3.2	
360	1.0	0.3	0.3	0.0	1.6	(35)	2.6	
Stille					3.6	(79)		
Total	23.7	41.1	18.6	13.1	100.0	(2197)		
Midlere vind m/s	1.3	3.1	4.9	7.9			3.5	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.09.01 - 30.09.01

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett									Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22		
30	0.0	0.0	0.0	16.7	23.3	10.0	10.3	3.3	9.2	
60	3.4	0.0	6.7	16.7	20.0	30.0	17.2	13.3	13.4	
90	0.0	6.9	16.7	6.7	6.7	6.7	13.8	6.7	8.9	
120	24.1	13.8	16.7	10.0	0.0	3.3	6.9	13.3	10.8	
150	13.8	10.3	6.7	0.0	0.0	0.0	3.4	10.0	4.9	
180	13.8	20.7	3.3	3.3	0.0	0.0	3.4	6.7	4.2	
210	6.9	3.4	6.7	6.7	0.0	3.3	3.4	10.0	5.8	
240	6.9	6.9	0.0	6.7	10.0	13.3	10.3	6.7	7.7	
270	3.4	6.9	6.7	13.3	16.7	13.3	10.3	3.3	8.3	
300	3.4	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	3.4	0.0	3.4	
330	3.4	3.4	6.7	0.0	0.0	6.7	3.4	10.0	3.5	
360	3.4	3.4	3.3	3.3	10.0	6.7	0.0	3.3	4.1	
Stille	17.2	24.1	23.3	16.7	10.0	6.7	13.8	13.3	15.8	
Ant.obs	(29)	(29)	(30)	(30)	(30)	(30)	(29)	(30)	(710)	
Midlere vind m/s	2.1	2.1	2.0	2.5	3.1	3.1	2.7	2.4	2.5	

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV				
30	3.4	4.8	0.8	0.1	9.2	(65)	2.6	
60	4.1	8.2	1.1	0.0	13.4	(95)	2.7	
90	5.5	3.2	0.1	0.0	8.9	(63)	2.0	
120	6.5	3.4	0.7	0.3	10.8	(77)	2.1	
150	3.9	1.0	0.0	0.0	4.9	(35)	1.5	
180	2.4	1.7	0.1	0.0	4.2	(30)	1.8	
210	1.7	3.1	0.8	0.1	5.8	(41)	2.9	
240	0.4	2.4	3.7	1.3	7.7	(55)	4.6	
270	0.6	2.7	3.9	1.1	8.3	(59)	4.5	
300	0.7	1.8	0.8	0.0	3.4	(24)	3.0	
330	0.7	0.8	0.3	1.7	3.5	(25)	4.7	
360	0.8	1.4	0.7	1.1	4.1	(29)	4.3	
Stille					15.8	(112)		
Total	30.7	34.5	13.2	5.8	100.0	(710)		
Midlere vind m/s	1.3	2.9	4.9	7.0			2.5	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 25.10.00 - 31.10.00

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett									Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22		
30	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
60	0.0	0.0	0.0	28.6	42.9	0.0	28.6	0.0	10.2	
90	28.6	57.1	28.6	28.6	14.3	42.9	42.9	57.1	37.7	
120	57.1	14.3	28.6	14.3	28.6	42.9	28.6	28.6	30.5	
150	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	
180	0.0	0.0	14.3	0.0	14.3	14.3	0.0	14.3	4.8	
210	0.0	28.6	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	
240	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	
270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	
300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	
330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	
360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Stille	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	
Ant.obs (7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(167)	
Midlere										
vind m/s	4.3	4.0	3.5	4.3	5.3	4.2	4.3	3.5	4.3	

VINDSTYRKEKLASSER FORDELTE PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser				Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV			
30	0.6	1.2	0.0	0.0	1.8	(3)	2.7
60	1.8	4.2	4.2	0.0	10.2	(17)	3.5
90	6.0	13.2	10.8	7.8	37.7	(63)	4.5
120	7.2	10.8	0.6	12.0	30.5	(51)	5.0
150	2.4	2.4	0.6	1.2	6.6	(11)	3.5
180	3.0	1.8	0.0	0.0	4.8	(8)	2.1
210	0.6	2.4	1.2	0.0	4.2	(7)	3.3
240	0.0	0.6	1.2	0.0	1.8	(3)	4.8
270	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	(1)	4.9
300	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	(1)	6.1
330	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	(1)	1.8
360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(0)	0.0
Stille					0.6	(1)	
Total	22.2	36.5	19.2	21.6	100.0	(167)	
Midlere							
vind m/s	1.6	2.9	4.9	9.0			4.3

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.11.00 - 30.11.00

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett									Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22		
30	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	3.3	3.3	6.7	1.7	
60	16.7	13.3	10.0	3.3	13.3	3.3	6.7	10.0	9.9	
90	23.3	30.0	33.3	46.7	33.3	26.7	10.0	26.7	26.8	
120	23.3	23.3	30.0	33.3	33.3	40.0	26.7	26.7	31.7	
150	20.0	6.7	10.0	6.7	3.3	6.7	30.0	16.7	11.5	
180	6.7	6.7	16.7	6.7	10.0	13.3	13.3	3.3	10.4	
210	10.0	10.0	0.0	0.0	6.7	6.7	3.3	6.7	5.1	
240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.0	
270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.3	
300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.4	
360	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	
Stille	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	
Ant.obs (30)	30)	30)	30)	30)	30)	30)	30)	720)	
Midlere vind m/s	3.0	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	3.1	3.0	3.1	

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV				
30	0.7	0.8	0.1	0.0	1.7	(12)	2.3	
60	2.5	4.4	2.6	0.3	9.9	(71)	3.3	
90	9.0	10.7	6.0	1.1	26.8	(193)	3.0	
120	9.9	8.9	6.3	6.7	31.7	(228)	3.9	
150	8.2	1.8	1.0	0.6	11.5	(83)	1.9	
180	5.1	4.4	0.8	0.0	10.4	(75)	2.0	
210	2.2	2.4	0.4	0.1	5.1	(37)	2.4	
240	0.1	0.0	0.1	0.7	1.0	(7)	8.9	
270	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	(2)	0.9	
300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(0)	0.0	
330	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	(3)	1.2	
360	0.4	0.1	0.1	0.0	0.7	(5)	2.1	
Stille					0.6	(4)		
Total	38.9	33.6	17.5	9.4	100.0	(720)		
Midlere vind m/s	1.2	3.0	4.9	7.9			3.1	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.12.00 - 31.12.00

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett									Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22		
30	3.6	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	3.7	7.1	1.9	
60	7.1	3.6	7.1	14.3	10.3	7.1	11.1	0.0	8.9	
90	14.3	14.3	21.4	7.1	13.8	21.4	25.9	17.9	15.3	
120	10.7	17.9	17.9	28.6	34.5	14.3	14.8	17.9	21.2	
150	17.9	17.9	21.4	14.3	10.3	25.0	11.1	17.9	15.0	
180	14.3	17.9	7.1	7.1	3.4	3.6	7.4	17.9	11.9	
210	7.1	14.3	7.1	7.1	3.4	10.7	7.4	7.1	9.5	
240	10.7	10.7	7.1	10.7	10.3	0.0	3.7	3.6	4.9	
270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.7	
300	0.0	3.6	3.6	0.0	6.9	3.6	3.7	0.0	2.1	
330	3.6	0.0	3.6	3.6	3.4	3.6	7.4	7.1	4.9	
360	10.7	0.0	3.6	0.0	3.4	7.1	3.7	3.6	3.1	
Stille	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	
Ant.obs	(28)	(28)	(28)	(28)	(29)	(28)	(27)	(28)	(675)	
Midlere vind m/s	2.6	2.5	3.1	3.0	2.6	2.6	3.0	2.4	2.7	

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV				
30	1.0	0.9	0.0	0.0	1.9	(13)	2.1	
60	3.4	5.0	0.4	0.0	8.9	(60)	2.4	
90	6.2	7.9	1.2	0.0	15.3	(103)	2.4	
120	11.3	8.1	1.0	0.7	21.2	(143)	2.3	
150	11.3	3.4	0.3	0.0	15.0	(101)	1.7	
180	7.9	2.5	1.5	0.0	11.9	(80)	2.0	
210	2.2	3.0	3.6	0.7	9.5	(64)	3.7	
240	0.6	1.0	1.5	1.8	4.9	(33)	5.1	
270	0.4	0.1	0.1	0.0	0.7	(5)	2.3	
300	0.3	0.3	0.9	0.6	2.1	(14)	4.6	
330	0.7	1.2	1.0	1.9	4.9	(33)	6.1	
360	1.6	0.9	0.4	0.1	3.1	(21)	2.6	
Stille					0.7	(5)		
Total	47.0	34.4	12.0	5.9	100.0	(675)		
Midlere vind m/s	1.4	2.8	4.8	8.5			2.7	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.01.01 - 31.01.01

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett									Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22		
30	3.2	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	1.1
60	6.5	9.7	6.5	3.2	6.5	3.2	9.7	6.5	6.5	5.6
90	12.9	19.4	9.7	16.1	22.6	19.4	12.9	16.1	16.1	15.3
120	16.1	6.5	19.4	19.4	9.7	16.1	16.1	19.4	19.0	19.0
150	25.8	19.4	9.7	3.2	3.2	12.9	9.7	9.7	9.7	9.8
180	0.0	6.5	16.1	12.9	12.9	9.7	12.9	19.4	10.3	10.3
210	22.6	22.6	12.9	16.1	22.6	22.6	22.6	12.9	20.7	20.7
240	9.7	3.2	12.9	12.9	9.7	9.7	3.2	9.7	8.3	8.3
270	3.2	6.5	3.2	3.2	0.0	0.0	3.2	6.5	3.0	3.0
300	0.0	0.0	6.5	3.2	3.2	3.2	3.2	0.0	3.4	3.4
330	0.0	3.2	0.0	0.0	3.2	3.2	3.2	0.0	1.3	1.3
360	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
Stille	0.0	0.0	3.2	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2
Ant.obs (31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(744)	
Midlere vind m/s	3.3	2.9	3.1	2.8	3.0	3.3	3.4	3.3	3.1	

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV				
30	0.7	0.1	0.3	0.0	1.1	(8)	2.0	
60	2.0	3.2	0.4	0.0	5.6	(42)	2.4	
90	6.6	6.5	2.2	0.1	15.3	(114)	2.6	
120	10.8	6.2	1.6	0.4	19.0	(141)	2.2	
150	7.0	2.4	0.3	0.1	9.8	(73)	1.8	
180	6.0	4.2	0.1	0.0	10.3	(77)	1.8	
210	2.7	8.1	6.0	3.9	20.7	(154)	4.2	
240	1.1	1.2	2.0	4.0	8.3	(62)	5.4	
270	0.3	0.1	2.2	0.4	3.0	(22)	5.1	
300	0.0	0.8	0.7	1.9	3.4	(25)	6.1	
330	0.3	0.5	0.4	0.1	1.3	(10)	3.9	
360	0.7	0.3	0.0	0.0	0.9	(7)	1.5	
Stille					1.2	(9)		
Total	38.0	33.6	16.1	11.0	100.0	(744)		
Midlere vind m/s	1.2	3.0	4.8	7.5			3.1	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.02.01 - 28.02.01

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett									Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22		
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.0	
60	3.8	3.8	12.0	4.0	3.8	3.8	0.0	0.0	3.1	
90	7.7	11.5	8.0	20.0	11.5	19.2	11.5	3.8	11.9	
120	15.4	7.7	12.0	8.0	19.2	19.2	23.1	19.2	16.8	
150	11.5	11.5	16.0	12.0	3.8	0.0	7.7	11.5	7.4	
180	3.8	15.4	0.0	0.0	7.7	7.7	0.0	0.0	6.3	
210	15.4	15.4	24.0	28.0	23.1	11.5	19.2	11.5	18.7	
240	19.2	26.9	24.0	16.0	15.4	19.2	19.2	30.8	19.8	
270	15.4	3.8	0.0	12.0	15.4	11.5	11.5	15.4	10.3	
300	3.8	3.8	4.0	0.0	0.0	7.7	7.7	3.8	4.5	
330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
360	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
Stille	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ant.obs	(26)	(26)	(25)	(25)	(26)	(26)	(26)	(26)	(620)	
Midlere vind m/s	5.6	5.1	5.4	5.5	5.8	5.7	5.5	5.3	5.5	

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV				
30	0.2	0.6	0.2	0.0	1.0	(6)	3.1	
60	1.0	0.8	0.5	0.8	3.1	(19)	3.9	
90	1.0	6.3	3.4	1.3	11.9	(74)	3.9	
120	3.5	8.1	3.1	2.1	16.8	(104)	3.7	
150	4.2	3.1	0.2	0.0	7.4	(46)	1.9	
180	2.4	2.7	1.1	0.0	6.3	(39)	2.7	
210	2.3	4.5	6.8	5.2	18.7	(116)	4.7	
240	0.0	2.1	1.6	16.1	19.8	(123)	9.3	
270	0.0	0.8	2.7	6.8	10.3	(64)	8.4	
300	0.0	0.2	0.3	4.0	4.5	(28)	8.9	
330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(0)	0.0	
360	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	(1)	1.5	
Stille					0.0	(0)		
Total	14.7	29.2	19.8	36.3	100.0	(620)		
Midlere vind m/s	1.4	3.1	4.9	9.5			5.5	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.03.01 - 31.03.01

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett									Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22		
30	0.0	3.2	0.0	3.2	3.2	3.2	6.5	0.0	3.2	3.2
60	9.7	6.5	9.7	25.8	29.0	22.6	3.2	3.2	12.5	12.5
90	9.7	16.1	6.5	12.9	6.5	16.1	12.9	6.5	11.2	11.2
120	16.1	12.9	19.4	9.7	3.2	6.5	16.1	25.8	13.7	13.7
150	16.1	16.1	19.4	3.2	6.5	6.5	19.4	25.8	12.4	12.4
180	25.8	12.9	19.4	6.5	3.2	3.2	6.5	12.9	10.5	10.5
210	16.1	16.1	12.9	19.4	6.5	3.2	12.9	16.1	15.1	15.1
240	0.0	12.9	6.5	6.5	9.7	19.4	12.9	0.0	8.7	8.7
270	3.2	0.0	0.0	6.5	16.1	6.5	0.0	3.2	3.9	3.9
300	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	6.5	3.2	2.3	2.3
330	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	3.2	3.2	3.2	2.7	2.7
360	0.0	0.0	0.0	3.2	12.9	6.5	0.0	0.0	2.6	2.6
Stille	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3
Ant.obs (31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(744)	
Midlere vind m/s	2.7	2.8	3.0	3.0	2.9	3.4	2.8	2.9	2.9	

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV				
30	1.9	1.2	0.1	0.0	3.2	(24)	2.0	
60	3.5	8.2	0.8	0.0	12.5	(93)	2.7	
90	4.0	7.0	0.1	0.0	11.2	(83)	2.3	
120	5.9	7.0	0.8	0.0	13.7	(102)	2.3	
150	5.9	6.0	0.4	0.0	12.4	(92)	2.1	
180	5.4	4.0	1.1	0.0	10.5	(78)	2.2	
210	1.9	5.1	7.3	0.8	15.1	(112)	4.0	
240	0.8	2.2	2.2	3.6	8.7	(65)	6.4	
270	1.7	0.8	0.9	0.4	3.9	(29)	3.3	
300	1.2	0.5	0.5	0.0	2.3	(17)	2.8	
330	1.7	0.4	0.5	0.0	2.7	(20)	2.3	
360	1.7	0.8	0.0	0.0	2.6	(19)	1.8	
Stille					1.3	(10)		
Total	35.8	43.3	14.8	4.8	100.0	(744)		
Midlere vind m/s	1.3	2.9	4.9	9.6			2.9	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.04.01 - 30.04.01

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett									Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22		
30	0.0	0.0	6.7	23.3	10.0	26.7	13.3	3.3	9.1	
60	3.3	10.0	20.0	16.7	13.3	10.0	20.0	3.3	13.8	
90	20.0	23.3	10.0	0.0	3.3	0.0	3.3	26.7	10.3	
120	13.3	10.0	3.3	6.7	6.7	6.7	0.0	13.3	8.1	
150	3.3	6.7	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	10.0	2.2	
180	13.3	6.7	3.3	0.0	6.7	0.0	3.3	0.0	4.0	
210	16.7	13.3	10.0	6.7	6.7	3.3	13.3	10.0	11.3	
240	20.0	13.3	13.3	20.0	16.7	26.7	16.7	16.7	17.4	
270	0.0	3.3	6.7	10.0	10.0	10.0	0.0	3.3	6.0	
300	0.0	3.3	3.3	0.0	16.7	10.0	6.7	3.3	5.4	
330	0.0	3.3	3.3	6.7	6.7	3.3	10.0	0.0	3.5	
360	3.3	0.0	3.3	3.3	0.0	3.3	10.0	6.7	4.0	
Stille	6.7	6.7	16.7	6.7	0.0	0.0	3.3	3.3	4.9	
Ant.obs (30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(718)	
Midlere										
vind m/s	3.2	3.4	3.1	3.5	4.0	4.3	3.9	3.0	3.5	

VINDSTYRKEKLASSER FORDELTE PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser				Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV			
30	3.1	3.5	1.9	0.6	9.1	(65)	3.1
60	3.1	7.2	3.3	0.1	13.8	(99)	3.2
90	6.0	4.2	0.1	0.0	10.3	(74)	1.9
120	5.7	2.2	0.1	0.0	8.1	(58)	1.8
150	1.5	0.6	0.1	0.0	2.2	(16)	1.7
180	2.1	1.7	0.3	0.0	4.0	(29)	2.0
210	1.3	3.9	3.1	3.1	11.3	(81)	5.0
240	0.6	3.1	5.0	8.8	17.4	(125)	6.5
270	0.1	2.5	2.1	1.3	6.0	(43)	4.5
300	1.4	2.9	0.7	0.4	5.4	(39)	3.2
330	2.1	0.7	0.4	0.3	3.5	(25)	2.5
360	1.7	1.3	0.8	0.3	4.0	(29)	3.1
Stille					4.9	(35)	
Total	28.6	33.7	18.1	14.8	100.0	(718)	
Midlere							
vind m/s	1.4	2.9	4.9	8.6			3.5

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.05.01 - 31.05.01

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett									Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22		
30	0.0	3.2	3.2	25.8	25.8	12.9	16.1	3.2	10.6	
60	12.9	3.2	32.3	9.7	3.2	9.7	19.4	12.9	12.0	
90	9.7	22.6	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	6.5	
120	6.5	12.9	3.2	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	3.4	
150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.9	
180	6.5	0.0	3.2	0.0	3.2	3.2	3.2	0.0	1.9	
210	12.9	19.4	6.5	9.7	3.2	3.2	6.5	25.8	10.1	
240	22.6	22.6	35.5	22.6	22.6	19.4	19.4	19.4	25.2	
270	16.1	6.5	12.9	19.4	9.7	25.8	19.4	3.2	13.2	
300	0.0	0.0	0.0	6.5	19.4	16.1	16.1	12.9	8.1	
330	3.2	3.2	0.0	3.2	6.5	3.2	0.0	0.0	3.2	
360	0.0	3.2	0.0	0.0	6.5	3.2	0.0	3.2	2.6	
Stille	9.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	
Ant.obs	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(742)	
Midlere vind m/s	3.3	3.0	3.2	3.9	4.0	4.3	4.0	3.4	3.6	

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV				
30	2.6	5.3	2.8	0.0	10.6	(79)	3.0	
60	3.8	7.8	0.4	0.0	12.0	(89)	2.5	
90	4.6	1.9	0.0	0.0	6.5	(48)	1.7	
120	2.8	0.5	0.0	0.0	3.4	(25)	1.5	
150	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	(7)	0.9	
180	0.4	1.5	0.0	0.0	1.9	(14)	2.7	
210	1.1	6.1	1.8	1.2	10.1	(75)	3.8	
240	1.3	8.2	7.5	8.1	25.2	(187)	5.5	
270	1.2	6.5	3.1	2.4	13.2	(98)	4.2	
300	1.1	3.5	1.2	2.3	8.1	(60)	4.4	
330	1.6	1.2	0.1	0.3	3.2	(24)	2.7	
360	1.8	0.8	0.0	0.0	2.6	(19)	1.6	
Stille					2.3	(17)		
Total	23.2	43.3	17.0	14.3	100.0	(742)		
Midlere vind m/s	1.4	3.0	4.8	8.3			3.6	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.06.01 - 30.06.01

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett									Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22		
30	6.7	3.4	0.0	20.7	10.0	20.0	10.0	3.3	9.2	
60	30.0	34.5	41.4	24.1	20.0	16.7	26.7	40.0	28.3	
90	16.7	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	4.5	
120	10.0	6.9	6.9	0.0	3.3	3.3	3.3	3.3	4.9	
150	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.5	
180	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	1.7	
210	3.3	10.3	0.0	3.4	0.0	0.0	3.3	10.0	4.5	
240	20.0	10.3	31.0	24.1	30.0	30.0	20.0	13.3	20.0	
270	3.3	13.8	6.9	10.3	10.0	13.3	20.0	13.3	11.9	
300	3.3	3.4	6.9	17.2	16.7	6.7	0.0	0.0	7.0	
330	0.0	3.4	3.4	0.0	10.0	10.0	10.0	6.7	4.6	
360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.7	
Stille	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	
Ant.obs (30)	(29)	(29)	(29)	(30)	(30)	(30)	(30)	(715)	
Midlere										
vind m/s	3.1	3.2	3.6	3.8	4.1	4.6	4.0	3.5	3.7	

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser				Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV			
30	1.0	3.5	3.9	0.8	9.2	(66)	4.0
60	3.6	16.9	7.7	0.0	28.3	(202)	3.4
90	2.7	1.8	0.0	0.0	4.5	(32)	1.8
120	2.7	1.0	1.3	0.0	4.9	(35)	2.5
150	1.3	0.3	0.0	0.0	1.5	(11)	1.5
180	1.0	0.7	0.0	0.0	1.7	(12)	1.7
210	0.7	2.2	0.8	0.7	4.5	(32)	4.0
240	1.8	6.0	4.5	7.7	20.0	(143)	5.5
270	2.7	4.1	2.0	3.2	11.9	(85)	4.0
300	1.4	4.2	1.1	0.3	7.0	(50)	3.1
330	1.3	1.8	1.5	0.0	4.6	(33)	3.2
360	0.6	0.1	0.0	0.0	0.7	(5)	1.8
Stille					1.3	(9)	
Total	20.6	42.7	22.8	12.7	100.0	(715)	
Midlere							
vind m/s	1.4	3.1	4.8	7.9			3.7

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.07.01 - 31.07.01

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett									Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22		
30	3.2	3.2	9.7	19.4	22.6	6.5	12.9	9.7	8.2	
60	22.6	25.8	16.1	25.8	16.1	29.0	22.6	25.8	26.6	
90	9.7	6.5	12.9	0.0	0.0	0.0	3.2	6.5	4.9	
120	12.9	9.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	
150	0.0	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	
180	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.0	
210	16.1	12.9	3.2	3.2	3.2	0.0	3.2	6.5	6.6	
240	25.8	19.4	19.4	29.0	25.8	35.5	38.7	32.3	25.9	
270	3.2	6.5	3.2	6.5	12.9	6.5	3.2	6.5	6.1	
300	0.0	3.2	6.5	9.7	9.7	6.5	0.0	0.0	5.1	
330	3.2	3.2	3.2	0.0	3.2	6.5	6.5	6.5	3.8	
360	0.0	0.0	3.2	3.2	6.5	9.7	3.2	0.0	3.1	
Stille	0.0	3.2	9.7	3.2	0.0	0.0	3.2	6.5	3.6	
Ant.obs (31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(740)	
Midlere vind m/s	3.5	2.9	2.8	3.5	3.9	4.1	4.1	3.6	3.5	

VINDSTYRKEKLASSER FORDELT PÅ VINDRETNING (%)

Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser					Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV				
30	1.5	5.0	1.6	0.1	8.2	(61)	3.1	
60	5.3	17.7	2.8	0.8	26.6	(197)	3.1	
90	2.4	2.4	0.0	0.0	4.9	(36)	2.1	
120	2.3	0.4	0.0	0.0	2.7	(20)	1.4	
150	0.9	0.3	0.0	0.0	1.2	(9)	1.2	
180	1.4	0.7	0.0	0.0	2.0	(15)	1.9	
210	0.9	4.2	1.4	0.1	6.6	(49)	3.3	
240	2.0	7.6	7.3	9.1	25.9	(192)	5.3	
270	1.1	2.2	0.3	2.6	6.1	(45)	4.5	
300	2.8	1.6	0.7	0.0	5.1	(38)	2.3	
330	1.5	0.4	1.8	0.1	3.8	(28)	3.5	
360	1.4	0.8	0.8	0.1	3.1	(23)	3.1	
Stille					3.6	(27)		
Total	23.5	43.2	16.6	13.0	100.0	(740)		
Midlere vind m/s	1.4	3.1	4.8	7.8			3.5	

*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.08.01 - 31.08.01

FORDELING AV VINDRETNINGER OVER DØGNET (%)

*) Vind- retning	Klokkeslett									Vind- rose
	01	04	07	10	13	16	19	22		
30	0.0	0.0	3.2	16.1	12.9	3.2	0.0	0.0	4.4	
60	16.1	16.1	6.5	22.6	16.1	19.4	22.6	16.1	16.6	
90	12.9	9.7	12.9	3.2	0.0	6.5	9.7	16.1	9.6	
120	9.7	16.1	9.7	3.2	0.0	0.0	3.2	12.9	6.6	
150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	2.0	
180	3.2	6.5	12.9	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.1	
210	16.1	19.4	12.9	3.2	0.0	9.7	3.2	6.5	8.9	
240	16.1	12.9	16.1	35.5	41.9	32.3	32.3	29.0	27.9	
270	6.5	6.5	12.9	3.2	9.7	16.1	12.9	6.5	7.5	
300	3.2	3.2	0.0	6.5	9.7	9.7	0.0	3.2	4.2	
330	0.0	0.0	3.2	3.2	6.5	0.0	3.2	0.0	2.4	
360	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	0.0	0.9	
Stille	16.1	9.7	9.7	0.0	0.0	0.0	6.5	6.5	5.8	
Ant.obs (31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(742)	
Midlere										
vind m/s	3.1	2.8	2.4	3.8	4.0	4.3	3.6	3.4	3.4	

VINDSTYRKEKLASSER FORDELTE PÅ VINDRETNING (%)


Klasse I: Vindstyrke 0.5 - 2.0 m/s
 Klasse II: Vindstyrke 2.1 - 4.0 m/s
 Klasse III: Vindstyrke 4.1 - 6.0 m/s
 Klasse IV: Vindstyrke > 6.0 m/s

*) Vind- retning	Klasser				Total	Nobs	Midlere vind m/s
	I	II	III	IV			
30	2.7	1.8	0.0	0.0	4.4	(33)	1.9
60	5.3	9.0	2.3	0.0	16.6	(123)	2.7
90	4.4	5.1	0.0	0.0	9.6	(71)	2.1
120	3.4	3.2	0.0	0.0	6.6	(49)	2.1
150	1.3	0.7	0.0	0.0	2.0	(15)	1.7
180	1.2	1.9	0.0	0.0	3.1	(23)	2.2
210	2.0	5.4	0.9	0.5	8.9	(66)	3.1
240	1.8	7.4	7.7	11.1	27.9	(207)	5.5
270	1.5	1.8	2.6	1.8	7.5	(56)	4.3
300	1.3	0.4	2.4	0.0	4.2	(31)	3.7
330	1.1	0.7	0.5	0.1	2.4	(18)	2.9
360	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	(7)	1.5
Stille					5.8	(43)	
Total	27.0	37.3	16.4	13.5	100.0	(742)	
Midlere							
vind m/s	1.2	3.1	4.9	7.9			3.4


*) Dette tallet angir sentrum av vindsektor

Vedlegg C
Stabilitetsforhold


Stasjon: Tjeldbergodden
 Periode: okt '00 - okt 01'
 Data: dT (10-2)m




Stasjon: Tjeldbergodden
 Periode: okt '00 - feb 01'
 Data : dT (10-2)m




Stasjon: Tjeldbergodden
Periode: mar '01 - mai '01
Data : dT (10-2)m



Stasjon: Tjeldbergodden
Periode: jun '01 - aug '01
Data : dT (10-2)m



Stasjon: Tjeldbergodden
Periode: sep '01
Data : dT (10-2)m



Stasjon : Tjeldbergodden
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 25.10.00 - 31.10.00

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	57.1	28.6	14.3
02	0.0	57.1	28.6	14.3
03	0.0	71.4	14.3	14.3
04	0.0	57.1	42.9	0.0
05	0.0	57.1	42.9	0.0
06	0.0	85.7	14.3	0.0
07	0.0	71.4	28.6	0.0
08	0.0	85.7	14.3	0.0
09	0.0	85.7	14.3	0.0
10	0.0	100.0	0.0	0.0
11	14.3	85.7	0.0	0.0
12	42.9	57.1	0.0	0.0
13	28.6	71.4	0.0	0.0
14	14.3	85.7	0.0	0.0
15	0.0	100.0	0.0	0.0
16	0.0	100.0	0.0	0.0
17	0.0	71.4	28.6	0.0
18	0.0	42.9	57.1	0.0
19	0.0	42.9	57.1	0.0
20	0.0	57.1	28.6	14.3
21	0.0	57.1	42.9	0.0
22	0.0	28.6	71.4	0.0
23	0.0	28.6	71.4	0.0
24	0.0	28.6	71.4	0.0
Total	4.2	66.1	27.4	2.4

Antall obs : 168
 Manglende obs: 576

Stasjon : Tjeldbergodden
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.11.00 - 30.11.00

STABILITETSKLASSER (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	43.3	23.3	33.3
02	0.0	40.0	26.7	33.3
03	0.0	43.3	30.0	26.7
04	0.0	43.3	36.7	20.0
05	0.0	40.0	36.7	23.3
06	0.0	36.7	40.0	23.3
07	0.0	36.7	40.0	23.3
08	0.0	40.0	33.3	26.7
09	0.0	43.3	30.0	26.7
10	0.0	40.0	40.0	20.0
11	0.0	53.3	33.3	13.3
12	20.0	53.3	23.3	3.3
13	23.3	63.3	10.0	3.3
14	13.3	60.0	23.3	3.3
15	0.0	66.7	30.0	3.3
16	0.0	43.3	33.3	23.3
17	0.0	36.7	33.3	30.0
18	0.0	40.0	26.7	33.3
19	0.0	43.3	16.7	40.0
20	0.0	40.0	30.0	30.0
21	0.0	43.3	20.0	36.7
22	0.0	40.0	13.3	46.7
23	0.0	43.3	6.7	50.0
24	0.0	43.3	20.0	36.7
Total	2.4	44.9	27.4	25.4

Antall obs : 720
 Manglende obs: 0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.12.00 - 31.12.00

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	28.6	39.3	32.1
02	0.0	25.0	39.3	35.7
03	0.0	42.9	25.0	32.1
04	0.0	39.3	28.6	32.1
05	0.0	21.4	46.4	32.1
06	0.0	39.3	28.6	32.1
07	0.0	35.7	35.7	28.6
08	0.0	46.4	28.6	25.0
09	0.0	32.1	46.4	21.4
10	0.0	35.7	39.3	25.0
11	0.0	32.1	50.0	17.9
12	0.0	41.4	41.4	17.2
13	0.0	44.8	44.8	10.3
14	0.0	37.9	55.2	6.9
15	0.0	41.4	34.5	24.1
16	0.0	32.1	42.9	25.0
17	0.0	28.6	39.3	32.1
18	0.0	32.1	39.3	28.6
19	0.0	32.1	42.9	25.0
20	3.6	32.1	28.6	35.7
21	3.6	32.1	35.7	28.6
22	0.0	35.7	32.1	32.1
23	0.0	35.7	42.9	21.4
24	0.0	35.7	39.3	25.0
Total	0.3	35.1	38.6	26.0

Antall obs : 676
 Manglende obs: 68

Stasjon : Tjeldbergodden
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.01.01 - 31.01.01

STABILITETSKLASSER (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	45.2	32.3	22.6
02	0.0	41.9	35.5	22.6
03	0.0	38.7	41.9	19.4
04	0.0	45.2	32.3	22.6
05	0.0	45.2	32.3	22.6
06	0.0	51.6	16.1	32.3
07	0.0	41.9	29.0	29.0
08	0.0	48.4	16.1	35.5
09	0.0	35.5	38.7	25.8
10	0.0	45.2	19.4	35.5
11	0.0	41.9	22.6	35.5
12	6.5	58.1	29.0	6.5
13	19.4	67.7	9.7	3.2
14	19.4	64.5	16.1	0.0
15	3.2	61.3	22.6	12.9
16	0.0	48.4	35.5	16.1
17	0.0	41.9	25.8	32.3
18	0.0	45.2	29.0	25.8
19	0.0	45.2	32.3	22.6
20	0.0	48.4	19.4	32.3
21	0.0	51.6	16.1	32.3
22	0.0	45.2	22.6	32.3
23	0.0	45.2	29.0	25.8
24	0.0	48.4	29.0	22.6
Total	2.0	48.0	26.3	23.7

Antall obs : 744
 Manglende obs: 0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.02.01 - 28.02.01

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	57.7	30.8	11.5
02	0.0	65.4	23.1	11.5
03	0.0	57.7	30.8	11.5
04	0.0	50.0	38.5	11.5
05	0.0	57.7	30.8	11.5
06	0.0	65.4	23.1	11.5
07	0.0	65.4	19.2	15.4
08	0.0	60.0	20.0	20.0
09	0.0	56.0	36.0	8.0
10	0.0	76.9	23.1	0.0
11	15.4	73.1	11.5	0.0
12	38.5	46.2	15.4	0.0
13	26.9	61.5	11.5	0.0
14	23.1	65.4	11.5	0.0
15	19.2	69.2	11.5	0.0
16	7.7	65.4	26.9	0.0
17	0.0	50.0	42.3	7.7
18	0.0	42.3	42.3	15.4
19	0.0	38.5	53.8	7.7
20	0.0	50.0	34.6	15.4
21	0.0	38.5	42.3	19.2
22	0.0	42.3	42.3	15.4
23	0.0	46.2	38.5	15.4
24	0.0	53.8	30.8	15.4
Total	5.5	56.4	28.8	9.3

Antall obs : 622
 Manglende obs: 50

Stasjon : Tjeldbergodden
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.03.01 - 31.03.01

STABILITETSKLASSER (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	29.0	38.7	32.3
02	0.0	22.6	51.6	25.8
03	0.0	16.1	54.8	29.0
04	0.0	22.6	41.9	35.5
05	0.0	22.6	35.5	41.9
06	0.0	25.8	38.7	35.5
07	0.0	35.5	35.5	29.0
08	0.0	32.3	51.6	16.1
09	0.0	74.2	25.8	0.0
10	16.1	74.2	9.7	0.0
11	48.4	48.4	3.2	0.0
12	58.1	35.5	6.5	0.0
13	71.0	29.0	0.0	0.0
14	64.5	35.5	0.0	0.0
15	48.4	51.6	0.0	0.0
16	38.7	54.8	6.5	0.0
17	12.9	80.6	6.5	0.0
18	3.2	67.7	25.8	3.2
19	0.0	41.9	41.9	16.1
20	0.0	25.8	51.6	22.6
21	0.0	29.0	45.2	25.8
22	0.0	29.0	45.2	25.8
23	0.0	25.8	48.4	25.8
24	0.0	25.8	45.2	29.0
Total	15.1	39.0	29.6	16.4

Antall obs : 744
 Manglende obs: 0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.04.01 - 30.04.01

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	63.3	30.0	6.7
02	0.0	70.0	16.7	13.3
03	0.0	66.7	13.3	20.0
04	0.0	56.7	33.3	10.0
05	0.0	56.7	33.3	10.0
06	0.0	63.3	23.3	13.3
07	16.7	76.7	6.7	0.0
08	43.3	53.3	3.3	0.0
09	60.0	40.0	0.0	0.0
10	86.7	13.3	0.0	0.0
11	83.3	16.7	0.0	0.0
12	80.0	16.7	3.3	0.0
13	83.3	13.3	3.3	0.0
14	86.7	10.0	3.3	0.0
15	86.7	13.3	0.0	0.0
16	80.0	20.0	0.0	0.0
17	66.7	33.3	0.0	0.0
18	53.3	46.7	0.0	0.0
19	26.7	73.3	0.0	0.0
20	6.7	83.3	10.0	0.0
21	0.0	66.7	30.0	3.3
22	0.0	66.7	20.0	13.3
23	0.0	66.7	16.7	16.7
24	0.0	70.0	16.7	13.3
Total	35.8	48.2	11.0	5.0

Antall obs : 720
 Manglende obs: 0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.05.01 - 31.05.01

STABILITETSKLASSER (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	48.4	35.5	16.1
02	0.0	45.2	38.7	16.1
03	0.0	48.4	32.3	19.4
04	0.0	54.8	32.3	12.9
05	0.0	67.7	32.3	0.0
06	0.0	90.3	9.7	0.0
07	25.8	74.2	0.0	0.0
08	48.4	51.6	0.0	0.0
09	67.7	32.3	0.0	0.0
10	71.0	29.0	0.0	0.0
11	64.5	35.5	0.0	0.0
12	74.2	25.8	0.0	0.0
13	80.6	19.4	0.0	0.0
14	80.6	19.4	0.0	0.0
15	80.6	19.4	0.0	0.0
16	83.9	16.1	0.0	0.0
17	83.9	16.1	0.0	0.0
18	58.1	38.7	3.2	0.0
19	29.0	71.0	0.0	0.0
20	0.0	100.0	0.0	0.0
21	0.0	90.3	6.5	3.2
22	0.0	54.8	38.7	6.5
23	0.0	51.6	38.7	9.7
24	0.0	54.8	25.8	19.4
Total	35.3	48.1	12.2	4.3

Antall obs : 744
 Manglende obs: 0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.06.01 - 30.06.01

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	53.3	36.7	10.0
02	0.0	50.0	43.3	6.7
03	0.0	66.7	26.7	6.7
04	0.0	70.0	23.3	6.7
05	0.0	80.0	20.0	0.0
06	6.7	86.7	6.7	0.0
07	16.7	83.3	0.0	0.0
08	46.7	53.3	0.0	0.0
09	63.3	36.7	0.0	0.0
10	63.3	36.7	0.0	0.0
11	70.0	30.0	0.0	0.0
12	76.7	23.3	0.0	0.0
13	73.3	26.7	0.0	0.0
14	70.0	30.0	0.0	0.0
15	73.3	26.7	0.0	0.0
16	66.7	33.3	0.0	0.0
17	56.7	43.3	0.0	0.0
18	50.0	50.0	0.0	0.0
19	36.7	63.3	0.0	0.0
20	20.0	76.7	3.3	0.0
21	6.7	90.0	3.3	0.0
22	0.0	90.0	10.0	0.0
23	0.0	70.0	20.0	10.0
24	0.0	60.0	33.3	6.7
Total	33.2	55.4	9.4	1.9

Antall obs : 720
 Manglende obs: 0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.07.01 - 31.07.01

STABILITETSKLASSER (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	58.1	38.7	3.2
02	0.0	51.6	45.2	3.2
03	0.0	48.4	48.4	3.2
04	0.0	54.8	41.9	3.2
05	0.0	61.3	32.3	6.5
06	0.0	67.7	29.0	3.2
07	3.2	87.1	6.5	3.2
08	12.9	77.4	6.5	3.2
09	29.0	64.5	3.2	3.2
10	38.7	61.3	0.0	0.0
11	35.5	64.5	0.0	0.0
12	54.8	45.2	0.0	0.0
13	58.1	41.9	0.0	0.0
14	61.3	38.7	0.0	0.0
15	61.3	38.7	0.0	0.0
16	51.6	48.4	0.0	0.0
17	45.2	54.8	0.0	0.0
18	32.3	67.7	0.0	0.0
19	16.1	80.6	3.2	0.0
20	0.0	96.8	3.2	0.0
21	0.0	77.4	22.6	0.0
22	0.0	64.5	35.5	0.0
23	0.0	45.2	54.8	0.0
24	0.0	54.8	41.9	3.2
Total	20.8	60.5	17.2	1.5

Antall obs : 744
 Manglende obs: 0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.08.01 - 31.08.01

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	61.3	29.0	9.7
02	0.0	58.1	25.8	16.1
03	0.0	58.1	22.6	19.4
04	0.0	54.8	29.0	16.1
05	0.0	48.4	41.9	9.7
06	0.0	58.1	32.3	9.7
07	0.0	77.4	22.6	0.0
08	6.5	93.5	0.0	0.0
09	29.0	71.0	0.0	0.0
10	51.6	48.4	0.0	0.0
11	61.3	38.7	0.0	0.0
12	58.1	41.9	0.0	0.0
13	64.5	35.5	0.0	0.0
14	67.7	32.3	0.0	0.0
15	67.7	32.3	0.0	0.0
16	51.6	48.4	0.0	0.0
17	45.2	54.8	0.0	0.0
18	32.3	67.7	0.0	0.0
19	12.9	87.1	0.0	0.0
20	3.2	83.9	12.9	0.0
21	0.0	74.2	22.6	3.2
22	0.0	64.5	32.3	3.2
23	0.0	64.5	25.8	9.7
24	0.0	51.6	38.7	9.7
Total	23.0	58.6	14.0	4.4

Antall obs : 744
 Manglende obs: 0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.09.01 - 30.09.01

STABILITETSKLASSER (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	20.0	46.7	33.3
02	0.0	23.3	36.7	40.0
03	0.0	20.0	36.7	43.3
04	0.0	26.7	33.3	40.0
05	0.0	26.7	33.3	40.0
06	0.0	30.0	30.0	40.0
07	0.0	30.0	46.7	23.3
08	0.0	50.0	43.3	6.7
09	3.3	86.7	10.0	0.0
10	33.3	66.7	0.0	0.0
11	56.7	43.3	0.0	0.0
12	70.0	30.0	0.0	0.0
13	56.7	43.3	0.0	0.0
14	63.3	36.7	0.0	0.0
15	60.0	40.0	0.0	0.0
16	23.3	73.3	3.3	0.0
17	3.3	93.3	3.3	0.0
18	0.0	86.7	10.0	3.3
19	0.0	56.7	30.0	13.3
20	0.0	30.0	56.7	13.3
21	0.0	20.0	56.7	23.3
22	0.0	23.3	40.0	36.7
23	0.0	26.7	53.3	20.0
24	0.0	20.0	46.7	33.3
Total	15.4	41.8	25.7	17.1

Antall obs : 720
 Manglende obs: 0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.10.01 - 31.10.01

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	16.1	48.4	35.5
02	0.0	9.7	51.6	38.7
03	0.0	19.4	51.6	29.0
04	0.0	16.1	54.8	29.0
05	0.0	16.1	58.1	25.8
06	0.0	12.9	54.8	32.3
07	0.0	6.5	58.1	35.5
08	0.0	22.6	38.7	38.7
09	0.0	35.5	51.6	12.9
10	0.0	67.7	29.0	3.2
11	16.1	67.7	16.1	0.0
12	19.4	74.2	6.5	0.0
13	19.4	71.0	9.7	0.0
14	9.7	74.2	16.1	0.0
15	6.5	67.7	25.8	0.0
16	3.2	51.6	45.2	0.0
17	0.0	41.9	41.9	16.1
18	0.0	25.8	48.4	25.8
19	0.0	16.1	48.4	35.5
20	0.0	16.1	48.4	35.5
21	0.0	12.9	45.2	41.9
22	0.0	12.9	48.4	38.7
23	0.0	9.7	51.6	38.7
24	0.0	12.9	51.6	35.5
Total	3.1	32.4	41.7	22.8

Antall obs : 744
 Manglende obs: 0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 25.10.00 - 31.10.01

STABILITETSKLASSER (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	43.9	35.7	20.4
02	0.0	42.0	36.2	21.8
03	0.0	44.1	34.3	21.5
04	0.0	44.7	35.7	19.6
05	0.0	45.5	36.2	18.3
06	0.5	52.9	27.5	19.1
07	5.2	54.5	25.1	15.3
08	13.1	53.0	19.9	13.9
09	21.0	51.4	19.7	7.9
10	30.0	50.4	12.8	6.8
11	37.6	46.0	10.9	5.4
12	46.5	41.3	10.1	2.2
13	48.1	43.5	7.1	1.4
14	46.5	42.7	10.1	0.8
15	41.8	44.8	10.1	3.3
16	33.8	45.5	15.5	5.2
17	26.2	48.5	15.8	9.5
18	19.1	51.0	19.1	10.9
19	10.1	54.2	22.6	13.1
20	2.7	57.2	24.8	15.3
21	0.8	52.6	28.9	17.7
22	0.0	47.1	32.4	20.4
23	0.0	43.9	36.2	19.9
24	0.0	43.9	35.7	20.4
Total	16.0	47.7	23.4	12.9

Antall obs : 8810
 Manglende obs: 694

Stasjon : Tjeldbergodden
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 25.10.00 - 28.02.01

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	44.3	31.1	24.6
02	0.0	43.4	31.1	25.4
03	0.0	46.7	31.1	22.1
04	0.0	45.1	34.4	20.5
05	0.0	41.8	36.9	21.3
06	0.0	50.0	26.2	23.8
07	0.0	45.9	31.1	23.0
08	0.0	50.4	24.0	25.6
09	0.0	43.8	36.4	19.8
10	0.0	51.6	28.7	19.7
11	4.1	51.6	27.9	16.4
12	17.1	50.4	26.0	6.5
13	17.9	60.2	17.9	4.1
14	13.8	58.5	25.2	2.4
15	4.9	61.8	23.6	9.8
16	1.6	50.0	32.8	15.6
17	0.0	41.0	34.4	24.6
18	0.0	40.2	35.2	24.6
19	0.0	40.2	36.9	23.0
20	0.8	43.4	27.9	27.9
21	0.8	42.6	28.7	27.9
22	0.0	40.2	29.5	30.3
23	0.0	41.8	31.1	27.0
24	0.0	44.3	32.0	23.8
Total	2.6	47.1	30.0	20.4

Antall obs : 2930
 Manglende obs: 694

Stasjon : Tjeldbergodden
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.03.01 - 31.05.01

STABILITETSKLASSER (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	46.7	34.8	18.5
02	0.0	45.7	35.9	18.5
03	0.0	43.5	33.7	22.8
04	0.0	44.6	35.9	19.6
05	0.0	48.9	33.7	17.4
06	0.0	59.8	23.9	16.3
07	14.1	62.0	14.1	9.8
08	30.4	45.7	18.5	5.4
09	42.4	48.9	8.7	0.0
10	57.6	39.1	3.3	0.0
11	65.2	33.7	1.1	0.0
12	70.7	26.1	3.3	0.0
13	78.3	20.7	1.1	0.0
14	77.2	21.7	1.1	0.0
15	71.7	28.3	0.0	0.0
16	67.4	30.4	2.2	0.0
17	54.3	43.5	2.2	0.0
18	38.0	51.1	9.8	1.1
19	18.5	62.0	14.1	5.4
20	2.2	69.6	20.7	7.6
21	0.0	62.0	27.2	10.9
22	0.0	50.0	34.8	15.2
23	0.0	47.8	34.8	17.4
24	0.0	50.0	29.3	20.7
Total	28.7	45.1	17.7	8.6

Antall obs : 2208
 Manglende obs: 0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.06.01 - 31.08.01

STABILITETSKLASSE (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	57.6	34.8	7.6
02	0.0	53.3	38.0	8.7
03	0.0	57.6	32.6	9.8
04	0.0	59.8	31.5	8.7
05	0.0	63.0	31.5	5.4
06	2.2	70.7	22.8	4.3
07	6.5	82.6	9.8	1.1
08	21.7	75.0	2.2	1.1
09	40.2	57.6	1.1	1.1
10	51.1	48.9	0.0	0.0
11	55.4	44.6	0.0	0.0
12	63.0	37.0	0.0	0.0
13	65.2	34.8	0.0	0.0
14	66.3	33.7	0.0	0.0
15	67.4	32.6	0.0	0.0
16	56.5	43.5	0.0	0.0
17	48.9	51.1	0.0	0.0
18	38.0	62.0	0.0	0.0
19	21.7	77.2	1.1	0.0
20	7.6	85.9	6.5	0.0
21	2.2	80.4	16.3	1.1
22	0.0	72.8	26.1	1.1
23	0.0	59.8	33.7	6.5
24	0.0	55.4	38.0	6.5
Total	25.6	58.2	13.6	2.6

Antall obs : 2208
 Manglende obs: 0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Parameter: Temperatur differanse (DT)
 Enhet : Grader C
 Periode : 01.09.01 - 30.09.01

STABILITETSKLASSER (%) FORDELT OVER DØGNET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Time	Klasser			
	I	II	III	IV
01	0.0	20.0	46.7	33.3
02	0.0	23.3	36.7	40.0
03	0.0	20.0	36.7	43.3
04	0.0	26.7	33.3	40.0
05	0.0	26.7	33.3	40.0
06	0.0	30.0	30.0	40.0
07	0.0	30.0	46.7	23.3
08	0.0	50.0	43.3	6.7
09	3.3	86.7	10.0	0.0
10	33.3	66.7	0.0	0.0
11	56.7	43.3	0.0	0.0
12	70.0	30.0	0.0	0.0
13	56.7	43.3	0.0	0.0
14	63.3	36.7	0.0	0.0
15	60.0	40.0	0.0	0.0
16	23.3	73.3	3.3	0.0
17	3.3	93.3	3.3	0.0
18	0.0	86.7	10.0	3.3
19	0.0	56.7	30.0	13.3
20	0.0	30.0	56.7	13.3
21	0.0	20.0	56.7	23.3
22	0.0	23.3	40.0	36.7
23	0.0	26.7	53.3	20.0
24	0.0	20.0	46.7	33.3
Total	15.4	41.8	25.7	17.1

Antall obs : 720
 Manglende obs: 0

Vedlegg D

Vind og stabilitet

Delta T : Tjeldbergodden
 Vind : Tjeldbergodden
 Periode : 25.10.00 - 30.09.01
 Enhet : Prosent

FREKVENSFORDELING SOM FUNKSJON AV VINDRETNING, VINDSTYRKE OG STABILITET

Klasse I: Ustabil DT < -0.5 Grader C
 Klasse II: Nøytral -0.5 < DT < 0.0 Grader C
 Klasse III: Lett stabil 0.0 < DT < 0.5 Grader C
 Klasse IV: Stabil 0.5 < DT Grader C

Vindstille: U mindre eller lik 0.4 m/s

Vind- retning	0.0- 2.0 m/s				2.0- 4.0 m/s				4.0- 6.0 m/s				over 6.0 m/s				Rose
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
30	0.7	0.7	0.2	0.1	1.5	0.9	0.1	0.0	0.7	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	5.6
60	0.5	1.8	0.9	0.3	2.6	4.3	1.3	0.2	0.9	1.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	14.1
90	0.3	1.5	1.8	1.4	0.3	2.5	2.3	0.3	0.0	1.3	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	12.2
120	0.3	1.0	2.0	2.8	0.2	1.1	1.7	1.5	0.1	1.1	0.2	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	13.2
150	0.1	0.8	1.1	2.2	0.1	0.5	0.6	0.6	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	6.4
180	0.2	1.0	1.0	1.0	0.1	1.3	0.8	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1
210	0.1	0.7	0.7	0.3	0.2	3.2	0.9	0.2	0.2	2.3	0.5	0.0	0.1	1.2	0.2	0.0	10.7
240	0.1	0.6	0.2	0.1	0.8	2.6	0.4	0.0	1.3	2.4	0.3	0.0	0.6	5.2	0.7	0.0	15.4
270	0.3	0.4	0.2	0.0	1.2	0.6	0.2	0.0	0.3	1.1	0.4	0.0	0.2	1.2	0.4	0.0	6.5
300	0.7	0.2	0.1	0.0	0.8	0.4	0.3	0.0	0.1	0.5	0.2	0.0	0.1	0.4	0.3	0.0	4.2
330	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	2.8
360	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.1
Stille	0.1	0.3	0.3	0.1													0.8
Total	4.2	9.8	8.7	8.6	8.3	18.2	8.7	3.0	3.8	11.2	2.2	0.0	1.2	10.3	1.6	0.0	100.0
Forekomst Vindstyrke		31.3 % 1.3 m/s				38.3 % 3.0 m/s				17.3 % 4.9 m/s				13.1 % 8.4 m/s			

Fordeling på stabilitetsklasser

	Klasse I	Klasse II	Klasse III	Klasse IV	
Forekomst	17.4 %	49.6 %	21.3 %	11.7 %	100.0 %

Antall obs. : 7829
 Manglende obs.: 931

Vedlegg E

Temperaturdata

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 25.10.00 - 31.10.01
 Parameter: TEMPERATUR
 Enhet : GRADER C

MIDDEL-, MAKSIMUM- OG MINIMUMVERDIER

Måned	Nobs	Tmidl	Maks			Min			Midlere	
			T	Dag	Kl	T	Dag	Kl	Tmaks	Tmin
Okt 2000	0	0.0	0.0	0	00	0.0	0	00	0.0	0.0
Nov 2000	30	7.1	12.9	30	14	2.0	15	23	9.0	5.3
Des 2000	29	2.7	13.6	6	02	-8.4	30	01	4.3	1.5
Jan 2001	31	3.1	8.6	3	23	-4.2	31	24	4.6	1.5
Feb 2001	27	-2.1	8.3	15	06	-16.1	3	24	-0.2	-3.9
Mar 2001	31	0.5	8.2	31	22	-11.2	1	02	2.6	-1.7
Apr 2001	30	4.3	12.8	29	15	-3.0	13	03	6.7	2.2
Mai 2001	31	7.5	18.3	16	16	1.1	5	06	10.1	5.1
Jun 2001	30	10.0	21.2	20	16	4.1	4	03	12.4	7.7
Jul 2001	31	12.2	20.5	4	14	7.8	14	05	14.5	10.2
Aug 2001	31	13.2	23.1	20	15	7.6	2	05	15.4	11.1
Sep 2001	30	11.4	21.0	19	16	3.8	29	07	13.7	9.2
Okt 2001	31	9.4	15.9	15	24	1.7	23	07	11.4	7.6

FOREKOMST INNEN GITTE GRENSER

Måned	T <-15.0		T <-10.0		T < -5.0		T < 0.0		T < 5.0		T < 10.0	
	Døgn	Timer	Døgn	Timer	Døgn	Timer	Døgn	Timer	Døgn	Timer	Døgn	Timer
Okt 2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nov 2000	0	0	0	0	0	0	0	0	14	150	30	657
Des 2000	0	0	0	0	2	35	13	220	20	413	28	653
Jan 2001	0	0	0	0	0	0	7	56	30	583	31	744
Feb 2001	2	13	7	110	11	228	18	344	26	517	27	622
Mar 2001	0	0	2	14	5	58	21	308	31	667	31	744
Apr 2001	0	0	0	0	0	0	8	60	26	417	30	704
Mai 2001	0	0	0	0	0	0	0	0	14	119	31	629
Jun 2001	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	25	458
Jul 2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	98
Aug 2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	55
Sep 2001	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	20	194
Okt 2001	0	0	0	0	0	0	0	0	6	47	27	425

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 25.10.00 - 31.10.01
 Parameter: TEMPERATUR
 Enhet : GRADER C

MIDLERE MÅNEDSVIS DØGNFORDELING

Måned: Okt 2000	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stand.avvik	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nobs	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Måned: Nov 2000	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	7.2	7.0	6.8	7.1	7.8	7.7	7.0	6.9	
Stand.avvik	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	
Nobs	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(720)
Måned: Des 2000	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	2.8	2.7	2.4	2.6	3.3	2.8	2.9	2.8	
Stand.avvik	4.8	4.6	4.5	4.6	4.9	4.9	4.9	4.8	
Nobs	(28)	(28)	(28)	(28)	(29)	(28)	(28)	(28)	(676)
Måned: Jan 2001	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	3.3	3.3	3.1	2.8	3.3	3.1	3.2	3.1	
Stand.avvik	2.3	2.3	2.2	2.0	1.9	2.1	2.0	2.4	
Nobs	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(744)
Måned: Feb 2001	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	-2.2	-2.2	-2.3	-2.2	-1.3	-1.5	-2.2	-2.3	
Stand.avvik	6.9	7.0	7.2	6.9	6.7	6.8	7.1	7.0	
Nobs	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(622)
Måned: Mar 2001	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	-0.6	-0.7	-0.7	0.6	1.7	2.2	1.1	0.4	
Stand.avvik	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.3	3.5	3.8	
Nobs	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(744)

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 25.10.00 - 31.10.01
 Parameter: TEMPERATUR
 Enhet : GRADER C

MIDLERE MÅNEDSVIS DØGNFORDELING

Måned: Apr 2001	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	3.4	3.1	3.2	4.6	5.7	6.0	4.9	3.9	
Stand.avvik	2.5	2.5	2.5	2.8	3.1	3.1	2.8	2.3	
Nobs	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(720)
Måned: Mai 2001	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	6.2	5.8	6.5	7.7	9.0	9.5	8.5	7.4	
Stand.avvik	1.7	1.9	1.8	2.3	3.0	3.1	2.4	2.2	
Nobs	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(744)
Måned: Jun 2001	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	8.8	8.5	9.0	10.5	11.6	11.7	10.7	9.6	
Stand.avvik	2.9	2.5	2.7	3.7	4.3	4.1	3.6	3.1	
Nobs	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(720)
Måned: Jul 2001	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	11.2	10.8	11.5	12.5	13.6	13.8	12.9	11.5	
Stand.avvik	1.5	1.4	1.7	2.0	2.6	2.8	2.3	1.5	
Nobs	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(744)
Måned: Aug 2001	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	12.4	12.2	12.5	13.4	14.2	14.5	14.0	12.7	
Stand.avvik	2.2	2.1	2.1	2.2	2.6	2.7	2.6	2.1	
Nobs	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(744)
Måned: Sep 2001	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	10.7	10.4	10.1	11.6	12.5	13.1	12.0	11.0	
Stand.avvik	2.7	2.5	2.5	2.7	2.4	2.8	2.8	2.7	
Nobs	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(720)
Måned: Okt 2001	Klokkeslett								
	01	04	07	10	13	16	19	22	
Middelverdi	9.0	8.9	8.7	9.2	10.3	10.4	9.7	9.2	
Stand.avvik	2.5	2.7	2.8	2.7	2.8	2.5	2.5	2.3	
Nobs	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(744)

Vedlegg F

Ozondata

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.10.00 - 31.10.00
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
011000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
021000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
031000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
041000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
051000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
061000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
071000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
081000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
091000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
101000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
111000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
121000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
131000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
141000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
151000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
161000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
171000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
181000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
191000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
201000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
211000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
221000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
231000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
241000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
251000	41.4	63.8	79.0	24	0	0	0
261000	45.4	52.8	60.6	24	0	0	0
271000	53.4	57.0	61.0	24	0	0	0
281000	48.2	57.2	68.4	24	0	0	0
291000	54.4	60.8	68.8	24	0	0	0
301000	56.0	58.9	62.2	24	0	0	0
311000	53.8	65.6	77.6	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 50.4 ug/m3
 Middelerdi for måneden : 59.4 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 6.4 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 68.2 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.10.00 - 31.10.00
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

MIDLERE DØGNFORDELING

Time	Middel	Stand. avvik	Maks.	Nobs	A n t a l l		
					99	Null	Peak
01	59.6	5.1	68.2	7	24	0	0
02	58.7	5.5	69.2	7	24	0	0
03	58.1	6.3	69.8	7	24	0	0
04	58.8	7.3	70.2	7	24	0	0
05	59.8	7.2	70.0	7	24	0	0
06	61.4	9.1	79.0	7	24	0	0
07	61.5	9.5	75.8	7	24	0	0
08	60.5	9.0	77.6	7	24	0	0
09	59.9	8.8	76.2	7	24	0	0
10	57.9	8.8	73.8	7	24	0	0
11	56.5	9.7	70.0	7	24	0	0
12	58.8	6.9	68.4	7	24	0	0
13	60.6	5.6	68.6	7	24	0	0
14	61.1	6.2	70.6	7	24	0	0
15	60.4	6.5	71.2	7	24	0	0
16	58.8	4.7	63.8	7	24	0	0
17	58.9	5.2	65.4	7	24	0	0
18	60.0	5.6	68.4	7	24	0	0
19	59.7	4.5	65.4	7	24	0	0
20	59.6	3.8	65.2	7	24	0	0
21	59.1	4.8	67.0	7	24	0	0
22	58.1	4.8	65.8	7	24	0	0
23	58.9	5.9	64.6	7	24	0	0
24	59.9	6.3	69.0	7	24	0	0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.10.00 - 31.10.00
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

FREKVENSFORDELING I INTERVALLER

Intervall L - H	Antall obs.		Prosent forekomst			
	L-H	<H	L-H	<H	>L	
0. - 5.	0	0	0.00	0.00		
5. - 10.	0	0	0.00	0.00	100.00	
10. - 20.	0	0	0.00	0.00	100.00	
20. - 30.	0	0	0.00	0.00	100.00	
30. - 40.	0	0	0.00	0.00	100.00	
40. - 50.	5	5	2.98	2.98	100.00	
50. - 60.	96	101	57.14	60.12	97.02	
60. - 70.	58	159	34.52	94.64	39.88	
70. - 100.	9	168	5.36	100.00	5.36	
OVER	100.	0	168	0.00	100.00	0.00

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.11.00 - 30.11.00
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
011100	53.2	64.3	70.0	24	0	0	0
021100	57.6	64.6	71.2	24	0	0	0
031100	61.2	68.3	74.8	24	0	0	0
041100	54.0	67.3	75.2	24	0	0	0
051100	49.6	58.3	68.6	24	0	0	0
061100	43.4	53.4	61.6	24	0	0	0
071100	44.8	56.9	62.4	24	0	0	0
081100	31.4	43.0	55.2	24	0	0	0
091100	37.2	44.1	59.0	24	0	0	0
101100	30.2	37.6	42.6	24	0	0	0
111100	36.8	40.0	45.0	24	0	0	0
121100	44.2	50.4	68.0	24	0	0	0
131100	36.6	52.8	68.0	24	0	0	0
141100	35.0	53.5	66.8	24	0	0	0
151100	51.8	58.8	64.6	24	0	0	0
161100	54.0	61.5	68.8	24	0	0	0
171100	44.6	54.1	59.6	24	0	0	0
181100	43.6	55.6	71.6	24	0	0	0
191100	46.0	58.5	68.4	24	0	0	0
201100	45.6	56.7	71.4	24	0	0	0
211100	42.2	50.0	67.6	24	0	0	0
221100	32.0	40.9	46.4	24	0	0	0
231100	45.2	57.4	67.6	24	0	0	0
241100	46.8	63.0	73.8	24	0	0	0
251100	44.4	66.2	74.2	24	0	0	0
261100	51.4	70.0	78.2	24	0	0	0
271100	17.6	46.7	68.2	24	0	0	0
281100	33.2	46.4	52.8	24	0	0	0
291100	47.8	56.6	60.8	24	0	0	0
301100	37.0	54.5	77.6	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 43.3 ug/m3
 Middelerdi for måneden : 55.1 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 11.1 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 65.3 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.11.00 - 30.11.00
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

MIDLERE DØGNFORDELING

Time	Middel	Stand. avvik	Maks.	Nobs	A n t a l l		
					99	Null	Peak
01	54.4	10.9	70.4	30	0	0	0
02	54.1	11.1	70.8	30	0	0	0
03	54.3	10.8	71.6	30	0	0	0
04	54.0	11.1	71.2	30	0	0	0
05	54.3	11.4	71.4	30	0	0	0
06	54.9	11.9	73.0	30	0	0	0
07	56.0	11.5	74.8	30	0	0	0
08	56.0	12.1	74.2	30	0	0	0
09	55.1	11.2	73.4	30	0	0	0
10	54.5	10.3	73.2	30	0	0	0
11	54.6	11.2	73.6	30	0	0	0
12	55.2	11.7	73.6	30	0	0	0
13	55.4	11.4	72.0	30	0	0	0
14	55.1	11.6	75.0	30	0	0	0
15	54.6	11.0	71.8	30	0	0	0
16	54.7	10.0	72.4	30	0	0	0
17	55.2	11.1	75.2	30	0	0	0
18	56.0	10.6	78.2	30	0	0	0
19	56.4	10.9	76.8	30	0	0	0
20	56.5	11.5	77.4	30	0	0	0
21	56.1	11.8	75.2	30	0	0	0
22	55.2	11.6	76.6	30	0	0	0
23	54.3	11.2	77.6	30	0	0	0
24	54.2	11.6	77.0	30	0	0	0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.11.00 - 30.11.00
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

FREKVENSFORDELING I INTERVALLER

Intervall L - H	Antall obs.		Prosent forekomst			
	L-H	<H	L-H	<H	>L	
0. - 5.	0	0	0.00	0.00		
5. - 10.	0	0	0.00	0.00	100.00	
10. - 20.	2	2	0.28	0.28	100.00	
20. - 30.	3	5	0.42	0.69	99.72	
30. - 40.	73	78	10.14	10.83	99.31	
40. - 50.	169	247	23.47	34.31	89.17	
50. - 60.	219	466	30.42	64.72	65.69	
60. - 70.	193	659	26.81	91.53	35.28	
70. - 100.	61	720	8.47	100.00	8.47	
OVER	100.	0	720	0.00	100.00	0.00

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.12.00 - 31.12.00
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	*) Døgn-			Nobs	A n t a l l		
	Min	midde l	Maks		99	Null	Peak
011200	54.0	68.3	77.8	24	0	0	0
021200	30.0	48.5	59.8	24	0	0	0
031200	46.8	61.0	73.6	24	0	0	0
041200	38.6	50.2	58.6	24	0	0	0
051200	34.0	57.0	75.4	24	0	0	0
061200	32.6	47.7	68.2	24	0	0	0
071200	32.4	42.2	57.0	24	0	0	0
081200	36.6	49.2	63.8	24	0	0	0
091200	25.8	48.8	64.8	24	0	0	0
101200	28.8	39.2	52.4	24	0	0	0
111200	36.2	60.0	84.2	24	0	0	0
121200	64.6	73.0	81.8	24	0	0	0
131200	37.2	54.5	72.6	24	0	0	0
141200	31.8	46.0	61.8	24	0	0	0
151200	51.6	69.9	75.6	24	0	0	0
161200	64.6	67.7	70.6	24	0	0	0
171200	61.0	67.8	77.2	24	0	0	0
181200	56.4	58.9	62.2	24	0	0	0
191200	53.6	59.2	64.4	24	0	0	0
201200	61.8	65.5	72.6	24	0	0	0
211200	64.2	69.0	76.6	24	0	0	0
221200	60.0	71.7	88.2	24	0	0	0
231200	71.6	78.3	83.6	24	0	0	0
241200	76.6	80.8	83.6	24	0	0	0
251200	76.8	83.6	88.6	24	0	0	0
261200	77.6	80.7	83.0	24	0	0	0
271200	73.6	76.8	79.0	24	0	0	0
281200	67.8	71.7	76.0	24	0	0	0
291200	66.0	71.1	75.2	24	0	0	0
301200	63.0	68.7	74.2	24	0	0	0
311200	73.8	80.3	86.6	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 53.2 ug/m3
 Middelve rdi for måneden : 63.5 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 14.0 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 73.2 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.12.00 - 31.12.00
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

MIDLERE DØGNFORDELING

Time	Middel	Stand. avvik	Maks.	Nobs	A n t a l l		
					99	Null	Peak
01	63.8	13.5	82.6	31	0	0	0
02	64.1	13.6	81.6	31	0	0	0
03	64.2	13.1	83.0	31	0	0	0
04	64.1	12.9	82.0	31	0	0	0
05	62.4	14.8	82.4	31	0	0	0
06	62.8	14.7	84.6	31	0	0	0
07	63.7	14.6	88.0	31	0	0	0
08	63.8	14.3	88.6	31	0	0	0
09	64.0	13.6	86.2	31	0	0	0
10	63.8	13.6	87.2	31	0	0	0
11	63.3	13.3	87.0	31	0	0	0
12	62.7	14.2	86.8	31	0	0	0
13	62.5	15.3	87.2	31	0	0	0
14	60.6	15.8	82.6	31	0	0	0
15	60.5	16.3	83.2	31	0	0	0
16	61.0	16.5	83.8	31	0	0	0
17	62.9	14.2	85.2	31	0	0	0
18	64.4	13.8	88.2	31	0	0	0
19	64.5	14.2	86.4	31	0	0	0
20	64.7	13.6	84.6	31	0	0	0
21	65.6	13.1	83.2	31	0	0	0
22	65.6	12.9	84.2	31	0	0	0
23	64.1	13.8	83.6	31	0	0	0
24	63.8	13.9	82.2	31	0	0	0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.12.00 - 31.12.00
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

FREKVENSFORDELING I INTERVALLER

Intervall L - H	Antall obs.		Prosent forekomst			
	L-H	<H	L-H	<H	>L	
0. - 5.	0	0	0.00	0.00		
5. - 10.	0	0	0.00	0.00	100.00	
10. - 20.	0	0	0.00	0.00	100.00	
20. - 30.	3	3	0.40	0.40	100.00	
30. - 40.	57	60	7.66	8.06	99.60	
40. - 50.	90	150	12.10	20.16	91.94	
50. - 60.	122	272	16.40	36.56	79.84	
60. - 70.	190	462	25.54	62.10	63.44	
70. - 100.	282	744	37.90	100.00	37.90	
OVER	100.	0	744	0.00	100.00	0.00

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.01.01 - 31.01.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
010101	67.4	74.8	80.2	24	0	0	0
020101	61.2	69.2	76.8	24	0	0	0
030101	50.2	65.2	75.4	24	0	0	0
040101	40.0	57.7	73.4	24	0	0	0
050101	64.4	67.9	76.8	24	0	0	0
060101	50.4	56.2	64.4	24	0	0	0
070101	25.0	39.9	56.6	24	0	0	0
080101	25.8	38.8	70.2	24	0	0	0
090101	59.0	66.1	71.6	24	0	0	0
100101	62.0	74.5	87.4	24	0	0	0
110101	78.2	82.6	87.0	24	0	0	0
120101	76.8	80.4	84.6	24	0	0	0
130101	73.8	76.9	79.2	24	0	0	0
140101	73.4	78.2	83.4	24	0	0	0
150101	61.0	74.2	87.8	24	0	0	0
160101	76.2	82.8	89.8	24	0	0	0
170101	66.2	73.7	80.6	24	0	0	0
180101	66.4	75.7	82.0	24	0	0	0
190101	65.2	78.2	82.6	24	0	0	0
200101	59.0	68.9	81.0	24	0	0	0
210101	70.8	76.8	81.2	24	0	0	0
220101	60.6	71.9	77.4	24	0	0	0
230101	61.0	66.4	71.8	24	0	0	0
240101	37.8	48.3	66.2	24	0	0	0
250101	39.8	58.1	77.4	24	0	0	0
260101	60.2	74.3	87.2	24	0	0	0
270101	65.6	71.9	81.4	24	0	0	0
280101	53.8	61.9	67.8	24	0	0	0
290101	57.8	66.5	70.6	24	0	0	0
300101	63.8	72.7	79.2	24	0	0	0
310101	57.4	65.2	71.2	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 59.0 ug/m3
 Middelerdi for måneden : 68.3 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 12.5 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 77.5 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.01.01 - 31.01.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

MIDLERE DØGNFORDELING

Time	Middel	Stand. avvik	Maks.	Nobs	A n t a l l		
					99	Null	Peak
01	70.0	12.8	88.6	31	0	0	0
02	69.3	12.8	88.8	31	0	0	0
03	68.3	12.6	89.0	31	0	0	0
04	67.4	12.5	88.8	31	0	0	0
05	67.7	12.9	89.2	31	0	0	0
06	67.6	12.8	89.8	31	0	0	0
07	68.0	13.1	89.0	31	0	0	0
08	68.1	12.6	85.0	31	0	0	0
09	67.8	12.7	84.2	31	0	0	0
10	67.3	12.9	84.6	31	0	0	0
11	66.4	13.0	84.6	31	0	0	0
12	66.4	13.1	83.0	31	0	0	0
13	67.3	13.0	83.4	31	0	0	0
14	67.5	13.1	84.8	31	0	0	0
15	67.1	13.1	81.4	31	0	0	0
16	68.4	13.0	84.6	31	0	0	0
17	68.5	12.5	87.2	31	0	0	0
18	68.9	11.8	83.4	31	0	0	0
19	69.2	11.1	82.0	31	0	0	0
20	69.2	11.6	82.6	31	0	0	0
21	69.2	12.6	82.6	31	0	0	0
22	69.7	13.0	87.4	31	0	0	0
23	69.4	12.9	86.2	31	0	0	0
24	69.4	12.7	87.8	31	0	0	0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.01.01 - 31.01.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

FREKVENSFORDELING I INTERVALLER

Intervall L - H	Antall obs.		Prosent forekomst			
	L-H	<H	L-H	<H	>L	
0. - 5.	0	0	0.00	0.00		
5. - 10.	0	0	0.00	0.00	100.00	
10. - 20.	0	0	0.00	0.00	100.00	
20. - 30.	13	13	1.75	1.75	100.00	
30. - 40.	23	36	3.09	4.84	98.25	
40. - 50.	32	68	4.30	9.14	95.16	
50. - 60.	63	131	8.47	17.61	90.86	
60. - 70.	234	365	31.45	49.06	82.39	
70. - 100.	379	744	50.94	100.00	50.94	
OVER	100.	0	744	0.00	100.00	0.00

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.02.01 - 28.02.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
010201	55.6	61.1	68.0	24	0	0	0
020201	57.8	66.3	76.4	24	0	0	0
030201	72.8	75.3	77.0	24	0	0	0
040201	69.6	75.0	77.4	24	0	0	0
050201	67.2	70.8	78.0	24	0	0	0
060201	73.4	75.7	78.8	24	0	0	0
070201	49.6	61.2	74.2	24	0	0	0
080201	51.4	61.6	68.6	24	0	0	0
090201	66.4	72.5	83.0	24	0	0	0
100201	70.4	77.8	86.6	24	0	0	0
110201	65.6	74.8	86.0	24	0	0	0
120201	68.4	77.3	84.6	24	0	0	0
130201	76.0	83.6	86.8	24	0	0	0
140201	81.0	85.2	88.2	24	0	0	0
150201	77.0	82.5	87.2	24	0	0	0
160201	80.2	86.2	90.6	24	0	0	0
170201	75.6	81.8	85.8	24	0	0	0
180201	78.2	84.9	88.6	24	0	0	0
190201	74.0	84.2	94.4	24	0	0	0
200201	79.4	84.0	87.0	21	3	0	0
210201	81.6	84.2	86.2	24	0	0	0
220201	82.0	85.8	88.2	24	0	0	0
230201	74.4	83.7	88.6	24	0	0	0
240201	75.4	79.6	84.8	24	0	0	0
250201	71.2	75.2	78.2	24	0	0	0
260201	74.2	76.5	78.4	24	0	0	0
270201	72.2	77.0	79.4	24	0	0	0
280201	75.0	78.2	80.8	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 71.3 ug/m3
 Middelve rdi for måneden : 77.2 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 8.3 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 82.6 ug/m3

*) Døgnnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.02.01 - 28.02.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

MIDLERE DØGNFORDELING

Time	Middel	Stand. avvik	Maks.	Nobs	A n t a l l		
					99	Null	Peak
01	77.0	8.6	86.8	28	0	0	0
02	76.3	8.5	86.4	28	0	0	0
03	76.9	8.9	87.2	28	0	0	0
04	77.0	9.5	87.8	28	0	0	0
05	77.5	9.1	88.2	28	0	0	0
06	77.5	8.8	88.0	28	0	0	0
07	77.6	8.6	90.0	28	0	0	0
08	77.1	8.7	88.0	28	0	0	0
09	76.7	8.8	87.4	28	0	0	0
10	77.4	9.0	94.4	28	0	0	0
11	76.4	8.4	87.4	28	0	0	0
12	77.1	8.4	87.2	28	0	0	0
13	77.5	7.8	87.2	28	0	0	0
14	77.0	8.6	87.0	28	0	0	0
15	76.3	8.2	86.6	27	1	0	0
16	76.2	8.2	86.2	27	1	0	0
17	76.3	8.3	87.8	27	1	0	0
18	76.7	7.8	88.6	28	0	0	0
19	76.9	7.9	90.6	28	0	0	0
20	77.2	7.9	90.4	28	0	0	0
21	78.2	7.6	89.6	28	0	0	0
22	77.9	7.8	88.6	28	0	0	0
23	78.6	7.8	88.2	28	0	0	0
24	78.6	7.8	89.6	28	0	0	0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.02.01 - 28.02.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

FREKVENSFORDELING I INTERVALLER

Intervall L - H	Antall obs.		Prosent forekomst		
	L-H	<H	L-H	<H	>L
0. - 5.	0	0	0.00	0.00	
5. - 10.	0	0	0.00	0.00	100.00
10. - 20.	0	0	0.00	0.00	100.00
20. - 30.	0	0	0.00	0.00	100.00
30. - 40.	0	0	0.00	0.00	100.00
40. - 50.	1	1	0.15	0.15	100.00
50. - 60.	38	39	5.68	5.83	99.85
60. - 70.	74	113	11.06	16.89	94.17
70. - 100.	556	669	83.11	100.00	83.11
OVER	100.	0	669	0.00	100.00

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.03.01 - 31.03.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
010301	76.8	81.1	83.4	24	0	0	0
020301	80.0	84.0	86.8	24	0	0	0
030301	82.8	85.5	87.8	24	0	0	0
040301	76.4	87.3	98.2	24	0	0	0
050301	82.4	87.5	93.4	24	0	0	0
060301	77.4	88.4	95.2	24	0	0	0
070301	73.6	79.6	85.0	24	0	0	0
080301	80.2	89.8	102.2	24	0	0	0
090301	72.8	85.0	106.2	24	0	0	0
100301	65.2	78.4	96.4	24	0	0	0
110301	51.4	65.1	75.4	24	0	0	0
120301	65.4	80.8	89.4	24	0	0	0
130301	49.2	59.7	79.8	24	0	0	0
140301	71.4	85.1	94.2	24	0	0	0
150301	70.0	80.0	86.4	24	0	0	0
160301	68.4	73.9	79.2	24	0	0	0
170301	67.6	75.2	80.6	24	0	0	0
180301	72.2	78.4	83.4	24	0	0	0
190301	72.4	80.1	88.8	24	0	0	0
200301	81.8	88.3	91.0	24	0	0	0
210301	80.4	86.4	96.8	24	0	0	0
220301	78.8	85.4	89.2	24	0	0	0
230301	85.4	90.7	94.8	24	0	0	0
240301	81.6	90.9	95.0	24	0	0	0
250301	78.2	83.6	86.0	24	0	0	0
260301	83.6	91.2	100.6	24	0	0	0
270301	93.8	97.3	100.8	22	2	0	0
280301	84.2	99.8	106.2	23	1	0	0
290301	96.4	103.2	108.4	23	1	0	0
300301	98.0	103.5	109.6	24	0	0	0
310301	84.8	97.6	106.6	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 76.9 ug/m3
 Middelerdi for måneden : 85.2 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 10.8 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 92.8 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.03.01 - 31.03.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

MIDLERE DØGNFORDELING

Time	Middel	Stand.		Nobs	A n t a l l		
		avvik	Maks.		99	Null	Peak
01	84.4	10.5	104.4	31	0	0	0
02	84.5	10.8	106.0	31	0	0	0
03	83.7	10.2	103.0	30	1	0	0
04	84.2	11.2	101.4	31	0	0	0
05	83.5	12.0	102.2	31	0	0	0
06	84.5	10.8	103.4	31	0	0	0
07	84.1	10.8	103.4	31	0	0	0
08	82.6	10.5	99.4	31	0	0	0
09	82.2	10.8	98.0	31	0	0	0
10	83.5	10.8	99.6	31	0	0	0
11	83.9	10.9	100.6	30	1	0	0
12	85.6	11.4	103.2	31	0	0	0
13	85.7	11.0	103.2	31	0	0	0
14	86.6	10.9	105.8	31	0	0	0
15	86.3	11.1	106.4	31	0	0	0
16	86.9	11.5	108.4	30	1	0	0
17	87.1	11.7	108.2	31	0	0	0
18	87.2	11.7	107.8	31	0	0	0
19	86.6	11.6	108.2	31	0	0	0
20	87.0	10.5	108.6	31	0	0	0
21	86.6	10.2	109.6	31	0	0	0
22	86.1	10.0	106.0	31	0	0	0
23	86.1	9.7	106.2	31	0	0	0
24	85.5	10.6	106.0	30	1	0	0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.03.01 - 31.03.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

FREKVENSFORDELING I INTERVALLER

Intervall	Antall obs.		Prosent forekomst			
	L - H	L-H	<H	L-H	<H	>L
0. - 5.	0	0	0.00	0.00		
5. - 10.	0	0	0.00	0.00	100.00	
10. - 20.	0	0	0.00	0.00	100.00	
20. - 30.	0	0	0.00	0.00	100.00	
30. - 40.	0	0	0.00	0.00	100.00	
40. - 50.	1	1	0.14	0.14	100.00	
50. - 60.	18	19	2.43	2.57	99.86	
60. - 70.	35	54	4.73	7.30	97.43	
70. - 100.	614	668	82.97	90.27	92.70	
OVER	100.	72	740	9.73	100.00	0.00

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.04.01 - 30.04.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
010401	95.2	101.4	108.6	24	0	0	0
020401	73.6	89.2	97.6	24	0	0	0
030401	75.2	85.4	100.0	24	0	0	0
040401	85.6	97.7	102.8	24	0	0	0
050401	56.0	77.7	90.6	24	0	0	0
060401	74.2	87.7	95.0	24	0	0	0
070401	73.8	81.1	85.8	24	0	0	0
080401	69.8	79.0	89.0	24	0	0	0
090401	74.8	85.7	93.0	24	0	0	0
100401	68.4	84.6	92.6	24	0	0	0
110401	71.0	82.4	95.0	24	0	0	0
120401	93.8	98.0	102.2	24	0	0	0
130401	91.2	98.1	101.8	23	1	0	0
140401	85.2	94.0	106.0	24	0	0	0
150401	85.8	94.7	103.8	24	0	0	0
160401	82.8	96.2	103.0	24	0	0	0
170401	62.6	90.1	104.4	24	0	0	0
180401	67.6	83.7	100.6	24	0	0	0
190401	79.2	89.0	97.0	24	0	0	0
200401	73.6	91.1	103.4	24	0	0	0
210401	87.6	98.7	106.2	24	0	0	0
220401	77.6	92.0	104.8	24	0	0	0
230401	70.0	91.8	106.2	24	0	0	0
240401	77.4	93.9	108.8	22	2	0	0
250401	75.8	102.4	123.6	24	0	0	0
260401	78.6	91.3	101.4	24	0	0	0
270401	76.8	95.6	102.8	24	0	0	0
280401	78.4	93.1	107.8	24	0	0	0
290401	75.6	99.3	114.0	23	1	0	0
300401	79.0	97.7	105.4	22	2	0	0

Midlere minimum måneden : 77.2 ug/m3
 Middeler verdi for måneden : 91.4 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 10.3 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 101.8 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.04.01 - 30.04.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

MIDLERE DØGNFORDELING

Time	Middel	Stand.		Nobs	A n t a l l		
		avvik	Maks.		99	Null	Peak
01	89.3	9.2	105.6	30	0	0	0
02	88.5	9.6	106.4	30	0	0	0
03	88.3	10.3	107.6	30	0	0	0
04	88.5	8.6	108.6	30	0	0	0
05	87.7	9.3	107.2	30	0	0	0
06	88.1	8.1	104.4	30	0	0	0
07	85.7	9.6	103.2	30	0	0	0
08	86.2	10.5	102.8	30	0	0	0
09	85.4	11.4	102.6	28	2	0	0
10	88.2	11.9	106.2	29	1	0	0
11	91.9	10.4	105.8	29	1	0	0
12	94.6	10.0	113.0	30	0	0	0
13	95.3	9.4	114.0	30	0	0	0
14	96.1	10.3	123.2	29	1	0	0
15	97.3	9.4	119.4	30	0	0	0
16	98.3	8.9	123.6	30	0	0	0
17	97.1	8.9	123.2	30	0	0	0
18	96.5	8.6	121.8	30	0	0	0
19	94.9	8.9	120.0	30	0	0	0
20	93.3	9.5	111.8	29	1	0	0
21	91.8	10.7	109.0	30	0	0	0
22	90.6	9.9	108.6	30	0	0	0
23	90.3	9.0	108.4	30	0	0	0
24	88.8	9.2	105.8	30	0	0	0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.04.01 - 30.04.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

FREKVENSFORDELING I INTERVALLER

Intervall	Antall obs.		Prosent forekomst		
	L - H	L-H	<H	L-H	<H >L
0. - 5.	0	0	0.00	0.00	
5. - 10.	0	0	0.00	0.00	100.00
10. - 20.	0	0	0.00	0.00	100.00
20. - 30.	0	0	0.00	0.00	100.00
30. - 40.	0	0	0.00	0.00	100.00
40. - 50.	0	0	0.00	0.00	100.00
50. - 60.	3	3	0.42	0.42	100.00
60. - 70.	13	16	1.82	2.24	99.58
70. - 100.	560	576	78.43	80.67	97.76
OVER	100.	138	714	19.33	100.00

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.05.01 - 31.05.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
010501	67.2	87.4	103.4	24	0	0	0
020501	66.8	87.7	98.8	24	0	0	0
030501	79.4	93.9	113.4	24	0	0	0
040501	74.2	79.7	85.6	24	0	0	0
050501	74.2	80.7	87.4	24	0	0	0
060501	76.6	87.2	94.4	24	0	0	0
070501	44.4	77.2	97.0	24	0	0	0
080501	49.4	81.1	96.6	22	2	0	0
090501	73.0	83.6	93.0	24	0	0	0
100501	56.8	68.6	77.2	24	0	0	0
110501	61.6	67.4	73.2	24	0	0	0
120501	48.0	75.8	94.4	16	8	0	0
130501	69.8	86.4	96.6	24	0	0	0
140501	75.0	85.6	91.8	24	0	0	0
150501	69.2	82.6	91.6	24	0	0	0
160501	66.0	88.6	113.0	24	0	0	0
170501	68.8	84.5	98.4	24	0	0	0
180501	70.8	82.9	91.6	24	0	0	0
190501	70.2	74.8	83.2	24	0	0	0
200501	61.6	77.7	91.8	24	0	0	0
210501	61.8	76.3	80.2	24	0	0	0
220501	58.6	83.2	89.8	24	0	0	0
230501	71.4	79.8	94.2	22	2	0	0
240501	43.2	67.5	85.6	24	0	0	0
250501	55.0	73.4	82.4	24	0	0	0
260501	47.6	69.6	90.2	24	0	0	0
270501	69.4	82.4	92.2	24	0	0	0
280501	67.0	77.6	86.6	24	0	0	0
290501	59.0	67.7	77.0	24	0	0	0
300501	54.0	70.3	84.2	24	0	0	0
310501	53.4	75.9	88.6	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 63.3 ug/m3
 Middelve rdi for måneden : 79.3 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 11.2 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 91.1 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.05.01 - 31.05.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

MIDLERE DØGNFORDELING

Time	Middel	Stand.		Nobs	A n t a l l		
		avvik	Maks.		99	Null	Peak
01	74.9	10.4	96.6	31	0	0	0
02	74.9	12.3	111.6	31	0	0	0
03	75.2	12.4	113.4	31	0	0	0
04	73.5	12.1	109.4	31	0	0	0
05	72.0	14.3	104.8	31	0	0	0
06	72.7	12.8	100.8	30	1	0	0
07	74.5	11.3	97.2	30	1	0	0
08	76.8	10.6	98.4	30	1	0	0
09	77.4	10.9	100.4	28	3	0	0
10	80.3	8.8	93.0	28	3	0	0
11	82.2	8.3	101.8	30	1	0	0
12	83.2	9.4	97.8	30	1	0	0
13	83.2	8.4	96.4	30	1	0	0
14	83.7	8.7	98.8	31	0	0	0
15	84.2	10.9	106.2	31	0	0	0
16	84.8	11.1	109.8	31	0	0	0
17	84.2	10.6	113.0	31	0	0	0
18	83.0	10.7	103.4	31	0	0	0
19	82.8	9.0	99.2	31	0	0	0
20	82.6	8.6	100.6	31	0	0	0
21	80.9	10.6	100.2	31	0	0	0
22	79.8	9.2	103.4	31	0	0	0
23	78.7	9.6	97.2	31	0	0	0
24	77.3	9.9	98.0	31	0	0	0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.05.01 - 31.05.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

FREKVENSFORDELING I INTERVALLER

Intervall	Antall obs.		Prosent forekomst			
	L - H	L-H	<H	L-H	<H	>L
0. - 5.	0	0	0.00	0.00		
5. - 10.	0	0	0.00	0.00	100.00	
10. - 20.	0	0	0.00	0.00	100.00	
20. - 30.	0	0	0.00	0.00	100.00	
30. - 40.	0	0	0.00	0.00	100.00	
40. - 50.	7	7	0.96	0.96	100.00	
50. - 60.	37	44	5.05	6.01	99.04	
60. - 70.	95	139	12.98	18.99	93.99	
70. - 100.	577	716	78.83	97.81	81.01	
OVER	100.	16	732	2.19	100.00	0.00

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.06.01 - 30.06.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
010601	55.0	78.9	86.0	24	0	0	0
020601	64.2	79.1	86.4	24	0	0	0
030601	64.8	81.6	89.4	24	0	0	0
040601	63.0	77.0	86.6	24	0	0	0
050601	54.4	66.3	75.6	24	0	0	0
060601	40.6	74.4	91.4	24	0	0	0
070601	63.8	74.9	85.2	24	0	0	0
080601	46.4	63.2	75.2	24	0	0	0
090601	61.6	65.7	70.4	24	0	0	0
100601	58.0	66.2	76.6	24	0	0	0
110601	71.0	79.1	86.0	24	0	0	0
120601	64.8	74.9	79.8	24	0	0	0
130601	76.6	79.9	83.0	24	0	0	0
140601	53.0	63.8	78.0	24	0	0	0
150601	44.0	53.1	64.4	24	0	0	0
160601	41.2	51.9	58.8	24	0	0	0
170601	43.0	55.2	71.0	24	0	0	0
180601	55.6	65.8	72.6	24	0	0	0
190601	43.0	65.4	92.4	24	0	0	0
200601	48.4	74.2	90.6	24	0	0	0
210601	51.4	72.4	93.4	24	0	0	0
220601	46.4	70.5	87.6	24	0	0	0
230601	54.6	70.8	80.6	24	0	0	0
240601	65.2	74.7	81.0	24	0	0	0
250601	64.8	74.7	84.4	24	0	0	0
260601	69.8	75.8	82.6	24	0	0	0
270601	60.0	67.1	74.2	24	0	0	0
280601	41.2	57.1	76.6	24	0	0	0
290601	56.4	70.3	83.0	24	0	0	0
300601	36.2	61.2	78.0	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 55.3 ug/m3
 Middelerdi for måneden : 69.5 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 11.5 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 80.7 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.06.01 - 30.06.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

MIDLERE DØGNFORDELING

Time	Middel	Stand. avvik	Maks.	Nobs	A n t a l l		
					99	Null	Peak
01	66.9	11.0	86.4	30	0	0	0
02	66.3	10.9	86.4	30	0	0	0
03	65.2	10.4	83.0	30	0	0	0
04	64.1	10.8	81.6	30	0	0	0
05	62.3	12.3	82.6	30	0	0	0
06	62.4	13.0	81.4	30	0	0	0
07	64.9	12.5	82.4	30	0	0	0
08	66.5	12.2	84.4	30	0	0	0
09	67.8	10.9	87.2	30	0	0	0
10	69.2	10.4	89.4	30	0	0	0
11	71.5	10.3	88.0	30	0	0	0
12	73.6	10.6	93.4	30	0	0	0
13	74.3	10.0	91.2	30	0	0	0
14	75.6	10.6	90.6	30	0	0	0
15	75.4	10.2	90.8	30	0	0	0
16	74.9	9.6	91.4	30	0	0	0
17	74.7	10.3	92.4	30	0	0	0
18	73.9	10.2	88.8	30	0	0	0
19	72.9	11.2	85.6	30	0	0	0
20	72.0	10.5	85.6	30	0	0	0
21	70.3	9.9	86.0	30	0	0	0
22	69.3	10.3	85.0	30	0	0	0
23	67.3	11.3	85.4	30	0	0	0
24	66.9	11.8	83.2	30	0	0	0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.06.01 - 30.06.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

FREKVENSFORDELING I INTERVALLER

Intervall L - H	Antall obs.		Prosent forekomst			
	L-H	<H	L-H	<H	>L	
0. - 5.	0	0	0.00	0.00		
5. - 10.	0	0	0.00	0.00	100.00	
10. - 20.	0	0	0.00	0.00	100.00	
20. - 30.	0	0	0.00	0.00	100.00	
30. - 40.	2	2	0.28	0.28	100.00	
40. - 50.	47	49	6.53	6.81	99.72	
50. - 60.	101	150	14.03	20.83	93.19	
60. - 70.	204	354	28.33	49.17	79.17	
70. - 100.	366	720	50.83	100.00	50.83	
OVER	100.	0	720	0.00	100.00	0.00

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.07.01 - 31.07.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
010701	28.6	60.3	73.6	24	0	0	0
020701	32.6	58.3	71.6	24	0	0	0
030701	26.2	48.0	59.0	24	0	0	0
040701	21.0	50.2	90.6	24	0	0	0
050701	41.6	62.5	96.4	24	0	0	0
060701	32.2	52.7	72.4	24	0	0	0
070701	39.4	49.4	57.2	24	0	0	0
080701	34.6	43.3	49.0	24	0	0	0
090701	33.0	51.4	85.0	24	0	0	0
100701	43.6	59.2	65.6	24	0	0	0
110701	43.6	52.8	56.4	24	0	0	0
120701	45.8	61.2	71.0	24	0	0	0
130701	50.2	57.7	69.6	24	0	0	0
140701	46.6	58.0	76.6	24	0	0	0
150701	32.0	45.8	53.0	24	0	0	0
160701	45.6	57.9	64.8	24	0	0	0
170701	40.6	48.8	59.2	24	0	0	0
180701	41.6	46.5	51.4	24	0	0	0
190701	44.8	53.6	61.0	24	0	0	0
200701	50.4	62.3	68.4	24	0	0	0
210701	48.2	55.6	63.2	24	0	0	0
220701	26.8	50.6	79.8	24	0	0	0
230701	44.8	62.5	76.4	24	0	0	0
240701	31.6	52.1	78.6	24	0	0	0
250701	42.8	59.7	74.2	24	0	0	0
260701	21.6	53.6	66.0	24	0	0	0
270701	27.6	49.2	62.8	24	0	0	0
280701	44.2	60.7	75.6	24	0	0	0
290701	44.0	61.4	77.6	24	0	0	0
300701	53.8	57.5	61.4	24	0	0	0
310701	59.8	65.6	69.0	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 39.3 ug/m3
 Middelve rdi for måneden : 55.1 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 11.9 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 68.9 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.07.01 - 31.07.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

MIDLERE DØGNFORDELING

Time	Middel	Stand. avvik	Maks.	Nobs	A n t a l l		
					99	Null	Peak
01	52.1	11.7	78.6	31	0	0	0
02	52.6	13.3	81.4	31	0	0	0
03	51.0	13.2	78.8	31	0	0	0
04	50.7	14.2	87.8	31	0	0	0
05	49.1	14.9	88.8	31	0	0	0
06	48.2	16.3	92.0	31	0	0	0
07	50.8	15.0	94.0	31	0	0	0
08	51.0	14.1	95.4	31	0	0	0
09	52.1	12.7	96.4	31	0	0	0
10	54.0	10.2	77.8	31	0	0	0
11	55.9	9.6	70.4	31	0	0	0
12	57.3	9.1	74.4	31	0	0	0
13	56.9	9.8	76.4	31	0	0	0
14	57.2	9.0	75.2	31	0	0	0
15	59.5	8.5	75.8	31	0	0	0
16	61.8	9.9	85.0	31	0	0	0
17	60.5	8.9	85.8	31	0	0	0
18	60.4	9.8	85.2	31	0	0	0
19	60.5	10.5	90.6	31	0	0	0
20	59.6	10.7	88.6	31	0	0	0
21	57.1	8.8	74.8	31	0	0	0
22	56.3	7.5	70.0	31	0	0	0
23	54.5	8.9	70.8	31	0	0	0
24	53.6	10.3	73.8	31	0	0	0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.07.01 - 31.07.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

FREKVENSFORDELING I INTERVALLER

Intervall L - H	Antall obs.		Prosent forekomst			
	L-H	<H	L-H	<H	>L	
0. - 5.	0	0	0.00	0.00		
5. - 10.	0	0	0.00	0.00	100.00	
10. - 20.	0	0	0.00	0.00	100.00	
20. - 30.	21	21	2.82	2.82	100.00	
30. - 40.	47	68	6.32	9.14	97.18	
40. - 50.	173	241	23.25	32.39	90.86	
50. - 60.	254	495	34.14	66.53	67.61	
60. - 70.	190	685	25.54	92.07	33.47	
70. - 100.	59	744	7.93	100.00	7.93	
OVER	100.	0	744	0.00	100.00	0.00

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.08.01 - 31.08.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
010801	54.2	59.3	67.2	24	0	0	0
020801	48.8	57.8	61.6	24	0	0	0
030801	36.2	45.1	60.8	24	0	0	0
040801	36.4	53.8	74.4	24	0	0	0
050801	51.0	57.8	67.0	24	0	0	0
060801	54.0	64.9	78.0	24	0	0	0
070801	43.0	56.9	69.4	24	0	0	0
080801	42.2	51.1	59.8	21	3	0	0
090801	43.4	62.7	69.6	24	0	0	0
100801	50.4	54.8	62.6	24	0	0	0
110801	44.0	55.7	61.6	24	0	0	0
120801	41.4	51.4	67.8	24	0	0	0
130801	30.6	49.4	62.6	24	0	0	0
140801	24.2	49.6	60.8	24	0	0	0
150801	36.8	52.7	68.4	24	0	0	0
160801	17.8	45.1	69.8	24	0	0	0
170801	33.0	59.5	81.2	24	0	0	0
180801	41.6	60.2	71.2	24	0	0	0
190801	30.6	51.2	64.8	24	0	0	0
200801	60.6	73.0	89.4	24	0	0	0
210801	43.6	57.2	75.0	24	0	0	0
220801	36.4	46.9	55.6	24	0	0	0
230801	24.2	48.6	67.8	24	0	0	0
240801	29.2	64.6	93.4	24	0	0	0
250801	41.2	64.3	94.4	24	0	0	0
260801	53.6	73.1	83.6	22	2	0	0
270801	53.6	62.6	68.0	24	0	0	0
280801	46.6	61.6	67.2	24	0	0	0
290801	45.8	53.9	68.2	24	0	0	0
300801	22.0	37.6	48.0	24	0	0	0
310801	18.4	31.8	44.6	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 39.8 ug/m3
 Middelve rdi for måneden : 55.3 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 13.2 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 68.8 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.08.01 - 31.08.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

MIDLERE DØGNFORDELING

Time	Middel	Stand. avvik	Maks.	Nobs	A n t a l l		
					99	Null	Peak
01	52.4	12.4	75.0	31	0	0	0
02	51.7	11.6	67.2	31	0	0	0
03	50.9	11.9	66.6	31	0	0	0
04	50.7	11.0	66.4	31	0	0	0
05	49.4	12.3	69.2	31	0	0	0
06	48.6	13.0	72.6	31	0	0	0
07	47.9	13.5	75.0	31	0	0	0
08	49.7	14.6	83.6	31	0	0	0
09	50.8	15.2	82.8	31	0	0	0
10	53.0	14.7	82.6	31	0	0	0
11	55.2	14.0	82.0	31	0	0	0
12	55.6	11.2	77.8	30	1	0	0
13	56.9	9.4	72.0	29	2	0	0
14	58.7	10.9	84.6	30	1	0	0
15	60.7	12.8	91.4	30	1	0	0
16	62.5	12.6	94.2	31	0	0	0
17	63.3	12.1	94.4	31	0	0	0
18	62.2	10.2	89.8	31	0	0	0
19	61.3	9.4	82.2	31	0	0	0
20	60.6	11.2	88.0	31	0	0	0
21	58.3	13.0	91.6	31	0	0	0
22	57.2	14.2	93.4	31	0	0	0
23	55.8	13.7	89.4	31	0	0	0
24	53.2	11.9	85.0	31	0	0	0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.08.01 - 31.08.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

FREKVENSFORDELING I INTERVALLER

Intervall L - H	Antall obs.		Prosent forekomst			
	L-H	<H	L-H	<H	>L	
0. - 5.	0	0	0.00	0.00		
5. - 10.	0	0	0.00	0.00	100.00	
10. - 20.	2	2	0.27	0.27	100.00	
20. - 30.	30	32	4.06	4.33	99.73	
30. - 40.	60	92	8.12	12.45	95.67	
40. - 50.	133	225	18.00	30.45	87.55	
50. - 60.	247	472	33.42	63.87	69.55	
60. - 70.	205	677	27.74	91.61	36.13	
70. - 100.	62	739	8.39	100.00	8.39	
OVER	100.	0	739	0.00	100.00	0.00

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.09.01 - 30.09.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
010901	22.4	57.7	76.6	24	0	0	0
020901	36.8	53.5	63.6	24	0	0	0
030901	41.4	52.4	63.2	24	0	0	0
040901	48.2	62.8	69.4	24	0	0	0
050901	49.0	59.1	75.8	24	0	0	0
060901	51.8	59.6	67.4	24	0	0	0
070901	41.8	56.1	62.2	24	0	0	0
080901	45.2	56.1	64.6	24	0	0	0
090901	49.6	61.8	67.2	24	0	0	0
100901	50.6	60.8	68.2	24	0	0	0
110901	34.6	48.6	58.8	24	0	0	0
120901	31.4	45.9	58.2	24	0	0	0
130901	46.6	54.9	69.0	24	0	0	0
140901	48.6	64.9	73.4	24	0	0	0
150901	39.0	46.7	55.2	24	0	0	0
160901	20.8	42.1	57.2	24	0	0	0
170901	34.8	47.2	56.4	24	0	0	0
180901	24.6	46.9	70.6	24	0	0	0
190901	65.4	72.9	80.4	24	0	0	0
200901	57.4	72.9	82.8	24	0	0	0
210901	44.0	62.3	75.2	24	0	0	0
220901	26.4	51.9	71.0	24	0	0	0
230901	40.4	52.9	65.2	24	0	0	0
240901	28.8	57.3	80.4	24	0	0	0
250901	44.0	67.8	88.6	24	0	0	0
260901	58.0	70.2	80.4	24	0	0	0
270901	69.6	74.0	80.2	24	0	0	0
280901	63.2	67.4	72.0	24	0	0	0
290901	53.4	60.7	69.0	24	0	0	0
300901	43.0	51.6	58.4	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 43.7 ug/m3
 Middelerdi for måneden : 58.0 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 12.1 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 69.4 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.09.01 - 30.09.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

MIDLERE DØGNFORDELING

Time	Middel	Stand. avvik	Maks.	Nobs	A n t a l l		
					99	Null	Peak
01	57.1	11.8	77.6	30	0	0	0
02	56.7	12.3	77.4	30	0	0	0
03	55.8	13.9	76.8	30	0	0	0
04	54.7	13.6	80.4	30	0	0	0
05	52.3	13.9	71.4	30	0	0	0
06	51.3	12.4	70.2	30	0	0	0
07	51.7	13.8	76.6	30	0	0	0
08	50.5	14.1	73.6	30	0	0	0
09	51.3	12.7	70.6	30	0	0	0
10	54.5	10.6	71.6	30	0	0	0
11	57.3	8.8	73.6	30	0	0	0
12	59.1	8.9	73.4	30	0	0	0
13	59.9	9.3	76.4	30	0	0	0
14	61.9	9.3	85.2	30	0	0	0
15	63.6	9.3	88.2	30	0	0	0
16	64.6	9.9	88.6	30	0	0	0
17	64.0	10.3	88.4	30	0	0	0
18	63.1	10.6	82.8	30	0	0	0
19	63.5	9.6	80.2	30	0	0	0
20	62.6	11.1	83.0	30	0	0	0
21	60.7	12.6	81.4	30	0	0	0
22	59.3	11.7	79.8	30	0	0	0
23	58.0	11.1	79.0	30	0	0	0
24	57.7	11.2	75.8	30	0	0	0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.09.01 - 30.09.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

FREKVENSFORDELING I INTERVALLER

Intervall L - H	Antall obs.		Prosent forekomst			
	L-H	<H	L-H	<H	>L	
0. - 5.	0	0	0.00	0.00		
5. - 10.	0	0	0.00	0.00	100.00	
10. - 20.	0	0	0.00	0.00	100.00	
20. - 30.	16	16	2.22	2.22	100.00	
30. - 40.	38	54	5.28	7.50	97.78	
40. - 50.	118	172	16.39	23.89	92.50	
50. - 60.	218	390	30.28	54.17	76.11	
60. - 70.	215	605	29.86	84.03	45.83	
70. - 100.	115	720	15.97	100.00	15.97	
OVER	100.	0	720	0.00	100.00	0.00

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.10.01 - 31.10.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
011001	47.2	58.8	79.6	24	0	0	0
021001	43.8	53.6	74.8	24	0	0	0
031001	36.6	51.4	74.8	24	0	0	0
041001	68.4	72.3	79.6	24	0	0	0
051001	47.0	63.8	75.4	24	0	0	0
061001	37.4	48.5	65.4	24	0	0	0
071001	35.4	53.7	71.8	24	0	0	0
081001	29.0	44.0	62.2	24	0	0	0
091001	31.8	39.3	47.2	24	0	0	0
101001	17.8	47.1	84.8	24	0	0	0
111001	52.2	65.8	77.0	24	0	0	0
121001	34.0	56.9	71.4	24	0	0	0
131001	57.8	66.4	71.2	24	0	0	0
141001	43.8	52.9	59.4	24	0	0	0
151001	27.0	35.4	43.8	24	0	0	0
161001	23.2	49.7	91.0	24	0	0	0
171001	56.8	69.8	83.2	24	0	0	0
181001	50.6	62.9	72.8	24	0	0	0
191001	44.6	51.9	58.2	24	0	0	0
201001	35.0	47.3	59.4	24	0	0	0
211001	24.0	50.1	73.0	24	0	0	0
221001	57.4	64.0	69.8	24	0	0	0
231001	45.6	54.3	67.8	24	0	0	0
241001	43.6	50.8	57.2	24	0	0	0
251001	36.6	49.3	64.2	24	0	0	0
261001	38.2	60.7	77.8	24	0	0	0
271001	38.2	65.0	80.2	24	0	0	0
281001	49.2	70.6	80.6	24	0	0	0
291001	49.0	68.1	80.0	24	0	0	0
301001	66.0	73.1	76.8	24	0	0	0
311001	57.4	69.6	82.2	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 42.7 ug/m3
 Middelerdi for måneden : 57.0 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 13.6 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 71.4 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.10.01 - 31.10.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

MIDLERE DØGNFORDELING

Time	Middel	Stand.		Nobs	A n t a l l		
		avvik	Maks.		99	Null	Peak
01	56.1	15.0	83.0	31	0	0	0
02	55.6	16.6	83.2	31	0	0	0
03	56.1	15.9	82.0	31	0	0	0
04	56.8	15.6	79.4	31	0	0	0
05	57.4	13.4	76.6	31	0	0	0
06	56.0	13.7	75.6	31	0	0	0
07	55.7	12.6	76.4	31	0	0	0
08	56.5	12.5	77.8	31	0	0	0
09	54.8	14.9	77.0	31	0	0	0
10	53.9	14.3	76.0	31	0	0	0
11	54.9	15.2	80.2	31	0	0	0
12	55.5	14.8	78.8	31	0	0	0
13	56.1	13.1	78.6	31	0	0	0
14	56.4	11.8	78.4	31	0	0	0
15	57.7	11.4	76.8	31	0	0	0
16	57.5	11.4	75.6	31	0	0	0
17	58.1	12.1	76.8	31	0	0	0
18	58.9	12.5	84.8	31	0	0	0
19	58.3	11.8	81.8	31	0	0	0
20	59.1	12.3	82.2	31	0	0	0
21	58.9	13.8	89.6	31	0	0	0
22	59.3	14.5	91.0	31	0	0	0
23	58.8	14.3	88.0	31	0	0	0
24	59.8	12.9	86.4	31	0	0	0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.10.01 - 31.10.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

FREKVENSFORDELING I INTERVALLER

Intervall	Antall obs.		Prosent forekomst			
	L - H	L-H	<H	L-H	<H	>L
0. - 5.	0	0	0.00	0.00		
5. - 10.	0	0	0.00	0.00	100.00	
10. - 20.	2	2	0.27	0.27	100.00	
20. - 30.	15	17	2.02	2.28	99.73	
30. - 40.	73	90	9.81	12.10	97.72	
40. - 50.	155	245	20.83	32.93	87.90	
50. - 60.	178	423	23.92	56.85	67.07	
60. - 70.	175	598	23.52	80.38	43.15	
70. - 100.	146	744	19.62	100.00	19.62	
OVER	100.	0	744	0.00	100.00	0.00

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.10.00 - 31.10.00
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
011000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
021000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
031000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
041000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
051000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
061000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
071000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
081000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
091000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
101000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
111000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
121000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
131000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
141000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
151000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
161000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
171000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
181000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
191000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
201000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
211000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
221000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
231000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
241000	0.0	0.0	0.0	0	24	0	0
251000	41.4	63.8	79.0	24	0	0	0
261000	45.4	52.8	60.6	24	0	0	0
271000	53.4	57.0	61.0	24	0	0	0
281000	48.2	57.2	68.4	24	0	0	0
291000	54.4	60.8	68.8	24	0	0	0
301000	56.0	58.9	62.2	24	0	0	0
311000	53.8	65.6	77.6	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 50.4 ug/m3
 Middelerdi for måneden : 59.4 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 6.4 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 68.2 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.11.00 - 30.11.00
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		middel	Maks		99	Null	Peak
011100	53.2	64.3	70.0	24	0	0	0
021100	57.6	64.6	71.2	24	0	0	0
031100	61.2	68.3	74.8	24	0	0	0
041100	54.0	67.3	75.2	24	0	0	0
051100	49.6	58.3	68.6	24	0	0	0
061100	43.4	53.4	61.6	24	0	0	0
071100	44.8	56.9	62.4	24	0	0	0
081100	31.4	43.0	55.2	24	0	0	0
091100	37.2	44.1	59.0	24	0	0	0
101100	30.2	37.6	42.6	24	0	0	0
111100	36.8	40.0	45.0	24	0	0	0
121100	44.2	50.4	68.0	24	0	0	0
131100	36.6	52.8	68.0	24	0	0	0
141100	35.0	53.5	66.8	24	0	0	0
151100	51.8	58.8	64.6	24	0	0	0
161100	54.0	61.5	68.8	24	0	0	0
171100	44.6	54.1	59.6	24	0	0	0
181100	43.6	55.6	71.6	24	0	0	0
191100	46.0	58.5	68.4	24	0	0	0
201100	45.6	56.7	71.4	24	0	0	0
211100	42.2	50.0	67.6	24	0	0	0
221100	32.0	40.9	46.4	24	0	0	0
231100	45.2	57.4	67.6	24	0	0	0
241100	46.8	63.0	73.8	24	0	0	0
251100	44.4	66.2	74.2	24	0	0	0
261100	51.4	70.0	78.2	24	0	0	0
271100	17.6	46.7	68.2	24	0	0	0
281100	33.2	46.4	52.8	24	0	0	0
291100	47.8	56.6	60.8	24	0	0	0
301100	37.0	54.5	77.6	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 43.3 ug/m3
 Middelerdi for måneden : 55.1 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 11.1 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 65.3 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.12.00 - 31.12.00
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
011200	54.0	68.3	77.8	24	0	0	0
021200	30.0	48.5	59.8	24	0	0	0
031200	46.8	61.0	73.6	24	0	0	0
041200	38.6	50.2	58.6	24	0	0	0
051200	34.0	57.0	75.4	24	0	0	0
061200	32.6	47.7	68.2	24	0	0	0
071200	32.4	42.2	57.0	24	0	0	0
081200	36.6	49.2	63.8	24	0	0	0
091200	25.8	48.8	64.8	24	0	0	0
101200	28.8	39.2	52.4	24	0	0	0
111200	36.2	60.0	84.2	24	0	0	0
121200	64.6	73.0	81.8	24	0	0	0
131200	37.2	54.5	72.6	24	0	0	0
141200	31.8	46.0	61.8	24	0	0	0
151200	51.6	69.9	75.6	24	0	0	0
161200	64.6	67.7	70.6	24	0	0	0
171200	61.0	67.8	77.2	24	0	0	0
181200	56.4	58.9	62.2	24	0	0	0
191200	53.6	59.2	64.4	24	0	0	0
201200	61.8	65.5	72.6	24	0	0	0
211200	64.2	69.0	76.6	24	0	0	0
221200	60.0	71.7	88.2	24	0	0	0
231200	71.6	78.3	83.6	24	0	0	0
241200	76.6	80.8	83.6	24	0	0	0
251200	76.8	83.6	88.6	24	0	0	0
261200	77.6	80.7	83.0	24	0	0	0
271200	73.6	76.8	79.0	24	0	0	0
281200	67.8	71.7	76.0	24	0	0	0
291200	66.0	71.1	75.2	24	0	0	0
301200	63.0	68.7	74.2	24	0	0	0
311200	73.8	80.3	86.6	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 53.2 ug/m3
 Middelve rdi for måneden : 63.5 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 14.0 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 73.2 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.01.01 - 31.01.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		middel	Maks		99	Null	Peak
010101	67.4	74.8	80.2	24	0	0	0
020101	61.2	69.2	76.8	24	0	0	0
030101	50.2	65.2	75.4	24	0	0	0
040101	40.0	57.7	73.4	24	0	0	0
050101	64.4	67.9	76.8	24	0	0	0
060101	50.4	56.2	64.4	24	0	0	0
070101	25.0	39.9	56.6	24	0	0	0
080101	25.8	38.8	70.2	24	0	0	0
090101	59.0	66.1	71.6	24	0	0	0
100101	62.0	74.5	87.4	24	0	0	0
110101	78.2	82.6	87.0	24	0	0	0
120101	76.8	80.4	84.6	24	0	0	0
130101	73.8	76.9	79.2	24	0	0	0
140101	73.4	78.2	83.4	24	0	0	0
150101	61.0	74.2	87.8	24	0	0	0
160101	76.2	82.8	89.8	24	0	0	0
170101	66.2	73.7	80.6	24	0	0	0
180101	66.4	75.7	82.0	24	0	0	0
190101	65.2	78.2	82.6	24	0	0	0
200101	59.0	68.9	81.0	24	0	0	0
210101	70.8	76.8	81.2	24	0	0	0
220101	60.6	71.9	77.4	24	0	0	0
230101	61.0	66.4	71.8	24	0	0	0
240101	37.8	48.3	66.2	24	0	0	0
250101	39.8	58.1	77.4	24	0	0	0
260101	60.2	74.3	87.2	24	0	0	0
270101	65.6	71.9	81.4	24	0	0	0
280101	53.8	61.9	67.8	24	0	0	0
290101	57.8	66.5	70.6	24	0	0	0
300101	63.8	72.7	79.2	24	0	0	0
310101	57.4	65.2	71.2	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 59.0 ug/m3
 Middelerdi for måneden : 68.3 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 12.5 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 77.5 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.02.01 - 28.02.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
010201	55.6	61.1	68.0	24	0	0	0
020201	57.8	66.3	76.4	24	0	0	0
030201	72.8	75.3	77.0	24	0	0	0
040201	69.6	75.0	77.4	24	0	0	0
050201	67.2	70.8	78.0	24	0	0	0
060201	73.4	75.7	78.8	24	0	0	0
070201	49.6	61.2	74.2	24	0	0	0
080201	51.4	61.6	68.6	24	0	0	0
090201	66.4	72.5	83.0	24	0	0	0
100201	70.4	77.8	86.6	24	0	0	0
110201	65.6	74.8	86.0	24	0	0	0
120201	68.4	77.3	84.6	24	0	0	0
130201	76.0	83.6	86.8	24	0	0	0
140201	81.0	85.2	88.2	24	0	0	0
150201	77.0	82.5	87.2	24	0	0	0
160201	80.2	86.2	90.6	24	0	0	0
170201	75.6	81.8	85.8	24	0	0	0
180201	78.2	84.9	88.6	24	0	0	0
190201	74.0	84.2	94.4	24	0	0	0
200201	79.4	84.0	87.0	21	3	0	0
210201	81.6	84.2	86.2	24	0	0	0
220201	82.0	85.8	88.2	24	0	0	0
230201	74.4	83.7	88.6	24	0	0	0
240201	75.4	79.6	84.8	24	0	0	0
250201	71.2	75.2	78.2	24	0	0	0
260201	74.2	76.5	78.4	24	0	0	0
270201	72.2	77.0	79.4	24	0	0	0
280201	75.0	78.2	80.8	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 71.3 ug/m3
 Middelerdi for måneden : 77.2 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 8.3 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 82.6 ug/m3

*) Døgnnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.03.01 - 31.03.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		middel	Maks		99	Null	Peak
010301	76.8	81.1	83.4	24	0	0	0
020301	80.0	84.0	86.8	24	0	0	0
030301	82.8	85.5	87.8	24	0	0	0
040301	76.4	87.3	98.2	24	0	0	0
050301	82.4	87.5	93.4	24	0	0	0
060301	77.4	88.4	95.2	24	0	0	0
070301	73.6	79.6	85.0	24	0	0	0
080301	80.2	89.8	102.2	24	0	0	0
090301	72.8	85.0	106.2	24	0	0	0
100301	65.2	78.4	96.4	24	0	0	0
110301	51.4	65.1	75.4	24	0	0	0
120301	65.4	80.8	89.4	24	0	0	0
130301	49.2	59.7	79.8	24	0	0	0
140301	71.4	85.1	94.2	24	0	0	0
150301	70.0	80.0	86.4	24	0	0	0
160301	68.4	73.9	79.2	24	0	0	0
170301	67.6	75.2	80.6	24	0	0	0
180301	72.2	78.4	83.4	24	0	0	0
190301	72.4	80.1	88.8	24	0	0	0
200301	81.8	88.3	91.0	24	0	0	0
210301	80.4	86.4	96.8	24	0	0	0
220301	78.8	85.4	89.2	24	0	0	0
230301	85.4	90.7	94.8	24	0	0	0
240301	81.6	90.9	95.0	24	0	0	0
250301	78.2	83.6	86.0	24	0	0	0
260301	83.6	91.2	100.6	24	0	0	0
270301	93.8	97.3	100.8	22	2	0	0
280301	84.2	99.8	106.2	23	1	0	0
290301	96.4	103.2	108.4	23	1	0	0
300301	98.0	103.5	109.6	24	0	0	0
310301	84.8	97.6	106.6	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 76.9 ug/m3
 Middelerdi for måneden : 85.2 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 10.8 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 92.8 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.04.01 - 30.04.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
010401	95.2	101.4	108.6	24	0	0	0
020401	73.6	89.2	97.6	24	0	0	0
030401	75.2	85.4	100.0	24	0	0	0
040401	85.6	97.7	102.8	24	0	0	0
050401	56.0	77.7	90.6	24	0	0	0
060401	74.2	87.7	95.0	24	0	0	0
070401	73.8	81.1	85.8	24	0	0	0
080401	69.8	79.0	89.0	24	0	0	0
090401	74.8	85.7	93.0	24	0	0	0
100401	68.4	84.6	92.6	24	0	0	0
110401	71.0	82.4	95.0	24	0	0	0
120401	93.8	98.0	102.2	24	0	0	0
130401	91.2	98.1	101.8	23	1	0	0
140401	85.2	94.0	106.0	24	0	0	0
150401	85.8	94.7	103.8	24	0	0	0
160401	82.8	96.2	103.0	24	0	0	0
170401	62.6	90.1	104.4	24	0	0	0
180401	67.6	83.7	100.6	24	0	0	0
190401	79.2	89.0	97.0	24	0	0	0
200401	73.6	91.1	103.4	24	0	0	0
210401	87.6	98.7	106.2	24	0	0	0
220401	77.6	92.0	104.8	24	0	0	0
230401	70.0	91.8	106.2	24	0	0	0
240401	77.4	93.9	108.8	22	2	0	0
250401	75.8	102.4	123.6	24	0	0	0
260401	78.6	91.3	101.4	24	0	0	0
270401	76.8	95.6	102.8	24	0	0	0
280401	78.4	93.1	107.8	24	0	0	0
290401	75.6	99.3	114.0	23	1	0	0
300401	79.0	97.7	105.4	22	2	0	0

Midlere minimum måneden : 77.2 ug/m3
 Middelerdi for måneden : 91.4 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 10.3 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 101.8 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.05.01 - 31.05.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		middel	Maks		99	Null	Peak
010501	67.2	87.4	103.4	24	0	0	0
020501	66.8	87.7	98.8	24	0	0	0
030501	79.4	93.9	113.4	24	0	0	0
040501	74.2	79.7	85.6	24	0	0	0
050501	74.2	80.7	87.4	24	0	0	0
060501	76.6	87.2	94.4	24	0	0	0
070501	44.4	77.2	97.0	24	0	0	0
080501	49.4	81.1	96.6	22	2	0	0
090501	73.0	83.6	93.0	24	0	0	0
100501	56.8	68.6	77.2	24	0	0	0
110501	61.6	67.4	73.2	24	0	0	0
120501	48.0	75.8	94.4	16	8	0	0
130501	69.8	86.4	96.6	24	0	0	0
140501	75.0	85.6	91.8	24	0	0	0
150501	69.2	82.6	91.6	24	0	0	0
160501	66.0	88.6	113.0	24	0	0	0
170501	68.8	84.5	98.4	24	0	0	0
180501	70.8	82.9	91.6	24	0	0	0
190501	70.2	74.8	83.2	24	0	0	0
200501	61.6	77.7	91.8	24	0	0	0
210501	61.8	76.3	80.2	24	0	0	0
220501	58.6	83.2	89.8	24	0	0	0
230501	71.4	79.8	94.2	22	2	0	0
240501	43.2	67.5	85.6	24	0	0	0
250501	55.0	73.4	82.4	24	0	0	0
260501	47.6	69.6	90.2	24	0	0	0
270501	69.4	82.4	92.2	24	0	0	0
280501	67.0	77.6	86.6	24	0	0	0
290501	59.0	67.7	77.0	24	0	0	0
300501	54.0	70.3	84.2	24	0	0	0
310501	53.4	75.9	88.6	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 63.3 ug/m3
 Middelvei for måneden : 79.3 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 11.2 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 91.1 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.06.01 - 30.06.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
010601	55.0	78.9	86.0	24	0	0	0
020601	64.2	79.1	86.4	24	0	0	0
030601	64.8	81.6	89.4	24	0	0	0
040601	63.0	77.0	86.6	24	0	0	0
050601	54.4	66.3	75.6	24	0	0	0
060601	40.6	74.4	91.4	24	0	0	0
070601	63.8	74.9	85.2	24	0	0	0
080601	46.4	63.2	75.2	24	0	0	0
090601	61.6	65.7	70.4	24	0	0	0
100601	58.0	66.2	76.6	24	0	0	0
110601	71.0	79.1	86.0	24	0	0	0
120601	64.8	74.9	79.8	24	0	0	0
130601	76.6	79.9	83.0	24	0	0	0
140601	53.0	63.8	78.0	24	0	0	0
150601	44.0	53.1	64.4	24	0	0	0
160601	41.2	51.9	58.8	24	0	0	0
170601	43.0	55.2	71.0	24	0	0	0
180601	55.6	65.8	72.6	24	0	0	0
190601	43.0	65.4	92.4	24	0	0	0
200601	48.4	74.2	90.6	24	0	0	0
210601	51.4	72.4	93.4	24	0	0	0
220601	46.4	70.5	87.6	24	0	0	0
230601	54.6	70.8	80.6	24	0	0	0
240601	65.2	74.7	81.0	24	0	0	0
250601	64.8	74.7	84.4	24	0	0	0
260601	69.8	75.8	82.6	24	0	0	0
270601	60.0	67.1	74.2	24	0	0	0
280601	41.2	57.1	76.6	24	0	0	0
290601	56.4	70.3	83.0	24	0	0	0
300601	36.2	61.2	78.0	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 55.3 ug/m3
 Middelerdi for måneden : 69.5 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 11.5 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 80.7 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.07.01 - 31.07.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		middel	Maks		99	Null	Peak
010701	28.6	60.3	73.6	24	0	0	0
020701	32.6	58.3	71.6	24	0	0	0
030701	26.2	48.0	59.0	24	0	0	0
040701	21.0	50.2	90.6	24	0	0	0
050701	41.6	62.5	96.4	24	0	0	0
060701	32.2	52.7	72.4	24	0	0	0
070701	39.4	49.4	57.2	24	0	0	0
080701	34.6	43.3	49.0	24	0	0	0
090701	33.0	51.4	85.0	24	0	0	0
100701	43.6	59.2	65.6	24	0	0	0
110701	43.6	52.8	56.4	24	0	0	0
120701	45.8	61.2	71.0	24	0	0	0
130701	50.2	57.7	69.6	24	0	0	0
140701	46.6	58.0	76.6	24	0	0	0
150701	32.0	45.8	53.0	24	0	0	0
160701	45.6	57.9	64.8	24	0	0	0
170701	40.6	48.8	59.2	24	0	0	0
180701	41.6	46.5	51.4	24	0	0	0
190701	44.8	53.6	61.0	24	0	0	0
200701	50.4	62.3	68.4	24	0	0	0
210701	48.2	55.6	63.2	24	0	0	0
220701	26.8	50.6	79.8	24	0	0	0
230701	44.8	62.5	76.4	24	0	0	0
240701	31.6	52.1	78.6	24	0	0	0
250701	42.8	59.7	74.2	24	0	0	0
260701	21.6	53.6	66.0	24	0	0	0
270701	27.6	49.2	62.8	24	0	0	0
280701	44.2	60.7	75.6	24	0	0	0
290701	44.0	61.4	77.6	24	0	0	0
300701	53.8	57.5	61.4	24	0	0	0
310701	59.8	65.6	69.0	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 39.3 ug/m3
 Middelerdi for måneden : 55.1 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 11.9 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 68.9 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.08.01 - 31.08.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
010801	54.2	59.3	67.2	24	0	0	0
020801	48.8	57.8	61.6	24	0	0	0
030801	36.2	45.1	60.8	24	0	0	0
040801	36.4	53.8	74.4	24	0	0	0
050801	51.0	57.8	67.0	24	0	0	0
060801	54.0	64.9	78.0	24	0	0	0
070801	43.0	56.9	69.4	24	0	0	0
080801	42.2	51.1	59.8	21	3	0	0
090801	43.4	62.7	69.6	24	0	0	0
100801	50.4	54.8	62.6	24	0	0	0
110801	44.0	55.7	61.6	24	0	0	0
120801	41.4	51.4	67.8	24	0	0	0
130801	30.6	49.4	62.6	24	0	0	0
140801	24.2	49.6	60.8	24	0	0	0
150801	36.8	52.7	68.4	24	0	0	0
160801	17.8	45.1	69.8	24	0	0	0
170801	33.0	59.5	81.2	24	0	0	0
180801	41.6	60.2	71.2	24	0	0	0
190801	30.6	51.2	64.8	24	0	0	0
200801	60.6	73.0	89.4	24	0	0	0
210801	43.6	57.2	75.0	24	0	0	0
220801	36.4	46.9	55.6	24	0	0	0
230801	24.2	48.6	67.8	24	0	0	0
240801	29.2	64.6	93.4	24	0	0	0
250801	41.2	64.3	94.4	24	0	0	0
260801	53.6	73.1	83.6	22	2	0	0
270801	53.6	62.6	68.0	24	0	0	0
280801	46.6	61.6	67.2	24	0	0	0
290801	45.8	53.9	68.2	24	0	0	0
300801	22.0	37.6	48.0	24	0	0	0
310801	18.4	31.8	44.6	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 39.8 ug/m3
 Middelerdi for måneden : 55.3 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 13.2 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 68.8 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.09.01 - 30.09.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		middel	Maks		99	Null	Peak
010901	22.4	57.7	76.6	24	0	0	0
020901	36.8	53.5	63.6	24	0	0	0
030901	41.4	52.4	63.2	24	0	0	0
040901	48.2	62.8	69.4	24	0	0	0
050901	49.0	59.1	75.8	24	0	0	0
060901	51.8	59.6	67.4	24	0	0	0
070901	41.8	56.1	62.2	24	0	0	0
080901	45.2	56.1	64.6	24	0	0	0
090901	49.6	61.8	67.2	24	0	0	0
100901	50.6	60.8	68.2	24	0	0	0
110901	34.6	48.6	58.8	24	0	0	0
120901	31.4	45.9	58.2	24	0	0	0
130901	46.6	54.9	69.0	24	0	0	0
140901	48.6	64.9	73.4	24	0	0	0
150901	39.0	46.7	55.2	24	0	0	0
160901	20.8	42.1	57.2	24	0	0	0
170901	34.8	47.2	56.4	24	0	0	0
180901	24.6	46.9	70.6	24	0	0	0
190901	65.4	72.9	80.4	24	0	0	0
200901	57.4	72.9	82.8	24	0	0	0
210901	44.0	62.3	75.2	24	0	0	0
220901	26.4	51.9	71.0	24	0	0	0
230901	40.4	52.9	65.2	24	0	0	0
240901	28.8	57.3	80.4	24	0	0	0
250901	44.0	67.8	88.6	24	0	0	0
260901	58.0	70.2	80.4	24	0	0	0
270901	69.6	74.0	80.2	24	0	0	0
280901	63.2	67.4	72.0	24	0	0	0
290901	53.4	60.7	69.0	24	0	0	0
300901	43.0	51.6	58.4	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 43.7 ug/m3
 Middelerdi for måneden : 58.0 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 12.1 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 69.4 ug/m3

*) Døgnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.10.01 - 31.10.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

DØGNLIGE MINIMUM, MIDDEL- OG MAKSIMUMVERDIER

Dato	Min	*) Døgn-		Nobs	A n t a l l		
		midde l	Maks		99	Null	Peak
011001	47.2	58.8	79.6	24	0	0	0
021001	43.8	53.6	74.8	24	0	0	0
031001	36.6	51.4	74.8	24	0	0	0
041001	68.4	72.3	79.6	24	0	0	0
051001	47.0	63.8	75.4	24	0	0	0
061001	37.4	48.5	65.4	24	0	0	0
071001	35.4	53.7	71.8	24	0	0	0
081001	29.0	44.0	62.2	24	0	0	0
091001	31.8	39.3	47.2	24	0	0	0
101001	17.8	47.1	84.8	24	0	0	0
111001	52.2	65.8	77.0	24	0	0	0
121001	34.0	56.9	71.4	24	0	0	0
131001	57.8	66.4	71.2	24	0	0	0
141001	43.8	52.9	59.4	24	0	0	0
151001	27.0	35.4	43.8	24	0	0	0
161001	23.2	49.7	91.0	24	0	0	0
171001	56.8	69.8	83.2	24	0	0	0
181001	50.6	62.9	72.8	24	0	0	0
191001	44.6	51.9	58.2	24	0	0	0
201001	35.0	47.3	59.4	24	0	0	0
211001	24.0	50.1	73.0	24	0	0	0
221001	57.4	64.0	69.8	24	0	0	0
231001	45.6	54.3	67.8	24	0	0	0
241001	43.6	50.8	57.2	24	0	0	0
251001	36.6	49.3	64.2	24	0	0	0
261001	38.2	60.7	77.8	24	0	0	0
271001	38.2	65.0	80.2	24	0	0	0
281001	49.2	70.6	80.6	24	0	0	0
291001	49.0	68.1	80.0	24	0	0	0
301001	66.0	73.1	76.8	24	0	0	0
311001	57.4	69.6	82.2	24	0	0	0

Midlere minimum måneden : 42.7 ug/m3
 Middelerdi for måneden : 57.0 ug/m3
 Stand.avvik for måneden : 13.6 ug/m3
 Midlere maksimum måneden: 71.4 ug/m3

*) Døgnnet er midlet fra kl 01 - 24

Midlere minimum hele perioden: 55.2 ug/m3
 Middelerdi for hele perioden: 67.6 ug/m3
 Stand.avvik for hele perioden: 16.9 ug/m3
 Midlere maksimum hele perioden: 78.4 ug/m3

*) Døgnnet er midlet fra kl 01 - 24

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.10.00 - 31.10.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

MIDLERE DØGNFORDELING

Time	Middel	Stand.		Nobs	A n t a l l		
		avvik	Maks.		99	Null	Peak
01	66.3	16.6	105.6	372	24	0	0
02	66.0	16.9	111.6	372	24	0	0
03	65.5	17.0	113.4	371	25	0	0
04	65.3	17.1	109.4	372	24	0	0
05	64.5	17.6	107.2	372	24	0	0
06	64.4	17.9	104.4	371	25	0	0
07	64.9	17.4	103.4	371	25	0	0
08	65.2	17.3	102.8	371	25	0	0
09	65.1	17.0	102.6	367	29	0	0
10	66.2	16.9	106.2	368	28	0	0
11	67.4	16.8	105.8	369	27	0	0
12	68.5	17.1	113.0	370	26	0	0
13	69.0	16.8	114.0	369	27	0	0
14	69.4	17.0	123.2	370	26	0	0
15	70.0	17.0	119.4	370	26	0	0
16	70.6	17.0	123.6	370	26	0	0
17	70.7	16.5	123.2	371	25	0	0
18	70.7	16.1	121.8	372	24	0	0
19	70.4	15.7	120.0	372	24	0	0
20	70.0	15.7	111.8	371	25	0	0
21	69.2	16.2	109.6	372	24	0	0
22	68.6	16.1	108.6	372	24	0	0
23	67.7	16.4	108.4	372	24	0	0
24	67.1	16.3	106.0	371	25	0	0

Stasjon : Tjeldbergodden
 Periode : 01.10.00 - 31.10.01
 Parameter: O3
 Enhet : ug/m3

FREKVENSFORDELING I INTERVALLER

Intervall L - H	Antall obs.		Prosent forekomst		
	L-H	<H	L-H	<H	>L
0. - 5.	0	0	0.00	0.00	
5. - 10.	0	0	0.00	0.00	100.00
10. - 20.	6	6	0.07	0.07	100.00
20. - 30.	101	107	1.14	1.20	99.93
30. - 40.	373	480	4.19	5.39	98.80
40. - 50.	931	1411	10.46	15.86	94.61
50. - 60.	1594	3005	17.91	33.77	84.14
60. - 70.	1881	4886	21.14	54.91	66.23
70. - 100.	3786	8672	42.55	97.46	45.09
OVER 100.	226	8898	2.54	100.00	0.00

Vedlegg G

Døgnmidlete målinger av SO₂, SO₄, NH₄ og NO₃

Dato	NO2	SO2-S	SO4-S	NO3-N	NH4-N
25-okt	0,6	0,06	0,19	0,15	0,15
26-okt	1,5	0,08	0,10	0,04	0,10
27-okt	1,0	0,22	0,05	0,01	0,08
28-okt	0,9	0,09	0,06	0,03	0,05
29-okt	0,4	0,07	0,02	0,02	0,03
30-okt	0,8	0,10	0,04	0,02	0,06
31-okt	1,5	0,05	0,04	0,01	0,06

okt-00

Middel	1,0	0,10	0,07	0,04	0,08
Min.	0,4	0,05	0,02	0,01	0,03
Maks.	1,5	0,22	0,19	0,15	0,15

1-nov	1,5	0,11	0,07	0,03	0,32
2-nov	2,1	0,24	0,07	0,02	0,25
3-nov	1,1	0,15	0,13	0,06	0,19
4-nov	1,4	0,16	0,08	0,02	0,25
5-nov	3,0	0,40	0,09	0,06	0,26
6-nov	2,2	0,19	0,13	0,10	0,26
7-nov	0,9	0,18	0,18	0,05	0,31
8-nov	0,7	0,14	0,01	0,02	0,22
9-nov	1,6	0,15	0,12	0,07	0,28
10-nov	2,1	0,26	0,17	0,07	0,36
11-nov	1,7	0,45	0,15	0,27	0,48
12-nov	1,0	0,16	0,08	0,05	0,19
13-nov	2,5	0,18	0,04	0,28	0,34
14-nov	1,5	0,21	0,12	0,08	0,12
15-nov	1,6	0,46	0,15	0,11	0,13
16-nov	2,1	0,24	0,23	0,12	0,17
17-nov	1,1	0,43	0,07	0,03	0,37
18-nov	0,3	0,31	0,06	0,02	0,37
19-nov	1,1	0,26	0,05	0,01	0,31
20-nov	0,7	0,72	0,26	0,06	0,44
21-nov	0,6	0,19	0,04	0,02	0,27
22-nov	0,8	0,23	0,07	0,02	0,13
23-nov	1,3	0,21	0,20	0,12	0,13
24-nov	1,1	0,22	0,15	0,11	0,14
25-nov	0,9	0,13	0,17	0,13	0,22
26-nov	1,8	0,36	0,22	0,07	0,20
27-nov	2,5	0,33	0,13	0,07	0,15
28-nov	3,2	0,61	0,12	0,14	0,19
29-nov	3,2	0,32	0,09	0,07	0,10
30-nov	1,9	0,14	0,20	0,08	0,12

nov-00

Middel	1,6	0,27	0,12	0,08	0,24
Min.	0,3	0,11	0,01	0,01	0,10
Maks.	3,2	0,72	0,26	0,28	0,48

1-des	1,8	0,30	0,10	0,09	0,10
2-des	2,0	0,18	0,08	0,07	0,13
3-des	1,6	0,21	0,11	0,08	0,15
4-des	2,4	0,75	0,09	0,08	0,12
5-des	3,7	0,88	0,07	0,07	0,12
6-des	4,0	0,31	0,14	0,17	0,17
7-des	3,5	0,23	0,23	0,28	0,25
8-des	2,4	0,37	0,17	0,17	0,18
9-des	4,0	0,31	0,04	0,05	0,14
10-des	2,7	0,51	0,04	0,07	0,16
11-des	3,0	0,16	0,11	0,05	0,17
12-des	2,2	0,29	0,06	0,07	0,14
13-des	1,6	0,28	0,00	0,03	0,11
14-des	2,8	0,23	0,04	0,03	0,12
15-des	1,7	0,07	0,16	0,25	0,18
16-des	0,3	0,06	0,05	0,02	0,11
17-des	0,9	0,15	0,04	0,12	0,12
18-des	1,3	0,40	0,02	0,10	0,15
19-des	1,2	0,20	0,03	0,09	0,13
20-des	2,0	0,29	0,07	0,04	0,07
21-des	1,5	0,21	0,35	0,21	0,16
22-des	0,5	0,04	0,06	0,02	0,06
23-des	0,4	0,06	0,09	0,02	0,03
24-des	0,4	0,06	0,09	0,11	0,07
25-des	0,6	0,06	0,05	0,02	0,07
26-des	1,0	0,11	0,02	0,02	0,65
27-des	0,7	0,16	0,05	0,46	0,13
28-des	0,4	0,13	0,12	0,04	0,25
29-des	1,7	0,47	0,22	0,11	0,07
30-des	1,1	0,14	0,09	0,02	0,10
31-des	0,8	0,16	0,02	0,03	

des-00

Middel	1,7	0,25	0,09	0,10	0,15
Min.	0,3	0,04	0,00	0,02	0,03
Maks.	4,0	0,88	0,35	0,46	0,65

1-jan	0,9	0,13	0,12	0,04	0,12
2-jan	3,2	0,19	0,12	0,08	0,13
3-jan	3,6	0,26	0,04	0,08	0,08
4-jan	2,3	0,28	0,06	0,08	0,09
5-jan	3,2	0,26	0,11	0,05	0,15
6-jan	2,6	0,45	0,14	0,04	0,17
7-jan	5,0	0,48	0,05	0,05	0,11
8-jan	2,1	0,15	0,10	0,04	0,09
9-jan	1,7	0,60	0,24	0,02	0,07
10-jan	2,4	0,78	0,24	0,02	0,11
11-jan	1,6	0,06	0,19	0,02	0,03
12-jan	1,3	0,04	0,18	0,02	0,03
13-jan	2,9	0,10	0,30	0,35	0,10
14-jan	2,4	0,10	0,64	0,46	0,19
15-jan	2,6	0,11	0,31	0,20	0,12
16-jan	1,5	0,07	0,34	0,24	0,16
17-jan	2,1	0,16	0,25	0,21	0,20
18-jan	2,4	0,07	0,28	0,25	0,15
19-jan	0,9	0,06	0,41	0,23	0,15
20-jan	1,7	0,22	0,15	0,09	0,12
21-jan	2,1	0,25	0,17	0,02	0,07
22-jan	4,0	0,42	0,47	0,01	0,21
23-jan	2,8	0,46	0,35	0,03	0,19
24-jan	3,3	0,97	0,30	0,07	0,14
25-jan	3,1	0,19	0,11	0,08	0,06
26-jan	1,8	0,03	0,08	0,08	0,07
27-jan	2,4	0,26	0,12	0,07	0,08
28-jan	2,5	0,36	0,16	0,12	0,10
29-jan	1,8	0,16	0,14	0,12	0,07
30-jan	1,6	0,04	0,06	0,05	0,04
31-jan	1,2	0,16	0,30	0,05	0,11

jan-01

Middel	2,4	0,25	0,21	0,11	0,11
Min.	0,9	0,03	0,04	0,01	0,03
Maks.	5,0	0,97	0,64	0,46	0,21

1-feb	1,1	1,58	0,76	0,08	0,32
2-feb	1,1	0,91	0,42	0,04	0,13
3-feb	0,3	0,71	0,27	0,04	0,07
4-feb	0,8	1,11	0,37	0,04	0,14
5-feb	0,2	1,08	0,47	0,04	0,25
6-feb	0,0	0,56	0,40	0,03	0,15
7-feb	1,9	0,99	0,91	0,09	0,40
8-feb	0,5	0,36	0,35	0,05	0,12
9-feb	0,3	0,09	0,12	0,02	0,03
10-feb	1,0	0,10	0,14	0,05	0,06
11-feb	0,6	0,07	0,13	0,05	0,09
12-feb	1,8	0,09	0,34	0,02	0,05
13-feb	0,7	0,03	0,24	0,04	0,05
14-feb	0,9	0,06	0,34	0,12	0,10
15-feb	0,6	0,08	0,30	0,03	0,07
16-feb	0,6	0,07	0,18	0,02	0,10
17-feb	0,0	0,06	0,45	0,02	0,05
18-feb	0,8	0,08	0,48	0,15	0,15
19-feb	1,1	0,32	0,23	0,03	0,07
20-feb	0,1	0,04	0,25	0,02	0,11
21-feb	0,0	0,00	0,12	0,02	0,09
22-feb	0,5	0,00	0,07	0,02	0,09
23-feb	1,1	0,05	0,06	0,02	0,09
24-feb	0,5	0,08	0,25	0,05	0,12
25-feb	0,9	0,36	0,33	0,07	0,19
26-feb	0,6	0,43	0,43	0,05	0,18
27-feb	1,6	0,46	0,37	0,06	0,19
28-feb	1,1	0,55	0,47	0,05	0,25

feb-01

Middel	0,7	0,37	0,33	0,05	0,13
Min.	0,0	0,00	0,06	0,02	0,03
Maks.	1,9	1,58	0,91	0,15	0,40

1-mar	0,6	0,40	0,42	0,04	0,29
2-mar	0,6	0,38	0,43	0,07	0,27
3-mar	0,4	0,41	0,38	0,05	0,22
4-mar	1,6	0,26	0,32	0,07	0,11
5-mar	0,4	0,10	0,30	0,04	0,07
6-mar	0,3	0,13	0,42	0,06	0,07
7-mar	1,9	0,29	0,28	0,19	0,22
8-mar	3,6	0,77	0,47	0,30	0,34
9-mar	2,5	0,67	0,73	0,13	0,62
10-mar	1,8	0,37	0,61	0,16	0,45
11-mar	2,1	0,18	0,24	0,08	0,27
12-mar	2,3	0,28	0,24	0,09	0,16
13-mar	1,5	0,20	0,78	0,05	0,40
14-mar	0,8	0,27	0,80	0,04	0,27
15-mar	1,1	0,26	0,49	0,08	0,26
16-mar	1,6	0,88	0,71	0,06	0,27
17-mar	0,8	0,43	0,41	0,06	0,18
18-mar	0,6	0,44	0,35	0,07	0,16
19-mar	1,1	0,33	0,31	0,06	0,21
20-mar	2,0	0,84	0,19	0,02	0,05
21-mar	0,8	0,12	0,13	0,02	0,13
22-mar	1,3	0,11	0,08	0,10	0,21
23-mar	0,6	0,19	0,19	0,19	0,20
24-mar	0,3	0,14	0,23	0,05	0,19
25-mar	0,2	0,16	0,45	0,05	0,26
26-mar	1,5	0,24	0,23	0,11	0,29
27-mar	0,5	0,25	0,21	0,12	0,24
28-mar	1,5	0,37	0,30	0,09	0,34
29-mar	2,0	0,35	0,45	0,13	0,53
30-mar	0,9	0,37	0,63	0,21	0,47
31-mar	0,4	0,14	0,34	0,05	0,22

mar-01

Middel	1,2	0,33	0,39	0,09	0,26
Min.	0,2	0,10	0,08	0,02	0,05
Maks.	3,6	0,88	0,80	0,30	0,62

1-apr	0,5	0,05	0,22	0,02	0,13
2-apr	1,0	0,14	0,45	0,19	0,19
3-apr	1,0	0,07	0,14	0,06	0,14
4-apr	0,8	0,18	0,14	0,06	0,21
5-apr	2,0	0,09	0,14	0,02	0,16
6-apr	1,2	0,06	0,16	0,04	0,16
7-apr	1,0	0,07	0,27	0,08	0,12
8-apr	1,4	0,18	0,17	0,06	0,17
9-apr	0,6	0,07	0,30	0,05	0,12
10-apr	1,0	0,23	0,35	0,06	0,14
11-apr	0,9	0,48	0,23	0,03	0,16
12-apr	0,0	0,06	0,10	0,02	0,13
13-apr	1,1	0,35	0,13	0,03	0,17
14-apr	1,4	0,38	0,16	0,05	0,19
15-apr	0,6	0,19	0,19	0,04	0,14
16-apr	0,9	0,05	0,36	0,03	0,19
17-apr	0,3	0,05	0,19	0,02	0,12
18-apr	1,3	0,14	0,13	0,05	0,18
19-apr	1,6	0,23	0,13	0,06	0,16
20-apr	2,0	0,43	0,15	0,12	0,25
21-apr	1,5	0,21	0,19	0,17	0,25
22-apr	2,3	0,36	0,20	0,15	0,35
23-apr	4,0	0,34	0,37	0,20	0,37
24-apr	1,8	0,21	0,37	0,14	0,40
25-apr	2,6	0,34	0,61	0,41	0,80
26-apr	3,0	0,26	0,50	0,22	0,61
27-apr	1,5	0,12	0,42	0,20	0,41
28-apr	2,0	0,35	0,36	0,15	0,35
29-apr	2,1	0,29	0,57	0,21	0,44
30-apr	1,9	0,15	0,41	0,21	0,37

apr-01

Middel	1,4	0,20	0,27	0,11	0,25
Min.	0,0	0,05	0,10	0,02	0,12
Maks.	4,0	0,48	0,61	0,41	0,80

1-mai	0,8	0,35	0,36	0,15	0,29
2-mai	1,9	0,11	0,50	0,18	0,45
3-mai	1,0	0,04	0,24	0,02	0,18
4-mai	0,7	0,32	0,13	0,04	0,10
5-mai	0,2	0,09	0,17	0,06	0,18
6-mai	2,0	0,16	0,20	0,15	0,29
7-mai	2,1	0,23	0,21	0,19	0,39
8-mai	1,4	0,25	0,37	0,34	0,49
9-mai	0,5	0,12	0,32	0,19	0,33
10-mai	0,9	0,24	0,19	0,12	0,23
11-mai	1,7	0,12	0,15	0,05	0,30
12-mai	0,4				
13-mai	0,0	0,06	0,30	0,10	0,37
14-mai	0,0	0,09	0,16	0,06	0,21
15-mai	1,3	0,27	0,24	0,15	0,42
16-mai	0,9	0,22	0,33	0,20	0,46
17-mai	0,3	0,19	0,31	0,25	0,38
18-mai	1,2	0,12	0,40	0,21	0,28
19-mai	1,1	0,53	0,26	0,05	0,17
20-mai	0,0	0,36	0,31	0,04	0,26
21-mai	1,3	0,40	0,23	0,06	0,22
22-mai	0,9	0,15	0,35	0,13	0,19
23-mai	2,0	0,05	0,25	0,02	0,18
24-mai	7,3	7,01	0,43	0,01	0,13
25-mai	2,6	0,89	0,24	0,09	0,18
26-mai	2,0	0,23	0,36	0,19	0,33
27-mai	0,5	0,09	0,23	0,07	0,17
28-mai	2,8	0,12	0,26	0,10	0,17
29-mai	3,3	0,48	0,20	0,10	0,19
30-mai	1,3	0,12	0,45	0,21	0,23
31-mai	2,7	0,23	0,19	0,13	0,23

mai-01

Middel	1,5	0,45	0,28	0,12	0,27
Min.	0,0	0,04	0,13	0,01	0,10
Maks.	7,3	7,01	0,50	0,34	0,49

1-jun	1,9	0,09	0,12	0,01	0,16
2-jun	0,3	0,17	0,14	0,01	0,13
3-jun	1,1	0,16	0,15	0,04	0,14
4-jun	1,4	0,14	0,19	0,15	0,16
5-jun	0,8	0,25	0,09	0,03	0,21
6-jun	3,5	0,10	0,25	0,12	0,14
7-jun	0,7	0,16	0,23	0,11	0,13
8-jun	2,1	0,10	0,22	0,02	0,12
9-jun	1,3	0,07	0,19	0,02	0,07
10-jun	2,0	0,23	0,10	0,03	0,12
11-jun	2,7	0,07	0,13	0,02	0,10
12-jun	0,8	0,08	0,19	0,04	0,14
13-jun	0,4	0,11	0,16	0,04	0,10
14-jun	0,6	0,10	0,12	0,02	0,11
15-jun	0,3	0,10	0,13	0,02	0,12
16-jun	0,3	0,10	0,15	0,02	0,14
17-jun	0,0	0,11	0,15	0,03	0,14
18-jun	0,8	0,12	0,22	0,04	0,08
19-jun	1,4	0,41	0,27	0,23	0,27
20-jun	4,6	1,00	0,24	0,16	0,24
21-jun	1,8	0,54	0,78	0,25	0,46
22-jun	1,6	0,05	0,01	0,02	0,09
23-jun	0,9	0,36	0,31	0,09	0,24
24-jun	0,7	0,09	0,59	0,10	0,27
25-jun	1,9	0,13	0,67	0,15	0,20
26-jun	1,8	0,24	0,62	0,10	0,22
27-jun	1,9	0,11	0,29	0,14	0,25
28-jun	4,3	0,23	0,44	0,20	0,46
29-jun	3,3	0,17	0,51	0,16	0,39
30-jun	3,3	0,20	0,78	0,20	0,54

jun-01

Middel	1,6	0,19	0,28	0,09	0,20
Min.	0,0	0,05	0,01	0,01	0,07
Maks.	4,6	1,00	0,78	0,25	0,54

1-jul	4,3	0,08	0,43	0,09	0,17
2-jul	6,4	0,23	0,20	0,10	0,12
3-jul	5,7	0,21	0,14	0,04	0,15
4-jul	3,0	0,18	1,06	0,45	0,94
5-jul	2,8	0,11	0,39	0,11	0,31
6-jul	2,5	0,14	0,50	0,23	0,58
7-jul	1,9	0,10	0,42	0,12	0,29
8-jul	3,5	0,42	0,49	0,23	0,33
9-jul	2,9	0,11	0,52	0,15	0,36
10-jul	3,4	0,18	0,31	0,10	0,20
11-jul	1,7	0,08	0,32	0,11	0,22
12-jul	1,4	0,08	0,25	0,05	0,23
13-jul	1,5	0,14	0,14	0,06	0,13
14-jul	1,2	0,08	0,12	0,02	0,12
15-jul	1,6	0,12	0,20	0,09	0,24
16-jul	1,8	0,14	0,17	0,08	0,12
17-jul	1,9	0,09	0,26	0,08	0,19
18-jul	2,2	0,15	0,52	0,15	0,16
19-jul	1,5	0,08	0,40	0,08	0,03
20-jul	0,7	0,05	0,16	0,03	0,08
21-jul	1,5	0,10	0,19	0,13	0,16
22-jul	2,8	0,18	0,13	0,11	0,17
23-jul	3,7	0,23	0,56	0,22	0,54
24-jul	3,7	0,91	0,41	0,20	0,41
25-jul	3,7	0,11	0,22	0,04	0,03
26-jul	2,4	0,21	0,26	0,15	0,18
27-jul	3,5	0,13	0,43	0,17	0,15
28-jul	3,1	0,54	0,40	0,14	0,19
29-jul	2,4	0,16	1,00	0,29	0,59
30-jul	2,9	0,15	0,84	0,13	0,35
31-jul	4,0	0,09	0,32	0,04	0,06

jul-01

Middel	2,8	0,18	0,38	0,13	0,25
Min.	0,7	0,05	0,12	0,02	0,03
Maks.	6,4	0,91	1,06	0,45	0,94

1-aug	1,5	0,11	0,11	0,02	0,14
2-aug	1,8	0,04	0,12	0,06	0,04
3-aug	2,4	0,23	0,16	0,09	0,27
4-aug	1,2	0,15	0,22	0,12	0,13
5-aug	2,1	0,10	0,27	0,06	0,08
6-aug	0,8	0,10	0,06	0,03	0,08
7-aug	0,0	0,20	0,11	0,05	0,09
8-aug	0,9	0,18	0,15	0,09	0,26
9-aug	1,1	0,14	0,19	0,10	0,17
10-aug	1,5	0,09	0,09	0,02	0,16
11-aug	2,0	0,17	0,26	0,06	0,18
12-aug	1,3	0,15	0,17	0,04	0,16
13-aug	2,6	0,17	0,17	0,07	0,23
14-aug	1,2	0,14	0,30	0,14	0,15
15-aug	1,6	0,06	0,14	0,07	0,13
16-aug	3,6	0,19	0,66	0,12	0,50
17-aug	0,0	0,11	0,26	0,07	0,16
18-aug	1,6	0,17	0,23	0,06	0,11
19-aug	0,8	0,21	0,23	0,12	0,27
20-aug	1,4	0,19	0,41	0,15	0,29
21-aug	2,4	0,26	0,20	0,15	0,21
22-aug	3,1	0,34	0,21	0,22	0,41
23-aug	3,6	0,38	0,24	0,26	0,38
24-aug	2,2	0,38	0,64	0,35	0,88
25-aug	1,8	0,41	0,64	0,21	0,72
26-aug	1,4	0,28	0,24	0,08	0,28
27-aug	1,1	0,47	0,22	0,03	0,20
28-aug	1,3	0,44	0,20	0,04	0,25
29-aug	4,1	0,55	0,14	0,14	0,15
30-aug	3,3	0,24	0,12	0,13	0,18
31-aug	3,0				

aug-01

Middel	1,8	0,22	0,25	0,11	0,25
Min.	0,0	0,04	0,06	0,02	0,08
Maks.	4,1	0,55	0,66	0,35	0,88

1-sep	1,4	0,04	0,12	0,02	0,14
2-sep	1,5	0,17	0,09	0,04	0,15
3-sep	1,2	0,06	0,17	0,08	0,15
4-sep	1,7	0,12	0,12	0,02	0,13
5-sep	2,3	0,29	0,21	0,22	0,11
6-sep	1,8	0,10	0,12	0,26	0,20
7-sep	0,6	0,09	0,06	0,56	0,48
8-sep	0,0	0,14	0,09	0,16	0,21
9-sep	0,8	0,10	0,24	0,30	0,23
10-sep	0,3	0,44	0,11	0,50	0,62
11-sep	1,4	0,24	0,20	0,18	0,29
12-sep	4,3	0,21	0,14	0,09	0,13
13-sep	2,2	0,18	0,18	0,09	0,13
14-sep	0,5	0,09	0,18	0,08	0,08
15-sep	1,8	0,14	0,12	0,07	0,13
16-sep	3,9	0,88	0,18	0,14	0,16
17-sep	4,1	0,17	0,38	0,32	0,35
18-sep	2,3	0,25	0,95	0,25	0,80
19-sep	1,0	0,16	1,25	1,66	2,15
20-sep	0,9	0,17	0,41	0,49	0,41
21-sep	5,7	0,18	0,34	0,60	0,48
22-sep	2,9	0,17	0,39	0,63	0,46
23-sep	3,5	0,25	0,50	0,60	0,70
24-sep	4,4	0,17	0,53	0,63	0,62
25-sep	2,7	0,18	0,19	1,00	0,80
26-sep	1,9	0,06	0,04	0,03	0,12
27-sep	1,5	0,48	0,10	0,01	0,05
28-sep	1,0	0,26	0,09	0,02	0,03
29-sep	1,3	0,15	0,05	0,03	0,03
30-sep	2,9	0,08	0,05	0,04	0,08

sep-01

Middel	2,1	0,20	0,25	0,30	0,35
Min.	0,0	0,04	0,04	0,01	0,03
Maks.	5,7	0,88	1,25	1,66	2,15

1-okt	1,2	0,12	0,13	0,08	0,11
2-okt	3,5	0,31	0,09	0,09	0,08
3-okt	2,1	0,20	0,15	0,12	0,24
4-okt	1,5	0,06	0,01	0,03	0,16
5-okt	1,5	0,22	0,14	0,06	0,23
6-okt	2,7	0,21	0,27	0,09	0,12
7-okt	1,8	0,31	0,14	0,10	0,13
8-okt	3,0	0,34	0,14	0,12	0,16
9-okt	4,4	0,32	0,11	0,16	0,18
10-okt	3,9	0,12	0,17	0,08	0,19
11-okt	0,9	0,11	0,08	0,06	0,15
12-okt	1,9	0,09	0,17	0,10	0,14
13-okt	0,6	0,07	0,10	0,09	0,13
14-okt	1,6	0,17	0,09	0,10	0,15
15-okt	0,0	0,54	0,21	0,15	0,16
16-okt	3,8	0,28	0,20	0,13	0,14
17-okt	3,2	0,33	0,14	0,20	0,12
18-okt	2,7	0,34	0,09	0,21	0,43
19-okt	3,5	0,31	0,10	0,21	0,18
20-okt	4,1	0,29	0,14	0,25	0,18
21-okt	3,2	0,19	0,18	0,16	0,15
22-okt	1,5	0,22	0,06	0,08	0,10
23-okt	3,3	0,51	0,28	0,19	0,30
24-okt	1,8	0,26	0,13	0,10	0,23
25-okt	3,8	0,40	0,28	0,27	0,31
26-okt	3,7	0,07	0,11	0,14	0,23
27-okt	1,3	0,05	0,09	0,08	0,16
28-okt	0,7	0,11	0,07	0,11	0,14
29-okt	2,0	0,06	0,23	0,09	0,14
30-okt	0,9	0,06	0,16	0,06	0,08
31-okt	0,7				

okt-01

Middel	2,3	0,22	0,14	0,12	0,17
Min.	0,0	0,05	0,01	0,03	0,08
Maks.	4,4	0,54	0,28	0,27	0,43

Totalt hele perioden

Middel	1,8	0,26	0,25	0,11	0,22
Min.	0,0	0,00	0,00	0,01	0,03
Maks.	7,3	7,01	1,25	1,66	2,15

Vedlegg H

Tungmetaller

Dato	Enhet	Pb	Cd	Cu	Zn	Cr	Ni	Co	Mn	V	Fe
01.11.2000	ng/ml	1,373	0,038	0,627	13,06	-0,2	0,614	0,03	0,861	0,183	12,82
08.11.2000	ng/ml										
15.11.2000	ng/ml	3,004	0,069	5,105	18,52	1,212	2,368	0,1	6,193	0,33	92,93
22.11.2000	ng/ml										
29.11.2000	ng/ml										
01.12.2000	ng/ml	1,16	0,057	14,6	12,69	0,689	9,965	0,294	18,35	0,804	297,1
06.12.2000	ng/ml	0,647	0,023	4,882	3,248	0,316	11,52	0,213	4,485	0,404	112,3
13.12.2000	ng/ml	0,167	0,006	1,419	0,982	-0,2	0,553	0,026	1,431	0,334	27,75
20.12.2000	ng/ml										
27.12.2000	ng/ml	0,187	0,016	0,266	1,132	-0,2	-0,2	-0,01	-0,5	0,448	-10
01.01.2001	ng/ml										
03.01.2001	ng/ml										
10.01.2001	ng/ml	0,362	0,191	1,372	7,1	0,221	0,983	0,026	0,773	0,962	29,31
17.01.2001	ng/ml	0,094	0,035	0,572	1,627	0,222	0,553	0,02	-0,5	0,625	27,38
24.01.2001	ng/ml										
31.01.2001	ng/ml	0,115	0,018	0,641	2,088	0,533	2,545	0,105	4,809	0,649	201,3
01.02.2001	ng/ml										
07.02.2001	ng/ml										
14.02.2001	ng/ml	0,157	0,027	0,215	0,982	-0,2	0,244	-0,01	0,763	0,365	30,55
21.02.2001	ng/ml	0,243	0,017	0,502	1,941	-0,2	0,302	0,026	1,579	1,351	66,36
28.02.2001	ng/ml	0,447	0,026	0,938	7,365	0,226	-0,2	-0,01	-0,5	0,509	21,54
01.03.2001	ng/ml										
07.03.2001	ng/ml	0,183	0,026	0,513	2,795	-0,2	0,241	-0,01	0,572	0,79	35,26
14.03.2001	ng/ml	0,915	0,026	1,458	12,73	0,561	1,088	0,044	1,8	0,481	78,38
21.03.2001	ng/ml	0,464	0,053	5,434	18,81	0,894	1,27	0,049	2,377	0,966	101,9
28.03.2001	ng/ml	0,365	0,021	0,623	6,055	0,354	0,502	0,027	1,519	0,877	59,73
01.04.2001	ng/ml	2,364	0,082	5,012	21,89	1,737	4,358	0,227	8,078	2,03	331,4
04.04.2001	ng/ml	0,234	0,036	0,624	3,256	-0,2	-0,2	-0,01	-0,5	0,396	-10
11.04.2001	ng/ml	0,081	0,007	0,183	0,51	-0,2	-0,2	-0,01	-0,5	0,178	13,14
18.04.2001	ng/ml	0,175	0,024	0,275	2,517	-0,2	0,201	-0,01	-0,5	0,543	17,66
25.04.2001	ng/ml	0,508	0,021	0,611	1,361	0,528	-0,2	0,025	1,073	0,131	40,38
01.05.2001	ng/ml	1,286	0,033	1,986	28,65	0,724	1,576	0,172	7,306	1,818	250,6
02.05.2001	ng/ml	0,51	-0,005	1,225	7,922	-0,2	1,11	0,056	1,885	0,451	40,38
09.05.2001	ng/ml	0,585	-0,005	0,639	3,52	-0,2	0,432	0,046	2,119	0,647	68,03
16.05.2001	ng/ml										
23.05.2001	ng/ml	0,371	-0,005	0,326	1,604	-0,2	0,265	0,03	1,663	0,587	55,18
30.05.2001	ng/ml	0,393	0,014	0,322	2,45	0,233	-0,2	-0,01	-0,5	1,019	21,84
01.06.2001	ng/ml	0,256	-0,005	0,182	1,957	-0,2	-0,2	0,022	1,001	0,341	23,31
06.06.2001	ng/ml	0,107	-0,005	0,237	0,951	-0,2	-0,2	-0,01	-0,5	0,165	-10
13.06.2001	ng/ml	0,114	-0,005	0,245	1,088	-0,2	-0,2	-0,01	-0,5	0,24	-10
20.06.2001	ng/ml	0,318	0,006	0,273	1,191	0,316	-0,2	0,016	0,85	0,507	34,5
27.06.2001	ng/ml										
01.07.2001	ng/ml	0,79	0,032	0,907	3,397	0,299	0,685	0,037	4,518	0,813	61,91
04.07.2001	ng/ml	0,176	0,008	0,377	0,458	0,25	0,894	0,03	0,79	0,348	25,63
11.07.2001	ng/ml	1,232	0,085	1,8	9,939	0,453	1,122	0,054	4,931	1,045	47,67
18.07.2001	ng/ml	0,145	0,006	0,399	7,496	0,213	0,209	0,016	-0,5	0,105	-10
25.07.2001	ng/ml	0,321	0,008	0,76	2,536	0,24	1,097	0,048	0,549	0,529	13,43

01.08.2001	ng/ml	0,192	0,006	0,142	0,663	0,268	-0,2	-0,01	-0,5	0,536	19,68
08.08.2001	ng/ml	0,028	-0,005	-0,1	0,164	-0,2	-0,2	-0,01	-0,5	0,121	-10
15.08.2001	ng/ml										
22.08.2001	ng/ml	0,216	0,023	1,221	4,987	0,216	0,345	-0,01	0,508	0,329	-10
29.08.2001	ng/ml	0,157	0,013	0,537	1,291	0,247	-0,2	0,011	0,615	0,448	14,21
01.09.2001	ng/ml	0,162	0,011	0,282	1,61	0,264	0,297	-0,01	-0,5	0,236	-10
05.09.2001	ng/ml										
12.09.2001	ng/ml	0,23	0,035	0,144	5,605	-0,2	-0,2	-0,01	-0,5	0,363	-10
19.09.2001	ng/ml	0,295	0,011	0,134	3,089	0,267	-0,2	-0,01	0,524	0,189	10,08
26.09.2001	ng/ml										
01.10.2001	ng/ml	0,171	-0,005	0,38	4,221	0,332	0,384	-0,01	0,875	0,386	17,87
03.10.2001	ng/ml	0,258	0,013	0,569	4,458	0,357	0,341	0,013	1,208	0,555	30,58
10.10.2001	ng/ml	0,062	-0,005	-0,1	1,197	0,203	-0,2	-0,01	-0,5	0,158	-10
17.10.2001	ng/ml	0,181	-0,005	0,21	1,111	0,322	-0,2	-0,01	-0,5	0,779	22,22
24.10.2001	ng/ml										
01.11.2001	ng/ml	0,183	-0,005	0,236	1,752	0,308	-0,2	0,049	-0,5	0,469	23,83

	Pb	Cd	Cu	Zn	Cr	Ni	Co	Mn	V	Fe
Middelverdi	0,47	0,02	1,26	5,19	0,20	0,90	0,03	1,61	0,56	48,47
Minverdi	0,03	-0,01	-0,10	0,16	-0,20	-0,20	-0,01	-0,50	0,11	-10,00
Maksimalverdi	3,00	0,19	14,60	28,65	1,74	11,52	0,29	18,35	2,03	331,40

Negative verdier vil si at de ligger under deteksjonsgrensen



Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Postboks 100, N-2027 Kjeller

RAPPORTTYPE OPPDRAGSRAPPORT	RAPPORT NR. OR 7/2002	ISBN 82-425-1338-4 ISSN 0807-7207	
DATO	ANSV. SIGN.	ANT. SIDER 260	PRIS NOK 150,-
TITTEL Måling av meteorologi, luftkvalitet og nedbørdata på Tjeldbergodden i Aure kommune Oktober 2000 – oktober 2001		PROSJEKTLEDER Ivar Haugsbakk	
		NILU PROSJEKT NR. O-100097	
FORFATTER(E) Ivar Haugsbakk		TILGJENGELIGHET * A	
		OPPDRAGSGIVERS REF. Ragnhild Elise Næss	
OPPDRAGSGIVER Statoil Tjeldbergodden 6699 KJØRSVIGBUGEN			
STIKKORD Meteorologi	Luftkvalitet	Nedbørkvalitet	
REFERAT Målinger viser svært lave verdier av NO ₂ og SO ₂ som døgnmiddel. Kontinuerlige målinger av O ₃ viser svært mange overskridelser av SFTs anbefalte luftkvalitetskriterier. Målingene viser en betydelig økning av tungmetaller i nedbør, sammenlignet med tilsvarende målinger i 1999/2000.			
TITLE Monitoring meteorological data, air quality and content of heavy metals in rainfall at Tjeldbergodden. October 2000-October 2001.			
ABSTRACT			

* Kategorier: A Åpen - kan bestilles fra NILU
 B Begrenset distribusjon
 C Kan ikke utleveres