


NILU OR : 58/83
REFERANSE : 0-7018
DATO : NOVEMBER 1983

**METEOROLOGISKE DATA FRA NEDRE TELEMARK
VÅREN 1983**

Bjarne Sivertsen og Kjell Skaug



NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING

POSTBOKS 130.- 2001 LILLESTRØM

NILU OR : 58/83
REFERANSE : O-7018
DATO : NOVEMBER 1983

*METEOROLOGISKE DATA FRA NEDRE TELEMARK
VÅREN 1983*

Bjarne Sivertsen og Kjell Skaug

NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING
POSTBOKS 130, 2001 LILLESTRØM
NORGE

ISBN-82-7247-427-1

INNHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1 INNLEDNING	5
2 INSTRUMENTERING, STASJONSPLASSERING	6
3 DATAKVALITET	6
4 VINDFORHOLDENE	7
5 STABILITETSFORHOLDENE	10
6 FREKVENNS AV VIND/STABILITET	11
7 TEMPERATUR VED ÅS	12
8 RELATIV FUKTIGHET VED ÅS	12
9 NEDBØR	13
10 REFERANSE	14
VEDLEGG A	17
VEDLEGG B	27
VEDLEGG C	33


METEOROLOGISKE DATA FRA NEDRE TELEMAR, VÅREN 1983

1 INNLEDNING

Denne presentasjonen av meteorologiske data fra nedre Telemark i perioden 1.3.83-31.5.83 (vår), er et ledd i det koordinerte måleprogram av meteorologi og spredningsforhold i området. Bearbeidelsen er utført på oppdrag fra Norsk Hydro Rafnes, Porsgrunn fabrikk Herøya og Statens forurensnings-tilsyn, kontrollseksjonen nedre Telemark, og er en videreføring av tidligere tilsendte data (se Referanselisten).

2 INSTRUMENTERING, STASJONSPASSERING

Målestasjonenes plassering er angitt i figur 1.



Figur 1: Lokalisering av meteorologiske målestasjoner i nedre Telemark.

Følgende instrumentering er anvendt ved de forskjellige stasjonene:

Ås : NILU automatiske værstasjon (AWS) med 25 m høy mast hvor det timevis måles: vindretning og vindstyrke (i 25 m), temperatur og relativ fuktighet (i 3 m), stabilitet (temperaturforskjell mellom 25 og 10 m). Stasjonene er plassert 90 m o.h.

Herøya : Vindskriver av type Lambrecht nach Woelfle ca 30 m o.h., inne på industriområdet. Stasjonen ble satt ut av drift 30.04.83, og hører ikke lenger med i programmet.

Tangen

Brevik : Pluviograf av type Fuess nr 95 nach hellmann (hevertpluviograf) plassert ca 20 m o.h.

3 DATAKVALITET

Datatilgjengeligheten for vårperioden 1983 var gjennomgående svært god for Ås og Herøya. Fortsatt er datatilgjengeligheten noe dårligere for Tangen, Brevik.

Datatilgjengeligheten for perioden var følgende:

Ås : 97.1% for vindhastighet, temperatur, temperaturdifferens og relativ fuktighet.
96.9% for vindretning.
De manglende data fra Ås er for en stor del konsentrert omkring perioden 5.5.83-7.5.83.

Herøya : 99.9% for vindhastighet og vindretning.


Tangen,

Brevik : 89.2% for nedbør.

Data mangler her stort sett fra den 22.5.83 og ut vårperioden.

4 VINDFORHOLDENE

Vindroser fra stasjonene for våren 1983 er vist i fig. 2.




Figur 2: Vindroser (frekvens av vind i % i 12 sektorer) fra nedre Telemark for perioden 1.3.83-31.5.83.

Kvartalsvise vindfrekvensfordelinger (i %) er også presentert i tabellene 1-2. Vindobservasjoner fra Ås er dessuten presentert som månedsvise frekvensfordelinger i tabellene 8-10.

Det blåste oftest fra omkring nord ($N+30^{\circ}$) og sørøst ($SO+45^{\circ}$) ved Ås i

denne perioden. Kanaliseringen er ikke så utpreget som vinter og sommer, derfor er også andre vindretninger godt representert. Vinden var ved Herøya som vanlig dreiet noe mer nord-nordøstlig enn ved Ås, noe som skyldes forskjeller i topografien. Vind fra sør-sørøst forekom også ofte. Middelvindstyrken var både ved Ås og Herøya 2.7 m/s. Gjennomsnittsverdiene for vårperiodene 1978-82 var for Ås til sammenligning 2.9 m/s.

I figur 3 er frekvensfordelingen av forskjellige vindretninger våren 1983 sammenstilt med tilsvarende målinger for vår-sesongene 1978-1982 fra Ås. Målingene fra 1978-82 er også framstilt i tabell 3.




Figur 3: Frekvensfordeling av vindretninger (i 30° -sektorer) ved Ås for våren 1983 sammenholdt med middelfordeling for vårsesongene 1978-83 ved Ås.

Figur 3 viser at frekvensfordelingen av vindretninger ved Ås for våren 1983 stemmer bra overens med middelfordelingene for vårsesongene 1978-82. Frekvensfordelingen av vindretninger var noe jevnere enn det som har vært vanlig.

Figur 4 viser vindstyrkefordelingen ved Ås. Vindstyrke over 6 m/s ved Ås forekom i 1.8% av tiden, mens vind sterkere enn 10 m/s forekom i en time; kl 22 den 06.3.83. Vindstyrken var da 10.6 m/s. Svake vinder, mindre enn 2 m/s forekom i 34.7% av tiden. I gjennomsnitt blåste det svakest fra sør og nordvest, og den sterkeste vinden kom fra sør-sørvest.

Ås hadde 0% vindstille, mens det på Herøya bare ble registrert vindstille i 1.0% av tiden.

Herøya hadde gjennomsnittlig svakest vind fra øst-sørøstlig retning og sterkeste vind fra nord-nordvest.




Figur 4: Kumulativ frekvensfordeling av vindstyrke ved Ås våren 1983. Figuren viser frekvens av vindstyrke større enn verdiene angitt på x-aksen.

5 STABILITETSFORHOLDENE

Stabilitetsforholdene i fire klasser er fordelt over døgnet i tabell 4 og figur 5, basert på temperaturdifferansen 25-10 m på Ås (dT).

Ustabil	:	$dT < -0.5$
Nøytral	:	$-0.5 \leq dT < 0$
Lett stabil	:	$0 \leq dT < 0.5$
Stabil	:	$dT > 0.5$




Figur 5: Døgnfordelingen av fire stabilitetsklasser basert på målinger av temperaturforskjellen mellom 25 m og 10 m i masten på Ås 01.03.83-31.05.83.

Våren 1983 var det 6.6% stabil, 35.8% lett stabil, 49.6% nøytral og 8.0% ustabil temperatursjiktning. Denne fordelingen gir en litt lavere frekvens av stabile og ustabile forhold enn det som er normalt, mens prosentandelen av nøytral og lett stabil sjiktning er noe høyere enn normalt. Avvikene er imidlertid ikke store.

6 FREKVENNS AV VIND/STABILITET

Tabell 5 gir frekvensen (i %) i 196 klasser av vind og stabilitet, basert på stabilitetsdata og vinddata fra 25 m masta på Ås.

Figur 6 viser frekvensen av stabil sjiktning (inversjoner) og ustabil sjiktning som funksjon av vindretningen.



Figur 6: Frekvens av stabil og ustabil sjiktning som funksjon av vindretningen ved Ås våren 1983.

Figur 6 viser at stabile tilfeller våren 1982 oftest forekom ved vind fra nord-nordvest og nord på Ås. Dette representerer vanligvis de stabile nattsituasjonene. Ustabil sjikting har en topp på dagtid ved vind fra omkring sør-sørøst. Toppen ved nord-nordvestlig retning skyldes at dette er den totalt sett dominerende vindretningen. Tabell 5 viser at de fleste ustabile tilfellene forekom ved vindhastigheter på 2-4 m/s fra sør-sørøstlig kant.

7 TEMPERATUR VED ÅS

Tabell 6 viser månedsvise temperaturstatistikk for Ås i perioden 1.3.83-31.5.83. Middelsestemperaturen for mars var 1.6°C , april 5.0°C og for mai 9.3°C . Mars og april hadde en temperatur nær gjennomsnittet for de siste åra, mens mai var noe kjøligere enn normalt. Den høyeste temperaturen ble målt den 25.5.83, kl 18 til 18.3°C , den laveste temperaturen ble målt den 2.3.83 kl 07 til -9.9°C .

8 RELATIV FUKTIGHET VED ÅS

Tabell 7 viser en statistisk fordeling av den relative fuktigheten ved Ås for våren 1983. Månedsmiddelveidene viser relativ fuktighet på 81% i mars, 82% i april og 88% i mai. Våren 1983 synes å ha vært en del fuktigere enn vanlig de siste årene, og spesielt i forhold til 1982. Mot slutten av vårsesongen får vi en klar døgnlig variasjon i relativ fuktighet. I mai var midlere relative fuktighet 80% kl 16, mens den kl 04 var 97%. På grunn av stor fuktighet er imidlertid ikke den døgnlige variasjonen like utpreget som tidligere vårperioder.

9 NEDBØR

Kontinuerlige nedbørmålinger fra NILUs målestasjon Tangen ved Brevik er rapportert sammen med nedbørmengder fra Meteorologisk institutts klimastasjon ved Jomfruland (hvor det også er etablert en 30-års normal som en kan sammenligne med).

Registreringene fra den kontinuerlige prøvetakeren ved Brevik er presentert i den synoptiske datalista, vedlegg C, mens månedsnedbøren er gitt i tabell 13. Stasjonen ved Tangen var ute av drift de 10 siste dagene i mai.

Som vi ser av tabellen var det en forholdsvis regnfull vår. Alle de tre månedene hadde mer nedbør enn normalt. Mest var det i mai med 359% av det normale. For de 21 døgnene vi har data for Tangen, falt det 71.5 mm nedbør i løpet av 80 timer. I mars var det nedbør i 100 timer (over 13 døgn), i april regnet det i 123 timer (over 13 døgn) og i mai regnet det i 80 timer (fordelt over 12 av 21 døgn).

Tangen hadde noe mindre nedbør enn Jomfruland, men det store avviket for mai 1983 skyldes antagelig at nedbørdata fra Tangen mangler for de 10 siste dagene i måneden.

10 REFERANSER

- (1) Sivertsen, B. Kvartalsvise bearbejdelser av meteorologiske data oversendt som bilag til brev 22.2.77, 27.4.77, 6.9.77 og 14.10.77.
- (2) Sivertsen, B. Meteorologiske data fra nedre Telemark, høsten 1977.
Lillestrøm 1978. (NILU OR 8/78.)
- (3) Sivertsen, B. Meteorologiske data fra nedre Telemark, vinteren 1977/78.
Lillestrøm 1978. (NILU OR 2/78.)
- (4) Sivertsen, B. Meteorologiske data fra nedre Telemark, våren 1978.
Lillestrøm 1979. (NILU OR 9/79.)
- (5) Sivertsen, B. Meteorologiske data fra nedre Telemark, sommeren 1978.
Lillestrøm 1979. (NILU OR 12/79.)
- (6) Sivertsen, B.
Friberg, A.G. Meteorologiske data fra nedre Telemark, høsten 1978.
Lillestrøm 1979. (NILU OR 13/79.)
- (7) Sivertsen, B.
Friberg, A.G. Meteorologiske data fra nedre Telemark, vinteren 1978/79.
Lillestrøm 1979. (NILU OR 27/79.)
- (8) Sivertsen, B.
Friberg, A.G. Meteorologiske data fra nedre Telemark, våren 1979.
Lillestrøm 1979. (NILU OR 30/79.)
- (9) Sivertsen, B.
Friberg, A.G. Meteorologiske data fra nedre Telemark, sommeren 1979.
Lillestrøm 1980. (NILU OR 3/80.)
- (10) Sivertsen, B.
Friberg, A.G. Meteorologiske data fra nedre Telemark, høsten 1979.
Lillestrøm 1980. (NILU OR 10/80.)
- (11) Sivertsen, B.
Friberg, A.G. Meteorologiske data fra nedre Telemark, vinteren 1979/80.
Lillestrøm 1980. (NILU OR 18/80.)

- (12) Sivertsen, B.
Friberg, A.G. Meteorologiske data fra nedre Tele-
mark, våren 1980.
Lillestrøm 1980. (NILU OR 39/80.)
- (13) Sivertsen, B.
Friberg, A.G. Meteorologiske data fra nedre Tele-
mark, sommeren 1980.
Lillestrøm 1981. (NILU OR 2/81.)
- (14) Sivertsen, B.
Friberg, A.G. Meteorologiske data fra nedre Tele-
mark, høsten 1980.
Lillestrøm 1981. (NILU OR 15/81.)
- (15) Sivertsen, B.
Friberg, A.G. Meteorologiske data fra nedre Tele-
mark, vinteren 1980/81.
Lillestrøm 1981. (NILU OR 21/81.)
- (16) Sivertsen, B.
Arnesen, K. Meteorologiske data fra nedre Tele-
mark, våren 1981.
Lillestrøm 1981. (NILU OR 48/81.)
- (17) Sivertsen, B.
Arnesen, K. Meteorologiske data fra nedre Tele-
mark, sommeren 1981.
Lillestrøm 1982. (NILU OR 11/82.)
- (18) Sivertsen, B.
Arnesen, K. Meteorologiske data fra nedre Tele-
mark, høsten 1981.
Lillestrøm 1982. (NILU OR 51/81.)
- (19) Sivertsen, B.
Arnesen, K. Meteorologiske data fra nedre Tele-
mark, vinteren 1981/82.
Lillestrøm 1982. (NILU OR 2/83.)
- (20) Sivertsen, B.
Skaug, K. Meteorologiske data fra nedre Tele-
mark, våren 1982.
Lillestrøm 1983. (NIIU OR 8/83.)
- (21) Sivertsen, B.
Skaug, K. Meteorologiske data fra nedre Tele-
mark, sommeren 1982.
Lillestrøm 1983. (NILU OR 11/83.)
- (22) Sivertsen, B.
Skaug, K. Meteorologiske data fra nedre Tele-
mark, høsten 1982.
Lillestrøm 1983. (NILU OR 22/83.)

(23) Sivertsen, B.
Skaug, K.

Meteorologiske data fra nedre Tele-
mark, vinteren 1982/83.
Lillestrøm 1983. (NILU OR 39/83.)

VEDLEGG A
TABELLER

Tabell 1 : Vindfrekvenser (vindrose) fra Ås 1.3.83-31.5.83.

VINDROSE FRA ÅS													
1/ 3-83 - 31/ 3-83													
1/ 4-83 - 30/ 4-83													
1/ 5-83 - 31/ 5-83													
SEKTOR	VINDROSE KL.												
	1	4	7	10	13	16	19	22	DØGN				
20-40	7.8	12.2	7.8	9.0	13.5	15.7	11.2	4.5	10.5				
50-70	7.8	6.7	7.8	10.1	6.7	11.2	11.2	11.2	9.0				
80-100	6.7	6.7	10.0	3.4	4.5	5.6	6.7	6.7	7.4				
110-130	8.9	10.0	11.1	18.0	16.9	11.2	13.5	11.2	12.2				
140-160	6.7	8.9	10.0	11.2	19.1	19.1	13.5	5.6	11.3				
170-190	6.7	5.6	1.1	2.2	9.0	7.9	4.5	11.2	6.7				
200-220	4.4	5.6	5.6	6.7	6.7	7.9	9.0	5.6	5.8				
230-250	3.3	0.0	4.4	3.4	3.4	4.5	4.5	5.6	3.4				
260-280	4.4	2.2	1.1	2.2	2.2	2.2	3.4	1.1	2.4				
290-310	10.0	2.2	6.7	11.2	7.9	5.6	3.4	9.0	7.5				
320-340	15.6	23.3	22.2	14.6	7.9	6.7	13.5	14.6	13.9				
350-10	17.8	16.7	11.1	7.9	2.2	2.2	5.6	13.5	9.9				
STILLE	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.0				
ANT.OBS.	90	90	90	89	89	89	89	89	2140				
MIDL.VIND	2.7	2.6	2.5	2.6	3.0	3.0	2.7	2.6	2.7				
VINDANALYSE													
DØGNMIDDEL	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	TOTAL
STILLE													.0
0.3- 2.0 M/S	2.8	3.6	2.5	5.1	4.7	2.7	1.4	1.4	.9	3.4	5.0	3.4	36.8
2.1- 4.0 M/S	5.6	4.4	3.8	4.6	4.7	3.3	3.2	1.3	.9	3.3	7.9	5.0	48.0
4.1- 6.0 M/S	2.1	1.0	1.1	2.1	1.5	.7	1.2	.7	.3	.6	.8	1.4	13.5
OVER 6.0 M/S	0.0	.0	.0	.4	.3	0.0	.1	.0	.2	.2	.3	0.0	1.7
TOTAL	10.5	9.0	7.4	12.2	11.3	6.7	5.8	3.4	2.4	7.5	13.9	9.9	100.0
MIDL.VIND M/S	3.0	2.6	2.7	2.7	2.7	2.5	3.1	2.8	3.0	2.5	2.5	2.7	2.7
ANT. OBS.	224	192	159	261	241	143	125	73	51	161	298	211	2140
MIDLERE VINDSTYRKE FOR HELE DATASETTET ER 2.7 M/S, BASERT PÅ 2145 OBSERVASJONER													

Tabell 2 : Vindfrekvenser fra Herøya 1.3.83-30.4.83.

VINDROSE FRA HERØYA													
1/ 3-83 - 31/ 3-83													
1/ 4-83 - 30/ 4-83													
SEKTOR	VINDROSE KL.												
	1	4	7	10	13	16	19	22	DØGN				
20-40	31.0	23.7	27.9	36.2	22.0	18.0	13.1	24.6	24.9				
50-70	3.4	6.8	8.2	8.6	3.4	11.5	13.1	1.8	6.8				
80-100	3.4	0.0	0.0	5.2	5.1	1.6	1.6	10.5	3.5				
110-130	5.2	8.5	4.9	1.7	5.1	4.9	6.6	3.5	5.3				
140-160	6.9	6.8	8.2	5.2	16.9	18.0	21.3	14.0	12.4				
170-190	5.2	6.8	1.6	1.7	15.3	14.8	3.3	7.0	6.4				
200-220	1.7	0.0	1.6	5.2	1.7	1.6	4.9	3.5	2.7				
230-250	3.4	1.7	1.6	1.7	5.1	4.9	1.6	0.0	2.4				
260-280	5.2	3.4	4.9	8.6	3.4	3.3	6.6	5.3	4.9				
290-310	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	3.3	1.6	3.5	1.9				
320-340	3.4	3.4	1.6	0.0	6.8	4.9	4.9	0.0	3.2				
350-10	27.6	35.6	36.1	24.1	15.3	13.1	21.3	24.6	24.8				
STILLE	0.0	0.0	3.3	1.7	0.0	0.0	0.0	1.8	1.0				
ANT.OBS.	58	59	61	58	59	61	61	57	1416				
MIDL.VIND	2.6	2.5	2.7	2.8	3.3	3.2	2.8	2.3	2.8				
VINDANALYSE													
DØGNMIDDEL	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	TOTAL
STILLE													1.0
0.3- 2.0 M/S	13.3	3.7	1.9	3.4	6.2	1.9	0.6	0.8	1.5	0.6	0.5	7.2	41.7
2.1- 4.0 M/S	5.4	2.3	1.1	1.3	5.2	4.2	1.9	1.3	2.7	0.9	1.3	8.8	36.4
4.1- 6.0 M/S	3.8	0.8	0.5	0.5	0.8	0.2	0.1	0.3	0.5	0.2	1.1	6.4	15.2
OVER 6.0 M/S	2.3	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.4	2.5	5.8
TOTAL	24.9	6.8	3.5	5.3	12.4	6.4	2.7	2.4	4.9	1.9	3.2	24.8	100.0
MIDL.VIND M/S	2.8	2.3	2.1	2.0	2.3	2.4	2.6	2.8	2.9	3.1	4.0	3.4	2.8
ANT. OBS.	352	96	50	75	175	90	38	34	69	27	45	351	1416
MIDLERE VINDSTYRKE FOR HELE DATASETTET ER 2.7 M/S, BASERT PÅ 1463 OBSERVASJONER													

Tabell 3 : Vindfrekvenser fra Ås for vårperiodene 1978-1982.

VINDROSE FRA ÅS													
1/ 3-78 - 31/ 5-78													
1/ 3-79 - 31/ 5-79													
1/ 3-80 - 31/ 5-80													
1/ 3-81 - 31/ 5-81													
1/ 3-82 - 31/ 5-82													
SEKTOR	VINDROSE KL.												
	1	4	7	10	13	16	19	22	DØGN				
20- 40	9.0	9.0	11.0	12.7	8.3	10.2	10.8	7.5	9.9				
50- 70	7.8	7.3	8.5	9.0	8.5	6.1	8.3	7.3	7.8				
80-100	4.9	4.9	3.9	4.9	7.1	6.1	6.8	8.5	5.9				
110-130	7.8	6.1	5.9	12.7	24.6	23.2	18.6	13.4	13.8				
140-160	7.8	4.6	3.9	5.6	12.2	15.3	12.2	6.6	8.3				
170-190	5.1	4.1	3.7	4.6	6.6	10.9	9.3	4.9	6.5				
200-220	4.2	3.9	3.9	3.9	3.9	3.6	6.1	5.4	4.5				
230-250	3.2	3.4	2.4	2.9	2.9	4.6	3.9	3.6	3.2				
260-280	2.9	2.9	3.4	3.4	2.7	2.4	2.7	2.7	3.3				
290-310	8.1	10.9	10.2	13.9	9.5	4.6	6.4	10.2	8.8				
320-340	25.2	28.9	29.3	17.3	6.8	6.1	6.1	14.4	17.0				
350- 10	13.2	13.6	13.4	8.5	6.6	6.5	8.3	14.6	10.5				
STILLE	.7	.5	.5	.5	.2	.5	.5	1.0	.6				
ANT. OBS.	409	412	410	410	410	413	409	411	9839				
MIDL.VIND	2.7	2.7	2.6	2.8	3.4	3.5	3.0	2.7	2.9				
VINDANALYSE													
DØGNMIDDEL	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	TOTAL
STILLE													.6
.3- 2.0 M/S	1.9	1.7	2.1	4.1	3.0	2.0	1.3	1.2	1.3	3.0	5.3	3.2	30.2
2.1- 4.0 M/S	5.4	4.6	2.8	7.5	4.3	3.3	1.8	1.1	1.3	3.7	8.5	5.3	49.5
4.1- 6.0 M/S	2.2	1.4	.8	1.7	.8	1.0	1.2	.7	.5	1.6	2.2	1.4	15.6
OVER 6.0 M/S	.5	.1	.1	.5	.2	.2	.2	.2	.2	.5	1.0	.6	4.2
TOTAL	9.9	7.8	5.9	13.8	8.3	6.5	4.5	3.2	3.3	8.8	17.0	10.5	100.0
MIDL.VIND M/S	3.3	3.0	2.7	2.9	2.6	2.8	3.2	3.0	2.8	3.1	3.0	2.9	2.9
ANT. OBS.	974	765	580	1356	821	640	443	315	320	866	1670	1033	9839
MIDLERE VINDSTYRKE FOR HELE DATASETET ER 2.9 M/S, BASERT PÅ10279 OBSERVASJONER													

Tabell 4 : Fire klasser av stabiliteter fordelt over døgnet basert på målinger av temperaturforskjellen mellom 25 m og 10 m i masta på Ås 1.3.83-31.5.83.

FREKVEN AV FORSKJELLIGE STABILITETER				
	GRUPPE 1 X=(< - .5)	GRUPPE 2 X=(-.5-<0.0)	GRUPPE 3 X=(0.0-< .5)	GRUPPE 4 X=(.5->)
1	0.00	23.33	60.00	16.67
2	0.00	22.22	64.44	13.33
3	0.00	18.89	68.89	12.22
4	0.00	24.44	62.22	13.33
5	0.00	27.78	55.56	16.67
6	0.00	45.56	42.22	12.22
7	4.44	58.89	30.00	6.67
8	7.78	75.56	13.33	3.33
9	13.33	76.67	10.00	0.00
10	16.85	75.28	7.87	0.00
11	19.10	76.40	4.49	0.00
12	24.72	71.91	2.25	1.12
13	24.72	70.79	3.37	1.12
14	33.71	62.92	3.37	0.00
15	22.47	74.16	3.37	0.00
16	15.73	77.53	6.74	0.00
17	7.87	78.65	13.48	0.00
18	2.25	69.66	23.60	4.49
19	0.00	47.19	49.44	3.37
20	0.00	31.46	61.80	6.74
21	0.00	22.47	68.54	8.99
22	0.00	17.98	71.91	10.11
23	0.00	20.22	66.29	13.48
24	0.00	21.35	65.17	13.48
	8.02	49.60	35.80	6.57
	Ustabil	Nøytral	Lett Stabil	Stabil
2145 OBS.				

Tabell 5 : Frekvens (i %) av vind og stabilitet fordelt på:
 fire vindstyrkeklasser
 fire stabilitetsklasser (1=instabilt, 2=nøytralt,
 3=lett stabilt, 4=stabilt)
 vindstille (vind <0.2 m/s)
 basert på data fra Ås i perioden 1.3.83-31.5.83.

	0.0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER 6.0 M/S				ROSE		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
30	.0	1.5	.8	.3	.2	3.7	1.7	.1	.0	1.5	.7	.0	.0	.0	.0	.0	10.5		
60	.1	1.9	1.2	.2	.0	3.5	1.0	.0	.0	.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	9.0		
90	.0	1.2	.9	.1	.1	2.2	1.7	.0	.0	.4	.7	.0	.0	.0	.0	.0	7.4		
120	.3	3.1	1.2	.3	.3	2.7	1.6	.1	.0	1.8	.5	.0	.0	.3	.0	.0	12.1		
150	.6	2.3	1.5	.3	1.2	3.1	.4	.0	.0	1.4	.2	.0	.0	.3	.0	.0	11.4		
180	.1	1.0	1.3	.0	.5	2.0	.8	.0	.2	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.6		
210	.2	.5	.5	.0	.5	1.4	1.4	.0	.3	.7	.1	.0	.0	.0	.1	.0	5.9		
240	.1	.7	.4	.0	.1	.4	.8	.0	.1	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	3.5		
270	.2	.3	.3	.0	.0	.6	.4	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.2	.0	2.3		
300	.3	1.4	1.2	.3	.7	.8	1.5	.3	.0	.2	.3	.0	.0	.0	.2	.0	7.3		
330	.9	1.8	1.6	.5	.4	1.8	4.2	1.7	.2	.4	.3	.0	.0	.1	.2	.0	14.1		
360	.1	.4	1.6	1.1	.1	1.4	2.7	1.0	.0	.9	.7	.0	.0	.0	.0	.0	9.9		
STILLE	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		
TOTAL	2.8	16.1	12.5	3.3	4.1	23.5	18.4	3.3	1.0	9.2	4.0	0.0	0.0	.8	.9	0.0	100.0		
FORDELING PÅ VINDHASTIGHET																			
0.0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER 6.0 M/S							
34.7				49.3				14.1				1.8							
FORDELING AV STABILITETSKLASSENE																			
7.9				49.7				35.8				6.6							
ANTALL TIMER = 2208, ANTALL OBSERVASJONER = 2142																			

Tabell 6 : Månedsvise temperaturstatistikk fra Ås for mars, april og mai 1983: middel-, maksimum- og minimums-temperaturer, antall observasjoner og temperatur under gitte grenser, samt midlere døgnfordeling av temperatur.

338 ÅS	1		3		83		31		3		83		MIDLERE		T<-10.0		T< 0.0		T< 10.0		
MÅNED	NDAG	TMIDL	T	MAX	DAG	KL	T	MIN	DAG	KL	TMAX	TMIN	DØGN	TIMER	DØGN	TIMER	DØGN	TIMER	DØGN	TIMER	
MAR 1983	31	1.6	12.3	9	16	-9.9	2	7	4.7	-1.3	0	0	22	193	31	737					
APR 1983	30	5.0	15.4	27	14	-2.4	4	6	8.7	1.8	0	0	12	78	30	658					
MAI 1983	29	9.3	18.3	24	18	2.0	5	4	12.5	6.2	0	0	0	0	29	438					
MIDDELTEMPERATUR, STANDARDAVVIK OG ANTALL OBS.																					
MÅNED	KL	1	4	7	10	13	16	19	22												
MAR 1983		.5	.1	-.2	2.0	3.8	3.8	2.1	1.1												
		2.7	2.8	2.6	2.6	3.1	3.1	2.7	2.7												
		31	31	31	31	31	31	31	31	744											
APR 1983		3.3	2.5	2.9	6.0	7.6	7.7	5.8	4.4												
		3.0	3.1	3.0	3.1	3.5	3.4	3.0	3.0												
		30	30	30	30	30	30	30	30	720											
MAI 1983		7.7	7.1	8.5	10.3	11.4	11.5	10.1	8.6												
		2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.7	2.3	2.1												
		29	29	29	28	28	28	28	28	681											

Tabell 7 : Månedsvise relativ fuktighets-statistikk fra Ås for mars, april og mai 1983. Middell-, maksimum og minimumsverdier, antall observasjoner av relativ fuktighet under gitte grenser, samt midlere døgnfordeling.

MÅNED	NDAG	TMIDL	F	MAX DAG	KL	F	MIN DAG	KL	MIDLERE FMAX	TMIN	F < .30 DØGN TIMER	F < .75 DØGN TIMER	F < .95 DØGN TIMER			
MAR 1983	31	.81	.99	1	22	.23	11	14	.93	.64	4	18	18	226	30	494
APR 1983	30	.82	.98	*13	24	.31	* 9	14	.96	.63	0	0	21	231	28	420
MAI 1983	29	.88	.98	* 1	1	.46	24	18	.98	.70	0	0	18	141	27	294

MIDDELFUKTIGHET , STANDARDAVVIK OG ANTALL OBS.																
MÅNED	KL	1	4	7	10	13	16	19	22							
MAR 1983		.87	.86	.87	.81	.73	.71	.79	.86							
		.13	.15	.14	.19	.23	.22	.19	.15							
		.31	.31	.31	.31	.31	.31	.31	.31	744						
APR 1983		.90	.94	.92	.79	.72	.71	.78	.85							
		.12	.09	.10	.18	.19	.22	.20	.16							
		.30	.30	.30	.30	.30	.30	.30	.30	720						
MAI 1983		.93	.97	.92	.85	.79	.80	.87	.91							
		.10	.07	.09	.15	.16	.17	.16	.12							
		.29	.29	.29	.28	.28	.28	.28	.28	681						

Tabell 8 : Vindfrekvenser fra Ås for mars 1983.

VINDROSE FRA ÅS														
1/ 3-83. - 31/ 3-83														
SEKTOR	VINDROSE .KL.													
	1	4	7	10	13	16	19	22	DØGN					
20- 40	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	6.5	12.9	12.9	6.5	9.3				
50- 70	6.5	3.2	6.5	6.5	6.5	12.9	9.7	3.2	3.2	6.6				
80-100	0.0	0.0	9.7	6.5	0.0	0.0	3.2	3.2	3.2	3.4				
110-130	9.7	12.9	16.1	16.1	22.6	12.9	16.1	6.5	13.1					
140-160	3.2	12.9	12.9	6.5	16.1	19.4	16.1	6.5	10.5					
170-190	12.9	3.2	0.0	3.2	6.5	12.9	6.5	16.1	8.3					
200-220	6.5	6.5	3.2	6.5	3.2	6.5	6.5	6.5	5.8					
230-250	3.2	0.0	3.2	0.0	6.5	3.2	9.7	6.5	3.8					
260-280	3.2	6.5	3.2	6.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.9					
290-310	19.4	0.0	9.7	9.7	9.7	9.7	0.0	12.9	10.2					
320-340	19.4	29.0	16.1	16.1	12.9	6.5	22.6	16.1	16.8					
350- 10	6.5	16.1	9.7	12.9	0.0	3.2	0.0	12.9	8.3					
STILLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ANT. OBS.	31	31	31	31	31	31	31	31	743					
MIDL. VIND	3.0	2.9	2.7	2.4	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7					

VINDANALYSE													
DØGNMIDDEL	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	TOTAL
STILLE													0.0
.3- 2.0 M/S	2.0	2.3	2.6	7.3	4.8	3.0	.5	.9	.9	5.2	5.8	3.5	38.9
2.1- 4.0 M/S	5.5	4.2	.8	4.7	2.2	4.6	4.7	2.3	1.7	3.0	8.7	3.8	46.2
4.1- 6.0 M/S	1.7	.1	0.0	.4	2.6	.8	.4	.4	.5	1.3	1.3	1.1	10.8
OVER 6.0 M/S	0.0	0.0	0.0	.7	.9	0.0	.1	.1	.7	.7	.9	0.0	4.2
TOTAL	9.3	6.6	3.4	13.1	10.5	8.3	5.8	3.8	3.9	10.2	16.8	8.3	100.0

MIDL. VIND M/S	3.0	2.5	1.7	2.2	3.1	2.5	3.0	2.8	3.6	2.7	2.8	2.6	2.7
ANT. OBS.	69	49	25	97	78	62	43	28	29	76	125	62	743
MIDLERE VINDSTYRKE FOR HELE DATASETET ER 2.7 M/S, BASERT PÅ 744 OBSERVASJONER													


Tabell 9 : Vindfrekvenser fra Ås for april 1983.

VINDROSE FRA ÅS													
1/ 4-83 - 30/ 4-83													
SEKTOR	VINDROSE KL.												
	1	4	7	10	13	16	19	22	DØGN				
20- 40	3.3	20.0	10.0	13.3	20.0	20.0	10.0	0.0	12.8				
50- 70	10.0	10.0	6.7	16.7	3.3	13.3	16.7	16.7	12.1				
80-100	6.7	10.0	13.3	3.3	13.3	16.7	13.3	10.0	10.2				
110-130	3.3	3.3	3.3	23.3	10.0	6.7	6.7	3.3	8.6				
140-160	6.7	3.3	3.3	0.0	13.3	13.3	16.7	6.7	7.8				
170-190	3.3	3.3	0.0	0.0	6.7	3.3	3.3	10.0	3.5				
200-220	3.3	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7	6.7	0.0	3.1				
230-250	0.0	0.0	6.7	3.3	0.0	6.7	0.0	3.3	1.7				
260-280	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	1.4				
290-310	10.0	3.3	10.0	16.7	13.3	3.3	10.0	10.0	9.3				
320-340	16.7	33.3	33.3	16.7	6.7	10.0	6.7	20.0	17.0				
350- 10	30.0	13.3	13.3	6.7	6.7	0.0	6.7	20.0	12.4				
STILLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
ANT.OBS.	30	30	30	30	30	30	30	30	717				
MIDL.VIND	2.5	2.4	2.4	2.5	2.8	3.1	2.8	2.5	2.6				
VINDANALYSE													
DØGNMIDDEL	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	TOTAL
STILLE													0.0
.3- 2.0 M/S	4.5	3.9	2.0	3.6	2.6	1.1	1.3	1.3	1.3	3.2	5.7	4.3	34.7
2.1- 4.0 M/S	6.1	5.4	7.0	4.2	4.5	2.1	1.4	.4	.1	5.9	10.3	5.6	53.0
4.1- 6.0 M/S	2.2	2.6	1.3	.8	.7	.3	.4	0.0	0.0	.3	1.0	2.5	12.1
OVER 6.0 M/S	0.0	.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.1
TOTAL	12.8	12.1	10.2	8.6	7.8	3.5	3.1	1.7	1.4	9.3	17.0	12.4	100.0
MIDL.VIND M/S	2.8	2.9	2.9	2.5	2.6	2.5	2.5	1.4	1.2	2.4	2.4	2.7	2.6
ANT. OBS.	92	87	73	62	56	25	22	12	10	67	122	89	717
MIDLERE VINDSTYRKE FOR HELE DATASETTET ER 2.6 M/S, BASERT PÅ 720 OBSERVASJONER													

Tabell 10: Vindfrekvenser fra Ås for mai 1983.

VINDROSE FRA ÅS													
1/ 5-83 - 31/ 5-83													
SEKTOR	VINDROSE KL.												
	1	4	7	10	13	16	19	22	DØGN				
20- 40	10.3	6.9	3.4	3.6	14.3	14.3	10.7	7.1	9.3				
50- 70	6.9	6.9	10.3	7.1	3.6	10.7	14.3	14.3	8.2				
80-100	13.8	10.3	16.9	0.0	0.0	0.0	3.6	7.1	9.0				
110-130	13.8	13.8	13.8	14.3	17.9	14.3	17.9	25.0	15.0				
140-160	10.3	10.3	13.8	28.6	28.6	25.0	7.1	3.6	15.7				
170-190	3.4	10.3	3.4	3.6	14.3	7.1	3.6	7.1	8.2				
200-220	3.4	10.3	13.8	14.3	10.7	10.7	14.3	10.7	8.8				
230-250	6.9	0.0	3.4	7.1	3.6	3.6	3.6	7.1	4.9				
260-280	3.4	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6	3.6	0.0	1.8				
290-310	0.0	3.4	0.0	7.1	0.0	3.6	0.0	3.6	2.6				
320-340	10.3	6.9	17.2	10.7	3.6	3.6	10.7	7.1	7.5				
350- 10	17.2	20.7	10.3	3.6	0.0	3.6	10.7	7.1	8.8				
STILLE	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.1				
ANT.OBS.	29	29	29	28	28	28	28	28	680				
MIDL.VIND	2.6	2.6	2.6	2.9	3.4	3.0	2.5	2.8	2.8				
VINDANALYSE													
DØGNMIDDEL	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	TOTAL
STILLE													.1
.3- 2.0 M/S	1.9	4.6	3.1	4.3	6.6	4.1	2.4	1.9	.6	1.6	3.2	2.4	36.6
2.1- 4.0 M/S	5.1	3.5	3.7	4.9	7.8	3.2	3.5	1.0	.9	1.0	4.3	5.7	44.7
4.1- 6.0 M/S	2.2	.1	2.1	5.4	1.3	.9	2.8	1.9	.3	0.0	0.0	.7	17.8
OVER 6.0 M/S	0.0	0.0	.1	.4	0.0	0.0	.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.7
TOTAL	9.3	8.2	9.0	15.0	15.7	8.2	8.8	4.9	1.8	2.6	7.5	8.8	100.0
MIDL.VIND M/S	3.2	2.2	3.0	3.3	2.5	2.4	3.3	3.2	2.8	1.9	2.1	2.8	2.8
ANT. OBS.	63	56	61	102	107	56	60	33	12	18	51	60	680
MIDLERE VINDSTYRKE FOR HELE DATASETTET ER 2.8 M/S, BASERT PÅ 681 OBSERVASJONER													

Tabell 11: Månedsvise stabilitetsfrekvens (i fire klasser) fordelt over døgnet, basert på målinger av temperaturforskjellen mellom 25 m og 10 m i masta på Ås: a) mars 1983, b) april 1983, c) mai 1983.



Tabell 12: Frekvens (i %) av vind og stabilitet fra Ås
(klassifisering som tabell 4) i
a) mars 1983, b) april 1983, c) mai 1983.

a)

	0.0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER 6.0 M/S			ROSE		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		4	
30	.0	.8	.8	.3	.0	5.0	.3	.1	.0	1.8	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	9.3
60	.0	.7	1.5	.1	.0	4.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.6
90	.0	.8	1.1	.3	.1	.8	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.2
120	.5	4.4	1.6	.5	.0	2.6	2.0	.3	.0	.4	.0	.0	.0	.7	.0	.0	.0	13.1
150	.3	2.0	1.9	.5	.1	1.8	.4	.0	.0	2.2	.4	.0	.0	.8	.1	.0	.0	10.5
180	.1	.5	1.9	.1	.3	3.2	1.1	.1	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.2
210	.0	.1	.1	.0	.3	2.6	2.3	.1	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.3	.0	.0	6.1
240	.0	.7	.1	.0	.1	.5	1.6	.1	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.1	.0	.0	3.8
270	.5	.3	.1	.0	.0	.9	.8	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.7	.0	.0	3.9
300	.4	1.2	2.3	.8	.5	.7	1.8	.3	.0	.4	.9	.0	.0	.1	.5	.0	.0	10.0
330	.4	2.4	2.2	.7	.5	1.1	5.5	1.9	.3	.7	.5	.0	.0	.3	.7	.0	.0	17.1
360	.1	.5	1.3	1.1	.0	1.8	1.5	.7	.0	1.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.3
STILLE	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
TOTAL	2.4	14.5	14.9	4.4	2.0	24.9	17.5	3.6	.3	7.5	3.5	0.0	0.0	1.9	2.4	0.0	0.0	100.0
FORDELING PÅ VINDHASTIGHET																		
0.0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER 6.0 M/S						
36.3				48.0				11.3				4.3						
FORDELING AV STABILITETSKLASSENE																		
4.7				48.9				38.4				8.1						
ANTALL TIMER = 744, ANTALL OBSERVASJONER = 743																		

b)

	0.0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER 6.0 M/S			ROSE		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		4	
30	.0	2.8	1.0	.4	.6	4.0	1.7	.0	.0	1.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.7
60	.0	2.6	.8	.3	.0	5.0	.4	.0	.0	.1	2.2	.4	.0	.0	.1	.0	.0	12.1
90	.0	1.1	.6	.1	.1	4.3	2.8	.0	.0	.7	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.3
120	.1	2.2	.8	.3	.6	2.2	1.3	.0	.0	.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.5
150	.4	1.1	1.3	.0	1.4	2.5	.6	.0	.0	.6	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.9
180	.0	.8	.1	.0	.4	1.4	.4	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.5
210	.3	.4	.6	.0	.4	.4	.4	.0	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.1
240	.1	.8	.1	.0	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7
270	.1	.4	.6	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.3
300	.4	2.1	.7	.0	1.4	1.3	2.5	.4	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	9.0
330	1.5	1.4	1.8	.8	.4	2.8	5.7	1.9	.4	.4	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.4
360	.1	.6	2.2	1.3	.3	1.8	2.6	1.3	.0	1.7	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.7
STILLE	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
TOTAL	3.2	16.4	10.6	3.2	5.7	26.1	18.5	3.6	.7	9.0	2.8	0.0	0.0	.1	0.0	0.0	0.0	100.0
FORDELING PÅ VINDHASTIGHET																		
0.0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER 6.0 M/S						
33.4				54.0				12.5				.1						
FORDELING AV STABILITETSKLASSENE																		
9.6				51.7				31.8				6.8						
ANTALL TIMER = 720, ANTALL OBSERVASJONER = 719																		

c)





	0.0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER 6.0 M/S				ROSE
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
30	.0	.9	.7	.1	.0	1.9	3.2	.3	.0	.9	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	9.4
60	.3	2.5	1.2	.1	.0	1.5	2.5	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	8.2
90	.1	1.6	1.0	.0	.0	1.5	2.4	.0	.0	.4	1.6	.0	.0	.0	.1	.0	8.8
120	.1	2.5	1.0	.1	.3	3.2	1.6	.0	.0	4.4	1.2	.0	.0	.3	.1	.0	15.0
150	1.0	3.8	1.5	.4	2.2	5.3	.3	.0	.0	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	16.0
180	.1	1.8	1.9	.0	.9	1.3	1.0	.0	.7	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.1
210	.3	.9	.9	.1	.9	1.0	1.6	.0	.9	1.9	.1	.0	.0	.1	.0	.0	8.8
240	.1	.7	.9	.0	.0	.1	.9	.0	.3	1.6	.3	.0	.0	.0	.0	.0	5.0
270	.0	.3	.1	.1	.0	.7	.1	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8
300	.0	1.0	.6	.0	.1	.6	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.6
330	.7	1.5	.9	.0	.3	1.5	1.3	1.2	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	7.5
360	.0	.0	1.2	.9	.0	.6	4.1	1.0	.0	.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	8.7
STILLE	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
TOTAL	2.9	17.5	11.9	2.1	4.7	19.3	19.3	2.6	2.1	11.2	5.7	0.0	0.0	.4	.3	0.0	100.0
FORDELING PÅ VINDHASTIGHET																	
0.0- 2.0 M/S				2.0- 4.0 M/S				4.0- 6.0 M/S				OVER 6.0 M/S					
34.4				45.9				19.0				.7					
FORDELING AV STABILITETSKLASSENE																	
9.7				48.4				37.2				4.7					
ANTALL TIMER = 744, ANTALL OBSERVASJONER = 680																	

Tabell 13: Månedsvise nedbørmengder fra Tangen, Brevik og Jomfruland for mars, april og mai 1983.





	Tangen, Brevik				Jomfruland		
	Mengde mm	Antall timer m/nedbør	Antall registr. timer	Nedbør-timer i%	Antall døgn m/nedbør	Mengde mm	% normal
Mars 1983	78	100	744	13.4	13	95	238
April 1983	55	123	720	17.1	13	77	164
Mai 1983	72	80	505	15.8	12	165	359

VEDLEGG B**GRAFISK FRAMSTILLING AV TIDSFORLØPET AV:****TEMPERATUR (°C)****TEMPERATURDIFFERENS (25-10 M)****VINDHASTIGHET (M/S)****VINDRETNING (DEKAGRADER)****FOR MÅNEDENE MARS, APRIL OG MAI 1983 VED ÅS.**


338 ÅS. PERIODE: MARS 1983



338 ÅS: PERIODE. APRIL 1983



338. ÅS. PERIODE. MAI, 1983



VEDLEGG C
LISTE AV TIMEVISE DATA FRA NEDRE TELEMAR
1.3.83-31.5.83

FØLGENDE PARAMETRE ER GITT I DEN SYNOPTISKE LISTEN AV DATA:

T-ÅS = lufttemperatur ($^{\circ}$ C) 3 m over bakken ved Ås
DT-ÅS = temperaturforskjell ($^{\circ}$ C) 25-10 m ved Ås
RH-ÅS = relativ fuktighet (%) 3 m over bakken ved Ås
F-ÅS = vindstyrke (m/s) 25 m over bakken ved Ås.
D-ÅS = vindretning (dekagrader; 9 = vind fra øst,
18= vind fra sør, osv.)
25 m over bakken ved Ås.
F-HER = vindstyrke (m/s) 30 m over bakken på Herøya
D-HER = vindretning (dekagrader) på Herøya
P-TA = nedbørmåling ved Tangen, Brevik.

Observasjon 99 betegner manglende data. tallet 10 eller 20 foran vindretningsangivelsen ved Ås angir at kvaliteten av middelvindretningen over timen er dårlig. (20-data anvendes ikke i de statistiske bearbeidelsene).

			T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	F-HER	D-HER	P-TA	
1	3	83	1	-2.2	-.07	.84	4.5	4.	7.3	1.	0.0
1	3	83	2	-2.3	-.08	.84	3.9	5.	6.8	1.	0.0
1	3	83	3	-2.4	-.08	.84	4.0	5.	6.1	1.	0.0
1	3	83	4	-2.4	-.08	.83	3.7	4.	6.1	1.	0.0
1	3	83	5	-2.4	-.07	.82	4.0	3.	5.2	1.	0.0
1	3	83	6	-2.4	-.06	.80	4.8	3.	6.1	1.	0.0
1	3	83	7	-2.5	-.06	.80	3.8	4.	6.3	2.	0.0
1	3	83	8	-2.3	-.09	.80	3.0	4.	4.9	8.	0.0
1	3	83	9	-2.0	-.16	.79	2.4	4.	4.9	1.	0.0
1	3	83	10	-1.7	-.21	.80	2.3	2.	99.0	99.	0.0
1	3	83	11	-1.4	-.33	.81	1.8	4.	3.5	1.	0.0
1	3	83	12	-.8	-.30	.80	1.5	4.	3.2	1.	0.0
1	3	83	13	.1	-.40	.78	1.6	5.	2.8	1.	0.0
1	3	83	14	1.0	-.57	.71	2.0	8.	2.1	1.	0.0
1	3	83	15	1.4	-.36	.64	1.6	4.	2.4	2.	0.0
1	3	83	16	1.2	-.42	.62	2.2	3.	2.3	4.	0.0
1	3	83	17	-.4	-.13	.67	1.5	3.	2.1	3.	0.0
1	3	83	18	-2.6	.31	.77	1.4	5.	1.2	6.	0.0
1	3	83	19	-3.0	.24	.80	1.3	11.	.8	5.	0.0
1	3	83	20	-3.5	.33	.79	.9	7.	.8	6.	0.0
1	3	83	21	-4.1	.75	.87	1.1	2.	1.3	2.	0.0
1	3	83	22	-5.1	1.21	.99	1.7	34.	1.9	2.	0.0
1	3	83	23	-5.7	.94	.98	1.8	35.	1.5	2.	0.0
1	3	83	24	-6.2	.60	.98	3.3	34.	1.8	2.	0.0
2	3	83	1	-6.7	.71	.96	3.0	35.	1.7	1.	0.0
2	3	83	2	-7.4	1.13	.97	1.9	36.	1.4	2.	0.0
2	3	83	3	-7.9	.42	.99	2.0	35.	1.5	1.	0.0
2	3	83	4	-8.5	.45	.97	2.9	34.	1.5	1.	0.0
2	3	83	5	-8.7	.80	.95	2.7	35.	1.3	1.	0.0
2	3	83	6	-9.4	1.13	.96	2.4	34.	1.5	1.	0.0
2	3	83	7	-9.9	1.07	.96	2.7	34.	1.5	1.	0.0
2	3	83	8	-9.3	.52	.96	2.3	34.	1.4	2.	0.0
2	3	83	9	-7.9	.20	.96	1.9	33.	1.2	2.	0.0
2	3	83	10	-6.6	-.05	.97	1.7	33.	1.4	1.	0.0
2	3	83	11	-5.2	.06	.98	1.1	35.	.5	4.	0.0
2	3	83	12	-4.4	1.03	.97	.5	0.	.5	10.	0.0
2	3	83	13	-3.0	.70	.92	.5	29.	.6	19.	0.0
2	3	83	14	-1.3	-.40	.80	.4	13.	0.0	37.	0.0
2	3	83	15	-1.6	-.27	.80	.5	13.	.5	12.	0.0
2	3	83	16	-2.1	-.19	.83	.8	16.	1.4	15.	0.0
2	3	83	17	-2.6	-.11	.86	.6	14.	1.6	15.	0.0
2	3	83	18	-2.7	-.06	.88	.9	13.	1.8	15.	0.0
2	3	83	19	-2.8	-.06	.90	1.5	13.	1.7	14.	0.0
2	3	83	20	-2.8	-.08	.92	1.4	11.	1.2	13.	0.0
2	3	83	21	-2.8	.02	.92	.4	12.	.6	5.	0.0
2	3	83	22	-2.7	-.02	.95	.3	9.	1.1	2.	0.0
2	3	83	23	-2.6	-.02	.96	.8	33.	1.6	2.	0.0
2	3	83	24	-2.5	-.07	.97	1.2	32.	1.3	2.	0.0
3	3	83	1	-2.5	-.06	.96	1.3	32.	1.1	3.	0.0
3	3	83	2	-2.5	-.05	.97	1.0	33.	.9	3.	0.0
3	3	83	3	-2.6	.16	.97	.6	1035.	.6	10.	0.0
3	3	83	4	-2.6	.34	.97	.8	15.	1.2	16.	0.0
3	3	83	5	-2.4	.31	.97	1.2	17.	1.3	16.	0.0
3	3	83	6	-2.3	.41	.97	1.8	19.	1.4	14.	0.0
3	3	83	7	-2.0	.36	.97	1.7	16.	1.3	15.	0.0
3	3	83	8	-1.5	.27	.97	1.8	18.	1.1	16.	0.0
3	3	83	9	.0	-.08	.96	2.8	19.	1.9	18.	0.0
3	3	83	10	.2	-.14	.97	3.4	19.	2.4	18.	0.0
3	3	83	11	.5	-.16	.94	2.9	19.	3.1	18.	0.0
3	3	83	12	.8	-.17	.90	3.4	19.	3.6	18.	0.0
3	3	83	13	.8	-.18	.92	3.7	19.	3.8	18.	0.0
3	3	83	14	.4	-.11	.96	4.1	19.	3.5	18.	0.0
3	3	83	15	.2	-.08	.97	3.4	20.	3.2	18.	0.0
3	3	83	16	.2	-.07	.97	2.8	19.	2.6	18.	0.0
3	3	83	17	.2	-.02	.97	3.1	19.	2.5	18.	0.0
3	3	83	18	.2	-.02	.97	3.2	21.	2.5	18.	0.0
3	3	83	19	.2	-.03	.97	3.2	20.	2.5	18.	0.0
3	3	83	20	.2	-.04	.97	2.9	21.	2.4	18.	0.0
3	3	83	21	.3	-.03	.97	2.7	19.	2.4	18.	0.0
3	3	83	22	.4	-.01	.97	1.9	19.	2.6	18.	0.0
3	3	83	23	.6	-.02	.96	2.6	19.	2.1	18.	0.0
3	3	83	24	.6	-.05	.96	2.7	21.	2.9	18.	0.0

			T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	F-HER	D-HER	P-TA	
4	3	83	1	.5	-.02	.97	3.2	21.	2.9	18.	0.0
4	3	83	2	.6	-.02	.97	2.9	19.	2.6	18.	0.0
4	3	83	3	.8	.02	.97	2.5	20.	1.9	18.	0.0
4	3	83	4	.8	.09	.97	1.6	15.	1.6	16.	0.0
4	3	83	5	.7	.12	.97	1.3	15.	1.8	15.	0.0
4	3	83	6	.5	.02	.97	1.9	14.	2.1	15.	0.0
4	3	83	7	.4	.18	.97	1.7	16.	1.6	16.	0.0
4	3	83	8	.4	.16	.97	1.6	15.	1.3	18.	0.0
4	3	83	9	1.0	.24	.97	.7	18.	1.1	20.	0.0
4	3	83	10	1.6	.12	.93	.5	1011.	1.7	38.	0.0
4	3	83	11	2.1	-.18	.96	1.5	32.	2.1	1.	0.0
4	3	83	12	2.3	-.17	.97	2.4	33.	2.3	1.	0.0
4	3	83	13	3.9	-.53	.96	1.9	33.	1.4	3.	0.0
4	3	83	14	7.1	-1.13	.76	.9	26.	.7	5.	0.0
4	3	83	15	6.1	-.29	.62	2.1	26.	1.0	38.	0.0
4	3	83	16	6.1	-.18	.48	3.9	26.	3.8	25.	0.0
4	3	83	17	5.2	-.05	.46	4.0	26.	4.1	24.	0.0
4	3	83	18	3.9	.10	.50	4.2	26.	2.5	22.	0.0
4	3	83	19	3.0	.14	.53	3.4	24.	1.8	21.	0.0
4	3	83	20	2.0	.29	.59	2.3	20.	2.8	20.	0.0
4	3	83	21	1.8	.22	.64	2.2	23.	2.3	20.	0.0
4	3	83	22	2.1	.10	.70	6.5	22.	3.8	22.	0.0
4	3	83	23	1.9	.05	.80	6.0	22.	4.8	23.	0.0
4	3	83	24	2.0	.03	.87	7.1	24.	3.7	25.	0.0
5	3	83	1	3.0	.15	.79	6.5	27.	5.0	26.	0.0
5	3	83	2	3.8	.14	.68	6.1	26.	4.5	26.	0.0
5	3	83	3	4.2	.08	.66	5.8	26.	3.7	25.	0.0
5	3	83	4	4.3	.08	.66	6.2	27.	3.0	26.	0.0
5	3	83	5	4.0	.10	.66	4.4	27.	1.8	25.	0.0
5	3	83	6	3.4	.12	.68	4.1	28.	3.1	26.	0.0
5	3	83	7	2.5	.19	.73	3.0	25.	2.6	25.	0.0
5	3	83	8	1.6	.25	.82	2.4	13.	2.1	16.	0.0
5	3	83	9	3.2	.22	.76	1.6	17.	1.8	20.	0.0
5	3	83	10	4.1	-.19	.73	2.2	22.	1.4	22.	0.0
5	3	83	11	4.2	-.11	.77	1.6	16.	1.5	17.	0.0
5	3	83	12	6.6	-.56	.66	2.5	22.	2.0	18.	0.0
5	3	83	13	7.6	-.58	.63	1.6	12.	2.2	12.	0.0
5	3	83	14	8.1	-.56	.61	1.7	14.	1.4	13.	0.0
5	3	83	15	9.1	-.40	.51	.8	4.	1.9	4.	0.0
5	3	83	16	7.0	-.23	.58	1.5	6.	1.6	6.	0.0
5	3	83	17	7.1	-.46	.58	.9	12.	1.0	38.	0.0
5	3	83	18	4.6	.17	.61	1.9	33.	3.0	36.	0.0
5	3	83	19	4.5	.24	.47	3.8	34.	2.5	32.	0.0
5	3	83	20	3.5	.40	.50	2.8	30.	3.0	27.	0.0
5	3	83	21	1.9	.52	.58	2.0	31.	1.4	32.	0.0
5	3	83	22	1.2	.44	.63	2.3	32.	1.0	1.	0.0
5	3	83	23	.4	.56	.69	1.8	31.	1.3	1.	0.0
5	3	83	24	.1	.69	.72	2.0	31.	2.0	1.	0.0
6	3	83	1	.3	.69	.72	2.3	32.	2.6	1.	0.0
6	3	83	2	-.3	.79	.76	2.7	34.	2.3	1.	0.0
6	3	83	3	-.3	.46	.76	2.9	35.	2.7	1.	0.0
6	3	83	4	-.6	.72	.80	2.0	34.	1.9	1.	0.0
6	3	83	5	-.8	.61	.83	1.7	30.	.7	38.	0.0
6	3	83	6	-.9	1.18	.87	1.3	32.	1.2	4.	0.0
6	3	83	7	-.4	.56	.82	.8	10.	1.8	2.	0.0
6	3	83	8	.1	.26	.81	1.1	9.	1.6	2.	0.0
6	3	83	9	1.0	.08	.78	1.1	10.	1.9	2.	0.0
6	3	83	10	1.7	.02	.79	.7	15.	1.4	3.	0.0
6	3	83	11	2.6	-.29	.71	1.2	16.	1.0	2.	0.0
6	3	83	12	2.9	-.32	.71	2.3	14.	.9	17.	0.0
6	3	83	13	3.9	-.51	.74	1.3	14.	1.2	18.	0.0
6	3	83	14	4.1	-.53	.81	1.4	13.	1.3	13.	0.0
6	3	83	15	4.7	-.41	.82	1.2	13.	1.0	14.	0.0
6	3	83	16	4.7	-.39	.82	1.2	12.	1.2	17.	0.0
6	3	83	17	2.6	.21	.93	1.4	1010.	.9	38.	0.0
6	3	83	18	5.1	1.21	.79	3.8	29.	.9	19.	0.0
6	3	83	19	8.5	.22	.64	5.5	27.	2.8	26.	0.0
6	3	83	20	8.1	.16	.66	5.3	29.	3.5	26.	0.0
6	3	83	21	8.0	.10	.66	6.7	28.	4.4	26.	0.0
6	3	83	22	8.5	.20	.61	10.6	28.	8.0	27.	0.0
6	3	83	23	7.9	.21	.58	9.8	29.	9.3	28.	0.0
6	3	83	24	6.9	.18	.60	9.1	30.	7.9	28.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	F-HER	D-HER	P-TA
7	3	83	1	6.5	.15	.55	11.4	31.	9.6	29.	0.0
7	3	83	2	5.7	.13	.51	10.4	31.	9.7	29.	0.0
7	3	83	3	4.9	.10	.45	10.0	33.	7.9	32.	0.0
7	3	83	4	3.8	.12	.44	11.6	32.	8.5	33.	0.0
7	3	83	5	2.9	.10	.42	10.7	32.	9.8	32.	0.0
7	3	83	6	2.1	.11	.43	8.0	33.	9.3	32.	0.0
7	3	83	7	1.8	.08	.45	6.7	32.	7.1	32.	0.0
7	3	83	8	2.2	-.03	.43	5.9	35.	5.9	32.	0.0
7	3	83	9	4.3	-.35	.37	2.3	31.	4.3	34.	0.0
7	3	83	10	4.9	-.26	.36	2.5	28.	2.2	20.	0.0
7	3	83	11	5.8	-.43	.37	4.1	31.	3.3	32.	0.0
7	3	83	12	7.2	-.66	.29	2.2	31.	4.4	32.	0.0
7	3	83	13	6.8	-.42	.24	5.2	32.	4.0	32.	0.0
7	3	83	14	6.6	-.39	.25	3.7	32.	3.9	32.	0.0
7	3	83	15	6.4	-.32	.24	5.2	31.	3.9	30.	0.0
7	3	83	16	5.1	-.10	.27	4.8	32.	3.8	31.	0.0
7	3	83	17	4.1	.04	.33	4.0	32.	3.4	33.	0.0
7	3	83	18	3.4	.09	.38	2.7	33.	2.9	34.	0.0
7	3	83	19	2.8	.10	.42	2.2	34.	2.6	1.	0.0
7	3	83	20	2.3	.14	.44	1.9	34.	1.1	38.	0.0
7	3	83	21	2.0	.22	.46	.9	0.	1.0	6.	0.0
7	3	83	22	1.5	.21	.48	1.1	2.	1.1	8.	0.0
7	3	83	23	.7	.51	.57	1.4	30.	1.0	38.	0.0
7	3	83	24	.5	.63	.63	1.2	30.	.9	29.	0.0
8	3	83	1	.1	.34	.63	.5	17.	1.2	27.	0.0
8	3	83	2	.5	.38	.60	.7	18.	1.2	27.	0.0
8	3	83	3	.3	.53	.63	.9	15.	.6	38.	0.0
8	3	83	4	.2	.54	.68	1.8	13.	1.5	4.	0.0
8	3	83	5	-.2	.73	.71	2.1	13.	1.6	2.	0.0
8	3	83	6	-.7	.55	.76	2.3	13.	1.4	3.	0.0
8	3	83	7	-1.0	.51	.83	1.0	16.	.6	5.	0.0
8	3	83	8	-.8	.48	.89	.6	1000.	1.4	4.	0.0
8	3	83	9	1.9	-.12	.79	1.2	30.	1.0	29.	0.0
8	3	83	10	2.9	-.29	.74	1.4	32.	.9	4.	0.0
8	3	83	11	6.2	-.52	.66	.6	1035.	1.0	38.	0.0
8	3	83	12	5.4	-.17	.68	1.6	14.	.4	38.	0.0
8	3	83	13	7.1	.02	.71	1.6	12.	1.0	3.	0.0
8	3	83	14	9.1	-.19	.66	1.8	1014.	1.8	1.	0.0
8	3	83	15	11.8	-.00	.52	2.3	24.	1.3	16.	0.0
8	3	83	16	7.7	.46	.69	2.1	1014.	1.8	17.	0.0
8	3	83	17	9.8	.12	.57	3.4	28.	3.1	23.	0.0
8	3	83	18	8.6	.10	.60	3.2	24.	1.7	22.	0.0
8	3	83	19	7.9	.23	.63	4.6	26.	3.7	23.	0.0
8	3	83	20	7.4	.22	.65	3.4	24.	2.9	24.	0.0
8	3	83	21	5.9	.41	.70	1.4	21.	1.9	23.	0.0
8	3	83	22	6.1	.36	.70	2.5	22.	2.5	19.	0.0
8	3	83	23	6.1	.27	.70	3.7	22.	2.7	20.	0.0
8	3	83	24	5.4	.21	.74	2.6	19.	1.8	21.	0.0
9	3	83	1	4.2	.51	.80	2.0	19.	2.0	19.	0.0
9	3	83	2	4.3	.37	.81	3.6	22.	2.8	19.	0.0
9	3	83	3	4.6	.26	.80	3.7	23.	2.4	20.	0.0
9	3	83	4	3.8	.66	.83	2.4	21.	.9	23.	0.0
9	3	83	5	3.3	.65	.87	2.0	1024.	.9	38.	0.0
9	3	83	6	2.7	.93	.91	1.6	14.	1.0	38.	0.0
9	3	83	7	2.7	1.05	.91	1.3	15.	.9	2.	0.0
9	3	83	8	3.2	.94	.90	1.0	17.	1.8	1.	0.0
9	3	83	9	4.5	.31	.85	1.7	11.	2.4	1.	0.0
9	3	83	10	6.3	.13	.79	1.3	12.	1.5	1.	0.0
9	3	83	11	8.3	-.17	.75	1.2	13.	.6	2.	0.0
9	3	83	12	10.6	-.66	.67	2.0	22.	1.2	14.	0.0
9	3	83	13	10.9	-.48	.66	2.6	20.	2.4	18.	0.0
9	3	83	14	11.2	-.52	.67	2.1	16.	2.2	17.	0.0
9	3	83	15	11.5	-.24	.67	1.5	1011.	4.0	24.	0.0
9	3	83	16	12.3	-.04	.52	6.4	30.	5.2	26.	0.0
9	3	83	17	11.6	.05	.53	5.0	31.	3.7	28.	0.0
9	3	83	18	10.0	.21	.57	4.7	32.	2.2	31.	0.0
9	3	83	19	8.9	.31	.61	2.8	32.	1.8	33.	0.0
9	3	83	20	8.6	.38	.62	2.1	25.	3.6	28.	0.0
9	3	83	21	8.8	.26	.61	4.2	29.	4.5	27.	0.0
9	3	83	22	8.0	.26	.61	4.4	31.	4.0	29.	0.0
9	3	83	23	8.2	.27	.58	4.7	30.	3.5	27.	0.0
9	3	83	24	7.7	.26	.57	4.2	30.	2.4	27.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	F-HER	D-HER	P-TA
10	3	83	1	7.4	.14	.55	4.0	29.	1.8	25.	0.0
10	3	83	2	6.7	.16	.56	3.0	29.	2.3	26.	0.0
10	3	83	3	6.3	.21	.56	3.8	30.	2.7	27.	0.0
10	3	83	4	6.2	.14	.56	3.7	28.	3.4	26.	0.0
10	3	83	5	5.7	.26	.57	2.6	26.	2.1	26.	0.0
10	3	83	6	5.1	.24	.57	2.6	25.	1.6	23.	0.0
10	3	83	7	4.8	.34	.58	2.7	26.	1.1	20.	0.0
10	3	83	8	5.4	.19	.56	3.4	27.	2.5	24.	0.0
10	3	83	9	6.6	.07	.55	3.4	27.	3.0	26.	0.0
10	3	83	10	7.2	-.07	.53	3.2	27.	3.3	25.	0.0
10	3	83	11	7.1	-.06	.52	4.8	29.	4.4	27.	0.0
10	3	83	12	7.6	-.12	.50	2.8	29.	3.4	27.	0.0
10	3	83	13	8.6	-.18	.46	1.8	25.	2.6	26.	0.0
10	3	83	14	7.9	-.10	.51	1.7	26.	3.3	26.	0.0
10	3	83	15	8.3	-.21	.50	2.6	30.	3.3	27.	0.0
10	3	83	16	7.6	-.11	.52	1.8	29.	2.4	29.	0.0
10	3	83	17	6.8	.02	.54	1.8	32.	2.5	33.	0.0
10	3	83	18	5.5	.09	.59	3.7	35.	4.6	36.	0.0
10	3	83	19	4.0	.06	.71	4.3	34.	4.2	35.	0.0
10	3	83	20	2.5	.19	.85	2.9	34.	1.7	1.	0.0
10	3	83	21	2.3	.19	.85	2.7	32.	1.6	3.	0.0
10	3	83	22	1.8	.02	.85	3.3	0.	3.2	1.	0.0
10	3	83	23	.7	.03	.93	3.3	34.	3.6	36.	.1
10	3	83	24	.1	.16	.94	2.4	34.	2.8	36.	0.0
11	3	83	1	.6	.06	.82	3.6	34.	3.0	34.	0.0
11	3	83	2	.6	.08	.67	4.3	35.	4.4	34.	0.0
11	3	83	3	.3	.06	.57	3.2	35.	4.8	1.	0.0
11	3	83	4	-.4	.12	.57	3.4	34.	5.3	1.	0.0
11	3	83	5	-.8	.11	.58	3.0	35.	4.4	36.	0.0
11	3	83	6	-.7	.08	.57	3.7	34.	3.7	1.	0.0
11	3	83	7	-.8	.00	.65	4.5	35.	2.8	1.	0.0
11	3	83	8	.2	-.10	.65	3.6	34.	1.4	5.	0.0
11	3	83	9	2.5	-.43	.59	2.4	35.	3.7	36.	0.0
11	3	83	10	3.0	-.39	.51	3.9	36.	4.5	1.	0.0
11	3	83	11	3.4	-.44	.44	5.1	32.	4.6	31.	0.0
11	3	83	12	3.5	-.44	.37	6.4	33.	4.9	31.	0.0
11	3	83	13	4.7	-.53	.29	5.7	32.	5.3	32.	0.0
11	3	83	14	5.5	-.52	.23	5.3	33.	4.9	32.	0.0
11	3	83	15	5.5	-.40	.24	6.2	32.	5.3	32.	0.0
11	3	83	16	5.4	-.32	.27	5.3	32.	4.6	32.	0.0
11	3	83	17	4.9	-.19	.30	4.1	34.	4.7	33.	0.0
11	3	83	18	3.1	.02	.35	4.3	32.	3.9	31.	0.0
11	3	83	19	2.0	.19	.39	4.4	33.	3.5	32.	0.0
11	3	83	20	1.1	.17	.42	3.2	31.	2.9	33.	0.0
11	3	83	21	.7	.18	.42	3.6	32.	2.7	1.	0.0
11	3	83	22	-.1	.23	.44	3.7	34.	2.7	1.	0.0
11	3	83	23	-1.0	.34	.50	2.5	32.	1.4	6.	0.0
11	3	83	24	-1.4	.26	.56	3.3	32.	1.5	1.	0.0
12	3	83	1	-2.2	.43	.65	3.2	32.	1.4	2.	0.0
12	3	83	2	-2.8	.43	.74	2.9	32.	1.2	2.	0.0
12	3	83	3	-3.2	.39	.75	2.9	33.	1.3	2.	0.0
12	3	83	4	-3.8	.59	.81	2.3	33.	1.5	1.	0.0
12	3	83	5	-4.3	.76	.86	2.4	33.	1.5	1.	0.0
12	3	83	6	-4.7	.54	.90	2.1	33.	1.7	1.	0.0
12	3	83	7	-4.8	.28	.92	2.0	33.	2.0	1.	0.0
12	3	83	8	-3.3	-.10	.87	1.9	32.	1.8	2.	0.0
12	3	83	9	-1.4	-.24	.79	1.3	33.	2.1	3.	0.0
12	3	83	10	1.7	-.82	.61	.6	33.	1.6	3.	0.0
12	3	83	11	4.3	-.63	.46	.3	1028.	.9	4.	0.0
12	3	83	12	2.7	-.67	.49	1.5	12.	1.5	14.	0.0
12	3	83	13	1.6	-.25	.62	3.0	13.	2.5	15.	0.0
12	3	83	14	1.7	-.23	.71	2.6	16.	2.9	15.	0.0
12	3	83	15	1.9	-.16	.72	2.7	20.	3.5	17.	0.0
12	3	83	16	2.2	-.15	.73	1.9	21.	2.4	19.	0.0
12	3	83	17	2.3	-.01	.73	2.0	22.	2.4	20.	0.0
12	3	83	18	2.6	.03	.70	3.3	24.	2.5	23.	0.0
12	3	83	19	2.6	.02	.72	3.4	24.	2.7	22.	0.0
12	3	83	20	2.1	.02	.80	2.6	20.	2.3	18.	0.0
12	3	83	21	1.7	.10	.86	2.6	20.	2.1	19.	0.0
12	3	83	22	1.8	.02	.87	3.9	23.	2.3	21.	0.0
12	3	83	23	1.9	.01	.89	4.3	22.	2.1	20.	0.0
12	3	83	24	1.9	.03	.89	3.7	23.	3.0	22.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	F-HER	D-HER	P-TA
13	3	83	1	2.0	-.02	.87	2.8	22.	3.3	22.	0.0
13	3	83	2	1.9	.00	.87	4.2	22.	3.5	22.	0.0
13	3	83	3	1.6	.03	.87	3.8	22.	2.7	20.	0.0
13	3	83	4	1.3	.05	.87	2.7	21.	2.9	18.	0.0
13	3	83	5	1.2	.02	.88	3.2	22.	2.9	19.	0.0
13	3	83	6	.8	.07	.92	2.4	21.	2.2	18.	0.0
13	3	83	7	.8	.06	.94	3.5	21.	1.9	18.	0.0
13	3	83	8	1.5	-.12	.93	3.3	21.	2.6	18.	0.0
13	3	83	9	2.1	-.14	.92	3.0	22.	2.5	21.	0.0
13	3	83	10	3.1	-.28	.87	3.3	22.	3.0	21.	0.0
13	3	83	11	4.1	-.48	.83	3.7	22.	2.4	22.	0.0
13	3	83	12	5.2	-.59	.77	2.4	19.	2.3	19.	0.0
13	3	83	13	5.0	-.50	.79	3.1	19.	4.0	18.	0.0
13	3	83	14	4.2	-.30	.82	2.6	17.	3.6	18.	0.0
13	3	83	15	2.6	-.12	.89	2.6	17.	2.4	17.	0.0
13	3	83	16	2.4	-.11	.91	2.7	19.	2.8	18.	0.0
13	3	83	17	2.3	-.09	.92	3.4	19.	3.0	18.	0.0
13	3	83	18	1.7	-.05	.94	3.7	20.	2.2	19.	0.0
13	3	83	19	1.5	-.01	.94	3.8	20.	2.8	18.	0.0
13	3	83	20	1.5	.03	.91	2.7	20.	2.2	18.	0.0
13	3	83	21	1.4	.04	.90	2.7	20.	2.1	18.	0.0
13	3	83	22	1.2	.05	.91	1.9	18.	2.0	18.	0.0
13	3	83	23	1.2	.06	.92	2.0	18.	2.9	18.	0.0
13	3	83	24	1.5	.05	.90	2.2	20.	2.4	18.	0.0
14	3	83	1	1.3	.11	.91	1.8	18.	1.8	18.	0.0
14	3	83	2	.9	.15	.95	1.4	16.	2.1	18.	0.0
14	3	83	3	1.3	.08	.96	2.2	19.	2.1	18.	0.0
14	3	83	4	1.0	.08	.97	1.2	17.	1.8	18.	0.0
14	3	83	5	.8	.06	.97	2.0	14.	1.8	15.	0.0
14	3	83	6	.7	.01	.97	2.4	13.	1.9	15.	0.0
14	3	83	7	.5	.06	.96	2.3	12.	1.9	14.	0.0
14	3	83	8	.7	-.04	.95	1.9	12.	1.7	15.	0.0
14	3	83	9	1.3	-.11	.93	1.7	13.	1.7	14.	0.0
14	3	83	10	1.7	-.18	.91	1.6	13.	1.6	14.	0.0
14	3	83	11	1.7	-.15	.92	2.4	13.	1.9	13.	0.0
14	3	83	12	1.9	-.13	.91	2.8	13.	2.1	14.	0.0
14	3	83	13	1.6	-.12	.91	2.8	14.	2.3	14.	.6
14	3	83	14	.7	-.09	.96	2.2	12.	1.8	12.	1.7
14	3	83	15	-.2	-.02	.97	2.0	12.	1.2	12.	1.4
14	3	83	16	-.2	-.00	.97	1.4	13.	.7	10.	.7
14	3	83	17	-.2	-.06	.97	1.3	12.	.7	10.	0.0
14	3	83	18	-.2	-.02	.97	.9	13.	1.0	12.	0.0
14	3	83	19	-.3	0.00	.97	.5	13.	1.3	11.	.3
14	3	83	20	-.3	.02	.97	.5	7.	.8	5.	0.0
14	3	83	21	-.3	.10	.97	.3	1034.	1.0	1.	0.0
14	3	83	22	-.2	.13	.97	.3	25.	.8	12.	0.0
14	3	83	23	-.2	.19	.97	.5	30.	.7	15.	0.0
14	3	83	24	-.1	.21	.97	.4	29.	0.0	37.	0.0
15	3	83	1	-.1	.24	.97	1.0	31.	.7	8.	0.0
15	3	83	2	-.1	.25	.97	1.0	31.	1.1	4.	0.0
15	3	83	3	-.2	.23	.97	.9	31.	1.3	3.	0.0
15	3	83	4	-.2	.21	.97	.5	1033.	1.4	3.	0.0
15	3	83	5	-.1	.15	.97	.9	35.	1.6	2.	0.0
15	3	83	6	.0	.12	.97	1.1	0.	1.7	1.	0.0
15	3	83	7	.2	.06	.97	.8	35.	1.8	2.	0.0
15	3	83	8	.3	-.04	.97	1.2	32.	1.0	3.	0.0
15	3	83	9	.7	-.10	.97	.9	34.	1.7	3.	0.0
15	3	83	10	1.4	-.16	.97	1.2	35.	2.1	2.	.2
15	3	83	11	2.0	-.21	.94	1.3	35.	1.9	2.	0.0
15	3	83	12	2.5	-.17	.93	1.2	34.	2.1	1.	.1
15	3	83	13	2.8	-.27	.94	1.2	33.	2.0	2.	0.0
15	3	83	14	2.8	-.27	.93	1.0	33.	1.2	3.	0.0
15	3	83	15	2.8	-.14	.94	1.0	33.	1.4	3.	0.0
15	3	83	16	2.8	-.06	.96	.5	1031.	.8	4.	0.0
15	3	83	17	2.6	-.07	.96	1.0	35.	1.6	3.	0.0
15	3	83	18	2.3	.07	.97	.5	4.	1.2	3.	0.0
15	3	83	19	2.1	.22	.97	.6	1006.	1.3	1.	0.0
15	3	83	20	1.9	.08	.97	1.1	33.	1.5	2.	0.0
15	3	83	21	2.0	.18	.97	.8	31.	.9	3.	0.0
15	3	83	22	1.8	.21	.97	1.1	32.	1.6	36.	0.0
15	3	83	23	1.6	.14	.97	1.2	2.	1.4	2.	.1
15	3	83	24	1.6	.13	.97	.9	27.	1.5	27.	0.0

				T-AS	DT-AS	RH-AS	F-AS	D-AS	F-HER	D-HER	P-TA
16	3	83	1	1.7	.10	.97	1.0	31.	1.6	30.	0.0
16	3	83	2	1.6	.10	.97	1.6	31.	.6	4.	0.0
16	3	83	3	1.4	.14	.97	1.7	31.	.7	2.	0.0
16	3	83	4	1.3	.17	.97	2.7	32.	1.6	32.	0.0
16	3	83	5	1.2	.08	.97	2.1	31.	1.6	27.	0.0
16	3	83	6	1.1	.02	.97	2.0	30.	1.9	25.	0.0
16	3	83	7	1.2	-.00	.97	.9	29.	1.7	26.	0.0
16	3	83	8	1.3	-.06	.97	.7	24.	2.3	26.	0.0
16	3	83	9	1.6	-.11	.97	.7	29.	1.8	27.	0.0
16	3	83	10	2.0	-.17	.94	1.4	30.	1.8	1.	0.0
16	3	83	11	2.7	-.37	.90	.8	31.	1.8	1.	0.0
16	3	83	12	2.8	-.13	.89	.6	27.	1.3	38.	0.0
16	3	83	13	2.6	-.25	.90	1.1	15.	1.5	17.	0.0
16	3	83	14	2.0	-.16	.95	1.4	13.	1.4	15.	0.0
16	3	83	15	1.5	-.12	.96	1.1	12.	1.4	15.	0.0
16	3	83	16	1.1	-.11	.97	1.3	17.	1.9	18.	0.0
16	3	83	17	.4	-.11	.97	1.3	16.	1.8	15.	0.0
16	3	83	18	.3	-.05	.97	1.3	14.	1.4	15.	0.0
16	3	83	19	.5	-.03	.97	1.3	15.	1.1	14.	0.0
16	3	83	20	.3	-.03	.97	1.1	13.	1.4	13.	0.0
16	3	83	21	.1	-.03	.97	.9	13.	1.3	13.	0.0
16	3	83	22	.1	-.02	.97	.7	1018.	1.7	13.	0.0
16	3	83	23	.0	-.02	.97	.9	1023.	1.7	38.	0.0
16	3	83	24	-.2	-.05	.97	.8	25.	1.8	26.	0.0
17	3	83	1	-.4	-.06	.97	.6	23.	1.8	27.	0.0
17	3	83	2	-.4	-.06	.97	.5	17.	1.4	38.	0.0
17	3	83	3	-.3	-.03	.97	1.5	15.	1.4	14.	0.0
17	3	83	4	-.1	-.02	.97	1.2	13.	1.0	12.	0.0
17	3	83	5	.1	-.01	.97	1.3	12.	.9	11.	.3
17	3	83	6	.3	.02	.97	2.5	11.	1.6	2.	.2
17	3	83	7	.6	.10	.97	1.9	12.	1.5	2.	.2
17	3	83	8	1.4	.10	.97	2.5	12.	1.3	2.	.8
17	3	83	9	2.2	-.01	.97	2.8	15.	1.7	14.	.4
17	3	83	10	2.3	-.00	.97	3.0	15.	2.0	14.	1.6
17	3	83	11	2.2	-.01	.97	2.8	16.	1.8	16.	.7
17	3	83	12	2.4	-.03	.97	3.0	14.	1.9	14.	.2
17	3	83	13	2.6	-.02	.97	2.9	15.	2.2	15.	.3
17	3	83	14	2.6	-.02	.97	2.1	14.	2.3	14.	.7
17	3	83	15	2.6	-.03	.97	1.5	14.	2.2	14.	1.4
17	3	83	16	2.7	-.02	.97	1.4	13.	1.5	13.	.5
17	3	83	17	2.6	-.00	.97	1.4	12.	1.6	13.	.2
17	3	83	18	2.4	.02	.97	1.0	11.	1.6	8.	0.0
17	3	83	19	2.1	.21	.97	.7	1033.	2.1	3.	0.0
17	3	83	20	1.6	.19	.97	1.4	32.	2.0	2.	0.0
17	3	83	21	1.5	.08	.97	1.3	34.	1.7	2.	0.0
17	3	83	22	1.3	.07	.96	1.9	31.	1.0	4.	0.0
17	3	83	23	1.2	.05	.97	1.8	32.	1.7	4.	0.0
17	3	83	24	1.2	.05	.97	1.5	33.	1.5	2.	0.0
18	3	83	1	1.0	.03	.97	1.5	31.	1.5	2.	0.0
18	3	83	2	.8	.01	.96	1.2	30.	1.2	38.	0.0
18	3	83	3	.7	.05	.96	1.2	29.	.8	29.	0.0
18	3	83	4	.5	.05	.96	.8	35.	1.3	38.	0.0
18	3	83	5	.3	.11	.96	.8	31.	1.6	2.	0.0
18	3	83	6	.2	.05	.96	1.6	32.	2.3	2.	0.0
18	3	83	7	.4	.02	.96	.7	31.	2.1	2.	0.0
18	3	83	8	.5	-.10	.96	1.4	31.	1.6	3.	0.0
18	3	83	9	.7	-.16	.96	1.6	32.	1.8	3.	0.0
18	3	83	10	1.4	-.22	.97	1.3	33.	1.5	3.	0.0
18	3	83	11	2.3	-.17	.97	.8	32.	.8	4.	0.0
18	3	83	12	5.7	-.66	.96	1.4	31.	1.2	4.	0.0
18	3	83	13	7.4	-.51	.82	.7	14.	1.2	38.	0.0
18	3	83	14	5.5	-.02	.90	1.0	12.	1.1	16.	0.0
18	3	83	15	6.6	-.20	.86	.7	10.	.8	12.	0.0
18	3	83	16	7.0	-.34	.84	.6	12.	.5	7.	0.0
18	3	83	17	6.8	-.08	.85	1.6	1035.	.7	4.	0.0
18	3	83	18	5.3	.30	.93	1.6	34.	1.6	2.	0.0
18	3	83	19	3.8	.54	.97	1.2	1002.	.9	4.	0.0
18	3	83	20	3.4	.62	.97	1.6	34.	.8	4.	0.0
18	3	83	21	2.5	1.06	.97	2.0	33.	.6	38.	0.0
18	3	83	22	1.8	.98	.97	2.1	33.	.5	8.	0.0
18	3	83	23	2.1	.62	.86	3.2	33.	.6	3.	0.0
18	3	83	24	2.7	.35	.67	3.8	33.	1.8	35.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	F-HER	D-HER	P-TA
19	3	83	1	2.2	.35	.65	3.7	32.	1.1	36.	0.0
19	3	83	2	2.5	.26	.62	3.3	32.	2.5	36.	0.0
19	3	83	3	2.7	.21	.61	3.0	33.	2.2	2.	0.0
19	3	83	4	3.3	.20	.57	2.7	35.	2.1	3.	0.0
19	3	83	5	3.8	.10	.59	3.2	1.	4.6	1.	0.0
19	3	83	6	3.5	.04	.64	4.3	2.	5.0	1.	0.0
19	3	83	7	3.7	.05	.54	4.7	2.	6.0	1.	0.0
19	3	83	8	4.0	-.05	.48	3.3	36.	3.4	1.	0.0
19	3	83	9	4.8	-.17	.45	2.6	36.	4.5	1.	0.0
19	3	83	10	6.3	-.35	.32	3.7	1.	5.8	1.	0.0
19	3	83	11	6.5	-.32	.30	4.2	2.	8.6	2.	0.0
19	3	83	12	6.7	-.35	.29	4.3	3.	8.5	1.	0.0
19	3	83	13	7.3	-.38	.25	4.3	4.	6.7	1.	0.0
19	3	83	14	8.0	-.44	.29	3.7	2.	6.3	1.	0.0
19	3	83	15	8.0	-.38	.29	3.4	2.	5.5	2.	0.0
19	3	83	16	7.8	-.34	.30	3.1	3.	5.3	2.	0.0
19	3	83	17	7.2	-.30	.30	2.6	5.	3.9	1.	0.0
19	3	83	18	5.6	-.02	.34	2.1	7.	1.8	5.	0.0
19	3	83	19	3.9	.37	.41	2.0	10.	1.0	5.	0.0
19	3	83	20	2.9	.54	.48	1.9	5.	1.0	2.	0.0
19	3	83	21	1.8	.62	.57	2.1	4.	1.0	1.	0.0
19	3	83	22	.3	1.11	.74	1.7	1.	1.1	4.	0.0
19	3	83	23	-.8	1.41	.78	2.4	34.	1.1	4.	0.0
19	3	83	24	-1.0	1.49	.79	2.0	35.	1.2	3.	0.0
20	3	83	1	-1.7	1.79	.89	2.3	36.	1.3	2.	0.0
20	3	83	2	-2.3	1.80	.94	2.4	34.	1.1	2.	0.0
20	3	83	3	-2.7	1.15	.96	1.4	32.	.8	2.	0.0
20	3	83	4	-2.9	1.82	.96	1.2	1.	1.3	2.	0.0
20	3	83	5	-2.8	1.24	.95	2.0	36.	2.0	2.	0.0
20	3	83	6	-3.1	1.46	.93	1.5	1009.	1.5	2.	0.0
20	3	83	7	-1.8	.64	.91	1.4	11.	.6	5.	0.0
20	3	83	8	-1.3	.67	.93	1.6	11.	.6	9.	0.0
20	3	83	9	-.2	.08	.96	2.6	11.	1.0	2.	0.0
20	3	83	10	.5	.05	.96	2.4	11.	1.1	3.	0.0
20	3	83	11	1.6	-.02	.96	3.3	15.	1.2	12.	0.0
20	3	83	12	2.0	-.08	.94	4.2	15.	3.2	15.	0.0
20	3	83	13	2.2	-.07	.95	4.2	15.	3.1	15.	0.0
20	3	83	14	2.1	-.07	.95	4.6	16.	3.6	15.	0.0
20	3	83	15	1.9	-.07	.94	5.4	15.	4.0	15.	0.0
20	3	83	16	1.9	-.06	.93	5.1	15.	4.1	15.	0.0
20	3	83	17	1.8	-.02	.92	5.1	14.	4.5	14.	0.0
20	3	83	18	1.4	-.02	.96	5.9	15.	6.0	14.	.1
20	3	83	19	1.4	-.03	.97	5.8	15.	3.5	16.	2.7
20	3	83	20	1.7	-.02	.97	5.3	17.	4.0	16.	2.9
20	3	83	21	1.9	-.04	.97	5.6	16.	4.0	16.	2.0
20	3	83	22	1.9	-.03	.97	4.8	17.	3.9	16.	3.2
20	3	83	23	2.0	-.03	.97	5.1	17.	4.1	16.	2.6
20	3	83	24	1.9	-.03	.97	5.3	16.	3.5	16.	2.5
21	3	83	1	1.9	-.02	.97	4.9	17.	3.3	16.	2.5
21	3	83	2	2.1	-.04	.97	5.8	16.	4.4	15.	4.0
21	3	83	3	2.5	-.02	.97	5.2	15.	3.2	15.	3.0
21	3	83	4	2.7	-.02	.97	4.2	16.	3.0	15.	1.4
21	3	83	5	2.7	0.00	.97	2.5	17.	1.8	15.	.9
21	3	83	6	2.7	-.01	.97	2.2	18.	1.6	18.	.3
21	3	83	7	2.5	-.03	.97	1.5	1030.	1.9	26.	1.3
21	3	83	8	2.2	-.08	.97	2.0	31.	2.2	31.	.1
21	3	83	9	2.5	-.25	.96	2.5	31.	2.3	26.	0.0
21	3	83	10	4.7	-.60	.87	2.3	30.	2.9	27.	0.0
21	3	83	11	5.3	-.49	.72	2.6	28.	3.3	26.	0.0
21	3	83	12	5.5	-.34	.54	3.4	26.	4.4	24.	0.0
21	3	83	13	5.6	-.32	.51	4.3	25.	4.5	24.	0.0
21	3	83	14	5.3	-.25	.60	3.0	25.	3.7	22.	0.0
21	3	83	15	5.3	-.43	.75	4.0	19.	4.8	17.	0.0
21	3	83	16	5.1	-.45	.72	4.9	19.	5.0	17.	0.0
21	3	83	17	3.6	-.21	.83	4.3	19.	4.5	17.	0.0
21	3	83	18	2.7	-.06	.92	3.4	17.	2.9	16.	0.0
21	3	83	19	2.4	.01	.95	4.6	14.	3.5	14.	0.0
21	3	83	20	2.7	.00	.91	5.0	14.	4.6	13.	0.0
21	3	83	21	3.0	.03	.89	5.1	14.	4.8	13.	0.0
21	3	83	22	3.1	0.00	.87	6.5	15.	5.8	14.	0.0
21	3	83	23	2.6	-.02	.93	7.7	14.	6.7	14.	0.0
21	3	83	24	2.0	-.03	.97	8.5	15.	6.3	14.	1.2

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	F-HER	D-HER	P-TA
22	3	83	1	2.1	-.03	.97	7.7	14.	6.7	14.	1.2
22	3	83	2	1.6	-.06	.97	8.1	14.	6.9	13.	.1
22	3	83	3	.3	-.03	.97	6.8	15.	4.9	14.	2.9
22	3	83	4	-.2	-.02	.97	5.0	13.	3.3	12.	2.8
22	3	83	5	-.2	-.02	.97	3.4	12.	1.4	9.	1.2
22	3	83	6	-.3	-.03	.97	1.8	14.	1.5	13.	1.2
22	3	83	7	-.4	-.06	.97	1.9	12.	1.4	12.	1.0
22	3	83	8	-.2	-.06	.97	2.0	11.	1.1	8.	.3
22	3	83	9	.1	-.11	.97	1.9	8.	2.4	3.	.1
22	3	83	10	.6	-.24	.97	1.6	6.	3.4	2.	.5
22	3	83	11	1.0	-.25	.97	2.0	5.	2.9	1.	.2
22	3	83	12	.9	-.21	.96	2.2	5.	3.6	2.	0.0
22	3	83	13	.9	-.13	.95	1.8	5.	3.6	2.	.4
22	3	83	14	.7	-.12	.95	2.4	4.	4.2	1.	.3
22	3	83	15	.8	-.09	.94	3.2	3.	4.9	1.	.3
22	3	83	16	1.0	-.07	.92	3.5	3.	6.2	1.	0.0
22	3	83	17	1.1	-.07	.90	4.0	4.	6.7	1.	0.0
22	3	83	18	.5	-.05	.93	4.3	3.	6.9	1.	0.0
22	3	83	19	.4	-.03	.92	3.8	3.	5.7	1.	0.0
22	3	83	20	.4	-.02	.92	4.1	2.	6.2	1.	0.0
22	3	83	21	.2	.01	.90	3.2	2.	5.5	1.	0.0
22	3	83	22	.4	.09	.88	2.6	33.	2.8	1.	0.0
22	3	83	23	.1	.13	.88	2.3	33.	3.1	1.	0.0
22	3	83	24	-.6	.25	.87	2.1	32.	1.2	2.	0.0
23	3	83	1	-1.1	.32	.92	2.4	33.	1.6	4.	0.0
23	3	83	2	-1.4	.32	.90	2.8	32.	3.1	36.	0.0
23	3	83	3	-1.4	.24	.89	3.0	34.	2.5	33.	0.0
23	3	83	4	-1.6	.26	.89	3.5	32.	2.6	31.	0.0
23	3	83	5	-1.7	.11	.87	3.5	31.	1.6	33.	0.0
23	3	83	6	-2.0	.16	.85	3.4	31.	2.3	33.	0.0
23	3	83	7	-1.5	.02	.82	3.0	33.	2.4	36.	0.0
23	3	83	8	.4	-.27	.74	2.9	33.	1.9	36.	0.0
23	3	83	9	2.6	-.53	.66	2.8	32.	2.0	33.	0.0
23	3	83	10	3.9	-.67	.60	2.7	30.	2.0	27.	0.0
23	3	83	11	5.7	-.88	.54	2.2	32.	1.8	29.	0.0
23	3	83	12	6.7	-1.03	.46	1.7	32.	2.4	26.	0.0
23	3	83	13	7.9	-.89	.42	2.0	30.	1.9	24.	0.0
23	3	83	14	8.1	-.57	.35	1.9	27.	1.6	24.	0.0
23	3	83	15	7.3	-.68	.45	1.9	17.	2.1	18.	0.0
23	3	83	16	6.2	-.48	.44	2.8	19.	2.5	16.	0.0
23	3	83	17	4.6	-.25	.50	2.5	20.	2.1	14.	0.0
23	3	83	18	2.7	.03	.60	2.6	19.	2.1	15.	0.0
23	3	83	19	1.5	.21	.74	2.6	13.	2.4	14.	0.0
23	3	83	20	.6	.32	.91	2.4	12.	1.4	12.	0.0
23	3	83	21	.1	.35	.96	2.1	13.	1.1	11.	0.0
23	3	83	22	.0	.37	.97	2.4	13.	1.1	9.	0.0
23	3	83	23	-.0	.31	.97	1.6	10.	2.3	1.	0.0
23	3	83	24	-.0	.29	.96	2.0	10.	1.9	1.	0.0
24	3	83	1	.0	.26	.95	1.5	7.	2.4	1.	0.0
24	3	83	2	-.4	.25	.96	1.4	6.	2.0	1.	0.0
24	3	83	3	-.2	.19	.93	1.8	5.	2.6	1.	0.0
24	3	83	4	-.3	.14	.91	2.3	3.	2.9	1.	0.0
24	3	83	5	-.1	.07	.90	1.9	3.	3.9	1.	0.0
24	3	83	6	-.0	-.03	.91	3.6	4.	5.5	1.	0.0
24	3	83	7	.0	-.06	.91	4.3	2.	7.0	1.	0.0
24	3	83	8	-.2	-.06	.93	4.1	3.	7.2	1.	0.0
24	3	83	9	-.3	-.10	.92	3.2	1.	6.9	1.	.1
24	3	83	10	.7	-.19	.85	1.8	2.	5.9	1.	.1
24	3	83	11	1.3	-.18	.76	3.2	3.	5.2	1.	.1
24	3	83	12	2.3	-.18	.66	4.0	4.	5.8	1.	.1
24	3	83	13	2.8	-.14	.57	3.7	4.	6.0	2.	0.0
24	3	83	14	3.0	-.10	.57	3.1	5.	5.8	1.	0.0
24	3	83	15	3.0	-.08	.57	2.4	3.	4.6	1.	0.0
24	3	83	16	3.2	-.07	.58	3.0	2.	5.6	1.	0.0
24	3	83	17	3.2	-.04	.58	3.4	4.	5.5	1.	0.0
24	3	83	18	2.2	-.04	.72	3.4	3.	5.5	1.	0.0
24	3	83	19	1.0	-.03	.92	3.1	3.	5.1	1.	.1
24	3	83	20	.4	-.00	.97	2.0	2.	2.6	1.	.8
24	3	83	21	.1	.03	.97	2.1	3.	3.0	1.	.6
24	3	83	22	.0	.01	.97	2.5	0.	2.8	1.	.5
24	3	83	23	-.1	-.02	.97	2.8	36.	2.8	1.	.3
24	3	83	24	-.1	-.02	.97	2.9	1.	2.4	2.	.4

				T-AS	DT-AS	RH-AS	F-AS	D-AS	F-HER	D-HER	P-TA
25	3	83	1	-.1	.00	.97	2.0	2.	3.4	1.	.6
25	3	83	2	-.2	-.03	.96	2.9	2.	4.0	1.	.2
25	3	83	3	-.2	-.08	.96	3.0	2.	4.6	1.	.7
25	3	83	4	-.6	-.08	.96	3.7	1.	4.6	1.	.8
25	3	83	5	-.7	-.04	.94	4.2	1.	4.8	1.	.3
25	3	83	6	-.8	-.00	.91	4.7	2.	5.2	1.	0.0
25	3	83	7	-1.1	-.03	.85	5.4	0.	6.5	1.	0.0
25	3	83	8	-1.2	-.02	.85	5.3	0.	6.4	1.	.6
25	3	83	9	-1.2	-.06	.89	4.8	2.	4.9	1.	.4
25	3	83	10	-.6	-.21	.90	3.8	35.	3.2	1.	0.0
25	3	83	11	-.5	-.25	.91	2.8	34.	4.2	1.	.1
25	3	83	12	.0	-.30	.87	3.2	35.	5.0	1.	0.0
25	3	83	13	.3	-.27	.76	3.9	34.	4.9	1.	0.0
25	3	83	14	.5	-.26	.70	4.0	36.	4.4	1.	0.0
25	3	83	15	.4	-.20	.67	4.2	35.	4.3	36.	0.0
25	3	83	16	.4	-.23	.67	3.6	35.	4.2	1.	0.0
25	3	83	17	.3	-.17	.67	4.0	35.	3.4	1.	0.0
25	3	83	18	.0	-.05	.69	2.9	34.	2.9	36.	0.0
25	3	83	19	-.7	.08	.70	2.9	34.	2.8	1.	0.0
25	3	83	20	-1.3	.26	.70	3.1	34.	2.0	2.	0.0
25	3	83	21	-2.4	.43	.80	1.7	32.	1.2	5.	0.0
25	3	83	22	-2.3	.20	.84	1.8	30.	.9	28.	0.0
25	3	83	23	-2.4	.42	.86	2.5	31.	1.0	30.	0.0
25	3	83	24	-2.7	.20	.88	2.1	31.	.8	4.	0.0
26	3	83	1	-2.9	.20	.89	2.3	31.	1.1	4.	0.0
26	3	83	2	-2.8	.13	.89	2.5	31.	1.2	3.	0.0
26	3	83	3	-2.9	.10	.90	2.7	31.	1.2	2.	0.0
26	3	83	4	-3.3	.13	.92	2.2	33.	1.9	1.	0.0
26	3	83	5	-3.5	.18	.93	2.1	32.	1.4	1.	0.0
26	3	83	6	-3.9	.18	.94	2.7	32.	1.8	1.	0.0
26	3	83	7	-3.3	.02	.92	2.4	32.	1.9	1.	0.0
26	3	83	8	-1.5	-.30	.84	2.9	32.	1.8	1.	0.0
26	3	83	9	1.2	-.56	.70	2.8	32.	1.2	3.	0.0
26	3	83	10	3.9	-.89	.56	2.4	32.	.8	4.	0.0
26	3	83	11	5.7	-.98	.46	2.5	32.	1.1	38.	0.0
26	3	83	12	7.6	-1.42	.36	1.6	31.	1.9	26.	0.0
26	3	83	13	6.8	-.63	.33	1.8	26.	2.2	22.	0.0
26	3	83	14	6.4	-.56	.30	2.7	24.	2.2	21.	0.0
26	3	83	15	6.1	-.45	.28	3.2	24.	3.6	23.	0.0
26	3	83	16	5.9	-.46	.38	3.1	23.	3.4	24.	0.0
26	3	83	17	4.9	-.47	.52	3.1	21.	2.8	20.	0.0
26	3	83	18	3.0	-.10	.63	2.5	19.	2.7	17.	0.0
26	3	83	19	1.4	.15	.70	2.6	18.	2.1	16.	0.0
26	3	83	20	.8	.24	.71	2.7	19.	1.7	15.	0.0
26	3	83	21	.1	.34	.78	2.3	20.	1.6	14.	0.0
26	3	83	22	-.5	.45	.85	1.3	18.	1.6	15.	0.0
26	3	83	23	-.6	.46	.89	1.9	16.	.8	10.	0.0
26	3	83	24	-.8	.47	.95	1.8	14.	2.0	1.	0.0
27	3	83	1	-1.6	.61	.97	.9	1011.	2.1	1.	0.0
27	3	83	2	-2.2	.87	.96	1.1	1.	2.5	1.	0.0
27	3	83	3	-2.1	.75	.93	.8	36.	2.3	1.	0.0
27	3	83	4	-1.7	.41	.92	1.2	36.	2.1	1.	0.0
27	3	83	5	-1.4	.17	.92	2.0	5.	3.3	1.	0.0
27	3	83	6	-.7	.01	.93	1.9	6.	3.8	1.	0.0
27	3	83	7	-.8	-.10	.97	2.8	7.	4.1	2.	0.0
27	3	83	8	-.6	-.13	.96	2.9	6.	4.8	2.	0.0
27	3	83	9	-.4	-.16	.89	2.9	4.	5.2	2.	0.0
27	3	83	10	-.1	-.16	.84	2.7	3.	5.2	1.	0.0
27	3	83	11	.2	-.16	.79	2.1	6.	4.6	4.	0.0
27	3	83	12	.7	-.12	.73	2.6	8.	3.8	5.	0.0
27	3	83	13	.8	-.17	.75	2.7	7.	3.4	3.	0.0
27	3	83	14	1.5	-.21	.73	2.3	7.	3.6	3.	0.0
27	3	83	15	1.4	-.18	.73	2.8	7.	2.7	4.	0.0
27	3	83	16	1.7	-.24	.71	2.9	7.	2.6	5.	0.0
27	3	83	17	1.2	-.14	.73	2.3	7.	2.9	5.	0.0
27	3	83	18	.5	-.03	.77	1.5	8.	1.8	6.	0.0
27	3	83	19	-.6	.30	.85	.9	14.	.7	6.	0.0
27	3	83	20	-.7	.11	.93	1.1	11.	1.4	5.	0.0
27	3	83	21	-.8	.18	.92	1.1	5.	1.9	1.	0.0
27	3	83	22	-2.1	.34	.96	1.0	4.	2.0	2.	0.0
27	3	83	23	-2.0	.27	.94	1.7	35.	2.6	1.	0.0
27	3	83	24	-1.7	.14	.92	2.3	1.	3.3	1.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	F-HER	D-HER	P-TA
28	3	83	1	-1.4	-.05	.91	3.0	2.	3.8	1.	0.0
28	3	83	2	-1.2	-.03	.94	3.2	3.	4.4	1.	.2
28	3	83	3	-1.1	-.06	.97	3.0	3.	5.0	1.	.3
28	3	83	4	-.9	-.04	.97	3.5	5.	5.4	1.	.5
28	3	83	5	-.8	-.06	.96	3.1	6.	5.3	2.	0.0
28	3	83	6	-.9	-.06	.94	3.9	6.	6.5	3.	.1
28	3	83	7	-1.0	-.07	.94	3.9	6.	6.4	3.	.3
28	3	83	8	-.7	-.08	.94	4.0	4.	5.7	2.	.3
28	3	83	9	-.4	-.08	.93	4.3	5.	5.5	2.	.5
28	3	83	10	-.2	-.11	.94	4.0	5.	6.0	3.	.3
28	3	83	11	.2	-.16	.92	3.7	6.	6.6	3.	.2
28	3	83	12	.7	-.21	.90	3.2	5.	6.7	3.	0.0
28	3	83	13	.8	-.19	.89	3.7	5.	6.7	3.	0.0
28	3	83	14	.7	-.18	.90	3.3	4.	6.5	3.	0.0
28	3	83	15	.9	-.17	.88	3.2	6.	7.4	3.	0.0
28	3	83	16	.8	-.12	.89	3.3	5.	6.2	3.	0.0
28	3	83	17	.8	-.10	.89	4.4	4.	5.5	2.	0.0
28	3	83	18	.4	-.04	.93	3.8	4.	5.8	1.	0.0
28	3	83	19	.1	-.03	.97	2.6	4.	4.6	1.	.4
28	3	83	20	-.0	-.03	.97	2.8	3.	4.6	1.	.2
28	3	83	21	.1	-.01	.97	2.9	3.	4.2	1.	.1
28	3	83	22	.5	.02	.96	3.0	5.	4.2	1.	.1
28	3	83	23	.6	-.03	.95	3.0	6.	3.3	2.	.1
28	3	83	24	.5	-.04	.96	3.5	7.	4.0	3.	.1
29	3	83	1	.5	-.03	.96	3.8	6.	3.8	3.	0.0
29	3	83	2	.4	-.05	.97	2.6	7.	3.5	3.	0.0
29	3	83	3	.4	-.04	.97	2.5	7.	3.7	3.	0.0
29	3	83	4	.3	-.07	.97	2.8	6.	4.0	3.	0.0
29	3	83	5	.3	-.02	.97	2.6	7.	3.9	3.	0.0
29	3	83	6	.4	-.05	.96	2.5	7.	3.7	4.	0.0
29	3	83	7	.6	-.05	.95	2.7	9.	3.1	5.	0.0
29	3	83	8	.7	-.11	.93	2.8	10.	2.0	2.	0.0
29	3	83	9	1.1	-.18	.90	2.6	10.	1.9	4.	0.0
29	3	83	10	1.3	-.13	.91	2.4	9.	2.0	6.	0.0
29	3	83	11	1.2	-.13	.91	2.5	10.	2.4	6.	0.0
29	3	83	12	1.1	-.13	.94	2.9	11.	2.6	9.	0.0
29	3	83	13	1.2	-.13	.86	3.5	12.	2.4	9.	0.0
29	3	83	14	1.1	-.14	.84	2.6	12.	2.4	11.	0.0
29	3	83	15	1.1	-.15	.80	2.7	12.	2.1	12.	0.0
29	3	83	16	1.1	-.13	.77	2.9	14.	2.2	12.	0.0
29	3	83	17	.8	-.08	.78	2.9	12.	2.9	12.	0.0
29	3	83	18	.6	-.06	.78	1.4	12.	1.3	12.	0.0
29	3	83	19	.3	-.05	.81	1.6	11.	1.8	8.	0.0
29	3	83	20	.2	-.03	.84	1.7	11.	1.8	7.	0.0
29	3	83	21	.2	-.02	.85	2.3	11.	2.0	9.	0.0
29	3	83	22	.3	-.05	.90	3.4	11.	2.5	9.	0.0
29	3	83	23	.3	-.05	.93	3.1	12.	2.8	11.	0.0
29	3	83	24	.0	-.06	.97	3.2	11.	2.1	10.	.1
30	3	83	1	.2	-.04	.97	2.8	11.	2.3	11.	0.0
30	3	83	2	.1	-.02	.97	2.8	12.	2.0	11.	0.0
30	3	83	3	.6	.06	.94	2.6	13.	1.9	12.	0.0
30	3	83	4	1.2	-.00	.86	3.7	16.	2.4	13.	0.0
30	3	83	5	1.1	-.00	.83	4.4	14.	3.2	14.	0.0
30	3	83	6	1.3	-.02	.79	4.5	14.	2.8	12.	0.0
30	3	83	7	1.4	-.04	.80	5.4	13.	4.2	12.	0.0
30	3	83	8	.6	-.05	.92	6.1	14.	4.4	12.	.5
30	3	83	9	.5	-.04	.97	7.3	13.	4.4	11.	.8
30	3	83	10	.2	-.06	.97	6.8	12.	5.2	10.	.5
30	3	83	11	-.0	-.11	.97	6.2	12.	4.4	9.	1.1
30	3	83	12	.1	-.14	.97	6.1	12.	4.7	9.	1.6
30	3	83	13	.1	-.11	.97	6.1	12.	4.5	9.	1.3
30	3	83	14	.2	-.08	.97	5.3	13.	4.8	9.	1.2
30	3	83	15	1.6	-.07	.97	3.9	17.	4.3	12.	0.0
30	3	83	16	3.5	-.47	.89	2.6	22.	2.5	20.	0.0
30	3	83	17	4.0	-.44	.82	2.4	18.	2.8	16.	0.0
30	3	83	18	2.7	-.09	.92	2.1	18.	2.1	15.	0.0
30	3	83	19	2.2	-.00	.95	2.3	19.	1.9	16.	0.0
30	3	83	20	1.8	.01	.95	2.5	20.	2.1	18.	0.0
30	3	83	21	1.8	.06	.96	2.2	18.	1.6	13.	0.0
30	3	83	22	1.5	.14	.97	1.8	18.	1.6	14.	0.0
30	3	83	23	1.8	.10	.97	1.9	17.	1.5	14.	0.0
30	3	83	24	1.4	.05	.97	1.8	18.	1.5	16.	.1

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	F-HER	D-HER	P-TA
31	3	83	1	.4	.03	.97	2.6	13.	2.1	13.	2.2
31	3	83	2	-.1	.15	.97	2.4	13.	1.6	14.	.2
31	3	83	3	.0	.06	.97	2.6	12.	1.2	11.	.4
31	3	83	4	-.3	-.01	.97	2.4	13.	1.2	12.	0.0
31	3	83	5	-.3	.06	.97	1.5	10.	.9	7.	.5
31	3	83	6	-.2	.14	.97	1.4	9.	1.9	2.	0.0
31	3	83	7	.1	.22	.97	1.5	9.	2.1	1.	0.0
31	3	83	8	.5	.03	.97	1.4	12.	1.7	2.	0.0
31	3	83	9	1.2	-.19	.97	1.4	9.	1.5	4.	.9
31	3	83	10	.9	-.06	.97	1.4	9.	1.7	6.	0.0
31	3	83	11	3.2	-.31	.92	1.0	13.	1.3	12.	.1
31	3	83	12	2.8	-.15	.92	1.6	13.	1.6	12.	0.0
31	3	83	13	3.6	-.25	.87	2.4	13.	1.9	11.	0.0
31	3	83	14	3.2	-.26	.88	2.5	14.	2.3	15.	0.0
31	3	83	15	3.0	-.18	.91	1.6	17.	2.5	15.	0.0
31	3	83	16	3.3	-.19	.90	2.0	15.	1.9	15.	0.0
31	3	83	17	3.5	-.32	.88	1.9	16.	2.0	15.	0.0
31	3	83	18	2.8	-.13	.91	1.5	14.	1.7	14.	0.0
31	3	83	19	2.2	.07	.95	1.0	15.	1.5	14.	0.0
31	3	83	20	1.3	.18	.97	.9	12.	1.0	12.	0.0
31	3	83	21	1.3	.29	.97	1.2	6.	1.3	1.	0.0
31	3	83	22	.9	.42	.97	.7	35.	.8	6.	0.0
31	3	83	23	.5	.51	.97	1.3	35.	1.2	4.	0.0
31	3	83	24	.4	.48	.97	1.2	35.	1.0	1.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	F-HER	D-HER	P-TA
1	4	83	1	.1	.49	.97	1.2	35.	.7	6.	0.0
1	4	83	2	-.1	.72	.97	1.9	32.	.6	38.	0.0
1	4	83	3	-.0	.43	.97	2.0	35.	2.0	2.	0.0
1	4	83	4	-.5	.46	.97	1.5	35.	1.5	1.	0.0
1	4	83	5	-.9	.40	.97	2.1	33.	1.6	2.	0.0
1	4	83	6	-1.1	.04	.97	2.5	33.	2.3	2.	0.0
1	4	83	7	-1.0	-.05	.97	2.4	34.	2.5	1.	0.0
1	4	83	8	-.5	-.07	.97	2.1	32.	1.8	1.	0.0
1	4	83	9	.6	-.30	.97	1.2	32.	1.0	5.	0.0
1	4	83	10	2.5	-.50	.93	1.8	31.	1.2	3.	0.0
1	4	83	11	4.9	-.59	.83	1.9	32.	.9	7.	0.0
1	4	83	12	6.2	-.49	.71	1.3	30.	0.0	37.	0.0
1	4	83	13	7.0	-.45	.64	1.2	30.	1.5	24.	0.0
1	4	83	14	5.9	-.42	.69	2.0	13.	2.1	18.	0.0
1	4	83	15	6.8	-.48	.64	1.4	13.	1.3	16.	0.0
1	4	83	16	6.5	-.38	.63	1.8	10.	1.8	7.	0.0
1	4	83	17	5.8	-.27	.63	2.0	9.	1.9	9.	0.0
1	4	83	18	4.7	-.09	.67	2.4	9.	2.5	7.	0.0
1	4	83	19	3.3	.13	.70	2.4	8.	2.2	6.	0.0
1	4	83	20	2.2	.21	.74	1.6	3.	1.9	2.	0.0
1	4	83	21	1.4	.34	.79	2.2	1.	1.7	1.	0.0
1	4	83	22	1.0	.33	.84	2.4	35.	2.3	1.	0.0
1	4	83	23	.5	.34	.88	2.7	35.	2.5	1.	0.0
1	4	83	24	-.0	.50	.92	3.0	35.	1.7	1.	0.0
2	4	83	1	-.3	.49	.92	4.2	35.	2.2	1.	0.0
2	4	83	2	-.8	.27	.93	3.4	34.	2.1	1.	0.0
2	4	83	3	-1.3	.26	.92	2.9	33.	1.8	1.	0.0
2	4	83	4	-1.6	.27	.89	2.5	33.	1.6	2.	0.0
2	4	83	5	-1.8	.25	.85	2.6	34.	1.6	2.	0.0
2	4	83	6	-1.7	.21	.83	2.8	33.	1.9	1.	0.0
2	4	83	7	-1.3	.07	.79	2.8	34.	2.1	1.	0.0
2	4	83	8	-.5	-.11	.77	2.7	33.	1.6	1.	0.0
2	4	83	9	.4	-.20	.75	2.6	33.	2.1	1.	0.0
2	4	83	10	1.2	-.17	.72	2.6	32.	2.0	2.	0.0
2	4	83	11	2.9	-.21	.67	2.3	36.	2.5	1.	0.0
2	4	83	12	3.6	-.15	.60	3.7	2.	3.5	1.	0.0
2	4	83	13	4.4	-.16	.54	3.1	2.	5.9	1.	0.0
2	4	83	14	4.4	-.16	.52	4.4	1.	6.3	1.	0.0
2	4	83	15	4.4	-.14	.51	4.7	1.	6.3	1.	0.0
2	4	83	16	4.2	-.09	.52	4.3	3.	6.8	1.	0.0
2	4	83	17	3.8	-.05	.54	4.1	2.	6.0	1.	0.0
2	4	83	18	3.3	.05	.55	4.1	1.	5.3	1.	0.0
2	4	83	19	2.8	.06	.57	3.8	0.	6.1	1.	0.0
2	4	83	20	2.7	.05	.56	4.2	1.	6.2	1.	0.0
2	4	83	21	2.6	.03	.55	4.5	2.	6.0	1.	0.0
2	4	83	22	2.4	.03	.54	4.5	1.	6.0	1.	0.0
2	4	83	23	2.3	.03	.53	4.1	1.	5.7	1.	0.0
2	4	83	24	2.2	-.01	.54	4.4	2.	6.1	1.	0.0
3	4	83	1	1.9	.02	.55	4.1	1.	6.2	1.	0.0
3	4	83	2	1.7	-.04	.56	4.8	1.	7.2	1.	0.0
3	4	83	3	1.1	-.06	.61	5.8	2.	8.3	1.	0.0
3	4	83	4	.4	-.05	.69	5.8	1.	7.7	1.	0.0
3	4	83	5	-.4	-.06	.83	4.4	0.	7.0	1.	0.0
3	4	83	6	-1.2	-.03	.94	5.1	35.	5.4	1.	.2
3	4	83	7	-1.2	-.05	.95	4.3	36.	4.3	1.	.3
3	4	83	8	-.8	-.05	.89	4.7	35.	5.2	1.	.2
3	4	83	9	-.6	-.09	.89	4.7	36.	5.2	1.	.1
3	4	83	10	-.1	-.16	.86	4.2	36.	4.9	1.	.1
3	4	83	11	.6	-.12	.79	4.9	0.	4.9	1.	0.0
3	4	83	12	.7	-.16	.81	4.7	1.	4.7	1.	0.0
3	4	83	13	.7	-.13	.81	3.6	0.	3.9	1.	0.0
3	4	83	14	.3	-.12	.89	3.1	0.	3.5	1.	0.0
3	4	83	15	.1	-.14	.97	3.2	34.	3.5	1.	.5
3	4	83	16	-.2	-.14	.97	3.6	34.	3.5	1.	.7
3	4	83	17	-.3	-.17	.97	3.0	35.	3.8	1.	.5
3	4	83	18	-.4	-.16	.97	3.1	33.	2.5	36.	.6
3	4	83	19	-.4	-.11	.97	2.8	34.	2.5	1.	.4
3	4	83	20	-.4	-.05	.97	2.4	33.	2.1	1.	.4
3	4	83	21	-.3	-.05	.97	2.4	31.	2.3	1.	.1
3	4	83	22	-.3	-.02	.97	2.1	33.	1.8	2.	0.0
3	4	83	23	-.3	0.00	.97	2.2	32.	1.3	36.	0.0
3	4	83	24	-.3	-.01	.96	2.5	31.	1.1	2.	0.0

			T-AS	DT-AS	RH-AS	F-AS	D-AS	F-HER	D-HER	P-TA	
4	4	83	1	-.3	-.02	.96	2.5	31.	.8	2.	0.0
4	4	83	2	-.6	.06	.96	2.4	31.	.6	1.	0.0
4	4	83	3	-.9	.13	.97	2.2	31.	1.4	36.	0.0
4	4	83	4	-1.4	.20	.97	2.7	31.	1.4	29.	0.0
4	4	83	5	-2.0	.16	.97	2.7	31.	2.1	1.	0.0
4	4	83	6	-2.4	.30	.97	2.2	33.	2.5	1.	0.0
4	4	83	7	-1.7	-.09	.92	2.9	31.	2.3	36.	0.0
4	4	83	8	.2	-.65	.79	2.8	32.	2.7	1.	0.0
4	4	83	9	2.6	-.75	.77	2.2	31.	1.6	29.	0.0
4	4	83	10	4.7	-1.12	.67	2.1	31.	2.0	27.	0.0
4	4	83	11	6.3	-1.10	.60	2.0	31.	2.4	27.	0.0
4	4	83	12	7.1	-1.27	.50	1.3	33.	1.9	25.	0.0
4	4	83	13	5.1	-.57	.58	2.7	1014.	2.0	16.	0.0
4	4	83	14	5.2	-.66	.59	2.8	18.	3.1	16.	0.0
4	4	83	15	4.9	-.50	.63	3.1	15.	3.4	15.	0.0
4	4	83	16	6.4	-.50	.51	3.2	20.	3.3	16.	0.0
4	4	83	17	5.9	-.41	.56	2.9	20.	3.5	18.	0.0
4	4	83	18	4.4	-.21	.68	3.9	21.	3.4	21.	0.0
4	4	83	19	2.8	.05	.78	2.6	21.	1.7	16.	0.0
4	4	83	20	2.0	.13	.82	2.3	21.	1.0	16.	0.0
4	4	83	21	1.3	.27	.83	2.4	21.	1.5	20.	0.0
4	4	83	22	.7	.27	.89	2.6	19.	1.7	15.	0.0
4	4	83	23	.7	.20	.94	1.6	19.	1.5	14.	0.0
4	4	83	24	.2	.44	.97	1.6	20.	1.4	14.	0.0
5	4	83	1	-.5	.25	.97	.5	1028.	1.7	38.	0.0
5	4	83	2	-1.1	.25	.97	.5	35.	2.4	1.	0.0
5	4	83	3	-1.1	.91	.97	1.5	36.	1.7	3.	0.0
5	4	83	4	-.7	.44	.97	1.9	4.	3.2	1.	0.0
5	4	83	5	-1.3	.40	.97	1.1	1.	1.6	2.	0.0
5	4	83	6	-1.7	.34	.95	1.8	35.	1.8	1.	0.0
5	4	83	7	-.0	.06	.88	2.2	34.	1.6	2.	0.0
5	4	83	8	1.8	-.26	.79	1.3	1.	2.4	1.	0.0
5	4	83	9	2.3	-.22	.76	1.9	5.	3.7	2.	0.0
5	4	83	10	3.6	-.34	.68	2.2	6.	4.3	3.	0.0
5	4	83	11	4.1	-.38	.66	2.5	5.	4.9	3.	0.0
5	4	83	12	4.4	-.35	.63	3.0	8.	4.0	2.	0.0
5	4	83	13	4.9	-.40	.60	3.3	9.	4.0	3.	0.0
5	4	83	14	5.1	-.41	.57	3.7	8.	4.1	4.	0.0
5	4	83	15	5.6	-.41	.53	3.0	9.	4.4	3.	0.0
5	4	83	16	5.3	-.33	.50	3.1	8.	4.5	3.	0.0
5	4	83	17	5.5	-.33	.50	1.9	3.	4.9	1.	0.0
5	4	83	18	4.6	-.13	.51	2.5	4.	4.7	4.	0.0
5	4	83	19	3.6	0.00	.53	2.2	6.	2.6	4.	0.0
5	4	83	20	2.8	.10	.59	2.0	4.	2.9	2.	0.0
5	4	83	21	2.3	.10	.62	2.0	1.	2.5	2.	0.0
5	4	83	22	1.9	.16	.67	2.0	33.	1.9	2.	0.0
5	4	83	23	1.6	.11	.63	1.7	1.	2.1	3.	0.0
5	4	83	24	1.7	-.05	.68	1.7	6.	3.4	4.	0.0
6	4	83	1	.6	-.05	.88	1.1	2.	2.2	3.	0.0
6	4	83	2	-.1	-.00	.97	1.7	30.	2.0	38.	.2
6	4	83	3	-.2	-.04	.97	1.9	31.	2.2	25.	.1
6	4	83	4	-.5	-.02	.97	2.4	32.	1.6	38.	.4
6	4	83	5	-.6	.01	.97	2.1	32.	1.7	3.	.1
6	4	83	6	-.5	-.03	.97	.7	24.	.9	38.	0.0
6	4	83	7	-.1	-.05	.97	.4	1023.	1.0	26.	0.0
6	4	83	8	1.3	-.30	.94	.5	1002.	.8	38.	0.0
6	4	83	9	2.9	-.30	.83	.8	4.	1.5	2.	0.0
6	4	83	10	3.1	-.26	.79	1.2	12.	1.4	2.	0.0
6	4	83	11	3.3	-.32	.78	2.2	14.	1.2	12.	0.0
6	4	83	12	3.8	-.32	.70	3.0	10.	2.6	7.	0.0
6	4	83	13	4.1	-.24	.67	3.1	10.	3.9	5.	0.0
6	4	83	14	4.2	-.24	.67	4.3	7.	5.5	5.	0.0
6	4	83	15	4.2	-.17	.69	4.1	7.	5.5	5.	0.0
6	4	83	16	4.2	-.17	.72	3.8	6.	6.1	4.	0.0
6	4	83	17	4.1	-.13	.72	3.5	6.	6.4	3.	0.0
6	4	83	18	3.6	-.10	.71	3.5	6.	5.4	2.	0.0
6	4	83	19	2.9	-.06	.76	3.8	5.	7.3	3.	0.0
6	4	83	20	2.6	-.04	.76	4.3	5.	7.3	3.	0.0
6	4	83	21	2.6	-.04	.76	4.9	4.	7.0	2.	0.0
6	4	83	22	2.6	-.04	.78	5.4	5.	7.6	2.	0.0
6	4	83	23	2.3	-.05	.81	5.5	5.	7.5	2.	0.0
6	4	83	24	1.3	-.06	.91	5.1	4.	7.0	2.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	F-HER	D-HER	P-TA
7	4	83	1	1.3	-.03	.92	5.8	5.	7.9	2.	1.1
7	4	83	2	.9	-.04	.95	4.4	6.	7.6	3.	.6
7	4	83	3	.8	-.04	.95	3.9	6.	7.1	3.	.8
7	4	83	4	.4	-.05	.97	3.3	4.	5.5	2.	.5
7	4	83	5	.4	-.05	.96	4.0	4.	5.9	2.	.8
7	4	83	6	.2	-.04	.95	4.2	5.	6.5	2.	.9
7	4	83	7	.2	-.05	.96	4.0	6.	6.3	2.	1.3
7	4	83	8	.3	-.06	.94	4.0	4.	6.0	2.	.3
7	4	83	9	.1	-.06	.95	4.8	5.	5.4	2.	.6
7	4	83	10	.2	-.06	.95	4.5	4.	6.6	2.	.3
7	4	83	11	.3	-.10	.96	3.3	4.	6.3	1.	.4
7	4	83	12	.5	-.10	.96	3.0	3.	6.6	1.	.2
7	4	83	13	.5	-.10	.96	2.7	2.	6.3	1.	.3
7	4	83	14	.8	-.10	.95	3.1	2.	6.6	1.	.1
7	4	83	15	.7	-.11	.96	3.5	2.	5.9	1.	.2
7	4	83	16	.5	-.08	.96	3.1	2.	4.3	1.	.3
7	4	83	17	.7	-.03	.96	2.8	1.	2.9	1.	.5
7	4	83	18	.9	-.01	.95	2.4	0.	1.7	1.	.1
7	4	83	19	.8	.00	.94	2.2	35.	1.7	1.	.1
7	4	83	20	.6	-.00	.96	2.3	34.	1.4	36.	.4
7	4	83	21	.7	-.03	.97	2.4	30.	2.3	34.	.3
7	4	83	22	.6	-.04	.97	2.3	30.	1.5	38.	.1
7	4	83	23	.7	-.02	.97	2.4	29.	1.9	26.	.2
7	4	83	24	.6	.02	.97	1.6	29.	1.7	25.	.2
8	4	83	1	.4	.04	.97	1.2	27.	2.0	25.	.1
8	4	83	2	.4	.01	.97	1.5	26.	2.5	25.	.1
8	4	83	3	.3	.08	.97	1.0	22.	1.3	27.	0.0
8	4	83	4	.2	.11	.97	1.0	14.	1.0	18.	0.0
8	4	83	5	-.3	.24	.97	1.3	15.	1.2	17.	0.0
8	4	83	6	-.4	.32	.97	.8	22.	1.0	13.	0.0
8	4	83	7	.8	-.08	.97	.7	25.	.9	13.	0.0
8	4	83	8	1.4	-.21	.95	1.1	30.	1.0	38.	0.0
8	4	83	9	1.3	-.37	.92	1.7	31.	2.5	26.	0.0
8	4	83	10	2.5	-.54	.87	1.4	32.	2.1	27.	0.0
8	4	83	11	4.5	-.72	.78	.8	32.	1.6	26.	0.0
8	4	83	12	5.7	-.67	.73	1.3	1028.	1.6	38.	0.0
8	4	83	13	6.4	-.62	.68	1.2	21.	1.8	15.	0.0
8	4	83	14	6.9	-.57	.60	1.9	21.	1.5	16.	0.0
8	4	83	15	7.5	-.61	.58	2.3	23.	2.5	20.	0.0
8	4	83	16	7.0	-.36	.52	3.5	24.	3.1	23.	0.0
8	4	83	17	6.7	-.26	.52	3.3	25.	3.1	29.	0.0
8	4	83	18	6.1	-.17	.52	2.0	25.	1.2	36.	0.0
8	4	83	19	4.7	.00	.54	2.2	26.	2.1	26.	0.0
8	4	83	20	3.3	.18	.61	1.9	27.	2.9	25.	0.0
8	4	83	21	2.3	.28	.66	1.7	31.	1.6	38.	0.0
8	4	83	22	1.5	.45	.69	2.3	32.	.8	36.	0.0
8	4	83	23	1.1	.39	.72	2.8	32.	1.3	2.	0.0
8	4	83	24	.6	.46	.79	2.2	32.	1.7	1.	0.0
9	4	83	1	-.5	.64	.91	2.7	32.	1.3	2.	0.0
9	4	83	2	-.8	.51	.88	2.7	33.	1.4	1.	0.0
9	4	83	3	-.7	.46	.86	2.5	32.	.9	1.	0.0
9	4	83	4	-.9	.61	.88	2.2	32.	.6	4.	0.0
9	4	83	5	-.6	.87	.84	3.2	32.	.6	3.	0.0
9	4	83	6	-.5	.94	.85	3.3	30.	.6	5.	0.0
9	4	83	7	1.1	.36	.73	2.9	31.	0.0	37.	0.0
9	4	83	8	2.7	.17	.66	3.2	31.	0.0	37.	0.0
9	4	83	9	5.5	-.33	.55	3.7	31.	.7	38.	0.0
9	4	83	10	7.3	-.47	.48	4.5	31.	3.5	28.	0.0
9	4	83	11	9.0	-.61	.42	3.7	30.	4.3	31.	0.0
9	4	83	12	9.8	-.54	.37	5.0	32.	5.3	32.	0.0
9	4	83	13	10.7	-.55	.33	4.7	33.	5.8	32.	0.0
9	4	83	14	10.6	-.53	.31	4.6	33.	5.2	32.	0.0
9	4	83	15	9.6	-.32	.31	5.0	34.	5.0	32.	0.0
9	4	83	16	8.7	-.20	.33	5.5	34.	5.1	32.	0.0
9	4	83	17	8.8	-.27	.33	5.2	33.	3.7	32.	0.0
9	4	83	18	8.1	-.15	.37	4.8	31.	5.0	32.	0.0
9	4	83	19	6.3	.09	.42	4.0	32.	3.6	30.	0.0
9	4	83	20	5.2	.19	.48	3.7	31.	3.6	28.	0.0
9	4	83	21	4.1	.19	.54	3.2	31.	3.6	28.	0.0
9	4	83	22	3.2	.32	.61	3.0	31.	2.2	31.	0.0
9	4	83	23	2.9	.26	.65	3.8	31.	2.1	31.	0.0
9	4	83	24	2.5	.28	.65	3.9	32.	1.9	34.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	F-HER	D-HER	P-TA
10	4	83	1	2.4	.22	.63	4.0	32.	1.0	36.	0.0
10	4	83	2	1.6	.38	.67	3.6	31.	.8	31.	0.0
10	4	83	3	.9	.47	.69	3.3	31.	.8	36.	0.0
10	4	83	4	.1	.89	.78	3.4	32.	.8	2.	0.0
10	4	83	5	-.3	.93	.84	3.1	32.	.7	2.	0.0
10	4	83	6	-.6	.99	.89	3.0	32.	0.0	37.	0.0
10	4	83	7	.4	.59	.85	2.8	32.	0.0	37.	0.0
10	4	83	8	2.3	.02	.74	2.7	31.	0.0	37.	0.0
10	4	83	9	5.6	-.59	.60	2.3	31.	.8	6.	0.0
10	4	83	10	6.8	-.57	.57	1.9	31.	1.9	2.	0.0
10	4	83	11	7.4	-.36	.55	1.4	30.	.9	0.	0.0
10	4	83	12	8.7	-.74	.48	1.5	14.	1.5	19.	0.0
10	4	83	13	7.7	-.48	.53	2.7	14.	2.2	19.	0.0
10	4	83	14	8.6	-.78	.50	2.7	14.	2.3	19.	0.0
10	4	83	15	8.0	-.56	.52	2.7	13.	2.3	17.	0.0
10	4	83	16	7.7	-.51	.51	2.5	13.	2.2	17.	0.0
10	4	83	17	7.4	-.53	.52	2.2	13.	2.1	16.	0.0
10	4	83	18	6.5	-.26	.58	1.7	13.	1.9	14.	0.0
10	4	83	19	4.7	.24	.70	1.8	14.	1.5	12.	0.0
10	4	83	20	3.2	.64	.91	1.8	13.	1.0	4.	0.0
10	4	83	21	2.1	.58	.96	1.6	11.	.6	13.	0.0
10	4	83	22	1.5	.75	.95	.6	7.	.6	38.	0.0
10	4	83	23	.6	1.10	.87	1.8	35.	.7	4.	0.0
10	4	83	24	.2	.59	.90	2.6	35.	.9	3.	0.0
11	4	83	1	.1	.69	.90	3.0	35.	1.9	1.	0.0
11	4	83	2	-.6	.77	.95	1.6	1002.	.8	18.	0.0
11	4	83	3	-.4	.69	.96	1.5	36.	0.0	37.	0.0
11	4	83	4	-1.2	.74	.98	1.1	4.	1.4	2.	0.0
11	4	83	5	-1.0	.53	.94	1.9	1.	.8	3.	0.0
11	4	83	6	.3	.10	.85	2.5	2.	1.9	3.	0.0
11	4	83	7	1.8	-.10	.74	3.0	3.	4.7	1.	0.0
11	4	83	8	3.4	-.27	.61	3.0	4.	5.0	1.	0.0
11	4	83	9	4.5	-.38	.53	3.2	5.	5.3	1.	0.0
11	4	83	10	4.5	-.32	.48	3.8	5.	5.3	1.	0.0
11	4	83	11	5.5	-.37	.45	4.7	5.	7.1	1.	0.0
11	4	83	12	5.5	-.30	.50	4.1	4.	6.4	2.	0.0
11	4	83	13	6.3	-.45	.48	3.7	4.	5.4	2.	0.0
11	4	83	14	8.3	-.63	.42	3.1	3.	6.6	1.	0.0
11	4	83	15	8.0	-.53	.38	4.5	5.	5.4	1.	0.0
11	4	83	16	9.1	-.64	.36	3.0	2.	4.8	1.	0.0
11	4	83	17	8.4	-.48	.35	3.5	1.	4.9	1.	0.0
11	4	83	18	7.3	-.21	.36	3.2	3.	4.9	2.	0.0
11	4	83	19	5.7	.06	.40	2.5	3.	2.7	2.	0.0
11	4	83	20	4.2	.34	.46	2.7	2.	1.9	1.	0.0
11	4	83	21	3.5	.37	.51	2.8	36.	2.0	2.	0.0
11	4	83	22	2.7	.32	.58	3.4	36.	2.7	1.	0.0
11	4	83	23	2.3	.28	.58	3.2	0.	1.9	1.	0.0
11	4	83	24	1.4	.54	.67	3.0	35.	1.9	2.	0.0
12	4	83	1	2.0	.18	.60	3.7	1.	3.5	1.	0.0
12	4	83	2	1.9	.08	.59	3.7	2.	4.8	1.	0.0
12	4	83	3	1.5	.07	.59	3.6	1.	5.3	1.	0.0
12	4	83	4	1.4	.02	.58	4.1	2.	5.1	1.	0.0
12	4	83	5	1.5	.03	.56	4.6	3.	5.5	1.	0.0
12	4	83	6	1.3	.01	.56	3.8	3.	4.2	1.	0.0
12	4	83	7	1.8	-.09	.55	3.6	1.	4.8	1.	0.0
12	4	83	8	3.0	-.20	.51	4.1	2.	4.5	1.	0.0
12	4	83	9	3.9	-.26	.46	4.0	3.	5.8	2.	0.0
12	4	83	10	4.8	-.34	.44	4.1	3.	5.9	2.	0.0
12	4	83	11	6.3	-.50	.40	4.2	3.	6.7	1.	0.0
12	4	83	12	6.2	-.43	.38	5.1	3.	6.6	3.	0.0
12	4	83	13	7.1	-.45	.37	4.1	2.	3.9	3.	0.0
12	4	83	14	7.8	-.56	.36	3.1	2.	5.1	3.	0.0
12	4	83	15	8.3	-.54	.35	3.5	1.	5.3	1.	0.0
12	4	83	16	8.1	-.45	.32	3.7	2.	4.7	2.	0.0
12	4	83	17	7.5	-.38	.33	3.9	3.	5.2	1.	0.0
12	4	83	18	6.7	-.20	.35	3.1	2.	4.7	1.	0.0
12	4	83	19	5.0	.08	.41	2.5	2.	2.8	1.	0.0
12	4	83	20	3.3	.35	.46	2.0	3.	1.9	2.	0.0
12	4	83	21	2.5	.55	.49	1.7	2.	1.0	3.	0.0
12	4	83	22	1.9	.70	.56	2.6	36.	1.2	3.	0.0
12	4	83	23	1.0	.62	.70	2.5	36.	1.7	1.	0.0
12	4	83	24	1.3	.40	.67	1.9	5.	.6	38.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	F-HER	D-HER	P-TA
13	4	83	1	1.3	.26	.68	1.6	12.	.6	38.	0.0
13	4	83	2	.5	.23	.77	1.4	11.	.6	6.	0.0
13	4	83	3	-.8	.56	.88	1.0	6.	1.0	5.	0.0
13	4	83	4	-1.5	1.13	.94	1.5	36.	.9	5.	0.0
13	4	83	5	-2.1	.77	.95	1.9	36.	1.3	2.	0.0
13	4	83	6	-2.1	.96	.97	1.6	0.	1.6	1.	0.0
13	4	83	7	-.3	-.10	.92	2.2	33.	1.0	3.	0.0
13	4	83	8	2.0	-.62	.79	1.5	33.	2.1	3.	0.0
13	4	83	9	4.4	-.74	.68	1.0	34.	1.9	3.	0.0
13	4	83	10	4.6	-.33	.65	1.3	31.	1.1	4.	0.0
13	4	83	11	6.7	-.81	.54	1.3	31.	1.3	7.	0.0
13	4	83	12	6.8	-.80	.48	1.5	1034.	1.6	16.	0.0
13	4	83	13	5.8	-.74	.64	3.1	21.	3.3	17.	0.0
13	4	83	14	6.0	-.77	.66	3.1	20.	3.5	17.	0.0
13	4	83	15	6.4	-.69	.65	3.0	20.	3.1	16.	0.0
13	4	83	16	5.9	-.59	.69	2.6	16.	3.0	16.	0.0
13	4	83	17	6.1	-.67	.68	2.7	19.	2.7	16.	0.0
13	4	83	18	4.4	-.36	.75	2.6	17.	2.9	15.	0.0
13	4	83	19	3.1	-.15	.81	2.2	16.	2.5	15.	0.0
13	4	83	20	2.1	.10	.88	1.8	15.	2.3	14.	0.0
13	4	83	21	1.3	.23	.92	1.4	16.	2.3	14.	0.0
13	4	83	22	.3	.39	.96	.7	15.	1.7	38.	0.0
13	4	83	23	-.3	.45	.98	.4	23.	.6	5.	0.0
13	4	83	24	-.8	.49	.98	.3	1009.	1.7	2.	0.0
14	4	83	1	-1.3	.61	.98	2.4	34.	1.5	2.	0.0
14	4	83	2	-1.3	.21	.98	2.3	34.	2.1	1.	0.0
14	4	83	3	-1.2	.25	.98	1.5	33.	1.4	1.	0.0
14	4	83	4	-1.1	.16	.98	1.0	33.	1.0	1.	0.0
14	4	83	5	-1.1	.26	.98	1.8	33.	1.4	2.	0.0
14	4	83	6	-.8	.03	.97	1.2	32.	1.6	1.	0.0
14	4	83	7	.3	-.16	.93	.8	32.	1.4	2.	0.0
14	4	83	8	3.8	-.18	.70	.9	32.	.8	6.	0.0
14	4	83	9	6.5	-.52	.46	.7	1034.	.8	4.	0.0
14	4	83	10	7.9	-.68	.42	.8	1024.	1.0	10.	0.0
14	4	83	11	8.1	-.39	.48	1.3	1014.	1.4	15.	0.0
14	4	83	12	7.1	-.56	.54	2.0	2015.	2.2	16.	0.0
14	4	83	13	6.9	-.42	.69	3.8	13.	3.1	17.	0.0
14	4	83	14	6.2	-.42	.73	3.8	14.	3.0	15.	0.0
14	4	83	15	6.7	-.54	.83	3.9	14.	3.2	15.	0.0
14	4	83	16	7.3	-.51	.80	3.4	14.	3.3	14.	0.0
14	4	83	17	6.6	-.34	.89	3.1	14.	2.9	14.	0.0
14	4	83	18	5.0	-.14	.98	3.1	13.	2.7	13.	0.0
14	4	83	19	4.2	-.02	.98	2.7	14.	2.5	14.	0.0
14	4	83	20	3.8	.06	.98	2.2	13.	1.6	15.	0.0
14	4	83	21	3.7	.08	.98	1.9	13.	1.3	15.	0.0
14	4	83	22	3.3	.20	.98	1.0	1010.	1.2	38.	0.0
14	4	83	23	3.2	.29	.98	.8	36.	1.5	1.	0.0
14	4	83	24	2.9	.29	.98	1.2	32.	1.3	3.	0.0
15	4	83	1	2.3	.51	.98	2.0	32.	.9	3.	0.0
15	4	83	2	1.9	.98	.98	2.2	32.	1.5	3.	0.0
15	4	83	3	1.4	1.28	.98	2.2	33.	1.1	1.	0.0
15	4	83	4	1.3	1.07	.98	2.8	32.	1.4	1.	0.0
15	4	83	5	1.4	.97	.98	2.6	33.	1.4	2.	0.0
15	4	83	6	1.9	1.28	.98	2.6	33.	1.5	1.	0.0
15	4	83	7	4.4	.08	.91	1.4	34.	1.4	2.	0.0
15	4	83	8	6.5	-.39	.78	1.7	33.	.8	2.	0.0
15	4	83	9	8.8	-.56	.64	2.1	32.	.7	8.	0.0
15	4	83	10	10.6	-.60	.56	1.9	32.	1.1	5.	0.0
15	4	83	11	11.4	-.50	.52	1.6	0.	1.6	38.	0.0
15	4	83	12	12.5	-.53	.47	2.1	31.	2.5	26.	0.0
15	4	83	13	13.6	-.71	.43	2.1	31.	2.5	28.	0.0
15	4	83	14	13.9	-.76	.41	2.7	31.	3.5	26.	0.0
15	4	83	15	14.5	-.76	.39	3.4	31.	4.1	27.	0.0
15	4	83	16	14.2	-.59	.38	3.3	31.	2.9	27.	0.0
15	4	83	17	14.4	-.67	.37	3.1	30.	3.2	27.	0.0
15	4	83	18	13.1	-.35	.41	3.0	31.	3.9	26.	0.0
15	4	83	19	10.3	.06	.51	2.9	29.	4.0	27.	0.0
15	4	83	20	8.9	.13	.59	1.5	1029.	3.5	25.	0.0
15	4	83	21	7.9	.33	.67	2.3	33.	1.7	26.	0.0
15	4	83	22	7.4	.30	.69	3.0	32.	1.7	27.	0.0
15	4	83	23	6.4	.37	.74	3.3	32.	1.7	38.	0.0
15	4	83	24	5.7	.40	.79	3.1	32.	2.1	1.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	F-HER	D-HER	P-TA
16	4	83	1	4.5	.74	.85	2.7	33.	1.9	1.	0.0
16	4	83	2	3.8	.69	.89	2.7	35.	2.1	1.	0.0
16	4	83	3	1.8	.91	.98	2.2	32.	1.0	2.	0.0
16	4	83	4	1.0	1.29	.98	1.8	33.	.9	4.	0.0
16	4	83	5	.2	1.50	.98	1.9	35.	1.1	3.	0.0
16	4	83	6	1.1	.77	.98	1.7	34.	1.3	2.	0.0
16	4	83	7	3.8	-.09	.89	1.0	31.	1.1	1.	0.0
16	4	83	8	7.7	-.32	.66	.4	1022.	.8	8.	0.0
16	4	83	9	9.2	-.27	.61	.9	1012.	.8	8.	0.0
16	4	83	10	7.8	-.45	.71	2.9	13.	1.3	14.	0.0
16	4	83	11	7.7	-.45	.73	4.4	13.	2.5	14.	0.0
16	4	83	12	9.5	-.53	.72	3.8	14.	3.7	12.	0.0
16	4	83	13	10.2	-.59	.71	3.7	15.	3.3	14.	0.0
16	4	83	14	10.5	-.67	.72	3.7	15.	3.9	13.	0.0
16	4	83	15	11.9	-.69	.68	3.1	17.	4.5	12.	0.0
16	4	83	16	12.4	-.64	.64	4.0	20.	2.9	16.	0.0
16	4	83	17	11.4	-.49	.67	4.9	22.	4.0	22.	0.0
16	4	83	18	10.1	-.28	.74	5.1	22.	4.7	21.	0.0
16	4	83	19	8.3	-.05	.78	4.5	22.	5.0	21.	0.0
16	4	83	20	7.4	-.03	.80	2.6	18.	2.6	20.	0.0
16	4	83	21	5.1	-.05	.93	2.9	17.	2.8	15.	0.0
16	4	83	22	4.3	-.09	.98	2.9	19.	2.8	16.	0.0
16	4	83	23	4.1	-.06	.98	2.0	17.	2.1	16.	0.0
16	4	83	24	4.1	-.05	.98	1.8	16.	1.9	15.	0.0
17	4	83	1	4.1	-.05	.98	2.0	1019.	1.7	16.	0.0
17	4	83	2	4.2	-.05	.98	1.8	13.	1.6	13.	0.0
17	4	83	3	4.5	-.01	.98	2.3	14.	1.7	13.	0.0
17	4	83	4	4.9	-.04	.98	2.5	19.	1.7	17.	0.0
17	4	83	5	4.5	-.06	.98	2.3	19.	2.1	17.	0.0
17	4	83	6	4.0	-.02	.98	2.2	16.	2.1	16.	0.0
17	4	83	7	3.9	-.02	.98	2.3	14.	2.1	14.	0.0
17	4	83	8	4.2	-.04	.98	3.5	13.	2.1	12.	0.0
17	4	83	9	4.9	-.04	.98	2.9	13.	1.3	9.	0.0
17	4	83	10	6.3	-.19	.96	4.9	14.	3.2	12.	0.0
17	4	83	11	7.3	-.38	.89	5.8	14.	5.1	15.	0.0
17	4	83	12	7.7	-.28	.87	5.1	16.	4.8	16.	0.0
17	4	83	13	6.9	-.13	.93	4.5	17.	4.3	16.	.1
17	4	83	14	6.3	-.05	.98	5.1	16.	4.1	16.	1.5
17	4	83	15	6.3	-.04	.98	4.6	17.	3.9	16.	.1
17	4	83	16	6.6	-.07	.98	3.6	17.	2.3	16.	.3
17	4	83	17	6.0	-.04	.98	4.1	16.	2.5	15.	1.0
17	4	83	18	5.9	-.03	.98	3.2	16.	2.2	16.	1.9
17	4	83	19	5.6	-.05	.98	3.6	15.	2.1	15.	1.5
17	4	83	20	5.5	-.00	.98	3.3	16.	2.0	14.	1.6
17	4	83	21	5.5	-.00	.98	3.1	16.	1.8	14.	1.1
17	4	83	22	5.5	0.00	.98	3.6	17.	2.1	15.	.4
17	4	83	23	5.5	.01	.98	2.8	18.	2.1	16.	.1
17	4	83	24	5.5	.03	.98	2.2	15.	1.7	16.	0.0
18	4	83	1	5.1	.01	.98	2.4	14.	1.7	14.	0.0
18	4	83	2	5.1	0.00	.98	2.4	14.	1.7	14.	.2
18	4	83	3	5.2	.00	.98	1.8	14.	1.6	15.	2.2
18	4	83	4	5.1	0.00	.98	1.8	13.	1.7	15.	1.0
18	4	83	5	5.1	.00	.98	1.3	13.	1.2	15.	.1
18	4	83	6	5.1	-.00	.98	1.6	14.	1.2	15.	0.0
18	4	83	7	5.3	-.03	.98	1.6	13.	1.4	15.	0.0
18	4	83	8	5.6	-.02	.98	.6	1021.	1.0	17.	0.0
18	4	83	9	6.0	-.05	.98	.9	14.	1.1	14.	0.0
18	4	83	10	6.5	-.06	.98	.8	1011.	.9	38.	0.0
18	4	83	11	6.9	-.05	.98	.7	1028.	1.1	21.	0.0
18	4	83	12	7.7	-.18	.98	.5	11.	1.0	6.	0.0
18	4	83	13	8.3	-.24	.98	.8	1031.	.7	36.	0.0
18	4	83	14	8.7	-.23	.97	1.3	6.	1.4	2.	0.0
18	4	83	15	8.8	-.18	.97	1.9	9.	1.7	6.	0.0
18	4	83	16	8.5	-.11	.98	2.1	9.	2.3	7.	0.0
18	4	83	17	7.8	-.08	.98	2.5	11.	3.0	7.	0.0
18	4	83	18	7.1	-.05	.98	2.1	10.	2.9	6.	.9
18	4	83	19	6.6	-.04	.98	3.6	11.	3.0	5.	.2
18	4	83	20	6.2	.02	.98	3.3	12.	1.9	7.	.2
18	4	83	21	6.4	.10	.98	2.2	12.	1.1	8.	0.0
18	4	83	22	6.7	.10	.98	.7	7.	1.7	1.	.1
18	4	83	23	6.7	.06	.98	1.3	8.	2.1	3.	0.0
18	4	83	24	6.7	.03	.98	1.6	9.	2.0	6.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	F-HER	D-HER	P-TA
19	4	83	1	6.7	.06	.98	2.0	10.	2.5	7.	0.0
19	4	83	2	6.7	.05	.98	2.3	10.	2.3	8.	0.0
19	4	83	3	6.6	.11	.98	2.4	9.	2.5	7.	0.0
19	4	83	4	6.5	.07	.97	2.7	9.	1.6	7.	0.0
19	4	83	5	6.5	.06	.96	3.0	10.	2.0	7.	0.0
19	4	83	6	6.4	.07	.94	3.2	9.	1.7	6.	0.0
19	4	83	7	6.5	.04	.92	3.4	9.	1.9	6.	0.0
19	4	83	8	6.9	-.04	.89	3.6	10.	2.3	6.	0.0
19	4	83	9	8.0	-.22	.85	3.3	10.	3.2	7.	0.0
19	4	83	10	8.3	-.24	.84	3.1	9.	4.3	6.	0.0
19	4	83	11	8.7	-.26	.84	3.0	8.	3.9	6.	0.0
19	4	83	12	8.8	-.22	.86	2.7	9.	3.9	5.	0.0
19	4	83	13	9.0	-.17	.84	2.7	7.	3.9	4.	0.0
19	4	83	14	9.2	-.13	.82	2.3	9.	2.9	2.	0.0
19	4	83	15	10.2	-.18	.72	2.0	6.	2.5	2.	0.0
19	4	83	16	10.7	-.16	.70	2.6	7.	3.0	3.	0.0
19	4	83	17	10.3	-.08	.71	2.6	10.	2.7	3.	0.0
19	4	83	18	10.1	-.03	.69	2.3	10.	2.8	4.	0.0
19	4	83	19	10.0	.02	.67	4.0	8.	5.2	5.	0.0
19	4	83	20	9.7	.05	.66	4.7	8.	6.3	4.	0.0
19	4	83	21	9.6	.03	.63	3.6	9.	4.7	3.	0.0
19	4	83	22	9.0	.03	.64	4.3	10.	3.0	8.	0.0
19	4	83	23	8.2	.03	.66	4.0	11.	3.4	10.	0.0
19	4	83	24	7.4	.03	.70	3.1	9.	2.9	9.	0.0
20	4	83	1	6.8	.02	.74	2.6	10.	2.5	9.	0.0
20	4	83	2	6.2	0.00	.78	3.1	10.	2.5	8.	0.0
20	4	83	3	5.5	.01	.82	2.9	11.	2.6	9.	0.0
20	4	83	4	5.0	.02	.85	2.4	9.	3.5	6.	0.0
20	4	83	5	4.6	-.02	.83	3.0	8.	4.1	6.	0.0
20	4	83	6	4.2	-.04	.83	3.2	7.	3.7	5.	0.0
20	4	83	7	3.4	-.05	.88	3.0	8.	4.0	4.	0.0
20	4	83	8	3.1	-.08	.92	2.4	5.	3.8	3.	0.0
20	4	83	9	2.9	-.14	.96	2.3	6.	3.9	3.	.3
20	4	83	10	2.9	-.14	.98	1.4	5.	3.5	2.	.2
20	4	83	11	3.3	-.14	.98	.8	8.	2.4	3.	0.0
20	4	83	12	4.0	-.23	.93	1.6	4.	2.1	3.	0.0
20	4	83	13	4.4	-.21	.90	.8	1030.	.8	38.	0.0
20	4	83	14	5.0	-.26	.88	.7	1019.	1.0	16.	0.0
20	4	83	15	5.5	-.27	.86	.8	27.	1.4	16.	0.0
20	4	83	16	5.8	-.29	.86	1.0	1023.	1.6	15.	0.0
20	4	83	17	5.3	-.26	.92	2.1	15.	2.0	15.	0.0
20	4	83	18	5.0	-.20	.95	2.0	18.	2.2	15.	0.0
20	4	83	19	4.6	-.10	.98	1.7	18.	2.0	14.	0.0
20	4	83	20	4.4	-.05	.98	1.5	20.	1.9	16.	0.0
20	4	83	21	4.1	-.04	.98	1.3	17.	1.7	16.	0.0
20	4	83	22	3.8	-.05	.98	1.1	23.	1.6	17.	0.0
20	4	83	23	3.2	-.02	.98	1.0	25.	2.1	26.	0.0
20	4	83	24	2.8	-.05	.98	.7	27.	1.2	27.	0.0
21	4	83	1	2.6	-.04	.98	.7	1031.	1.1	33.	0.0
21	4	83	2	2.4	-.05	.98	.5	4.	1.5	2.	0.0
21	4	83	3	2.2	-.06	.98	1.1	13.	1.2	5.	0.0
21	4	83	4	1.8	-.05	.98	1.3	9.	1.4	11.	0.0
21	4	83	5	1.3	-.04	.98	1.5	8.	2.1	6.	0.0
21	4	83	6	1.4	-.04	.98	2.8	11.	2.0	9.	0.0
21	4	83	7	2.0	-.05	.98	1.9	10.	2.7	4.	0.0
21	4	83	8	2.5	-.07	.98	2.6	11.	1.7	8.	0.0
21	4	83	9	4.0	-.24	.95	2.8	10.	2.2	6.	0.0
21	4	83	10	5.3	-.43	.87	3.5	12.	3.0	10.	0.0
21	4	83	11	5.7	-.29	.83	3.8	13.	2.7	9.	0.0
21	4	83	12	6.6	-.22	.76	3.4	12.	2.7	9.	0.0
21	4	83	13	7.1	-.21	.70	4.3	12.	3.5	9.	0.0
21	4	83	14	8.9	-.31	.64	5.0	11.	4.2	8.	0.0
21	4	83	15	10.4	-.26	.58	5.2	11.	4.7	7.	0.0
21	4	83	16	9.5	-.06	.63	3.8	9.	4.2	6.	0.0
21	4	83	17	7.7	.23	.83	3.8	8.	4.9	5.	.4
21	4	83	18	8.0	.02	.79	3.4	10.	6.4	4.	.3
21	4	83	19	8.0	.05	.80	2.5	9.	4.7	5.	0.0
21	4	83	20	7.6	.13	.85	2.9	9.	3.4	6.	.1
21	4	83	21	8.0	.06	.81	3.4	11.	2.9	7.	0.0
21	4	83	22	8.2	.09	.80	3.9	12.	3.0	9.	0.0
21	4	83	23	8.4	.08	.80	4.1	13.	3.0	12.	0.0
21	4	83	24	8.0	.02	.84	4.2	15.	3.1	15.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	F-HER	D-HER	P-TA
22	4	83	1	6.5	.07	.97	3.1	14.	2.1	13.	.4
22	4	83	2	6.1	.14	.98	3.0	12.	1.6	10.	.3
22	4	83	3	6.0	.16	.98	2.3	13.	1.4	13.	.1
22	4	83	4	5.8	.21	.98	1.6	7.	1.9	1.	0.0
22	4	83	5	5.6	.13	.98	1.9	5.	3.7	1.	1.3
22	4	83	6	5.5	.06	.98	1.8	3.	3.1	3.	.5
22	4	83	7	5.6	.05	.98	2.2	3.	4.0	1.	1.0
22	4	83	8	5.6	-.00	.98	2.8	2.	4.7	1.	1.0
22	4	83	9	6.0	-.03	.96	3.1	1.	4.1	1.	.2
22	4	83	10	6.4	-.09	.93	3.4	3.	5.6	1.	0.0
22	4	83	11	7.0	-.16	.90	2.7	0.	4.5	1.	0.0
22	4	83	12	7.3	-.12	.92	2.9	34.	2.5	1.	0.0
22	4	83	13	7.0	-.13	.95	3.7	33.	2.9	32.	0.0
22	4	83	14	6.6	-.05	.96	3.7	32.	2.3	32.	0.0
22	4	83	15	6.2	.02	.97	4.3	32.	3.0	31.	0.0
22	4	83	16	5.8	.06	.98	3.4	32.	2.2	34.	.1
22	4	83	17	5.5	.05	.98	3.1	32.	2.3	35.	.5
22	4	83	18	5.5	.01	.98	2.4	33.	1.7	1.	.2
22	4	83	19	5.2	.05	.98	3.8	31.	1.7	35.	.5
22	4	83	20	5.2	.03	.98	3.4	32.	2.1	36.	.1
22	4	83	21	5.2	.02	.98	2.7	33.	1.9	35.	.4
22	4	83	22	5.1	.03	.98	2.9	32.	1.7	1.	.2
22	4	83	23	5.0	.03	.98	3.0	32.	2.1	34.	.1
22	4	83	24	5.1	.05	.98	2.5	32.	1.6	35.	0.0
23	4	83	1	5.1	.06	.98	2.1	34.	1.7	3.	0.0
23	4	83	2	5.1	.04	.98	2.3	32.	1.5	2.	0.0
23	4	83	3	5.0	.04	.98	1.9	33.	1.7	2.	0.0
23	4	83	4	4.8	.03	.98	2.3	32.	1.2	2.	0.0
23	4	83	5	4.7	.06	.98	2.1	33.	1.8	1.	0.0
23	4	83	6	4.7	-.06	.98	1.8	32.	2.1	1.	0.0
23	4	83	7	4.7	-.13	.98	2.5	33.	2.4	1.	0.0
23	4	83	8	4.9	-.19	.98	2.0	33.	2.0	2.	0.0
23	4	83	9	5.9	-.35	.98	1.9	32.	1.5	2.	0.0
23	4	83	10	8.8	-.72	.92	1.7	32.	1.9	3.	0.0
23	4	83	11	10.2	-.57	.85	2.1	32.	1.1	4.	0.0
23	4	83	12	11.4	-.49	.80	2.2	35.	1.4	2.	0.0
23	4	83	13	12.8	-.47	.69	1.5	2.	1.9	2.	0.0
23	4	83	14	13.5	-.48	.66	2.8	4.	2.9	2.	0.0
23	4	83	15	13.4	-.42	.67	3.5	5.	5.1	3.	0.0
23	4	83	16	12.8	-.51	.67	3.5	5.	4.7	3.	0.0
23	4	83	17	12.8	-.40	.64	2.7	5.	4.9	1.	0.0
23	4	83	18	11.8	-.15	.67	3.4	5.	5.2	1.	0.0
23	4	83	19	10.3	.02	.73	3.0	3.	4.6	1.	0.0
23	4	83	20	9.0	.17	.77	3.2	3.	3.4	1.	0.0
23	4	83	21	8.8	.17	.78	2.4	2.	2.4	1.	0.0
23	4	83	22	8.7	.16	.80	2.2	0.	1.5	3.	0.0
23	4	83	23	8.1	.11	.83	3.1	0.	3.8	1.	0.0
23	4	83	24	7.8	.03	.84	3.1	0.	3.6	2.	0.0
24	4	83	1	7.4	.08	.87	2.6	35.	2.7	2.	0.0
24	4	83	2	7.3	.09	.87	2.9	36.	1.7	1.	0.0
24	4	83	3	6.9	.09	.88	2.4	33.	2.2	1.	0.0
24	4	83	4	6.1	.45	.94	2.3	33.	2.2	1.	0.0
24	4	83	5	5.8	.52	.96	1.9	33.	2.1	2.	0.0
24	4	83	6	6.2	.22	.95	2.3	32.	1.8	1.	0.0
24	4	83	7	8.5	-.13	.86	2.0	34.	2.0	2.	0.0
24	4	83	8	8.8	-.01	.83	1.4	30.	1.1	7.	0.0
24	4	83	9	11.9	-.50	.73	1.9	2.	2.5	1.	0.0
24	4	83	10	13.5	-.63	.65	2.2	1.	4.1	1.	0.0
24	4	83	11	13.7	-.49	.63	1.9	4.	3.3	2.	0.0
24	4	83	12	13.9	-.52	.62	1.6	12.	2.5	1.	0.0
24	4	83	13	14.5	-.55	.62	1.2	1016.	2.2	12.	0.0
24	4	83	14	13.9	-.61	.71	2.4	13.	2.3	19.	0.0
24	4	83	15	13.7	-.53	.74	1.5	14.	2.5	17.	0.0
24	4	83	16	12.6	-.45	.78	2.8	14.	2.3	17.	0.0
24	4	83	17	11.3	-.34	.83	2.9	13.	2.7	16.	0.0
24	4	83	18	10.5	-.20	.88	2.3	13.	2.1	15.	0.0
24	4	83	19	9.3	-.04	.94	1.9	14.	1.5	13.	0.0
24	4	83	20	8.2	.48	.98	1.9	16.	1.7	13.	0.0
24	4	83	21	7.2	.38	.98	.9	14.	1.3	13.	0.0
24	4	83	22	6.6	.51	.98	1.1	34.	.8	4.	0.0
24	4	83	23	6.4	.62	.98	.7	1010.	1.1	5.	0.0
24	4	83	24	6.4	.52	.97	2.6	35.	1.0	1.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	F-HER	D-HER	P-TA
25	4	83	1	6.3	.66	.96	2.7	36.	1.9	1.	0.0
25	4	83	2	6.4	.27	.97	2.0	35.	2.4	1.	0.0
25	4	83	3	6.0	.48	.98	1.4	1.	1.5	1.	0.0
25	4	83	4	6.3	.36	.97	1.7	4.	2.5	1.	0.0
25	4	83	5	6.9	0.00	.96	2.3	2.	2.4	1.	0.0
25	4	83	6	6.9	-.03	.98	2.8	3.	2.1	2.	0.0
25	4	83	7	6.9	-.01	.98	2.5	3.	4.0	1.	0.0
25	4	83	8	7.0	-.00	.98	3.4	3.	4.1	1.	.4
25	4	83	9	7.3	-.07	.98	2.8	3.	3.2	1.	.3
25	4	83	10	7.7	-.11	.98	2.5	3.	3.5	2.	.2
25	4	83	11	8.1	-.11	.98	1.7	5.	3.3	1.	.1
25	4	83	12	8.3	-.11	.98	2.1	4.	3.5	1.	.2
25	4	83	13	8.2	-.11	.98	2.0	3.	3.9	1.	.1
25	4	83	14	8.4	-.10	.98	1.6	4.	3.5	1.	.1
25	4	83	15	8.8	-.13	.97	1.8	3.	3.4	1.	0.0
25	4	83	16	8.8	-.12	.94	2.4	5.	3.8	3.	0.0
25	4	83	17	8.9	-.13	.93	2.1	5.	3.3	3.	0.0
25	4	83	18	9.0	-.12	.93	2.0	7.	2.2	2.	0.0
25	4	83	19	8.7	-.07	.95	1.3	6.	2.1	3.	0.0
25	4	83	20	8.5	-.01	.96	1.7	6.	1.7	2.	0.0
25	4	83	21	8.3	-.01	.98	1.0	7.	.8	4.	0.0
25	4	83	22	8.1	.02	.98	.9	5.	.7	3.	0.0
25	4	83	23	7.7	.15	.98	1.7	1.	1.1	2.	0.0
25	4	83	24	7.7	.12	.98	1.5	3.	2.1	2.	0.0
26	4	83	1	7.6	.10	.98	1.4	36.	2.1	1.	0.0
26	4	83	2	7.2	.16	.98	1.1	34.	1.3	2.	0.0
26	4	83	3	7.1	.25	.97	1.3	0.	1.1	3.	0.0
26	4	83	4	6.9	.24	.98	1.9	0.	1.7	1.	0.0
26	4	83	5	6.7	.22	.98	1.8	35.	2.1	1.	0.0
26	4	83	6	6.8	.03	.98	1.3	34.	1.2	1.	0.0
26	4	83	7	7.6	-.18	.98	.8	34.	1.3	1.	0.0
26	4	83	8	8.4	-.23	.94	.7	31.	1.5	2.	0.0
26	4	83	9	9.5	-.18	.89	.5	1035.	.8	38.	0.0
26	4	83	10	9.6	-.23	.89	.8	13.	0.0	37.	0.0
26	4	83	11	10.8	-.47	.88	1.8	12.	1.1	38.	0.0
26	4	83	12	12.0	-.48	.86	2.1	13.	1.3	11.	0.0
26	4	83	13	12.0	-.48	.86	2.3	13.	1.3	15.	0.0
26	4	83	14	12.7	-.65	.82	3.0	15.	2.7	18.	0.0
26	4	83	15	8.6	-.39	.97	3.8	14.	3.6	16.	0.0
26	4	83	16	6.8	-.18	.98	3.4	14.	3.1	14.	0.0
26	4	83	17	6.3	-.13	.98	2.9	16.	2.5	16.	0.0
26	4	83	18	6.2	-.09	.98	1.6	16.	1.7	16.	0.0
26	4	83	19	6.0	-.05	.98	1.3	13.	1.5	12.	0.0
26	4	83	20	5.9	-.05	.98	1.0	7.	1.4	9.	0.0
26	4	83	21	6.0	-.04	.98	.5	12.	.8	5.	0.0
26	4	83	22	5.9	-.03	.98	.7	14.	1.2	16.	0.0
26	4	83	23	5.9	-.02	.98	.7	5.	.7	38.	0.0
26	4	83	24	5.9	.00	.98	.7	32.	1.2	1.	0.0
27	4	83	1	5.9	0.00	.98	.8	21.	1.4	38.	0.0
27	4	83	2	5.9	0.00	.98	.6	1011.	.9	14.	0.0
27	4	83	3	5.9	-.02	.98	.9	1009.	1.1	38.	0.0
27	4	83	4	5.9	-.00	.98	.5	1004.	1.0	4.	0.0
27	4	83	5	5.8	-.02	.98	1.0	2.	1.6	1.	0.0
27	4	83	6	6.1	-.08	.98	.9	1.	2.1	1.	0.0
27	4	83	7	6.6	-.19	.98	1.3	35.	2.2	1.	0.0
27	4	83	8	6.7	-.21	.98	1.8	33.	1.8	2.	0.0
27	4	83	9	8.2	-.36	.94	1.6	34.	1.8	2.	0.0
27	4	83	10	10.4	-.43	.86	2.0	32.	1.9	1.	0.0
27	4	83	11	13.5	-.62	.76	2.0	33.	1.4	2.	0.0
27	4	83	12	14.7	-.51	.64	2.5	9.	1.2	6.	0.0
27	4	83	13	15.1	-.42	.61	3.1	8.	3.6	6.	0.0
27	4	83	14	15.4	-.42	.54	4.0	8.	4.3	4.	0.0
27	4	83	15	15.1	-.24	.57	3.7	8.	4.9	4.	0.0
27	4	83	16	15.1	-.23	.59	3.7	7.	4.3	5.	0.0
27	4	83	17	14.8	-.15	.59	3.6	7.	5.1	4.	0.0
27	4	83	18	14.2	-.08	.61	4.2	8.	5.4	4.	0.0
27	4	83	19	13.1	-.01	.63	4.6	10.	3.9	6.	0.0
27	4	83	20	12.3	.02	.65	4.4	10.	3.1	7.	0.0
27	4	83	21	11.9	.01	.66	4.0	9.	3.5	6.	0.0
27	4	83	22	11.5	.05	.65	4.5	8.	3.5	4.	0.0
27	4	83	23	11.1	.04	.69	4.2	7.	3.9	2.	0.0
27	4	83	24	10.7	0.00	.76	4.6	7.	4.0	2.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	F-HER	D-HER	P-TA
28	4	83	1	10.1	-.01	.83	4.7	8.	5.0	3.	0.0
28	4	83	2	9.5	-.01	.87	5.1	8.	5.5	3.	0.0
28	4	83	3	9.1	0.00	.89	5.1	7.	5.4	4.	0.0
28	4	83	4	8.2	-.03	.92	6.1	7.	7.3	3.	0.0
28	4	83	5	7.3	-.05	.95	5.8	7.	8.3	4.	0.0
28	4	83	6	7.2	-.06	.95	5.1	8.	7.4	4.	0.0
28	4	83	7	6.9	-.08	.95	5.3	8.	6.7	4.	0.0
28	4	83	8	6.3	-.08	.93	4.4	7.	5.9	3.	0.0
28	4	83	9	5.7	-.06	.95	4.3	7.	5.4	4.	.1
28	4	83	10	5.3	-.04	.98	4.0	7.	5.1	4.	.3
28	4	83	11	5.1	-.03	.96	3.8	7.	5.8	4.	.2
28	4	83	12	5.0	-.08	.94	3.9	7.	6.8	4.	0.0
28	4	83	13	5.2	-.11	.93	3.8	8.	5.9	4.	0.0
28	4	83	14	4.7	-.11	.97	4.1	7.	4.9	4.	0.0
28	4	83	15	4.7	-.09	.98	3.2	8.	2.9	4.	.1
28	4	83	16	4.5	-.08	.98	2.2	8.	3.5	3.	.5
28	4	83	17	4.5	-.06	.98	2.0	8.	3.3	3.	.3
28	4	83	18	4.5	-.05	.98	2.4	8.	3.8	4.	.2
28	4	83	19	4.4	-.02	.98	3.4	7.	4.3	3.	0.0
28	4	83	20	4.4	-.03	.98	3.0	6.	4.1	2.	0.0
28	4	83	21	4.2	-.04	.98	2.2	6.	5.1	3.	.3
28	4	83	22	4.2	-.02	.98	2.7	6.	4.6	2.	.2
28	4	83	23	4.3	-.04	.98	2.8	6.	4.9	3.	.1
28	4	83	24	4.4	-.03	.98	2.3	6.	4.9	3.	.1
29	4	83	1	4.4	-.02	.98	3.2	7.	4.7	4.	.3
29	4	83	2	4.5	-.01	.98	3.3	7.	5.3	5.	.2
29	4	83	3	4.4	0.00	.98	2.9	8.	4.3	6.	.7
29	4	83	4	4.4	.00	.98	3.0	7.	3.9	6.	.2
29	4	83	5	4.4	0.00	.98	2.9	6.	4.1	3.	0.0
29	4	83	6	4.5	-.03	.98	2.7	6.	4.7	4.	.3
29	4	83	7	4.7	-.05	.98	2.3	9.	3.7	5.	.8
29	4	83	8	4.9	-.03	.98	2.6	8.	3.7	4.	1.3
29	4	83	9	5.2	-.01	.98	2.1	10.	3.3	5.	1.2
29	4	83	10	5.8	.00	.98	2.6	12.	2.0	7.	.4
29	4	83	11	6.6	-.07	.98	2.3	17.	1.1	9.	.2
29	4	83	12	6.8	-.11	.98	1.8	15.	1.6	14.	0.0
29	4	83	13	6.8	-.13	.98	2.1	17.	2.1	15.	0.0
29	4	83	14	7.3	-.16	.98	1.9	18.	1.8	17.	0.0
29	4	83	15	7.3	-.14	.98	1.9	13.	1.2	15.	0.0
29	4	83	16	7.0	-.16	.98	2.0	11.	1.3	12.	0.0
29	4	83	17	7.6	-.15	.98	1.4	7.	1.1	7.	0.0
29	4	83	18	8.2	-.16	.96	1.4	4.	2.0	3.	0.0
29	4	83	19	7.7	-.07	.98	1.6	5.	2.9	3.	0.0
29	4	83	20	7.2	-.03	.98	2.0	4.	4.3	1.	.2
29	4	83	21	6.5	.04	.98	1.8	34.	2.5	1.	.5
29	4	83	22	6.1	.03	.98	1.6	1.	2.7	1.	.8
29	4	83	23	6.1	.12	.98	1.4	2.	1.8	1.	.3
29	4	83	24	6.0	.38	.98	.9	6.	1.8	1.	.3
30	4	83	1	5.7	.64	.98	.8	0.	1.3	2.	.4
30	4	83	2	6.1	.26	.98	1.2	36.	2.2	1.	.5
30	4	83	3	5.8	.18	.98	1.5	35.	2.3	1.	.4
30	4	83	4	5.2	.31	.98	2.1	34.	1.6	1.	1.0
30	4	83	5	5.1	.11	.98	1.8	32.	1.9	1.	1.2
30	4	83	6	5.2	.07	.98	2.1	35.	1.5	2.	.6
30	4	83	7	5.5	-.03	.98	2.1	0.	2.8	1.	.7
30	4	83	8	6.0	-.08	.98	1.9	4.	3.7	1.	.2
30	4	83	9	7.2	-.21	.98	1.6	7.	3.0	1.	0.0
30	4	83	10	8.1	-.27	.96	1.1	7.	2.0	1.	0.0
30	4	83	11	8.3	-.26	.94	1.5	7.	2.6	3.	0.0
30	4	83	12	9.1	-.29	.86	1.7	7.	2.6	2.	0.0
30	4	83	13	8.5	-.15	.90	2.3	4.	3.7	1.	0.0
30	4	83	14	8.5	-.16	.91	1.8	2.	3.1	1.	0.0
30	4	83	15	8.8	-.17	.87	1.1	4.	2.8	1.	0.0
30	4	83	16	9.1	-.20	.84	1.3	2.	2.0	1.	0.0
30	4	83	17	8.6	-.13	.87	1.6	5.	1.5	4.	0.0
30	4	83	18	7.2	-.03	.95	1.6	5.	1.5	3.	0.0
30	4	83	19	6.3	.34	.98	1.4	30.	.8	27.	0.0
30	4	83	20	6.0	.43	.98	2.2	32.	.8	38.	0.0
30	4	83	21	6.0	.28	.98	2.5	31.	0.0	37.	0.0
30	4	83	22	6.0	.24	.98	2.5	32.	0.0	37.	0.0
30	4	83	23	6.0	.31	.98	2.1	32.	0.0	37.	0.0
30	4	83	24	5.6	.42	.98	1.4	31.	0.0	37.	0.0

				T-AS	DT-AS	RH-AS	F-AS	D-AS	P-TA
1	5	83	1	5.4	.25	.98	1.5	32.	0.0
1	5	83	2	5.2	.34	.98	2.3	32.	0.0
1	5	83	3	5.0	.26	.98	2.4	33.	0.0
1	5	83	4	4.8	.31	.98	1.4	36.	0.0
1	5	83	5	4.8	.26	.98	.5	1035.	0.0
1	5	83	6	5.0	.03	.98	1.4	32.	0.0
1	5	83	7	5.3	-.08	.98	1.3	33.	0.0
1	5	83	8	5.9	-.08	.98	.9	33.	0.0
1	5	83	9	8.8	-.52	.94	1.6	32.	0.0
1	5	83	10	11.7	-.66	.78	1.1	33.	0.0
1	5	83	11	11.5	-.55	.81	2.2	15.	0.0
1	5	83	12	11.5	-.65	.82	3.0	14.	0.0
1	5	83	13	12.1	-.76	.77	3.2	14.	0.0
1	5	83	14	11.8	-.68	.73	3.6	15.	0.0
1	5	83	15	11.8	-.61	.70	3.6	16.	0.0
1	5	83	16	11.4	-.59	.74	3.0	15.	0.0
1	5	83	17	11.4	-.56	.68	2.6	15.	0.0
1	5	83	18	10.1	-.23	.76	1.8	13.	0.0
1	5	83	19	8.8	-.10	.84	2.0	13.	0.0
1	5	83	20	7.2	.60	.95	1.7	14.	0.0
1	5	83	21	6.5	.42	.92	.8	11.	0.0
1	5	83	22	5.8	.52	.95	.5	1002.	0.0
1	5	83	23	4.9	.89	.98	1.6	35.	0.0
1	5	83	24	4.5	.49	.98	2.8	35.	0.0
2	5	83	1	5.3	.25	.93	3.5	0.	0.0
2	5	83	2	5.0	.40	.96	2.1	0.	0.0
2	5	83	3	4.6	.63	.98	2.2	35.	0.0
2	5	83	4	4.6	.48	.98	1.7	35.	0.0
2	5	83	5	4.6	.56	.98	2.0	36.	0.0
2	5	83	6	6.0	.40	.97	.9	1.	0.0
2	5	83	7	8.2	.09	.89	.2	1014.	0.0
2	5	83	8	9.5	-.34	.81	1.1	12.	0.0
2	5	83	9	11.0	-.53	.71	1.6	10.	0.0
2	5	83	10	11.6	-.53	.67	1.4	14.	0.0
2	5	83	11	12.0	-.45	.66	2.3	12.	0.0
2	5	83	12	12.7	-.63	.66	3.4	16.	0.0
2	5	83	13	12.6	-.58	.62	3.4	17.	0.0
2	5	83	14	13.3	-.68	.57	3.4	16.	0.0
2	5	83	15	13.9	-.61	.54	3.2	13.	0.0
2	5	83	16	13.3	-.37	.49	4.0	12.	0.0
2	5	83	17	12.7	-.27	.47	4.2	12.	0.0
2	5	83	18	12.1	-.29	.51	2.9	15.	0.0
2	5	83	19	10.9	-.09	.54	2.5	13.	0.0
2	5	83	20	9.6	.14	.59	2.4	12.	0.0
2	5	83	21	8.6	.22	.65	2.1	9.	0.0
2	5	83	22	7.9	.29	.69	1.5	9.	0.0
2	5	83	23	7.7	.23	.73	1.7	8.	0.0
2	5	83	24	7.8	.17	.74	2.0	9.	0.0
3	5	83	1	7.7	.16	.75	2.9	10.	0.0
3	5	83	2	7.2	.14	.79	2.9	11.	0.0
3	5	83	3	6.4	.12	.90	2.4	12.	0.0
3	5	83	4	6.1	.02	.98	1.7	12.	0.0
3	5	83	5	6.3	-.00	.98	1.1	10.	0.0
3	5	83	6	6.6	-.10	.96	1.2	7.	0.0
3	5	83	7	6.0	-.12	.97	1.4	17.	0.0
3	5	83	8	6.0	-.14	.98	1.0	15.	0.0
3	5	83	9	7.2	-.30	.95	.8	14.	0.0
3	5	83	10	8.6	-.30	.86	1.5	22.	0.0
3	5	83	11	9.4	-.32	.69	2.1	15.	0.0
3	5	83	12	9.8	-.33	.61	2.7	13.	0.0
3	5	83	13	10.1	-.41	.48	4.0	14.	0.0
3	5	83	14	10.0	-.38	.50	3.1	16.	0.0
3	5	83	15	9.8	-.34	.50	2.0	22.	0.0
3	5	83	16	9.8	-.27	.49	1.5	30.	0.0
3	5	83	17	9.5	-.18	.53	2.2	31.	0.0
3	5	83	18	9.3	-.14	.57	1.9	31.	0.0
3	5	83	19	8.5	.07	.61	2.6	32.	0.0
3	5	83	20	8.0	.15	.61	2.5	35.	0.0
3	5	83	21	7.8	.11	.65	2.7	36.	0.0
3	5	83	22	7.5	.08	.67	3.6	35.	0.0
3	5	83	23	7.3	.10	.70	3.2	35.	0.0
3	5	83	24	6.8	.22	.78	3.3	36.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	P-TA
4	5	83	1	6.3	.32	.86	2.4	34.	0.0
4	5	83	2	6.1	.27	.93	2.7	3.	.1
4	5	83	3	6.1	.16	.96	3.4	35.	0.0
4	5	83	4	5.9	.03	.97	3.2	35.	0.0
4	5	83	5	5.7	.02	.97	3.8	36.	0.0
4	5	83	6	6.9	-.11	.91	3.3	1.	0.0
4	5	83	7	8.5	-.30	.83	2.2	1.	0.0
4	5	83	8	8.5	-.19	.78	2.6	7.	0.0
4	5	83	9	10.1	-.32	.71	2.2	5.	0.0
4	5	83	10	11.9	-.42	.65	2.5	6.	0.0
4	5	83	11	11.4	-.23	.63	2.1	8.	0.0
4	5	83	12	11.4	-.32	.65	1.5	7.	.1
4	5	83	13	11.6	-.45	.66	1.0	1022.	.3
4	5	83	14	13.4	-.59	.55	1.3	24.	0.0
4	5	83	15	13.2	-.64	.56	3.3	1021.	.4
4	5	83	16	7.8	.28	.90	3.6	5.	1.9
4	5	83	17	8.1	.16	.94	3.3	2.	.1
4	5	83	18	7.6	.57	.96	2.8	3.	.1
4	5	83	19	7.7	.42	.97	2.6	35.	0.0
4	5	83	20	7.1	.51	.98	3.2	36.	0.0
4	5	83	21	6.3	.69	.98	2.7	34.	0.0
4	5	83	22	5.1	1.47	.98	3.1	33.	0.0
4	5	83	23	4.5	.87	.98	2.5	34.	0.0
4	5	83	24	3.5	1.26	.98	2.7	34.	0.0
5	5	83	1	2.6	1.01	.98	1.5	35.	0.0
5	5	83	2	2.4	.72	.98	1.7	35.	0.0
5	5	83	3	2.1	.84	.98	2.2	35.	0.0
5	5	83	4	2.0	1.00	.98	3.6	34.	0.0
5	5	83	5	2.1	.65	.98	2.9	35.	0.0
5	5	83	6	4.0	-.08	.95	2.4	34.	0.0
5	5	83	7	7.2	-.60	.84	1.6	33.	0.0
5	5	83	8	9.4	-.72	.76	1.2	34.	0.0
5	5	83	9	11.1	-.64	.70	1.9	2032.	0.0
5	5	83	10	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
5	5	83	11	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
5	5	83	12	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
5	5	83	13	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
5	5	83	14	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
5	5	83	15	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
5	5	83	16	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
5	5	83	17	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
5	5	83	18	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
5	5	83	19	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
5	5	83	20	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
5	5	83	21	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
5	5	83	22	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
5	5	83	23	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
5	5	83	24	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	1	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	2	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	3	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	4	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	5	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	6	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	7	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	8	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	9	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	10	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	11	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	12	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	13	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	14	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	15	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	16	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	17	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	18	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	19	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	20	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	21	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	22	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	23	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
6	5	83	24	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	P-TA
7	5	83	1	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	2	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	3	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	4	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	5	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	6	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	7	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	8	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	9	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	10	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	11	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	12	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	13	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	14	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	15	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	16	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	17	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	18	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	19	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	20	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	21	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	22	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	23	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
7	5	83	24	99.0	99.00	99.00	99.0	99.	0.0
8	5	83	1	9.9	.16	.75	2.9	11.	0.0
8	5	83	2	9.8	.11	.77	2.0	10.	0.0
8	5	83	3	9.9	.06	.77	3.6	9.	0.0
8	5	83	4	9.6	.05	.76	3.5	10.	0.0
8	5	83	5	9.4	.02	.76	3.6	11.	0.0
8	5	83	6	9.7	-.05	.75	3.5	10.	0.0
8	5	83	7	9.9	-.08	.76	3.7	10.	0.0
8	5	83	8	10.4	-.10	.75	4.5	10.	0.0
8	5	83	9	11.0	-.09	.74	4.2	12.	0.0
8	5	83	10	12.2	-.11	.68	5.7	12.	0.0
8	5	83	11	14.0	-.28	.59	7.0	13.	0.0
8	5	83	12	14.1	-.14	.56	6.2	13.	0.0
8	5	83	13	14.2	-.11	.54	5.5	14.	0.0
8	5	83	14	13.8	-.11	.57	4.7	15.	0.0
8	5	83	15	13.2	-.10	.64	3.9	15.	0.0
8	5	83	16	13.2	-.14	.66	3.3	14.	0.0
8	5	83	17	12.1	-.02	.73	2.0	15.	0.0
8	5	83	18	11.0	.21	.89	1.1	11.	.1
8	5	83	19	10.2	.48	.94	1.5	3.	0.0
8	5	83	20	9.8	.54	.97	1.6	1.	0.0
8	5	83	21	9.2	.66	.98	2.1	33.	0.0
8	5	83	22	9.4	.57	.91	1.6	12.	0.0
8	5	83	23	9.9	.30	.82	2.9	12.	0.0
8	5	83	24	9.8	.22	.77	3.7	11.	0.0
9	5	83	1	10.1	.06	.65	5.4	12.	.1
9	5	83	2	8.6	.07	.76	5.4	11.	.7
9	5	83	3	6.8	.13	.95	3.9	9.	2.2
9	5	83	4	6.2	.16	.98	3.1	9.	3.8
9	5	83	5	6.1	.07	.98	3.2	9.	1.4
9	5	83	6	6.1	.03	.98	4.2	9.	3.4
9	5	83	7	6.1	.00	.98	2.7	10.	1.7
9	5	83	8	6.3	-.03	.98	4.3	10.	1.2
9	5	83	9	6.4	-.03	.98	4.5	11.	.2
9	5	83	10	6.7	-.05	.98	5.0	12.	.4
9	5	83	11	7.0	-.05	.98	4.8	13.	.7
9	5	83	12	7.3	-.05	.98	4.2	14.	.1
9	5	83	13	7.3	-.05	.98	3.5	14.	0.0
9	5	83	14	7.6	-.08	.98	3.1	14.	0.0
9	5	83	15	7.9	-.10	.98	3.0	13.	0.0
9	5	83	16	7.9	-.04	.98	3.8	12.	.6
9	5	83	17	7.9	-.02	.98	2.7	12.	.6
9	5	83	18	8.2	-.01	.98	4.3	12.	.1
9	5	83	19	8.2	.02	.98	4.1	12.	0.0
9	5	83	20	8.3	.02	.96	4.1	12.	0.0
9	5	83	21	8.3	.02	.95	4.3	13.	0.0
9	5	83	22	8.1	.01	.97	4.5	12.	.1
9	5	83	23	7.9	-.01	.98	4.3	13.	0.0
9	5	83	24	8.1	-.00	.98	4.9	12.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	P-TA
10	5	83	1	8.2	-.01	.97	5.1	12.	0.0
10	5	83	2	8.2	-.01	.95	5.9	13.	0.0
10	5	83	3	8.2	-.00	.94	5.5	13.	0.0
10	5	83	4	7.9	-.02	.95	5.4	11.	0.0
10	5	83	5	7.5	-.01	.97	4.9	11.	0.0
10	5	83	6	7.7	-.02	.96	4.9	12.	0.0
10	5	83	7	7.6	-.03	.96	4.9	11.	0.0
10	5	83	8	7.6	-.04	.96	4.7	12.	0.0
10	5	83	9	7.6	-.05	.98	5.1	12.	0.0
10	5	83	10	7.9	-.03	.98	5.4	11.	.1
10	5	83	11	8.8	-.01	.95	5.5	12.	0.0
10	5	83	12	9.8	-.04	.90	5.7	13.	0.0
10	5	83	13	10.5	-.04	.86	5.5	13.	0.0
10	5	83	14	10.7	-.03	.85	5.1	13.	.4
10	5	83	15	9.8	-.06	.95	4.5	15.	0.0
10	5	83	16	10.0	-.13	.94	3.8	15.	0.0
10	5	83	17	8.5	-.09	.98	3.6	14.	.1
10	5	83	18	7.4	-.05	.98	1.9	18.	.6
10	5	83	19	6.7	-.02	.98	1.9	15.	.3
10	5	83	20	6.1	-.04	.98	1.8	16.	0.0
10	5	83	21	5.8	-.01	.98	1.5	23.	0.0
10	5	83	22	5.2	.00	.98	1.6	25.	0.0
10	5	83	23	4.8	.17	.98	1.0	31.	0.0
10	5	83	24	4.7	.31	.98	1.7	1.	0.0
11	5	83	1	4.5	.10	.98	1.7	32.	0.0
11	5	83	2	4.2	.21	.98	1.6	33.	0.0
11	5	83	3	3.6	.22	.98	1.6	32.	0.0
11	5	83	4	3.3	.17	.98	1.9	29.	0.0
11	5	83	5	3.0	.27	.98	2.4	32.	0.0
11	5	83	6	4.2	-.03	.98	2.0	35.	0.0
11	5	83	7	5.4	-.27	.98	1.9	33.	0.0
11	5	83	8	7.1	-.54	.93	2.1	33.	0.0
11	5	83	9	8.3	-.51	.90	1.8	33.	0.0
11	5	83	10	8.2	-.33	.92	1.7	34.	0.0
11	5	83	11	8.4	-.23	.94	1.7	8.	0.0
11	5	83	12	8.2	-.15	.96	2.0	7.	0.0
11	5	83	13	7.9	-.10	.98	1.8	6.	.6
11	5	83	14	8.1	-.08	.98	1.9	5.	.3
11	5	83	15	8.5	-.07	.98	1.4	6.	0.0
11	5	83	16	8.5	-.05	.98	2.4	7.	2.1
11	5	83	17	8.3	-.02	.98	1.5	8.	.6
11	5	83	18	8.3	-.02	.98	1.2	5.	1.3
11	5	83	19	8.2	.03	.98	2.1	1.	.1
11	5	83	20	8.6	.06	.98	2.7	8.	0.0
11	5	83	21	9.0	.05	.97	4.9	8.	99.0
11	5	83	22	8.7	.02	.98	4.3	8.	99.0
11	5	83	23	8.7	.02	.98	5.5	10.	.4
11	5	83	24	8.3	.00	.98	3.5	12.	.4
12	5	83	1	7.5	-.02	.98	2.8	1011.	.9
12	5	83	2	6.3	.08	.98	1.8	17.	.1
12	5	83	3	6.4	.02	.98	1.7	17.	0.0
12	5	83	4	5.8	.06	.98	2.4	19.	0.0
12	5	83	5	5.2	.01	.98	2.1	18.	0.0
12	5	83	6	6.7	-.36	.93	1.7	17.	0.0
12	5	83	7	8.2	-.55	.85	2.6	20.	0.0
12	5	83	8	8.7	-.55	.85	2.7	20.	0.0
12	5	83	9	9.0	-.48	.84	2.4	17.	0.0
12	5	83	10	8.4	-.35	.90	3.4	16.	0.0
12	5	83	11	8.3	-.28	.94	2.8	14.	0.0
12	5	83	12	9.2	-.36	.88	2.8	14.	0.0
12	5	83	13	9.8	-.48	.83	3.0	15.	0.0
12	5	83	14	9.2	-.30	.87	2.8	16.	0.0
12	5	83	15	7.9	-.13	.95	2.8	15.	0.0
12	5	83	16	7.5	-.10	.98	1.9	11.	0.0
12	5	83	17	7.8	-.11	.96	1.2	7.	0.0
12	5	83	18	7.7	-.07	.97	1.6	6.	0.0
12	5	83	19	7.4	-.04	.98	3.0	10.	0.0
12	5	83	20	7.4	-.03	.98	2.9	10.	0.0
12	5	83	21	7.3	-.02	.98	3.4	8.	1.0
12	5	83	22	7.5	-.01	.98	4.3	11.	2.0
12	5	83	23	7.6	-.01	.98	4.6	13.	1.8
12	5	83	24	7.5	-.00	.98	4.1	13.	.7

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	P-TA
13	5	83	1	7.4	.00	.98	3.5	10.	2.5
13	5	83	2	7.2	0.00	.98	4.7	9.	.8
13	5	83	3	7.4	.01	.98	5.1	11.	.3
13	5	83	4	7.3	-.02	.98	4.3	16.	.6
13	5	83	5	7.0	-.00	.98	5.0	15.	1.5
13	5	83	6	7.2	-.01	.98	4.2	18.	.2
13	5	83	7	7.2	-.03	.98	5.3	20.	0.0
13	5	83	8	7.3	-.05	.98	5.6	21.	0.0
13	5	83	9	7.3	-.05	.97	6.6	21.	0.0
13	5	83	10	8.2	-.16	.94	5.7	22.	0.0
13	5	83	11	8.9	-.18	.89	4.9	21.	0.0
13	5	83	12	9.4	-.21	.85	4.5	21.	0.0
13	5	83	13	9.3	-.27	.89	4.2	21.	0.0
13	5	83	14	11.3	-.64	.82	4.0	21.	0.0
13	5	83	15	11.0	-.36	.84	4.5	20.	0.0
13	5	83	16	12.1	-.60	.80	4.7	20.	0.0
13	5	83	17	11.4	-.51	.83	4.9	21.	0.0
13	5	83	18	10.6	-.42	.85	4.5	20.	0.0
13	5	83	19	9.1	-.24	.93	3.7	20.	0.0
13	5	83	20	7.9	-.02	.98	3.8	21.	0.0
13	5	83	21	7.0	.11	.98	3.0	21.	0.0
13	5	83	22	6.4	.13	.98	2.6	20.	0.0
13	5	83	23	6.1	.13	.98	2.3	19.	0.0
13	5	83	24	6.1	.06	.98	2.8	20.	0.0
14	5	83	1	5.9	.09	.98	2.2	20.	0.0
14	5	83	2	5.6	.14	.98	1.9	21.	0.0
14	5	83	3	6.0	.22	.98	1.6	19.	0.0
14	5	83	4	6.7	.08	.98	1.9	19.	0.0
14	5	83	5	6.7	.08	.98	1.2	15.	0.0
14	5	83	6	7.2	-.13	.98	2.0	13.	0.0
14	5	83	7	8.0	-.22	.97	2.8	13.	0.0
14	5	83	8	8.3	-.17	.98	3.4	14.	0.0
14	5	83	9	8.2	-.14	.98	3.3	16.	.4
14	5	83	10	8.7	-.22	.98	2.7	14.	.1
14	5	83	11	9.4	-.34	.96	3.3	14.	.1
14	5	83	12	11.0	-.47	.84	3.4	15.	0.0
14	5	83	13	9.0	-.17	.94	4.0	15.	.3
14	5	83	14	8.1	-.14	.98	3.0	13.	1.7
14	5	83	15	8.0	-.13	.98	2.8	13.	1.4
14	5	83	16	8.0	-.10	.98	2.5	12.	.2
14	5	83	17	7.7	-.07	.98	2.7	14.	.1
14	5	83	18	8.0	-.08	.98	2.6	19.	0.0
14	5	83	19	7.7	-.06	.98	2.1	21.	0.0
14	5	83	20	7.5	-.02	.98	1.4	18.	0.0
14	5	83	21	7.1	.08	.98	2.0	18.	0.0
14	5	83	22	7.1	.03	.98	1.9	18.	0.0
14	5	83	23	7.1	.04	.98	3.1	20.	0.0
14	5	83	24	6.2	.29	.98	2.1	20.	0.0
15	5	83	1	6.1	.25	.98	1.2	15.	0.0
15	5	83	2	6.4	.18	.98	.7	15.	0.0
15	5	83	3	6.8	.22	.98	.8	18.	0.0
15	5	83	4	6.8	.11	.98	.9	14.	0.0
15	5	83	5	6.9	.01	.98	1.1	17.	0.0
15	5	83	6	7.0	-.02	.98	1.4	15.	0.0
15	5	83	7	7.2	-.16	.98	1.9	16.	0.0
15	5	83	8	7.9	-.22	.95	.8	12.	0.0
15	5	83	9	8.5	-.21	.93	1.2	10.	0.0
15	5	83	10	9.4	-.27	.88	1.7	12.	0.0
15	5	83	11	10.7	-.40	.81	.9	1017.	0.0
15	5	83	12	9.9	-.25	.88	1.7	14.	0.0
15	5	83	13	11.3	-.35	.85	1.8	12.	0.0
15	5	83	14	13.0	-.56	.77	1.5	11.	0.0
15	5	83	15	14.6	-.75	.69	1.2	1006.	0.0
15	5	83	16	15.5	-.73	.63	1.4	7.	0.0
15	5	83	17	14.9	-.40	.64	1.9	10.	0.0
15	5	83	18	13.9	-.11	.67	2.8	8.	0.0
15	5	83	19	13.2	-.02	.67	2.2	7.	0.0
15	5	83	20	12.9	.02	.68	3.6	7.	0.0
15	5	83	21	12.7	.02	.71	4.4	8.	0.0
15	5	83	22	12.4	.04	.74	5.8	7.	0.0
15	5	83	23	12.2	.03	.78	5.9	8.	0.0
15	5	83	24	12.3	.02	.78	6.4	9.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	P-TA
16	5	83	1	11.2	.07	.87	5.8	10.	2.8
16	5	83	2	9.5	.02	.98	5.1	10.	5.3
16	5	83	3	8.9	0.00	.98	4.9	11.	5.0
16	5	83	4	8.5	-.00	.98	4.4	12.	.6
16	5	83	5	8.3	-.01	.98	4.9	10.	.8
16	5	83	6	8.4	-.01	.98	5.3	11.	2.5
16	5	83	7	8.5	-.02	.98	4.2	12.	0.0
16	5	83	8	8.6	-.04	.98	3.7	14.	0.0
16	5	83	9	8.6	-.05	.98	3.3	14.	0.0
16	5	83	10	8.8	-.05	.98	2.5	14.	0.0
16	5	83	11	9.3	-.12	.98	1.6	13.	0.0
16	5	83	12	11.4	-.41	.94	1.9	12.	0.0
16	5	83	13	12.6	-.52	.87	2.9	12.	0.0
16	5	83	14	13.5	-.65	.81	3.1	15.	0.0
16	5	83	15	13.8	-.65	.82	3.3	14.	0.0
16	5	83	16	13.4	-.54	.86	2.8	14.	0.0
16	5	83	17	12.7	-.29	.87	2.8	8.	0.0
16	5	83	18	12.1	-.18	.92	2.5	7.	0.0
16	5	83	19	11.9	-.19	.94	3.0	4.	0.0
16	5	83	20	11.0	-.08	.97	3.2	4.	0.0
16	5	83	21	10.6	-.05	.98	3.1	4.	0.0
16	5	83	22	10.6	-.03	.98	4.1	3.	0.0
16	5	83	23	10.6	-.03	.98	4.5	2.	0.0
16	5	83	24	10.7	.00	.98	4.2	36.	0.0
17	5	83	1	10.9	.02	.96	4.2	1.	0.0
17	5	83	2	11.0	-.04	.96	4.6	3.	0.0
17	5	83	3	10.8	-.03	.98	3.8	1.	0.0
17	5	83	4	10.7	-.04	.98	4.0	3.	0.0
17	5	83	5	10.8	-.03	.98	3.8	3.	0.0
17	5	83	6	11.0	-.05	.98	2.5	2.	0.0
17	5	83	7	11.2	-.07	.98	3.3	3.	0.0
17	5	83	8	10.6	-.01	.98	2.6	33.	0.0
17	5	83	9	11.0	-.07	.98	2.7	33.	0.0
17	5	83	10	10.9	-.13	.98	3.1	32.	0.0
17	5	83	11	11.0	-.13	.98	2.7	32.	0.0
17	5	83	12	10.9	-.07	.98	2.6	32.	0.0
17	5	83	13	11.5	-.18	.98	2.1	34.	0.0
17	5	83	14	11.1	-.12	.98	2.4	31.	0.0
17	5	83	15	11.2	-.10	.98	2.0	32.	0.0
17	5	83	16	11.3	-.10	.98	2.0	33.	0.0
17	5	83	17	11.1	-.06	.98	1.8	31.	0.0
17	5	83	18	11.0	0.00	.98	2.0	30.	0.0
17	5	83	19	11.1	-.02	.98	2.0	32.	0.0
17	5	83	20	11.1	-.02	.98	1.0	31.	0.0
17	5	83	21	11.0	.01	.98	.9	16.	0.0
17	5	83	22	9.9	-.02	.98	2.2	12.	0.0
17	5	83	23	8.9	-.02	.98	2.9	12.	0.0
17	5	83	24	8.8	-.00	.98	2.8	13.	0.0
18	5	83	1	8.7	-.00	.98	1.5	11.	0.0
18	5	83	2	8.5	-.01	.98	1.1	14.	0.0
18	5	83	3	8.3	-.02	.98	1.7	13.	0.0
18	5	83	4	8.1	-.00	.98	1.6	12.	0.0
18	5	83	5	8.1	-.03	.98	1.5	8.	0.0
18	5	83	6	8.0	-.01	.98	1.3	9.	0.0
18	5	83	7	7.7	-.06	.98	1.4	14.	0.0
18	5	83	8	7.5	-.10	.98	2.0	15.	0.0
18	5	83	9	8.0	-.18	.98	1.7	14.	0.0
18	5	83	10	8.9	-.32	.98	1.0	15.	0.0
18	5	83	11	9.6	-.32	.98	.7	1030.	0.0
18	5	83	12	9.3	-.06	.98	.6	26.	0.0
18	5	83	13	9.5	-.16	.98	1.7	14.	0.0
18	5	83	14	9.3	-.11	.98	2.3	8.	0.0
18	5	83	15	9.6	-.03	.98	2.0	3.	0.0
18	5	83	16	9.6	-.03	.98	1.3	4.	0.0
18	5	83	17	9.8	-.05	.98	1.9	2.	0.0
18	5	83	18	9.6	.07	.98	.9	35.	0.0
18	5	83	19	9.8	.02	.98	1.2	1.	0.0
18	5	83	20	9.5	-.00	.98	2.5	9.	0.0
18	5	83	21	9.3	-.01	.98	2.4	12.	0.0
18	5	83	22	9.1	-.01	.98	3.4	14.	0.0
18	5	83	23	8.9	0.00	.98	3.6	13.	0.0
18	5	83	24	8.2	-.00	.98	4.4	14.	0.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	P-TA
19	5	83	1	7.9	-.01	.98	3.8	14.	0.0
19	5	83	2	7.8	0.00	.98	3.3	15.	0.0
19	5	83	3	8.0	.08	.98	3.0	18.	0.0
19	5	83	4	7.8	.07	.98	3.9	20.	0.0
19	5	83	5	7.6	.00	.97	4.3	22.	0.0
19	5	83	6	8.4	-.18	.91	4.4	23.	0.0
19	5	83	7	9.7	-.29	.84	4.2	24.	0.0
19	5	83	8	11.3	-.30	.76	4.3	25.	0.0
19	5	83	9	12.6	-.46	.68	5.1	23.	0.0
19	5	83	10	13.2	-.50	.67	5.4	23.	0.0
19	5	83	11	13.8	-.66	.66	5.9	21.	0.0
19	5	83	12	13.6	-.64	.73	4.9	20.	0.0
19	5	83	13	13.1	-.83	.76	5.4	19.	0.0
19	5	83	14	14.1	-.81	.71	4.0	20.	0.0
19	5	83	15	12.8	-.66	.76	4.4	18.	0.0
19	5	83	16	12.6	-.69	.78	4.0	19.	0.0
19	5	83	17	11.1	-.30	.80	3.6	18.	0.0
19	5	83	18	9.5	-.16	.93	3.0	15.	0.0
19	5	83	19	8.4	-.13	.98	3.9	13.	0.0
19	5	83	20	7.9	-.06	.98	2.9	14.	0.0
19	5	83	21	7.8	-.02	.98	2.8	14.	0.0
19	5	83	22	7.7	.03	.98	1.4	13.	0.0
19	5	83	23	7.6	.16	.98	.7	5.	0.0
19	5	83	24	7.5	.25	.98	1.0	4.	0.0
20	5	83	1	6.8	.27	.98	.3	1002.	0.0
20	5	83	2	7.1	.32	.98	.7	9.	0.0
20	5	83	3	7.2	.18	.98	1.7	34.	0.0
20	5	83	4	7.3	.23	.98	2.0	35.	.2
20	5	83	5	7.2	.14	.98	.9	1015.	.8
20	5	83	6	7.2	-.03	.98	1.2	9.	.7
20	5	83	7	7.3	-.08	.98	.8	15.	.8
20	5	83	8	7.6	-.08	.98	.4	1033.	.3
20	5	83	9	8.1	-.12	.98	.8	25.	0.0
20	5	83	10	9.2	-.26	.97	.9	29.	0.0
20	5	83	11	11.8	-.34	.88	.8	1032.	0.0
20	5	83	12	9.9	-.29	.97	2.8	17.	0.0
20	5	83	13	12.4	-.62	.79	3.5	19.	0.0
20	5	83	14	13.1	-.67	.73	3.6	19.	0.0
20	5	83	15	12.0	-.47	.81	3.6	19.	0.0
20	5	83	16	11.2	-.27	.82	4.0	20.	0.0
20	5	83	17	10.2	-.16	.83	4.1	21.	0.0
20	5	83	18	10.2	-.18	.83	3.8	21.	0.0
20	5	83	19	9.7	-.11	.85	3.9	21.	0.0
20	5	83	20	9.0	0.00	.92	3.0	20.	0.0
20	5	83	21	7.7	.13	.98	3.1	20.	0.0
20	5	83	22	7.1	.20	.98	2.6	20.	0.0
20	5	83	23	6.3	.30	.98	1.4	21.	0.0
20	5	83	24	5.8	.53	.98	1.2	26.	0.0
21	5	83	1	5.7	.35	.98	1.6	1028.	0.0
21	5	83	2	5.0	.44	.98	1.3	19.	0.0
21	5	83	3	4.5	.22	.98	.5	18.	0.0
21	5	83	4	4.4	.40	.98	.7	15.	0.0
21	5	83	5	5.0	.20	.98	.8	11.	0.0
21	5	83	6	5.8	.09	.98	.7	1010.	0.0
21	5	83	7	7.6	-.05	.97	.5	32.	0.0
21	5	83	8	8.3	-.13	.93	.5	18.	0.0
21	5	83	9	8.2	-.19	.91	1.8	14.	0.0
21	5	83	10	8.2	-.22	.95	1.3	14.	.7
21	5	83	11	8.0	-.14	.98	1.0	9.	1.4
21	5	83	12	8.4	-.16	.98	1.0	3.	1.2
21	5	83	13	8.0	-.11	.98	2.3	3.	.9
21	5	83	14	8.6	-.13	.98	2.6	3.	0.0
21	5	83	15	8.5	-.06	.98	2.5	3.	.1
21	5	83	16	8.4	-.04	.98	1.5	2.	.5
21	5	83	17	8.5	.02	.98	2.1	5.	.8
21	5	83	18	9.0	.03	.98	1.7	4.	.5
21	5	83	19	9.5	.05	.98	2.8	5.	0.0
21	5	83	20	9.6	.10	.98	2.7	4.	0.0
21	5	83	21	9.7	.10	.98	1.8	5.	0.0
21	5	83	22	10.2	.11	.96	3.3	7.	0.0
21	5	83	23	10.2	.14	.96	1.9	7.	.1
21	5	83	24	9.7	.28	.98	2.0	4.	.2

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	P-TA
22	5	83	1	9.7	.16	.98	1.5	3.	1.0
22	5	83	2	9.8	.18	.98	3.3	6.	.5
22	5	83	3	9.6	.06	.98	3.5	8.	0.0
22	5	83	4	9.2	.03	.98	3.3	9.	99.0
22	5	83	5	9.3	.03	.98	3.8	9.	99.0
22	5	83	6	9.4	.01	.98	5.6	10.	99.0
22	5	83	7	9.8	0.00	.98	6.1	12.	99.0
22	5	83	8	9.9	-.02	.98	6.0	15.	99.0
22	5	83	9	9.5	-.05	.98	5.6	21.	99.0
22	5	83	10	9.3	-.10	.98	4.5	20.	99.0
22	5	83	11	8.6	-.09	.98	5.0	17.	99.0
22	5	83	12	9.2	-.26	.96	5.2	20.	99.0
22	5	83	13	10.4	-.20	.86	5.6	24.	99.0
22	5	83	14	11.5	-.31	.72	5.6	24.	99.0
22	5	83	15	12.4	-.26	.62	6.0	24.	99.0
22	5	83	16	13.2	-.42	.55	5.5	24.	99.0
22	5	83	17	12.8	-.34	.54	5.7	24.	99.0
22	5	83	18	11.7	-.17	.56	5.7	24.	99.0
22	5	83	19	11.0	-.12	.58	4.6	25.	99.0
22	5	83	20	9.5	.02	.64	4.3	24.	99.0
22	5	83	21	8.2	.10	.71	4.0	23.	99.0
22	5	83	22	7.3	.11	.81	3.5	23.	99.0
22	5	83	23	6.7	.13	.85	3.3	23.	99.0
22	5	83	24	6.4	.11	.86	2.8	24.	99.0
23	5	83	1	5.5	.17	.93	2.3	24.	99.0
23	5	83	2	4.8	.32	.98	1.8	23.	99.0
23	5	83	3	4.5	.37	.98	1.9	21.	99.0
23	5	83	4	4.9	.26	.98	2.3	21.	99.0
23	5	83	5	6.2	-.09	.97	1.5	23.	99.0
23	5	83	6	8.7	-.50	.88	.9	23.	99.0
23	5	83	7	10.3	-.67	.83	1.9	22.	99.0
23	5	83	8	11.5	-.67	.74	3.0	20.	99.0
23	5	83	9	12.6	-.67	.58	4.1	21.	99.0
23	5	83	10	12.5	-.63	.69	3.7	20.	99.0
23	5	83	11	11.4	-.51	.74	4.5	19.	99.0
23	5	83	12	10.8	-.43	.81	3.6	19.	99.0
23	5	83	13	10.7	-.44	.80	3.6	19.	99.0
23	5	83	14	10.8	-.40	.84	2.9	18.	99.0
23	5	83	15	10.2	-.36	.91	2.9	14.	99.0
23	5	83	16	10.6	-.37	.86	3.4	14.	99.0
23	5	83	17	11.3	-.45	.90	2.3	14.	99.0
23	5	83	18	10.7	-.32	.95	2.2	15.	99.0
23	5	83	19	11.2	-.35	.87	1.9	19.	99.0
23	5	83	20	9.1	.01	.98	1.9	13.	99.0
23	5	83	21	7.8	.40	.98	1.4	17.	99.0
23	5	83	22	6.9	.43	.98	1.0	17.	99.0
23	5	83	23	6.5	.72	.98	1.1	21.	99.0
23	5	83	24	6.1	.53	.98	1.0	14.	99.0
24	5	83	1	5.6	.54	.98	1.0	1014.	99.0
24	5	83	2	4.4	.98	.98	2.4	33.	99.0
24	5	83	3	4.9	.31	.98	3.1	35.	99.0
24	5	83	4	4.5	.07	.98	2.3	32.	99.0
24	5	83	5	4.9	-.05	.98	1.8	32.	99.0
24	5	83	6	5.1	-.08	.98	2.2	33.	99.0
24	5	83	7	6.2	-.24	.98	2.4	33.	99.0
24	5	83	8	10.3	-.66	.91	2.2	33.	99.0
24	5	83	9	12.1	-.32	.76	1.5	29.	99.0
24	5	83	10	13.9	-.36	.64	1.6	24.	99.0
24	5	83	11	15.5	-.74	.59	1.8	18.	99.0
24	5	83	12	16.3	-.65	.60	1.6	14.	99.0
24	5	83	13	17.2	-.83	.55	2.0	21.	99.0
24	5	83	14	17.0	-.70	.56	2.2	14.	99.0
24	5	83	15	17.7	-.75	.52	1.9	14.	99.0
24	5	83	16	17.8	-.71	.50	1.7	14.	99.0
24	5	83	17	17.9	-.62	.49	1.6	14.	99.0
24	5	83	18	18.3	-.57	.46	.9	14.	99.0
24	5	83	19	16.8	-.14	.48	1.8	5.	99.0
24	5	83	20	15.6	.15	.48	2.8	5.	99.0
24	5	83	21	14.1	.41	.54	2.6	2.	99.0
24	5	83	22	13.6	.48	.56	3.2	1.	99.0
24	5	83	23	12.9	.40	.58	3.0	2.	99.0
24	5	83	24	12.2	.34	.59	3.2	1.	99.0

			T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	P-TA	
25	5	83	1	11.4	.58	.64	2.6	36.	99.0
25	5	83	2	10.8	.69	.69	2.8	36.	99.0
25	5	83	3	10.8	.66	.71	3.0	35.	99.0
25	5	83	4	11.2	.44	.68	2.9	1.	99.0
25	5	83	5	12.0	.22	.66	2.5	2.	99.0
25	5	83	6	12.7	.02	.63	3.4	5.	99.0
25	5	83	7	13.1	-.06	.60	3.8	6.	99.0
25	5	83	8	14.0	-.18	.56	3.3	4.	99.0
25	5	83	9	14.3	-.19	.53	3.5	5.	99.0
25	5	83	10	14.3	-.14	.53	3.3	5.	99.0
25	5	83	11	14.6	-.15	.55	3.7	4.	99.0
25	5	83	12	14.5	-.10	.58	4.5	2.	99.0
25	5	83	13	14.7	-.08	.56	5.0	3.	99.0
25	5	83	14	14.4	-.03	.58	4.4	3.	99.0
25	5	83	15	14.6	-.02	.60	3.9	3.	99.0
25	5	83	16	14.4	.01	.62	3.7	3.	99.0
25	5	83	17	12.8	.38	.81	2.6	3.	99.0
25	5	83	18	11.6	.60	.96	2.6	3.	99.0
25	5	83	19	10.5	.78	.98	2.8	34.	99.0
25	5	83	20	9.8	.42	.98	2.9	33.	99.0
25	5	83	21	9.4	.35	.98	2.8	34.	99.0
25	5	83	22	9.2	.22	.98	3.5	34.	99.0
25	5	83	23	9.1	.16	.98	4.0	35.	99.0
25	5	83	24	9.0	.14	.98	3.4	35.	99.0
26	5	83	1	8.8	.20	.98	3.1	35.	99.0
26	5	83	2	8.9	.19	.98	3.3	0.	99.0
26	5	83	3	8.8	.39	.98	3.2	2.	99.0
26	5	83	4	8.7	.27	.98	3.5	1.	99.0
26	5	83	5	8.6	.19	.98	3.6	1.	99.0
26	5	83	6	9.4	.18	.89	2.8	2.	99.0
26	5	83	7	10.2	.15	.84	2.7	0.	99.0
26	5	83	8	11.1	.03	.71	3.6	4.	99.0
26	5	83	9	11.3	.04	.68	3.9	4.	99.0
26	5	83	10	11.7	.01	.65	4.6	3.	99.0
26	5	83	11	12.3	0.00	.59	4.5	3.	99.0
26	5	83	12	12.5	.08	.57	4.1	3.	99.0
26	5	83	13	12.3	.12	.66	3.4	2.	99.0
26	5	83	14	12.9	.17	.70	3.0	1.	99.0
26	5	83	15	13.2	.21	.70	3.2	0.	99.0
26	5	83	16	13.6	.26	.73	2.4	2.	99.0
26	5	83	17	13.5	.41	.77	2.0	36.	99.0
26	5	83	18	12.5	.71	.89	1.4	35.	99.0
26	5	83	19	12.0	.95	.94	1.5	6.	99.0
26	5	83	20	13.4	.19	.79	3.7	11.	99.0
26	5	83	21	13.2	.03	.74	4.3	8.	99.0
26	5	83	22	12.5	.05	.77	3.7	7.	99.0
26	5	83	23	10.7	.08	.94	3.5	5.	99.0
26	5	83	24	9.9	.07	.98	3.7	5.	99.0
27	5	83	1	9.4	.07	.98	3.7	4.	99.0
27	5	83	2	9.4	.05	.98	3.8	5.	99.0
27	5	83	3	9.1	.05	.98	4.3	4.	99.0
27	5	83	4	8.8	.05	.98	4.5	4.	99.0
27	5	83	5	9.0	.08	.95	5.1	3.	99.0
27	5	83	6	9.2	.08	.92	5.4	3.	99.0
27	5	83	7	8.8	.06	.97	5.7	1.	99.0
27	5	83	8	9.0	.16	.98	4.0	35.	99.0
27	5	83	9	9.8	.11	.93	4.1	36.	99.0
27	5	83	10	10.3	.06	.89	3.9	36.	99.0
27	5	83	11	10.6	.06	.87	4.0	34.	99.0
27	5	83	12	11.4	.07	.81	4.4	35.	99.0
27	5	83	13	12.4	.11	.74	4.0	2.	99.0
27	5	83	14	12.8	.01	.75	5.3	4.	99.0
27	5	83	15	11.3	.02	.93	3.8	4.	99.0
27	5	83	16	10.8	.02	.97	4.5	2.	99.0
27	5	83	17	10.2	.06	.98	4.0	3.	99.0
27	5	83	18	10.1	.06	.98	3.7	4.	99.0
27	5	83	19	10.0	.05	.98	3.5	4.	99.0
27	5	83	20	10.1	.06	.98	3.5	4.	99.0
27	5	83	21	10.1	.05	.98	3.1	6.	99.0
27	5	83	22	10.0	.02	.98	2.4	5.	99.0
27	5	83	23	10.0	.02	.98	2.0	6.	99.0
27	5	83	24	10.1	.02	.98	2.9	6.	99.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	P-TA
28	5	83	1	10.0	.03	.98	2.0	6.	99.0
28	5	83	2	10.0	.03	.98	1.7	6.	99.0
28	5	83	3	10.0	-.01	.98	1.5	5.	99.0
28	5	83	4	9.9	-.05	.98	1.7	6.	99.0
28	5	83	5	9.9	-.04	.98	1.1	5.	99.0
28	5	83	6	10.0	-.07	.98	1.2	5.	99.0
28	5	83	7	10.2	-.10	.98	1.1	5.	99.0
28	5	83	8	10.4	-.13	.98	.6	7.	99.0
28	5	83	9	10.5	-.13	.98	.8	10.	99.0
28	5	83	10	10.8	-.17	.98	1.0	14.	99.0
28	5	83	11	10.2	-.09	.98	1.8	14.	99.0
28	5	83	12	9.8	-.09	.98	2.4	13.	99.0
28	5	83	13	10.2	-.19	.98	1.7	13.	99.0
28	5	83	14	10.8	-.19	.98	1.6	17.	99.0
28	5	83	15	11.6	-.34	.95	2.4	15.	99.0
28	5	83	16	12.5	-.56	.84	3.2	18.	99.0
28	5	83	17	13.4	-.69	.76	2.6	18.	99.0
28	5	83	18	12.2	-.53	.84	2.2	16.	99.0
28	5	83	19	10.4	-.21	.93	1.8	15.	99.0
28	5	83	20	9.0	0.00	.98	1.9	14.	99.0
28	5	83	21	7.9	.14	.98	2.3	13.	99.0
28	5	83	22	7.3	.22	.98	2.7	13.	99.0
28	5	83	23	7.1	.38	.98	2.1	12.	99.0
28	5	83	24	6.3	.34	.98	1.3	8.	99.0
29	5	83	1	7.3	.24	.98	1.4	6.	99.0
29	5	83	2	7.3	.25	.98	1.3	7.	99.0
29	5	83	3	7.1	.24	.98	1.5	10.	99.0
29	5	83	4	7.3	.10	.98	1.1	7.	99.0
29	5	83	5	7.8	.03	.98	1.0	6.	99.0
29	5	83	6	8.5	-.17	.98	1.4	5.	99.0
29	5	83	7	8.8	-.14	.98	1.1	6.	99.0
29	5	83	8	9.4	-.21	.95	1.3	11.	99.0
29	5	83	9	9.2	-.19	.97	1.2	13.	99.0
29	5	83	10	9.0	-.24	.98	1.1	15.	99.0
29	5	83	11	8.4	-.16	.98	1.9	14.	99.0
29	5	83	12	8.2	-.20	.97	1.8	14.	99.0
29	5	83	13	7.9	-.19	.97	2.3	13.	99.0
29	5	83	14	8.0	-.22	.98	1.5	14.	99.0
29	5	83	15	7.8	-.18	.98	1.7	15.	99.0
29	5	83	16	7.7	-.17	.98	1.2	15.	99.0
29	5	83	17	7.6	-.17	.98	1.2	14.	99.0
29	5	83	18	7.7	-.10	.98	1.0	13.	99.0
29	5	83	19	7.6	-.06	.98	1.0	13.	99.0
29	5	83	20	7.4	-.02	.98	1.1	10.	99.0
29	5	83	21	7.5	-.04	.98	1.3	12.	99.0
29	5	83	22	7.5	.02	.98	1.4	13.	99.0
29	5	83	23	7.5	.02	.98	1.4	15.	99.0
29	5	83	24	7.4	.08	.98	2.1	15.	99.0
30	5	83	1	7.5	.14	.98	1.9	18.	99.0
30	5	83	2	7.7	.09	.98	1.8	17.	99.0
30	5	83	3	7.5	.09	.98	2.5	20.	99.0
30	5	83	4	7.2	.16	.98	2.0	18.	99.0
30	5	83	5	7.8	-.09	.97	1.7	19.	99.0
30	5	83	6	8.1	-.14	.97	1.6	18.	99.0
30	5	83	7	8.9	-.28	.96	1.8	20.	99.0
30	5	83	8	8.9	-.20	.97	1.5	18.	99.0
30	5	83	9	8.9	-.20	.97	2.0	13.	99.0
30	5	83	10	9.7	-.29	.90	2.3	17.	99.0
30	5	83	11	10.7	-.42	.86	2.9	14.	99.0
30	5	83	12	11.5	-.46	.78	4.2	14.	99.0
30	5	83	13	12.9	-.66	.68	4.1	17.	99.0
30	5	83	14	13.6	-.80	.64	3.7	20.	99.0
30	5	83	15	13.7	-.70	.66	3.4	19.	99.0
30	5	83	16	11.9	-.35	.70	3.6	22.	99.0
30	5	83	17	12.3	-.45	.77	1.7	28.	99.0
30	5	83	18	11.2	-.16	.84	.8	1007.	99.0
30	5	83	19	10.5	-.17	.88	1.6	20.	99.0
30	5	83	20	9.8	-.06	.96	1.5	20.	99.0
30	5	83	21	9.0	.13	.98	1.6	20.	99.0
30	5	83	22	8.2	.19	.98	1.9	22.	99.0
30	5	83	23	8.3	.07	.98	1.6	23.	99.0
30	5	83	24	8.2	.05	.98	2.0	23.	99.0

				T-ÅS	DT-ÅS	RH-ÅS	F-ÅS	D-ÅS	P-TA
31	5	83	1	7.6	.06	.98	1.0	24.	99.0
31	5	83	2	7.6	.03	.98	1.1	23.	99.0
31	5	83	3	7.5	.06	.98	1.6	24.	99.0
31	5	83	4	7.5	.02	.98	1.2	22.	99.0
31	5	83	5	7.7	-.04	.98	.8	10 22.	99.0
31	5	83	6	9.0	-.29	.94	.7	18.	99.0
31	5	83	7	11.2	-.56	.85	.9	16.	99.0
31	5	83	8	12.5	-.40	.73	2.2	25.	99.0
31	5	83	9	12.4	-.28	.64	2.8	26.	99.0
31	5	83	10	13.6	-.46	.60	3.0	30.	99.0
31	5	83	11	14.5	-.51	.56	2.5	29.	99.0
31	5	83	12	15.0	-.42	.53	3.0	30.	99.0
31	5	83	13	14.8	-.23	.52	3.3	26.	99.0
31	5	83	14	16.2	-.52	.49	5.1	26.	99.0
31	5	83	15	16.5	-.59	.49	4.6	25.	99.0
31	5	83	16	16.4	-.50	.50	4.4	26.	99.0
31	5	83	17	16.5	-.40	.50	3.9	27.	99.0
31	5	83	18	16.1	-.26	.51	3.3	26.	99.0
31	5	83	19	15.6	-.18	.52	3.1	26.	99.0
31	5	83	20	13.2	.02	.61	3.4	24.	99.0
31	5	83	21	12.0	.09	.66	2.8	26.	99.0
31	5	83	22	10.8	.26	.71	2.0	29.	99.0
31	5	83	23	9.4	.44	.75	2.7	31.	99.0
31	5	83	24	8.6	.54	.79	2.6	31.	99.0

